11. 논리적 설계 심화

> **합치기 / 기록 / 규칙 / 표준**

---

1. 개체 통합

비슷한 표 → **하나로**

가능	뜻
기본키 같음	같은 대상
서로 식별	1:1
속성 비슷	구조 비슷

좋음: 중복↓, 관리 쉬움, ERD 단순
주의: 의미 흐림, 데이터 몰림

---

2. 이력

이력 = **과거 기록**

종류	예
발생	급여, 접속
변경	예약 변경
진행	접수→면접→선발
시점	환율
선분	기간별 공연 지역

필요할 때만 저장.
보통 원래PK + 날짜/순번.

---

3. 코드

코드 = **짧은 약속**

예: 1=카드, 2=현금

종류	예
1개 속성	지불방법코드
여러 속성	부서구분코드

겹치면 안 됨.
너무 단순하면 생략: 남/여, 유/무

---

4. 무결성

무결성 = **잘못된 값 방지**

종류	핵심
개체	기본키
참조	외래키
도메인	값 범위

기본키

중복 X, NULL X, 잘 안 바뀜, 개인정보 X

예: 학생은 학번

외래키

없는 부모 참조 X

예: 사원 부서번호 → 실제 부서 필요

도메인

값의 규칙

예: 점수 0~100, 나이 0 이상, 필수값 NULL X

---

5. 데이터 표준화

표준화 = **이름 통일**

예: 고객번호 / 고객ID / 회원번호 → 하나로

대상	뜻
단어	낱말
용어	업무 이름
도메인	타입/길이/범위
코드	코드값

규칙: 한글명은 논리, 영문명은 물리.
이력은 이름 뒤에 이력, 시간은 일시.

---

6. ERD → 릴레이션

1. 개체 → 테이블
2. 관계 → 테이블
3. 가능하면 합침
4. 최종 스키마
5. PK/FK/도메인

관계 PK ≠ 개체 PK → 함부로 합치지 않기

정리..

말	뜻
PK	한 행 찾기
FK	다른 표 연결
도메인	값 범위
이력	과거
코드	약속
표준화	이름 통일