
Model danych



1) Tabela users

Przechowywanie danych o użytkownikach aplikacji.

Atrybut	Typ danych	Klucz	Opis
id	Long	PK	Identyfikator użytkownika
username	String		Nazwa użytkownika

email	String	UNIQUE	Adres e-mail
profile_photo	String?		URI zdjęcia profilowego

2) Tabela clothes

Przechowuje wszystkie podstawowe informacje o elementach garderoby użytkownika.

Atrybut	Typ danych	Klucz	Opis
id	Long	PK	Identyfikator ubrania
user_id	Long	FK (users.id)	Identyfikator właściciela ubrania
name	String		Nazwa ubrania
photo_uri	String?		URI zdjęcia ubrania
category	String		Kategoria ubrania
style	String		Styl ubrania
main_color	String		Główny kolor
colors	ArrayList<String>		Kolory dodatkowe
spring	Boolean		Określa, czy ubranie nadaje się na wiosnę
summer	Boolean		Określa, czy ubranie nadaje się na lato
autumn	Boolean		Określa, czy ubranie nadaje się na jesień
winter	Boolean		Określa, czy ubranie nadaje się na zimę
rating	Int		Ocena ubrania w skali od 1 do 5
is_clean	Boolean		Status czystości (true – czyste, false – do prania)
is_active	Boolean		Status dostępności (true – aktywne, false – wyłączone z użytkowania)

3) Tabela outfits

Tabela przechowuje informacje o stylizacjach utworzonych przez użytkownika lub zapisanych na podstawie propozycji asystenta stylu.

Atrybut	Typ danych	Klucz	Opis
id	Long	PK	Unikalny identyfikator stylizacji
user_id	Long	FK (users.id)	Identyfikator użytkownika, do którego należy stylizacja
name	String		Nazwa stylizacji
collage_uri	String?		URI kolażu przedstawiającego stylizację
created_at	Long		Data utworzenia stylizacji zapisana jako znacznik czasu

4) Tabela outfit_items

Tabela pośrednicząca przechowuje powiązania między ubraniami a stylizacjami. Umożliwia przypisanie wielu ubrań do jednej stylizacji oraz wykorzystanie tego samego ubrania w różnych stylizacjach.

Atrybut	Typ danych	Klucz	Opis
outfit_id	Long	PK, FK (outfits.id)	Identyfikator stylizacji, do której należy ubranie
clothing_id	Long	PK, FK (clothes.id)	Identyfikator ubrania przypisanego do stylizacji

Klucz główny złożony: (outfit_id, clothing_id).

5) Tabela locations

Tabela przechowuje informacje o lokalizacjach dodanych przez użytkownika na mapie, przypisanych do nich stylizacjach oraz materiałach multimedialnych, takich jak zdjęcia, nagrania wideo i nagrania głosowe.

Atrybut	Typ danych	Klucz	Opis

id	Long	PK	Unikalny identyfikator lokalizacji
user_id	Long	FK (users.id)	Identyfikator użytkownika, do którego należy lokalizacja
name	String		Nazwa lokalizacji
latitude	Double		Szerokość geograficzna lokalizacji
longitude	Double		Długość geograficzna lokalizacji
photos	ArrayList<String>		Lista URI zdjęć
video	ArrayList<String>		Lista URI video
audio	ArrayList<String>		Lista URI audio