

# 分析用データについて

CC 4.0 BY-SA-NC, Sampo Suzuki

# 分析対象データ

今回利用するデータは以下から任意に選択してください。すべてオンラインにてデータが取得できます。

データ名	区分	種別	ダウンロード	備考
<a href="#">厚生労働省オープンデータ</a>	公開	集計	可	項目単位で集計したものを個別ファイルで公開
<a href="#">JAG Japan</a>	公開	個別	可	GIS処理用データ付き
<a href="#">Covid19japan.com</a>	公開	個別	可	<a href="#">GitHub</a> にてJSON形式で公開

# 厚生労働省オープンデータ（集計／公開・公式）

河野行政改革担当大臣またはデジタル庁（仮称）に期待。

日付 <chr>	PCR 検査陽性者数(単日) <dbl>
2020/1/16	1
2020/1/17	0
2020/1/18	0
2020/1/19	0
2020/1/20	0
2020/1/21	0
2020/1/22	0
2020/1/23	0
2020/1/24	1
2020/1/25	1

1-10 of 262 rows [Previous](#) [1](#) [2](#) [3](#) [4](#) [5](#) [6](#) ... [27](#) [Next](#)

# 厚生労働省オープンデータの注意点

厚生労働省のデータは各報告日時点の集計値が個別ファイルになっていますので、意味を把握してから分析してください。

データ名	概要
陽性者数	新規に陽性と判断された者の数（除く空港検疫）
PCR検査実施人数	当日と前日の累積人数の差（除く空港検疫）
入院治療等をする者の数	入院待機中・確認中を除く（除く空港検疫）
退院又は治療解除となった者の数	(除く空港検疫)
死者数	(除く空港検疫)
PCR検査の実施件数	暫定数値であり後日変更される可能性あり

# JAG Japan (個別／公開・非公式)

様々なサイトからの寄せ集めデータなので揺れが多数含まれています。

通し 厚労省NO <dbl> <chr>	無症状病原体保有者 <chr>	国内 <chr>	チャーター便 <chr>	年代 <chr>	性別 <chr>	確定日 <chr>
1 1	NA	A-1	NA	30	男性	1/15/2020
2 2	NA	A-2	NA	40	男性	1/24/2020
3 3	NA	A-3	NA	30	女性	1/25/2020
4 4	NA	A-4	NA	40	男性	1/26/2020
5 5	NA	A-5	NA	40	男性	1/28/2020
6 6	NA	A-6	NA	60	男性	1/28/2020
7 7	NA	A-7	NA	40	女性	1/28/2020
8 8	NA	A-8	NA	40	女性	1/29/2020
9 9	NA	NA	B-1	50	男性	1/30/2020
10 -	チャーター無 症状2	NA	NA	50	女性	1/30/2020

1-10 of 10,000 rows | 1-8 of 54 columns

Previous 1 2 3 4 5 6 ... 100 Next

# JAG Japan データの注意点

特徴的なのはGIS処理用のデータ列が用意されている点です。これらのデータは分析には必要ありませんので、削除しておくことをおすすめします。各列（変量）の定義は[こちら](#)で公開されています。なお、読み込み時は以下のオプションを指定してください。

```
readr::read_csv(locale = readr::locale(encoding = "UTF-8"), guess_max = 5000)
```

# Covid19japan.com (個別／公開・非公式)

Exploratory EDA Salonで公開されているデータのオリジナルで、JSON形式で公開されています。JAG Japanのデータと同様に揺れがあります。

	patientId <chr>	dateAnnounced <chr>	ageBracket <int>	gender <chr>	▶
1	15	2020-01-15	30	M	
2	TOK1	2020-01-24	40	M	
3	TOK2	2020-01-25	30	F	
4	18	2020-01-26	40	M	
5	19	2020-01-28	40	M	
6	20	2020-01-28	60	M	
7	HKD1	2020-01-28	40	F	
8	OSK1	2020-01-29	40	F	
9	1	2020-01-30	50	M	
10	23	2020-01-30	50	M	

1-10 of 10,000 rows | 1-5 of 24 columns

Previous 1 2 3 4 5 6 ... 100 Next

# Covid19japan.com データの注意点

[GitHub](#) から jsonlite パッケージを利用して以下のコードで読み込みます。

```
library(jsonlite)
path <- "https://raw.githubusercontent.com/reustle/covid19japan-data/master/"
path <- paste0(path, "docs/patient_data/")

path %>%
  paste0("latest.json") %>%
  readr::read_lines() %>%
  paste0(path, ".") %>%
  jsonlite::fromJSON()
```

pathの2行は表示用に分割したので、実行時にはつなげて1行にしても問題ありません。

# ポイントなど

- tidyverseパッケージを必ずインストールしておいてください
  - readrならびにjsonliteパッケージはtidyverseパッケージに含まれます
- 読み込みにはreadr::read\_csv関数を用います
  - ファイルにURLを指定すれば直接サイトから読み込むことができます
  - 文字化けする場合はlocaleオプションを指定してください
  - JAG Japanのデータではguess\_max = 5000オプションを指定してください
  - Warningなどが表示された場合は必ず読んでください
- 読み込んだデータは各列（変量）のデータ型を必ず確認してください
  - 特に文字（chr）型になっている変量には注意してください
- 地方区分を使う場合は [こちら](#) を使ってください

# おまけ（八地方区分）

## 地方区分

## 含まれる都道府県

**北海道** 北海道

**東北** 青森県・岩手県・秋田県・宮城県・山形県・福島県

**関東** 茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県

**中部** 山梨県・長野県・新潟県・富山県・石川県・福井県・静岡県・愛知県・岐阜県

**近畿** 三重県・滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山县

**中国** 鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県

**四国** 香川県・愛媛県・徳島県・高知県

**九州** 福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県