

GitHub Pages への 静的サイトデプロイ

入門ガイド：リポジトリ作成からカスタムドメインまで

GitHub Pages とは？

GitHub Pages の概要

GitHub が提供する無料の静的サイトホスティングサービス

- HTML / CSS / JS などの静的ファイルをそのまま公開
- Jekyll による静的サイト生成も標準サポート
- 公開 URL : `https://ユーザー名.github.io/リポジトリ名`
- 個人・組織・プロジェクト用の 3 種類が作成可能
- GitHub アカウントがあれば無料ですぐ始められる

サイトの種類と URL 体系

種類	リポジトリ名	公開 URL
個人	username.github.io	username.github.io
組織	orgname.github.io	orgname.github.io
PJ	任意	username.github.io/repo

個人・組織サイトは 1 アカウントにつき 1 つまで

制限事項

GitHub Pages 利用時に知っておくべき制約

- リポジトリ容量：最大 1 GB
- 帯域幅：月あたり 100 GB（ソフトリミット）
- ビルド回数：1 時間あたり 10 回（ソフトリミット）
- 商用利用は禁止（サービス販売・EC サイト等）
- 無料プランはパブリックリポジトリのみ対応
- プライベート対応は GitHub Pro 以上が必要

デプロイ手順

手順 1：リポジトリの準備

リポジトリを作成してファイルを Push する

```
git init && git add . && git commit -m "first commit"  
git remote add origin https://github.com/USER/REPO.git  
git branch -M main && git push -u origin main
```

Settings > Pages で公開ブランチを指定すれば完了。

手順 2：GitHub Pages の有効化

Settings > Pages から有効化するだけでデプロイ開始

- Source で「Deploy from a branch」か「GitHub Actions」を選択
- ブランチ指定の場合は `main` と `/root` または `/docs` を選ぶ
- 「Save」をクリックするとデプロイが開始される
- 数十秒～数分でサイトが公開される

手順 3：GitHub Actions でデプロイ（前半）

ワークフローファイルのトリガーと権限設定

```
# .github/workflows/deploy.yml
on:
  push:
    branches: [main]
permissions:
  contents: read
  pages: write
  id-token: write
```

`main` への Push 時に自動実行。Pages への書き込み権限を付与する。

手順 3：GitHub Actions でデプロイ（後半）

ジョブのステップ定義

```
jobs:
  deploy:
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
      - uses: actions/checkout@v4
      - uses: actions/upload-pages-artifact@v3
        with: { path: ./public }
      - uses: actions/deploy-pages@v4
```

`public/` 配下のビルド成果物を Pages へアップロード・公開する。

手順 4：カスタムドメインの設定

DNS とリポジトリの両方で設定が必要

- Apex ドメイン：A レコードで GitHub の IP を指定
- サブドメイン：CNAME で `username.github.io` を指定
- Settings > Pages > Custom domain に独自ドメインを入力
- リポジトリ直下に `CNAME` ファイルで設定を永続化する
- 設定後に「Enforce HTTPS」もチェックしよう

デプロイ方法の比較

3つのデプロイ方式

方式	向いているケース	特徴
ブランチ直接	HTML のみのサイト	設定が最も簡単
GitHub Actions	ビルドが必要な場合	柔軟にカスタマイズ
Jekyll 自動	Markdown 記事管理	Push だけで変換公開

用途に合わせて最適な方式を選択しよう

主要フレームワークとの組み合わせ

各フレームワークのビルド成果物をデプロイする

- Next.js : `next export` 後に `out/` をデプロイ
- Vite / React : `npm run build` 後に `dist/` をデプロイ
- Hugo : `hugo` コマンド後に `public/` をデプロイ
- MkDocs : `mkdocs build` 後に `site/` をデプロイ
- Docusaurus : `yarn build` 後に `build/` をデプロイ

まとめ

まとめ：GitHub Pages デプロイのポイント

- Settings > Pages から有効化するだけで公開可能
- GitHub Actions でビルドからデプロイまで自動化できる
- カスタムドメインは `CNAME` ファイルで設定を永続化
- 容量 1 GB ・ 帯域 100 GB/月の制限に注意

無料で手軽に始められる静的サイトホスティングの第一歩

参考文献

- GitHub Docs: GitHub Pages の制限 <https://docs.github.com/ja/pages/getting-started-with-github-pages/github-pages-limits>
- Simon Willison's TILs: Building and deploying a custom site using GitHub Actions and GitHub Pages <https://til.simonwillison.net/github-actions/github-pages>
- VPS 比較：GitHub Pages の料金・使い方・特徴を徹底解説【2026年】
<https://vpshikaku.com/serverless/github-pages>
- SmartScope: GitHub Pages プライベートリポジトリ公開方法：無料・有料プラン徹底比較 2025
<https://smartscope.blog/Tips/GitHub/github-pages-private-repository>
- ぴかわかさん：GitHub Pages とは？初心者向け使い方ガイドと活用のポイント
<https://pikawaka.com/tips/github-pages-guide>

Thank you!