


引受基準の目安



2026年4月版

目次	頁
ご利用のてびき	2
傷病名五十音順索引	8
引受基準の目安	19
数値項目に関する引受基準の目安（体格・健康診断結果など）	73
健康診断書扱の必要検査項目	100
保険金額削減支払法に定める削減期間・支払割合	101
特定部位・特定疾病不担保法により不担保とする部位および指定疾病	102

ご利用のてびき

ご利用にあたっての留意点

- **単独の疾患に罹患**されている場合の、**当社が一般的と考えている治療内容や経過を前提とした場合**の目安を記載しています。**複数疾患がある場合や治療経過によって個別判断となるため、当冊子とは異なる査定結果となる可能性があります。**
- 「引受基準の目安」に基づいてお客さまへご説明する場合は、「あくまで目安であること」「ご説明した内容でのお引受が約束されるものではないこと」をお客さまに十分ご説明してください。
- 実際の引受可否判断は、既往症の治療内容や治療期間等によって大きく異なることがあります。
- 「引受基準の目安」で「○」（引受可）と表示されていても、告知内容・治療内容・治療期間・入院期間等により「×」（引受不可）となることがあります。また、「×」（引受不可）となっても、検査の結果や原因について明確な診断の有無等も踏まえ、治療内容・治療期間・手術有無・入院期間・症状等を総合的に判断して引受可となる場合もあります。
- **入院中や入院予定・手術予定のある人・医師から手術を勧められている人は保険種類を問わずお引受けできません。**
- がんまたは上皮内新生物の既往歴がある人はがんちりょう等はお引き受けできません。（詳細は P5.6※5 をご確認ください。）
- 提出された健康診断書や弊社保険商品の給付歴等をお引受けの際に考慮するため、がん・上皮内新生物以外の一部の疾患についても告知対象期間外の目安を掲載しております。
- 無解約返戻金型終身医療保険（ネオ de いりょう）の健康保険料率、無解約返戻金型収入保障保険（ネオ de しゅうほ）の健康体保険料率は、告知内容、健康診断書等の検査数値等をもとに判定されますが、「引受基準の目安」にはこれら商品の保険料率等の判定に関する内容は記載していません。これら商品の保険料率等の判定項目、判定基準等についてはパンフレットを参照ください。

引受目安照会（代理店サポートデスク）のご案内

【基本事項】

- 「引受基準の目安」に記載のない疾患や、複数の疾患に罹患（※）されており、「引受基準の目安」では判断できない場合等は、代理店サポートデスク（電話番号は代理店ごとに異なりますのでネオ net 等を別途ご確認ください。）にて引受目安照会を承っています。

※複数の疾患に罹患されている場合でも、そのうち1つの疾患で「引受基準の目安」では「×」（引受不可）の評価である場合は、「×」（引受不可）の判定となります。

- 代理店サポートデスクに照会される際には、被保険者様の以下の情報についてお伺いしますので、事前にご準備いただきますとスムーズに引受目安をご案内することができます。

✓ **性別**

✓ **年齢**

✓ **治療内容の詳細**

疾患の名称（正式な診断名）、治療・検査の内容（※）、治療期間、入院手術の有無、現在の状態（治療中・通院中/経過観察中/治ゆ）等

※疾患によっては数値（高血圧症の場合は血圧値、糖尿病の場合は HbA1c）や検査方法等をお伺いすることがあります。なお、治療内容等に不明な点が多い場合は引受目安をご案内できない場合もあります。

- 後段の「数値項目に関する引受基準の目安（体格・健康診断結果など）」に記載のない数値項目については、引受基準の目安を公開しておりません。これらの数値項目に関する引受目安については、通常、折り返しのご案内となりますが引受目安照会にて承ります。

【留意点】

- 引受目安照会は、ご加入手続き前に被保険者様の個人情報をお伺いいただくことなく、引受目安をご案内する仕組みですので、既にご加入手続き済の場合や、既契約に対する照会はお受けできません。
- 引受目安照会において、謝絶や特別条件との回答となった理由（個別の疾患名や治療経過等）についてはお答えしておりません。
- 同一被保険者における追加照会の場合はその旨お申し出ください。

欄	説明																										
疾患名	告知や目安照会の多い代表的な疾患名を記載しています。																										
条件	条件が複数ある場合、条件①②の条件をすべて満たす行を参照してください。																										
商品区分	「収入保障」「特定疾病」「死亡保障」「医療」「がん」「三サポ」「生活習慣」「P 免・三大」「女性疾病」「重症化予防」に主契約および特約・特則を分類し、記載しています。																										
	(例) アトピー性皮膚炎																										
	<table><tr><th>疾患名</th><th>条件①</th><th>条件②</th><th>収入保障</th><th>特定疾病</th><th>死亡保障</th><th>医療</th><th>がん</th><th>三サポ</th><th>生活習慣</th><th>P 免・三大</th><th>女性疾病</th><th>重症化予防</th></tr><tr><td>アトピー性皮膚炎</td><td></td><td>-</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr></table>	疾患名	条件①	条件②	収入保障	特定疾病	死亡保障	医療	がん	三サポ	生活習慣	P 免・三大	女性疾病	重症化予防	アトピー性皮膚炎		-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	疾患名	条件①	条件②	収入保障	特定疾病	死亡保障	医療	がん	三サポ	生活習慣	P 免・三大	女性疾病	重症化予防														
	アトピー性皮膚炎		-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○														
「医療」に分類される主契約および特約・特則が付加されている場合、その主契約および特約・特則はお引き受けできます。 (例) 無解約返戻金型終身医療保険、三大疾病支払日数無制限特則、八大疾病支払日数無制限特則 など																											
【商品分類】(イメージ)																											
<table><tr><th>収入保障</th><th>特定疾病</th><th>死亡保障</th><th>医療</th><th>がん</th><th>三サポ</th><th>生活習慣</th><th>P 免・三大</th><th>女性疾病</th><th>重症化予防</th></tr><tr><td>ネオde定期 ネオdeしゅうほ</td><td>ネオdeしゅうほ</td><td>ネオdeいりよう</td><td>ネオdeいりよう</td><td>ネオdeがん ちりょう ネオdeからだ エル ネオdeいりよう</td><td>ネオde3 疾病サポート</td><td>ネオdeからだ エル</td><td>ネオde定期 ネオdeしゅうほ ネオdeいりよう</td><td>ネオdeいりよう</td><td>ネオdeいりよう</td></tr></table>	収入保障	特定疾病	死亡保障	医療	がん	三サポ	生活習慣	P 免・三大	女性疾病	重症化予防	ネオde定期 ネオdeしゅうほ	ネオdeしゅうほ	ネオdeいりよう	ネオdeいりよう	ネオdeがん ちりょう ネオdeからだ エル ネオdeいりよう	ネオde3 疾病サポート	ネオdeからだ エル	ネオde定期 ネオdeしゅうほ ネオdeいりよう	ネオdeいりよう	ネオdeいりよう							
収入保障	特定疾病	死亡保障	医療	がん	三サポ	生活習慣	P 免・三大	女性疾病	重症化予防																		
ネオde定期 ネオdeしゅうほ	ネオdeしゅうほ	ネオdeいりよう	ネオdeいりよう	ネオdeがん ちりょう ネオdeからだ エル ネオdeいりよう	ネオde3 疾病サポート	ネオdeからだ エル	ネオde定期 ネオdeしゅうほ ネオdeいりよう	ネオdeいりよう	ネオdeいりよう																		
※無解約返戻金型終身医療保険（引受基準緩和型） ネオdeいりよう健康プロモート、および無解約返戻金型認知症保障保険 認知症保険 toへスマイル は、限定告知型商品のため、告知書上の質問事項に該当がなければ原則お申し込みが可能です。																											
ただし、無解約返戻金型終身医療保険（引受基準緩和型） ネオdeいりよう健康プロモート について告知項目 3 項に該当する場合は、「医療」の欄をご参照ください。（不担保の取扱がありませんので、「不担保」は「無条件」と読み替えてください。）																											

欄	説明		
商品区分	【主契約・特約分類】		
	主契約 ※1	略称	商品区分
		特約・特則	
	無解約返戻金型終身医療保険（ネオ de いりよう）	ネオ de いりよう	医療
		死亡保障特則	死亡保障
		三大疾病支払日数無制限特則	医療
		八大疾病支払日数無制限特則	
		短期入院 10 日給付特則	
		手術保障特則 ※2	
		先進医療・患者申出療養特約	
		入院一時給付特約	
		通院特約	
		治療保障特約	
		特定損傷特約	
		がん診断特約（2023）	がん ※5
		抗がん剤治療特約	
		自費診療保障上乘せ型がん治療特約	
		三大疾病一時給付特約（2023）	
		保険料払込免除特約（2021） ※3	P 免・三大 ※5
		女性疾病保障特約	女性疾病
		女性特定手術・乳房再建保障特則	
		生活習慣病重症化予防特約	重症化予防
	無解約返戻金型定期保険（ネオ de 定期）	ネオ de 定期	収入保障
		高度障害保障特則 ※4	P 免・三大 ※5
		保険料払込免除特約（2021） ※3	
	無解約返戻金型特定生活習慣病入院一時給付保険（ネオ de からだエール）	ネオ de からだエール	生活習慣
		がん治療特約	がん ※5
		がん先進医療・患者申出療養特約	

欄	説明			
商品区分	【主契約・特約分類】			
	主契約		略称	商品区分
	特約・特則			
	無解約返戻金型収入保障保険（ネオ de しゅうほ）		ネオ de しゅうほ	収入保障
		死亡収入保障年金不担保特則	死亡不担保特則	
		障害介護収入保障特則 ※4	障害介護特則	
		高度障害収入保障特則 ※4	高度障害特則	
		特定疾病収入保障特則（2023）	特定疾病特則	
		保険料払込免除特約（2021） ※3	P 免（2021）	
	無解約返戻金型終身がん保険（ネオ de がんちりょう）		ネオ de がんちりょう	がん ※5
		がん入院特約	がん入院特約	
		がん通院特約	がん通院特約	
		がん女性特定手術・乳房再建保障特約	がん女性特約	
		がん先進医療・患者申出療養特約	がん先進特約	
		がん自由診療特約	がん自由診療特約	
		がん保険料払込免除特約	P 免（がん）	
	無解約返戻金型三大疾病一時給付保険（ネオ de3 疾病サポート）		ネオ de3 疾病サポート	三サポ ※5
		三大疾病リハビリ通院一時給付特約	三大リハビリ特約	
		保険料払込免除特約（2021）	P 免（2021）	
※1 主契約が「謝絶」の場合は、付加する特約・特則も「謝絶」となります。				
※2 手術保障特則は、Ⅰ型（入院 1 倍）、Ⅰ型（入院 2 倍）、Ⅰ型（入院 4 倍）、Ⅱ型のいずれも引受目安は同じです。				
※3 保険料払込免除特約（2021）（三大疾病 A 型、三大疾病 B 型、八大疾病型）は選択した型によって引受目安が変わるケースについて、「注意事項」欄に記載しています。				
※4 障害介護収入保障特則、高度障害収入保障特則・高度障害保障特則は、それぞれ告知項目 7 項、8 項に該当する場合は、謝絶となります。				
※5 がんまたは上皮内癌の既往がある方は謝絶となります。				

欄	説明	
記号 (目安)	○	無条件となる可能性が高い
	×	謝絶（お断り）となる可能性が高い なお、×の表記に★が付されている場合は、謝絶の可能性が高い疾患ですが、★の内容に応じた個別判断となります。
	不担保 □年△△	△△（番号）の部位・特定疾病が□年の不担保となる可能性が高い
	(○)	特約の引受目安としては無条件相当、主契約が謝絶の場合は謝絶 ※特約の引受目安の商品区分（「P免・三大」「女性疾病」「重症化予防」）に設定
	(×)	主契約が謝絶相当の目安であるため謝絶相当
	個別	個別判断となる可能性が高い
	★□	★□（番号）ごとに右側の注意事項欄に例外条件等を記載
	年齢範囲外	商品区分「収入保障」「特定疾病」「生活習慣」は契約年齢 20 歳以上が販売範囲となるため、条件①もしくは条件②が 15 歳以下等販売範囲外の契約年齢については「年齢範囲外」を表示。条件①もしくは条件②が 20 歳未満を含む記載となっている場合も「収入保障」「特定疾病」「生活習慣」は 20 歳以上に読み替え ただし定期保険の契約年齢は 18 歳以上
	対象外	商品区分「女性疾病」において保障範囲とならない男性特有の疾患（前立腺肥大症等）や男性に限定した項目について表示
注意事項	記号（目安）の内容に対して、注意を要する事項や例外条件を記載しています。 不担保となる特定部位・指定疾病の番号、削減期間・支払割合は巻末を参照ください。	

傷病名五十音順索引

	疾患名	ふりがな	頁
あ	IgA 血管炎	あいじーえーけっかんえん	56
あ	IgA 腎症	あいじーえーじんしょう	67
あ	アイゼンメンジャー症候群	あいぜんめんじゃーしょうこうぐん	53
あ	ITP	あいていーぴー	56
あ	アカラジア（アカラシア）	あからじあ（あからしあ）	64
あ	悪性関節リウマチ	あくせいかんせつりうまち	41
あ	悪性黒色腫	あくせいきくしよくしゅ	33
あ	悪性腎硬化症	あくせいじんこうかしょう	68
あ	悪性貧血	あくせいひんけつ	55
あ	悪性リンパ腫	あくせいりんぱしゅ	33
あ	アジソン病	あじそんびょう	26
あ	アスベルガー症候群	あすべるがーしょうこうぐん	43
あ	アデノイド	あでのいど	49
あ	アテローム	あてろーむ	39
あ	アトピー性皮膚炎	あとピーせいひふえん	21
あ	アナフィラクトイド紫斑病	あなふいらくといどしはんびょう	56
あ	アミロイド腎症	あみろいどじんしょう	67
あ	アルコール依存症	あるこーるいぞんしょう	40
あ	アルコール性肝炎	あるこーるせいかんえん	60
あ	アルツハイマー病	あるつはいまーびょう	45
あ	（原発性）アルドステロン症	（げんぱつせい）あるどすてろんしょう	26
あ	アレルギー性気管支炎	あれるぎーせいきかんしえん	47
あ	アレルギー性胸膜炎	あれるぎーせいきょうまくえん	50
あ	アレルギー性紫斑病	あれるぎーせいしはんびょう	56
あ	アレルギー性喘息	あれるぎーせいぜんそく	47
あ	アレルギー性肺炎	あれるぎーせいはいえん	50
あ	アレルギー性鼻炎	あれるぎーせいびえん	48
あ	アレルギー性肋膜炎	あれるぎーせいりくまくえん	50
い	胃アトニー	いあとにー	57
い	EB ウイルス感染症	いーびーういるすかんせんしょう	41
い	胃炎	いえん	57
い	胃潰瘍	いかいよう	57
い	胃潰瘍穿孔	いかいようせんこう	57

	疾患名	ふりがな	頁
い	胃拡張	いかくちよう	57
い	胃下垂	いかすい	57
い	胃カタル	いかたる	57
い	胃癌	いがん	27
い	異型狭心症	いけいきょうしんしょう	52
い	胃憩室	いけいしつ	65
い	異型肺炎	いけいはいえん	49
い	胃痙攣	いけいれん	57
い	胃酸過多症	いさんかたしょう	57
い	胃十二指腸潰瘍	いじゅうにしちようかいよう	57
い	胃腺腫	いせんしゅ	36
い	1 型糖尿病	いちがたとうによびょう	22
い	胃腸炎	いちようえん	58
い	胃痛	いつう	57
い	一過性脳虚血発作	いつかせいのうきょけつほっさ	42
い	胃粘膜下腫瘍	いねんまくかしゅよう	36
い	胃平滑筋腫	いへいかつきんしゅ	36
い	イボ痔	いぼじ	63
い	胃ポリープ	いぼりーぷ	36
い	イレウス	いれうす	63
い	陰茎炎	いんけいえん	72
い	咽頭炎	いんとうえん	49
い	咽頭発赤	いんとうほっせき	49
い	インフルエンザ	いんふるえんざ	49
う	ウイリス動脈輪閉塞症	ういりすどうみゃくりんへいそくしょう	42
う	ウイルス性胃腸炎	ういるすせいいちようえん	58
う	ウイルス性肝炎	ういるすせいかんえん	61
う	ウイルス性心筋炎	ういるすせいしんきんえん	52
う	ウイルス性髄膜炎	ういるすせいずいまくえん	41
う	ウイルス性腸炎	ういるすせいちようえん	58
う	ウイルス性肺炎	ういるすせいはいえん	49
う	Wilms 腫瘍	ういるむすしゅよう	32
う	ウェゲナー肉芽腫（症）	うえげなーにくげしゅ（しょう）	22

	疾患名	ふりがな	頁
う	右心肥大	うしんひだい	54
う	鬱病(うつ病)	うつびょう	43
え	HB (V) キャリア	えいちびー (ぶい) きゃりあ	60
え	A 型(急性)肝炎	えーがた (きゅうせい) かんえん	60
え	ADHD (注意欠陥・多動性障害)	えーでいーえいちでいー (ちゅういけつかん・たどうせいしょうがい)	43
え	AVM	えーぶいえむ	42
え	SLE	えずえるいー	22
え	S 状結腸癌	えずじょうけつちょうがん	30
え	エタノール性肝炎	えたのーるせいかんえん	60
え	エPILEプシー	えびれぶしー	44
え	エプシュタイン病	えぶしゆたいんびょう	53
お	横行結腸癌	おうこうけつちょうがん	30
お	黄色靱帯骨化症	おうしょくじんたいこっかしょう	45
お	黄疸	おうだん	59
お	嘔吐下痢症	おうとげりしょう	41
お	黄斑円孔	おうはんえんこう	20
お	黄斑上膜	おうはんじょうまく	20
お	黄斑前膜	おうはんぜんまく	20
お	黄斑変性症	おうはんへんせいしょう	19
お	おたふく風邪	おたふくかぜ	41
お	オリブ橋小脳萎縮症	おりーぶきょうしょうのういしゆくしょう	46
が	外骨腫瘍	がいこつしゅよう	40
が	外痔核	がいじかく	63
が	外傷性くも膜下出血	がいしょうせいくもまくかしゅつけつ	20
が	外傷性頸部症候群	がいしょうせいけいぶしょうこうぐん	21
が	外傷性白内障	がいしょうせいはいくないしょう	19
か	回腸リンパ増殖症	かいちょうりんぱぞうしょくしょう	65
か	海綿体炎	かいめんたいえん	72
か	潰瘍性大腸炎	かいはうせいだいちようえん	58
か	解離性大動脈瘤	かいりせいだいどうみゃくりゅう	51
か	過換気症候群	かかんきしょうこうぐん	51
が	学習障害	がくしゅうしょうがい	43
か	拡張型心筋症	かくちょうがたしんきんしょう	53
か	下行結腸癌	かこうけつちょうがん	30
か	過呼吸症候群	かこきゅうしょうこうぐん	51
か	過酸症	かさんしょう	57
か	下肢の静脈瘤	かしのじょうみゃくりゅう	54
か	過剰換気症候群	かじょうかんきしょうこうぐん	51
か	過食症	かしょくしょう	46

	疾患名	ふりがな	頁
か	下垂体機能低下症	かすいたいきのうていかしょう	26
か	下垂体機能不全	かすいたいきのうふぜん	26
か	下垂体腫瘍	かすいたいしゅよう	33
か	下垂体性小人症	かすいたいせいしょうじんしょう	26
か	下垂体腺腫	かすいたいせんしゅ	33
か	風邪	かぜ	49
か	仮性クレーブ	かせいくるーぶ	41
か	下腿潰瘍	かたいかいよう	55
が	顎下腺腫瘍	がつかせんしゅよう	39
か	過敏性肺(臓)炎	かびんせいはい (ぞう) えん	50
か	下部消化管出血	かぶしょうかかんしゅつけつ	57
か	花粉症	かふんしょう	40
か	過眠症	かみんしょう	44
か	仮面鬱病(うつ病)	かめんうつびょう	43
か	カルチノイド	かるちのいど	33
か	加齢性白内障	かれいせいはいくくないしょう	19
か	川崎病	かわさきびょう	55
が	眼圧上昇	がんあつじょうしょう	19
か	肝炎	かんえん	61
か	肝機能異常	かんきのういじょう	61
か	肝機能障害	かんきのうしょうがい	61
か	眼瞼炎	がんげんえん	20
か	肝硬変	かんこうへん	61
か	間質性肺炎	かんしつせいはいえん	50
か	肝腫	かんしゅ	59
か	肝腫大	かんしゅだい	59
か	肝障害	かんしょうがい	61
か	感情障害	かんじょうしょうがい	43
か	肝性昏睡	かんせいこんすい	61
か	関節リウマチ	かんせつりうまち	41
か	肝臓癌	かんぞうがん	31
か	肝臓肥大	かんぞうひだい	59
か	冠動脈狭窄症	かんどうみやくきょうさくしょう	52
か	冠動脈硬化症	かんどうみやくこうかしょう	52
か	肝内胆管拡張症	かんないたんかんかくちょうしょう	59
か	冠不全	かんふぜん	52
が	顔面外傷	がんめんがいしょう	21
が	顔面損傷	がんめんそんしょう	21
き	期外収縮	きがいしゅうしゅく	54
き	気管炎	きかんえん	49

	疾患名	ふりがな	頁
き	気管支炎	きかんしえん	49
き	気管支拡張症	きかんしかくちょうししょう	47
き	気管支喘息	きかんしぜんそく	47
き	気胸	ききょう	48
ぎ	ギックリ腰	ぎっくりごし	45
き	亀頭炎	きとうえん	72
き	気分障害	きぶんしょうがい	43
き	気分変調症	きぶんへんちょうししょう	43
ぎ	逆流性食道炎	ぎゃくりゅうせいしよくどうえん	64
き	臼蓋形成不全	きゅうがいけいせいふぜん	21
き	(遺伝性・先天性)球状赤血球症	(いでんせい・せんてんせい) きゅうじょうせつけつきゅうしゅう	56
き	急性アルコール中毒	きゅうせいあるこーるちゅうどく	40
き	急性胃粘膜病変	きゅうせいいねんまくびょうへん	57
き	急性咽頭炎	きゅうせいいんとえん	49
き	急性 A 型肝炎	きゅうせいえーがたかんえん	60
き	急性肝炎	きゅうせいかんえん	61
き	急性冠症候群	きゅうせいかんしょうこうぐん	52
き	急性左心不全	きゅうせいさしんふぜん	54
き	急性糸球体腎炎	きゅうせいしきゅうたいじんえん	66
き	急性上気道炎	きゅうせいじょうきどうえん	49
き	急性腎炎	きゅうせいじんえん	66
き	急性心筋炎	きゅうせいしんきんえん	52
き	急性心不全	きゅうせいしんふぜん	54
き	急性腎不全	きゅうせいじんふぜん	68
き	急性睇炎	きゅうせいすいえん	62
き	急性中耳炎	きゅうせいちゅうじえん	20
き	急性尿細管壊死	きゅうせいにようさいかんえし	68
き	急性腹症	きゅうせいふくしょう	63
き	球脊髄性筋萎縮症	きゅうせきずいせいきんいしゆくしょう	43
き	狭骨盤	きょうこつばん	71
き	橋出血	きょうしゅつけつ	41
き	狭心症	きょうしんしょう	52
き	胸腺腺腫	きょうせんせんしゅ	33
き	強直性脊椎炎	きょうちよくせいせきついえん	22
き	狭頭症	きょうとうしょう	43
き	強迫神経症	きょうはくしんけいしょう	46
き	強皮症	きょうひしょう	22
き	胸部大動脈瘤	きょうぶだいどうみゃくりゅう	51
き	強膜炎	きょうまくえん	19
き	虚血性心疾患	きよけつせいしんしっかん	52

	疾患名	ふりがな	頁
き	拒食症	きよしょくしょう	46
き	巨人症	きよじんしょう	26
き	巨赤芽球性貧血	きよせきがきゅうせいひんけつ	55
き	巨大結腸症	きよだいけつちょうししょう	66
き	切れ痔	きれじ	63
き	筋萎縮性側索硬化症	きんいしゆくせいそくさくこうかしょう	43
き	近視矯正手術	きんしきょうせいしゆじゅつ	19
き	筋ジストロフィー	きんじすとりふいー	46
く	クッシング症候群	くっしんぐしょうこうぐん	26
く	クッシング病	くっしんぐびょう	26
く	(角膜)屈折矯正手術	(かくまく) くっせつきょうせいしゆじゅつ	19
く	くも膜下出血	くもまくかしゅつけつ	42
く	くも膜嚢胞	くもまくのうほう	42
ぐ	グリオーマ	ぐりおーま	33
ぐ	グレーブス病	ぐれーぶすびょう	25
く	クローン病	くろーんびょう	58
け	頸癌 0 期	けいがんぜろき	28
け	頸管ポリープ	けいかんぼりーぷ	37
け	頸椎症	けいついしょう	45
け	頸椎症性脊髄症	けいついしょうせいせきずいしょう	45
け	頸椎損傷	けいついそんしょう	21
け	頸椎捻挫	けいついねんざ	21
け	頸部脊椎症	けいぶせきついしょう	45
け	頸部打撲	けいぶだぼく	21
け	頸部椎間板ヘルニア	けいぶついかんばんへるにあ	45
け	頸部捻挫	けいぶねんざ	21
け	稽留流産	けいりゅうりゅうざん	71
げ	劇症肝炎	げきしょうかんえん	60
げ	下血	げけつ	57
け	血液透析	けつえきとうせき	68
け	結核性胸膜炎	けつかくせいきょうまくえん	40
け	結核性肋膜炎	けつかくせいりくまくえん	40
け	血管性紫斑病	けつかんせいしはんびょう	56
げ	月経過多	げつけいかた	69
げ	月経困難症	げつけいこんなんしょう	69
げ	月経前症候群	げつけいぜんしょうこうぐん	69
げ	月経不順	げつけいふじゆん	69
け	(特発性・血栓性) 血小板減少性紫斑病	(とくはつせい・けっせんせい) けつしょうばんげんしょうせいしはんびょう	56
け	結節性甲状腺腫	けつせつせいこうじょうせんしゅ	24

	疾患名	ふりがな	頁
け	結節性多発動脈炎	けっせつせいたはつどうみゃくえん	22
け	結節性動脈周囲炎	けっせつせいどうみゃくしゅういえん	22
け	結滞	けったい	54
け	結腸癌	けっちょうがん	30
け	結腸の上皮内癌	けっちょうのじょうひないがん	31
け	血便	けつべん	57
け	血友病	けつゆうびょう	56
げ	原発性免疫不全症候群	げんぱつせいめんえきふぜんしょうこうぐん	56
け	顕微鏡的多発血管炎	けんびきょうてきたはつけっかんえん	22
こ	口蓋扁桃(腺)肥大	こうがいへんとう（せん）ひだい	49
こ	高眼圧	こうがんあつ	19
こ	睾丸腫瘍	こうがんしゅよう	33
こ	高血圧	こうけつあつ	51
こ	高血圧症	こうけつあつしょう	51
こ	高血糖	こうけつとう	23
こ	膠原病	こうげんびょう	22
こ	高コレステロール血症	こうこれすてろーるけっしょう	26
こ	虹彩炎	こうさいえん	19
こ	好酸球性肺炎	こうさんきゅうせいはいえん	50
こ	高脂血症	こうしけっしょう	26
こ	後縦靱帯骨化症	こうじゅうじんたいこっかしょう	45
こ	甲状腺癌	こうじょうせんがん	31
こ	甲状腺機能亢進症	こうじょうせんきのうこうしんしょう	25
こ	甲状腺機能低下症	こうじょうせんきのうていかしょう	25
こ	甲状腺腫	こうじょうせんしゅ	24
こ	甲状腺腫瘍	こうじょうせんしゅよう	24
こ	甲状腺中毒症	こうじょうせんちゅうどくしょう	25
こ	拘束型心筋症	こうそくがたしんきんしょう	53
こ	高中性脂肪	こうちゅうせいしぼう	26
こ	後天性心臓病	こうてんせいしんぞうびょう	53
こ	喉頭炎	こうとうえん	49
こ	（急性）喉頭蓋炎	（きゅうせい）こうとうがいえん	49
こ	喉頭結節	こうとうけっせつ	36
こ	喉頭ポリープ	こうとうぼりーぷ	36
こ	高尿酸血症	こうにょうさんけっしょう	27
こ	更年期障害	こうねんきしょうがい	26
こ	広汎性発達障害	こうはんせいはつたつしょうがい	43
こ	高プロラクチン血症	こうぶろらくちんけっしょう	26
こ	硬膜外血腫	こうまくがいけっしゅ	20
こ	硬膜外出血	こうまくがいしゅけつ	20

	疾患名	ふりがな	頁
こ	硬膜下血腫	こうまくかけっしゅ	20
こ	硬膜下出血	こうまくかしゅけつ	20
こ	硬膜出血	こうまくしゅけつ	20
こ	肛門周囲炎	こうもんしゅういえん	63
こ	肛門周囲膿瘍	こうもんしゅういのうよう	63
こ	肛門ポリープ	こうもんぼりーぷ	63
こ	鼓室炎	こしつえん	20
こ	骨腫瘍	こつしゅよう	40
こ	骨髄腫	こつずいしゅ	33
こ	骨髄性白血病	こつずいせいはいけつびょう	33
こ	骨粗しょう症	こつしょうしょう	21
こ	骨軟骨腫	こつなんこつしゅ	40
こ	骨肉腫	こつにくしゅ	32
こ	骨盤位	こつばんい	71
こ	混合性結合組織病	こんごうせいけつごうそしきびょう	22
こ	根性坐骨神経痛	こんせいざこつしんけいつう	45
こ	コンタクトレンズによる眼の損傷	こんたくとれんずによるめのそんしょう	20
さ	細菌性心内膜炎	さいきんせいしんないまくえん	52
さ	細菌性腸炎	さいきんせいちょうえん	58
さ	細菌性肺炎	さいきんせいはいえん	49
さ	再生不良性貧血	さいせいふりょうせいひんけつ	56
さ	細動脈性腎硬化症	さいどうみゃくせいじんこうかしょう	68
さ	再発性睇炎	さいはつせいすいえん	62
さ	鎖肛	さこう	66
ざ	坐骨神経痛	ざこつしんけいつう	45
さ	左心肥大	さしんひだい	54
さ	サルコイドーシス	さるこいどーしず	48
さ	三尖弁逆流症	さんせんべんぎゃくりゅうしょう	53
さ	三尖弁閉鎖症	さんせんべんへいさしょう	53
さ	三尖弁閉鎖不全症	さんせんべんへいさふぜんしょう	53
さ	さん粒腫	さんりゅうしゅ	20
じ	痔	じ	63
し	COPD	しーおーびーでいー	47
し	C 型肝炎（ウイルスキャリア含む）	しーがたかんえん	60
し	CKD(慢性腎臓病)	しーけーでいー	67
し	CPD	しーびーでいー	71
し	シェーグレン症候群	しえーぐれんしょうこうぐん	22
し	シェーンラインヘンツホ紫斑病	しえーんらいんへのつほしはんびょう	56
じ	痔核	じかく	63
じ	耳下腺腫瘍	じかせんしゅよう	39

	疾患名	ふりがな	頁
し	子宮癌	しきゅうがん	28
し	子宮筋腫	しきゅうきんしゅ	33
し	子宮頸(部)癌	しきゅうけい(ぶ)がん	28
し	子宮頸管ポリープ	しきゅうけいかんぼりーぷ	37
し	子宮頸部異型上皮	しきゅうけいびいけいじょうひ	38
し	子宮頸部異形成	しきゅうけいびいけいせい	38
し	子宮腔部異型上皮	しきゅうちつぶいけいじょうひ	38
し	子宮腔部異形成	しきゅうちつぶいけいせい	38
し	子宮頸部びらん	しきゅうけいびびらん	70
し	子宮出血	しきゅうしゅっけつ	70
し	子宮腫瘍	しきゅうしゅよう	37
し	子宮(頸部)上皮内癌	しきゅう(けいぶ)じょうひないがん	28
し	子宮腺筋症	しきゅうせんきんしょう	69
し	子宮体(部)癌	しきゅうたい(ぶ)がん	28
し	(慢性)糸球体腎炎	(まんせい)しきゅうたいじんえん	67
し	子宮内膜異型増殖症	しきゅうないまくいけいぞうしよくしょう	28
し	子宮内膜症	しきゅうないまくしょう	69
し	子宮びらん	しきゅうびらん	70
し	子宮ポリープ	しきゅうぼりーぷ	37
し	子宮内膜増殖症	しきゅうないまくぞうしよくしょう	69
じ	自己免疫性肝炎	じこめんえきせいいかんえん	61
し	死産	しざん	71
し	四肢壊疽	ししえそ	55
し	脂質異常症	ししついじょうしょう	26
し	歯周病	ししゅうびょう	72
し	視床出血	しししょうしゅっけつ	41
し	視神経乳頭陥凹	ししんけいにゅうとうかんおう	19
し	自然気胸	しぜんききょう	48
し	膝内障	しつないしょう	22
じ	児頭骨盤不適合	じとうこつばんふてきごう	71
し	紫斑病	しはんびょう	56
し	紫斑病性腎炎	しはんびょうせいじんえん	67
し	紫斑病性腎症	しはんびょうせいじんしょう	67
じ	自閉症（自閉症スペクトラム）	じへいしょう（じへいしょうすべくとらむ）	43
し	脂肪肝	しぼうかん	61
し	脂肪肉腫	しぼうにくしゅ	32
し	シャイ・ドレーガー-症候群	しやいどれーがーしょうこうぐん	46
じ	若年性関節リウマチ	じゃくねんせいかんせつりうまち	41
じ	若年性糖尿病	じゃくねんせいとうにょうびょう	22
じ	縦隔腫瘍	じゅうかくしゅよう	33

	疾患名	ふりがな	頁
じ	十字靱帯損傷	じゅうじじんたいそんしょう	22
じ	重症筋無力症	じゅうしょうきんむりよくしょう	46
じ	十二指腸潰瘍	じゅうにしちようかいよう	57
じ	十二指腸潰瘍穿孔	じゅうにしちようかいようせんこう	57
じ	十二指腸憩室	じゅうにしちようけいしつ	65
じ	十二指腸ビラン	じゅうにしちようびらん	57
じ	十二指腸閉鎖	じゅうにしちようへいさ	65
し	手根管症候群	しゅこんかんしょうこうぐん	45
し	出血性胃炎	しゅっけつせいいえん	57
し	出血性胃潰瘍	しゅっけつせいいかいよう	57
し	出血性十二指腸潰瘍	しゅっけつせいじゅうにしちようかいよう	57
じ	術後頬部嚢胞	じゅつごきょうぶのうほう	49
じ	上顎洞炎	じょうがくどうえん	49
し	消化性胃潰瘍	しょうかせいいかいよう	57
し	松果体腫瘍	しょうかたいしゅよう	33
じ	上気道炎	じょうきどうえん	49
じ	上行結腸癌	じょうこうけつちようがん	30
じ	上室性期外収縮	じょうしつせいきがいのしゅうしゅく	54
し	小腸潰瘍	しょうちようかいよう	65
し	小腸痙攣	しょうちようけいれん	65
し	小頭症	しょうとうしょう	43
し	小児(期)悪性腫瘍	しょうに(き)あくせいしゅよう	32
し	小児(期)固形癌	しょうに(き)こけいがん	32
し	小児(期)脊髓腫瘍	しょうに(き)せきずいしゅよう	33
し	小児(期)脳腫瘍	しょうに(き)のうしゅよう	33
し	小脳出血	しょうのうしゅっけつ	41
じ	上腹部痛	じょうふくぶつう	63
し	食道アカラジア（アカラシア）	しょうどうあからじあ（あからしあ）	64
し	食道炎	しょうどうえん	64
し	食道潰瘍	しょうどうかいよう	64
し	食道狭窄	しょうどうきょうさく	64
し	食道憩室(炎)	しょうどうけいしつ（えん）	64
し	食道弛緩不能症	しょうどうしかんふのうしょう	64
し	食道閉鎖	しょうどうへいさ	64
じ	自律神経失調症	じりつしんけいしつちようしょう	46
し	歯列矯正	しれつきょうせい	72
じ	痔瘻	じろう	63
じ	腎移植	じんいしょく	68
し	心陰影拡大	しんいんえいかくだい	54
し	心因反応	しんいんはんのう	45

	疾患名	ふりがな	頁
じ	腎盂炎	じんうえん	68
じ	腎盂結石	じんうけっせき	67
じ	腎盂腎炎	じんうじんえん	68
じ	(慢性)腎炎	(まんせい) じんえん	67
し	心拡大	しんかくだい	54
し	新型うつ病	しんがたうつびょう	43
し	新型コロナウイルス感染症	しんがたこうなういるすかんせんしょう	49
し	心窩部痛	しんかぶつう	63
じ	腎機能障害	じんきのうしょうがい	68
し	心筋炎	しんきんえん	52
し	(急性)心筋梗塞	(きゅうせい) しんきんこうそく	52
し	(特発性、原発性)心筋症	(とくはつせい、げんぱつせい) しんきんしょう	53
し	心筋(内膜)繊維症	しんきん (ないまく) せんいしょう	53
し	神経芽細胞腫	しんけいがさいぼうしゅ	32
し	神経膠腫	しんけいこうしゅ	33
し	神経症	しんけいしょう	46
し	神経鞘腫	しんけいしやしゅ	33
し	神経性胃炎	しんけいせいいえん	57
し	神経性十二指腸潰瘍	しんけいせいじゅうにしちようかいよう	57
し	神経性食欲不振症	しんけいせいしょくよくふしんしょう	46
し	神経線維腫症	しんけいせんいしゅしょう	36
じ	腎血管性高血圧	じんけっかんせいこうけつあつ	51
じ	腎結石	じんけっせき	67
じ	腎硬化症	じんこうかしょう	68
じ	人工肛門	じんこうこうもん	66
じ	人工鼓膜	じんこうこまく	20
し	進行性核上性麻痺	しんこうせいかくじょうせいまひ	46
じ	人工透析	じんこうとうせき	68
じ	人工妊娠中絶	じんこうにんしんちゅうぜつ	71
し	心室性期外収縮	しんしつせいきがいしいゅうしゅく	54
し	心室中隔欠損症	しんしつちゅうかくけっそんしょう	53
し	心室瘤	しんしつりゅう	52
し	真珠腫	しんじゅしゅ	20
し	真珠腫(性)中耳炎	しんじゅしゅ (せい) ちゅうじえん	20
し	滲出性中耳炎	しんしゅつせいちゅうじえん	20
じ	腎腫瘍	じんしゅよう	39
じ	腎(実質)性高血圧	じん (じっしつ) せいこうけつあつ	51
し	心臓喘息	しんぞうぜんそく	54
し	心臓弁膜症	しんぞうべんまくしょう	53
し	振動病	しんどうびょう	55

	疾患名	ふりがな	頁
じ	腎動脈硬化症	じんどうみやくこうかしょう	68
し	心内膜炎	しんないまくえん	52
し	心内膜下梗塞	しんないまくかこうそく	52
し	心肥大	しんひだい	54
し	心不全	しんふぜん	54
し	心房細動	しんぼうさいどう	54
し	心房性期外収縮	しんぼうせいきがいしいゅうしゅく	54
し	心房粗動	しんぼうそどう	54
し	心房中隔欠損症	しんぼうちゅうかくけっそんしょう	53
す	脾機能障害	すいきのうしょうがい	62
す	脾石	すいせき	62
す	脾繊維症	すいせんいしょう	62
す	水痘	すいとう	41
す	水頭症	すいとうしょう	43
す	脾嚢胞	すいのうほう	62
ず	髄膜炎	ずいまくえん	41
ず	髄膜腫	ずいまくしゅ	33
す	睡眠時無呼吸症候群	すいみんじむこきゅうしょうこうぐん	50
す	睡眠障害	すいみんしょうがい	44
ず	頭蓋咽頭腫	ずがいいんとうしゅ	33
ず	頭蓋骨骨折	ずがいこつこっせつ	20
ず	頭蓋内出血	ずがいないしゅっけつ	20
す	ストレス性胃炎	すどれすせいいえん	57
す	(急性)ストレス反応	(きゅうせい) すどれすはんのう	45
せ	声帯結節	せいたいけっせつ	36
せ	声帯ポリープ	せいたいぼりーぷ	36
せ	生理痛	せいりつう	69
せ	生理不順	せいりふじゆん	69
せ	脊索腫	せきさくしゅ	33
せ	脊髄小脳変性症	せきずいしょうのうへんせいしょう	43
せ	脊髄性筋萎縮症	せきずいせいきんいしゅくしょう	43
せ	脊髄変性疾患	せきずいへんせいいつかん	43
せ	咳喘息	せきぜんそく	47
せ	脊椎すべり症	せきつゐすべりしょう	45
せ	脊椎分離症	せきつゐぶんりしょう	45
ぜ	舌下腺腫瘍	ぜつかせんしゅよう	39
せ	摂食障害	せつしょくしょうがい	46
ぜ	絶対性不整脈	ぜつたいせいふせいみやく	54
せ	切迫早産	せつぱくそうざん	71
せ	切迫流産	せつぱくりゅうざん	71

	疾患名	ふりがな	頁
せ	セミノーマ	せみのーま	33
せ	穿孔性十二指腸潰瘍	せんこうせいじゅうにしちようかいよう	57
せ	腺腫様甲状腺腫	せんしゅようこうじょうせんしゅ	24
せ	線状体黒質変性症	せんじょうたいこくしつへんせいししょう	46
ぜ	全身性エリテマトーデス	ぜんしんせいえりてまとーです	22
ぜ	喘息	ぜんそく	47
ぜ	喘息性気管支炎	ぜんそくせいきかんしえん	47
ぜ	喘息様気管支炎	ぜんそくようきかんしえん	47
せ	先天性股関節脱臼	せんてんせいこかんせつたつきゅう	21
せ	先天性胆道閉塞症	せんてんせいたんどうへいそくししょう	59
ぜ	前頭洞炎	ぜんとうどうえん	49
せ	腺熱	せんねつ	41
ぜ	喘鳴	ぜんめい	47
ぜ	前立腺癌	ぜんりつつせんがん	31
ぜ	前立腺肥大症	ぜんりつつせんひだいししょう	72
そ	躁鬱病(そううつ病)	そううつびょう	43
そ	双極性障害	そうきょくせいししょうがい	43
そ	早産	そうざん	71
そ	巣状糸球体腎炎	そうじょうしきゅうたいじんえん	67
そ	総胆管拡張症	そうたんかんかくちょうししょう	59
そ	総胆管結石	そうたんかんけっせき	58
そ	総動脈幹症	そうどうみゃくかんししょう	53
そ	躁病	そうびょう	43
そ	僧帽弁逸脱症	そうぼうべんいつだつしょう	53
そ	僧帽弁逆流症	そうぼうべんぎゃくりゅうしょう	53
そ	僧帽弁狭窄症	そうぼうべんきょうさくしょう	53
そ	僧帽弁閉鎖不全症	そうぼうべんへいさふぜんししょう	53
そ	鼠径ヘルニア	そけいへるにあ	62
だ	大血管転位症	だいけっかんてんいししょう	53
た	帯状疱疹	たいじょうほうしん	21
だ	大腸炎	だいちょうえん	58
だ	大腸癌	だいちょうがん	30
だ	大腸憩室(炎)	だいちょうけいしつ(えん)	66
だ	大腸腫瘍	だいちょうしゅよう	38
だ	大腸の上皮内癌	だいちょうのじょうひないがん	31
だ	大腸ポリープ	だいちょうぼりーぷ	38
だ	大動脈炎症候群	だいどうみゃくえんししょうこうぐん	51
だ	大動脈解離	だいどうみゃくかいり	51
だ	大動脈弓症候群	だいどうみゃくきゅうししょうこうぐん	51
だ	大動脈弓動脈炎	だいどうみゃくきゅうどうみゃくえん	51

	疾患名	ふりがな	頁
だ	大動脈狭窄症	だいどうみゃくきょうさくししょう	53
だ	大動脈中隔欠損症	だいどうみゃくちゅうかくけつそんししょう	53
だ	大動脈弁逆流症	だいどうみゃくべんぎゃくりゅうしょう	53
だ	大動脈弁狭窄症	だいどうみゃくべんきょうさくししょう	53
だ	大動脈弁閉鎖不全症	だいどうみゃくべんへいさふぜんししょう	53
だ	大動脈瘤	だいどうみゃくりゅう	51
だ	大脳皮質基底核変性症	だいのうひしつきていかくへんせいししょう	46
だ	唾液腺腫瘍	だえきせんしゅよう	39
た	高安症候群	たかやすししょうこうぐん	51
た	高安動脈炎	たかやすどうみゃくえん	51
た	高安病	たかやすびょう	51
た	多系統萎縮症	たけいとういしゅくししょう	46
だ	脱肛	だっこう	63
だ	脱疽	だっそ	55
だ	脱腸	だっちょう	62
た	棚障害	たなしょうがい	22
た	多嚢胞性卵巣(症候群)	たのうほうせいらんそう(しょうこうぐん)	70
た	多発血管炎性肉芽腫症	たはつけっかんえんせいにくげしゅししょう	22
た	多発性筋炎	たはつせいきんえん	22
た	多発性硬化症	たはつせいこうかしょう	43
た	多発性十二指腸潰瘍	たはつせいじゅうにしちようかいよう	57
た	多発性神経線維(鞘)腫	たはつせいしんけいせんい(しょう)しゅ	36
た	単純性甲状腺腫	たんじゅんせいこうじょうせんしゅ	24
た	胆石(症)	たんせき(しょう)	58
た	胆石発作	たんせきほっさ	58
た	胆道ジスキネジー	たんどうじすきねじー	59
た	胆道閉鎖症	たんどうへいさしょう	59
た	胆嚢結石(症)	たんのうけっせき(しょう)	58
た	胆嚢切除後症候群	たんのうせつじょごしょうこうぐん	59
た	胆嚢筋筋症	たんのうせんきんししょう	59
た	胆嚢ポリープ	たんのうぼりーぷ	59
た	蛋白尿	たんぱくにょう	66
た	蛋白漏出性胃腸症	たんぱくろうしゅつせいいちしょうししょう	66
ち	蓄膿症	ちくのうしょう	49
ち	膣部びらん	ちつぶびらん	70
ち	中耳炎	ちゅうじえん	20
ち	中心性しょう液性網脈絡膜症	ちゅうしんせいしゅうえきせいもうみゃくらくまくししょう	19
ち	中心性網膜症	ちゅうしんせいもうまくししょう	19
ち	中心性網脈絡膜炎	ちゅうしんせいもうみゃくらくまくえん	19
ち	虫垂炎	ちゅうすいえん	58

	疾患名	ふりがな	頁
ち	腸炎	ちようえん	58
ち	腸カタル	ちようかたる	58
ち	腸間膜リンパ節炎	ちようかんまくりんぱせつえん	58
ち	腸管麻痺	ちようかんまひ	63
ち	蝶形骨洞炎	ちようけいこつどうえん	49
ち	腸出血	ちようしゅつけつ	57
ち	聴神経腫瘍	ちようしんけいしゅよう	33
ち	聴神経鞘腫	ちようしんけいしゅうしゅ	33
ち	腸通過障害	ちようつうかしょうがい	63
ち	腸捻転	ちようねんてん	63
ち	腸閉塞	ちようへいそく	63
ち	腸癒着	ちようゆちゃく	63
ち	直腸潰瘍	ちよくちようかいよう	66
ち	直腸癌	ちよくちようがん	30
ち	直腸腫瘍	ちよくちようしゅよう	38
ち	直腸の上皮内癌	ちよくちようのじょうひないがん	31
ち	直腸ポリープ	ちよくちようぼりーぷ	38
ち	チョコレート嚢胞	ちよこれーとのうほう	34
ち	陳旧性心筋梗塞	ちんきゅうせいしんきんこうそく	52
つ	椎骨脳底動脈循環不全(症)	ついでつうていどうみゃくじゅんかんふぜん（しょう）	42
つ	痛風	つうふう	27
て	手足口病	てあしくちびょう	41
て	TIA	ていーあいえー	42
て	帝王切開	ていおうせつかい	71
て	TTP	ていーていーぴー	56
て	適応障害	てきおうしょうがい	45
て	鉄欠乏性貧血	てつけつぼうせいひんけつ	56
て	癲癇(てんかん)	てんかん	44
で	伝染性紅斑	でんせんせいこうはん	41
で	伝染性単核(球)症	でんせんせいたんかく（きゅう）しょう	41
で	伝染性単球増加症	でんせんせいたんきゅうぞうかしょう	41
と	統合失調症	とうごうしつちょうしょう	43
と	糖尿病	とうにょうびょう	23
と	糖尿病性昏睡	とうにょうびょうせいこんすい	22
と	糖尿病性神経症	とうにょうびょうせいしんけいしょう	24
と	糖尿病性腎症	とうにょうびょうせいじんしょう	24
と	糖尿病性足壊疽	とうにょうびょうせいそくえそ	24
と	糖尿病性網膜症	とうにょうびょうせいもうまくしょう	24
と	頭部外傷	とうぶがいしょう	20
と	頭部損傷	とうぶそんしょう	20

	疾患名	ふりがな	頁
ど	動脈管開存症	どうみゃくかんかいぞんしょう	53
ど	動脈硬化(症)	どうみゃくこうか（しょう）	52
と	突発性気胸	とつぱつせいききょう	48
と	突発性難聴	とつぱつせいなんちょう	20
と	突発性発疹	とつぱつせいほっしん	41
な	内外痔核	ないがいじかく	63
な	内頸動脈循環不全(症)	ないけいどうみゃくじゅんかんふぜん（しょう）	42
な	内痔核	ないじかく	63
な	内分泌性高血圧	ないぶんびつせいこうけつあつ	51
な	ナルコレプシー	なるこれぶしー	44
な	軟骨腫	なんこつしゅ	40
な	軟骨肉腫	なんこつにくしゅ	32
に	二次性高血圧	にじせいこうけつあつ	51
に	二次性心筋症	にじせいしんきんしょう	53
に	乳癌	にゅうがん	29
に	乳管内腺癌	にゅうかんないせんがん	29
に	乳児肝炎	にゅうじかんえん	61
に	乳腺腫(瘍)	にゅうせんしゅ（よう）	35
に	乳腺症	にゅうせんしょう	35
に	乳腺線維腺腫	にゅうせんせんいせんしゅ	35
に	乳腺に発生した乳頭腫	にゅうせんにはっせいしたにゅうとうしゅ	35
に	乳腺嚢胞	にゅうせんのうほう	35
に	乳頭筋断裂	にゅうとうきんだんれつ	52
に	乳房・乳腺の上皮内癌	にゅうぼう・にゅうせんのじょうひないがん	29
に	乳様突起炎	にゅうようとつきえん	20
に	尿管結石	にょうかんけつせき	71
に	尿酸値が高い	にょうさんちがたかい	27
に	尿潜血（健診で指摘）	にょうせんけつ（けんしんでしてき）	67
に	尿蛋白	にょうたんぱく	66
に	尿道炎	にょうどうえん	72
に	尿道結石	にょうどうけつせき	71
に	尿崩症	にょうほうしょう	26
に	尿路感染症	にょうろかんせんしょう	72
に	尿路結石	にょうろけつせき	71
に	妊娠	にんしん	70
に	妊娠高血圧症候群	にんしんこうけつあつしょうこうぐん	70
に	妊娠中毒症	にんしんちゅうどくしょう	70
に	妊娠糖尿病	にんしんとうにょうびょう	24
に	認知症	にんちしょう	45
ね	ネフローゼ(症候群)	ねぶろーぜ（しょうこうぐん）	67

	疾患名	ふりがな	頁
の	ノイローゼ	のいろーぜ	46
の	脳血栓	のうけっせん	41
の	脳梗塞	のうこうそく	41
の	脳挫傷	のうざしょう	20
の	脳出血	のうしゅっけつ	41
の	脳腫瘍	のうしゅよう	33
の	脳塞栓	のうそくせん	41
の	脳卒中	のうそっちゅう	41
の	脳底動脈循環不全(症)	のうていどうみゃくじゅんかんふぜん (しょう)	42
の	脳動静脈奇形	のうどうじょうみゃくきけい	42
の	脳動脈硬化(症)	のうどうみゃくこうか (しょう)	42
の	脳軟化	のうなんか	41
の	(多発性) 嚢胞腎	(たはつせい) のうほうじん	68
の	ノロウイルス感染症	のろういるすかんせんしょう	41
ぱ	パーキンソン症候群	ぱーきんそんしょうこうぐん	46
ぱ	パーキンソン病	ぱーきんそんびょう	46
ば	バージャー病	ばーじゃーびょう	55
は	肺炎	はいえん	49
は	肺癌	はいがん	30
は	肺間質炎	はいかんしつえん	50
は	肺気腫	はいきしゅ	47
は	肺結核	はいけっかく	40
は	肺結核腫	はいけっかくしゅ	40
は	敗血症	はいけつしょう	57
は	肺梗塞症	はいこうそくしょう	49
は	(部分・全)肺静脈還流異常症	はいじょうみゃくかんりゅういじょうしょう	53
は	肺繊維症 (肺線維症)	はいせんいしょう	50
は	肺塞栓症	はいそくせんしょう	49
は	肺動静脈瘤	はいどうじょうみゃくろう	53
は	肺動脈(弁)狭窄症	はいどうみゃく (べん) きょうさくしょう	53
は	肺の上皮内癌	はいのじょうひないがん	30
は	肺ブラ	はいぶら	48
は	肺プレブ	はいぶれぶ	48
は	肺 MAC 症	はいまっくしょう	48
は	破壊性胞状奇胎	はいかいせいほうじょうきたい	33
は	白内障 (その他白内障)	はくないしょう (そのたはくないしょう)	19
は	麦粒腫	ばくりゅうしゅ	20
は	はしか	はしか	41
は	橋本病	はしもとびょう	25
ば	バセドウ病	ばせどうびょう	25

	疾患名	ふりがな	頁
は	白血病	はっけつびょう	33
は	鼻アレルギー	はなあれるぎー	48
は	鼻出血	はなしゅっけつ	49
は	鼻茸(はなたけ)	はなたけ	49
は	鼻ポリープ	はなぼりーぷ	49
ば	パニック障害	ばにっくしょうがい	46
は	原田 (氏) 病	はらだ (し) びょう	19
は	半月板損傷	はんげつばんそんしょう	22
は	半月板の手術	はんげつばんのしゅじゅつ	22
は	反応性うつ病	はんのうせいうつびょう	43
び	PMS	びーえむえす	69
び	B 型肝炎	びーがたかんえん	60
び	B 型肝炎 (ウイルス) キャリア	びーがたかんえん (ういるす) きゃりあ	60
び	PTSD	びーていーえすでいー	45
び	鼻咽頭炎	びいんとうえん	49
び	鼻炎	びえん	48
ひ	非結核性抗酸菌症	ひけっかくせいこうさんきんしょう	48
ひ	非浸潤性乳管癌	ひしんじゅんせいにくようかんがん	29
ひ	肥大型心筋症	ひだいがたしんきんしょう	53
び	ビタミン B12 欠乏症	びたみんびーじゅうにけつぼうしょう	55
び	鼻中隔偏位症	びちゅうかくへんいしょう	49
び	鼻中隔湾曲症	びちゅうかくわんきょくしょう	49
ひ	非中毒性甲状腺腫	ひちゅうどくせいこうじょうせんしゅ	24
ひ	非定型抗酸菌症	ひていけいこうさんきんしょう	48
ひ	皮膚筋炎	ひふきんえん	22
ひ	飛蚊症	ひぶんしょう	20
び	びまん性間質性肺炎	びまんせいかんしつせいはいえん	50
ひ	百日咳	ひやくにちぜき	41
び	びらん性胃炎	びらんせいいえん	57
ひ	ヒルシスブルング病	ひるしゅすぶるんぐびょう	66
び	ピロリ菌	びろりきん	57
ひ	頻発月経	ひんぱつげっけい	69
ふ	ファロー四徴症	ふぁろーしちょうしょう	53
ふ	不安神経症 (不安障害)	ふあんしんけいしょう (ふあんしょうがい)	46
ふ	不安定狭心症	ふあんていきょうしんしょう	52
ふ	フィドラー心筋炎	ふいどらーしんきんえん	53
ふ	風疹	ふうしん	41
ふ	フォン・ウィルブランド病	ふぉん・ういるぶらんどびょう	56
ふ	吹き抜け骨折	ふきぬけこっせつ	21
ふ	腹腔内癒着	ふくうないゆちゃく	63

	疾患名	ふりがな	頁
ふ	副甲状腺機能亢進症	ふくこうじょうせんきのうこうしんしょう	27
ふ	副甲状腺機能低下症	ふくこうじょうせんきのうていかしょう	27
ふ	副腎皮質機能亢進症	ふくじんひしつきのうこうしんしょう	26
ふ	副腎皮質機能低下症	ふくじんひしつきのうていかしょう	26
ふ	腹水	ふくすい	59
ふ	腹痛	ふくつう	63
ふ	副鼻腔炎	ふくびくうえん	49
ふ	腹部大動脈瘤	ふくぶだいどうみゃくりゅう	51
ふ	不正性器出血	ふせいせいきしゅつけつ	70
ふ	不整脈	ふせいみゃく	54
ぶ	ぶどう膜炎	ぶどうまくえん	19
ふ	不妊症（男性・女性とも）	ふにんしょう	70
ふ	不妊治療	ふにんちりょう	70
ふ	不眠症	ふみんしょう	44
ふ	吻合部潰瘍	ふんごうぶかいよう	57
ふ	粉瘤	ふんりゅう	39
ふ	粉瘤腫(皮膚に発生したもの)	ふんりゅうしゅ	39
へ	平滑筋肉腫	へいかつきんにくしゅ	32
へ	閉塞性血栓血管炎	へいそくせいけっせんけっかんえん	55
へ	閉塞性動脈硬化症	へいそくせいどうみゃくこうかしょう	55
へ	ベーチェット症候群	ベーちえつとしょうこうぐん	22
へ	ベーチェット病	ベーちえつとびょう	22
へ	ヘパトーマ	へばとーま	31
へ	ヘルパンギーナ	へるばんぎーな	41
へ	変形性頸(部脊)椎症	へんけいせいけい(ぶせき) ついしょう	45
へ	変形性股関節症	へんけいせいこかんせつしょう	21
へ	変形性膝関節症	へんけいせいひざかんせつしょう	22
へ	変形性腰(部脊)椎症	へんけいせいやう(ぶせき) ついしょう	45
へ	片頭痛	へんずつう	44
へ	偏頭痛	へんずつう	44
べ	便潜血（健診で指摘）	べんせんけつ（けんしんでてき）	57
へ	扁桃(腺)炎	へんとう（せん） えん	49
へ	扁桃(腺)手術	へんとう（せん） しゅじゅつ	49
へ	扁桃(腺)切除	へんとう（せん） せつじょ	49
へ	扁桃腺周囲膿瘍	へんとうせんしゅういのうよう	49
へ	扁桃(腺)肥大	へんとう（せん） ひだい	49
ぼ	膀胱炎	ぼうこうえん	72
ぼ	膀胱癌	ぼうこうがん	32
ぼ	膀胱結石	ぼうこうけっせき	71
ぼ	膀胱腫瘍	ぼうこうしゅよう	39

	疾患名	ふりがな	頁
ぼ	膀胱の乳頭状非浸潤癌(Ta)	ぼうこうのにゅうとうじょうひしんじゅんがん	32
ほ	胞状奇胎	ほうじょうきたい	71
ほ	包皮灸	ほうひえん	72
ほ	ホジキン病	ほじきんびょう	33
ま	マイコプラズマ肺炎	まいこぶらずまはいえん	49
ま	膜性(増殖性)腎症	まくせい（ぞうしょくせい） じんしょう	67
ま	麻疹	ましん	41
ま	MAC 症	まっくしょう	48
ま	末端肥大症	まったんひだいしょう	26
ま	マロリーワイス症候群	まろりーわいすししょうこうぐん	63
ま	慢性アルコール中毒	まんせいあるこーるちゅうどく	40
ま	慢性肝炎	まんせいかんえん	61
ま	慢性気管支炎	まんせいきかんしえん	48
ま	慢性甲状腺炎	まんせいこうじょうせんえん	25
ま	慢性十二指腸潰瘍	まんせいじゅうにしちようかいよう	57
ま	慢性腎臓病	まんせいじんぞうびょう	67
ま	慢性腎不全	まんせいじんふぜん	68
ま	慢性脾炎	まんせいすいえん	62
ま	慢性中耳炎	まんせいちゅうじえん	20
ま	慢性疲労症候群	まんせいひろうししょうこうぐん	27
み	みずぼうそう	みずぼうそう	41
み	三日はしか	みっかはしか	41
み	未破裂脳動脈瘤	みはれつのうどうみゃくりゅう	42
み	脈なし病	みゃくなしびょう	51
む	無菌性髄膜炎	むきんせいずいまくえん	41
む	無月経	むげつけい	69
む	むちうち症	むちうちしょう	21
む	ムンプス	むんぶず	41
め	メッケル憩室(炎)	めつけるけいしつ（えん）	65
め	メニエール（氏）病	めにえーるしびょう	20
め	メニエール症候群	めにえーるししょうこうぐん	20
め	眼の外傷	めのがいしょう	20
め	眩暈（めまい）	めまい	44
め	メラノーマ	めらのーま	33
も	網膜格子様変性	もうまくこうしょうへんせい	20
も	網膜色素変性症	もうまくしきそへんせいしょう	19
も	網膜周辺部変性	もうまくしゅうへんぶへんせい	20
も	網膜上膜	もうまくじょうまく	20
も	網膜(中心)静脈(分枝)血栓症(閉塞症)	もうまく（ちゅうしん） じょうみゃく（ぶんし） けっせんしょう（へいそくしょう）	19

	疾患名	ふりがな	頁
も	網膜前膜	もうまくぜんまく	20
も	網膜(中心)動脈(分枝)血栓症(閉塞症)	もうまく(ちゅうしん) どうみやく(ぶんし) けっせんしょう (へいそくしょう)	19
も	網膜剥離	もうまくはくり	20
も	網膜裂孔	もうまくれっこう	20
も	毛様体炎	もうようたいえん	19
も	ものもらい	ものもらい	20
も	もやもや病	もやもやびょう	42
よ	溶血性貧血	ようけつせいひんけつ	56
よ	腰椎損傷	ようついそんしょう	21
よ	腰椎椎間板ヘルニア	ようついついかんばんへるにあ	45
よ	腰椎捻挫	ようついねんざ	45
よ	腰椎分離症	ようついぶんりしょう	45
よ	腰痛症	ようつうしょう	45
よ	腰部挫傷	ようぶざしょう	21
よ	腰部脊柱管狭窄症	ようぶせききゅうかんきょうさくしょう	45
よ	腰部脊椎骨折	ようぶせきついこっせつ	21
よ	腰部損傷	ようぶそんしょう	21
よ	腰部打撲	ようぶだぼく	21
よ	腰部椎間板症	ようぶついかんばんしょう	45
よ	腰部椎間板障害	ようぶついかんばんしょうがい	45
よ	腰部椎間板ヘルニア	ようぶついかんばんへるにあ	45
よ	腰部の外傷	ようぶのがいしょう	21
よ	溶連菌感染症	ようれんきんかんせんしょう	41
ら	卵巣(嚢腫)茎捻転	らんそう(のうしゅ) けいねんてん	34
ら	卵巣癌	らんそうがん	32
ら	卵巣機能不全	らんそうきのうふぜん	26
ら	卵巣腫瘍	らんそうしゅよう	38
ら	卵巣嚢腫	らんそうのうしゅ	34
ら	卵巣嚢胞	らんそうのうほう	34
り	リウマチ	りうまち	41
り	リウマチ様関節炎	りうまちようかんせつえん	41
り	離断性骨軟骨炎(膝のみ)	りだんせいこつなんこつえん(ひざのみ)	22
り	リポイドネフローゼ	りぼいどねふろーぜ	67
り	流行性肝炎	りゅうこうせいかんえん	60
り	流行性感冒	りゅうこうせいかんぼう	49
り	流行性耳下腺炎	りゅうこうせいじかせんえん	41
り	流行性髄膜炎	りゅうこうせいずいまくえん	41
り	流産	りゅうざん	71
り	緑内障	りよくないしょう	19

	疾患名	ふりがな	頁
り	リンゴ病	りんごびょう	41
り	リンパ管炎	りんぱかんえん	55
り	リンパ性白血病	りんぱせいはいけつびょう	33
り	リンパ節炎	りんぱせつえん	55
り	リンパ節腫	りんぱせつしゅ	55
り	淋病	りんびょう	72
る	ループス腎炎	るーぶすじんえん	67
る	ルポイド肝炎	るぼいどかんえん	61
れ	レイノー病	れいのーびょう	55
れ	レーシック	れーしっく	19
れ	レックリングハウゼン(氏)病	れつくりんぐはうぜん(し) びょう	36
れ	裂肛	れっこう	63
れ	連合弁膜症	れんごうべんまくしょう	53
ろ	労作性狭心症	ろうさせいきょうしんしょう	52
ろ	老人性白内障	ろうじんせいはいくないしょう	19
ろ	ロタウイルス感染症	ろたういるすかんせんしょう	41

疾患名	条件①	条件②	収入保障	特定疾病	死亡保障	医療	がん	三サボ	生活習慣	P免・三大	女性疾病	重症化予防	注意事項
			契約年齢 20歳以上	契約年齢 20歳以上					契約年齢 20歳以上				
			ネオd⑨定Ⅲ				ネオd⑨がん⑩Ⅲ			ネオd⑨定Ⅲ			
			ネオd⑩Ⅲ	ネオd⑩Ⅲ	ネオd⑩Ⅲ	ネオd⑩Ⅲ	ネオd⑩Ⅲ	ネオd⑩Ⅲ	ネオd⑩Ⅲ	ネオd⑩Ⅲ	ネオd⑩Ⅲ	ネオd⑩Ⅲ	
老人性白内障 加齢性白内障	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
外傷性白内障 その他白内障	-	-	○ ★1 ★2	○ ★1	○ ★1	○ ★3	○	○ ★1	○ ★1	○ ★1	○ ★1	○	★1 原因疾患によっては謝絶の可能性あり ★2 高度障害特則、障害介護特則は視覚障害不担保の可能性あり ★3 年齢、発症時期、治療内容、疾患の状態・程度、原因によって不担保（全期間51）もしくは謝絶の可能性あり
緑内障 眼圧上昇 高眼圧 視神経乳頭陥凹	-	-	○ ★1 ★2	○ ★1	○ ★1	○ ★3	○	○ ★1	○ ★1	○ ★1	○ ★1	○	★1 原因疾患によっては謝絶の可能性あり ★2 高度障害特則、障害介護特則は視覚障害不担保の可能性あり ★3 年齢、発症時期、治療内容、疾患の状態・程度、原因によって不担保（全期間51）もしくは謝絶の可能性あり
(角膜)屈折矯正手術 近視矯正手術 レーシック	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
ぶどう膜炎 虹彩炎 毛様体炎 原田（氏）病 強膜炎	-	-	×	×	×	×	○	×	×	×	×	(×)	
中心性しろう液性網脈絡膜症 中心性網脈絡膜炎 中心性網膜症	15歳以下	-	年齢 範囲外	年齢 範囲外	×	×	○	×	年齢 範囲外	(×)	×	(×)	★1 原因疾患によっては謝絶の可能性あり ★2 原因疾患によっては不担保（全期間51）もしくは謝絶の可能性あり ★3 高度障害特則、障害介護特則は視覚障害不担保の可能性あり
	16歳以上	-	○ ★1 ★3	○ ★1	○ ★1	○ ★2	○	○ ★1	○ ★1	○ ★1	○ ★1	(○)	
網膜(中心)静脈(分枝)血栓症(閉塞症) 網膜(中心)動脈(分枝)血栓症(閉塞症)	-	-	×	×	×	×	○	×	×	×	×	(×)	
網膜色素変性症 黄斑変性症	-	-	○ ★1 ★2	○ ★1	○ ★1	不担保 全期間51 ★1	○	○ ★1	○ ★1	○ ★1	○ ★1	(○) ★1	★1 原因疾患によっては謝絶の可能性あり ★2 高度障害特則、障害介護特則は視覚障害不担保の可能性あり

疾患名	条件①	条件②	収入保障	特定疾病	死亡保障	医療	がん	三サポ	生活習慣	P免・三大	女性疾病	重症化予防	注意事項
			契約年齢 20歳以上	契約年齢 20歳以上					契約年齢 20歳以上				
			ネオd②定期				ネオd②がん②定期			ネオd②定期			
			ネオd②③定期	ネオd②③④定期	ネオd②③④⑤定期	ネオd②③④⑤⑥定期	ネオd②③④⑤⑥⑦定期	ネオd②③④⑤⑥⑦⑧定期	ネオd②③④⑤⑥⑦⑧⑨定期	ネオd②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩定期	ネオd②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪定期	ネオd②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫定期	
網膜剥離 網膜裂孔 黄斑円孔 飛蚊症 網膜格子様変性 網膜周辺部変性 網膜上膜 網膜前膜 黄斑上膜 黄斑前膜	15歳以下	-	年齢 範囲外	年齢 範囲外	×	×	○	×	年齢 範囲外	(×)	×	(×)	★1 原因疾患によっては謝絶の可能性あり ★2 高度障害特則、障害介護特則は視覚障害不担保の可能性あり ★3 原因疾患によっては不担保（全期間51）もしくは謝絶の可能性あり
	16歳以上	-	○ ★1 ★2	○ ★1	○ ★1	○ ★3	○	○ ★1	○ ★1	○ ★1	○ ★1	(○) ★1	
眼瞼炎 麦粒腫 さん粒腫 ものもらい	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
眼の外傷 コンタクトレンズによる眼の損傷	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
急性中耳炎 中耳炎 滲出性中耳炎	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
慢性中耳炎 真珠腫(性)中耳炎 真珠腫 乳様突起炎 鼓室炎 人工鼓膜	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
メニエール（氏）病 メニエール症候群	20歳以下	-	○	○	(×)	×	○	○	○	(○)	(○)	(×)	
	21歳以上		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
突発性難聴	-	-	○ ★1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	★1 障害介護特則は謝絶の可能性あり
頭部外傷 頭部損傷 脳挫傷 頭蓋骨骨折 外傷性くも膜下出血 硬膜出血 硬膜外出血 硬膜外血腫 硬膜下出血 硬膜下血腫 頭蓋内出血	現症もしくは 治療後に後遺症あり	-	×	×	×	×	○	×	×	×	×	(×)	
	治癒後・後遺症なし	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

疾患名	条件①	条件②	収入保障	特定疾病	死亡保障	医療	がん	三サポ	生活習慣	P免・三大	女性疾病	重症化予防	注意事項
			契約年齢 20歳以上	契約年齢 20歳以上					契約年齢 20歳以上				
			ネオd②症Ⅰ	ネオd②症Ⅱ	ネオd②いりよう	ネオd②いりよう	ネオd②いりよう	ネオd③いりよう	ネオd②症Ⅰ	ネオd②症Ⅱ	ネオd②いりよう	ネオd②いりよう	
顔面損傷 吹き抜け骨折 顔面外傷	現症もしくは 治療後に後遺症あり	-	×	×	×	×	○	×	×	×	×	(×)	
	治癒後・後遺症なし	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
むちうち症 頸部捻挫 頸椎捻挫 外傷性頸部症候群 頸部打撲 頸椎損傷	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
腰部の外傷 腰部打撲 腰部損傷 腰部挫傷 腰椎損傷 腰部脊椎骨折	-	-	○	○	○	○ ★1	○	○	○	(○)	○	(○)	★1 入院回数・期間、手術有無によって謝絶の可能性あり
带状疱疹	-	-	○	○	○	○ ★1	○	○	○ ★1	(○)	○	(○)	★1 治療期間や基礎疾患・合併症・後遺症によっては、治癒後も含め謝絶の可能性あり
アトピー性皮膚炎	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
骨粗しょう症	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
先天性股関節脱臼 変形性股関節症 臼蓋形成不全	-	-	○ ★1	○	○	×	○	○	○	(○)	(○)	(○)	★1 障害介護特則は謝絶 ★2 20～39歳については治療経過によって無条件の可能性あり

疾患名	条件①	条件②	収入 保障	特定 疾病	死亡 保障	医療	がん	三サポ	生活 習慣	P免・ 三大	女性 疾病	重症化 予防	注意事項
			契約年齢 20歳以上	契約年齢 20歳以上					契約年齢 20歳以上				
			ネオ d⑨定Ⅲ	ネオ d⑨定Ⅲ	ネオ d⑨定Ⅲ	ネオ d⑨定Ⅲ	ネオ d⑨定Ⅲ	ネオ d⑨定Ⅲ	ネオ d⑨定Ⅲ	ネオ d⑨定Ⅲ	ネオ d⑨定Ⅲ	ネオ d⑨定Ⅲ	
変形性膝関節症	-	-	○ ★1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	★1 障害介護特則は謝絶
膝内障 棚障害 半月板の手術 半月板損傷 十字靱帯損傷 離断性骨軟骨炎（膝のみ）	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
膠原病 S L E（全身性エリテマトーデス） 強皮症 多発性筋炎 皮膚筋炎 結節性動脈周囲炎 結節性多発動脈炎 顕微鏡的多発血管炎 ウェゲナー内芽腫（症） 多発血管炎性肉芽腫症 強直性脊椎炎 混合性結合組織病	-	-	×	×	×	×	○	×	×	×	×	（×）	
シェーグレン症候群	-	-	×	×	×	×	○	×	×	×	×	（×）	
ベーチェット病 ベーチェット症候群	-	-	×	×	×	×	○	×	×	×	×	（×）	<注意> ベーチェット（パジエツト）病は別の疾患です。
若年性糖尿病 糖尿病性昏睡 1型糖尿病	-	-	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	

疾患名	条件①	条件②	収入 保障	特定 疾病	死亡 保障	医療	がん	三サポ	生活 習慣	P免・ 三大	女性 疾病	重症化 予防	注意事項
			契約年齢 20歳以上	契約年齢 20歳以上					契約年齢 20歳以上				
			ネオ q②定Ⅲ	ネオ q②定Ⅲ	ネオ d①ⅢⅠⅡⅢ	ネオ d①ⅢⅠⅡⅢ	ネオ d①ⅢⅠⅡⅢ	ネオ d①ⅢⅠⅡⅢ	ネオ d①ⅢⅠⅡⅢ	ネオ d①ⅢⅠⅡⅢ	ネオ d①ⅢⅠⅡⅢ	ネオ d①ⅢⅠⅡⅢ	
糖尿病 (インシュリン治療あり)	-	-	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	
糖尿病 高血糖 (インシュリン治療なし)	40歳以下	-	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	【疾患全体】 告知時点の年齢に関わらず、39歳以下の時点で糖尿病の治療歴がある場合は謝絶の可能性あり。また具体的な治療開始年月や直近の検査数値（HbA1c）の情報がない場合は、謝絶または特約不可となる可能性あり。合併症有無によっては謝絶となる場合あり。 ★1 手術がなく治療期間が短い場合は入院の回数や経過期間およびHbA1cの数値等により無条件となる可能性あり（その場合も障害介護特則は謝絶） ★2 手術がなく治療期間が短い場合は入院の回数や経過期間およびHbA1cの数値等により無条件となる可能性あり ★3 P免（2021）八大疾病型は謝絶
	41歳～50歳以下	手術あり	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	
		手術なし	個別 ★1	×	個別 ★2	個別 ★2	○	×	×	×	（○）	×	
	51歳以上	手術あり	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	
		手術なし	個別 ★1	個別 ★2	個別 ★2	個別 ★2	○	個別 ★2	×	個別 ★2 ★3	（○）	×	

疾患名	条件①	条件②	収入保障	特定疾病	死亡保障	医療	がん	三サポ	生活習慣	P免・三大	女性疾病	重症化予防	注意事項
			契約年齢 20歳以上	契約年齢 20歳以上					契約年齢 20歳以上				
			ネオ d②定				ネオ dがん d1d2 ネオ d②定 d1d2 ネオ d②d1d2			ネオ d②定 ネオ d②d1d2 ネオ d②d1d2			
			ネオ d②d1d2 ネオ d②d1d2	ネオ d②d1d2 ネオ d②d1d2	ネオ d②d1d2 ネオ d②d1d2	ネオ d②d1d2 ネオ d②d1d2	ネオ d②d1d2 ネオ d②d1d2	ネオ d②d1d2 ネオ d②d1d2	ネオ d②d1d2 ネオ d②d1d2	ネオ d②d1d2 ネオ d②d1d2	ネオ d②d1d2 ネオ d②d1d2	ネオ d②d1d2 ネオ d②d1d2	
妊娠糖尿病	現症・治療中	-	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	★1 入院・手術がない場合は無条件となる可能性あり ★2 手術がなく、入院1回以内の場合は無条件となる可能性あり ★3 入院・手術がない場合は無条件となる可能性あり
	治ゆ後	30歳以下	個別 ★1	×	(×)	×	○	×	×	×	×	×	
		31歳以上	個別 ★1	×	個別 ★3	個別 ★2	○	×	×	×	個別 ★2	×	
糖尿病性網膜症 糖尿病性腎症 糖尿病性神経症 糖尿病性足壊疽	-	-	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	
甲状腺腫 単純性甲状腺腫 結節性甲状腺腫 非中毒性甲状腺腫 腺腫様甲状腺腫 甲状腺腫痛	15歳以下	-	年齢 範囲外	年齢 範囲外	×	×	×	×	年齢 範囲外	×	×	(×)	★1 入院・手術がない場合無条件の可能性あり ★2 入院・手術がない場合は不担保（3年05）の可能性あり
	16歳以上	現症	×	×	×	×	×	×	×	×	×	(○)	
		治ゆ～治ゆ後3年	○	×	○	○	×	×	不担保 3年05	×	○	○	
		治ゆ後3年超	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

疾患名	条件①	条件②	収入保障	特定疾病	死亡保障	医療	がん	三サポ	生活習慣	P免・三大	女性疾病	重症化予防	注意事項
			契約年齢 20歳以上	契約年齢 20歳以上					契約年齢 20歳以上				
			ネオ d②定	ネオ d②定	ネオ d②定	ネオ d②定	ネオ d②定	ネオ d②定	ネオ d②定	ネオ d②定	ネオ d②定	ネオ d②定	
甲状腺機能亢進症 甲状腺中毒症 バセドウ病 グレーブス病	15歳以下	-	年齢 範囲外	年齢 範囲外	×	×	○	×	年齢 範囲外	×	×	(×)	★1 入院回数・期間と手術回数によっては謝絶の可能性あり ★2 手術回数が多い場合や入院期間によっては謝絶となる可能性あり ★3 P免（2021）八大疾病型は謝絶
	16歳以上 現症～治ゆ後3年	入院・手術あり	○ ★1	○ ★1	○ ★2	○ ★2	○	○ ★2	不担保 2～3年05 ★2	○ ★2 ★3	○ ★2	(○)	
		入院・手術なし	○	○	○	○	○	○	不担保 2～3年05	○ ★3	○	○	
	16歳以上 治ゆ後3年超	入院・手術あり	○ ★1	○ ★1	○ ★2	○ ★2	○	○ ★2	○ ★2	○ ★2	○ ★2	(○)	
		入院・手術なし	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
甲状腺機能低下症	15歳以下	-	年齢 範囲外	年齢 範囲外	×	×	○	×	年齢 範囲外	×	×	(×)	
	16歳以上	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
慢性甲状腺炎 橋本病	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

疾患名	条件①	条件②	収入保障	特定疾病	死亡保障	医療	がん	三サボ	生活習慣	P免・三大	女性疾病	重症化予防	注意事項
			契約年齢 20歳以上	契約年齢 20歳以上					契約年齢 20歳以上				
			ネオd⑧定Ⅲ				ネオd⑧がんⅢⅢⅢ ネオd⑧がんⅢⅢⅢ						

疾患名	条件①	条件②	収入保障	特定疾病	死亡保障	医療	がん	三サボ	生活習慣	P免・三大	女性疾病	重症化予防	注意事項
			契約年齢 20歳以上	契約年齢 20歳以上					契約年齢 20歳以上				
			ネオd②定Ⅲ	ネオd②し②定Ⅲ	ネオd②いⅢよう	ネオd②いⅢよう	ネオd②いⅢよう	ネオd②いⅢよう	ネオd②いⅢよう	ネオd②いⅢよう	ネオd②いⅢよう	ネオd②いⅢよう	
副甲状腺機能亢進症	現症	-	×	×	×	×	×	×	×	×	×	(×)	★1 障害介護特則は謝絶
	治ゆ後	-	○ ★1	×	(×)	×	×	×	×	×	×	(×)	
副甲状腺機能低下症	現症	-	×	×	×	×	○ ★2	×	×	×	×	(×)	★1 障害介護特則は謝絶 ★2 手術がある場合や、手術がなくとも入院期間によっては、謝絶となる可能性あり
	治ゆ後	-	○ ★1	○	(×)	×	○ ★2	×	×	×	×	(×)	
痛風 高尿酸血症 尿酸値が高い	入院・手術あり	-	○ ★1	○ ★1	○	○ ★1	○	○ ★1	○ ★1	○ ★1	○ ★1	×	★1 手術がある場合や、手術がなくとも入院期間によっては、謝絶となる可能性あり
	入院・手術なし	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	
慢性疲労症候群	-	-	×	×	×	×	○	×	×	×	×	(×)	
胃癌	60歳以下	現症～治ゆ後8年	×	×	×	×	×	×	×	×	×	(×)	★1 無条件の可能性あり（この場合でも障害介護特則は謝絶） ★2 無条件の可能性あり
		治ゆ後8年超	×	×	×	×	×	×	×	×	×	(○)	
	61歳以上	現症～治ゆ後5年	×	×	×	×	×	×	×	×	×	(×)	
		治ゆ後5年超	×	×	×	×	×	×	×	×	×	(○)	

疾患名	条件①	条件②	収入保障	特定疾病	死亡保障	医療	がん	三サポ	生活習慣	P免・三大	女性疾病	重症化予防	注意事項
			契約年齢 20歳以上	契約年齢 20歳以上					契約年齢 20歳以上				
			ネオd②定■	ネオd②定■	ネオd②定■	ネオd②定■	ネオd②定■	ネオd②定■	ネオd②定■	ネオd②定■	ネオd②定■	ネオd②定■	
子宮癌 子宮頸(部)癌 子宮体(部)癌	60歳以下	現症～治ゆ後5年	×	×	×	×	×	×	×	×	×	(×)	★1 無条件の可能性あり（この場合でも障害介護特則は謝絶） ★2 無条件の可能性あり ★3 無条件の可能性あり（この場合でも女性特定手術特則は謝絶）
		治ゆ後5年超～8年	×	×	(×)	×	×	×	×	×	×	(×)	
		治ゆ後8年超	×	×	×	×	×	×	×	×	×	(○)	
	61歳以上	現症～治ゆ後5年	×	×	×	×	×	×	×	×	×	(×)	
		治ゆ後5年超～10年	×	×	(×)	×	×	×	×	×	×	(×)	
		治ゆ後10年超	×	×	×	×	×	×	×	×	×	(○)	
子宮(頸部)上皮内癌 頸癌0期 子宮内膜異型増殖症	現症～治ゆ後3年	-	○	×	○	○	×	×	不担保 3年68 ★3	×	○	(○)	★1 上皮内特則は謝絶 ★2 女性特定手術特則は謝絶 ★3 治療（診断）後の期間が短い場合や手術なしの場合など、治療経過によっては謝絶となる可能性あり
	治ゆ後3年超	-	○	○	○	○	×	×	○	×	○	(○)	

疾患名	条件①	条件②	収入保障	特定疾病	死亡保障	医療	がん	三サポ	生活習慣	P免・三大	女性疾病	重症化予防	注意事項
			契約年齢 20歳以上	契約年齢 20歳以上					契約年齢 20歳以上				
			ネオ d②定	ネオ d②定	ネオ d②定	ネオ d②定	ネオ d②定	ネオ d②定	ネオ d②定	ネオ d②定	ネオ d②定	ネオ d②定	
乳癌	40歳以下	現症～治ゆ後10年	×	×	×	×	×	×	×	×	×	(×)	★1 無条件の可能性あり（この場合でも障害介護特則は謝絶） ★2 無条件の可能性あり ★3 無条件の可能性あり（この場合でも女性特定手術特約は謝絶） ★4 不担保（2～3年20）もしくは無条件の可能性あり
		治ゆ後10年超～15年	×	×	(×)	×	×	×	×	×	×	(×)	
		治ゆ後15年超	×	×	×	×	×	×	×	×	×	(○)	
	41歳～60歳	現症～治ゆ後8年	×	×	×	×	×	×	×	×	×	(×)	
		治ゆ後8年超～10年	×	×	(×)	×	×	×	×	×	×	(×)	
		治ゆ後10年超	×	×	×	×	×	×	×	×	×	(○)	
	61歳以上	現症～治ゆ後5年	×	×	×	×	×	×	×	×	×	(×)	
		治ゆ後5年超	×	×	×	×	×	×	×	×	×	(○)	
乳房・乳腺の上皮内癌 乳管内腺癌 非浸潤性乳管癌	現症～治ゆ後8年	-	○	×	○	○	×	×	不担保 3～5年20 ★4	×	○	(○)	★1 上皮内特則は謝絶 ★2 無条件の可能性あり ★3 女性特定手術特則は謝絶 ★4 治療（診断）後の期間が短い場合や手術なしの場合など、治療経過によっては謝絶となる可能性あり
	治ゆ後8年超	-	○	○	○	○	×	×	不担保 3～5年20 ★2	×	○	○	

疾患名	条件①	条件②	収入保障	特定疾病	死亡保障	医療	がん	三サポ	生活習慣	P免・三大	女性疾病	重症化予防	注意事項
			契約年齢 20歳以上	契約年齢 20歳以上					契約年齢 20歳以上				
			ネオd②定期	ネオd②しゅうほ	ネオd②いりよう	ネオd②いりよう	ネオd②いりよう	ネオd③有償サポート	ネオd②定期	ネオd②しゅうほ	ネオd②いりよう	ネオd②いりよう	
肺癌	現症～治ゆ後5年	-	×	×	×	×	×	×	×	×	×	(×)	★1 無条件の可能性あり（この場合でも障害介護特則は謝絶） ★2 無条件の可能性あり
	治ゆ後5年超～10年	-	×	×	(×)	×	×	×	×	×	×	(×)	
	治ゆ後10年超	-	×	×	×	×	×	×	×	×	×	(○)	
肺の上皮内癌	現症～治ゆ後5年	-	○	×	○	○	×	×	不担保 3年13 ★2	×	○	(○)	★1 上皮内特則は謝絶 ★2 治療（診断）後の期間が短い場合や手術なしの場合など、治療経過によっては謝絶となる可能性あり
	治ゆ後5年超	-	○	○	○	○	×	×	○	×	○	○	
大腸癌 直腸癌 結腸癌 上行結腸癌 横行結腸癌 下行結腸癌 S状結腸癌	60歳以下	現症～治ゆ後8年	×	×	×	×	×	×	×	×	×	(×)	★1 無条件の可能性あり（この場合でも障害介護特則は謝絶） ★2 無条件の可能性あり ★3 不担保（2年59）もしくは無条件の可能性あり
		治ゆ後8年超	×	×	×	×	×	×	×	×	×	(○)	
	61歳以上	現症～治ゆ後5年	×	×	×	×	×	×	×	×	×	(×)	
		治ゆ後5年超	×	×	×	×	×	×	×	×	×	(○)	

疾患名	条件①	条件②	収入 保障	特定 疾病	死亡 保障	医療	がん	三サポ	生活 習慣	P免・ 三大	女性 疾病	重症化 予防	注意事項
			契約年齢 20歳以上	契約年齢 20歳以上					契約年齢 20歳以上				
			ネオq⑨定Ⅲ ネオq⑨しゅうⅢ	ネオq⑨しゅうⅢ	ネオq⑨いりⅢ	ネオq⑨いりⅢ	ネオq⑨いりⅢ	ネオq⑨3有Ⅲ	ネオq⑨しゅうⅢ ネオq⑨いりⅢ	ネオq⑨しゅうⅢ ネオq⑨いりⅢ	ネオq⑨いりⅢ	ネオq⑨いりⅢ	
大腸・直腸・結腸の上皮内癌	現症	-	×	×	×	×	×	×	×	×	×	(×)	★1 上皮内特則は謝絶
	治ゆ後～治ゆ後3年	-	○	×	○	○	×	×	不担保 2～3年59	×	○	○	
	治ゆ後3年超～5年	-	○	○ ★1	○	○	×	×	不担保 2～3年59	×	○	○	
	治ゆ後5年超	-	○	○ ★1	○	○	×	×	○	×	○	○	
甲状腺癌	現症～治ゆ後1年	-	×	×	×	×	×	×	×	×	×	(×)	★1 無条件の可能性あり（この場合でも障害介護特則は謝絶） ★2 無条件の可能性あり
	治ゆ後1年超	-	×	×	×	×	×	×	×	×	×	(○)	
前立腺癌	60歳以下	現症～治ゆ後5年	×	×	×	×	×	×	×	×	対象外	(×)	★1 無条件の可能性あり（この場合でも障害介護特則は謝絶） ★2 無条件の可能性あり
		治ゆ後5年超～8年	×	×	(×)	×	×	×	×	×	対象外	(×)	
		治ゆ後8年超 ～10年	×	×	×	×	×	×	×	×	対象外	(○)	
		治ゆ後10年超	×	×	×	×	×	×	×	×	対象外	(○)	
	61歳以上	現症～治ゆ後5年	×	×	×	×	×	×	×	×	対象外	(×)	
		治ゆ後5年超	×	×	×	×	×	×	×	×	対象外	(○)	
肝臓癌 ヘパトーマ	-	-	×	×	×	×	×	×	×	×	×	(×)	

疾患名	条件①	条件②	収入保障	特定疾病	死亡保障	医療	がん	三サポ	生活習慣	P免・三大	女性疾病	重症化予防	注意事項
			契約年齢 20歳以上	契約年齢 20歳以上					契約年齢 20歳以上				
			ネオd⑨定期 ネオd⑨いりよう	ネオd⑨いりよう	ネオd⑨いりよう	ネオd⑨いりよう	ネオd⑨いりよう	ネオd⑨いりよう	ネオd⑨いりよう	ネオd⑨いりよう	ネオd⑨いりよう	ネオd⑨いりよう	
卵巣癌	現症～治ゆ後5年	-	×	×	×	×	×	×	×	×	×	(×)	★1 無条件の可能性あり（この場合でも障害介護特則は謝絶） ★2 無条件の可能性あり ★3 無条件の可能性あり（この場合も女性特定手術特則は謝絶）
	治ゆ後5年超～10年	-	×	×	(×)	×	×	×	×	×	×	(×)	
	治ゆ後10年超	-	×	×	×	×	×	×	×	×	×	(○)	
膀胱癌	現症～治ゆ後5年	-	×	×	×	×	×	×	×	×	×	(×)	★1 無条件の可能性あり（この場合でも障害介護特則は謝絶） ★2 無条件の可能性あり
	治ゆ後5年超～10年	-	×	×	(×)	×	×	×	×	×	×	(×)	
	治ゆ後10年超	-	×	×	×	×	×	×	×	×	×	(○)	
膀胱の乳頭状非浸潤癌(Ta)	現症～治ゆ後3年	-	×	×	×	×	×	×	×	×	×	(×)	★1 障害介護特則は謝絶 ★2 上皮内特則は謝絶
	治ゆ後3年超～5年	-	○	×	○	○	×	×	不担保 3年15	×	○	○	
	治ゆ後5年超	-	○	○	○	○	×	×	○	×	○	○	
Wilms腫瘍 神経芽細胞腫 小児(期)固形癌 小児(期)悪性腫瘍 小児期は20歳以下が対象	現症～治ゆ後15年	-	×	×	×	×	×	×	×	×	×	(×)	★1 無条件の可能性あり（この場合でも障害介護特則は謝絶）
	治ゆ後15年超	-	×	×	×	×	×	×	×	×	×	(×)	
骨肉腫 軟骨肉腫 脂肪肉腫 平滑筋肉腫	現症～治ゆ後15年	-	×	×	×	×	×	×	×	×	×	(×)	★1 無条件の可能性あり（この場合でも障害介護特則は謝絶）
	治ゆ後15年超	-	×	×	×	×	×	×	×	×	×	(×)	

疾患名	条件①	条件②	収入 保障	特定 疾病	死亡 保障	医療	がん	三サポ	生活 習慣	P免・ 三大	女性 疾病	重症化 予防	注意事項
			契約年齢 20歳以上	契約年齢 20歳以上					契約年齢 20歳以上				
			ネオ d② 定期	ネオ d② 定期	ネオ d② 定期	ネオ d② 定期	ネオ d② 定期	ネオ d② 定期	ネオ d② 定期	ネオ d② 定期	ネオ d② 定期	ネオ d② 定期	
白血病 悪性リンパ腫 骨髄性白血病 リンパ性白血病 ホジキン病 骨髄腫	-	-	×	×	×	×	×	×	×	×	×	(×)	
髄膜腫 下垂体腫瘍 下咽頭腫瘍 聴神経腫瘍 聴神経鞘腫 神経鞘腫	現症～治癒後5年	-	×	×	×	×	×	×	×	×	×	(×)	★1 無条件の可能性あり（この場合でも障害介護特則は謝絶） ★2 無条件の可能性あり
	治癒後5年超～10年	-	×	×	(×)	×	×	×	×	×	×	(×)	
	治癒後10年超	-	×	×	×	×	×	×	×	×	×	(○)	
神経膠腫 グリオーマ 頭蓋咽頭腫 松果体腫瘍 脊索腫 小児(期)脳腫瘍 小児(期)脊髄腫瘍 脳腫瘍 小児期は20歳以下が対象	-	-	×	×	×	×	×	×	×	×	×	(×)	
縦隔腫瘍 胸腺腫瘍 破壊性胎状奇胎 カルチノイド 嚢丸腫瘍 セミノーマ 悪性黒色腫 メラノーマ	現症～治癒後5年	-	×	×	×	×	×	×	×	×	×	(×)	★1 無条件の可能性あり（この場合でも障害介護特則は謝絶） ★2 無条件の可能性あり
	治癒後5年超～10年	-	×	×	(×)	×	×	×	×	×	×	(×)	
	治癒後10年超	-	×	×	×	×	×	×	×	×	×	(○)	
子宮筋腫	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○ ★1	○	★1 女性特定手術特則は謝絶（治癒後5年超の場合は無条件の可能性あり）

疾患名	条件①	条件②	収入保障	特定疾病	死亡保障	医療	がん	三サポ	生活習慣	P免・三大	女性疾病	重症化予防	注意事項
			契約年齢 20歳以上	契約年齢 20歳以上					契約年齢 20歳以上				
			ネオd②定Ⅲ	ネオd②定Ⅲ	ネオd②定Ⅲ	ネオd②定Ⅲ	ネオd②定Ⅲ	ネオd②定Ⅲ	ネオd②定Ⅲ	ネオd②定Ⅲ	ネオd②定Ⅲ	ネオd②定Ⅲ	
卵巣嚢腫 卵巣(嚢腫)嚢捻転 卵巣嚢胞 チョコレート嚢胞	15歳以下	-	年齢範囲外	年齢範囲外	×★2	×★2	×	×	年齢範囲外	×	×★2★4	(○)	★1 治療後5年までは、入院または手術回数が複数回の場合や入院期間によっては謝絶となる可能性あり ★2 治ゆ後2年超で入院がない、または入院期間が短く手術がない場合は無条件の可能性あり ★3 入院または手術回数が複数回の場合や入院期間・治療期間によっては謝絶の可能性あり ★4 女性特定手術特則は謝絶（治ゆ後5年超経過で無条件の可能性あり） ★5 治ゆ後3年超で無条件の可能性あり。治ゆ後5年までは手術がある場合、入院期間によっては謝絶の可能あり ★6 P免（2021）八大疾病型は謝絶
	16歳以上～40歳	-	○	○	○	○	○★3	○★3	○	○★3	○★4	○	
	41歳～50歳	現症～治ゆ後3か月手術あり	○	×	○	○	×	×	不担保 3年68	×	○★4	○	
		現症～治ゆ後3か月手術なし	○	○	○	○	○★3	○★3	○	○★3	○★4	○	
		治ゆ後3か月超	○	○	○	○	○	○	○	○	○★4	○	
	51歳以上	現症～治ゆ後1年手術あり	○★3	×	○★3	○★3	×	×	不担保 3年68 ★3	×	○★3★4	(○)	
		現症～治ゆ後1年手術なし	○★3	○★1	○★3	○★3	○★3	○★3	○★3	○★3	○★3★4	(○)	
		治ゆ後1年超	○★3	○★1	○★3	○★3	○★3	○★3	不担保 3年68 ★5	○★3★6	○★3★4	(○)	

疾患名	条件①	条件②	収入保障	特定疾病	死亡保障	医療	がん	三サポ	生活習慣	P免・三大	女性疾病	重症化予防	注意事項
			契約年齢 20歳以上	契約年齢 20歳以上					契約年齢 20歳以上				
			ネオ d ② 定 Ⅲ	ネオ d ② 定 Ⅲ	ネオ d ② 定 Ⅲ	ネオ d ② 定 Ⅲ	ネオ d ② 定 Ⅲ	ネオ d ② 定 Ⅲ	ネオ d ② 定 Ⅲ	ネオ d ② 定 Ⅲ	ネオ d ② 定 Ⅲ	ネオ d ② 定 Ⅲ	
乳腺症	現症	入院・手術あり	×	×	×	×	×	×	×	×	×	(×)	★1 治療内容や経過によっては謝絶の可能性あり ★2 入院回数と手術回数によっては謝絶の可能性あり ★3 女性特定手術特則は謝絶 ★4 P免（2021）八大疾病型は謝絶
		入院・手術なし	○ ★1	×	○ ★1	○ ★1	×	×	不担保 3年20	×	○ ★3	(○)	
	治ゆ後～3か月	入院・手術あり	○	×	○ ★2	○ ★2	×	×	不担保 3年20 ★2	×	○ ★2 ★3	(○)	
		入院・手術なし	○	○ ★1	○	○	○ ★1	○ ★1	不担保 2～3年20	○ ★1 ★4	○ ★3	○	
	治ゆ後3か月超～1年	入院・手術あり	○	○ ★1	○ ★2	○ ★2	○ ★1	○ ★1	不担保 2～3年20 ★2	○ ★1 ★4	○ ★2 ★3	(○)	
		入院・手術なし	○	○ ★1	○	○	○ ★1	○ ★1	不担保 2～3年20	○ ★1 ★4	○ ★3	○	
	治ゆ後1年超	-	○	○ ★1	○ ★2	○ ★2	○ ★1	○ ★1	○ ★2	○ ★1	○ ★2	(○)	
乳腺腫(瘍) 乳腺線維腺腫 乳腺に発生した乳頭腫 乳腺癌胞	男性	-	×	×	×	×	×	×	×	×	対象外	(×)	★1 入院があり手術がない場合は、謝絶の可能性あり ★2 治療内容や経過によっては謝絶の可能性あり ★3 女性特定手術特則は謝絶 ★4 治療内容や経過によっては不担保（2～3年20）・謝絶の可能性あり ★5 治療内容や経過によっては無条件の可能性あり ★6 治療内容や経過によっては女性特定手術特則は謝絶の可能性あり
	女性 現症	入院・手術あり	×	×	×	×	×	×	×	×	×	(×)	
		入院・手術なし	○ ★2	×	○ ★2	○ ★2	×	×	不担保 3年20	×	○ ★3	(○)	
	女性 治ゆ後～3か月	-	○ ★1	×	○ ★1	○ ★1 ★2	×	×	不担保 3年20 ★1	×	○ ★1 ★2 ★3	(○)	
	女性 治ゆ後3か月超	-	○	×	○ ★2	○ ★2	×	×	○ ★4	×	○ ★6	(○)	

疾患名	条件①	条件②	収入 保障	特定 疾病	死亡 保障	医療	がん	三サポ	生活 習慣	P免・ 三大	女性 疾病	重症化 予防	注意事項
			契約年齢 20歳以上	契約年齢 20歳以上					契約年齢 20歳以上				
			ネオQ②定期 ネオQ②しゅうほ	ネオQ②しゅうほ	ネオQ②いりよう	ネオQ②いりよう	ネオQ②いりよう	ネオQ③いりよう	ネオQ②しゅうほ ネオQ②いりよう	ネオQ②しゅうほ ネオQ②いりよう	ネオQ②いりよう	ネオQ②いりよう	
胃ポリープ 胃腺腫	現症～治ゆ後3か月	入院・手術あり	○	× ★1	○	○ ★2	×	×	不担保 2～3年06 ★2	×	○ ★2	(○)	★1 入院がない場合、無条件の可能性あり ★2 開腹手術がある場合は謝絶の可能性あり ★3 治ゆ後2年～3年で入院がない場合は無条件の可能性あり ★4 治療経過によっては無条件の可能性あり ★5 P免（2021）八大疾病型は謝絶
		入院・手術なし	○	○	○	○	× ★4	× ★4	不担保 2年06	× ★4	○	○	
	治ゆ後3か月超～3年	-	○	○	○	○ ★2	○	○	不担保 2年06 ★2 ★3	○ ★5	○ ★2	(○)	
	治ゆ後3年超	-	○	○	○	○ ★2	○	○	○ ★2	○	○ ★2	(○)	
喉頭結節 喉頭ポリープ 声帯結節 声帯ポリープ	-	-	○ ★1	○ ★1	○ ★1	○ ★1	○ ★1	○ ★1	○ ★1	○ ★1	○ ★1	(○)	★1 外科手術がある場合は謝絶の可能性あり
レックリングハウゼン(氏)病 多発性神経線維(鞘)腫 神経線維腫症	-	-	×	×	×	×	×	×	×	×	×	(×)	
胃粘膜下腫瘍 胃平滑筋腫	現症～治ゆ後1年	手術あり	×	×	×	×	×	×	×	×	×	(×)	【疾患全体】 良性の胃粘膜下腫瘍および胃平滑筋腫についての目安を掲載（GISTや胃肉腫などは除く） ★1 開腹手術がある場合は謝絶の可能性あり
		手術なし	○	×	○	○	×	×	不担保 2～3年06	×	○	○	
	治ゆ後1年超～3年	手術あり	○	×	○	○ ★1	×	×	不担保 3年06	×	○ ★1	(○)	
		手術なし	○	×	○	○	×	×	不担保 2年06	×	○	○	
	治ゆ後3年超	-	○ ★1	○ ★1	○ ★1	○ ★1	○ ★1	○ ★1	○ ★1	○ ★1	○ ★1	(○)	

疾患名	条件①	条件②	収入保障	特定疾病	死亡保障	医療	がん	三サポ	生活習慣	P免・三大	女性疾病	重症化予防	注意事項
			契約年齢 20歳以上	契約年齢 20歳以上					契約年齢 20歳以上				
			ネオd②定期	ネオd②しゅうほ	ネオd②いりよう	ネオd②いりよう	ネオd②いりよう	ネオd③有償特約	ネオd②定期	ネオd②しゅうほ	ネオd②いりよう	ネオd②いりよう	
子宮頸管ポリープ 子宮ポリープ 頸管ポリープ 子宮内膜ポリープ	50歳以下	現症～治ゆ後2年	○ ★1	○ ★1	○ ★1	○ ★1	○ ★1	○ ★1	○ ★1	○ ★1	○ ★1	(○)	★1 入院・手術が複数回の場合や入院期間によっては、謝絶の可能性あり ★2 女性疾病特約が無条件でも女性特定手術特則は謝絶の可能性あり ★3 入院・手術が複数回の場合や入院期間によっては、P免（2021）八大疾病型は謝絶の可能性あり ★4 入院・手術が複数回の場合や入院期間によっては、不担保（3年68）の可能性あり
		治ゆ後2年超	○ ★1	○ ★1	○ ★1	○ ★1	○ ★1	○ ★1	○ ★1	○ ★1	○ ★1	(○)	
	51歳以上	現症	○ ★1	×	○ ★1	○ ★1	×	×	不担保 3年68 ★1	×	○ ★1 ★2	(○)	
		治ゆ後～治ゆ後5年	○ ★1	○ ★1	○ ★1	○ ★1	○ ★1	○ ★1	○ ★1 ★4	○ ★1 ★3	○ ★1 ★2	(○)	
		治ゆ後5年超	○ ★1	○ ★1	○ ★1	○ ★1	○ ★1	○ ★1	○ ★1	○ ★1	○ ★1 ★2	(○)	
子宮腫瘍	60歳以下	現症～治ゆ後5年	×	×	×	×	×	×	×	×	×	(×)	★1 無条件の可能性あり ★2 無条件の可能性あり（この場合も女性特定手術特則は謝絶）
		治ゆ後5年超～8年	×	×	(×)	×	×	×	×	×	×	(×)	
		治ゆ後8年超	×	×	×	×	×	×	×	×	×	(○)	
	61歳以上	現症～治ゆ後5年	×	×	×	×	×	×	×	×	×	(×)	
		治ゆ後5年超～10年	×	×	(×)	×	×	×	×	×	×	(×)	
		治ゆ後10年超	×	×	×	×	×	×	×	×	×	(○)	

疾患名	条件①	条件②	収入保障	特定疾病	死亡保障	医療	がん	三サボ	生活習慣	P免・三大	女性疾病	重症化予防	注意事項
			契約年齢 20歳以上	契約年齢 20歳以上					契約年齢 20歳以上				
			ネオc②定期 ネオd②いりよう	ネオd②いりよう	ネオd②いりよう	ネオd②いりよう	ネオd②いりよう	ネオd②いりよう	ネオd②いりよう	ネオc②定期 ネオd②いりよう	ネオd②いりよう	ネオd②いりよう	
子宮頸部異形成（軽度・中度） 子宮頸部異型上皮（軽度・中度） 子宮腔部異形成（軽度・中度） 子宮腔部異型上皮（軽度・中度）	現症～治ゆ後3年	-	○ ★1	×	○ ★1	○ ★1	×	×	不担保 3年68 ★1	×	○ ★1 ★2	(○)	★1 子宮全摘手術あり等治療内容や経過によっては謝絶の可能性あり ★2 女性特定手術特則は謝絶（治ゆ後5年超経過で無条件の可能性あり） ★3 子宮全摘手術あり等治療内容や経過によっては不担保（3年68）の可能性あり ★4 中等度～高度異形成（異型上皮）と診断されている場合、治療内容や経過により上皮内癌と同等として謝絶となる可能性あり ★5 治療内容や経過より上皮内癌と同等として上皮内特則は謝絶となる可能性あり
	治ゆ後3年超	-	○	○ ★5	○ ★1	○ ★1	○ ★1 ★4	○ ★1 ★4	○ ★3	○ ★1 ★4	○ ★1 ★2	(○)	
子宮頸部異形成（高度） 子宮頸部異型上皮（高度） 子宮腔部異形成（高度） 子宮腔部異型上皮（高度）	現症～治ゆ後3年	-	○ ★3	×	○ ★3	○ ★3	×	×	不担保 3年68 ★3	×	○ ★2 ★3	(○)	★1 上皮内特則は謝絶 ★2 女性特定手術特則は謝絶 ★3 治療（診断）後の期間が短い場合や手術なしの場合など、治療経過によっては謝絶となる可能性あり
	治ゆ後3年超	-	○	○ ★1	○	○	×	×	○	×	○ ★2	(○)	
卵巣腫瘍	15歳以下	-	年齢 範囲外	年齢 範囲外	×	×	×	×	年齢 範囲外	×	×	(×)	★1 手術がある場合や入院期間等治療内容によっては謝絶の可能性あり ★2 謝絶もしくは不担保（2～3年68）可能性あり ★3 不担保（2年68）もしくは無条件の可能性あり ★4 女性特定手術特則は謝絶 ★5 無条件の可能性あり ★6 入院手術の有無や治療内容によっては引受の可能性あり
	16歳以上	現症～治ゆ後1年	×	×	×	個別 ★1	×	×	個別 ★1 ★2	×	個別 ★1 ★4	(○)	
		治ゆ後1年超～3年	○ ★1	×	○ ★1	個別 ★1	×	×	個別 ★1 ★2	×	個別 ★1 ★4	(○)	
		治ゆ後3年超	○ ★1	○ ★1	○ ★1	○ ★1	○ ★1	○ ★1	個別 ★1 ★3	○ ★1	○ ★1 ★4	(○)	
大腸ポリープ 直腸ポリープ 大腸腫瘍 直腸腫瘍	15歳以下	現症～治ゆ後5年	年齢 範囲外	年齢 範囲外	×	×	×	×	年齢 範囲外	×	×	(×)	【疾患全体（※大腸ポリープに限りません）】 良性悪性の区分やポリープの取り残し有無が不明な場合、謝絶の可能性あり ★1 開腹手術がある場合や、入院回数・期間、手術回数によっては謝絶の可能性あり ★2 経過3年～5年で手術1回以下かつ入院1回以下は無条件の可能性あり ★3 P免（2021）八大疾病型は謝絶
		治ゆ後5年超	年齢 範囲外	年齢 範囲外	○ ★1	○ ★1	○ ★1	○ ★1	年齢 範囲外	○ ★1	○ ★1	(○)	
	16歳以上	現症	○ ★1	×	○ ★1	○ ★1	×	×	不担保 3～5年59 ★1	×	○ ★1	(○)	
		治ゆ後～治ゆ後5年	○ ★1	○ ★1	○ ★1	○ ★1	○ ★1	○ ★1	不担保 2～5年59 ★1 ★2	○ ★1 ★3	○ ★1	(○)	
		治ゆ後5年超	○ ★1	○ ★1	○ ★1	○ ★1	○ ★1	○ ★1	○ ★1	○ ★1	○ ★1	(○)	

疾患名	条件①	条件②	収入 保障	特定 疾病	死亡 保障	医療	がん	三サポ	生活 習慣	P免・ 三大	女性 疾病	重症化 予防	注意事項
			契約年齢 20歳以上	契約年齢 20歳以上					契約年齢 20歳以上				
			ネオd②定1	ネオd②定1	ネオd②定1	ネオd②定1	ネオd②定1	ネオd②定1	ネオd②定1	ネオd②定1	ネオd②定1	ネオd②定1	
膀胱腫瘍	現症～治ゆ後5年	-	×	×	×	×	×	×	×	×	×	(×)	★1 開腹手術がある場合は謝絶の可能性あり
	治ゆ後5年超	-	○ ★1	×	○ ★1	○ ★1	×	×	○ ★1	×	○ ★1	(○)	
腎腫瘍	現症～治ゆ後5年	-	×	×	×	×	×	×	×	×	×	(×)	★1 無条件の可能性あり（この場合も障害介護特則は謝絶となる可能性あり） ★2 無条件の可能性あり
	治ゆ後5年超～10年	-	個別 ★1	×	(×)	×	×	×	×	×	×	(×)	
	治ゆ後10年超	-	個別 ★1	×	×	×	×	×	×	×	×	(○)	
アテローム 粉瘤 粉瘤腫(皮膚に発生したもの)	-	-	○	○	○	○ ★1	○	○	○	○	○	(○)	★1手術回数、手術時期によっては、謝絶の可能性あり
耳下腺腫瘍 顎下腺腫瘍 舌下腺腫瘍 唾液腺腫瘍	現症～治ゆ後1年	-	×	×	×	×	×	×	×	×	×	(×)	★1 50歳以下で、治ゆ後6か月～1年は無条件となる可能性あり
	治ゆ後1年超～5年	-	○	×	(×)	×	×	×	×	×	×	(×)	
	治ゆ後5年超	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

疾患名	条件①	条件②	収入 保障	特定 疾病	死亡 保障	医療	がん	三サポ	生活 習慣	P免・ 三大	女性 疾病	重症化 予防	注意事項
			契約年齢 20歳以上	契約年齢 20歳以上					契約年齢 20歳以上				
			ネオ d② 症Ⅱ	ネオ d② 症Ⅱ	ネオ d② 症Ⅱ	ネオ d② 症Ⅱ	ネオ d② 症Ⅱ	ネオ d② 症Ⅱ	ネオ d② 症Ⅱ	ネオ d② 症Ⅱ	ネオ d② 症Ⅱ	ネオ d② 症Ⅱ	
骨腫瘍 外骨腫瘍 骨軟骨腫 軟骨腫	50歳以下	現症～治ゆ後2年	○ ★1	○ ★1	(×)	×	×	×	×	×	×	(×)	★1 入院回数・期間、手術回数により謝絶の可能性あり ★2 謝絶の可能性あり
		治ゆ後2年超	○ ★1	○ ★1	○ ★1	○ ★1	○ ★1	○ ★1	○ ★1	○ ★1	○ ★1	(○)	
	51歳以上	現症～治ゆ後10年	個別 ★2	×	×	×	×	×	×	×	×	(×)	
		治ゆ後10年超	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
急性アルコール中毒	現症	-	×	×	×	×	×	×	×	×	×	(×)	★1 入院2回以上や手術がある場合は謝絶。また治療期間や入院期間によっては謝絶の可能性あり
	治ゆ後	-	○	○	○ ★1	○ ★1	○ ★1	○ ★1	○ ★1	○ ★1	○ ★1	(○)	
アルコール依存症 慢性アルコール中毒	-	-	×	×	×	×	×	×	×	×	×	(×)	
花粉症	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
肺結核 肺結核腫 結核性胸膜炎 結核性肋膜炎	手術あり	-	×	×	×	×	○	×	×	×	×	(×)	★1 入院期間によっては謝絶の可能性あり
	手術なし	現症	×	×	×	×	○	×	×	×	×	(×)	
		治ゆ後	○ ★1	○ ★1	○ ★1	○ ★1	○	○ ★1	○ ★1	○ ★1	○ ★1	(○)	

疾患名	条件①	条件②	収入 保障	特定 疾病	死亡 保障	医療	がん	三サポ	生活 習慣	P免・ 三大	女性 疾病	重症化 予防	注意事項
			契約年齢 20歳以上	契約年齢 20歳以上					契約年齢 20歳以上				
			ネオd⑨定Ⅱ				ネオd⑨がん⑩定Ⅱ			ネオd⑨定Ⅱ			
			ネオd⑨定Ⅱ	ネオd⑨定Ⅱ	ネオd⑨定Ⅱ	ネオd⑨定Ⅱ	ネオd⑨定Ⅱ	ネオd⑨定Ⅱ	ネオd⑨定Ⅱ	ネオd⑨定Ⅱ	ネオd⑨定Ⅱ	ネオd⑨定Ⅱ	
関節リウマチ リウマチ様関節炎 リウマチ	-	-	×	×	×	×	○	×	×	×	×	(×)	
悪性関節リウマチ 若年性関節リウマチ	-	-	×	×	×	×	○	×	×	×	×	(×)	
髄膜炎 ウイルス性髄膜炎 無菌性髄膜炎 流行性髄膜炎	現症	-	×	×	×	×	○	×	×	×	×	(×)	
	治ゆ後	後遺症あり	×	×	×	×	○	×	×	×	×	(×)	
		後遺症なし	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
麻疹(はしか) 風疹(三日はしか) 水痘(みずぼうそう) 手足口病 百日咳 仮性ク룹 流行性耳下腺炎(おたふく風邪、ムンプス) 伝染性紅斑(リンゴ病) ヘルパンギーナ 突発性発疹 伝染性単核(球)症(伝染性単球増加症・ 腺熱・EBウイルス感染症) ロタウイルス感染症 ノロウイルス感染症 嘔吐下痢症	現症	-	×	×	×	×	○	×	×	×	×	(×)	
	治ゆ後	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
溶連菌感染症	現症	-	×	×	×	×	○	×	×	×	×	(×)	
	治ゆ後	合併症あり	×	×	×	×	○	×	×	×	×	(×)	
		合併症なし	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
脳出血 視床出血 小脳出血 橋出血 脳軟化 脳梗塞 脳血栓 脳塞栓 脳卒中	-	-	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	

疾患名	条件①	条件②	収入保障	特定疾病	死亡保障	医療	がん	三サポ	生活習慣	P免・三大	女性疾病	重症化予防	注意事項
			契約年齢 20歳以上	契約年齢 20歳以上					契約年齢 20歳以上				
			ネオq⑥定期				ネオd④がん 別付		ネオq⑥定期				
			ネオs②回復期	ネオs②回復期	ネオs②回復期	ネオs②回復期	ネオs②回復期	ネオs②回復期	ネオs②回復期	ネオs②回復期	ネオs②回復期	ネオs②回復期	
脳動脈硬化(症) 脳底動脈循環不全(症) 椎骨脳底動脈循環不全(症) 内頸動脈循環不全(症)	40歳以下	-	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	★1 後遺症がなく、入院・手術がなければ無条件の可能性あり（この場合も女性疾病一時特約は謝絶）
	41歳以上	現症～治ゆ後3年	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	
		治ゆ後3年超	×	×	×	× ★1	○	×	×	×	×	×	
くも膜下出血	-	-	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	
脳動静脈奇形 AVM もやもや病 ウイルス動脈輪閉塞症	-	-	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	
未破裂脳動脈瘤	40歳以下	現症～治ゆ後2年	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	★1 入院回数、期間、手術回数により無条件の可能性あり（この場合も障害介護特則は謝絶） ★2 入院1回以下かつ手術ありの場合は無条件の可能性あり
		治ゆ後2年超	個別 ★1	×	(×)	×	○	×	×	×	×	×	
	41歳以上	現症～治ゆ後2年	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	
		治ゆ後2年超	個別 ★1	×	個別	× ★2	○	×	× ★2	×	× ★2	×	
一過性脳虚血発作 TIA	-	-	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	
くも膜嚢胞	入院・手術あり	-	○ ★1 ★2	×	(×)	×	○	×	×	×	×	×	★1 症状あり・手術後に後遺症がある場合は謝絶 ★2 障害介護特則は治ゆ後の経過に関わらず謝絶
	入院・手術なし	-	○ ★1 ★2	×	○ ★1	○ ★1	○	×	○ ★1	×	○ ★1	×	

疾患名	条件①	条件②	収入保障	特定疾病	死亡保障	医療	がん	三サボ	生活習慣	P免・三大	女性疾病	重症化予防	注意事項
			契約年齢 20歳以上	契約年齢 20歳以上					契約年齢 20歳以上				
			ネオd②症Ⅰ ネオd②症Ⅱ	ネオd②症Ⅲ ネオd②症Ⅳ	ネオd②症Ⅴ ネオd②症Ⅵ	ネオd②症Ⅶ ネオd②症Ⅷ	ネオd②症Ⅸ ネオd②症Ⅹ	ネオd②症Ⅺ ネオd②症Ⅻ	ネオd②症Ⅼ ネオd②症Ⅽ	ネオd②症Ⅾ ネオd②症Ⅿ	ネオd②症ⅰ ネオd②症ⅱ	ネオd②症ⅲ ネオd②症ⅳ	
水頭症 小頭症 狭頭症	-	-	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
統合失調症	-	-	×	×	×	×	○ ★1	×	×	×	×	(×)	★1 重症と判断した場合など、入院回数・期間・治療内容によっては謝絶の可能性あり
鬱病(うつ病) 仮面鬱病(うつ病) 新型うつ病 反応性うつ病 気分変調症 気分障害 感情障害	-	-	×	×	×	× ★1	○	× ★2	× ★2	(○)	(○)	(○)	★1 入院がなく、かつ治療期間3か月超の場合、不担保（全期間98）となる可能性あり（この場合も19歳以下は主契約も謝絶の可能性あり） ※不担保（全期間98）は契約者と被保険者が同一の場合に限定 ★2 入院がなく、かつ治療期間3か月超の場合、無条件となる可能性あり
ADHD（注意欠陥・多動性障害）	-	-	×	×	×	× ★1	○	× ★2	× ★2	(○)	(○)	(○)	★1 入院がなく、かつ治療期間3か月超の場合、不担保（全期間98）となる可能性あり（この場合も19歳以下は主契約も謝絶の可能性あり） ※不担保（全期間98）は契約者と被保険者が同一の場合に限定 ★2 入院がなく、かつ治療期間3か月超の場合、無条件となる可能性あり
躁鬱病(そううつ病) 躁病 双極性障害	-	-	×	×	×	×	○	×	×	×	×	(×)	
自閉症（自閉症スペクトラム） 広汎性発達障害 アスペルガー症候群 学習障害	-	-	×	×	×	×	○	×	×	×	×	(×)	
脊髄変性疾患 多発性硬化症 脊髄小脳変性症 筋萎縮性側索硬化症 脊髄性筋萎縮症 球脊髄性筋萎縮症	-	-	×	×	×	×	○	×	×	×	×	(×)	

疾患名	条件①	条件②	収入 保障	特定 疾病	死亡 保障	医療	がん	三サポ	生活 習慣	P免・ 三大	女性 疾病	重症化 予防	注意事項
			契約年齢 20歳以上	契約年齢 20歳以上					契約年齢 20歳以上				
			ネオQ②定期				ネオQがん②臨時			ネオQ②定期			
			ネオQ②臨時	ネオQ②臨時	ネオQ②臨時	ネオQ②臨時	ネオQ②臨時	ネオQ②臨時	ネオQ②臨時	ネオQ②臨時	ネオQ②臨時	ネオQ②臨時	
癲癇(てんかん) エピソード 大発作(てんかん) 小発作(てんかん) 欠伸発作(てんかん)	-	-	×	×	×	×	○	×	×	×	×	(○)	★1 年齢および治り後の経過年数・入院・手術の有無により無条件となる可能性あり ★2 手術なく入院1回以内の場合、年齢および治り後の経過年数により無条件となる可能性あり
不眠症 睡眠障害	入院・手術あり	-	×	×	×	×	○	×	×	×	×	(×)	★1 発症原因や治療内容・経過により無条件となる可能性あり
	入院・手術なし	40歳以下 現症～治り後3年	×	×	(×)	×	○	×	×	×	×	(×)	
		40歳以下 治り後3年超	×	×	×	×	○	×	×	×	×	(○)	
		41歳以上	×	×	×	×	○	×	×	×	×	(○)	
ナルコレプシー 過眠症	-	-	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	
眩暈（めまい）	治療中	入院なし	○	○	○	○	○	○	○	○	○	(○)	★1 原因や治療内容、経過によっては謝絶の可能性あり
		入院あり	×	×	×	×	○	×	×	×	×	(×)	
	治り後	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	(○)	
片頭痛 偏頭痛	入院・手術あり	現症	×	×	×	×	○	×	×	(×)	×	(×)	★1 手術がある場合は謝絶となる可能性あり
		治り後～治り後2年	○	○	(×)	×	○	×	×	(○)	×	(×)	
		治り後2年超	○	○	○	○	○	○	○	(○)	○	(○)	
	入院・手術なし	-	○	○	○	○	○	○	○	(○)	○	○	

疾患名	条件①	条件②	収入 保障	特定 疾病	死亡 保障	医療	がん	三サポ	生活 習慣	P免・ 三大	女性 疾病	重症化 予防	注意事項
			契約年齢 20歳以上	契約年齢 20歳以上					契約年齢 20歳以上				
			ネオd⑨定Ⅲ	ネオd⑨定Ⅲ	ネオd⑨定Ⅲ	ネオd⑨定Ⅲ	ネオd⑨定Ⅲ	ネオd⑨定Ⅲ	ネオd⑨定Ⅲ	ネオd⑨定Ⅲ	ネオd⑨定Ⅲ	ネオd⑨定Ⅲ	
腰痛症 腰部椎間板症 腰部椎間板障害 腰部椎間板ヘルニア 腰椎椎間板ヘルニア 腰椎分離症 ギックリ腰 腰椎捻挫 脊椎すべり症 脊椎分離症 変形性腰(部脊)椎症 坐骨神経痛 根性坐骨神経痛 腰部脊柱管狭窄症	-	-	○ ★1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	★1 障害介護特則は謝絶の可能性あり
頸椎症 頸部脊椎症 変形性頸(部脊)椎症 頸部椎間板ヘルニア 頸椎症性脊髄症	-	-	○ ★1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	★1 障害介護特則は謝絶の可能性あり
後縦靱帯骨化症 黄色靱帯骨化症	-	-	×	×	×	×	○	×	×	×	×	(×)	
手根管症候群	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
認知症 アルツハイマー病	-	-	×	×	×	×	×	×	×	×	×	(×)	
心因反応 適応障害 (急性) ストレス反応 PTSD	現症～治ゆ後5年	-	×	×	×	×	○	×	×	(○)	(○)	(○)	★1 無条件の可能性あり ★2 入院がなく、かつ治療期間3か月超の場合、不担保（全期間98）となる可能性あり（この場合も19歳以下は主契約も謝絶の可能性あり） ※不担保（全期間98）は契約者と被保険者が同一の場合に限定 ★3 入院がなく、かつ治療期間3か月超の場合、無条件となる可能性あり
	治ゆ後5年超	入院・手術あり	×	×	×	×	○	×	×	(×)	(×)	(×)	
		入院・手術なし	×	×	×	×	○	×	×	(○)	(○)	(○)	

疾患名	条件①	条件②	収入保障	特定疾病	死亡保障	医療	がん	三サポ	生活習慣	P免・三大	女性疾病	重症化予防	注意事項
			契約年齢 20歳以上	契約年齢 20歳以上					契約年齢 20歳以上				
			ネオ d⑨定Ⅲ	ネオ d⑨定Ⅲ	ネオ d⑨定Ⅲ	ネオ d⑨定Ⅲ	ネオ d⑨定Ⅲ	ネオ d⑨定Ⅲ	ネオ d⑨定Ⅲ	ネオ d⑨定Ⅲ	ネオ d⑨定Ⅲ	ネオ d⑨定Ⅲ	
神経症 ノローゼ 不安神経症（不安障害） 強迫神経症 パニック障害	現症～治ゆ後5年	-	×	×	×	×	○	×	×	（○）	（○）	（○）	★1 無条件の可能性あり ★2 入院がなく、かつ治療期間3か月超の場合、不担保（全期間98）となる可能性あり（この場合も19歳以下は主契約も謝絶の可能性あり） ※不担保（全期間98）は契約者と被保険者が同一の場合に限定 ★3 入院がなく、かつ治療期間3か月超の場合、無条件となる可能性あり
	治ゆ後5年超	入院・手術あり	×	×	×	×	○	×	×	（×）	（×）	（×）	
		入院・手術なし	×	×	×	×	○	×	×	（○）	（○）	（○）	
神経性食欲不振症 拒食症 過食症 摂食障害	-	-	×	×	×	×	○	×	×	×	×	（×）	
自律神経失調症	入院・手術あり	-	×	×	×	×	○	×	×	×	×	（×）	★1 無条件の可能性あり ★2 治療期間が短い場合は無条件の場合あり
	入院・手術なし	40歳以下 現症～治ゆ後2年	×	×	×	×	○	×	×	×	×	（×）	
		40歳以下 治ゆ後2年超	×	×	×	×	○	×	×	×	×	（○）	
		41歳以上 現症～治ゆ後3年	×	×	×	×	○	×	×	×	×	（×）	
		41歳以上 治ゆ後3年超	×	×	×	×	○	×	×	×	×	（○）	
パーキンソン症候群 パーキンソン病 進行性核上性麻痺 大脳皮質基底核変性症 多系統萎縮症 線状体黒質変性症 オリブ橋小脳萎縮症 シャイ・ドレーガー症候群	-	-	×	×	×	×	○	×	×	×	×	（×）	
重症筋無力症 筋ジストロフィー	-	-	×	×	×	×	○	×	×	×	×	（×）	

疾患名	条件①	条件②	収入保障	特定疾病	死亡保障	医療	がん	三サポ	生活習慣	P免・三大	女性疾病	重症化予防	注意事項
			契約年齢 20歳以上	契約年齢 20歳以上					契約年齢 20歳以上				
			ネオ d②定額	ネオ d②定額	ネオ d②定額	ネオ d②定額	ネオ d②定額	ネオ d②定額	ネオ d②定額	ネオ d②定額	ネオ d②定額	ネオ d②定額	
喘息様気管支炎 喘息性気管支炎 アレルギー性気管支炎 喘鳴 咳喘息	入院・手術あり	-	個別 ★1 ★2 ★3	個別 ★1 ★2 ★3	個別 ★1 ★2 ★3	個別 ★1 ★2 ★3	○	個別 ★1 ★2 ★3	個別 ★1 ★2 ★3	(○)	(○)	(○)	★1 入院があっても手術がない場合は無条件となる可能性あり ★2 重症発作や人工呼吸器装着は厳しい査定 ★3 入院期間・回数によっては謝絶の可能性あり
	入院・手術なし	-	○ ★2	○ ★2	○ ★2	○ ★2	○	○ ★2	○ ★2	(○)	(○)	(○)	
喘息 気管支喘息 アレルギー性喘息	入院・手術あり	-	個別 ★1 ★2 ★3	個別 ★1 ★2 ★3	個別 ★1 ★2 ★3	個別 ★1 ★2 ★3	○	個別 ★1 ★2 ★3	個別 ★1 ★2 ★3	(○)	(○)	(○)	★1 入院があっても手術がない場合は無条件となる可能性あり ★2 重症発作や人工呼吸器装着は厳しい査定 ★3 入院期間・回数によっては謝絶の可能性あり
	入院・手術なし	-	○ ★2	○ ★2	○ ★2	○ ★2	○	○ ★2	○ ★2	(○)	(○)	(○)	
肺気腫 COPD	-	-	×	×	×	×	×	×	×	×	×	(×)	
気管支拡張症	現症～治ゆ後1年	-	×	×	×	×	×	×	×	×	×	(×)	
	治ゆ後1年超～3年	手術あり	×	×	×	×	×	×	×	×	×	(×)	
		手術なし	×	×	×	×	○	×	○	×	×	(×)	
	治ゆ後3年超	手術あり	×	×	×	×	×	×	×	×	×	(×)	
		手術なし	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

疾患名	条件①	条件②	収入 保障	特定 疾病	死亡 保障	医療	がん	三サポ	生活 習慣	P免・ 三大	女性 疾病	重症化 予防	注意事項
			契約年齢 20歳以上	契約年齢 20歳以上					契約年齢 20歳以上				
			ネオ d②定Ⅲ				ネオ d②がん dⅢⅡ			ネオ d②定Ⅲ			
			ネオ d②ⅢⅡⅢⅢ	ネオ d②ⅢⅢⅢⅢⅢⅢ	ネオ d②ⅢⅢⅢⅢⅢⅢ	ネオ d②ⅢⅢⅢⅢⅢⅢ	ネオ d②ⅢⅢⅢⅢⅢⅢ	ネオ d②ⅢⅢⅢⅢⅢⅢ	ネオ d②ⅢⅢⅢⅢⅢⅢ	ネオ d②ⅢⅢⅢⅢⅢⅢ	ネオ d②ⅢⅢⅢⅢⅢⅢ	ネオ d②ⅢⅢⅢⅢⅢⅢ	
慢性気管支炎	入院なし	39歳以下	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	【疾患全体】 治療内容によっては謝絶の可能性あり
		40歳以上60歳以下	×	×	×	×	○	×	○	(×)	(×)	(×)	
		61歳以上	×	×	×	○	○	×	○	(○)	○	(×)	
	入院あり	20歳以下	○	○	(×)	×	○	×	○	(×)	(×)	(×)	【疾患全体】 入院期間・回数、治療内容によっては謝絶の可能性あり
		21歳以上39歳以下	×	×	×	○	○	○	○	(○)	○	○	
		40歳以上	×	×	×	×	○	×	○	(×)	(×)	(×)	
サルコイドーシス	-	-	×	×	×	×	○	×	×	×	×	(×)	
非結核性抗酸菌症 非定型抗酸菌症 肺MAC症 MAC症	-	-	×	×	×	×	○	×	×	×	×	(×)	
気胸 自然気胸 突発性気胸 肺ブラ 肺ブレブ	15歳以下	現症～治ゆ後1年	年齢 範囲外	年齢 範囲外	×	×	○	×	年齢 範囲外	(×)	×	(×)	
		治ゆ後1年超	年齢 範囲外	年齢 範囲外	○	○	○	○	年齢 範囲外	(○)	○	○	
	16歳以上～50歳	-	○	○	○	○	○	○	○	(○)	○	○	
	51歳以上	-	○	○	(×)	×	○	×	×	(○)	×	(×)	
アレルギー性鼻炎 鼻アレルギー 鼻炎	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

疾患名	条件①	条件②	収入 保障	特定 疾病	死亡 保障	医療	がん	三サバ	生活 習慣	P免・ 三大	女性 疾病	重症化 予防	注意事項
			契約年齢 20歳以上	契約年齢 20歳以上					契約年齢 20歳以上				
			ネオd⑨定期	ネオd⑨しゅうほ	ネオd⑨いりよう	ネオd⑨いりよう	ネオd⑨がん⑨しゅうほ	ネオd⑨がん⑨いりよう	ネオd⑨がん⑨しゅうほ	ネオd⑨がん⑨いりよう	ネオd⑨がん⑨しゅうほ	ネオd⑨がん⑨いりよう	
扁桃(腺)炎 扁桃(腺)肥大 口蓋扁桃(腺)肥大 アデノイド 扁桃腺周囲膿瘍 扁桃(腺)手術 扁桃(腺)切除	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	【疾患全体】 手術（切除）の原因によっては謝絶の可能性あり
インフルエンザ 肺炎 気管支炎 上気道炎 急性上気道炎 （急性）咽頭炎 鼻咽頭炎 咽頭発赤 喉頭炎 （急性）喉頭蓋炎 気管炎 風邪 流行性感冒 細菌性肺炎 マイコプラズマ肺炎 異型肺炎 ウイルス性肺炎	入院・手術あり	49歳以下	○ ★1	○ ★1	○ ★1	○ ★1	○ ★1	○ ★1	○ ★1	(○)	○ ★1	(○)	【疾患全体】 現症（告知日時点で治療中）の場合、他の疾患の初期症状や合併症等も考えられるため 謝絶となる可能性あり ★1 入院・手術の内容によっては謝絶の可能性あり ★2 現症～治ゆ後1年で手術がある場合は謝絶の可能性あり
		50歳以上	○ ★1	○ ★1	○ ★1	○ ★1 ★2	○ ★1 ★2	○ ★1 ★2	○ ★1 ★2	(○)	○ ★1 ★2	(○)	
	入院・手術なし	-	○	○	○	○	○	○	○	(○)	○	○	
新型コロナウイルス感染症	現症	-	×	×	×	×	個別	×	×	×	×	(×)	★1 医療機関への入院がある場合、後遺症がある場合は内容によっては謝絶の可能性あり
	治ゆ後	-	○ ★1	○ ★1	○ ★1	○ ★1	○ ★1	○ ★1	○ ★1	(○)	○ ★1	(○)	
鼻茸(はなたけ) 鼻ポリープ 鼻中隔湾曲症 鼻中隔偏位症 副鼻腔炎 上顎洞炎 蓄膿症 前頭洞炎 蝶形骨洞炎 術後頬部嚢胞 鼻出血	-	-	○	○	○	○ ★1	○	○	○	○	○	(○)	★1 好酸球性副鼻腔炎は謝絶
肺塞栓症 肺梗塞症	-	-	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	

疾患名	条件①	条件②	収入保障	特定疾病	死亡保障	医療	がん	三サポ	生活習慣	P免・三大	女性疾病	重症化予防	注意事項			
			契約年齢 20歳以上	契約年齢 20歳以上											契約年齢 20歳以上	
			ネオ d②定Ⅲ												ネオ d②定Ⅲ	
			ネオ d②定Ⅲ	ネオ d②定Ⅲ					ネオ d②定Ⅲ					ネオ d②定Ⅲ	ネオ d②定Ⅲ	ネオ d②定Ⅲ
過敏性肺(臓)炎 好酸球性肺炎 アレルギー性肺炎 アレルギー性胸膜炎 アレルギー性肋膜炎	入院・手術あり	20歳以下	×	×	×	×	×	×	×	★3	(×)	×	(×)	★1 無条件となる可能性あり（この場合も障害介護特則は謝絶） ★2 無条件となる可能性あり ★3 手術がない場合は入院期間によっては無条件となる可能性あり ★4 手術がなければ無条件の可能性あり		
		21歳以上	×	×	×	×	×	×	×	×	★4	(×)	×		(×)	
	入院・手術なし	20歳以下	×	×	×	×	×	×	×	×	★2	(○)	×		★2	(○)
		21歳～40歳 現症～治ゆ後3年	×	×	×	×	×	×	×	×	★2	(×)	×		(×)	
		21歳～40歳 治ゆ後3年超	×	×	×	×	×	×	×	×	★2	(○)	×		★2	(○)
		41歳以上	×	×	×	×	×	×	×	×	★2	(×)	×		(×)	
肺繊維症（肺線維症） 間質性肺炎 びまん性間質性肺炎 肺間質炎	-	-	×	×	×	×	×	×	×	×	×	(×)				
睡眠時無呼吸症候群	40歳以下	現症～治ゆ後5年	×	×	×	×	★3	○	×	○	★2	(○)	○	★2	(○)	★1 手術し治ゆしている場合は無条件となる可能性あり ★2 体格や血圧数値、入院および手術有無により謝絶となる可能性あり ★3 体格や血圧数値、入院および手術有無によっては無条件となる可能性あり ★4 51歳以上の場合、体格や血圧数値、入院および手術有無によっては無条件となる可能性あり
		治ゆ後5年超	○	★2	○	★2	○	★2	○	★2	(○)	○	★2	(○)		
	41歳以上	-	○	★2	○	★2	○	★2	×	★4	○	○	★2	(○)		

疾患名	条件①	条件②	収入保障	特定疾病	死亡保障	医療	がん	三サポ	生活習慣	P免・三大	女性疾病	重症化予防	注意事項	
			契約年齢20歳以上	契約年齢20歳以上										
			ネオd⑨定期											
			ネオd⑨終身	ネオd⑨終身					ネオd⑨終身					ネオd⑨終身
			ネオd⑨定期	ネオd⑨終身	ネオd⑨定期	ネオd⑨定期	ネオd⑨定期	ネオd⑨定期	ネオd⑨定期	ネオd⑨定期	ネオd⑨定期	ネオd⑨定期		
過換気症候群 過剰換気症候群 過呼吸症候群	現症	-	×	×	×	×	○	×	×	(×)	×	(×)	★1 入院・手術がなければ無条件の可能性あり	
	治ゆ後～治ゆ後1年	-	○	○	(×)	×	○	×	×	(×)	×	(×)		
	治ゆ後1年超	-	○	○	×★1	×★1	○	×★1	×★1	(○)	×★1	(○)		
高血圧 高血圧症	治療あり	19歳以下	×	×	×	×	○★2	×	×	×	×	×	★1 数値不明や治療期間によっては謝絶の可能性あり ★2 入院・手術がある場合は謝絶の可能性あり ★3 数値、治療内容、治療期間によっては謝絶の可能性あり ★4 P免（2021）八大疾病型は謝絶	
		20歳～35歳	×	×	×	○★2★3	○★2	×	×	○★2★3★4	○★2★3	×		
		36歳～40歳	○★1★2	○★1★2	○★1★2	○★1★2	○★2	○★1★2	○★1★2	○★1★2	○★1★2	×		
		41歳以上	○★2	○★2	○★2	○★2	○★2	○★1★2	○★2	○★2	○★2	×		
	治療なし	-	健診指摘あり、再検査の結果、異常なしの場合は無条件（再検査未実施の場合は個別判断） ※「数値項目に関する引受基準の目安」の数値が範囲内であることが前提											
二次性高血圧 腎(実質)性高血圧 腎血管性高血圧 内分泌性高血圧	-	-	×	×	×	×	○★1	×	×	×	×	×	★1 入院・手術がある場合は謝絶の可能性あり	
大動脈瘤 解離性大動脈瘤 胸部大動脈瘤 腹部大動脈瘤 大動脈解離	-	-	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×		
大動脈炎症候群 高安病 高安症候群 高安動脈炎 脈なし病 大動脈弓症候群 大動脈弓動脈炎	-	-	×	×	×	×	○	×	×	×	×	(×)		

疾患名	条件①	条件②	収入 保障	特定 疾病	死亡 保障	医療	がん	三サポ	生活 習慣	P免・ 三大	女性 疾病	重症化 予防	注意事項
			契約年齢 20歳以上	契約年齢 20歳以上					契約年齢 20歳以上				
			ネオ d②定				ネオ d②がん ②定			ネオ d②定			
			ネオ d②定	ネオ d②定	ネオ d②定	ネオ d②定	ネオ d②定	ネオ d②定	ネオ d②定	ネオ d②定	ネオ d②定	ネオ d②定	
動脈硬化(症)	50歳以下	-	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	★1 無条件となる可能性あり（この場合も障害介護特則は謝絶となる可能性あり） ★2 無条件となる可能性あり
	51歳以上	入院・手術あり	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	
		入院・手術なし	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	
狭心症 冠不全 異型狭心症 労作性狭心症 冠動脈硬化症 冠動脈狭窄症	-	-	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	
(急性)心筋梗塞 不安定狭心症 急性冠症候群 虚血性心疾患 心内膜下梗塞 陳旧性心筋梗塞 乳頭筋断裂 心室瘤	-	-	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	
心筋炎 ウイルス性心筋炎 急性心筋炎 心内膜炎 細菌性心内膜炎	20歳以下	現症～治ゆ後3年	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	★1 障害介護特則は謝絶 ★2 障害介護特則は治ゆ後も謝絶となる可能性あり
		治ゆ後3年超	○ ★1	×	(×)	×	○	×	×	×	×	×	
	21歳以上	現症～治ゆ後1年	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	
		治ゆ後1年超～3年	○ ★2	×	○	○	○	×	×	×	○	×	
		治ゆ後3年超	○ ★2	○	○	○	○	○	○	○	○	×	

疾患名	条件①	条件②	収入 保障	特定 疾病	死亡 保障	医療	がん	三サポ	生活 習慣	P免・ 三大	女性 疾病	重症化 予防	注意事項
			契約年齢 20歳以上	契約年齢 20歳以上					契約年齢 20歳以上				
			ネオd②症Ⅱ	ネオd②症Ⅱ	ネオd②症Ⅱ	ネオd②症Ⅱ	ネオd②症Ⅱ	ネオd②症Ⅱ	ネオd②症Ⅱ	ネオd②症Ⅱ	ネオd②症Ⅱ	ネオd②症Ⅱ	
(特発性、原発性)心筋症 肥大型心筋症 拡張型心筋症 拘束型心筋症 心筋(内膜)繊維症 二次性心筋症 フィドラー心筋炎	-	-	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	
後天性心臓病 心臓弁膜症 僧帽弁狭窄症 僧帽弁閉鎖不全症 僧帽弁逆流症 僧帽弁逸脱症 大動脈弁狭窄症 大動脈弁閉鎖不全症 大動脈弁逆流症 三尖弁閉鎖不全症 三尖弁逆流症 連合弁膜症	-	-	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	
動脈管開存症	手術あり	-	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	★1 手術により治ゆ後、かつ入院1回以内である場合は無条件となる可能性あり ★2 P免（2021）三大疾病A型は、手術により治ゆ後、かつ入院1回以内である場合は無条件となる可能性あり
	手術なし	-	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	
心房中隔欠損症 心室中隔欠損症	手術あり	-	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	★1 16歳以上で手術により治ゆ後、かつ入院1回以内である場合は無条件となる可能性あり
	手術なし	-	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	
肺動脈(弁)狭窄症 ファロー四徴症 エプシュタイン病 三尖弁閉鎖症 大血管転位症 (部分・全)肺静脈還流異常症 肺動静脈瘻 大動脈中隔欠損症 大動脈狭窄症 総動脈幹症 アイゼンメンジャー症候群	-	-	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	

疾患名	条件①	条件②	収入 保障	特定 疾病	死亡 保障	医療	がん	三サポ	生活 習慣	P免・ 三大	女性 疾病	重症化 予防	注意事項
			契約年齢 20歳以上	契約年齢 20歳以上					契約年齢 20歳以上				
			ネオd②定期 ネオd②任意	ネオd②任意	ネオd②任意	ネオd②任意	ネオd②任意	ネオd②任意	ネオd②任意	ネオd②任意	ネオd②任意	ネオd②任意	
心肥大 心陰影拡大 左心肥大 右心肥大 心拡大	-	-	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	★1 経過観察のみの場合は無条件の可能性あり
不整脈 結滞 期外収縮 上室性期外収縮 心房性期外収縮 心室性期外収縮	治療あり	-	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	★1 健康診断で指摘があり、再検査の結果、異常なしの場合は無条件となる可能性あり ★2 P免（2021）三大疾病A型は、健康診断での指摘があり、再検査の結果、異常なしの場合は無条件の可能性あり
	治療なし	-	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	
心房細動 心房粗動 絶対性不整脈	50歳以下	-	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	★1 手術がある場合は、無条件となる可能性あり（この場合も障害介護特則は謝絶となる可能性あり） ★2 手術がある場合は、無条件となる可能性あり ★3 P免（2021）三大疾病A型は、手術がある場合は無条件の可能性あり
	51歳～60歳	現症～治ゆ後1年	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	
		治ゆ後1年超～5年	×	×	(×)	×	○	×	×	×	×	×	
		治ゆ後5年超	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	
	61歳以上	現症～治ゆ後1年	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	
		治ゆ後1年超	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	
下肢の静脈瘤	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
心臓喘息 心不全 急性心不全 急性左心不全	-	-	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	

疾患名	条件①	条件②	収入 保障	特定 疾病	死亡 保障	医療	がん	三サポ	生活 習慣	P免・ 三大	女性 疾病	重症化 予防	注意事項
			契約年齢 20歳以上	契約年齢 20歳以上					契約年齢 20歳以上				
			ネオd②症Ⅱ	ネオd②症Ⅱ	ネオd②症Ⅱ	ネオd②症Ⅱ	ネオd②症Ⅱ	ネオd②症Ⅱ	ネオd②症Ⅱ	ネオd②症Ⅱ	ネオd②症Ⅱ	ネオd②症Ⅱ	
レイノー病 振動病	現症	-	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	★1 障害介護特則は謝絶の可能性あり ★2 基礎疾患がある場合は、基礎疾患での査定となる
	治ゆ後～治ゆ後3年	-	○ ★1 ★2	×	(×)	×	○	×	×	×	×	×	
	治ゆ後3年超	-	○ ★1 ★2	×	○ ★2	○ ★2	○	×	○ ★2	×	○ ★2	×	
バージャー病 閉塞性血栓性血管炎	現症～治ゆ後5年	-	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	★1 障害介護特則は謝絶の可能性あり
	治ゆ後5年超	-	○ ★1	×	○	○	○	×	○	×	○	×	
脱疽 四肢壊疽 下腿潰瘍 閉塞性動脈硬化症	-	-	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	
川崎病	現症	-	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	★1 心血管後遺症・合併症の有無、治療期間や経過期間によって無条件の可能性あり
	治ゆ後	-	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	
リンパ節腫 リンパ管炎 リンパ節炎	現症	-	×	×	×	×	×	×	×	×	×	(×)	
	治ゆ後	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
悪性貧血 巨赤芽球性貧血 ビタミンB12欠乏症	現症	-	×	×	×	×	個別 ★2	×	×	×	×	(×)	★1 障害介護特則は謝絶 ★2 治療内容・経過によって謝絶の可能性あり
	治ゆ後	-	○ ★1	○	(×)	×	個別 ★2	×	×	×	×	(×)	

疾患名	条件①	条件②	収入保障	特定疾病	死亡保障	医療	がん	三サボ	生活習慣	P免・三大	女性疾病	重症化予防	注意事項
			契約年齢20歳以上	契約年齢20歳以上					契約年齢20歳以上				
			ネオd②定期						ネオd②がん②ⅠⅡ				
			ネオd②ⅠⅡⅢⅣ	ネオd②ⅠⅡⅢⅣ					ネオd②ⅠⅡⅢⅣ				
鉄欠乏性貧血 「数値項目に関する引受基準の目安」の数値が範囲内であることが前提です。直近の数値を含めて告知ください。 ※数値不明の場合は厳しい査定結果となる可能性があります。	治療あり	性別問わず15歳以下	年齢範囲外	年齢範囲外	×	×	○★1	×	年齢範囲外	(×)	×	(×)	★1 入院・手術がある場合は謝絶となる可能性あり ★2 原因、検査の状況や結果、治療内容、治療期間等によっては謝絶となる可能性あり
		男性16歳以上	○★1★2	○★1★2	(×)	×	○★1★2	×	×	(○)★2	対象外	(×)	
		女性16歳以上～55歳	○★1	○★1	○★1	○★1	○★1	○★1	○★1	(○)	○★1	(○)	
		女性56歳以上	○★1★2	○★1★2	(×)	×	○★1★2	×	×	(○)★2	×	(×)	
	治療なし	-	健診指摘あり、再検査の結果、異常なしの場合は無条件（再検査未実施の場合は個別判断） ※「数値項目に関する引受基準の目安」の数値が範囲内であることが前提										
アレルギー性紫斑病 血管性紫斑病 シェーンラインヘンッホ紫斑病 アナフィラクトイド紫斑病 IgA血管炎	現症	-	×	×	×	×	○	×	×	×	×	(×)	★1 入院1回以下の場合は無条件となる可能性あり
	治ゆ後	手術あり	×	×	×	×	○	×	×	×	×	(×)	
		手術なし	×★1	×★1	×★1	×★1	○	×★1	×★1	×★1	×★1	(○)	
(特発性・血栓性)血小板減少性紫斑病 ITP TTP 紫斑病 フォン・ウィルブラント病	-	-	×	×	×	×	○	×	×	×	×	(×)	
溶血性貧血 再生不良性貧血 血友病 (遺伝性・先天性)球状赤血球症 原発性免疫不全症候群	-	-	×	×	×	×	個別★1	×	×	×	×	(×)	★1 治療内容・経過によって謝絶となる可能性あり

疾患名	条件①	条件②	収入保障	特定疾病	死亡保障	医療	がん	三サバ	生活習慣	P免・三大	女性疾病	重症化予防	注意事項
			契約年齢 20歳以上	契約年齢 20歳以上					契約年齢 20歳以上				
			ネオd②定期	ネオd②定期	ネオd②定期	ネオd②定期	ネオd②定期	ネオd②定期	ネオd②定期	ネオd②定期	ネオd②定期	ネオd②定期	
敗血症	現症	-	×	×	×	×	×	×	×	×	×	(×)	★1 治後は原因疾患によって引受可否は変わる
	治ゆ後	-	個別★1	個別★1	個別★1	個別★1	個別★1	個別★1	個別★1	個別★1	個別★1	個別★1	
胃潰瘍 出血性胃潰瘍 消化性胃潰瘍 吻合部潰瘍 急性胃粘膜病変 胃潰瘍穿孔 胃十二指腸潰瘍	現症～治ゆ後3年	-	○	○	○	○	○	○	不担保 2年06★1	○★2	○	○	★1 治ゆ後で入院・手術がない場合は無条件となる可能性あり ★2 P免（2021）八大疾病型は謝絶。ただし治ゆ後で入院・手術がない場合は無条件となる可能性あり。
	治ゆ後3年超	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
十二指腸潰瘍 十二指腸ピラン 十二指腸潰瘍穿孔 神経性十二指腸潰瘍 出血性十二指腸潰瘍 穿孔性十二指腸潰瘍 多発性十二指腸潰瘍 慢性十二指腸潰瘍	現症～治ゆ後3年	-	○	○	○	○	○	○	不担保 2年06★1	○★2	○	○	★1 治ゆ後で入院・手術がない場合は無条件となる可能性あり ★2 P免（2021）八大疾病型は謝絶。ただし治ゆ後で入院・手術がない場合は無条件となる可能性あり。
	治ゆ後3年超	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
便潜血（健診で指摘）	再検査実施し異常なし	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	★1 障害介護特則は謝絶
	再検査未実施	-	○★1	×	(×)	×	×	×	×	×	×	(×)	
下血 腸出血 血便 下部消化管出血	原因未判明	-	○★1	×	(×)	×	×	×	×	×	×	(×)	【疾患全体】 原因疾患が判明している場合は、該当の疾患を参照 ★1 治療内容・治療期間によっては謝絶となる可能性あり
胃炎 胃痛 神経性胃炎 出血性胃炎 ひらん性胃炎 ストレス性胃炎 胃下垂 胃カタル 胃痙攣 胃酸過多症 過酸症 胃アトニー 胃拡張 ピロリ菌	現症～治ゆ後3年	-	○	○	○	○	○	○	不担保 2年06★1	○★2	○	○	★1 治ゆ後で入院・手術がない場合は無条件となる可能性あり ★2 P免（2021）八大疾病型は謝絶。ただし治ゆ後で入院・手術がない場合は無条件となる可能性あり。
	治ゆ後3年超	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

疾患名	条件①	条件②	収入 保障	特定 疾病	死亡 保障	医療	がん	三サポ	生活 習慣	P免・ 三大	女性 疾病	重症化 予防	注意事項
			契約年齢 20歳以上	契約年齢 20歳以上					契約年齢 20歳以上				
			ネオd②定Ⅱ ネオd②しゅうⅡ	ネオd②しゅうⅡ	ネオd②いりⅡ	ネオd②いりⅡ	ネオd②いりⅡ	ネオd②いりⅡ	ネオd②いりⅡ	ネオd②いりⅡ	ネオd②いりⅡ	ネオd②いりⅡ	
腸炎 胃腸炎 ウイルス性胃腸炎 大腸炎 細菌性腸炎 ウイルス性腸炎 腸カタル 腸間膜リンパ節炎	現症	-	×	×	×	×	○	×	×	×	×	(×)	
	治ゆ後	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
クローン病	-	-	×	×	×	×	×	×	×	×	×	(×)	
潰瘍性大腸炎	-	-	×	×	×	×	×	×	×	×	×	(○)	★1 入院・手術がない場合は無条件の可能性あり（この場合も障害介護特則は謝絶） ★2 20歳以上は入院期間や治療経過により無条件の可能性あり ★3 41歳以上、入院が1回以内は入院期間や治療経過により無条件の可能性あり ★4 41歳以上、入院が1回以内は入院期間や治療経過により不担保（2年59）の可能性あり ★5 入院・手術がない場合は無条件の可能性あり
胆石(症) 胆嚢結石(症) 胆石発作 総胆管結石	現症～治ゆ後2年	-	○	○	○	○	○	○	不担保 2年11 ★1	○ ★2	○	○	★1 治ゆ後で手術がある場合は無条件の可能性あり ★2 P免（2021）八大疾病型は謝絶。ただし治ゆ後で手術がある場合は無条件の可能性あり。
	治ゆ後2年起	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
虫垂炎	現症	-	×	×	×	×	○	×	×	×	×	(×)	
	治ゆ後	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

疾患名	条件①	条件②	収入保障	特定疾病	死亡保障	医療	がん	三サバ	生活習慣	P免・三大	女性疾病	重症化予防	注意事項
			契約年齢 20歳以上	契約年齢 20歳以上					契約年齢 20歳以上				
			ネオd②定期	ネオd②定期	ネオd②定期	ネオd②定期	ネオd②定期	ネオd②定期	ネオd②定期	ネオd②定期	ネオd②定期	ネオd②定期	
胆嚢ポリープ 胆嚢切除後症候群 胆道スキネジー 胆嚢腺筋症	50歳以下	現症	○	○ ★1	○	○	○ ★1	○ ★1	不担保 2～3年11	○ ★1 ★4	○	○	★1 入院期間によっては謝絶の可能性あり ★2 手術がある場合は無条件の可能性あり ★3 入院回数・期間、手術回数により謝絶の可能性あり ★4 P免（2021）八大疾病型は謝絶 ★5 P免（2021）八大疾病型は謝絶。ただし手術がある場合は無条件の可能性あり。
		治ゆ後～治ゆ後2年	○	○	○	○	○	○	不担保 2～3年11 ★2	○ ★5	○	○	
		治ゆ後2年超	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	51歳以上	現症	○ ★3	×	○ ★3	○ ★3	×	×	不担保 2～3年11 ★3	×	○ ★3	(○)	
		治ゆ後～治ゆ後3年	○ ★2	○ ★2	○	○	○	○	不担保 2～3年11 ★2	○ ★5	○	○	
		治ゆ後3年超	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
総胆管拡張症 肝内胆管拡張症 先天性胆道閉塞症 胆道閉鎖症	-	-	×	×	×	×	×	×	×	×	×	(×)	
黄疸	慢性疾患に起因する	-	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	★1 原因疾患によって引受可否は変わる
	急性疾患に起因する	-	個別 ★1	個別 ★1	個別 ★1	個別 ★1	個別 ★1	個別 ★1	個別 ★1	個別 ★1	個別 ★1	×	
腹水	-	-	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
肝臓肥大 肝腫大 肝腫	-	-	○ ★1	×	(×)	×	×	×	×	×	×	×	★1 障害介護特則は謝絶

疾患名	条件①	条件②	収入 保障	特定 疾病	死亡 保障	医療	がん	三サポ	生活 習慣	P免・ 三大	女性 疾病	重症化 予防	注意事項
			契約年齢 20歳以上	契約年齢 20歳以上					契約年齢 20歳以上				
			ネオ d② 定期	ネオ d② 定期	ネオ d② 定期	ネオ d② 定期	ネオ d② 定期	ネオ d② 定期	ネオ d② 定期	ネオ d② 定期	ネオ d② 定期	ネオ d② 定期	
A型(急性)肝炎 急性A型肝炎 流行性肝炎	現症	-	×	×	×	×	○	×	×	×	×	(×)	
	治ゆ後	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
B型肝炎	慢性	-	×	×	×	×	×	×	×	×	×	(×)	★1 入院・手術がなければ無条件の可能性あり（この場合も障害介護特則は謝絶となる可能性あり） ★2 入院・手術がなければ無条件の可能性あり
	急性	現症～治ゆ後3か月	×	×	×	×	×	×	×	×	×	(×)	
		治ゆ後3か月超	×	×	×	×	×	×	×	×	×	(○)	
HB（V）キャリア B型肝炎（ウイルス）キャリア	-	-	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	【疾患全体】 疾患としては謝絶相当。ウイルス検査結果・肝機能検査結果等の資料の提出があれば引受を検討 ★1 検査の受診頻度、検査結果（ウイルス、肝機能等）によっては引受の可能性あり
C型肝炎 (ウイルスキャリア含む)	-	-	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
劇症肝炎	現症～治ゆ後5年	-	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	★1 障害介護特則は謝絶
	治ゆ後5年超	-	○	×	○	○	×	×	○	×	○	×	
アルコール性肝炎 エタノール性肝炎	現症～治ゆ後5年	-	×	×	×	×	×	×	×	×	×	(×)	★1 障害介護特則は謝絶
	治ゆ後5年超	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

疾患名	条件①	条件②	収入保障	特定疾病	死亡保障	医療	がん	三サバ	生活習慣	P免・三大	女性疾病	重症化予防	注意事項
			契約年齢20歳以上	契約年齢20歳以上					契約年齢20歳以上				
			ネオd⑨定期										
			ネオd⑨特約	ネオd⑨特約					ネオd⑨特約				
急性肝炎 肝炎 ウイルス性肝炎 乳児肝炎	現症～治ゆ後3か月	-	×	×	×	×	○★1	×	×	×	×	(×)	★1 疾患としては謝絶相当。ただし検査の受診頻度・検査結果（ウイルス・肝機能）等の資料提出があれば引受を検討 ★2 無条件となる可能性あり（この場合も障害介護特則は謝絶となる可能性あり） ★3 無条件となる可能性あり
	治ゆ後3か月超～3年	入院・手術あり	×	×	×	×	○★1	×	×	×	×	(×)	
		入院・手術なし	×	×	×	×	○★1	×	×	×	×	(○)	
	治ゆ後3年超	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
ルポイド肝炎 自己免疫性肝炎	-	-	×	×	×	×	×	×	×	×	×	(×)	
肝硬変 肝性昏睡	-	-	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
慢性肝炎	-	-	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
脂肪肝	治療あり	-	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	★1 治ゆ後1年超かつ入院・手術がない場合は無条件となる可能性あり
「数値項目に関する引受基準の目安」の数値が範囲内であることが前提です。直近の数値を含めて告知ください。 ※数値不明の場合は厳しい査定結果となる可能性があります。	治療なし	-	健診指摘あり、再検査の結果、異常なしの場合は無条件（再検査未実施の場合は個別判断） ※「数値項目に関する引受基準の目安」の数値が範囲内であることが前提										
肝機能異常 肝機能障害 肝障害	治療あり	-	×	×	×	×	○★3	×	×	×	×	×	★1 治ゆ後1年超かつ入院・手術がない場合は無条件となる可能性あり（この場合でも障害介護特則は謝絶となる可能性あり） ★2 治ゆ後1年超かつ入院・手術がない場合は無条件となる可能性あり ★3 治療内容、検査の頻度、検査結果によっては謝絶の可能性あり
	治療なし	-	健診指摘あり、再検査の結果、異常なしの場合は無条件（再検査未実施の場合は個別判断） ※「数値項目に関する引受基準の目安」の数値が範囲内であることが前提										

疾患名	条件①	条件②	収入 保障	特定 疾病	死亡 保障	医療	がん	三サポ	生活 習慣	P免・ 三大	女性 疾病	重症化 予防	注意事項
			契約年齢 20歳以上	契約年齢 20歳以上					契約年齢 20歳以上				
			ネオd⑨定■	ネオd⑨定■	ネオd⑨定■	ネオd⑨定■	ネオd⑨定■	ネオd⑨定■	ネオd⑨定■	ネオd⑨定■	ネオd⑨定■	ネオd⑨定■	
鼠径ヘルニア 脱腸	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
急性肺炎	60歳以下	-	×	×	×	×	○ ★5	×	×	×	×	(○)	★1 無条件の可能性あり ★2 入院1回以内の場合は、不担保（2年12）もしくは無条件の可能性あり ★3 20～39歳については、入院が1回以内は入院期間や治療経過により無条件の可能性あり ★4 20～39歳については、入院が1回以内は入院期間や治療経過により無条件の可能性あり ★5 治療内容・経過によっては謝絶の可能性あり
	61歳以上 現症	-	×	×	×	×	○ ★5	×	×	×	×	(×)	
	61歳以上 治癒後	手術あり	×	×	×	×	○ ★5	×	×	×	×	(×)	
		手術なし	×	×	×	×	○ ★5	×	×	×	×	(○)	
慢性肺炎 肺機能障害 再発性肺炎	-	-	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
肺嚢胞 肺石 肺繊維症	-	-	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	

疾患名	条件①	条件②	収入保障	特定疾病	死亡保障	医療	がん	三サポ	生活習慣	P免・三大	女性疾病	重症化予防	注意事項
			契約年齢 20歳以上	契約年齢 20歳以上					契約年齢 20歳以上				
			ネオQ②定額	ネオQ②定額	ネオQ②定額	ネオQ②定額	ネオQ②定額	ネオQ②定額	ネオQ②定額	ネオQ②定額	ネオQ②定額	ネオQ②定額	
腸閉塞 イレウス 腸捻転 腸管麻痺 腸癒着 腸通過障害 腹腔内癒着	現症	手術あり	×	×	×	×	×	×	×	×	×	(×)	★1 無条件の可能性あり ★2 入院期間や手術回数により謝絶となる可能性あり
		手術なし	× ★1	×	×	×	×	×	×	×	×	(×)	
	治ゆ後～治ゆ後5年	-	○	○ ★2	○ ★2	○ ★2	○ ★2	○ ★2	○ ★2	○ ★2	○ ★2	(○)	
	治ゆ後5年超	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
腹痛 心窩部痛 上腹部痛 急性腹症	現症	-	×	×	×	×	× ★1	×	×	×	×	(×)	★1 腹痛の原因疾患によって引受可否は変わる。 ★2 入院回数が多い場合や手術がある場合は謝絶となる可能性あり
	治ゆ後	-	○ ★1	○ ★1	○ ★1 ★2	○ ★1 ★2	○	○ ★1 ★2	○ ★1 ★2	○ ★1 ★2	○ ★1 ★2	(○)	
痔 内痔核 外痔核 内外痔核 裂肛 脱肛 肛門ポリープ 痔核 イボ痔 切れ痔 痔瘻 肛門周囲膿瘍 肛門周囲炎	-	-	○ ★1	○ ★1	○ ★1	○ ★1	○	○ ★1	○ ★1	○ ★1	○ ★1	(○)	★1 開腹手術がある場合は謝絶の可能性あり
マロリーワイス症候群	現症	-	×	×	×	×	×	×	×	×	×	(×)	
	治ゆ後	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

疾患名	条件①	条件②	収入保障	特定疾病	死亡保障	医療	がん	三サポ	生活習慣	P免・三大	女性疾病	重症化予防	注意事項
			契約年齢 20歳以上	契約年齢 20歳以上					契約年齢 20歳以上				
			ネオq②定期				ネオdがん②定期			ネオq②定期			
			ネオd②定期	ネオd②定期	ネオd②定期	ネオd②定期	ネオd②定期	ネオd②定期	ネオd②定期	ネオd②定期	ネオd②定期	ネオd②定期	
食道炎 食道憩室(炎) 逆流性食道炎	入院・手術あり	現症～治ゆ後3年	個別 ★1 ★2	個別 ★1 ★2	個別 ★2	個別 ★2	個別 ★2	個別 ★2	個別 ★2	個別 ★2	個別 ★2	(○)	★1 無条件となる可能性あり ★2 入院期間や手術によっては謝絶の可能性あり
		治ゆ後3年超	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	入院・手術なし	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
アカラシア（アカラシア） 食道アカラシア（アカラシア） 食道弛緩不能症	現症	-	×	×	×	×	×	×	×	×	×	(×)	
	治ゆ後	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
食道潰瘍 食道狭窄 食道閉鎖	入院・手術あり	-	×	×	×	×	×	×	×	×	×	(×)	★1 無条件の可能性あり
	入院・手術なし	-	×	×	×	×	×	×	×	×	×	(○)	

疾患名	条件①	条件②	収入 保障	特定 疾病	死亡 保障	医療	がん	三サポ	生活 習慣	P免・ 三大	女性 疾病	重症化 予防	注意事項
			契約年齢 20歳以上	契約年齢 20歳以上					契約年齢 20歳以上				
			ネオQ②定期	ネオQ②定期	ネオQ②定期	ネオQ②定期	ネオQ②定期	ネオQ②定期	ネオQ②定期	ネオQ②定期	ネオQ②定期	ネオQ②定期	
胃憩室 十二指腸憩室	現症	入院・手術あり	○	×	○	○	×	×	不担保 2～3年06	×	○	○	★1 無条件の可能性あり ★2 P免（2021）八大疾病型は謝絶
		入院・手術なし	○	× ★1	○	○	× ★1	× ★1	不担保 2～3年06	× ★1	○	○	
	治癒後～治癒後3年	手術あり	○	○	○	○	○	○	不担保 2年06	○ ★2	○	○	
		手術なし	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	治癒後3年超	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
十二指腸閉鎖	-	-	×	×	×	×	×	×	×	×	×	（×）	
メッケル憩室（炎）	手術あり	現症	×	×	×	×	×	×	×	×	×	（×）	★1 P免（2021）八大疾病型は謝絶
		治癒後	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	手術なし	現症～治癒後2年	○	○	○	○	○	○	不担保 2年57	○ ★1	○	○	
		治癒後2年超	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
回腸リンパ増殖症 小腸憩室 小腸潰瘍	-	-	○	×	（×）	×	×	×	×	×	×	（×）	

疾患名	条件①	条件②	収入保障	特定疾病	死亡保障	医療	がん	三サポ	生活習慣	P免・三大	女性疾病	重症化予防	注意事項
			契約年齢20歳以上	契約年齢20歳以上					契約年齢20歳以上				
			ネオd⑨定Ⅲ										
			ネオd⑨定Ⅲ	ネオd⑨定Ⅲ					ネオd⑨定Ⅲ				
大腸憩室(炎)	手術あり	現症	○	×	(×)	×	×	×	×	×	×	(×)	
		治ゆ後	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	手術なし	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
巨大結腸症 ヒルシュスブルグ病	-	-	×	×	×	×	×	×	×	×	×	(×)	
蛋白漏出性胃腸症 直腸潰瘍 人工肛門	-	-	×	×	×	×	×	×	×	×	×	(×)	
鎖肛	-	-	×	×	×	×	×	×	×	×	×	(×)	
蛋白尿 尿蛋白	治療あり	治療中	×	×	×	×	○	×	×	×	×	(×)	★1 原因疾患がある場合は、原因疾患で判断する
		治ゆ後	個別★1	個別★1	個別★1	個別★1	○	個別★1	個別★1	個別★1	個別★1	個別★1	
	治療なし	-	健診指摘あり、再検査の結果、異常なしの場合は無条件（再検査未実施の場合は個別判断） ※「数値項目に関する引受基準の目安」の数値が範囲内であることが前提										
急性腎炎 急性糸球体腎炎	現症	-	×	×	×	×	個別★4	×	×	×	×	(×)	★1 手術がない場合は無条件となる可能性あり ★2 入院・手術がない場合は無条件となる可能性あり ★3 入院・手術がない場合でも急性糸球体腎炎は謝絶の可能性あり ★4 原因や治療内容、治療期間等によって謝絶の可能性あり
	治ゆ後	入院・手術あり	×	×	×	×	○	×	×	×	×	(×)	
		入院・手術なし	× ★1 ★3	× ★1 ★3	× ★1 ★3	× ★2 ★3	○	× ★2 ★3	× ★2 ★3	× ★1 ★3	× ★2 ★3	(○)	

疾患名	条件①	条件②	収入 保障	特定 疾病	死亡 保障	医療	がん	三サポ	生活 習慣	P免・ 三大	女性 疾病	重症化 予防	注意事項
			契約年齢 20歳以上	契約年齢 20歳以上					契約年齢 20歳以上				
			ネオ d②定Ⅲ	ネオ d②定Ⅲ	ネオ d②定Ⅲ	ネオ d②定Ⅲ	ネオ d②定Ⅲ	ネオ d②定Ⅲ	ネオ d②定Ⅲ	ネオ d②定Ⅲ	ネオ d②定Ⅲ	ネオ d②定Ⅲ	
(慢性)腎炎 (慢性)糸球体腎炎 IgA腎症 膜性(増殖性)腎症 巣状糸球体腎炎	-	-	×	×	×	×	個別 ★1	×	×	×	×	×	★1 原因や治療内容、治療期間等によって引受の可能性あり
ネフローゼ(症候群) リポイドネフローゼ	-	-	×	×	×	×	個別 ★1	×	×	×	×	(×)	★1 原因や治療内容、治療期間等によって引受の可能性あり
紫斑病性腎炎 紫斑病性腎症	-	-	×	×	×	×	個別 ★1	×	×	×	×	×	★1 原因や治療内容、治療期間等によって引受の可能性あり
ループス腎炎 アミロイド腎症	-	-	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
CKD(慢性腎臓病)	-	-	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
尿潜血（健診で指摘）	-	-	個別 ★1	個別 ★1	個別 ★1	個別 ★1	個別 ★1	個別 ★1	個別 ★1	個別 ★1	個別 ★1	個別 ★1	★1 年齢・性別・他の指摘事項の内容によっては謝絶となる可能性あり 定期健診で尿潜血の指摘が複数回あり、原因不明の場合は、謝絶となる可能性あり
腎結石 腎盂結石	現症～治癒後2年	-	○ ★1	○ ★1	○ ★1	○ ★1	○	○ ★1	×	○ ★1 ★3	○ ★1	×	★1 腎摘出がある場合は謝絶の可能性あり ★2 入院回数や期間、手術回数によって謝絶となる可能性あり ★3 P免（2021）八大疾病型は謝絶 ★4 入院回数や期間、手術回数によってP免（2021）八大疾病型は謝絶となる可能性あり
	治癒後2年超～5年	-	○ ★1	○ ★1	○ ★1	○ ★1	○	○ ★1	○ ★1 ★2	○ ★1 ★4	○ ★1	(○)	
	治癒後5年超	-	○ ★1	○ ★1	○ ★1	○ ★1	○	○ ★1	○ ★1	○ ★1	○ ★1	(○)	

疾患名	条件①	条件②	収入保障	特定疾病	死亡保障	医療	がん	三サポ	生活習慣	P免・三大	女性疾病	重症化予防	注意事項
			契約年齢 20歳以上	契約年齢 20歳以上					契約年齢 20歳以上				
			ネオd⑨定Ⅲ				ネオd⑨がんdⅢ			ネオd⑨定期			
			ネオd⑨Ⅲ	ネオd⑨Ⅲ	ネオd⑨Ⅲ	ネオd⑨Ⅲ	ネオd⑨Ⅲ	ネオd⑨Ⅲ	ネオd⑨Ⅲ	ネオd⑨Ⅲ	ネオd⑨Ⅲ	ネオd⑨Ⅲ	
腎盂腎炎 腎盂炎	男性 現症～治ゆ後3年	入院・手術あり	○	○	(×)	×	○	×	×	(○)	対象外	(×)	★1 無条件となる可能性あり ★2 不担保（2～3年64）となる可能性あり ★3 P免（2021）八大疾病型は謝絶
		入院・手術なし	○	○	× ★1	× ★1	○	× ★1	× ★2	○ ★3	対象外	(○)	
	男性 治ゆ後3年超	-	○	○	○	○	○	○	(○)	対象外	○		
	女性 現症～治ゆ後1年	入院・手術あり	○	○	○	○	○	○	不担保 2～3年64	○ ★3	○	○	
		入院・手術なし	○	○	○	○	○	○	不担保 2～3年64 ★1	○ ★3	○	○	
	女性 治ゆ後1年超	-	○	○	○	○	○	○	○	(○)	○	○	
急性腎不全 急性尿細管壊死	-	-	×	×	×	×	○	×	×	×	×	(×)	
慢性腎不全 人工透析 血液透析 腎移植（腎臓の提供者、いわゆるドナーではなく、腎移植を受けた側が対象）	-	-	×	×	×	×	×	×	×	×	×	(×)	
（多発性）嚢胞腎 腎硬化症 腎動脈硬化症 細動脈性腎硬化症 悪性腎硬化症	-	-	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
腎機能障害 「数値項目に関する引受基準の目安」の数値が範囲内であることが前提です。直近の数値を含めて告知ください。 ※数値不明の場合は厳しい査定結	治療あり	-	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	【疾患全体】 健康診断の指摘が尿蛋白の場合は、「蛋白尿、尿蛋白」の欄も参照ください
	治療なし	-	健診指摘あり、再検査の結果、異常なしの場合は無条件（再検査未実施の場合は個別判断） ※「数値項目に関する引受基準の目安」の数値が範囲内であることが前提										

疾患名	条件①	条件②	収入 保障	特定 疾病	死亡 保障	医療	がん	三サポ	生活 習慣	P免・ 三大	女性 疾病	重症化 予防	注意事項
			契約年齢 20歳以上	契約年齢 20歳以上					契約年齢 20歳以上				
			ネオd②定期	ネオd②任意	ネオd②任意	ネオd②任意	ネオd②任意	ネオd②任意	ネオd②任意	ネオd②任意	ネオd②任意	ネオd②任意	
子宮内膜症 子宮腺筋症	55歳以下	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○ ★2	○	★1 謝絶の可能性あり ★2 女性特定手術特則は謝絶（治ゆ後5年超経過で無条件の可能性あり）
	56歳以上	現症～治ゆ後1年	個別 ★1	個別 ★1	個別 ★1	○	○	○	○	○	○ ★2	○	
		治ゆ後1年超	○	○	○	○	○	○	○	○	○ ★2	○	
子宮内膜増殖症	現症～治ゆ後3年	-	○ ★1	×	○ ★1	○ ★1	×	×	不担保 3年68 ★1	×	○ ★1 ★3	(○)	★1 子宮全摘手術を受けている場合や治療（診断）後の期間が短い場合など治療経過によっては謝絶となる可能性あり ★2 子宮全摘手術を受けている場合は謝絶となる可能性あり ★3 女性特定手術特則は謝絶
	治ゆ後3年超	-	○ ★1	○ ★2	○ ★1	○ ★1	○ ★2	○ ★2	○ ★1	○ ★2	○ ★1 ★3	(○)	
月経過多 頻発月経 生理不順 月経不順 無月経 生理痛 月経困難症 月経前症候群 PMS	-	-	○ ★1	○ ★1	○ ★1	○ ★1	○ ★1	○ ★1	○ ★1	○ ★1	○ ★1 ★2	(○)	【疾患全体】 原因疾患があれば原因疾患で引受可否を評価する ★1 入院・手術がある場合は謝絶となる可能性あり ★2 原因となる傷病によっては、女性特定手術特則は謝絶となる可能性あり

疾患名	条件①	条件②	収入 保障	特定 疾病	死亡 保障	医療	がん	三サポ	生活 習慣	P免・ 三大	女性 疾病	重症化 予防	注意事項
			契約年齢 20歳以上	契約年齢 20歳以上					契約年齢 20歳以上				
			ネオ d ② ③ ④	ネオ d ② ③ ④	ネオ d ② ③ ④	ネオ d ② ③ ④	ネオ d ② ③ ④	ネオ d ② ③ ④	ネオ d ② ③ ④	ネオ d ② ③ ④	ネオ d ② ③ ④	ネオ d ② ③ ④	
子宮ひらん 子宮頸部びらん 膣部ひらん	手術あり	-	×	×	×	×	×	×	×	×	×	(×)	★1 女性特定手術特則は謝絶（治ゆ後5年超経過で無条件の可能性あり）
	手術なし	現症～治ゆ後3年	○	×	○	○	×	×	不担保 3年68	×	○ ★1	○	
		治ゆ後3年超	○	×	○	○	×	×	○	×	○ ★1	○	
(男性・女性とも) 不妊症 不妊治療	-	-	○ ★1	○ ★1	○ ★1	○ ★1	○	○ ★1	○ ★1	○ ★1	○ ★1	(○)	【疾患全体】 入院・手術予定がある場合は謝絶 ★1 原因となる疾患や治療方法・治療経過（※）によって謝絶となる可能性あり ※人工授精や体外受精の実施があり、治療を継続中の場合など
多嚢胞性卵巣（症候群）	-	-	○	○	○	○	○	○	○ ★3	○ ★1	○ ★2	○	★1 治療経過によってP免（2021）八大疾病型は謝絶の可能性あり ★2 50歳以上は治療経過によって女性特定手術特則は謝絶の可能性あり ★3 治療経過によって不担保（2～3年68）となる可能性あり
子宮出血 不正性器出血	現症～治ゆ後1年	-	×	×	×	×	×	×	×	×	×	(○)	【疾患全体】 原因疾患があれば原因疾患で引受可否を評価する ★1 入院・手術がない場合は無条件の可能性あり ★2 入院期間によっては謝絶の可能性あり ★3 治ゆ後で治療期間短く、入院・手術がない場合は無条件の可能性あり ★4 入院・手術がない場合、不担保（2～3年68）もしくは無条件の可能性あり ★5 女性特定手術特則は謝絶（治ゆ後5年超経過で無条件の可能性あり） ★6 P免（2021）八大疾病型は謝絶
	治ゆ後1年超～5年	-	○ ★2	×	×	×	×	×	×	×	×	(○)	
	治ゆ後5年超	-	○ ★2	○ ★2	○ ★2	○ ★2	○ ★2	○ ★2	○ ★2 ★4	○ ★2	○ ★2 ★5	(○)	
妊娠	-	-	○	○	○	不担保 1年33	○	○ ★1	○ ★1	○ ★2	不担保 1年33	○	★1 異常妊娠の場合は、原因となる疾患によって謝絶となる可能性あり ★2 異常妊娠の場合は、原因となる疾患によってP免（2021）八大疾病型は謝絶となる可能性あり
妊娠中毒症 妊娠高血圧症候群	現症（妊娠中含む）	-	○	○	(×)	×	○	×	×	×	×	(×)	★1 入院回数・期間および手術回数によって謝絶となる可能性あり
	治ゆ後	-	○	○	○ ★1	○ ★1	○	○ ★1	○ ★1	○ ★1	○ ★1	(○)	

疾患名	条件①	条件②	収入 保障	特定 疾病	死亡 保障	医療	がん	三サボ	生活 習慣	P免・ 三大	女性 疾病	重症化 予防	注意事項
			契約年齢 20歳以上	契約年齢 20歳以上					契約年齢 20歳以上				
			ネオd⑨定Ⅲ	ネオd⑨定Ⅲ	ネオd⑨定Ⅲ	ネオd⑨定Ⅲ	ネオd⑨定Ⅲ	ネオd⑨定Ⅲ	ネオd⑨定Ⅲ	ネオd⑨定Ⅲ	ネオd⑨定Ⅲ	ネオd⑨定Ⅲ	
胞状奇胎	現症	-	×	×	×	×	×	×	×	×	×	(×)	★1 開腹手術を受けている場合は謝絶の可能性あり ★2 女性特定手術特則は謝絶（治ゆ後5年超経過で無条件の可能性あり） ★3 P免（2021）八大疾病型は謝絶
	治ゆ後 ～治ゆ後6か月	-	○ ★1	×	○	○ ★1	×	×	不担保 2～3年68 ★1	×	○ ★1 ★2	(○)	
	治ゆ後6か月超 ～2年	-	○ ★1	○ ★1	○	○ ★1	○ ★1	○ ★1	不担保 2～3年68 ★1	○ ★1 ★3	○ ★1 ★2	(○)	
	治ゆ後2年超	-	○ ★1	○ ★1	○ ★1	○ ★1	○ ★1	○ ★1	○ ★1	○ ★1	○ ★1 ★2	(○)	
帝王切開 狭骨盤 児頭骨盤不適合 CPD 骨盤位	-	-	○	○	○	○ ★1	○	○	○	○	○ ★1	○	★1 現在妊娠中の場合は、不担保（1年33）適用
死産 流産 稽留流産 人工妊娠中絶	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	【疾患全体】 基礎疾患がある場合は基礎疾患による。現症（告知日時点で治療中・経過観察中）の場 合は謝絶。
切迫流産	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	【疾患全体】 基礎疾患がある場合は基礎疾患による 現在妊娠中の場合は妊娠中も参照のこと
切迫早産 早産	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	【疾患全体】 基礎疾患がある場合は基礎疾患による 現在妊娠中の場合は妊娠中も参照のこと
尿路結石 尿管結石 膀胱結石 尿道結石	現症～治ゆ後2年	-	○ ★1	○ ★1	○ ★1	○ ★1	○	○ ★1 ★2	×	○ ★1 ★3	○ ★1	×	★1 腎摘出開腹手術がある場合は謝絶の可能性あり ★2 入院回数や期間、手術回数によって謝絶の可能性あり ★3 P免（2021）八大疾病型は謝絶 ★4 入院回数や期間、手術回数によってP免（2021）八大疾病型は謝絶の可能性あり
	治ゆ後2年超～5年	-	○ ★1	○ ★1	○ ★1	○ ★1	○	○ ★1 ★2	○ ★1 ★2	○ ★1 ★4	○ ★1	○ ★1	
	治ゆ後5年超	-	○ ★1	○ ★1	○ ★1	○ ★1	○	○ ★1 ★2	○ ★1	○ ★1	○ ★1	○ ★1	

疾患名	条件①	条件②	収入 保障	特定 疾病	死亡 保障	医療	がん	三サボ	生活 習慣	P免・ 三大	女性 疾病	重症化 予防	注意事項
			契約年齢 20歳以上	契約年齢 20歳以上					契約年齢 20歳以上				
			ネオq②確定	ネオq②確定	ネオq②確定	ネオq②確定	ネオq②確定	ネオq②確定	ネオq②確定	ネオq②確定	ネオq②確定	ネオq②確定	
尿路感染症 膀胱炎 尿道炎 陰茎炎 海綿体炎 亀頭炎 包皮炎 淋病	男性	現症～治ゆ後3年	○	○	○ ★1	○ ★1	○	○ ★1	○ ★1	(○)	対象外	(○)	★1 入院期間によっては謝絶の可能性あり ★2 入院・手術がない場合は無条件の可能性あり ★3 手術がある場合、入院期間によっては謝絶の可能性あり ★4 P免（2021）八大疾病型は謝絶
		治ゆ後3年超	○	○	○	○	○	○	○	(○)	対象外	○	
	女性	現症	○	○	○ ★3	○ ★3	○	○	不担保 2～3年64 ★3	○ ★4	○ ★3	(○)	
		治ゆ後～治ゆ後1年	○	○	○	○	○	○	不担保 2～3年64 ★2	○ ★4	○	○	
		治ゆ後1年超	○	○	○	○	○	○	○	(○)	○	○	
前立腺肥大症	現症～治ゆ後3年	-	○ ★1	○ ★1	○ ★1	○ ★1	○ ★1	○ ★1	不担保 2年17 ★1	○ ★1 ★2	対象外	(○)	★1 開腹手術を受けている場合やPSAが高値の場合は謝絶の可能性あり ★2 P免（2021）八大疾病型は謝絶
	治ゆ後3年超	-	○ ★1	○ ★1	○ ★1	○ ★1	○ ★1	○ ★1	○ ★1	○ ★1	対象外	(○)	
歯周病 歯列矯正	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	【疾患全体】 手術予定がある場合は謝絶

数値項目に関する引受基準の目安（体格・健康診断結果など）

注意事項

- 各項目を単独で評価した場合の目安を掲載しています。各数値が「○」（引受可）の評価であっても、複数項目を複合的に評価する場合や、告知項目に該当した場合などは総合的に判断します。
- 引受査定時には、数値項目だけでなく、病名、治療内容・期間、入院有無・期間、手術有無・期間・術式などにより総合的に判断します。
- こちらに記載のない数値項目（10歳以下のBMI含む）に関する引受基準の目安は代理店サポートデスクへご照会ください。
- がん保障について数値項目に関する引受基準の目安はございません。

記号

!	数値自体はお引き受けできる目安ですが、当該項目以外の告知等の影響により、厳しい評価となる可能性がある項目です（ 要注意項目 ）。
△・▲・■	主契約および特約・特則によって評価が異なる項目です。特約等による評価の違いは、各数値一覧の下段に【注】として記載しています。

体格

- 「BMI」は、数値が目安内であっても、身長と体重を総合的に判断した結果、厳しい評価になることがあります。

年齢別血圧評価表

- 数値に関する目安となるため、必ず「高血圧・高血圧症」の「引受基準の目安」もあわせてご参照ください。なお、最大・最小ともに血圧値が著しく低い場合などは、目安のとおりになりません。

脂質検査（性別、検査項目により評価方法が異なります）

- 「HDL コレステロール」「LDL コレステロール」「総コレステロール（T-CHO）」「中性脂肪」の4項目がありますが、「HDL コレステロール」と「LDL コレステロール」の両項目が分かる場合は、男性は「HDL コレステロール」と「LDL コレステロール」の両項目のクロス表、女性は「HDL コレステロール」で評価します。
- 「HDL コレステロール」が分からない場合、男性、女性ともに「LDL コレステロール」と「中性脂肪」で評価します。
- 「LDL コレステロール」が分からない場合は、男性は「総コレステロール（T-CHO）」「中性脂肪」、女性は「HDL コレステロール」で評価します。
- 「HDL コレステロール」「LDL コレステロール」が両項目とも分からない場合は、男性、女性ともに「総コレステロール（T-CHO）」「中性脂肪」で評価します。

肝機能検査（検査項目により評価方法が異なります）

- 「GOT（AST）」「GPT（ALT）」「γ-GTP」の3項目があります。全項目が分かる場合は、「GOT（AST）」と「γ-GTP」の両項目のクロス表で評価します。ただし GPT（ALT）＝200 以上のときは謝絶となります。
- 「GPT（ALT）」が分からない場合は、「GOT（AST）」「γ-GTP」両項目のクロス表で評価します。
- 3項目中「GOT（AST）」または「γ-GTP」が分からない場合、及び、3項目中1項目しか分からない場合は、各項目表にて評価します。
- 評価が「○」であっても、3項目のバランスから厳しい評価となることがありますので、肝機能検査3項目を確認することをお勧めします。

数値が目安内であっても、身長と体重を総合的に判断し厳しい評価となる場合があります。

体 格

評価が「○」であっても、他項目の結果や治療内容等から厳しい評価となる場合があります。

BMI（ボディマスインデックス）＝（体重 kg）÷（身長 m）²

男性 11～15 歳（収入保障・生活習慣は 20 歳以上が対象）

BMI	収入保障 死亡保障	医療	特定疾病 P 免・三大 三サポ	生活 習慣	重症化 予防
BMI≤12	×	×	×	-	×
12<BMI≤34	○	○	○	-	○
34<BMI≤40	!	!	▲	-	!
40<BMI	×	×	×	-	×

女性 11～15 歳（収入保障・生活習慣は 20 歳以上が対象）

BMI	収入保障 死亡保障	医療 女性疾病	特定疾病 P 免・三大 三サポ	生活 習慣	重症化 予防
BMI≤11	×	×	×	-	×
11<BMI≤33	○	○	○	-	○
33<BMI≤40	!	!	▲	-	!
40<BMI	×	×	×	-	×

男性 16 歳～（収入保障・生活習慣は 20 歳以上が対象）

BMI	収入保障 死亡保障	医療	特定疾病 P 免・三大 三サポ	生活 習慣	重症化 予防
BMI≤14	×	×	×	×	×
14<BMI≤35	○	○	○	○	○
35<BMI≤40	!	!	▲	×	!
40<BMI	×	×	×	×	×

女性 16 歳～（収入保障・生活習慣は 20 歳以上が対象）

BMI	収入保障 死亡保障	医療 女性疾病	特定疾病 P 免・三大 三サポ	生活 習慣	重症化 予防
BMI≤13	×	×	×	×	×
13<BMI≤34	○	○	○	○	○
34<BMI≤40	!	!	▲	×	!
40<BMI	×	×	×	×	×

【注】 ▲：商品区分「P 免・三大」のうち P 免（2021）八大疾病型は「×」相当。他の商品区分は「！」相当。

最大・最小ともに血圧値が著しく低い場合などは、厳しい評価となる場合があります。

年齢別血圧評価表

評価が「○」であっても、他項目の結果や治療内容等から厳しい評価となる場合があります。

20 歳～39 歳

最小 最大	～89	90 ～94	95 ～99	100 ～104	105 ～109	110 ～114	115 ～119	120～
～139	○	○	○	○	○	■	×	×
140～149	○	○	○	▲	▲	■	×	×
150～159	▲	■	■	■	×	×	×	×
160～169	■	■	■	×	×	×	×	×
170～179	■	×	×	×	×	×	×	×
180～	×	×	×	×	×	×	×	×

※ ■ 治療歴あり、治療中の場合は「×」相当だが、36 歳以上は治療期間によっては【注】のとおり。

40 歳～49 歳

最小 最大	～89	90 ～94	95 ～99	100 ～104	105 ～109	110 ～114	115 ～119	120～
～139	○	○	○	○	○	▲	×	×
140～149	○	○	○	○	○	▲	×	×
150～159	○	○	▲	▲	▲	×	×	×
160～169	○	×	×	×	×	×	×	×
170～179	×	×	×	×	×	×	×	×
180～	×	×	×	×	×	×	×	×

50 歳～59 歳

最小 最大	～89	90 ～94	95 ～99	100 ～104	105 ～109	110 ～114	115 ～119	120～
～139	○	○	○	○	○	○	▲	×
140～149	○	○	○	○	○	▲	▲	×
150～159	○	○	○	○	○	▲	▲	×
160～169	○	○	○	○	▲	×	×	×
170～179	▲	▲	▲	▲	▲	×	×	×
180～189	▲	▲	▲	×	×	×	×	×
190～	×	×	×	×	×	×	×	×

60 歳～

最小 最大	～89	90 ～94	95 ～99	100 ～104	105 ～109	110 ～114	115 ～119	120～
～139	○	○	○	○	○	○	▲	×
140～149	○	○	○	○	○	○	▲	×
150～159	○	○	○	○	○	○	▲	×
160～169	○	○	○	○	○	▲	▲	×
170～179	○	○	○	○	▲	▲	×	×
180～189	▲	▲	▲	▲	▲	×	×	×
190～199	▲	▲	▲	▲	×	×	×	×
200～	×	×	×	×	×	×	×	×

【注】 ▲：商品区分「生活習慣」、商品区分「P 免・三大」のうち P 免（2021）八大疾病型は「×」相当。他の商品区分は「！」相当。

■：商品区分「医療」「女性疾病」は「！」相当。他の商品区分は「×」相当。

HbA1c（ヘモグロビン・エイワンシー）

評価が「○」であっても、他項目の結果や治療内容等から厳しい評価となる場合があります。

20 歳～40 歳

HbA1c	収入保障 死亡保障	医療 女性疾病	特定疾病 P 免・三大 三サポ	生活 習慣	重症化 予防
～ 6.4	○	○	○	○	○
6.5 ～	×	×	×	×	×

51 歳～60 歳

HbA1c	収入保障 死亡保障	医療 女性疾病	特定疾病 P 免・三大 三サポ	生活 習慣	重症化 予防
～ 6.4	○	○	○	○	○
6.5 ～ 6.9	○	○	△	○	△
7.0 ～ 7.4	▲	!	×	×	△
7.5 ～	×	×	×	×	×

41 歳～50 歳

HbA1c	収入保障 死亡保障	医療 女性疾病	特定疾病 P 免・三大 三サポ	生活 習慣	重症化 予防
～ 6.4	○	○	○	○	○
6.5 ～ 6.9	▲	!	×	×	△
7.0 ～	×	×	×	×	×

61 歳～

HbA1c	収入保障 死亡保障	医療 女性疾病	特定疾病 P 免・三大 三サポ	生活 習慣	重症化 予防
～ 6.4	○	○	○	○	○
6.5 ～ 7.4	○	○	△	○	△
7.5 ～ 7.9	▲	!	×	×	△
8.0 ～	×	×	×	×	×

【注】 ▲：商品区分「特定疾病」「P 免・三大」「三サポ」「重症化予防」は糖尿病の治療歴あり（治療中含む）の場合は、短期間の治療であっても「×

▲：商品区分「収入保障」のうち障害介護特則のみ「×

空腹時血糖（FBS）

評価が「○」であっても、他項目の結果や治療内容等から厳しい評価となる場合があります。

20 歳～40 歳

空腹時血糖	収入保障 死亡保障	医療 女性疾病	特定疾病 P 免・三大 三サポ	生活 習慣	重症化 予防
～124	○	○	○	○	○
125 ～ 139	▲	!	×	×	△
140 ～ 154	×	■	×	×	×
155 ～	×	×	×	×	×

61 歳～

空腹時血糖	収入保障 死亡保障	医療 女性疾病	特定疾病 P 免・三大 三サポ	生活 習慣	重症化 予防
～124	○	○	○	○	○
125 ～ 154	○	○	△	○	△
155 ～ 169	▲	!	×	×	△
170 ～	×	×	×	×	×

41 歳～60 歳

空腹時血糖	収入保障 死亡保障	医療 女性疾病	特定疾病 P 免・三大 三サポ	生活 習慣	重症化 予防
～124	○	○	○	○	○
125 ～ 139	○	○	△	○	△
140 ～ 154	▲	!	×	×	△
155 ～	×	×	×	×	×

【注】 ▲：商品区分「特定疾病」「P 免・三大」「三サポ」「重症化予防」は糖尿病の治療歴あり（治療中含む）の場合は、短期間の治療であっても「×」相当、糖尿病の治療歴なしの場合は「！」相当。

▲：商品区分「収入保障」のうち障害介護特則のみ「×」相当。他の商品区分は「！」相当。

■：商品区分「医療」は「！」相当だが、年齢や内容によって「×」の可能性あり。女性疾病は「×」相当。

尿糖

評価が「○」であっても、他項目の結果や治療内容等から厳しい評価となる場合があります。

20 歳～39 歳

尿糖	収入保障 死亡保障	医療 女性疾病	特定疾病 P 免・三大 三サポ	生活 習慣	重症化 予防
－	○	○	○	○	○
±	○	○	○	○	○
+	!	!	■	×	!
++	×	▲	×	×	×
+++	×	×	×	×	×

60 歳～

尿糖	収入保障 死亡保障	医療 女性疾病	特定疾病 P 免・三大 三サポ	生活 習慣	重症化 予防
－	○	○	○	○	○
±	○	○	○	○	○
+	○	○	○	○	○
++	!	!	■	×	!
+++	×	×	×	×	×

40 歳～59 歳

尿糖	収入保障 死亡保障	医療 女性疾病	特定疾病 P 免・三大 三サポ	生活 習慣	重症化 予防
－	○	○	○	○	○
±	○	○	○	○	○
+	!	!	■	×	!
++	×	×	×	×	×
+++	×	×	×	×	×

【注】 ▲：商品区分「医療」は「！」相当。女性疾病は「×」相当。

■：商品区分「P 免・三大」のうち P 免（2021）八大疾病型は「×」相当。他の商品区分は「！」相当。

尿蛋白

評価が「○」であっても、他項目の結果や治療内容等から厳しい評価となる場合もあります。

20 歳～39 歳

尿蛋白	収入保障 死亡保障	医療 女性疾病	特定疾病 P 免・三大 三サポ	生活 習慣	重症化 予防
－	○	○	○	○	○
±	○	○	○	○	○
＋	！	！	！	！	！
++	×	■	×	×	×
+++	×	×	×	×	×

40 歳～

尿蛋白	収入保障 死亡保障	医療 女性疾病	特定疾病 P 免・三大 三サポ	生活 習慣	重症化 予防
－	○	○	○	○	○
±	○	○	○	○	○
＋	！	！	！	！	！
++	×	×	×	×	×
+++	×	×	×	×	×

【注】 ■：商品区分「医療」は「！」相当。女性疾病は「×」相当。

貧血検査

評価が「○」であっても、他項目の結果や治療内容等から厳しい評価となる場合があります。

男性血色素量（Hb＝ヘモグロビン）

男性 20 歳～39 歳

Hb	収入保障 死亡保障	医療	特定疾病 P 免・三大 三サポ	生活 習慣	重症化 予防
～10 未満	×	×	×	×	×
10 以上～12 未満	○	×	△	×	×
12 以上～20 未満	○	○	○	○	○
20 以上～24 未満	×	!	×	×	×
24 以上	×	×	×	×	×

男性 40 歳～

Hb	収入保障 死亡保障	医療	特定疾病 P 免・三大 三サポ	生活 習慣	重症化 予防
～10 未満	×	×	×	×	×
10 以上～12 未満	○	×	△	×	×
12 以上～20 未満	○	○	○	○	○
20 以上	×	×	×	×	×

【注】 △：商品区分「P 免・三大」は謝絶となる可能性あり。他の商品区分は「！」相当。

女性血色素量（Hb＝ヘモグロビン）

女性 20 歳～39 歳

Hb	収入保障 死亡保障	医療 女性疾病	特定疾病 P 免・三大 三サポ	生活 習慣	重症化 予防
～6 未満	×	×	×	×	×
6 以上～8 未満	○	×	△	×	×
8 以上～18 未満	○	○	○	○	○
18 以上～22 未満	×	■	×	×	×
22 以上	×	×	×	×	×

女性 40 歳～49 歳

Hb	収入保障 死亡保障	医療 女性疾病	特定疾病 P 免・三大 三サポ	生活 習慣	重症化 予防
～6 未満	×	×	×	×	×
6 以上～8 未満	○	×	△	×	×
8 以上～18 未満	○	○	○	○	○
18 以上	×	×	×	×	×

女性 50 歳～

評価が「○」であっても、他項目の結果や治療内容等から厳しい評価となる場合があります。

Hb	収入保障 死亡保障	医療 女性疾病	特定疾病 P 免・三大 三サポ	生活 習慣	重症化 予防
～8 未満	×	×	×	×	×
8 以上～10 未満	○	×	△	×	×
10 以上～18 未満	○	○	○	○	○
18 以上	×	×	×	×	×

【注】 △：商品区分「P 免・三大」は謝絶となる可能性あり。他の商品区分は「！」相当。

■：商品区分「医療」は「！」相当。女性疾病は「×」相当。

脂質検査

評価が「○」であっても、他項目の結果や治療内容等から厳しい評価となる場合があります。

男性 HDL コレステロールと LDL コレステロールが両方分かる場合

男性 20 歳～40 歳

HDL コレステロール LDL コレステロール	～10	11 ～ 20	21 ～ 30	31 ～ 40	41 ～ 50	51 ～ 60	61 ～
～ 230	○	○	○	○	○	○	○
231 ～ 250	▲	○	○	○	○	○	○
251 ～ 270	■	■	○	○	○	○	○
271 ～ 290	×	×	×	×	▲	○	○
291 ～	×	×	×	×	×	×	×

男性 41 歳～50 歳

HDL コレステロール LDL コレステロール	～10	11 ～ 20	21 ～ 30	31 ～ 40	41 ～ 50	51 ～ 60	61 ～
～ 230	○	○	○	○	○	○	○
231 ～ 250	▲	○	○	○	○	○	○
251 ～ 270	×	×	○	○	○	○	○
271 ～ 290	×	×	×	×	○	○	○
291 ～	×	×	×	×	×	×	×

【注】 ▲：商品区分「特定疾病」「P 免・三大」「三サボ」は「×」相当。他の商品区分は「！」相当。

■：商品区分「医療」は「！」相当だが、年齢や内容によって「×」の可能性あり。他の商品区分は「×」相当。

男性 HDL コレステロールと LDL コレステロールが両方分かる場合

男性 51 歳～60 歳

評価が「○」であっても、他項目の結果や治療内容等から厳しい評価となる場合もあります。

HDL コレステロール LDL コレステロール	～10	11 ～ 20	21 ～ 30	31 ～ 40	41 ～ 50	51 ～ 60	61 ～
～ 250	○	○	○	○	○	○	○
251 ～ 270	×	×	○	○	○	○	○
271 ～ 290	×	×	×	×	○	○	○
291 ～	×	×	×	×	×	×	×

男性 61 歳～

HDL コレステロール LDL コレステロール	～10	11 ～ 20	21 ～ 30	31 ～ 40	41 ～ 50	51 ～ 60	61 ～
～ 250	○	○	○	○	○	○	○
251 ～ 270	×	○	○	○	○	○	○
271 ～ 290	×	×	×	○	○	○	○
291 ～	×	×	×	×	×	×	×

男性 HDL コレステロールと LDL コレステロールの両方が分からない場合

LDL コレステロール

男性 20 歳～40 歳

LDL コレステロール	収入保障 死亡保障	医療	特定疾病 P 免・三大 三サポ	生活 習慣	重症化 予防
～ 200	○	○	○	○	○
201 ～ 210	○	○	○	○	○
211 ～ 230	!	!	×	!	!
231 ～ 250	×	■	×	×	×
251 ～	×	×	×	×	×

男性 41 歳～50 歳

LDL コレステロール	収入保障 死亡保障	医療	特定疾病 P 免・三大 三サポ	生活 習慣	重症化 予防
～ 210	○	○	○	○	○
211 ～ 220	○	○	○	○	○
221 ～ 240	!	!	×	!	!
241 ～	×	×	×	×	×

評価が「○」であっても、他項目の結果や治療内容等から厳しい評価となる場合もあります。

男性 51 歳～

LDL コレステロール	収入保障 死亡保障	医療	特定疾病 P 免・三大 三サポ	生活 習慣	重症化 予防
～ 230	○	○	○	○	○
231 ～ 240	○	○	○	○	○
241 ～ 260	!	!	×	!	!
261 ～	×	×	×	×	×

【注】■：商品区分「医療」は「！」相当だが、年齢や内容によって「×」の可能性あり。他の商品区分は「×」相当。

男性 HDL コレステロールと LDL コレステロールの両方が分からない場合
 中性脂肪（TG・トリグリセリド）

中性脂肪	収入保障 死亡保障	医療	特定疾病 P 免・三大 三サボ	生活 習慣	重症化 予防
～ 800	○	○	○	○	○
801 ～ 900	○	○	○	○	○
901 ～ 998	!	!	×	!	!
999 ～	×	×	×	×	×

評価が「○」であっても、他項目の結果や治療内容等から厳しい評価となる場合があります。

男性 HDL コレステロールと LDL コレステロールの両方が分からない場合

総コレステロール (T-CHO)

男性 20 歳～40 歳

総コレステロール	収入保障 死亡保障	医療	特定疾病 P 免・三大 三サポ	生活 習慣	重症化 予防
～ 290	○	○	○	○	○
291 ～ 310	○	○	○	○	○
311 ～ 340	!	!	×	!	!
341 ～ 370	×	■	×	×	×
371 ～	×	×	×	×	×

男性 41 歳～50 歳

総コレステロール	収入保障 死亡保障	医療	特定疾病 P 免・三大 三サポ	生活 習慣	重症化 予防
～ 300	○	○	○	○	○
301 ～ 320	○	○	○	○	○
321 ～ 360	!	!	×	!	!
361 ～	×	×	×	×	×

評価が「○」であっても、他項目の結果や治療内容等から厳しい評価となる場合もあります。

男性 51 歳～

総コレステロール	収入保障 死亡保障	医療	特定疾病 P 免・三大 三サポ	生活 習慣	重症化 予防
～ 320	○	○	○	○	○
321 ～ 340	○	○	○	○	○
341 ～ 380	!	!	×	!	!
381 ～	×	×	×	×	×

【注】■：商品区分「医療」は「！」相当だが、年齢や内容によって「×」の可能性あり。他の商品区分は「×」相当。

女性 HDL コレステロールが分かる場合

HDL コレステロール

女性 20 歳～39 歳

HDL コレステロール	収入保障 死亡保障	医療 女性疾病	特定疾病 P 免・三大 三サポ	生活 習慣	重症化 予防
～ 20	×	■	×	×	×
21 ～	○	○	○	○	○

女性 40 歳～

HDL コレステロール	収入保障 死亡保障	医療 女性疾病	特定疾病 P 免・三大 三サポ	生活 習慣	重症化 予防
～ 20	×	×	×	×	×
21 ～	○	○	○	○	○

評価が「○」であっても、他項目の結果や治療内容等から厳しい評価となる場合もあります。

【注】■：商品区分「医療」は「！」相当。女性疾病は「×」相当。

女性 HDL コレステロールが分からない場合

LDL コレステロール

女性 20 歳～40 歳

LDL コレステロール	収入保障 死亡保障	医療 女性疾病	特定疾病 P 免・三大 三サポ	生活 習慣	重症化 予防
～ 240	○	○	○	○	○
241 ～ 250	○	○	○	○	○
251 ～ 270	!	!	×	!	!
271 ～ 280	×	■	×	×	×
281 ～	×	×	×	×	×

女性 41 歳～50 歳

LDL コレステロール	収入保障 死亡保障	医療 女性疾病	特定疾病 P 免・三大 三サポ	生活 習慣	重症化 予防
～ 250	○	○	○	○	○
251 ～ 260	○	○	○	○	○
261 ～ 280	!	!	×	!	!
281 ～	×	×	×	×	×

評価が「○」であっても、他項目の結果や治療内容等から厳しい評価となる場合があります。

女性 51 歳～

LDL コレステロール	収入保障 死亡保障	医療 女性疾病	特定疾病 P 免・三大 三サポ	生活 習慣	重症化 予防
～ 270	○	○	○	○	○
271 ～ 280	○	○	○	○	○
281 ～ 290	!	!	×	!	!
291 ～	×	×	×	×	×

【注】■：商品区分「医療」は「！」相当だが、年齢や内容によって「×」の可能性あり。他の商品区分、女性疾病は「×」相当。

女性 HDL コレステロールが分からない場合

中性脂肪（TG・トリグリセリド）

中性脂肪	収入保障 死亡保障	医療 女性疾病	特定疾病 P 免・三大 三サポ	生活 習慣	重症化 予防
～ 800	○	○	○	○	○
801 ～ 900	○	○	○	○	○
901 ～ 998	!	!	×	!	!
999 ～	×	×	×	×	×

評価が「○」であっても、他項目の結果や治療内容等から厳しい評価となる場合があります。

女性 HDL コレステロールが分からない場合

総コレステロール (T-CHO)

女性 20 歳～40 歳

総コレステロール	収入保障 死亡保障	医療 女性疾病	特定疾病 P 免・三大 三サポ	生活 習慣	重症化 予防
～ 320	○	○	○	○	○
321 ～ 340	○	○	○	○	○
341 ～ 360	!	!	×	!	!
361 ～ 390	×	■	×	×	×
390 ～	×	×	×	×	×

女性 41 歳～50 歳

総コレステロール	収入保障 死亡保障	医療 女性疾病	特定疾病 P 免・三大 三サポ	生活 習慣	重症化 予防
～ 330	○	○	○	○	○
331 ～ 350	○	○	○	○	○
351 ～ 370	!	!	×	!	!
371 ～	×	×	×	×	×

評価が「○」であっても、他項目の結果や治療内容等から厳しい評価となる場合もあります。

女性 51 歳～

総コレステロール	収入保障 死亡保障	医療 女性疾病	特定疾病 P 免・三大 三サポ	生活 習慣	重症化 予防
～ 350	○	○	○	○	○
351 ～ 370	○	○	○	○	○
371 ～ 390	!	!	×	!	!
391 ～	×	×	×	×	×

【注】■：商品区分「医療」は「！」相当だが、年齢や内容によって「×」の可能性あり。他の商品区分、女性疾病は「×」相当。

肝機能検査

評価が「○」であっても、他項目の結果や治療内容等から厳しい評価となる場合があります。

男性 GOT (AST) とγ-GTP が両方分かる場合

男性 20 歳～39 歳

GOT (AST) γ-GTP	～9	10～19	20～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～89	90～99	100～
～ 49	○	○	○	○	○	○	▲	▲	■	■	×
50 ～ 99	○	○	○	○	○	○	▲	▲	■	■	×
100 ～ 149	○	○	○	○	○	▲	■	■	■	×	×
150 ～ 199	○	○	○	○	○	▲	■	■	■	×	×
200 ～ 249	○	○	○	▲	▲	■	■	■	■	×	×
250 ～ 299	○	○	○	▲	▲	■	■	■	■	×	×
300 ～ 349	○	○	○	▲	■	■	■	×	×	×	×
350 ～ 399	○	○	○	▲	■	■	■	×	×	×	×
400 ～ 449	▲	▲	▲	▲	■	×	×	×	×	×	×
450 ～ 499	▲	▲	▲	▲	■	×	×	×	×	×	×
500 ～	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×

【注】 ▲：商品区分「収入保障」のうち障害介護特則のみ「×」相当。他の商品区分は「！」相当。

■：商品区分「医療」は「！」相当。他の商品区分は「×」相当。

男性 GOT (AST) とγ-GTP が両方分かる場合

男性 40 歳～59 歳

評価が「○」であっても、他項目の結果や治療内容等から厳しい評価となる場合もあります。

GOT (AST) γ-GTP	～9	10 ～ 19	20 ～ 29	30 ～ 39	40 ～ 49	50 ～ 59	60 ～ 69	70 ～ 79	80 ～
～ 49	○	○	○	○	○	○	△	▲	×
50 ～ 99	○	○	○	○	○	○	△	▲	×
100 ～ 149	○	○	○	○	○	▲	×	×	×
150 ～ 199	○	○	○	○	○	▲	×	×	×
200 ～ 249	○	○	○	○	▲	×	×	×	×
250 ～ 299	○	○	○	▲	▲	×	×	×	×
300 ～ 349	○	○	○	▲	×	×	×	×	×
350 ～ 399	○	○	○	▲	×	×	×	×	×
400 ～ 449	▲	▲	▲	▲	×	×	×	×	×
450 ～ 499	▲	▲	▲	▲	×	×	×	×	×
500 ～	×	×	×	×	×	×	×	×	×

【注】 △：商品区分「収入保障」のうち障害介護特則のみ「×

▲：商品区分「収入保障」のうち障害介護特則のみ「×

男性 GOT (AST) とγ-GTP が両方分かる場合

男性 60 歳～

評価が「○」であっても、他項目の結果や治療内容等から厳しい評価となる場合もあります。

GOT (AST) γ-GTP	～9	10 ～ 19	20 ～ 29	30 ～ 39	40 ～ 49	50 ～ 59	60 ～ 69	70 ～ 79	80 ～
～ 49	○	○	○	○	○	○	△	▲	×
50 ～ 99	○	○	○	○	○	○	△	▲	×
100 ～ 149	○	○	○	○	○	△	×	×	×
150 ～ 199	○	○	○	○	○	△	×	×	×
200 ～ 249	○	○	○	○	△	×	×	×	×
250 ～ 299	○	○	○	△	△	×	×	×	×
300 ～ 349	○	○	○	▲	×	×	×	×	×
350 ～ 399	○	○	○	▲	×	×	×	×	×
400 ～ 449	▲	▲	▲	▲	×	×	×	×	×
450 ～ 499	▲	▲	▲	▲	×	×	×	×	×
500 ～	×	×	×	×	×	×	×	×	×

【注】 △：商品区分「収入保障」のうち障害介護特則のみ「×

▲：商品区分「収入保障」のうち障害介護特則のみ「×

女性 GOT (AST) とγ-GTP が両方分かる場合

女性 20 歳～39 歳

評価が「○」であっても、他項目の結果や治療内容等から厳しい評価となる場合があります。

GOT (AST) γ-GTP	～9	10 ～ 19	20 ～ 29	30 ～ 39	40 ～ 49	50 ～ 59	60 ～ 99	100 ～
～ 49	○	○	○	○	○	△	■	×
50 ～ 99	○	○	○	○	○	△	■	×
100 ～ 149	○	○	○	○	○	△	■	×
150 ～ 199	○	○	○	○	○	△	■	×
200 ～ 249	○	○	○	○	○	△	■	×
250 ～ 299	○	○	○	○	○	△	■	×
300 ～ 349	○	○	○	○	○	△	■	×
350 ～ 399	○	○	○	○	○	△	■	×
400 ～ 449	○	○	○	○	○	△	■	×
450 ～ 499	○	○	○	○	○	△	■	×
500 ～	×	×	×	×	×	×	×	×

【注】 △ : 商品区分「収入保障」のうち障害介護特則のみ「×

■ : 商品区分「医療」は「！」相当。他の商品区分は「×

女性 GOT (AST) とγ-GTP が両方分かる場合

女性 40 歳～59 歳

評価が「○」であっても、他項目の結果や治療内容等から厳しい評価となる場合があります。

GOT (AST) γ-GTP	～9	10 ～ 19	20 ～ 29	30 ～ 39	40 ～ 49	50 ～ 59	60 ～
～ 49	○	○	○	○	○	△	×
50 ～ 99	○	○	○	○	○	△	×
100 ～ 149	○	○	○	○	○	△	×
150 ～ 199	○	○	○	○	○	△	×
200 ～ 249	○	○	○	○	○	△	×
250 ～ 299	○	○	○	○	○	△	×
300 ～ 349	○	○	○	○	○	△	×
350 ～ 399	○	○	○	○	○	△	×
400 ～ 449	○	○	○	○	○	△	×
450 ～ 499	○	○	○	○	○	△	×
500 ～	×	×	×	×	×	×	×

【注】 △ : 商品区分「収入保障」のうち障害介護特則のみ「×

女性 GOT (AST) とγ-GTP が両方分かる場合

女性 60 歳～

評価が「○」であっても、他項目の結果や治療内容等から厳しい評価となる場合もあります。

GOT (AST) γ-GTP	～9	10 ～ 19	20 ～ 29	30 ～ 39	40 ～ 49	50 ～ 59	60 ～ 69	70 ～
～ 49	○	○	○	○	○	△	▲	×
50 ～ 99	○	○	○	○	○	△	▲	×
100 ～ 149	○	○	○	○	○	△	▲	×
150 ～ 199	○	○	○	○	○	△	▲	×
200 ～ 249	○	○	○	○	○	△	▲	×
250 ～ 299	○	○	○	○	○	△	▲	×
300 ～ 349	○	○	○	○	○	△	▲	×
350 ～ 399	○	○	○	○	○	△	▲	×
400 ～ 449	○	○	○	○	○	△	▲	×
450 ～ 499	○	○	○	○	○	△	▲	×
500 ～	×	×	×	×	×	×	×	×

【注】 △：商品区分「収入保障」のうち障害介護特則のみ「×

▲：商品区分「収入保障」のうち障害介護特則のみ「×

男性女性 GOT (AST) とγ-GTP の両方が分からない場合

GOT (AST)

20 歳～39 歳

GOT (AST)	収入保障 死亡保障	医療 女性疾病	特定疾病 P 免・三大 三サポ	生活 習慣	重症化 予防
～ 49	○	○	○	○	○
50 ～ 59	△	○	○	○	○
60 ～ 79	▲	!	!	!	!
80 ～ 99	×	■	×	×	×
100 ～	×	×	×	×	×

40 歳～

GOT (AST)	収入保障 死亡保障	医療 女性疾病	特定疾病 P 免・三大 三サポ	生活 習慣	重症化 予防
～ 49	○	○	○	○	○
50 ～ 59	△	○	○	○	○
60 ～ 79	▲	!	!	!	!
80 ～	×	×	×	×	×

評価が「○」であっても、他項目の結果や治療内容等から厳しい評価となる場合があります。

【注】 △：商品区分「収入保障」のうち障害介護特則のみ「×」相当。他の商品区分は「○」相当。

▲：商品区分「収入保障」のうち障害介護特則のみ「×」相当。他の商品区分は「!」相当。

■：商品区分「医療」は「!」相当。女性疾病は「×」相当

男性女性 GOT (AST) とγ-GTP の両方が分からない場合

GPT (ALT)

20 歳～39 歳

GPT (ALT)	収入保障 死亡保障	医療 女性疾病	特定疾病 P 免・三大 三サポ	生活 習慣	重症化 予防
～ 79	○	○	○	○	○
80 ～ 99	△	○	○	○	○
100 ～ 119	▲	!	!	!	!
120 ～ 199	×	■	×	×	×
200 ～	×	×	×	×	×

40 歳～

GPT (ALT)	収入保障 死亡保障	医療 女性疾病	特定疾病 P 免・三大 三サポ	生活 習慣	重症化 予防
～ 79	○	○	○	○	○
80 ～ 99	△	○	○	○	○
100 ～ 119	▲	!	!	!	!
120 ～	×	×	×	×	×

評価が「○」であっても、他項目の結果や治療内容等から厳しい評価となる場合があります。

【注】 △：商品区分「収入保障」のうち障害介護特則のみ「×」相当。他の商品区分は「○」相当。

▲：商品区分「収入保障」のうち障害介護特則のみ「×」相当。他の商品区分は「!」相当。

■：商品区分「医療」は「!」相当。女性疾病は「×」相当

男性女性 GOT（AST）とγ-GTP の両方が分からない場合

γ-GTP

γ-GTP	収入保障 死亡保障	医療 女性疾病	特定疾病 P 免・三大 三サポ	生活 習慣	重症化 予防
～ 99	○	○	○	○	○
100 ～ 249	△	○	○	○	○
250 ～ 499	▲	!	!	!	!
500 ～	×	×	×	×	×

評価が「○」であっても、他項目の結果や治療内容等から厳しい評価となる場合があります。

【注】 △：商品区分「収入保障」のうち障害介護特則のみ「×」相当。他の商品区分は「○」相当。

▲：商品区分「収入保障」のうち障害介護特則のみ「×」相当。他の商品区分は「！」相当。

健康診断書扱の必要検査項目

- 告知申込金額および1年以内に健康診断書扱で当社に加入した契約の保険金額の通算によって、必要となる検査項目が異なります。

○：必須 △：40歳以上必要 -：不要

健診扱ランク		健診扱 B	健診扱 A	健診扱 S
取扱可能な保険金（換算）額		8,000 万以下	2 億以下	最高額
体格【身長・体重（BMI）】※		○	○	○
血圧測定【最大値・最小値】		○	○	○
尿検査【蛋白・糖】		○	○	○
血液 検査	肝機能検査【GOT(AST)・GPT(ALT)・γ-GTP】	△	○	○
	血糖検査【血糖（BS、FBS）または HbA1c】	△	○	○
	脂質検査【総コレステロール（TC）または LDL コレステロール・中性脂肪（トリグリセリド、TG）】	△	○	○
	貧血検査【ヘモグロビン・Hb】	-	-	○
心電図検査		-	○	○
胸部 X 線検査		-	-	○

※ 身長・体重（BMI）がない場合は、告知書の体格にて取扱可。ただし、無解約返戻金型収入保障保険（ネオ de しゅうほ）の健康体保険料率に関する必要項目としては必須。

保険金額削減支払法に定める削減期間・支払割合

※2020 年 12 月申込分より「保険金額削減支払法」は対象外となりました。

死亡日の属する 保険年度	削減期間				
	1 年	2 年	3 年	4 年	5 年
第 1 年度	50%	30%	25%	20%	15%
第 2 年度		60%	50%	40%	30%
第 3 年度			75%	60%	45%
第 4 年度				80%	60%
第 5 年度					80%

特定部位・指定疾病不担保法により不担保とする部位および指定疾病

番号	身体部位・指定疾病の名称	区分
2	耳（内耳、中耳、外耳を含みます。）および乳様突起	ア
3	鼻（副鼻腔を含みます。）	イ
5	甲状腺	イ
6	胃および十二指腸	イ
11	肝臓、胆嚢および胆管	イ
12	脾臓	イ
13	肺臓、胸膜、気管および気管支	イ
14	腎臓および尿管	イ
15	膀胱および尿道	イ
16	睾丸および副睾丸	イ
17	前立腺	イ
20	乳房	イ
21	頸椎部（当該神経を含みます。）	イ
22	胸椎部（当該神経を含みます。）	イ
25	左肩関節部	イ
26	右肩関節部	イ
27	左股関節部	イ
28	右股関節部	イ
29	左上肢（左肩関節部を除きます。）	イ
30	右上肢（右肩関節部を除きます。）	イ
31	左下肢（左膝関節部を含み、左股関節部を除きます。）	イ
32	右下肢（右膝関節部を含み、右股関節部を除きます。）	イ
33	子宮体部（帝王切開を受けた場合に限ります。）	ウ
34	鼠蹊ヘルニア、陰嚢ヘルニア、大腿ヘルニア	イ
36	食道	イ
37	咽頭および喉頭（咽頭には扁桃を含みます。喉頭には声帯を含みます。）	イ
39	異常妊娠および異常分娩	イ
41	両膝関節部	イ
51	眼球および眼球付属器（眼瞼、結膜、涙器、眼筋および眼窩内組織を含みます。）	ア
57	小腸（十二指腸・空腸・回腸をいいます）	イ
58	虫垂炎	イ
59	大腸（盲腸・虫垂・結腸・直腸をいいます。）ただし虫垂炎の場合は除きます。	イ
60	肛門（肛門管および肛門周囲を含みます。）	イ
64	腎臓・尿管・膀胱・尿道	イ
68	子宮、卵巣、卵管および子宮付属器	イ
71	脊椎（当該神経を含みます。）	イ

番号	身体部位・指定疾病の名称	区分
73	腰椎・仙骨部および尾骨部（当該神経を含みます。）	イ
77	両股関節部	イ
85	皮膚・皮下組織（頭皮および頭皮の皮下組織を含みます。）	イ
86	食道および胃	イ
94	口腔、歯、舌、顎下腺、耳下腺、舌下腺および上顎骨・下顎骨、顎関節部（口腔には口唇、口蓋を含みます。上顎骨には上顎洞を含みます。）	イ
98	精神・行動の障害、てんかん、睡眠障害および薬剤等中毒 ※「98」の不担保を適用する場合は、契約者と被保険者が同一の契約形態に限定	ウ

不担保となる部位および指定疾病の範囲（商品別）

区分	ネオ de いりよう	ネオ de からだエール
ア	不担保期間が全期間の場合のみ対象	不担保対象
イ	不担保対象外（無条件相当） ※部位番号「27」「28」「31」「32」「39」「41」「77」は2020年12月申込分より新たに追加	不担保対象
ウ	不担保対象	不担保対象外

