

2026年4月版

お引受のめやす

顧客への提示・配布厳禁

無断転載禁止

※キーワード検索する場合は、「Ctrl」と「F」を同時押ししてください。

もくじ

お引受のめやすの手引き・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3

表記の説明・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4

申込商品と医務査定参照項目・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5

傷病名一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8

健康診断扱の必要記載項目・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・83

健診項目一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・84

お引受のめやすの手引き

◆当めやすの趣旨

『お引受のめやす』は、円滑な第1次選択の遂行、特別条件承諾率の向上を実現するために、引受基準(査定標準)のめやすを記載したものです。

原則として、告知から得られる情報や、単独の傷病に罹患した際に、当社が一般的と考えている治療内容や経過を前提とした場合のめやすを記載しています。

◆ご利用時の留意点

実際の査定においては、治療内容(薬剤名を含む)や通院頻度、入院期間、手術有無や他傷病の有無等により総合的に判断するため、査定結果が「めやす」と一致しない場合がございます。

また、既契約や請求歴といった付加的な情報についても査定に使用しますので、十分ご注意ください。

『お引受のめやす』に基づき、お客さまへご案内する場合、「お引受を約束するもの」ではなく、「あくまで目安であること」を十分にご説明ください。

◆使用方法

キーワード検索する場合は、「Ctrl」と「F」を同時押し してください。

◆引受目安照会について

当めやすで引受可否の判断が難しい場合は、サービスデスク(SD)にて引受目安照会を承っています。

サービスデスクにご照会いただく際は、以下の情報をお伝えいただきますようお願いいたします。

- ・性別
- ・年齢
- ・申込予定の商品名
- ・傷病情報(正式傷病名や診断名、診察・検査・治療・投薬の期間、入院・手術の有無、治療内容(薬剤名を含む)など)

表記の説明

表記	見方
○	無条件となる可能性が高い
×	謝絶となる可能性が高い
△	告知内容等により引受可否を判断する(がん保険関連、先進医療/災傷特約)
C	「がん保険は引受不可、がん特約のみ可」と条件が付く可能性が高い
軽P	特別保険料徴収法が適用される可能性が高い(P1~P2)
中P	特別保険料徴収法が適用される可能性が高い(P3~P7)
高P	特別保険料徴収法が適用される可能性が高い(P8~P15)
中S	保険金削減法が適用される可能性が高い(削減3~4年)
長S	保険金削減法が適用される可能性が高い(削減5年)
全R	特定部位障害不担保法が全期間適用される可能性が高い ※保険料払込免除特約に適用される 特別条件
高R	特定高度障害状態不担保法が適用される可能性が高い

分類	名称	医務査定参照項目							■備考■
		生命	先進	LB	P免	介護	がん	災傷	
主契約	有期払込終身保険	★							
	養老保険	★							
	5年ごと利差配当付養老保険	★							
	特殊養老保険	★							
	平準定期保険	★							
	無解約返戻金型平準定期保険	★							
	低解約返戻金型平準定期保険(障害介護型)	★※				★※			・高R(特定高度障害状態不担保法)が付加された場合は、 謝絶 ※生命と介護の査定結果のうち、重い方を採用する ※例)生命:軽P 介護:× の場合は、謝絶
	無解約返戻金型平準定期保険(障害介護型)	★※				★※			・高R(特定高度障害状態不担保法)が付加された場合は、 謝絶 ※生命と介護の査定結果のうち、重い方を採用する ※例)生命:軽P 介護:× の場合は、謝絶
	長期平準定期保険(障害保障型)	★							
	災害保障期間付平準定期保険	★※							※P(特別保険料徴収法)のみ付加される S(保険金・給付金削減支払法)、高R(特定高度障害状態不担保法)は付加されない
	逡減定期保険	★							
	逡増定期保険(低解約返戻金型)	★							
	無解約返戻金型収入保障保険Ⅰ型	★							
	無解約返戻金型収入保障保険Ⅱ型 (遺族年金不担保特則付含む)	★※				★※			・高R(特定高度障害状態不担保法)が付加された場合は、 謝絶 ※生命と介護の査定結果のうち、重い方を採用する ※例)生命:軽P 介護:× の場合は、謝絶
	無解約返戻金型収入保障保険Ⅲ型 (遺族年金不担保特則付含む)	★							
	無解約返戻金型収入保障保険Ⅳ型 (遺族年金不担保特則付含む)	★※				★※			・高R(特定高度障害状態不担保法)が付加された場合は、 謝絶 ※生命と介護の査定結果のうち、重い方を採用する ※例)生命:軽P 介護:× の場合は、謝絶
	変額保険(終身型)	★							
	変額保険(有期型)	★							
	変額保険(定期型)	★							
	学資保険	★※							※査定結果がP5以上となった場合は、 謝絶

分類	名称	医務査定参照項目							■備考■
		生命	先進	LB	P免	介護	がん	災傷	
主契約	生前給付保険20(終身型)			★					
	生前給付保険20(定期型)			★					
	生前給付終身保険(生活保障型)20			★※		★※			・査定結果がP5以上、もしくは、高R(特定高度障害状態不担保法)が付加された場合は、 謝絶 ※LBと介護の査定結果のうち、重い方を採用する ※例)LB:軽P 介護:中P の場合は、中P
	生前給付定期保険(生活保障型)20			★※		★※			・査定結果がP5以上、もしくは、高R(特定高度障害状態不担保法)が付加された場合は、 謝絶 ※LBと介護の査定結果のうち、重い方を採用する ※例)LB:軽P 介護:中P の場合は、中P
	生前給付逡減定期保険(生活保障型)20			★※		★※			・査定結果がP5以上、もしくは、高R(特定高度障害状態不担保法)が付加された場合は、 謝絶 ※LBと介護の査定結果のうち、重い方を採用する ※例)LB:軽P 介護:中P の場合は、中P
	5年ごと利差配当付終身介護保障保険					★			
	終身介護保障保険(低解約返戻金型)					★			
	三大疾病収入保障保険Ⅰ型(20)			★※					※査定結果がP5以上となった場合は、 謝絶
	三大疾病収入保障保険Ⅱ型(20)			★※					※査定結果がP2以上となった場合は、 謝絶
	米ドル建終身保険	★							
	米ドル建養老保険	★							
	米ドル建特種養老保険	★							
	米ドル建生前給付終身保険(生活保障型)20			★※		★※			・査定結果がP5以上、もしくは、高R(特定高度障害状態不担保法)が付加された場合は、 謝絶 ※LBと介護の査定結果のうち、重い方を採用する ※例)LB:軽P 介護:中P の場合は、中P
	米ドル建平準定期保険	★							
	終身がん保険(08)						★		
	がん保険						★		
	がん入院保険						★		

分類	名称	医務査定参照項目							■備考■
		生命	先進	LB	P免	介護	がん	災傷	
特約	平準定期保険特約	★							
	無解約返戻金型平準定期保険特約	★							
	逡減定期保険特約	★							
	無解約返戻金型収入保障特約Ⅰ型 (遺族年金不担保特則付含む)	★							
	無解約返戻金型収入保障特約Ⅱ型 (遺族年金不担保特則付含む)	★※				★※			・高R(特定高度障害状態不担保法)が付加された場合は、 謝絶 ※生命と介護の査定結果のうち、重い方を採用する ※例)生命:軽P 介護:× の場合は、 謝絶
	無解約返戻金型収入保障特約Ⅲ型 (遺族年金不担保特則付含む)	★							
	無解約返戻金型収入保障特約Ⅳ型 (遺族年金不担保特則付含む)	★※				★※			・高R(特定高度障害状態不担保法)が付加された場合は、 謝絶 ※生命と介護の査定結果のうち、重い方を採用する ※例)生命:軽P 介護:× の場合は、 謝絶
	入院・在宅医療一時金特約	告知書第10項(過去5年以内の継続した30日以上入院と妊娠)が「はい」の場合、 謝絶							
	災害死亡給付特約							★	
	傷害特約							★	
	がん特約						★		
	がん一時金特約						★		
	保険料払込免除特約(20)			※	★				※LB:× の場合は、 謝絶
	保険料払込免除特則(収入保障保険用)	告知書第10項(過去5年以内の継続した30日以上入院と妊娠)が「はい」の場合、 謝絶 がん:× の場合も 謝絶							
	先進医療特約		★				※		※がん:× の場合は、 謝絶
	抗がん剤治療特約						★		

表記	みかた	表記	みかた
○	無条件となる可能性が高い	軽P・中P・高P	特別保険料徴収法が適用される可能性が高い ※軽P:P1～P2、中P:P3～P7、高P:P8～P15
×	謝絶となる可能性が高い	中S・長S	保険金削減法が適用される可能性が高い ※中S:削減3～4年、長S:削減5年
△	告知内容等により引受可否を判断する(がん保険関連、先進医療/災傷特約)	高R	特定高度障害状態不担保法が適用される可能性が高い
C	「がん保険は引受不可、がん特約のみ可」と条件が付く可能性が高い	全R	特定部位障害不担保法が全期間適用される可能性が高い ※保険料払込免除特約に適用される特別条件

傷病名	ふりがな	医務査定引受目安										■告知のポイント・注意事項■		
		条件①	条件②	条件③	生命	先進	LB	P免	介護	がん	災傷			
肺結核 結核性胸膜炎 結核性肋膜炎 結核性膿胸	はいけっかく けっかくせいきょうまくえん けっかくせいろくまくえん けっかくせいのうきょう	現症		－	×	×	×	×	×	×	×	【告知のポイント】 ■再発有無 ■入院有無 ■手術有無 ■治療内容 【注意事項】 ●50歳以上、入院長期、再発あり、外科的治療ありの場合、厳しい査定となる。 ●15歳以下の場合、厳しい査定となる。		
		既往症 (完治後)	初回	～3ヶ月	×	×	×	×	×	×	×		×	
				3ヶ月～	○	○	○	○	○	○	○		○	
			再発	～3ヶ月	×	×	×	×	×	×	×		×	×
				～1年	中P+中S	○	中P	中P	中P	○	○		○	○
				1年～	○	○	○	○	○	○	○		○	○
梅毒	ばいどく	現症 (治療中)			×	×	×	×	×	×	×			
		既往症 (完治後)	～1年	×	×	×	×	×	×	×	×			
			～2年	軽P+中S	○	軽P	軽P	軽P	○	○	○		○	
			2年～	○	○	○	○	○	○	○	○		○	
淋病 淋疾 淋菌感染症	りんびょう りんしつ りんきんかんせんしょう	現症(治療中)			×	×	×	×	×	×	×			
		既往症 (完治後)			○	○	○	○	○	○	○		○	
尖圭コンジローマ	せんけいこんじろーま	現症・既往症			○	○	○	○	○	○	○			
クラミジア感染症	くらみじあかんせんしょう	現症(入院なし) (治療期間が3カ月未満の場合)			○	○	○	○	○	○	○	【告知のポイント】 ■受診期間 ■入院有無 【注意事項】 ●現症で3ヶ月以上治療している、または入院がある場合、厳しい査定となる。 ●既往症にて、5年以内に入院がある場合、厳しい査定となる。		
		既往症(完治後) (5年以内に入院がない場合)			○	○	○	○	○	○	○		○	

表記	みかた	表記	みかた
○	無条件となる可能性が高い	軽P・中P・高P	特別保険料徴収法が適用される可能性が高い ※軽P:P1～P2、中P:P3～P7、高P:P8～P15
×	謝絶となる可能性が高い	中S・長S	保険金削減法が適用される可能性が高い ※中S:削減3～4年、長S:削減5年
△	告知内容等により引受可否を判断する(がん保険関連、先進医療/災傷特約)	高R	特定高度障害状態不担保法が適用される可能性が高い
C	「がん保険は引受不可、がん特約のみ可」と条件が付く可能性が高い	全R	特定部位障害不担保法が全期間適用される可能性が高い ※保険料払込免除特約に適用される特別条件

傷病名	ふりがな	医務査定引受目安										■告知のポイント・注意事項■
		条件①	条件②	条件③	生命	先進	LB	P免	介護	がん	災傷	
腸チフス パラチフス 発疹チフス 赤痢(アメーバ赤痢は除く) ジフテリア 猩紅熱 コレラ	ちょうちふす ばらちふす ほっしんちふす せきり じふてりあ しょうこうねつ これら	現症		－	×	×	×	×	×	×	×	【告知のポイント】 ■後遺症有無 【注意事項】 ●後遺症ありの場合、厳しい査定となる。
		既往症 (完治後)		～1ヶ月	×	×	×	×	×	×	×	
				1ヶ月～	○	○	○	○	○	○	○	
髄膜炎 ウイルス性髄膜炎 無菌性髄膜炎 流行性髄膜炎 日本脳炎 流行性脳炎 敗血症 菌血症 破傷風	ずいまくえん ういるすせいずいまくえん むきんせいずいまくえん りゅうこうせいずいまくえん にほんのうえん りゅうこうせいのうえん はいけつしょう きんけつしょう はしょうふう	現症			×	×	×	×	×	×	×	【告知のポイント】 ■後遺症有無 ■再発有無 【注意事項】 ●後遺症あり、再発ありの場合、厳しい査定となる。
		既往症 (完治後)		～3ヶ月	×	×	×	×	×	×	×	
				～6ヶ月	長S	○	軽P	軽P	軽P	○	○	
				6ヶ月～	○	○	○	○	○	○	○	
化膿性髄膜炎 細菌性髄膜炎	かのうせいずいまくえん さいきんせいずいまくえん	現症			×	×	×	×	×	×	×	【告知のポイント】 ■後遺症有無 ■再発有無 【注意事項】 ●後遺症あり、再発ありの場合、厳しい査定となる。
		既往症 (完治後)		～6ヶ月	×	×	×	×	×	×	×	
				～1年	長S	○	軽P	軽P	軽P	○	○	
				～2年	中S	○	軽P	軽P	軽P	○	○	
				2年～	○	○	○	○	○	○	○	
流行性耳下腺炎 おたふくかぜ 水痘 水ぼうそう 麻疹 はしか 百日咳 風疹 三日ばしか 手足口病 流行性筋痛症 伝染性紅斑 りんご病	りゅうこうせいじかせんえん おたふくかぜ すいとう みずぼうそう ましん はしか ひやくにちげき ふうしん みつかばしか てあしくちびょう りゅうこうせいきんつうしょう でんせんせいこうはん りんごびょう	現症		－	×	×	×	×	×	×	×	【告知のポイント】 ■後遺症有無 【注意事項】 ●現症の場合、完治の旨の告知補足書の提出が必要。 ●後遺症がある場合、厳しい査定となる。
		既往症(完治後) (後遺症なし)		－	○	○	○	○	○	○	○	

表記	みかた	表記	みかた
○	無条件となる可能性が高い	軽P・中P・高P	特別保険料徴収法が適用される可能性が高い ※軽P:P1～P2、中P:P3～P7、高P:P8～P15
×	謝絶となる可能性が高い	中S・長S	保険金削減法が適用される可能性が高い ※中S:削減3～4年、長S:削減5年
△	告知内容等により引受可否を判断する(がん保険関連、先進医療/災傷特約)	高R	特定高度障害状態不担保法が適用される可能性が高い
C	「がん保険は引受不可、がん特約のみ可」と条件が付く可能性が高い	全R	特定部位障害不担保法が全期間適用される可能性が高い ※保険料払込免除特約に適用される特別条件

傷病名	ふりがな	医務査定引受目安										■告知のポイント・注意事項■
		条件①	条件②	条件③	生命	先進	LB	P免	介護	がん	災傷	
ウイルス病	わいるびょう	現症		－	×	×	×	×	×	×	×	
		既往症 (完治後)	～1ヶ月	×	×	×	×	×	×	×	×	
			1ヶ月～	○	○	○	○	○	○	○	○	
溶連菌感染症	ようれんきんかんせん しょう	現症			×	×	×	×	×	×	×	【告知のポイント】 ■受診期間 ■入院有無
		既往症(完治後) (入院なし、かつ受診期間30日未満)			○	○	○	○	○	○	○	【注意事項】 ●受診期間が30日以上の場合、厳しい査定となる。 ●入院がある場合、厳しい査定となる。
オウム病	おうむびょう	現症			×	×	×	×	×	×	×	
		既往症(完治後)			○	○	○	○	○	○	○	
伝染性単核症 伝染性単核球症	でんせんせいたんかく しょう でんせんせいたんかく きゅうしょう	現症	－		×	×	×	×	×	×	×	【告知のポイント】 ■受診期間 ■入院有無 ■告知日以前で最後に測定したAST(GOT)・ALT(GPT)・γ-GTPの数 値とその測定日
		既往症(完治後)	－		○	○	○	○	○	○	○	○
新型コロナウイルス感染症 COVID-19 コロナウイルス抗原検査陽 性 コロナウイルスPCR検査 陽性	しんがたこうなういるす かんせんしょう こびつど-ないんていーん こうなういるすこうげん けんさようせい こうなういるすぴーしー あーるけんさようせい	現症	～1ヶ月		×	×	×	×	×	×	×	【注意事項】 ●現症で1か月以上受診している場合は、症状や投薬内容により査定とな るため、不備が出る可能性が高い。
			1ヶ月～		×	△	×	×	×	×	△	
		既往症 (完治後)			○	○	○	○	○	○	○	

表記	みかた	表記	みかた
○	無条件となる可能性が高い	軽P・中P・高P	特別保険料徴収法が適用される可能性が高い ※軽P:P1～P2、中P:P3～P7、高P:P8～P15
×	謝絶となる可能性が高い	中S・長S	保険金削減法が適用される可能性が高い ※中S:削減3～4年、長S:削減5年
△	告知内容等により引受可否を判断する(がん保険関連、先進医療/災傷特約)	高R	特定高度障害状態不担保法が適用される可能性が高い
C	「がん保険は引受不可、がん特約のみ可」と条件が付く可能性が高い	全R	特定部位障害不担保法が全期間適用される可能性が高い ※保険料払込免除特約に適用される特別条件

傷病名	ふりがな	医務査定引受目安									■告知のポイント・注意事項■		
		条件①	条件②	条件③	生命	先進	LB	P免	介護	がん		災傷	
ケロイド 熱傷瘢痕 肥厚性瘢痕	けろいど ねっしょうはんこん ひこうせいはんこん	現症・既往症			○	○	○	○	○	○	○		
肝血管腫 肝嚢胞	かんけっかんしゅ かんのうほう	現症 (初診から)		～6ヶ月	中S	×	×	×	中P	×	○	【告知のポイント】 ■指摘された経緯(健康診断・人間ドックでの指摘等) ■治療内容 ■入院有無 ■手術有無 【注意事項】 ●健康診断・人間ドックで「要再(精密)検査」と指摘されたが、再(精密)検査を実施していない場合、厳しい査定となる。 ●入院、治療、手術がある場合、厳しい査定となる。	
				～1年	○	×	×	×	○	×	○		
				1年～	○	○	○	○	○	○	○		
		既往症 (手術あり)		－	×	△	×	×	×	△	△		
大腸癌 胃癌 副鼻腔癌 舌癌 口唇癌 食道癌 尿道癌 乳癌 子宮癌 卵巣癌	だいちょうがん いがん ふくびくうがん ぜつがん こうしんがん しょくどうがん にょうどうがん にゅうがん しきゅうがん らんそうがん	現症			×	×	×	×	×	×	×	【告知のポイント】 ■治療内容(手術、放射線治療、化学療法、ホルモン療法など) ■治療(手術、放射線治療、化学療法、ホルモン療法などを含む)終了時期 ■経過期間(術後もしくは最後の治療から現在までの期間) 【注意事項】 ●医証の内容により大きな変動がある(医証などで確証がある早期癌、上皮内癌などは、条件が緩和される場合がある)	
		既往症		～5年	×	×	×	×	×	×	×		×
				～6年	長S	×	×	×	×	×	×		○
				～8年	中S	×	×	×	×	×	×		○
				8年～	○	×	×	×	×	軽P～○	×		○
悪性リンパ腫 悪性黒色腫 肝癌 骨髄腫 脾癌 胆嚢癌 リンパ腫	あくせいりんぱしゅ あくせいこくしょくしゅ かんばん こつずいしゅ すいがん たんのうがん りんぱしゅ	現症			×	×	×	×	×	×	×	【注意事項】 ●完治後8年経過後は、腫瘍の種類や医証の内容により条件を付加する場合がある。	
		既往症			×	×	×	×	×	×	×		×

表記	みかた	表記	みかた
○	無条件となる可能性が高い	軽P・中P・高P	特別保険料徴収法が適用される可能性が高い ※軽P:P1～P2、中P:P3～P7、高P:P8～P15
×	謝絶となる可能性が高い	中S・長S	保険金削減法が適用される可能性が高い ※中S:削減3～4年、長S:削減5年
△	告知内容等により引受可否を判断する(がん保険関連、先進医療/災傷特約)	高R	特定高度障害状態不担保法が適用される可能性が高い
C	「がん保険は引受不可、がん特約のみ可」と条件が付く可能性が高い	全R	特定部位障害不担保法が全期間適用される可能性が高い ※保険料払込免除特約に適用される特別条件

傷病名	ふりがな	医務査定引受目安										■告知のポイント・注意事項■
		条件①	条件②	条件③	生命	先進	LB	P免	介護	がん	災傷	
甲状腺濾胞癌	こうじょうせんろほうがん	現症		－	×	×	×	×	×	×	×	【告知のポイント】 ■治療内容(手術、放射線治療、化学療法、ホルモン療法など) ■治療(手術、放射線治療、化学療法、ホルモン療法などを含む)終了時期 ■経過期間(術後もしくは最後の治療から現在までの期間)
		既往症		～5年	×	×	×	×	×	×	×	
				～6年	長S	×	×	×	×	×	○	
				～8年	中S	×	×	×	×	×	○	
				8年～	○	×	×	×	×	×	○	
甲状腺乳頭癌	こうじょうせんにゅうとうがん	現症		－	×	×	×	×	×	×	×	【告知のポイント】 ■治療内容(手術、放射線治療、化学療法、ホルモン療法など) ■治療(手術、放射線治療、化学療法、ホルモン療法などを含む)終了時期 ■経過期間(術後もしくは最後の治療から現在までの期間)
		既往症 (44歳以下)		～3年	×	×	×	×	×	×	×	
				～4年	軽P+長S	×	×	×	×	×	○	
				～5年	中S	×	×	×	×	×	○	
				～6年	中S	×	×	×	×	×	○	
				6年～	○	×	×	×	○	×	○	
		既往症 (45歳以上)		～5年	×	×	×	×	×	×	×	
				～6年	長S	×	×	×	×	×	○	
				～8年	中S	×	×	×	×	×	○	
				8年～	○	×	×	×	×	×	○	

表記	みかた	表記	みかた
○	無条件となる可能性が高い	軽P・中P・高P	特別保険料徴収法が適用される可能性が高い ※軽P:P1～P2、中P:P3～P7、高P:P8～P15
×	謝絶となる可能性が高い	中S・長S	保険金削減法が適用される可能性が高い ※中S:削減3～4年、長S:削減5年
△	告知内容等により引受可否を判断する(がん保険関連、先進医療/災傷特約)	高R	特定高度障害状態不担保法が適用される可能性が高い
C	「がん保険は引受不可、がん特約のみ可」と条件が付く可能性が高い	全R	特定部位障害不担保法が全期間適用される可能性が高い ※保険料払込免除特約に適用される特別条件

傷病名	ふりがな	医務査定引受目安										■告知のポイント・注意事項■
		条件①	条件②	条件③	生命	先進	LB	P免	介護	がん	災傷	
セミノーマ	せみの一ま	現症		－	×	×	×	×	×	×	×	【告知のポイント】 ■治療内容(手術、放射線治療、化学療法、ホルモン療法など) ■治療(手術、放射線治療、化学療法、ホルモン療法などを含む)終了時期 ■経過期間(術後もしくは最後の治療から現在までの期間) 【注意事項】 ●医証の内容により大きな変動がある(転移なしの確証がある場合は、条件が緩和される場合がある)
		既往症		～5年	×	×	×	×	×	×	×	
				～6年	長S	×	×	×	×	×	○	
				～8年	中S	×	×	×	×	×	○	
				8年～	○	×	×	×	×	×	○	
精巣腫瘍	せいそうしゅよう	現症		－	×	×	×	×	×	×	×	【告知のポイント】 ■治療内容(手術、放射線治療、化学療法、ホルモン療法など) ■治療(手術、放射線治療、化学療法、ホルモン療法などを含む)終了時期 ■経過期間(術後もしくは最後の治療から現在までの期間) 【注意事項】 ●セミノーマはその項を参照 ●15歳以下について、完治後8年経過後は、医証の内容により生命のみ条件を付加する場合がある。
		既往症	16歳以上	～5年	×	×	×	×	×	×	×	
				～6年	長S	×	×	×	×	×	○	
				～8年	中S	×	×	×	×	×	○	
				8年～	○	×	×	×	×	×	○	
			15歳以下	－	×	×	×	×	×	×	×	
髄様癌 低分化癌 未分化癌 甲状腺悪性リンパ腫	ずいようがん ていぶんかがん みぶんかがん こうじょうせんあくせいりんぱしゅ	現症			×	×	×	×	×	×	×	【告知のポイント】 ■治療内容(手術、放射線治療、化学療法、ホルモン療法など) ■治療(手術、放射線治療、化学療法、ホルモン療法などを含む)終了時期 ■経過期間(術後もしくは最後の治療から現在までの期間) 【注意事項】 完治後8年経過後は、腫瘍の種類や医証の内容により条件を付加する場合がある。
		既往症			×	×	×	×	×	×	×	

表記	みかた	表記	みかた
○	無条件となる可能性が高い	軽P・中P・高P	特別保険料徴収法が適用される可能性が高い ※軽P:P1～P2、中P:P3～P7、高P:P8～P15
×	謝絶となる可能性が高い	中S・長S	保険金削減法が適用される可能性が高い ※中S:削減3～4年、長S:削減5年
△	告知内容等により引受可否を判断する(がん保険関連、先進医療/災傷特約)	高R	特定高度障害状態不担保法が適用される可能性が高い
C	「がん保険は引受不可、がん特約のみ可」と条件が付く可能性が高い	全R	特定部位障害不担保法が全期間適用される可能性が高い ※保険料払込免除特約に適用される特別条件

傷病名	ふりがな	医務査定引受目安										■告知のポイント・注意事項■	
		条件①	条件②	条件③	生命	先進	LB	P免	介護	がん	災傷		
甲状腺腫瘍 甲状腺腫 甲状腺腺腫 結節性甲状腺腫 腺腫様甲状腺腫 甲状腺腫瘤 びまん性甲状腺腫 単純性甲状腺腫 甲状腺腫大 甲状腺腫脹 甲状腺肥大	こうじょうせんしゅよう こうじょうせんしゅ こうじょうせんせんしゅ けっせつせいこうじょう せんしゅ せんしゅようこうじょうせ んしゅ こうじょうせんしゅりゅう びまんせいこうじょうせ んしゅ たんじゅんせいこうじょう せんしゅ こうじょうせんしゅだい こうじょうせんしゅちょう こうじょうせんひだい	現症 (初診から)		～6ヶ月	中S	×	×	×	中P	×	○	【告知のポイント】 ■初指摘された時期 ■指摘された経緯(健康診断・人間ドックでの指摘等) ■受診状況 ■治療内容 ■入院期間 ■手術有無 ■良性・悪性の別 【注意事項】 ●健康診断・人間ドックで「要再(精密)検査」と指摘されたが、再(精密)検査を実施していない場合、厳しい査定となる。 ●細胞診・生検を実施している場合、厳しい査定となる。 ●入院期間や手術の内容によっては、厳しい査定となる。	
				～2年	○	×	×	×	○	×	○		
				2年～	○	○	○	○	○	○	○		
		既往症 (手術後)		～1年	○	×	×	×	○	×	○		
				1年～	○	○	○	○	○	○	○		
子宮筋腫	しきゅうきんしゅ	現症		45歳以下	～3ヶ月	中S	×	×	×	中P	×	○	【告知のポイント】 ■初指摘された時期 ■指摘された経緯(健康診断・人間ドックでの指摘等) ■手術有無 【注意事項】 ●健康診断・人間ドックで「要再(精密)検査」と指摘されたが、再(精密)検査を実施していない場合、厳しい査定となる。 ●手術内容(たとえば、広汎子宮全摘術の場合等)によっては、厳しい査定となる。
					3ヶ月～	○	○	○	○	○	○	○	
				46歳以上	～6ヶ月	中S	×	×	×	中P	×	○	
					～1年	○	×	×	×	○	×	○	
					1年～	○	○	○	○	○	○	○	
		既往症 (手術後)		－	○	○	○	○	○	○	○		

表記	みかた	表記	みかた
○	無条件となる可能性が高い	軽P・中P・高P	特別保険料徴収法が適用される可能性が高い ※軽P:P1～P2、中P:P3～P7、高P:P8～P15
×	謝絶となる可能性が高い	中S・長S	保険金削減法が適用される可能性が高い ※中S:削減3～4年、長S:削減5年
△	告知内容等により引受可否を判断する(がん保険関連、先進医療/災傷特約)	高R	特定高度障害状態不担保法が適用される可能性が高い
C	「がん保険は引受不可、がん特約のみ可」と条件が付く可能性が高い	全R	特定部位障害不担保法が全期間適用される可能性が高い ※保険料払込免除特約に適用される特別条件

傷病名	ふりがな	医務査定引受目安										■告知のポイント・注意事項■
		条件①	条件②	条件③	生命	先進	LB	P免	介護	がん	災傷	
子宮内膜症 子宮腺筋症 チョコレート嚢腫 内膜症性嚢胞 卵巣子宮内膜症性嚢胞	しきゅうないまくしょう しきゅうせんきんしょう ちょこれーとのうしゅ ないまくしょうせい のうほう らんそうしきゅうない まくしょうせい のうほう	現症	指摘後 または 治療開始後	～3ヶ月	○	×	×	×	○	×	○	【告知のポイント】 ■初指摘された時期 ■指摘された経緯（健康診断・人間ドックでの指摘等） ■手術有無 【注意事項】 ●健康診断・人間ドックで「要再（精密）検査」と指摘されたが、再（精密）検査を実施していない場合、厳しい査定となる。 ●手術内容により査定が変動する。
				3ヶ月～	○	○	○	○	○	○	○	
		既往症	手術なし （完治後）	－	○	○	○	○	○	○	○	
				手術あり （手術後）	～3ヶ月	○	×	×	×	○	×	
			3ヶ月～		○	○	○	○	○	○	○	
子宮ポリープ 子宮頸管ポリープ 子宮頸部ポリープ 子宮内膜ポリープ	しきゅうぼりーぷ しきゅうけいかんぼりー が しきゅうけいぶぼりー が しきゅうないまくぼりー が	現症		－	○	○	○	○	○	○	【告知のポイント】 ■指摘された経緯（健康診断・人間ドックでの指摘等） ■手術有無。ありの場合、子宮全摘出かポリープの摘出のみか 【注意事項】 ●健康診断・人間ドックで「要再（精密）検査」と指摘されたが、再（精密）検査を実施していない場合、厳しい査定となる。 ●手術内容により変動する。 ●子宮全摘の場合、厳しい査定となる。	
		既往症 （ポリープ切除術後）		－	○	○	○	○	○	○		○
脂肪腫（皮膚）	しぼうしゅ（ひふ）	現症・既往症			○	○	○	○	○	○	○	
ガングリオン 結節腫 ベーカー嚢胞（嚢腫）	がんぐりおん けっせつしゅ ベーカーのうほう（のうしゅ）	現症・既往症			○	○	○	○	○	○	○	
腎嚢胞 単純性腎嚢胞	じんのうほう たんじゅんせい じんのうほう	現症 （初診から）		～6ヶ月	中S	×	×	×	中P	×	○	【告知のポイント】 ■指摘された経緯（健康診断・人間ドックでの指摘等） 【注意事項】 ●健康診断・人間ドックで「要再（精密）検査」と指摘されたが、再（精密）検査を実施していない場合、厳しい査定となる。 ●入院、治療、手術がある場合、厳しい査定となる。
				～1年	○	×	×	×	○	×	○	
				1年～	○	○	○	○	○	○	○	
		既往症	－	×	△	×	△	×	△	△		

表記	みかた	表記	みかた
○	無条件となる可能性が高い	軽P・中P・高P	特別保険料徴収法が適用される可能性が高い ※軽P:P1～P2、中P:P3～P7、高P:P8～P15
×	謝絶となる可能性が高い	中S・長S	保険金削減法が適用される可能性が高い ※中S:削減3～4年、長S:削減5年
△	告知内容等により引受可否を判断する(がん保険関連、先進医療/災傷特約)	高R	特定高度障害状態不担保法が適用される可能性が高い
C	「がん保険は引受不可、がん特約のみ可」と条件が付く可能性が高い	全R	特定部位障害不担保法が全期間適用される可能性が高い ※保険料払込免除特約に適用される特別条件

傷病名	ふりがな	医務査定引受目安										■告知のポイント・注意事項■
		条件①	条件②	条件③	生命	先進	LB	P免	介護	がん	災傷	
声帯ポリープ 喉頭ポリープ 声帯結節 咽頭ポリープ 副鼻腔ポリープ	せいたいぼりーぷ こうとうぼりーぷ せいたいけっせつ いんとうぼりーぷ ふくびくうぼりーぷ	現症		～3ヶ月	×	×	×	×	×	×	×	【告知のポイント】 ■指摘された経緯(健康診断・人間ドックでの指摘等) ■治療内容の詳細 ■入院有無 ■手術有無 【注意事項】 ●健康診断・人間ドックで「要再(精密)検査」と指摘されたが、再(精密)検査を実施していない場合、厳しい査定となる。 ●入院期間により変動する。 ●各種情報により悪性が疑われる場合、査定が変動する。 ●喉頭全摘、放射線治療がある場合、厳しい査定となる。
				～6ヶ月	中S	×	×	×	中P	×	○	
				～1年	○	×	中P	中P	○	×	○	
				1年～	○	○	○	○	○	○	○	
		既往症 (手術後)		～3ヶ月	○	×	軽P	軽P	○	×	○	
				3ヶ月～	○	○	○	○	○	○	○	
前立腺肥大 前立腺肥大症 前立腺腫大	ぜんりつせんひだい ぜんりつせんひだいしょう ぜんりつせんしゅだい	現症 (初診から)		～1年	中S	×	×	×	中P	×	○	【告知のポイント】 ■初指摘された時期 ■指摘された経緯(健康診断・人間ドックでの指摘等) ■治療内容 ■手術有無 【注意事項】 ●健康診断・人間ドックで「要再(精密)検査」と指摘されたが、再(精密)検査を実施していない場合、厳しい査定となる。 ●開腹術の場合は、査定が変動する。 ●温熱療法、レーザー治療など手術以外の治療を行っている場合、厳しい査定となる。 ●PSA経過観察中で投薬歴ありの場合、厳しい査定となる。
				～2年	○	○	軽P	軽P	○	○	○	
				2年～	○	○	○	○	○	○	○	
		手術後 {開腹術を除く、 TUR-P(経尿道的前立腺切除術)、 TVP(経尿道的前立腺蒸散術)}		～6ヶ月	中S	×	×	×	中P	×	○	
				6ヶ月～	○	○	○	○	○	○	○	
大腸ポリープ 直腸ポリープ	だいちょうぼりーぷ ちよくちょうぼりーぷ	現症		～3ヶ月	軽P+長S	×	×	×	中P	×	○	【告知のポイント】 ■初指摘された時期 ■経過観察中か、摘出済か ■良性・悪性の別 ■摘出方法(内視鏡下切除術、腹腔鏡手術、開腹手術) ■入院期間 【注意事項】 ●年齢が30歳未満の場合、厳しい査定となる。 ●入院期間、手術内容により査定が変動する。 ●良性か悪性かにより、大きく査定が変動する。 ●詳細不明の場合、厳しい査定となる。
				3ヶ月～	○	○	○	○	○	○	○	
		既往症(内視鏡手術後) 入院15日未満かつ、 良性の場合		—	○	○	○	○	○	○	○	

表記	みかた	表記	みかた
○	無条件となる可能性が高い	軽P・中P・高P	特別保険料徴収法が適用される可能性が高い ※軽P:P1～P2、中P:P3～P7、高P:P8～P15
×	謝絶となる可能性が高い	中S・長S	保険金削減法が適用される可能性が高い ※中S:削減3～4年、長S:削減5年
△	告知内容等により引受可否を判断する(がん保険関連、先進医療/災傷特約)	高R	特定高度障害状態不担保法が適用される可能性が高い
C	「がん保険は引受不可、がん特約のみ可」と条件が付く可能性が高い	全R	特定部位障害不担保法が全期間適用される可能性が高い ※保険料払込免除特約に適用される特別条件

傷病名	ふりがな	医務査定引受目安										■告知のポイント・注意事項■
		条件①	条件②	条件③	生命	先進	LB	P免	介護	がん	災傷	
胆嚢ポリープ	たんのうぼりーぷ	現症 (初診から)		～6ヶ月	中S	×	×	×	中P	×	○	【告知のポイント】 ■初指摘された時期 ■指摘された経緯(健康診断・人間ドックでの指摘等) ■入院有無 ■経過観察中か摘出済か。摘出方法(内視鏡(腹腔鏡)下、開腹術) 【注意事項】 ●健康診断・人間ドックで「要再(精密)検査」と指摘されたが、再(精密)検査を実施していない場合、厳しい査定となる。 ●良性悪性が不明な場合厳しい査定となる。 ●大きさ、病理所見等によって査定が変動する。 ●入院期間や手術の内容によっては厳しい査定となる。
				～1年	○	×	×	×	○	×	○	
				1年～	○	○	○	○	○	○	○	
		既往症 (手術後)	腹腔鏡下胆嚢摘出術後、 かつ入院15日未満、 かつ良性の場合		○	○	○	○	○	○	○	
鼻茸 鼻ポリープ	はなたけ はなぼりーぷ	現症・既往症			○	○	○	○	○	○	○	【告知のポイント】 ■指摘された経緯(健康診断・人間ドックでの指摘等) ■切除有無 ■現在のポリープ有無 【注意事項】 ●健康診断・人間ドックで「要再(精密)検査」と指摘されたが、再(精密)検査を実施していない場合、厳しい査定となる。
真珠腫性中耳炎	しんじゅしゅせいちゅうじえん	現症	①手術なし 49歳以下	－	中P	○	中P	中P	中P	○	○	【告知のポイント】 ■手術有無 ■再発有無 【注意事項】 ●現症で再発後手術未実施の場合は、手術なしで査定となる。
			②手術なし 50歳以上	－	軽P	○	軽P	軽P	軽P	○	○	
			③手術あり	－	○	○	○	○	○	○	○	
		既往症 (完治後)	手術なし	～5年	現症①②の目安を参照							
				5年～	○	○	○	○	○	○	○	
			手術あり	－	○	○	○	○	○	○	○	

表記	みかた	表記	みかた
○	無条件となる可能性が高い	軽P・中P・高P	特別保険料徴収法が適用される可能性が高い ※軽P:P1～P2、中P:P3～P7、高P:P8～P15
×	謝絶となる可能性が高い	中S・長S	保険金削減法が適用される可能性が高い ※中S:削減3～4年、長S:削減5年
△	告知内容等により引受可否を判断する(がん保険関連、先進医療/災傷特約)	高R	特定高度障害状態不担保法が適用される可能性が高い
C	「がん保険は引受不可、がん特約のみ可」と条件が付く可能性が高い	全R	特定部位障害不担保法が全期間適用される可能性が高い ※保険料払込免除特約に適用される特別条件

傷病名	ふりがな	医務査定引受目安										■告知のポイント・注意事項■
		条件①	条件②	条件③	生命	先進	LB	P免	介護	がん	災傷	
卵巢囊腫 卵巢嚢胞	らんそうのうしゅ らんそうのうほう	現症	45歳以下	～6ヶ月	○	×	×	×	○	×	○	【告知のポイント】 ■初指摘された時期 ■指摘された経緯(健康診断・人間ドックでの指摘等) ■入院有無 ■手術有無 ■良性・悪性の別 【注意事項】 ●健康診断・人間ドックで「要再(精密)検査」と指摘されたが、再(精密)検査を実施していない場合、厳しい査定となる。 ●既往症で手術ありの場合、良性・悪性の別、入院期間や手術時の年齢によって、厳しい査定となる。 ●診断名が「卵巢腫瘍」の場合、厳しい査定となる。
				6ヶ月～	○	○	○	○	○	○	○	
			46歳以上	～3ヶ月	中S	×	×	×	中P	×	○	
				～1年	○	×	×	×	○	×	○	
				1年～	○	○	○	○	○	○	○	
			既往症 (手術後、かつ、 良性の告知あり)		－	○	○	○	○	○	○	
胞状奇胎	ほうじょうきたい	現症		－	×	×	×	×	×	×	×	【告知のポイント】 ■入院有無 ■手術有無 ■治療内容 【注意事項】 ●治療内容や手術名によっては、厳しい査定となる。
		既往症 (完治後)		～6ヶ月	×	×	×	×	×	×	×	
				～1年	中S	×	×	×	×	×	○	
				～2年	○	×	×	×	軽P	×	○	
				2年～	○	○	○	○	○	○	○	

表記	みかた	表記	みかた
○	無条件となる可能性が高い	軽P・中P・高P	特別保険料徴収法が適用される可能性が高い ※軽P:P1～P2、中P:P3～P7、高P:P8～P15
×	謝絶となる可能性が高い	中S・長S	保険金削減法が適用される可能性が高い ※中S:削減3～4年、長S:削減5年
△	告知内容等により引受可否を判断する(がん保険関連、先進医療/災傷特約)	高R	特定高度障害状態不担保法が適用される可能性が高い
C	「がん保険は引受不可、がん特約のみ可」と条件が付く可能性が高い	全R	特定部位障害不担保法が全期間適用される可能性が高い ※保険料払込免除特約に適用される特別条件

傷病名	ふりがな	医務査定引受目安										■告知のポイント・注意事項■
		条件①	条件②	条件③	生命	先進	LB	P免	介護	がん	災傷	
胃ポリープ 十二指腸ポリープ	いぼりーぷ じゅうにしちょうぼりーぷ	現症 (初診から)	～6ヶ月	中S	×	×	×	中P	×	○	【告知のポイント】 ■初指摘された時期 ■指摘された経緯(健康診断・人間ドックでの指摘等) ■手術(摘出)有無。摘出済みの場合、その術式(内視鏡下切除術等) 【注意事項】 ●健康診断・人間ドックで「要再(精密)検査」と指摘されたが、再(精密)検査を実施していない場合、厳しい査定となる。 ●内視鏡下切除術以外の手術の場合、厳しい査定となる。	
			～1年	○	×	×	×	○	×	○		
			1年～	○	○	○	○	○	○	○		
		既往症 (内視鏡切除後)	～6ヶ月	○	×	×	×	○	×	○		
			6ヶ月～	○	○	○	○	○	○	○		
食道ポリープ 食道粘膜ポリープ	しょくどうぼりーぷ しょくどうねんまくぼりーぷ	現症 (初診日から)	～6ヶ月	中S	×	×	×	中P	×	○	【告知のポイント】 ■初指摘された時期 ■指摘された経緯(健康診断・人間ドックでの指摘等) ■手術(摘出)有無。摘出済みの場合、その術式(内視鏡下切除術等) 【注意事項】 ●健康診断・人間ドックで「要再(精密)検査」と指摘されたが、再(精密)検査を実施していない場合、厳しい査定となる。 ●内視鏡下切除術以外の手術の場合、厳しい査定となる。	
			～1年	○	×	×	×	○	×	○		
			1年～	○	○	○	○	○	○	○		
		既往症 (内視鏡切除後)	～6ヶ月	○	×	×	×	○	×	○		
			6ヶ月～	○	○	○	○	○	○	○		
太田母斑	おおたぼはん	現症・既往症			○	○	○	○	○	○		
表皮母斑	ひょうひぼはん	現症・既往症			○	○	○	○	○	○		
皮膚線維腫	ひふせんいしゅ	現症・既往症			○	○	○	○	○	○		

表記	みかた	表記	みかた
○	無条件となる可能性が高い	軽P・中P・高P	特別保険料徴収法が適用される可能性が高い ※軽P:P1～P2、中P:P3～P7、高P:P8～P15
×	謝絶となる可能性が高い	中S・長S	保険金削減法が適用される可能性が高い ※中S:削減3～4年、長S:削減5年
△	告知内容等により引受可否を判断する(がん保険関連、先進医療/災傷特約)	高R	特定高度障害状態不担保法が適用される可能性が高い
C	「がん保険は引受不可、がん特約のみ可」と条件が付く可能性が高い	全R	特定部位障害不担保法が全期間適用される可能性が高い ※保険料払込免除特約に適用される特別条件

傷病名	ふりがな	医務査定引受目安									■告知のポイント・注意事項■		
		条件①	条件②	条件③	生命	先進	LB	P免	介護	がん		災傷	
下垂体機能低下症	かすいたいきのうていかしょう	現症・既往症			×～○	△	×～○	×～○	×～○	△	△	【注意事項】 ●原因疾患や治療内容、合併症の有無により査定が変動する。	
甲状腺機能亢進症 バセドウ病 中毒性甲状腺腫	こうじょうせんきのうこうしんしょう ばせどうびょう ちゅうどくせいこうじょうせんしゅ	現症	5年以内に入院なし		○	○	○	○	○	○	○	【告知のポイント】 ■受診期間 ■入院有無 ■手術有無 ■治療内容詳細 【注意事項】 ●手術後、甲状腺ホルモンの投薬がある場合、現症として査定する。 ●ステロイド投薬中(副腎皮質ホルモンの全身投与)、放射線治療中の場合、謝絶となる。 ●5年以内に「甲状腺クリーゼ」による入院ありの場合、厳しい査定となる。	
			5年以内に入院あり(退院後)	～1年	軽P	○	軽P	軽P	軽P	○	○		
				1年～	○	○	○	○	○	○	○		○
		既往症(完治後)		○	○	○	○	○	○	○	○		○
甲状腺機能低下症 慢性甲状腺炎 橋本病 リーデル甲状腺炎 自己免疫性甲状腺炎	こうじょうせんきのうていかしょう まんせいこうじょうせんえん はしもとびょう リーでるこうじょうせんえん じこめんえきせいこうじょうせんえん	現症 (18歳以上)	5年以内に入院なし		○	○	○	○	○	○	○	【告知のポイント】 ■受診期間 ■入院有無 ■手術有無 ■治療内容詳細 【注意事項】 ●年齢が18歳未満の場合、査定が変動する。 ●5年以内に手術ありの場合、厳しい査定となる。	
			5年以内に入院あり(退院後)	～1年	軽P	○	軽P	軽P	軽P	○	○		
				1年～	○	○	○	○	○	○	○		○
		既往症(完治後) ※18歳以上		○	○	○	○	○	○	○	○		○
甲状腺炎 急性甲状腺炎 破壊性甲状腺炎 亜急性甲状腺炎 無痛性甲状腺炎	こうじょうせんえん きゅうせいこうじょうせんえん はかいせいこうじょうせんえん あきゅうせいこうじょうせんえん むつうせいこうしょうせんえん	現症	5年以内に入院なし	～3ヶ月	軽P	○	軽P	軽P	軽P	○	○	【告知のポイント】 ■治療内容 ■受診期間 ■入院有無 ■手術有無 【注意事項】 ●5年以内に手術ありの場合、厳しい査定となる。 ●ステロイド投薬中(副腎皮質ホルモンの全身投与)、放射線治療中の場合、謝絶となる。 ●後遺症ありの場合、厳しい査定となる。	
				3ヶ月～	○	○	○	○	○	○	○		○
			5年以内に入院あり(退院後)	～1年	軽P	○	軽P	軽P	軽P	○	○		
				1年～	○	○	○	○	○	○	○		○
		既往症(完治後)		○	○	○	○	○	○	○	○		○

表記	みかた	表記	みかた
○	無条件となる可能性が高い	軽P・中P・高P	特別保険料徴収法が適用される可能性が高い ※軽P:P1～P2、中P:P3～P7、高P:P8～P15
×	謝絶となる可能性が高い	中S・長S	保険金削減法が適用される可能性が高い ※中S:削減3～4年、長S:削減5年
△	告知内容等により引受可否を判断する(がん保険関連、先進医療/災傷特約)	高R	特定高度障害状態不担保法が適用される可能性が高い
C	「がん保険は引受不可、がん特約のみ可」と条件が付く可能性が高い	全R	特定部位障害不担保法が全期間適用される可能性が高い ※保険料払込免除特約に適用される特別条件

傷病名	ふりがな	医務査定引受目安									■告知のポイント・注意事項■	
		条件①	条件②	条件③	生命	先進	LB	P免	介護	がん		災傷
糖尿病 高血糖	とうにょうびょう こうけつとう	糖尿病性腎症、心筋梗塞の合併			×	×	×	×	×	×	×	【告知のポイント】 ■初指摘された時期 ■告知日以前で最後に検査したHbA1c値と検査年月日 ■処方された薬剤名 ■インスリン使用有無。使用中の場合は1日の使用単位数 ■入院有無 【注意事項】 ●合併症(特に、脳梗塞、一過性脳虚血発作、狭心症、心房細動など)がある場合、厳しい査定となる。 ●瞬疾患がある場合、厳しい査定となる。 ●LB/P免は厳しい査定となる。 ●高R(特定高度障害状態不担保法)が付加された場合は、非喫煙型商品、優良体商品、障害介護型商品、生活保障型商品(無解約返戻金型収入保障保険Ⅱ型、Ⅳ型など)は、「謝絶」となる。 (糖尿病性網膜症、糖尿病性黄斑症、HbA1c8.0以上、インスリン治療中でHbA1c7.5以上などの場合、高Rが付加される) ●19歳以下で発症の場合は、厳しい査定となる。 ●発症から20年以上経過している場合は、厳しい査定となる。
		尿蛋白(2+)以上			×	×	×	×	×	×	×	
		HbA1cの値が11.5%以上			×	×	×	×	×	×	×	
		インスリン治療中			×～中P	△	×	×	×～中P	△	△	
		上記以外			×～○	△	×～軽P	×～軽P	×～○	△	△	
高尿酸血症 痛風	こうにょうさんけっしょう つうふう	現症 (尿酸値で評価)		～9.0mg/dl	○	○	○	○	○	○	【告知のポイント】 ■告知日以前で最後に検査した尿酸値と検査年月日 【注意事項】 ●5年以内に入院または手術がある場合は厳しい査定となる。	
				9.1mg/dl～	「尿酸についての引受目安(人間ドック、健診結果等による数値)」参照							
		既往症		～5年	現症と同評価							
				5年～	○	○	○	○	○	○		○
脂質異常症 高コレステロール血症 高中性脂肪血症 高脂血症	ししついいょうしょう こうこれすてろーるけっしょう こうちゅうせいしぼうしょう こうしけっしょう	現症		－	「脂質代謝についての引受目安(人間ドック、健診結果等による数値)」参照						【告知のポイント】 ■告知日以前で最後に測定したLDLコレステロール値、中性脂肪値と検査年月日。 【注意事項】 ●中性脂肪値、LDLコレステロール値と年齢等により査定が変動する。 ●健診数値一覧も参照のこと。 ●20歳未満、入院がある場合、家族性高コレステロール血症の場合は厳しい査定となる。	
		既往症		～5年	現症と同評価							
				5年～	○	○	○	○	○	○		○

表記	みかた
○	無条件となる可能性が高い
×	謝絶となる可能性が高い
△	告知内容等により引受可否を判断する(がん保険関連、先進医療/災傷特約)
C	「がん保険は引受不可、がん特約のみ可」と条件が付く可能性が高い

表記	みかた
軽P・中P・高P	特別保険料徴収法が適用される可能性が高い ※軽P:P1～P2、中P:P3～P7、高P:P8～P15
中S・長S	保険金削減法が適用される可能性が高い ※中S:削減3～4年、長S:削減5年
高R	特定高度障害状態不担保法が適用される可能性が高い
全R	特定部位障害不担保法が全期間適用される可能性が高い ※保険料払込免除特約に適用される特別条件

傷病名	ふりがな	医務査定引受目安										■告知のポイント・注意事項■	
		条件①	条件②	条件③	生命	先進	LB	P免	介護	がん	災傷		
気管支喘息 アレルギー性気管支炎	きかんしぜんそく あれるぎーせいきかんし えん	現症Ⅰ 以下いずれかに 該当する場合 ・5年以内に 入院あり ・「点滴・注射に よる治療、また は、内服ステロイ ド服用」 が1年以内にあり	現在の年齢 0～15歳	－	軽P	○	軽P	軽P	軽P	○	○	【告知のポイント】 ■1年以内の点滴・注射による治療の有無 ■1年以内の内服ステロイド服用の有無 ■入院有無 ■手術有無 【注意事項】 ●5年以内に手術がある場合、厳しい査定となる。	
			現在の年齢 16～59歳	－	軽P	○	軽P	軽P	軽P	○	○		
			現在の年齢 60歳～	－	中P	○	中P	中P	中P	○	○		
		現症Ⅱ (現症Ⅰ以外)	現在の年齢 ～59歳	－	○	○	○	○	○	○	○		
			現在の年齢 60歳～	～5年	軽P	○	軽P	軽P	軽P	○	○		
				5年～	○	○	○	○	○	○	○		
		既往症 (完治後)	～3年		現症の目安と同様								
			3年～		○	○	○	○	○	○	○		○
金属アレルギー 温度差アレルギー 温暖差アレルギー 寒暖差アレルギー 日光アレルギー 日光過敏症 光線過敏症 ラテックスアレルギー	きんぞくあれるぎー おんどさあれるぎー おんだんさあれるぎー かんだんさあれるぎー にっこうあれるぎー にっこうかびんしょう こうせんかびんしょう らてつくすあれるぎー	現症・既往症			○	○	○	○	○	○	○	【告知のポイント】 ■5年以内の入院有無 【注意事項】 ●5年以内に入院がある場合、厳しい査定となる。	
ハウスダストアレルギー 動物アレルギー	はうすだすとあれるぎー どうぶつあれるぎー	現症・既往症			○	○	○	○	○	○	○	【告知のポイント】 5年以内の入院有無 【注意事項】 ●5年以内に入院がある場合、厳しい査定となる。 ●鼻以外の呼吸器症状がある場合、気管支喘息に準じての査定となる。	

表記	みかた	表記	みかた
○	無条件となる可能性が高い	軽P・中P・高P	特別保険料徴収法が適用される可能性が高い ※軽P:P1～P2、中P:P3～P7、高P:P8～P15
×	謝絶となる可能性が高い	中S・長S	保険金削減法が適用される可能性が高い ※中S:削減3～4年、長S:削減5年
△	告知内容等により引受可否を判断する(がん保険関連、先進医療/災傷特約)	高R	特定高度障害状態不担保法が適用される可能性が高い
C	「がん保険は引受不可、がん特約のみ可」と条件が付く可能性が高い	全R	特定部位障害不担保法が全期間適用される可能性が高い ※保険料払込免除特約に適用される特別条件

傷病名	ふりがな	医務査定引受目安										■告知のポイント・注意事項■
		条件①	条件②	条件③	生命	先進	LB	P免	介護	がん	災傷	
蕁麻疹 食物アレルギー 食餌性アレルギー 薬剤性アレルギー	じんましん しょくもつあれるぎー しょくじせいあれるぎー やくざいせいあれるぎー	現症・既往症	入院なし	－	○	○	○	○	○	○	○	【告知のポイント】 ■入院の有無 【注意事項】 ●入院2回以上もしくは入院8日以上ある場合、厳しい査定となる。 ●15歳以下で入院がある場合、厳しい査定となる。
			入院1回 (入院8日未満) ※エピペン 所持なし	退院後 ～3ヶ月	×	×	×	×	×	×	×	
				退院後 ～6ヶ月	長S	○	中P	中P	中P	○	○	
				退院後 ～1年	中S	○	軽P	軽P	軽P	○	○	
				退院後 1年～	○	○	○	○	○	○	○	
		現症	エピペン 所持あり	退院後 ～3ヶ月	×	×	×	×	×	×	×	
				退院後 ～6ヶ月	軽P+長S	○	中P	中P	中P	○	○	
				退院後 ～1年	軽P+中S	○	軽P	軽P	軽P	○	○	
				退院後 1年～	軽P	○	軽P	軽P	軽P	○	○	
		既往症	エピペン 所持あり	退院後 ～3ヶ月	×	×	×	×	×	×	×	
				退院後 ～6ヶ月	軽P+長S	○	中P	中P	中P	○	○	
				退院後 ～1年	軽P+中S	○	軽P	軽P	軽P	○	○	
				退院後 ～5年	軽P	○	軽P	軽P	軽P	○	○	
				退院後 5年～	○	○	○	○	○	○	○	

表記	みかた	表記	みかた
○	無条件となる可能性が高い	軽P・中P・高P	特別保険料徴収法が適用される可能性が高い ※軽P:P1～P2、中P:P3～P7、高P:P8～P15
×	謝絶となる可能性が高い	中S・長S	保険金削減法が適用される可能性が高い ※中S:削減3～4年、長S:削減5年
△	告知内容等により引受可否を判断する(がん保険関連、先進医療/災傷特約)	高R	特定高度障害状態不担保法が適用される可能性が高い
C	「がん保険は引受不可、がん特約のみ可」と条件が付く可能性が高い	全R	特定部位障害不担保法が全期間適用される可能性が高い ※保険料払込免除特約に適用される特別条件

傷病名	ふりがな	医務査定引受目安										■告知のポイント・注意事項■
		条件①	条件②	条件③	生命	先進	LB	P免	介護	がん	災傷	
リウマチ熱	りうまちなつ	現症	15歳以下	－	×	×	×	×	×	×	×	【告知のポイント】 ■発症年齢 ■受診期間 ■投薬の有無(有れば、投薬内容) 【注意事項】 ●投薬の有無・投薬内容、年齢、長期経過観察中の理由等により査定が変動する。
			16歳以上	～6ヶ月	×	×	×	×	×	×	×	
				6ヶ月～	×～中P	△	×	×	×	△	△	
		既往症	経過2ヶ月未満、かつ、単関節炎、かつ、発症年齢18歳以上	～3ヶ月	×	×	×	×	×	×	×	
				3ヶ月～	○	○	○	○	○	○	○	
			上記以外	～6ヶ月	×	×	×	×	×	×	×	
				～1年	中S	○	中P	中P	中P	○	○	
				1年～	○	○	○	○	○	○	○	
			機能障害、関節変形、可動域制限のいずれもない場合	現在年齢16～59歳	投薬種類0～2種	軽P	○	中P	中P	中P	○	【告知のポイント】 ■症状や所見がある関節の部位、その内容(疼痛、変形等) ■処方されたすべての薬剤名 ■ステロイドの投薬がある場合は1日の投薬量(mg) ■入院有無 ■手術有無 【注意事項】 ●医証や詳細な告知(症状、治療内容等)を求めることがある。 ●入院や手術がある場合、厳しい査定となる。 ●年齢、投薬内容、検査結果により、厳しい査定となる。 ●投薬種類が5種類以上の場合、厳しい査定となる。 ●第8項「はい」の場合、厳しい査定となる。 ●悪性関節リウマチ、リウマチ因子(RF)>200, CRP>5.0, 尿蛋白(+)以上の場合「謝絶」となる。
					投薬種類3～4種	中P	○	中P	×	×	○	
関節リウマチ	かんせつりうまち	機能障害、関節変形、可動域制限のいずれもない場合	現在年齢60歳～	投薬種類0～2種	中P	○	中P	×	×	○	○	
				投薬種類3～4種	中P	○	×	×	×	○	○	
			現在年齢16～59歳	投薬種類0～2種	中P	○	中P	×	×	○	○	
				投薬種類3～4種	中P	○	×	×	×	○	○	
		機能障害、関節変形、可動域制限のいずれかがある場合	現在年齢60歳～	投薬種類0～4種	中P+長S	○	×	×	×	○	×	

表記	みかた
○	無条件となる可能性が高い
×	謝絶となる可能性が高い
△	告知内容等により引受可否を判断する(がん保険関連、先進医療/災傷特約)
C	「がん保険は引受不可、がん特約のみ可」と条件が付く可能性が高い

表記	みかた
軽P・中P・高P	特別保険料徴収法が適用される可能性が高い ※軽P:P1～P2、中P:P3～P7、高P:P8～P15
中S・長S	保険金削減法が適用される可能性が高い ※中S:削減3～4年、長S:削減5年
高R	特定高度障害状態不担保法が適用される可能性が高い
全R	特定部位障害不担保法が全期間適用される可能性が高い ※保険料払込免除特約に適用される特別条件

傷病名	ふりがな	医務査定引受目安										■告知のポイント・注意事項■
		条件①	条件②	条件③	生命	先進	LB	P免	介護	がん	災傷	
鉄欠乏性貧血	てつけつぼうせいひんけつ	現症・既往症			「血液一般についての引受目安(人間ドック、健診結果等による数値)」参照						【告知のポイント】 ■告知日以前で最後に検査したヘモグロビン(血色素量)と検査年月日 【注意事項】 ●ヘモグロビン(血色素量)が以下の場合は、「謝絶」となる。 ・女性:8.0以下 ・男性:10.0以下 ●赤血球数が以下の場合は、厳しい査定となる。 ・女性:300万以下 ・男性:350万以下 ●6歳以下の場合は、厳しい査定となる。	
自己免疫性溶血性貧血	じこめんえきせいやうけつせいひんけつ	現症・既往症			×	×	×	×	×	×	×	
本態性再生不良性貧血 再生不良性貧血	ほんたいせいさいせいふりょうせいひんけつ さいせいふりょうせいひんけつ	現症	—	×	×	×	×	×	×	×	×	【注意事項】 ●「完全寛解」とは、すべての病変が消失し、新たな病変が出現していない状態が続いていることをいう。 ●骨髄移植後の場合、個別査定となる。
		完全寛解後	～1年	×	×	×	×	×	×	×	×	
			～2年	高P+長S	×	×	×	×	×	×	×	
			～3年	中P+長S	×	×	×	×	×	×	×	
			～4年	中P+長S	○	中P	×	×	○	○		
			～5年	中P+中S	○	中P	中P	中P	○	○		
			～6年	軽P+中S	○	中P	中P	中P	○	○		
			6年～	軽P	○	軽P	軽P	軽P	○	○		

表記	みかた
○	無条件となる可能性が高い
×	謝絶となる可能性が高い
△	告知内容等により引受可否を判断する(がん保険関連、先進医療/災傷特約)
C	「がん保険は引受不可、がん特約のみ可」と条件が付く可能性が高い

表記	みかた
軽P・中P・高P	特別保険料徴収法が適用される可能性が高い ※軽P:P1～P2、中P:P3～P7、高P:P8～P15
中S・長S	保険金削減法が適用される可能性が高い ※中S:削減3～4年、長S:削減5年
高R	特定高度障害状態不担保法が適用される可能性が高い
全R	特定部位障害不担保法が全期間適用される可能性が高い ※保険料払込免除特約に適用される特別条件

傷病名	ふりがな	医務査定引受目安										■告知のポイント・注意事項■
		条件①	条件②	条件③	生命	先進	LB	P免	介護	がん	災傷	
アレルギー性紫斑病 アナフィラクトイド紫斑病	あれるぎーせいしはん びょう あなふいらくといどしは んびょう	現症			×	×	×	×	×	×	×	【告知のポイント】 ■初めての発症か、あるいは再発か 【注意事項】 ●再発の場合、さらに厳しい査定となる。 ●既往症の場合、尿検査（特に尿蛋白、尿潜血）の結果が分かる客観的資料 の提出が必要。なお、客観的資料の提出不可、あるいは尿異常がある場 合、さらに厳しい査定となる。
		既往症 （発症1回のみ） ※健診票や医証などで 尿潜血（－）、尿蛋白（－）の 確証がある場合	～6ヶ月	×	×	×	×	×	×	×	×	
			～1年	軽P+中S	○	中P	中P	中P	○	○		
			1年～	○	○	○	○	○	○	○		
特発性血小板減少性紫斑 病 免疫性血小板減少症	とくはつせいけっしょう ばんげんしょうせいしは んびょう めんえきせいけっしょう ばんげんしょうしょう	現症			×	×	×	×	×	×	【告知のポイント】 ■原因 ■受診期間 ■血小板数 ■脾臓摘出有無 【注意事項】 ●原因、血小板数、受診期間により厳しい査定となる。 ●血小板数が10万以下の場合、厳しい査定となる。 ●脾臓摘出を行っている場合、内容により査定が大きく変動する。 ●受診期間が1年以上の場合、検査結果票の提出を求めることがある。	
		既往症 受診期間1年未満で 再発なく治療を終了した場合	～3ヶ月	×	×	×	×	×	×	×		×
			～1年	中P+中S	○	中P	×	×	○	○		
			～2年	軽P	○	中P	中P	中P	○	○		
			～3年	軽P	○	軽P	軽P	軽P	○	○		
			3年～	○	○	○	○	○	○	○		
血栓性血小板減少性紫斑 病	けっせんせいけっしょう ばんげんしょうせいしは んびょう	現症・既往症			×	×	×	×	×	×		
血小板無力症	けっしょうばんむりよく しょう	現症・既往症			×	×	×	×	×	×		

表記	みかた	表記	みかた
○	無条件となる可能性が高い	軽P・中P・高P	特別保険料徴収法が適用される可能性が高い ※軽P:P1～P2、中P:P3～P7、高P:P8～P15
×	謝絶となる可能性が高い	中S・長S	保険金削減法が適用される可能性が高い ※中S:削減3～4年、長S:削減5年
△	告知内容等により引受可否を判断する(がん保険関連、先進医療/災傷特約)	高R	特定高度障害状態不担保法が適用される可能性が高い
C	「がん保険は引受不可、がん特約のみ可」と条件が付く可能性が高い	全R	特定部位障害不担保法が全期間適用される可能性が高い ※保険料払込免除特約に適用される特別条件

傷病名	ふりがな	医務査定引受目安										■告知のポイント・注意事項■
		条件①	条件②	条件③	生命	先進	LB	P免	介護	がん	災傷	
統合失調症	とうごうしつちょうしょう	発症後		～2年	×	×	×	×	×	×	×	【注意事項】 ●厳しい査定となる。 ●カウンセリングを受けている場合も含む。 ●入院がある場合や投薬内容によっては、厳しい査定となる。
				2年～	×～高P+中S	△	×～高P	×	×	△	×	
双極性障害 躁うつ病 躁病(躁病) 鬱病(うつ病) 気分障害 仮面うつ病 心的外傷後ストレス障害 (PTSD) 抑うつ状態 抑うつ神経症 抑うつ症 気分変調症	そうきょくせいしょうがい そううつびょう そうびょう うつびょう きぶんしょうがい かめんうつびょう しんてきがいしいしょうごす とれすしょうがい よくうつじょうたい よくうつしんけいしょう よくうつしょう きがんへんちょうしょう	現症	5年以内に 入院なし (発症後)	～1年	×	×	×	×	×	×	×	【告知のポイント】 ■治療内容詳細 ■受診期間 ■処方されたすべての薬剤名 ■入院有無 【注意事項】 ●現症・既往症ともに厳しい査定となる。 ●現症にはカウンセリングを受けている場合も含む。 ●投薬内容によっては、厳しい査定となる。 ●5年以内に休職、休業、休学、退職、転職があった場合は、厳しい査定となる。 ●「手帳申請・交付歴」「年金申請・受給歴」などは厳しい査定となる。
				1年～	×～中P+中S	△	×～中P	×	×	△	×	
			5年以内に 入院あり (退院後)	～2年	×	×	×	×	×	×	×	
				2年～	×～中P+中S	△	×～中P	×	×	△	×	
		既往症	5年以内に 入院なし (完治後) ※なお、発症後 1年以内は謝絶	～1年	×～中P+中S	△	×～中P	×	×	△	×	
				～2年	×～中P+中S	△	×～中P	×	×	△	×	
				～3年	×～中P+中S	△	×～中P	×～中P	×	△	×	
				～5年	×～○	△	×～○	×～○	×～○	△	△	
				5年～	○	○	○	○	○	○	○	
				退院後～2年	×	×	×	×	×	×	×	
			5年以内に 入院あり	退院後2年～	×～○	△	×～○	×～○	×～○	△	△	

表記	みかた
○	無条件となる可能性が高い
×	謝絶となる可能性が高い
△	告知内容等により引受可否を判断する(がん保険関連、先進医療/災傷特約)
C	「がん保険は引受不可、がん特約のみ可」と条件が付く可能性が高い

表記	みかた
軽P・中P・高P	特別保険料徴収法が適用される可能性が高い ※軽P:P1～P2、中P:P3～P7、高P:P8～P15
中S・長S	保険金削減法が適用される可能性が高い ※中S:削減3～4年、長S:削減5年
高R	特定高度障害状態不担保法が適用される可能性が高い
全R	特定部位障害不担保法が全期間適用される可能性が高い ※保険料払込免除特約に適用される特別条件

傷病名	ふりがな	医務査定引受目安										■告知のポイント・注意事項■
		条件①	条件②	条件③	生命	先進	LB	P免	介護	がん	災傷	
自律神経失調症 心因反応 適応障害 身体表現性障害	じりつしんけいしつちょうしょう しんいんはんのう てきおうしょうがい しんたいひょうげんせいしょうがい	現症	5年以内に入院なし(発症後)	～3ヶ月	×	×	×	×	×	×	×	【告知のポイント】 ■治療内容詳細 ■受診期間 ■処方されたすべての薬剤名 ■入院有無 【注意事項】 ●現症・既往症ともに厳しい査定となる。 ●現症にはカウンセリングを受けている場合も含む。 ●投薬内容によっては、厳しい査定となる。 ●5年以内に休職、休業、休学、退職、転職があった場合は、厳しい査定となる。 ●「手帳申請・交付歴」「年金申請・受給歴」などは厳しい査定となる。
				3ヶ月～	×～軽P	△	×～軽P	×～軽P	×～軽P	△	×	
			5年以内に入院あり(退院後)	～2年	×	×	×	×	×	×	×	
				2年～	×～中P+中S	△	×～中P	×	×	△	×	
		既往症	5年以内に入院なし	発症後～3ヶ月	×	×	×	×	×	×	×	
				完治後～4年(発症後3ヶ月～)	×～軽P	△	×～軽P	×～軽P	×～軽P	△	×	
				完治後～5年(発症後3ヶ月～)	×～○	△	×～○	×～○	×～○	△	△	
				完治後5年～(発症後3ヶ月～)	○	○	○	○	○	○	○	
			5年以内に入院あり	退院後～2年	×	×	×	×	×	×	×	
				退院後2年～	×～○	△	×～○	×～○	×～○	△	△	

表記	みかた	表記	みかた
○	無条件となる可能性が高い	軽P・中P・高P	特別保険料徴収法が適用される可能性が高い ※軽P:P1～P2、中P:P3～P7、高P:P8～P15
×	謝絶となる可能性が高い	中S・長S	保険金削減法が適用される可能性が高い ※中S:削減3～4年、長S:削減5年
△	告知内容等により引受可否を判断する(がん保険関連、先進医療/災傷特約)	高R	特定高度障害状態不担保法が適用される可能性が高い
C	「がん保険は引受不可、がん特約のみ可」と条件が付く可能性が高い	全R	特定部位障害不担保法が全期間適用される可能性が高い ※保険料払込免除特約に適用される特別条件

傷病名	ふりがな	医務査定引受目安										■告知のポイント・注意事項■
		条件①	条件②	条件③	生命	先進	LB	P免	介護	がん	災傷	
神経症 不定愁訴症候群 パニック障害 心気症 不安神経症 不安障害 対人恐怖症 強迫性障害 ヒステリー	しんけいしょう ふていしゅうそしょうこう ぐん ばにつくしょうがい しんきしょう ふあんしんけいしょう ふあんしょうがい たいじんきょうふしょう きょうはくせいしょうがい ひすてりー	現症 (発症後)		～3ヶ月	×	×	×	×	×	×	×	【告知のポイント】 ■治療内容詳細 ■受診期間 ■処方されたすべての薬剤名 ■入院有無 ■再発の有無 【注意事項】 ●入院期間・投薬内容により「謝絶」となることがある。 ●重症と判断される場合、厳しい査定となる。(入院や再発あり、投薬内容等) ●3年以内に休職、休業、休学、退職、転職があった場合は、厳しい査定となる。 ●「手帳申請・交付歴」「年金申請・受給歴」などは厳しい査定となる。
				～1年	中P+長S	○	中P	中P	×	○	×	
				～2年	中P+中S	○	中P	中P	×	○	×	
				～3年	軽P+中S	○	中P	中P	中P	○	×	
				～4年	軽P+中S	○	軽P	軽P	軽P	○	×	
				4年～	軽P	○	軽P	軽P	軽P	○	×	
		既往症	完治後～1年	発症後～3ヶ月	×	×	×	×	×	×	×	
				発症後～2年	軽P+中S	○	中P	中P	×	○	×	
				発症後2年～	軽P+中S ～軽P	○	中P～軽P	中P～軽P	中P～軽P	○	×	
			完治後～2年	発症後～3年	軽P+中S	○	軽P	軽P	中P	○	×	
				発症後3年～	軽P+中S ～軽P	○	軽P	軽P	中P～軽P	○	×	
			完治後～3年	発症後～4年	軽P	○	軽P	軽P	中P	○	×	
				発症後4年～	軽P	○	軽P	軽P	軽P	○	×	
			完治後～4年		軽P	○	軽P	軽P	軽P	○	○	
			完治後4年～		○	○	○	○	○	○	○	

表記	みかた	表記	みかた
○	無条件となる可能性が高い	軽P・中P・高P	特別保険料徴収法が適用される可能性が高い ※軽P:P1～P2、中P:P3～P7、高P:P8～P15
×	謝絶となる可能性が高い	中S・長S	保険金削減法が適用される可能性が高い ※中S:削減3～4年、長S:削減5年
△	告知内容等により引受可否を判断する(がん保険関連、先進医療/災傷特約)	高R	特定高度障害状態不担保法が適用される可能性が高い
C	「がん保険は引受不可、がん特約のみ可」と条件が付く可能性が高い	全R	特定部位障害不担保法が全期間適用される可能性が高い ※保険料払込免除特約に適用される特別条件

傷病名	ふりがな	医務査定引受目安										■告知のポイント・注意事項■
		条件①	条件②	条件③	生命	先進	LB	P免	介護	がん	災傷	
不眠症	ふみんしょう	現症		～3ヶ月	×	×	×	×	×	×	×	【告知のポイント】 ■処方されたすべての薬剤名 ■受診期間 ■入院有無 【注意事項】 ●投薬内容や入院歴によっては、厳しい査定となる。 ●3年以内に休職、休業、休学、退職、転職があった場合は、厳しい査定となる。
				～1年	軽P+中S	○	中P	中P	中P	○	×	
				1年～	軽P	○	軽P	軽P	軽P	○	×	
		既往症 (完治後)		～1年	○	○	軽P	軽P	軽P	○	○	
				1年～	○	○	○	○	○	○	○	
てんかん	てんかん	現症・既往症	15歳以下	－	×	×	×	×	×	×	×	【告知のポイント】 ■処方されたすべての薬剤名 ■最終発作年月日 【注意事項】 ●服薬状況、最終発作年月日、年齢、職業によって個別に査定するが、厳しい査定となる。 ●20歳以上での発症の場合、厳しい査定となる。 ●服薬中止後発作がある場合は、厳しい査定となる。
		現症 (初発年齢20歳未満、かつ、現在16歳以上、かつ、服薬中または経過観察中)	最終発作後	～1年	×	×	×	×	×	×	×	
				～2年	中P+中S	○	中P	×	×	○	×	
				～3年	中P+中S	○	中P	中P	×	○	×	
				3年～	軽P	○	中P	中P	中P	○	×	
		既往症 (初発年齢20歳未満、かつ、現在16歳以上、かつ、服薬終了後発作無し)	服薬終了後	～3ヶ月	×	×	×	×	×	×	×	
				～1年	中P+中S	○	中P	中P	×	○	×	
				～2年	中P	○	中P	中P	中P	○	×	
				～3年	軽P	○	軽P	軽P	軽P	○	×	
				～5年	軽P	○	軽P	軽P	軽P	○	○	
				5年～	○	○	○	○	○	○	○	

表記	みかた	表記	みかた
○	無条件となる可能性が高い	軽P・中P・高P	特別保険料徴収法が適用される可能性が高い ※軽P:P1～P2、中P:P3～P7、高P:P8～P15
×	謝絶となる可能性が高い	中S・長S	保険金削減法が適用される可能性が高い ※中S:削減3～4年、長S:削減5年
△	告知内容等により引受可否を判断する(がん保険関連、先進医療/災傷特約)	高R	特定高度障害状態不担保法が適用される可能性が高い
C	「がん保険は引受不可、がん特約のみ可」と条件が付く可能性が高い	全R	特定部位障害不担保法が全期間適用される可能性が高い ※保険料払込免除特約に適用される特別条件

傷病名	ふりがな	医務査定引受目安										■告知のポイント・注意事項■
		条件①	条件②	条件③	生命	先進	LB	P免	介護	がん	災傷	
熱性けいれん	ねっせいけいれん	現症		－	×	×	×	×	×	×	×	【告知のポイント】 ■最終発作年月日 ■後遺症有無 ■再発の有無 【注意事項】 ●神経症状が残存している場合や16歳以上のけいれん発作の場合、厳しい査定となる。 ●最終発作後であっても投薬中である場合は、厳しい査定となる。 ●再発がある場合は、厳しい査定となる。 ●後遺症がある場合は、「謝絶」となる。
		既往症 (完治後)	入院なし、かつ 14日以内に 完治	～1ヶ月	×	×	×	×	×	×	×	
				～1年	中S	○	軽P	軽P	軽P	○	○	
				1年～	○	○	○	○	○	○	○	
			上記以外	～1年	×	×	×	×	×	×	×	
				～2年	中S	○	軽P	軽P	軽P	○	○	
				2年～	○	○	○	○	○	○	○	
筋萎縮性側索硬化症 (ALS)	きんいしゆくせいそくさくこうしょう	現症・既往症			×	×	×	×	×	×		
脊髄性進行性筋萎縮症 進行性筋ジストロフィー	せきずいせいしんこうせい きんいしゆくしょう しんこうせいきんじすと ろふいー	現症・既往症			×	×	×	×	×	×		
多発神経炎	たはつしんけいえん	現症			×	×	×	×	×	×	×	【告知のポイント】 ■後遺症の有無 【注意事項】 ●後遺症がある場合、厳しい査定となる。
		既往症	完治後	～6ヶ月	×	×	×	×	×	×	×	
				～1年	中P	○	中P	中P	中P	○	○	
				～2年	○	○	軽P	軽P	軽P	○	○	
				2年～	○	○	○	○	○	○	○	

表記	みかた	表記	みかた
○	無条件となる可能性が高い	軽P・中P・高P	特別保険料徴収法が適用される可能性が高い ※軽P:P1～P2、中P:P3～P7、高P:P8～P15
×	謝絶となる可能性が高い	中S・長S	保険金削減法が適用される可能性が高い ※中S:削減3～4年、長S:削減5年
△	告知内容等により引受可否を判断する(がん保険関連、先進医療/災傷特約)	高R	特定高度障害状態不担保法が適用される可能性が高い
C	「がん保険は引受不可、がん特約のみ可」と条件が付く可能性が高い	全R	特定部位障害不担保法が全期間適用される可能性が高い ※保険料払込免除特約に適用される特別条件

傷病名	ふりがな	医務査定引受目安										■告知のポイント・注意事項■
		条件①	条件②	条件③	生命	先進	LB	P免	介護	がん	災傷	
ギランバレー症候群 フィッシャー症候群	ぎらんばれーしょうこうぐん ふいつしやーしょうこうぐん	現症			×	×	×	×	×	×	×	【告知のポイント】 ■後遺症有無 ■眼症状有無 【注意事項】 ●眼症状、後遺症がある場合、厳しい査定となる。
		既往症	完治後 (後遺症なし)	～3ヶ月	×	×	×	×	×	×	×	
				～1年	○	○	軽P	軽P	軽P	○	○	
				1年～	○	○	○	○	○	○	○	
脊髄小脳変性症	せきずいしょうのうへん せいしょう	現症・既往症			×	×	×	×	×	×		
脳卒中 脳梗塞 脳血栓 脳塞栓 一過性脳虚血発作(TIA) 脳出血 脳内出血 高血圧性脳症	のうそっちゅう のうこうそく のうけっせん のうそくせん いっかせいのうきょけつ ほっさ のうしゅっけつ のうないしゅっけつ こうけつあつせいのう しょう	入院なし		初診後～1年	×	×	×	×	×	×	【告知のポイント】 ■血圧、尿検査結果 ■入院有無 ■手術有無 ■再発有無 ■合併症・後遺症の有無 ■現在、処方されているすべての薬剤名 【注意事項】 ●発症年齢45歳未満、再発あり、入院30日以上または手術あり、合併症・後遺症あり、高血圧、尿所見・心電図所見あり等の場合は、厳しい査定となる。また、投薬内容等により厳しい査定となる可能性がある。	
				初診後～2年	中P+中S	○	×	×	×	○		×
				初診後2年～	軽P	○	×	×	×	○		○
		入院8日未満		初診後～2年	×	×	×	×	×	×		×
				初診後～5年	中P+中S	○	×	×	×	○		×
				初診後5年～	軽P	○	×	×	×	○		○
		入院8日以上30日未満		初診後～2年	×	×	×	×	×	×		×
				初診後～3年	高P+中S	○	×	×	×	○		×
				初診後～7年	中P+中S	○	×	×	×	○		×
				初診後7年～	軽P	○	×	×	×	○		○

表記	みかた	表記	みかた
○	無条件となる可能性が高い	軽P・中P・高P	特別保険料徴収法が適用される可能性が高い ※軽P:P1～P2、中P:P3～P7、高P:P8～P15
×	謝絶となる可能性が高い	中S・長S	保険金削減法が適用される可能性が高い ※中S:削減3～4年、長S:削減5年
△	告知内容等により引受可否を判断する(がん保険関連、先進医療/災傷特約)	高R	特定高度障害状態不担保法が適用される可能性が高い
C	「がん保険は引受不可、がん特約のみ可」と条件が付く可能性が高い	全R	特定部位障害不担保法が全期間適用される可能性が高い ※保険料払込免除特約に適用される特別条件

傷病名	ふりがな	医務査定引受目安									■告知のポイント・注意事項■		
		条件①	条件②	条件③	生命	先進	LB	P免	介護	がん		災傷	
クモ膜下出血	くもまっかしゅっけつ くもまくかしゅっけつ	現症			×	×	×	×	×	×	×	【告知のポイント】 ■入院有無 ■手術有無 ■後遺症有無 ■再発有無 ■合併症有無 【注意事項】 ●重大な後遺症、再発、合併症がある場合、「謝絶」となる。 ●入院がない場合、その詳細を求めたり、厳しい査定となる。	
		既往症	入院あり・手術なし (退院後、内科的治療のみ)	～6ヶ月	×	×	×	×	×	×	×		×
				～2年	高P+長S	○	×	×	×	○	×		
				～3年	中P+長S	○	×	×	×	○	×		
				～5年	中P+中S	○	×	×	×	○	×		
				～6年	軽P	○	×	×	中P	○	×		
				6年～	軽P	○	×	×	軽P～中P	○	○		
			入院あり・手術あり (退院後)	～6ヶ月	×	×	×	×	×	×	×		×
				～1年	軽P+長S	○	×	×	×	○	×		
				～2年	軽P+中S	○	×	×	軽P～中P	○	○		
				2年～	軽P	○	×	×	軽P	○	○		
もやもや病 ウィリス動脈輪閉塞症	もやもやびょう ういりすどうみゃくりんへ いそくしょう	現症・既往症			×	×	×	×	×	×	【注意事項】 ●現在の年齢や医証の内容により、生命のみ条件を付加する場合がある。		
知的障害 知的障害 精神遅滞	ちてきしょうがい ちのうしょうがい せいしんちたい	18歳未満または要介護			×	×	×	×	×	×	【注意事項】 ●公的機関発行の手帳等があれば提出要。 ●障害の程度、年齢、職業、生活環境等によって個別に査定する。 ●厳しい査定となる。 ●収入により、「謝絶」となる場合がある。 ●保険金額を制限する場合がある。		
		最重度(profound)(IQ20以下) :0A or A1 or 1度 重 度(severe) (IQ35以下) :A or A2 or 2度			×	×	×	×	×	×		×	

表記	みかた	表記	みかた
○	無条件となる可能性が高い	軽P・中P・高P	特別保険料徴収法が適用される可能性が高い ※軽P:P1～P2、中P:P3～P7、高P:P8～P15
×	謝絶となる可能性が高い	中S・長S	保険金削減法が適用される可能性が高い ※中S:削減3～4年、長S:削減5年
△	告知内容等により引受可否を判断する(がん保険関連、先進医療/災傷特約)	高R	特定高度障害状態不担保法が適用される可能性が高い
C	「がん保険は引受不可、がん特約のみ可」と条件が付く可能性が高い	全R	特定部位障害不担保法が全期間適用される可能性が高い ※保険料払込免除特約に適用される特別条件

傷病名	ふりがな	医務査定引受目安										■告知のポイント・注意事項■	
		条件①	条件②	条件③	生命	先進	LB	P免	介護	がん	災傷		
小児麻痺 脳性小児麻痺	しょうにまひ のうせいしょうにまひ	現症・既往症	症状固定後	機能障害軽度 (1上肢のみ、または 1下肢のみ、または 障害6～7級)	○	○	○	○	○	○	○	【告知のポイント】 ■機能障害の程度 ■知的な障害有無 ■身体障害者手帳の有無	
				日常生活に介助 を要する場合	×	×	×	×	×	×	×	×	【注意事項】 ●身体障害者手帳を所持している場合、その手帳の提出が必要となる。 ●自活できる程度の収入がない場合は謝絶となる。 ●年齢によって査定が変動する。
認知症 アルツハイマー型認知症 脳血管性認知症	にんちしょう あるつはいまーがたにんちしょう のうけっかんせいにんちしょう	現症・既往症			×	×	×	×	×	×	×		
眩暈(めまい)	めまい	現症 (入院なし)	頭部MRI または 頭部CT未実施	～3ヶ月	×	×	×	×	×	×	×	×	【告知のポイント】 ■治療内容 ■入院有無 ■後遺症有無 ■検査を受けている場合、検査名(頭部CT、MRIなど)、検査結果、検査年月日 【注意事項】 ●5年以内に入院がある場合、厳しい査定となる。 ●後遺症がある場合、厳しい査定となる。 ●重症の場合は、「謝絶」となる。 ●原因、各種検査結果により査定が変動する。 ●頭部MRIまたは頭部CT検査で異常がある場合、厳しい査定となる。
				～1年	中P	○	中P	中P	中P	○	×		
				1年～	軽P	○	中P	中P	中P	○	×		
			頭部MRI または 頭部CT実施し 異常なし	～3ヶ月	中P	○	中P	中P	中P	○	×		
				～1年	軽P	○	中P	中P	中P	○	×		
				1年～	軽P	○	軽P	軽P	軽P	○	×		
		既往症 (完治後、入院なし)			～3ヶ月	中S	○	中P	中P	中P	○	×	
					～6ヶ月	○	○	軽P	軽P	軽P	○	○	
					6ヶ月～	○	○	○	○	○	○	○	

表記	みかた
○	無条件となる可能性が高い
×	謝絶となる可能性が高い
△	告知内容等により引受可否を判断する(がん保険関連、先進医療/災傷特約)
C	「がん保険は引受不可、がん特約のみ可」と条件が付く可能性が高い

表記	みかた
軽P・中P・高P	特別保険料徴収法が適用される可能性が高い ※軽P:P1～P2、中P:P3～P7、高P:P8～P15
中S・長S	保険金削減法が適用される可能性が高い ※中S:削減3～4年、長S:削減5年
高R	特定高度障害状態不担保法が適用される可能性が高い
全R	特定部位障害不担保法が全期間適用される可能性が高い ※保険料払込免除特約に適用される特別条件

傷病名	ふりがな	医務査定引受目安										■告知のポイント・注意事項■
		条件①	条件②	条件③	生命	先進	LB	P免	介護	がん	災傷	
良性発作性頭位めまい症 (BPPV) 頭位眩暈症 頭位眼振 前庭神経炎	りょうせいほっさせいと ういめまいしょう とういめまいしょう とういがんしん ぜんていしんけいえん	現症		～3ヶ月	高P	○	×	×	×	○	×	【告知のポイント】 ■治療内容 ■入院有無 【注意事項】 ●5年以内に入院日数が15日以上ある場合、厳しい査定となる。
				～6ヶ月	軽P	○	軽P	軽P	軽P	○	×	
				6ヶ月～	○	○	○	○	○	○	○	
		既往症 (初診後)		～1ヶ月	高P	○	×	×	×	○	×	
				1ヶ月～	○	○	○	○	○	○	○	
片頭痛 頭痛 緊張型頭痛 群発頭痛	へんずつう ずつう きんちょうがたずつう ぐんぱつずつう	現症		～3ヶ月	高P	○	×	×	×	○	○	【告知のポイント】 ■頭痛の正式疾患名(片頭痛など)。不明の場合は原因 ■治療内容 ■入院有無 ■検査を受けている場合、検査名(頭部CT、MRIなど)、検査結果、検査年月日 【注意事項】 ●5年以内に入院がある場合、厳しい査定となる。 ●原因、各種検査結果により査定が変動する。 ●頭部MRIまたは頭部CT検査で異常がある場合、厳しい査定となる。
				～6ヶ月	軽P	○	軽P	軽P	軽P	○	○	
				～1年	軽P	○	軽P	軽P	軽P	○	○	
				1年～	○	○	○	○	○	○	○	
		既往症 (初診後)		～1ヶ月	高P	○	×	×	×	○	○	
				～3ヶ月	○	○	軽P	軽P	軽P	○	○	
				3ヶ月～	○	○	○	○	○	○	○	

表記	みかた	表記	みかた
○	無条件となる可能性が高い	軽P・中P・高P	特別保険料徴収法が適用される可能性が高い ※軽P:P1～P2、中P:P3～P7、高P:P8～P15
×	謝絶となる可能性が高い	中S・長S	保険金削減法が適用される可能性が高い ※中S:削減3～4年、長S:削減5年
△	告知内容等により引受可否を判断する(がん保険関連、先進医療/災傷特約)	高R	特定高度障害状態不担保法が適用される可能性が高い
C	「がん保険は引受不可、がん特約のみ可」と条件が付く可能性が高い	全R	特定部位障害不担保法が全期間適用される可能性が高い ※保険料払込免除特約に適用される特別条件

傷病名	ふりがな	医務査定引受目安										■告知のポイント・注意事項■
		条件①	条件②	条件③	生命	先進	LB	P免	介護	がん	災傷	
顔面神経麻痺 ベル麻痺 特発性顔面神経麻痺	がんめんしんけいまひ べるまひ とくはつせいがんめんし んけいまひ	現症			×	×	×	×	×	×	×	【告知のポイント】 ■後遺症有無 【注意事項】 ●後遺症ありの場合、厳しい査定となる。
		既往症 (後遺症なし)		～3ヶ月	×	×	×	×	×	×	×	
				3ヶ月～	○	○	○	○	○	○	○	
三叉神経痛 顔面神経痛 肋間神経痛 その他の神経痛	さんさしんけいつう がんめんしんけいつう ろっかんしんけいつう そのたのしんけいつう	現症	入院なし	～3ヶ月	×	×	×	×	×	×	×	【告知のポイント】 ■入院有無 ■後遺症有無 【注意事項】 ●既往症(入院あり)で50歳以上の場合、厳しい査定となる。 ●経過が長期間に及んでいる場合、厳しい査定となる。
				～6ヶ月	中P	○	中P	中P	中P	○	○	
				6ヶ月～	軽P～○	○	軽P～○	軽P～○	軽P～○	○	○	
			入院あり		×	×	×	×	×	×	×	
		既往症 (完治後)	入院なし (後遺症なしに限る)		○	○	○	○	○	○	○	
			入院あり	～3ヶ月	中S	×	×	×	×	×	○	
				～1年	○	○	軽P	軽P	軽P	○	○	
				1年～	○	○	○	○	○	○	○	

表記	みかた	表記	みかた
○	無条件となる可能性が高い	軽P・中P・高P	特別保険料徴収法が適用される可能性が高い ※軽P:P1～P2、中P:P3～P7、高P:P8～P15
×	謝絶となる可能性が高い	中S・長S	保険金削減法が適用される可能性が高い ※中S:削減3～4年、長S:削減5年
△	告知内容等により引受可否を判断する(がん保険関連、先進医療/災傷特約)	高R	特定高度障害状態不担保法が適用される可能性が高い
C	「がん保険は引受不可、がん特約のみ可」と条件が付く可能性が高い	全R	特定部位障害不担保法が全期間適用される可能性が高い ※保険料払込免除特約に適用される特別条件

傷病名	ふりがな	医務査定引受目安									■告知のポイント・注意事項■		
		条件①	条件②	条件③	生命	先進	LB	P免	介護	がん		災傷	
胸痛	きょうつう	現症			×	×	×	×	×	×	×	【告知のポイント】 ■原因疾患 ■発作回数 【注意事項】 ●5年以内に入院がある場合は、厳しい査定となる。 ●胸痛発作3回以上の場合、狭心症として評価となる。 ●冠動脈CT、または心臓カテーテル検査を実施している場合の査定は、 査定医判断となる。	
		既往症 (完治後)	胸痛発作1回、 かつ40歳未満	～6ヶ月	軽P+中S	○	×	×	×	×	○		○
				～1年	軽P	○	軽P	×	軽P	○	○		
				～2年	○	○	軽P	×	軽P	○	○		
				2年～	○	○	○	○	○	○	○		
		胸痛発作1回、 かつ40歳以上	～2年	軽P+中S	○	×	×	×	×	○	○		
			～3年	軽P	○	軽P	軽P	軽P	○	○			
			3年～	○	○	○	○	○	○	○			
		胸痛発作2回、 かつ40歳未満	～6ヶ月	中P+中S	○	×	×	×	×	○	○		
			～2年	軽P+中S	○	×	×	×	×	○	○		
			～3年	軽P	○	軽P	×	軽P	○	○			
			～4年	○	○	軽P	×	軽P	○	○			
			4年～	○	○	○	○	○	○	○			
		胸痛発作2回、 かつ40歳以上	～2年	中P+中S	○	×	×	×	×	○	○		
			～4年	軽P+中S	○	×	×	×	×	○	○		
			～5年	軽P	○	軽P	軽P	軽P	○	○			
			5年～	○	○	○	○	○	○	○			

表記	みかた	表記	みかた
○	無条件となる可能性が高い	軽P・中P・高P	特別保険料徴収法が適用される可能性が高い ※軽P:P1～P2、中P:P3～P7、高P:P8～P15
×	謝絶となる可能性が高い	中S・長S	保険金削減法が適用される可能性が高い ※中S:削減3～4年、長S:削減5年
△	告知内容等により引受可否を判断する(がん保険関連、先進医療/災傷特約)	高R	特定高度障害状態不担保法が適用される可能性が高い
C	「がん保険は引受不可、がん特約のみ可」と条件が付く可能性が高い	全R	特定部位障害不担保法が全期間適用される可能性が高い ※保険料払込免除特約に適用される特別条件

傷病名	ふりがな	医務査定引受目安									■告知のポイント・注意事項■		
		条件①	条件②	条件③	生命	先進	LB	P免	介護	がん		災傷	
食道静脈瘤	しょくどうじょうみゃくりゅう	現症・既往症			×	×	×	×	×	×	×		
不整脈	ふせいみゃく	－	－	心房細動、心室性期外収縮、WPW症候群など正式診断名を確認の上、各引受目安を参照							【告知のポイント】 ■不整脈の心電図における正式診断名(心房細動、心室性期外収縮、WPW症候群など) ■入院有無 ■手術有無 ■治療内容 ■処方されたすべての薬剤名		
心室中隔欠損症 心房中隔欠損症	しんしつちゅうかくけつそんしょう しんぼうちゅうかくけつそんしょう	現症 ※心電図に異常所見なく、手術予定なし	現在0～14歳	×	×	×	×	×	×	×	×	【告知のポイント】 ■手術有無 ■自然閉鎖の場合、心臓超音波検査で自然閉鎖が確認できた年月 【注意事項】 ●健診票(心電図検査、胸部X線検査、診察所見を含むもの)の提出を求める可能性が高い。 ●年齢、心電図所見、胸部X線所見、診察所見、手術の有無によって査定が変動する。 ●医証の有無により、査定が変動する。	
			現在15～29歳	中P＋中S	○	中P	×	×	○	×			
			現在30～39歳	中P＋中S	○	中P	×	中P	○	○			
			現在40～49歳	軽P＋中S	○	中P	×	中P	○	○			
			現在50～59歳	軽P	○	軽P	×	軽P	○	○			
			現在60歳～	軽P	○	軽P	○	軽P	○	○			
		既往症 (自然閉鎖)	閉鎖時期 10歳未満		○	○	○	○	○	○	○		○
			閉鎖時期 10歳以上 18歳未満	自然閉鎖後 ～1年	○	○	軽P	軽P	軽P	○	○		
				自然閉鎖後 1年～	○	○	○	○	○	○	○		
			閉鎖時期 18歳以降 ※医証必須		○	○	○	○	○	○	○		○
		既往症 (手術あり) ※無症状で聴診、および胸部X線・心電図所見正常であることを健診票などで確認できる場合	手術後 ～1年	－	×	×	×	×	×	×	×		×
			手術後 ～2年	－	中S	○	中P	中P	中P	○	○		
			手術後 2年～	－	○	○	○	○	○	○	○		

表記	みかた	表記	みかた
○	無条件となる可能性が高い	軽P・中P・高P	特別保険料徴収法が適用される可能性が高い ※軽P:P1～P2、中P:P3～P7、高P:P8～P15
×	謝絶となる可能性が高い	中S・長S	保険金削減法が適用される可能性が高い ※中S:削減3～4年、長S:削減5年
△	告知内容等により引受可否を判断する(がん保険関連、先進医療/災傷特約)	高R	特定高度障害状態不担保法が適用される可能性が高い
C	「がん保険は引受不可、がん特約のみ可」と条件が付く可能性が高い	全R	特定部位障害不担保法が全期間適用される可能性が高い ※保険料払込免除特約に適用される特別条件

傷病名	ふりがな	医務査定引受目安									■告知のポイント・注意事項■		
		条件①	条件②	条件③	生命	先進	LB	P免	介護	がん		災傷	
心内膜炎 感染性心内膜炎	しんないまくえん かんせんせいしんないまくえん	現症			×	×	×	×	×	×	×	【告知のポイント】 ■原因 ■手術有無 ■再発有無 ■合併症有無 ■後遺症有無 【注意事項】 ●原因、手術有無、再発有無、合併症、後遺症により査定が変動する。	
		細菌性(急性) ※発症1回のみ、かつ、 手術なし、かつ、 後遺症(心雑音など)なし	～6カ月	×	×	×	×	×	×	×	×		
			～1年	中P	○	×	×	×	×	○	○		
			～3年	軽P	○	中P	中P	中P	中P	○	○		
			～4年	軽P	○	軽P	軽P	軽P	軽P	○	○		
			4年～	○	○	○	○	○	○	○	○		
心筋炎	しんきんえん	現症			×	×	×	×	×	×	×	【告知のポイント】 ■原因 ■再発有無 ■入院有無 ■手術有無 【注意事項】 ●原因、回数、手術有無により査定が変動する。 ●ウイルス性以外の複数回再発、ウイルス性以外の原因、入院30日以上、手術がある場合、厳しい査定となる。	
		既往症 (ウイルス性) ※入院30日未満、かつ 手術なし	発症1回のみ (完治後)	～3カ月	×	×	×	×	×	×	×		×
				～6カ月	中P	○	中P	×	中P	○	○		
				～1年	軽P	○	軽P	軽P	軽P	○	○		
				1年～	○	○	○	○	○	○	○		
			再発1回のみ (完治後)	～1年	×	×	×	×	×	×	×		×
				～2年	中P	○	中P	×	中P	○	○		
				～3年	中P	○	中P	中P	中P	○	○		
				～5年	軽P	○	軽P	軽P	軽P	○	○		
		5年～	○	○	○	○	○	○	○				

表記	みかた
○	無条件となる可能性が高い
×	謝絶となる可能性が高い
△	告知内容等により引受可否を判断する(がん保険関連、先進医療/災傷特約)
C	「がん保険は引受不可、がん特約のみ可」と条件が付く可能性が高い

表記	みかた
軽P・中P・高P	特別保険料徴収法が適用される可能性が高い ※軽P:P1～P2、中P:P3～P7、高P:P8～P15
中S・長S	保険金削減法が適用される可能性が高い ※中S:削減3～4年、長S:削減5年
高R	特定高度障害状態不担保法が適用される可能性が高い
全R	特定部位障害不担保法が全期間適用される可能性が高い ※保険料払込免除特約に適用される特別条件

傷病名	ふりがな	医務査定引受目安										■告知のポイント・注意事項■	
		条件①	条件②	条件③	生命	先進	LB	P免	介護	がん	災傷		
大血管転位	だいけっかんてんい	現症・既往症			×	×	×	×	×	×	×	【告知のポイント】 ■手術有無(人工弁使用有無) 【注意事項】 ●現症は15歳以下「謝絶」、16歳以上の場合、治療等の内容によって査定が変動する。 ●既往症は39歳以下「謝絶」となる。 ●重度の狭窄・逆流を認める場合は、厳しい査定となる。	
僧帽弁狭窄症 僧帽弁閉鎖不全症	そうぼうべんきょうさくしょう そうぼうべんへいさふぜんしょう	現症	15歳以下	－	×	×	×	×	×	×	×		
			16歳以上	－	×～中P	△	×	×	×	△	△		
		既往症 (僧帽弁形成術 (自己弁))	手術後 2年以内	－	×	×	×	×	×	×	×		×
			手術後 2年超	現在0～39歳	×	×	×	×	×	×	×		×
				現在40～55歳	高P	×	×	×	×	×	×		×
				現在56歳～	中P	○	×	×	×	×	○		○
		既往症 (僧帽弁置換術 (人工弁))	手術後 3年以内	－	×	×	×	×	×	×	×		×
			手術後 3年超	現在0～39歳	×	×	×	×	×	×	×		×
				現在40歳～	×～中P	△	×	×	×	×	△		△

表記	みかた
○	無条件となる可能性が高い
×	謝絶となる可能性が高い
△	告知内容等により引受可否を判断する(がん保険関連、先進医療/災傷特約)
C	「がん保険は引受不可、がん特約のみ可」と条件が付く可能性が高い

表記	みかた
軽P・中P・高P	特別保険料徴収法が適用される可能性が高い ※軽P:P1～P2、中P:P3～P7、高P:P8～P15
中S・長S	保険金削減法が適用される可能性が高い ※中S:削減3～4年、長S:削減5年
高R	特定高度障害状態不担保法が適用される可能性が高い
全R	特定部位障害不担保法が全期間適用される可能性が高い ※保険料払込免除特約に適用される特別条件

傷病名	ふりがな	医務査定引受目安										■告知のポイント・注意事項■
		条件①	条件②	条件③	生命	先進	LB	P免	介護	がん	災傷	
大動脈弁狭窄症 大動脈弁閉鎖不全症 大動脈弁逆流	だいどうみやくべんきょうさくしょう だいどうみやくべんへい さふぜんしょう だいどうみやくべんぎゃくりゅう	現症	15歳以下	－	×	×	×	×	×	×	×	【告知のポイント】 ■手術有無(人工弁使用有無) 【注意事項】 ●15歳以下は、現症、既往症ともに「謝絶」となる。 ●16歳以上の場合、治療等の内容によって査定が変動する。 ●既往症(手術後)について、人工弁を使用している場合は厳しい査定となる(LB・P免・介護・災傷は謝絶)。 ●重度の狭窄・逆流を認める場合は、厳しい査定となる。
			16～59歳	－	高P～中P	△	×	×	×	△	×	
			60歳以上	－	中P	○	×	×	×	○	×	
		既往症 (手術あり)	15歳以下	－	×	×	×	×	×	×	×	
			16歳以上 全年齢	手術後～2年	×	×	×	×	×	×	×	
			16～59歳	手術後～3年	高P	×	×	×	×	×	×	
				手術後～4年	高P	△	×	×	×	△	△	
				手術後4年～	高P～中P	○	×～中P	×	×～中P	○	○	
			60歳以上	手術後～3年	中P	○	中P	×	中P	○	○	
				手術後3年～	軽P	○	軽P	×	軽P	○	○	

表記	みかた	表記	みかた
○	無条件となる可能性が高い	軽P・中P・高P	特別保険料徴収法が適用される可能性が高い ※軽P:P1～P2、中P:P3～P7、高P:P8～P15
×	謝絶となる可能性が高い	中S・長S	保険金削減法が適用される可能性が高い ※中S:削減3～4年、長S:削減5年
△	告知内容等により引受可否を判断する(がん保険関連、先進医療/災傷特約)	高R	特定高度障害状態不担保法が適用される可能性が高い
C	「がん保険は引受不可、がん特約のみ可」と条件が付く可能性が高い	全R	特定部位障害不担保法が全期間適用される可能性が高い ※保険料払込免除特約に適用される特別条件

傷病名	ふりがな	医務査定引受目安									■告知のポイント・注意事項■	
		条件①	条件②	条件③	生命	先進	LB	P免	介護	がん		災傷
心膜炎 心外膜炎	しんまくえん しんがいまくえん	現症			×	×	×	×	×	×	×	【告知のポイント】 ■原因 ■再発有無 ■手術有無 ■後遺症有無 【注意事項】 ●原因、回数、後遺症、手術有無により査定が変動する。
		既往症 (手術なし、完治後) ※急性および特発性 ※発症1回のみ	～3ヶ月	×	×	×	×	×	×	×	×	
			～6ヶ月	中P	○	中P	×	中P	○	○		
			～1年	軽P	○	軽P	軽P	軽P	○	○		
			1年～	○	○	○	○	○	○	○		
心不全	しんふぜん	現症・既往症			×	×	×	×	×	×	×	
狭心症 心筋梗塞	きょうしんしょう しんきんこうそく	現症・既往症			○～×	△	×	×	○～×	△	△	【告知のポイント】 ■治療内容 ■処方されたすべての薬剤名 ■心電図所見 ■合併症有無 ■受診期間 ■手術有無 【注意事項】 ●LB・P免は、「謝絶」となる。 ●喫煙歴ありの場合、厳しい査定となる。

表記	みかた	表記	みかた
○	無条件となる可能性が高い	軽P・中P・高P	特別保険料徴収法が適用される可能性が高い ※軽P:P1～P2、中P:P3～P7、高P:P8～P15
×	謝絶となる可能性が高い	中S・長S	保険金削減法が適用される可能性が高い ※中S:削減3～4年、長S:削減5年
△	告知内容等により引受可否を判断する(がん保険関連、先進医療/災傷特約)	高R	特定高度障害状態不担保法が適用される可能性が高い
C	「がん保険は引受不可、がん特約のみ可」と条件が付く可能性が高い	全R	特定部位障害不担保法が全期間適用される可能性が高い ※保険料払込免除特約に適用される特別条件

傷病名	ふりがな	医務査定引受目安									■告知のポイント・注意事項■	
		条件①	条件②	条件③	生命	先進	LB	P免	介護	がん		災傷
ファロー四徴症	ふぁろーしちょうしょう	15歳以下 (現症・既往症)			×	×	×	×	×	×	×	【告知のポイント】 ■手術有無 【注意事項】 ●健診票(心電図検査、胸部X線検査、診察所見を含むもの)の提出を求める可能性が高い。 ●心雑音がある場合は、厳しい査定となる。 ●年齢、心電図所見、胸部X線所見、手術の有無によって査定が変動する。
		現症	16歳以上	－	×	×	×	×	×	×	×	
		既往症 根治手術済で、 心雑音なし、右 室肥大なし、心 電図に右脚ブ ロック以外の異 常所見がない 場合(※) ※健診票など で確認できる 場合に限る	全年齢	手術後～3年	×	×	×	×	×	×	×	
			16～29歳	手術後3年～	中P＋中S	○	×	×	×	○	○	
			30～49歳	手術後3年～	軽P＋中S	○	×	×	×	○	○	
			50～59歳	手術後3年～	軽P	○	×	×	×	○	○	
			60歳～	手術後3年～	軽P	○	中P	×	中P	○	○	

表記	みかた	表記	みかた
○	無条件となる可能性が高い	軽P・中P・高P	特別保険料徴収法が適用される可能性が高い ※軽P:P1～P2、中P:P3～P7、高P:P8～P15
×	謝絶となる可能性が高い	中S・長S	保険金削減法が適用される可能性が高い ※中S:削減3～4年、長S:削減5年
△	告知内容等により引受可否を判断する(がん保険関連、先進医療/災傷特約)	高R	特定高度障害状態不担保法が適用される可能性が高い
C	「がん保険は引受不可、がん特約のみ可」と条件が付く可能性が高い	全R	特定部位障害不担保法が全期間適用される可能性が高い ※保険料払込免除特約に適用される特別条件

傷病名	ふりがな	医務査定引受目安										■告知のポイント・注意事項■
		条件①	条件②	条件③	生命	先進	LB	P免	介護	がん	災傷	
心房細動(Af) 発作性心房細動 心房粗動(AFL) 発作性心房粗動	しんぼうさいどう ほっさせいしんぼうさい どう しんぼうそどう ほっさせいしんぼうそど う	現症		－	中P+中S	○	×	×	×	○	×	【告知のポイント】 ■手術有無 ■再発有無 ■処方されたすべての薬剤名 【注意事項】 ●再発ありの場合、厳しい査定となる。 ●複数回手術の場合、厳しい査定となる。 ●手術後で経過観察中の場合、投薬がなければ既往症で査定となる。 ●既往症において、心電図に異常所見がある場合は厳しい査定となる。
		既往症 手術なし(※) ※電気ショック や電氣的除細 動もこの項	心電図に 異常所見が ない場合(※) (完治後) ※健診票など で確認できる 場合に限る	～1年	中P+中S	○	×	×	×	○	×	
				～5年	中P	○	中P	×	中P	○	○	
				～10年	軽P	○	軽P	×	軽P	○	○	
				10年～	○	○	○	○	○	○	○	
			心電図の異常所見 有無が不明、もしくは、 健診票などで確 認できない場合	－	中P+中S	○	×	×	×	○	×	
		既往症 手術あり(※) ※アブレーション手術、 心筋焼灼術	手術あり (手術後) ※健診票などで 心電図に異常所 見がないことを 確認できる場合	～1年	中P+中S	○	×	×	×	○	×	
				～2年	中P	○	中P	×	中P	○	○	
				～5年	軽P	○	軽P	×	軽P	○	○	
				5年～	○	○	○	×	○	○	○	
			心電図の 異常所見有無が 不明、もしくは、 健診票などで 確認できない 場合 (完治後)	～1年	中P+中S	○	×	×	×	○	×	
				1年～	中P	○	中P	×	中P	○	○	

表記	みかた	表記	みかた
○	無条件となる可能性が高い	軽P・中P・高P	特別保険料徴収法が適用される可能性が高い ※軽P:P1～P2、中P:P3～P7、高P:P8～P15
×	謝絶となる可能性が高い	中S・長S	保険金削減法が適用される可能性が高い ※中S:削減3～4年、長S:削減5年
△	告知内容等により引受可否を判断する(がん保険関連、先進医療/災傷特約)	高R	特定高度障害状態不担保法が適用される可能性が高い
C	「がん保険は引受不可、がん特約のみ可」と条件が付く可能性が高い	全R	特定部位障害不担保法が全期間適用される可能性が高い ※保険料払込免除特約に適用される特別条件

傷病名	ふりがな	医務査定引受目安										■告知のポイント・注意事項■
		条件①	条件②	条件③	生命	先進	LB	P免	介護	がん	災傷	
心室性期外収縮(PVC)	しんしつせいきがいしゅうしゅく	現症		－	軽P	○	軽P	×	軽P	○	○	【告知のポイント】 ■入院有無 ■手術有無 ■再発有無 【注意事項】 ●手術なしだが、入院ありの場合、厳しい査定となる。 ●再発ありの場合、厳しい査定となる。 ●複数回手術の場合、厳しい査定となる。 ●手術後で経過観察中の場合、投薬がなければ既往症で査定となる。
		既往症	手術なし (完治後)	～2年	軽P	○	軽P	軽P	軽P	○	○	
				2年～	○	○	○	○	○	○	○	
			手術あり (手術後)	～2年	軽P	○	軽P	×	軽P	○	○	
				2年～	○	○	○	×	○	○	○	
WPW症候群	だぶりゅーピーだぶりゅーしょうこうぐん	現症		－	中P+長S	○	×	×	×	○	×	【告知のポイント】 ■手術有無 ■頻拍発作回数 ■再発有無 【注意事項】 ●再発ありの場合、厳しい査定となる。 ●複数回手術の場合、厳しい査定となる。 ●手術後で経過観察中の場合、投薬がなければ既往症で査定となる。 ●既往症であっても、心電図に異常所見がある場合は厳しい査定となる。
		既往症 (手術なし)	頻拍発作 1回 (完治後)	～2年	軽P	○	軽P	×	軽P	○	○	
				～5年	○	○	○	×	○	○	○	
				5年～	○	○	○	○	○	○	○	
			頻拍発作 2～4回 (完治後)	～1年	中P	○	中P	×	中P	○	○	
				1年～	軽P	○	軽P	×	軽P	○	○	
			頻拍発作 5回以上 (完治後)	－	中P+長S	○	×	×	×	○	×	
		既往症 (手術あり)	心電図に 異常所見が ない場合(※) (手術後) ※健診票などで 確認できる場合 に限る	～2年	軽P	○	軽P	×	軽P	○	○	
				2年～	○	○	○	×	○	○	○	
			心電図の 異常所見有無が、 不明、もしくは、 健診票などで 確認できない場合 (手術後)	～1年	中P	○	中P	×	中P	○	○	
				1年～	軽P	○	軽P	×	軽P	○	○	

表記	みかた	表記	みかた
○	無条件となる可能性が高い	軽P・中P・高P	特別保険料徴収法が適用される可能性が高い ※軽P:P1～P2、中P:P3～P7、高P:P8～P15
×	謝絶となる可能性が高い	中S・長S	保険金削減法が適用される可能性が高い ※中S:削減3～4年、長S:削減5年
△	告知内容等により引受可否を判断する(がん保険関連、先進医療/災傷特約)	高R	特定高度障害状態不担保法が適用される可能性が高い
C	「がん保険は引受不可、がん特約のみ可」と条件が付く可能性が高い	全R	特定部位障害不担保法が全期間適用される可能性が高い ※保険料払込免除特約に適用される特別条件

傷病名	ふりがな	医務査定引受目安										■告知のポイント・注意事項■
		条件①	条件②	条件③	生命	先進	LB	P免	介護	がん	災傷	
肺高血圧症 肺性心	はいこうけつあつしょう はいせいしん	現症・既往症			×	×	×	×	×	×	×	
動脈硬化症 末梢動脈硬化症	どうみゃくこうかしょう まっしょうどうみゃくこう かしょう	現症・既往症			中P～軽P	○	×	×	×	○	○	
大動脈硬化症	だいどうみゃくこうかしょ う	現症・既往症			中P～軽P	○	×	×	×	○	○	
脳動脈硬化症	のうどうみゃくこうかしょ う	現症・既往症			中P～軽P	○	×	×	×	○	△	【告知のポイント】 ■後遺症の有無 【注意事項】 ●後遺症がある場合、厳しい査定となる。
腎動脈硬化症	じんどうみゃくこうかしょ う	現症・既往症			×	×	×	×	×	×	×	
血栓性静脈炎 静脈血栓症 静脈炎	けっせんせいじょうみゃく えん じょうみゃくけっせんしょ う じょうみゃくえん	現症			×～中P+ 長S	△	×	×	×	△	△	【告知のポイント】 ■部位 ■原因 ■再発の有無
		既往症 （原因不明、完治後） ※発症1回のみ	～1年	中P	○	中P	×	中P	○	○	【注意事項】 ●2回以上の再発がある場合、厳しい査定となる。 ●部位、原因疾患、発生頻度により査定が大きく変動する。	
			～2年	軽P	○	軽P	×	軽P	○	○		
			2年～	○	○	○	○	○	○	○		

表記	みかた
○	無条件となる可能性が高い
×	謝絶となる可能性が高い
△	告知内容等により引受可否を判断する(がん保険関連、先進医療/災傷特約)
C	「がん保険は引受不可、がん特約のみ可」と条件が付く可能性が高い

表記	みかた
軽P・中P・高P	特別保険料徴収法が適用される可能性が高い ※軽P:P1～P2、中P:P3～P7、高P:P8～P15
中S・長S	保険金削減法が適用される可能性が高い ※中S:削減3～4年、長S:削減5年
高R	特定高度障害状態不担保法が適用される可能性が高い
全R	特定部位障害不担保法が全期間適用される可能性が高い ※保険料払込免除特約に適用される特別条件

傷病名	ふりがな	医務査定引受目安									■告知のポイント・注意事項■	
		条件①	条件②	条件③	生命	先進	LB	P免	介護	がん		災傷
肺塞栓症	はいそくせんしょう	現症			×	×	×	×	×	×	×	【告知のポイント】 ■再発有無 【注意事項】 ●再発がある場合、厳しい査定となる。
		既往症 (完治後)	～6ヶ月		×	×	×	×	×	×	×	
			～1年		中P+中S	○	×	×	中P	○	○	
			～2年		中P	○	中P	×	中P	○	○	
			～3年		軽P	○	軽P	軽P	軽P	○	○	
			～5年		軽P	○	軽P	軽P	軽P	○	○	
			5年～		○	○	○	○	○	○	○	
下肢静脈瘤	かしじょうみゃくりゅう	現症・既往症			○	○	○	○	○	○	○	【告知のポイント】 ■処方されたすべての薬剤名 【注意事項】 ●投薬内容により厳しい査定となる可能性がある。

表記	みかた	表記	みかた
○	無条件となる可能性が高い	軽P・中P・高P	特別保険料徴収法が適用される可能性が高い ※軽P:P1～P2、中P:P3～P7、高P:P8～P15
×	謝絶となる可能性が高い	中S・長S	保険金削減法が適用される可能性が高い ※中S:削減3～4年、長S:削減5年
△	告知内容等により引受可否を判断する(がん保険関連、先進医療/災傷特約)	高R	特定高度障害状態不担保法が適用される可能性が高い
C	「がん保険は引受不可、がん特約のみ可」と条件が付く可能性が高い	全R	特定部位障害不担保法が全期間適用される可能性が高い ※保険料払込免除特約に適用される特別条件

傷病名	ふりがな	医務査定引受目安										■告知のポイント・注意事項■
		条件①	条件②	条件③	生命	先進	LB	P免	介護	がん	災傷	
鼻炎 アレルギー性鼻炎 花粉症	びえん あれるぎーせいびえん かふんしょう	現症・既往症			○	○	○	○	○	○	○	【注意事項】 ●手術予定の場合は、延期体となる。 ●アレルギー性鼻炎で、呼吸器症状がある場合は、厳しい査定となる。
副鼻腔炎 蓄膿症 上顎洞炎	ふくびくうえん ちくのうしょう じょうがくどうえん	現症・既往症			○	○	○	○	○	○	○	【告知のポイント】 ■指摘された経緯(健康診断・人間ドックでの指摘等) 【注意事項】 ●健康診断・人間ドックでの指摘にて、判定が要精密検査で再検査未実施の場合、厳しい査定となる。
鼻中隔彎曲症	びちゅうかくわんきょくしょう	現症・既往症			○	○	○	○	○	○	○	
扁桃炎 扁桃腺炎 扁桃周囲炎 扁桃周囲膿瘍	へんとうえん へんとうせんえん へんとうしゅういえん へんとうしゅういのうよう	現症			×	×	×	×	×	×	×	【告知のポイント】 ■発症時期または受診期間
		既往症(完治後)			○	○	○	○	○	○	○	
扁桃肥大 アデノイド肥大	へんとうひだい あでのいどひだい	現症 (初診後、通院のみ、入院なし)		～3ヶ月	中S	×	×	×	中P	×	○	【告知のポイント】 ■指摘された経緯(健康診断・人間ドックでの指摘等) ■受診期間 ■入院有無 【注意事項】 ●健康診断・人間ドックで「要再(精密)検査」と指摘されたが、再(精密)検査を実施していない場合、厳しい査定となる。 ●5年以内に入院がある場合は厳しい査定になる。 ●診査で判明した場合は、個別査定となる。
				3ヶ月～	○	○	○	○	○	○	○	
		既往症(完治後)			○	○	○	○	○	○	○	
感冒 上気道炎 かぜ症候群 咽頭炎 喉頭炎 インフルエンザ ヘルパンギーナ クループ	かんぼう じょうきどうえん かぜしょうこうぐん いんとうえん こうとうえん いんふるえんざ へるばんぎーな くるーぷ	現症			×	×	×	×	×	×	×	【告知のポイント】 ■受診期間 ■入院有無 ■通院期間
		既往症(完治後)			○	○	○	○	○	○	○	○
肺炎 急性肺炎 急性気管支炎 マイコプラズマ肺炎 ウイルス性肺炎	はいえん きゅうせいはいえん きゅうせいきかんしえん まいこがらずまはいえん ういるすせいはいえん	現症(経過観察中も含む)			×	×	×	×	×	×	×	【告知のポイント】 ■入院有無 ■再発有無
		既往症 (完治後)	過去1年以内に 2回以内の場合	－	○	○	○	○	○	○	○	【注意事項】 ●通院期間32日以上、または、入院期間が15日以上の場合、厳しい査定となる。
			過去1年以内に 3回以上 繰り返した場合、 もしくは 年間通算入院期間 が1か月以上 の場合	～2年	軽P	○	軽P	軽P	軽P	○	○	
				2年～	○	○	○	○	○	○	○	
間質性肺炎 びまん性間質性肺炎 肺線維症	かんしつせいはいえん びまんせいかんしつせい はいえん はいせんいしょう	現症・既往症			×	×	×	×	×	×	×	

表記	みかた	表記	みかた
○	無条件となる可能性が高い	軽P・中P・高P	特別保険料徴収法が適用される可能性が高い ※軽P:P1～P2、中P:P3～P7、高P:P8～P15
×	謝絶となる可能性が高い	中S・長S	保険金削減法が適用される可能性が高い ※中S:削減3～4年、長S:削減5年
△	告知内容等により引受可否を判断する(がん保険関連、先進医療/災傷特約)	高R	特定高度障害状態不担保法が適用される可能性が高い
C	「がん保険は引受不可、がん特約のみ可」と条件が付く可能性が高い	全R	特定部位障害不担保法が全期間適用される可能性が高い ※保険料払込免除特約に適用される特別条件

傷病名	ふりがな	医務査定引受目安										■告知のポイント・注意事項■
		条件①	条件②	条件③	生命	先進	LB	P免	介護	がん	災傷	
気胸 自然気胸	ききょう しぜんききょう	現症			×	×	×	×	×	×	×	【告知のポイント】 ■治療内容(安静のみ、胸腔ドレナージ(胸の空気を抜く処置)等) ■手術有無(開胸手術、胸腔鏡下根治術など) ■再発有無 【注意事項】 ●開胸手術、胸腔鏡下根治術にて全治の場合、緩和される。 ●再発ありの場合、厳しい査定となる。
		既往症 (完治後)	脱気のみ (トロツカー、 胸腔ドレナージ)、 安静 過去5年以内に 1回の場合	～3ヶ月	×	×	×	×	×	×	×	
				3ヶ月～	○	○	○	○	○	○	○	
			脱気のみ (トロツカー、 胸腔ドレナージ)、 安静 過去5年以内に 2回の場合	～1年	×	×	×	×	×	×	×	
				1年～	○	○	○	○	○	○	○	
			脱気のみ (トロツカー、 胸腔ドレナージ)、 安静 過去5年以内に 3回の場合	～2年	×	×	×	×	×	×	×	
				2年～	○	○	○	○	○	○	○	
			脱気のみ (トロツカー、 胸腔ドレナージ)、 安静 過去5年以内に 4回以上の場合	～3年	×	×	×	×	×	×	×	
				3年～	○	○	○	○	○	○	○	
		開胸手術 胸腔鏡下根治術	—	○	○	○	○	○	○	○		
塵肺症	じんばいしょう じんはいしょう	現症			×	×	×	×	×	×	【注意事項】 ●経過観察中の場合、健診票などでX線分類や管理区分が確認できれば、 条件を付加する場合がある。	
睡眠時無呼吸症候群	すいみんじむこきゅう しょうこうぐん	現症			軽P	○	軽P	軽P	軽P	○	○	【告知のポイント】 ■入院有無 ■告知日以前で最後に測定したAHIの数値とその測定年月 【注意事項】 ●長期の入院、または3回以上の入院がある場合、厳しい査定となる。 ●AHI値により査定が変動する。
		既往症 (完治後)			○	○	○	○	○	○	○	
喘息様気管支炎	ぜんそくようきかんしえん	完治時2歳以下	現症		中P+中S	×	×	×	×	×	×	【告知のポイント】 ■処方されたすべての薬剤名 ■入院有無 【注意事項】 ●完治時が3歳以上の場合は、気管支喘息(咳喘息)の引受目安に準じて評価する。 ●通院期間32日以上、または、入院期間が15日以上の場合、厳しい査定となる。
			既往症 (完治後)		○	○	○	○	○	○	○	

表記	みかた
○	無条件となる可能性が高い
×	謝絶となる可能性が高い
△	告知内容等により引受可否を判断する(がん保険関連、先進医療/災傷特約)
C	「がん保険は引受不可、がん特約のみ可」と条件が付く可能性が高い

表記	みかた
軽P・中P・高P	特別保険料徴収法が適用される可能性が高い ※軽P:P1～P2、中P:P3～P7、高P:P8～P15
中S・長S	保険金削減法が適用される可能性が高い ※中S:削減3～4年、長S:削減5年
高R	特定高度障害状態不担保法が適用される可能性が高い
全R	特定部位障害不担保法が全期間適用される可能性が高い ※保険料払込免除特約に適用される特別条件

傷病名	ふりがな	医務査定引受目安										■告知のポイント・注意事項■
		条件①	条件②	条件③	生命	先進	LB	P免	介護	がん	災傷	
A型肝炎 E型肝炎 薬剤性肝炎 薬剤性肝障害	えーがたかんえん いーがたかんえん やくざいせいかんえん やくざいせいかんしょうがい	現症			×	×	×	×	×	×	×	【注意事項】 ●現症で「薬剤性肝炎」「薬剤性肝障害」で経過観察中の場合は、査定が緩和される。
		既往症 (完治後)			○	○	○	○	○	○	○	
胃炎 慢性胃炎 胃もたれ 萎縮性胃炎 表層性胃炎 たこいぼ胃炎 たこいぼびらん 消化障害 急性胃炎 神経性胃炎 びらん性胃炎 胃カタル 胃痙攣 胃びらん 十二指腸炎	いえん まんせいいえん いもたれ いしゆくせいいえん ひょうそうせいいえん たこいぼいえん たこいぼびらん しょうかしょうがい きゅうせいいえん しんけいせいいえん びらんせいいえん いかたる いけいれん いびらん じゅうにしちょうえん	現症・既往症			○	○	○	○	○	○	○	【告知のポイント】 ■入院有無 【注意事項】 ●入院がある場合、厳しい査定となる。

表記	みかた	表記	みかた
○	無条件となる可能性が高い	軽P・中P・高P	特別保険料徴収法が適用される可能性が高い ※軽P:P1～P2、中P:P3～P7、高P:P8～P15
×	謝絶となる可能性が高い	中S・長S	保険金削減法が適用される可能性が高い ※中S:削減3～4年、長S:削減5年
△	告知内容等により引受可否を判断する(がん保険関連、先進医療/災傷特約)	高R	特定高度障害状態不担保法が適用される可能性が高い
C	「がん保険は引受不可、がん特約のみ可」と条件が付く可能性が高い	全R	特定部位障害不担保法が全期間適用される可能性が高い ※保険料払込免除特約に適用される特別条件

傷病名	ふりがな	医務査定引受目安										■告知のポイント・注意事項■		
		条件①	条件②	条件③	生命	先進	LB	P免	介護	がん	災傷			
胃潰瘍 十二指腸潰瘍	いかいよう じゅうにしちょうかいよう	現症 (初診日から)		～3ヶ月	中S	×	×	×	中P	×	○	【告知のポイント】 ■指摘された経緯(健康診断・人間ドックでの指摘等) ■処方されたすべての薬剤名 ■入院有無 ■手術有無。ありの場合、手術の術式(内視鏡的止血術・開腹術等)、切除範囲、術後の経過観察、定期検査の状況 ■再発有無 【注意事項】 ●健康診断・人間ドックで「要再(精密)検査」と指摘されたが、再(精密)検査を実施していない場合、厳しい査定となる。 ●入院期間や手術の術式、投薬内容によっては厳しい査定となる。 ●15歳以下、再発がある場合、厳しい査定となる。		
				～6ヶ月	○	×	軽P	軽P	○	×	○			
				6ヶ月～	○	○	○	○	○	○	○			
		既往症	入院・手術なし (完治後)	—	○	○	○	○	○	○	○			
				入院あり かつ手術なし (完治後)	～3ヶ月	中S	×	×	×	中P	×			○
					～6ヶ月	○	×	軽P	軽P	○	×			○
			6ヶ月～		○	○	○	○	○	○	○			
			入院あり かつ手術あり (手術後)	～3ヶ月	×	×	×	×	×	×	×			
				～6ヶ月	長S	×	×	×	×	×	○			
				～1年	中S	×	中P	中P	中P	×	○			
				～2年	○	×	軽P	軽P	○	×	○			
				2年～	○	○	○	○	○	○	○			
胃下垂 胃拡張	いかすい いかくちょう	現症・既往症			○	○	○	○	○	○	【告知のポイント】 ■手術有無 【注意事項】 ●5年以内に手術ありの場合、厳しい査定となる。			
胃酸過多症	いさんかたしょう	現症・既往症			○	○	○	○	○	○	【告知のポイント】 ■入院有無 【注意事項】 ●5年以内に入院ありの場合、厳しい査定となる。			

表記	みかた
○	無条件となる可能性が高い
×	謝絶となる可能性が高い
△	告知内容等により引受可否を判断する(がん保険関連、先進医療/災傷特約)
C	「がん保険は引受不可、がん特約のみ可」と条件が付く可能性が高い

表記	みかた
軽P・中P・高P	特別保険料徴収法が適用される可能性が高い ※軽P:P1～P2、中P:P3～P7、高P:P8～P15
中S・長S	保険金削減法が適用される可能性が高い ※中S:削減3～4年、長S:削減5年
高R	特定高度障害状態不担保法が適用される可能性が高い
全R	特定部位障害不担保法が全期間適用される可能性が高い ※保険料払込免除特約に適用される特別条件

傷病名	ふりがな	医務査定引受目安										■告知のポイント・注意事項■		
		条件①	条件②	条件③	生命	先進	LB	P免	介護	がん	災傷			
潰瘍性大腸炎	かいようせいだいちようえん	現症 (入院・手術なし)	寛解していない場合 (初診後)	～6ヶ月	×	×	×	×	×	×	×	【告知のポイント】 ■入院有無 ■手術有無 ■再発有無 ■処方を受けているすべての薬剤名 ■寛解している場合は、その時期 【注意事項】 ●寛解とは、検査所見が正常化し、症状が消失した状態をいう。 ●寛解時期が不明な場合、厳しい査定となる。 ●入院がある場合、厳しい査定となる。 ●治療内容、投薬内容によっては厳しい査定になる。 ●入院が長期にわたる等重症とみなされる場合、寛解後であっても「謝絶」となる。 ●再発ありの場合、厳しい査定となる。 ●手術ありの場合、原則として腫瘍の査定を準用(全結腸切除術も含め)するため、厳しい査定となる。		
				～2年	中P+長S	×	×	×	×	×	×		○	
				2年～	中P+中S	×	×	×	×	×	×		○	
			寛解時期が判明している場合 (寛解後)	～6ヶ月	中P+中S	×	×	×	×	×	×		○	
				～1年	中P	×	中P	中P	中P	中P	×		○	
				～2年	軽P	×	軽P	軽P	軽P	軽P	×		○	
				2年～	軽P	○	軽P	軽P	軽P	軽P	○		○	
		既往症	入院・手術なし (完治後)	～5年	現症と同評価									
				5年～	○	○	○	○	○	○	○		○	
			入院・手術あり	－	×	×	×	×	×	×	×		△	

表記	みかた	表記	みかた
○	無条件となる可能性が高い	軽P・中P・高P	特別保険料徴収法が適用される可能性が高い ※軽P:P1～P2、中P:P3～P7、高P:P8～P15
×	謝絶となる可能性が高い	中S・長S	保険金削減法が適用される可能性が高い ※中S:削減3～4年、長S:削減5年
△	告知内容等により引受可否を判断する(がん保険関連、先進医療/災傷特約)	高R	特定高度障害状態不担保法が適用される可能性が高い
C	「がん保険は引受不可、がん特約のみ可」と条件が付く可能性が高い	全R	特定部位障害不担保法が全期間適用される可能性が高い ※保険料払込免除特約に適用される特別条件

傷病名	ふりがな	医務査定引受目安										■告知のポイント・注意事項■	
		条件①	条件②	条件③	生命	先進	LB	P免	介護	がん	災傷		
クローン病	くろーんびょう	現症 (寛解後)	入院・手術なし	～6ヶ月	中P+長S	×	×	×	×	×	○	【告知のポイント】 ■入院有無 ■手術有無 ■再発有無 ■処方を受けているすべての薬剤名 ■寛解している場合は、その時期 【注意事項】 ●寛解とは、検査所見が正常化し、症状が消失した状態をいう。 ●寛解時期が不明な場合、厳しい査定となる。 ●入院が30日以上の場合、厳しい査定となる。 ●複数回の入院がある場合、厳しい査定となる。 ●治療内容、投薬内容によっては厳しい査定となる。 ●再発ありの場合、厳しい査定となる。	
				～1年	中P+中S	×	×	×	×	×	×		○
				～2年	中P	×	中P	中P	中P	×	○		
				2年～	軽P	○	軽P	軽P	軽P	○	○		
			入院あり (30日未満) 手術なし	～2年	中P+長S	×	×	×	×	×	×		○
				～3年	中P+中S	×	×	×	×	×	×		○
				～4年	中P	×	中P	中P	中P	×	○		
				4年～	軽P	○	軽P	軽P	軽P	○	○		
			入院あり (30日未満) 手術1回	～3年	中P+長S	×	×	×	×	×	×		○
				～4年	中P+中S	×	×	×	×	×	×		○
				4年～	中P	×	中P	中P	中P	×	○		
過敏性腸症候群 過敏性腸炎	かびんせいちょうしょうこ うぐん かびんせいちょうえん	現症・既往症			○	○	○	○	○	○	○	【告知のポイント】 ■処方を受けているすべての薬剤名 【注意事項】 ●入院・手術がある場合や投薬内容によっては厳しい査定となる。	

表記	みかた	表記	みかた
○	無条件となる可能性が高い	軽P・中P・高P	特別保険料徴収法が適用される可能性が高い ※軽P:P1～P2、中P:P3～P7、高P:P8～P15
×	謝絶となる可能性が高い	中S・長S	保険金削減法が適用される可能性が高い ※中S:削減3～4年、長S:削減5年
△	告知内容等により引受可否を判断する(がん保険関連、先進医療/災傷特約)	高R	特定高度障害状態不担保法が適用される可能性が高い
C	「がん保険は引受不可、がん特約のみ可」と条件が付く可能性が高い	全R	特定部位障害不担保法が全期間適用される可能性が高い ※保険料払込免除特約に適用される特別条件

傷病名	ふりがな	医務査定引受目安										■告知のポイント・注意事項■
		条件①	条件②	条件③	生命	先進	LB	P免	介護	がん	災傷	
肝機能障害	かんきのうしょうがい	－		－	×～○	△	×～○	×～○	×～○	△	△	【告知のポイント】 ■告知日以前で最後に検査したAST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GTPすべての値と検査年月日※1つでも指摘がある場合は、すべての値が必要 ■肝炎ウイルス検査を実施した場合、HBs抗原、HBe抗原、HCV抗体の検査結果と検査年月日 ■治療内容 【注意事項】 ●原則としてAST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GTP、ウイルス、膠質反応、血小板、他の検査値、組み合わせ等によって査定。 ●投薬内容や正式診断名(脂肪肝、非アルコール性脂肪肝炎など)が判明している場合は、その内容に応じて査定。 ●直近値を除いて、告知日より2年以内に以下に該当する場合は厳しい査定となる。 ・AST(GOT) 100以上 ・ALT(GPT) 140以上 ・γ-GTP 290以上
肝硬変症 門脈圧亢進症	かんこうへんしょう もんみゃくあつこうしんしょう	現症・既往症			×	×	×	×	×	×	×	
自己免疫性膵炎	じこめんえきせいすいえん	現症・既往症			×	×	×	×	×	×	×	
急性肝炎 急性ウイルス性肝炎 急性B型肝炎	きゅうせいかんえん きゅうせいういるすせい かんえん きゅうせいびーがたかんえん	現症			×	×	×	×	×	×	×	【告知のポイント】 ■原因(肝炎ウイルスの型など)、告知日以前で最後に検査したAST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GTPのすべての値と検査年月日 ■具体的な治療内容(処方されたすべての薬剤名など) ■入院有無 ■受診期間 ■発症回数 【注意事項】 ●受診期間、検査数値、入院日数、発症回数等により査定が変動する。 ●B型の場合はHBs抗原、HBe抗原の検査結果を求める場合がある。
		既往症 (完治後、全経過が2ヶ月未満、かつ発症1回)		－	○	○	○	○	○	○	○	
急性膵炎 急性化膿性膵炎	きゅうせいすいえん きゅうせいかのうせいすいえん	現症		－	×	×	×	×	×	×	×	【告知のポイント】 ■治療内容 ■受診期間 ■入院有無 ■手術有無 ■再発有無 【注意事項】 ●受診期間が長期の場合、厳しい査定となる。 ●再発ありまたは手術ありの場合、厳しい査定となる。 ●アルコール性の告知がある場合、厳しい査定となる。(肝機能数値を確認する。)
		既往症 (完治後、手術なし)	50歳未満	～3ヶ月	×	×	×	×	×	×	×	
				～1年	長S	○	中P	中P	中P	○	○	
				1年～	○	○	○	○	○	○	○	
			50歳以上	～3ヶ月	×	×	×	×	×	×	×	
				～1年	中S	○	中P	中P	中P	○	○	
				1年～	○	○	○	○	○	○	○	

表記	みかた	表記	みかた
○	無条件となる可能性が高い	軽P・中P・高P	特別保険料徴収法が適用される可能性が高い ※軽P:P1～P2、中P:P3～P7、高P:P8～P15
×	謝絶となる可能性が高い	中S・長S	保険金削減法が適用される可能性が高い ※中S:削減3～4年、長S:削減5年
△	告知内容等により引受可否を判断する(がん保険関連、先進医療/災傷特約)	高R	特定高度障害状態不担保法が適用される可能性が高い
C	「がん保険は引受不可、がん特約のみ可」と条件が付く可能性が高い	全R	特定部位障害不担保法が全期間適用される可能性が高い ※保険料払込免除特約に適用される特別条件

傷病名	ふりがな	医務査定引受目安										■告知のポイント・注意事項■
		条件①	条件②	条件③	生命	先進	LB	P免	介護	がん	災傷	
急性虫垂炎 虫垂炎 盲腸周囲膿瘍	きゅうせいちゅうすいえん ちゅうすいえん もうちょうしゅういのうよう	現症			×	×	×	×	×	×	×	
		既往症 (完治後)			○	○	○	○	○	○	○	
急性腸炎 急性大腸炎 感染性腸炎 ウイルス性腸炎 細菌性腸炎	きゅうせいちょうえん きゅうせいだいちょうえん かんせんせいちょうえん ういるすせいちょうえん さいきんせいちょうえん	現症・既往症			○	○	○	○	○	○	○	【注意事項】 ●受診期間が長期の場合、厳しい査定となる。 ●手術ありの場合、厳しい査定となる。
急性胃腸炎 嘔吐下痢症 感染性胃腸炎 ウイルス性胃腸炎 細菌性胃腸炎	きゅうせいいちょうえん おうとげりしょう かんせんせいいちょうえん ういるすせいいちょうえん さいきんせいいちょうえん	現症・既往症			○	○	○	○	○	○	○	【告知のポイント】 ■受診期間 【注意事項】 ●受診期間が長期の場合、厳しい査定となる。
口内炎	こうないえん	現症・既往症			○	○	○	○	○	○	○	【注意事項】 ●頻繁に発症している場合、厳しい査定となる。
痔 脱肛 肛門周囲膿瘍 痔核 痔ろう 痔瘻 肛門ポリープ 直腸脱 直腸周囲膿瘍 裂肛 切れ痔 直腸膿瘍	じ だっこう こうもんしゅういのうよう じかく じろう 痔瘻 こうもんぼりーぷ ちよくちょうだつ ちよくちょうしゅういのうよう れっこう きれじ ちよくちょうのうよう	現症・既往症			○	○	○	○	○	○	○	【告知のポイント】 ■手術有無 【注意事項】 ●過去5年以内に手術が3回以上の場合、厳しい査定となる。
食道炎 逆流性食道炎 胸やけ 呑酸 溜飲 呑気 げっぷ おくび	しょくどうえん ぎゃくりゅうせいしょくどうえん むねやけ どんさん りゅういん のんき げっぷ おくび	現症・既往症			○	○	○	○	○	○	○	
食道静脈瘤	しょくどうじょうみゃくりゅう	現症・既往症			×	×	×	×	×	×	×	
食道裂孔ヘルニア 横隔膜ヘルニア	しょくどうれっこうへるにあ おうかくまくへるにあ	現症・既往症			○	○	○	○	○	○	○	
鼠径ヘルニア 大腿ヘルニア 臍ヘルニア 腹壁ヘルニア 陰囊ヘルニア	そけいへるにあ だいたいへるにあ さいへるにあ ふくへきへるにあ いんのうへるにあ	現症・既往症			○	○	○	○	○	○	○	

表記	みかた	表記	みかた
○	無条件となる可能性が高い	軽P・中P・高P	特別保険料徴収法が適用される可能性が高い ※軽P:P1～P2、中P:P3～P7、高P:P8～P15
×	謝絶となる可能性が高い	中S・長S	保険金削減法が適用される可能性が高い ※中S:削減3～4年、長S:削減5年
△	告知内容等により引受可否を判断する(がん保険関連、先進医療/災傷特約)	高R	特定高度障害状態不担保法が適用される可能性が高い
C	「がん保険は引受不可、がん特約のみ可」と条件が付く可能性が高い	全R	特定部位障害不担保法が全期間適用される可能性が高い ※保険料払込免除特約に適用される特別条件

傷病名	ふりがな	医務査定引受目安										■告知のポイント・注意事項■	
		条件①	条件②	条件③	生命	先進	LB	P免	介護	がん	災傷		
大腸憩室 結腸憩室 直腸憩室 小腸憩室 メッケル憩室	だいちょうけいしつ けっちょうけいしつ ちよくちょうけいしつ しょうちょうけいしつ めっけるけいしつ	現症・既往症			○	○	○	○	○	○	○	【注意事項】 ●小腸憩室・メッケル憩室は5年以内に手術ありの場合、厳しい査定となる。	
大腸憩室炎 結腸憩室炎 直腸憩室炎 小腸憩室炎 メッケル憩室炎 大腸憩室出血 結腸憩室出血	だいちょうけいしつえん けっちょうけいしつえん ちよくちょうけいしつえん しょうちょうけいしつえん めっけるけいしつえん だいちょうけいしつしゅっ けつ けっちょうけいしつしゅっ けつ	現症・既往症			○	○	○	○	○	○	○	【注意事項】 ●小腸憩室炎・メッケル憩室炎は5年以内に手術ありの場合、厳しい査定となる。	
唾石 唾液腺結石 耳下腺結石 舌下腺結石 顎下腺結石	だせき だえきせんけっせき じかせんけっせき ぜっかせんけっせき がっかせんけっせき	現症・既往症			○	○	○	○	○	○	○		
胆石症 胆嚢結石 胆嚢炎	たんせきしょう たんのうけっせき たんのうえん	現症		～6ヶ月	中S	×	×	×	中P	×	○	【告知のポイント】 ■初指摘された時期 ■指摘された経緯（健康診断・人間ドックでの指摘等） ■手術の術式（腹腔鏡下胆嚢摘出術、内視鏡的乳頭切開術、内視鏡的乳頭バルーン拡張術、開腹術など） ■入院有無 【注意事項】 ●健康診断・人間ドックで「要再（精密）検査」と指摘されたが、再（精密）検査を実施していない場合、厳しい査定となる。 ●5年以内に入院日数15日以上の場合、厳しい査定となる。	
				～1年	○	×	×	×	○	×	○		
				1年～	○	○	○	○	○	○	○		
		既往症	内科的治療（手術なし）、 体外衝撃波手術（ESWL） 完治後		○	○	○	○	○	○	○		○
					腹腔鏡下胆嚢摘出術後		○	○	○	○	○		○
			開腹手術後	～1年			中S	×	×	×	中P		×
				～2年	○	×	軽P	軽P	○	×	○		
				2年～	○	○	○	○	○	○	○		

表記	みかた	表記	みかた
○	無条件となる可能性が高い	軽P・中P・高P	特別保険料徴収法が適用される可能性が高い ※軽P:P1～P2、中P:P3～P7、高P:P8～P15
×	謝絶となる可能性が高い	中S・長S	保険金削減法が適用される可能性が高い ※中S:削減3～4年、長S:削減5年
△	告知内容等により引受可否を判断する(がん保険関連、先進医療/災傷特約)	高R	特定高度障害状態不担保法が適用される可能性が高い
C	「がん保険は引受不可、がん特約のみ可」と条件が付く可能性が高い	全R	特定部位障害不担保法が全期間適用される可能性が高い ※保険料払込免除特約に適用される特別条件

傷病名	ふりがな	医務査定引受目安										■告知のポイント・注意事項■
		条件①	条件②	条件③	生命	先進	LB	P免	介護	がん	災傷	
胆嚢腺筋腫症 胆嚢肥厚症	たんのうせんきんしゅしょう たんのうひこうしょう	現症		～6ヶ月	中S	×	×	×	中P	×	○	【告知のポイント】 ■初指摘された時期 ■指摘された経緯(健康診断・人間ドックでの指摘等) ■手術の術式(腹腔鏡下胆嚢摘出術、内視鏡的乳頭切開術、内視鏡的乳頭バルーン拡張術、開腹術など) ■入院有無 【注意事項】 ●健康診断・人間ドックで「要再(精密)検査」と指摘されたが、再(精密)検査を実施していない場合、厳しい査定となる。 ●5年以内に入院日数15日以上の場合、厳しい査定となる。
				～1年	○	×	×	×	○	×	○	
				1年～	○	○	○	○	○	○	○	
		既往症	内科的治療(手術なし)完治後		○	○	○	○	○	○	○	
			腹腔鏡下胆嚢摘出術後		○	○	○	○	○	○	○	
			開腹手術後	～1年	中S	×	×	×	中P	×	○	
				～2年	○	×	軽P	軽P	○	×	○	
				2年～	○	○	○	○	○	○	○	

表記	みかた	表記	みかた
○	無条件となる可能性が高い	軽P・中P・高P	特別保険料徴収法が適用される可能性が高い ※軽P:P1～P2、中P:P3～P7、高P:P8～P15
×	謝絶となる可能性が高い	中S・長S	保険金削減法が適用される可能性が高い ※中S:削減3～4年、長S:削減5年
△	告知内容等により引受可否を判断する(がん保険関連、先進医療/災傷特約)	高R	特定高度障害状態不担保法が適用される可能性が高い
C	「がん保険は引受不可、がん特約のみ可」と条件が付く可能性が高い	全R	特定部位障害不担保法が全期間適用される可能性が高い ※保険料払込免除特約に適用される特別条件

傷病名	ふりがな	医務査定引受目安									■告知のポイント・注意事項■	
		条件①	条件②	条件③	生命	先進	LB	P免	介護	がん		災傷
総胆管結石 胆管炎	そうたんかんけっせき たんかんえん	現症			×	×	×	×	×	×	×	【告知のポイント】 ■手術の有無 ■手術の術式（腹腔鏡下総胆管切石術、内視鏡的乳頭切開術、開腹術など） ■手術の回数 ■再発の有無 【注意事項】 ●再発、または、手術が2回以上の場合、厳しい査定となる。 ●現症の場合、経過や治療内容により条件を付加する場合がある。
		既往症	手術なし （完治後）	～6ヶ月	中S	×	×	×	中P	×	○	
				6ヶ月～	○	○	○	○	○	○	○	
			内視鏡的手術後 腹腔鏡下手術後	～3ヶ月	中S	×	×	×	中P	×	○	
				3ヶ月～	○	○	○	○	○	○	○	
			開腹手術後	～1年	中S	×	×	×	中P	×	○	
				～2年	○	×	×	×	○	×	○	
				2年～	○	○	○	○	○	○	○	
腸重積 腸閉塞 イレウス 腸捻転 腸管癒着	ちょうじゅうせき ちょうへいそく いれうす ちょうねんてん ちょうかんゆちゃく	現症		－	×	×	×	×	×	×	【告知のポイント】 ■入院有無 ■手術有無（人工肛門の有無） ■再発有無 ■処方を受けているすべての薬剤名 【注意事項】 ●手術ありの場合、査定が変動する。 ●再発ありの場合、厳しい査定となる。 ●人工肛門がある場合、現症・既往症とも「謝絶」となる。 ●入院22日以上の場合、厳しい査定となる。 ●現症の場合、原因疾患や投薬内容により条件を付加する場合がある。	
		既往症	入院・手術なし	－	○	○	○	○	○	○		○
			入院あり （22日未満、 退院後） 手術なし	～3ヶ月	中S	×	×	×	中P	×		○
				3ヶ月～	○	○	○	○	○	○		○
			入院あり （22日未満、 退院後） 手術あり	～6ヶ月	中S	×	×	×	中P	×		○
				6ヶ月～	○	○	○	○	○	○		○

表記	みかた	表記	みかた
○	無条件となる可能性が高い	軽P・中P・高P	特別保険料徴収法が適用される可能性が高い ※軽P:P1～P2、中P:P3～P7、高P:P8～P15
×	謝絶となる可能性が高い	中S・長S	保険金削減法が適用される可能性が高い ※中S:削減3～4年、長S:削減5年
△	告知内容等により引受可否を判断する(がん保険関連、先進医療/災傷特約)	高R	特定高度障害状態不担保法が適用される可能性が高い
C	「がん保険は引受不可、がん特約のみ可」と条件が付く可能性が高い	全R	特定部位障害不担保法が全期間適用される可能性が高い ※保険料払込免除特約に適用される特別条件

傷病名	ふりがな	医務査定引受目安									■告知のポイント・注意事項■	
		条件①	条件②	条件③	生命	先進	LB	P免	介護	がん		災傷
腹膜炎 急性腹膜炎	ふくまくえん きゅうせいふくまくえん	現症			×	×	×	×	×	×	×	【告知のポイント】 ■原因 【注意事項】 ●原因により、査定が変動する。
		既往症 (完治後)	～6ヶ月	×	×	×	×	×	×	×	×	
			～1年	中S	×	×	×	中P	×	○		
			1年～	○	○	○	○	○	○	○	○	
急性小腸炎 急性空腸炎 急性回腸炎	きゅうせいしょうちようえん きゅうせいくちようえん きゅうせいかいちようえん	現症			×	×	×	×	×	×	×	【告知のポイント】 ■手術有無 【注意事項】 ●手術がある場合、厳しい査定となる。
		既往症 (完治後、手術なし)			○	○	○	○	○	○	○	
直腸炎	ちょくちようえん	現症			×	×	×	×	×	×	×	【告知のポイント】 ■受診期間 ■入院有無 ■手術有無 【注意事項】 ●経過期間が1か月超、または、手術ありの場合は、潰瘍性大腸炎・クローン病に準じる査定となる。
		既往症 (完治後、手術なし)	～6ヶ月	○	×	×	×	×	×	×	○	
			6ヶ月～	○	○	○	○	○	○	○	○	
ヘリコバクターピロリ ピロリ菌検査陽性	へりこばくたーびろり びろりきんけんさようせい	現症・既往症			○	○	○	○	○	○	○	

表記	みかた
○	無条件となる可能性が高い
×	謝絶となる可能性が高い
△	告知内容等により引受可否を判断する(がん保険関連、先進医療/災傷特約)
C	「がん保険は引受不可、がん特約のみ可」と条件が付く可能性が高い

表記	みかた
軽P・中P・高P	特別保険料徴収法が適用される可能性が高い ※軽P:P1～P2、中P:P3～P7、高P:P8～P15
中S・長S	保険金削減法が適用される可能性が高い ※中S:削減3～4年、長S:削減5年
高R	特定高度障害状態不担保法が適用される可能性が高い
全R	特定部位障害不担保法が全期間適用される可能性が高い ※保険料払込免除特約に適用される特別条件

傷病名	ふりがな	医務査定引受目安										■告知のポイント・注意事項■	
		条件①	条件②	条件③	生命	先進	LB	P免	介護	がん	災傷		
慢性C型肝炎 C型肝炎 HCV抗体陽性	まんせいしーがたかんえん しーがたかんえん えいちしーぶいこうたい ようせい	現症	治療中	－	×	×	×	×	×	×	×	【告知のポイント】 ■告知日以前で最後に検査したAST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GTPすべての値と検査年月日 ■HBs抗原、HBe抗原、HCV抗体の検査結果と検査年月日 ■具体的な治療内容(処方された薬剤名など) ■入院有無 ■手術有無 【注意事項】 ●血液検査異常がある場合は上記に加算。数値によっては謝絶も含み厳しい査定となる。 ●完治とはウィルスの消失が医証や過去の検査結果で確認がある場合を示す。したがって、完治の場合、医証や検査データを求める。 ●HCV-RNAの検査結果票の提出がない場合は、現症で査定となる。 ●入院・手術がある場合は、厳しい査定となる。	
			経過観察中	現在0～59歳	中P+中S	×	×	×	×	×	×		○
				現在60歳～	中P+長S	×	×	×	×	×	×		○
		既往症 (HCV-RNA(-) を検査結果票で 確認できた場合 に限る)	治療なし (RNA(-)後)	～5年	○	×	軽P	軽P	軽P	×	○		
				5年～	○	○	○	○	○	○	○		○
			治療あり ※肝機能検査正 常の場合に限る (投薬終了後)	～6ヶ月	中P+中S	×	×	×	×	×	×		○
				～2年	中P	×	×	×	×	×	×		○
				～4年	軽P	×	×	×	軽P	×	○		
				～8年	○	×	×	×	○	×	○		
				～10年	○	×	中P	中P	○	×	○		
10年～	○			○	○	○	○	○	○				
サイトメガロウイルス性肝 炎	さいとめがろういるすせ いかんえん	現症			×	×	×	×	×	×	【告知のポイント】 ■入院の有無 【注意事項】 ●5年以内に入院がある場合は、直近の肝機能検査結果を求める。 ●検査結果がない場合は、その結果が判明するまで延期体となる。		
		既往症(完治後)			○	○	○	○	○	○		○	

表記	みかた	表記	みかた
○	無条件となる可能性が高い	軽P・中P・高P	特別保険料徴収法が適用される可能性が高い ※軽P:P1～P2、中P:P3～P7、高P:P8～P15
×	謝絶となる可能性が高い	中S・長S	保険金削減法が適用される可能性が高い ※中S:削減3～4年、長S:削減5年
△	告知内容等により引受可否を判断する(がん保険関連、先進医療/災傷特約)	高R	特定高度障害状態不担保法が適用される可能性が高い
C	「がん保険は引受不可、がん特約のみ可」と条件が付く可能性が高い	全R	特定部位障害不担保法が全期間適用される可能性が高い ※保険料払込免除特約に適用される特別条件

傷病名	ふりがな	医務査定引受目安										■告知のポイント・注意事項■
		条件①	条件②	条件③	生命	先進	LB	P免	介護	がん	災傷	
慢性膵炎	まんせいすいえん	現症		－	×	×	×	×	×	×	×	【告知のポイント】 ■再発有無 ■手術有無 【注意事項】 ●廃療後の場合で現在50歳以上の場合、緩和される。 ●再発がある場合、厳しい査定となる。 ●原因によっては厳しい査定となる。 ●手術がある場合は、「謝絶」となる。
		廃療後		～3年	×～中P	×	×	×	×	×	△	
				～5年	中P	○	中P	中P	中P	○	○	
				5年～	軽P	○	軽P	軽P	軽P	○	○	
慢性B型肝炎 B型肝炎 HBウィルスカリア	まんせいびーがたかんえん びーがたかんえん えいちびーういるすきゃりあ	インターフェロン、 副腎皮質ステロイドホルモンの治療中			×	×	×	×	×	×	×	【告知のポイント】 ■告知日以前で最後に検査したAST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GTPすべての値と検査年月日 ■HBs抗原、HBe抗原、HCV抗体の検査結果と検査年月日 ■具体的な治療内容(処方された薬剤名など) ■入院有無 ■手術有無 【注意事項】 ●血液検査異常がある場合は厳しい査定となる。 ●入院・手術がある場合は、厳しい査定となる。 ●投薬内容によっては厳しい査定となる。
		その他投薬治療中、もしくは経過観察中			×～軽P	×	×	×	×	×～軽P	×	○
虫歯	むしば	現症・既往症			○	○	○	○	○	○	○	
インプラント	いんぷらんと	現症・既往症			○	○	○	○	○	○	○	
食道憩室炎	しょくどうけいしつえん	現症			中S	○	軽P	軽P	軽P	○	○	【告知のポイント】 ■手術の有無 【注意事項】 ●手術がある場合、厳しい査定となる。
		既往症 (手術なし、完治後)			○	○	○	○	○	○	○	
横隔膜下膿瘍	おうかくまくかのうよう	現症			×	×	×	×	×	×	×	
		既往症(完治後)			○	○	○	○	○	○	○	

表記	みかた	表記	みかた
○	無条件となる可能性が高い	軽P・中P・高P	特別保険料徴収法が適用される可能性が高い ※軽P:P1～P2、中P:P3～P7、高P:P8～P15
×	謝絶となる可能性が高い	中S・長S	保険金削減法が適用される可能性が高い ※中S:削減3～4年、長S:削減5年
△	告知内容等により引受可否を判断する(がん保険関連、先進医療/災傷特約)	高R	特定高度障害状態不担保法が適用される可能性が高い
C	「がん保険は引受不可、がん特約のみ可」と条件が付く可能性が高い	全R	特定部位障害不担保法が全期間適用される可能性が高い ※保険料払込免除特約に適用される特別条件

傷病名	ふりがな	医務査定引受目安										■告知のポイント・注意事項■
		条件①	条件②	条件③	生命	先進	LB	P免	介護	がん	災傷	
IgA腎症 紫斑病性腎炎	あいじーえーじんしょう しはんびょうせいじんえん	現症	免疫抑制剤、 ステロイド薬で 治療中	－	×	×	×	×	×	×	×	【告知のポイント】 ■尿検査結果(尿蛋白・尿糖・尿潜血) ■腎機能検査結果(クレアチニン、eGFR)
			上記以外	－	×～○	△	×～○	×～○	×～○	△	△	【注意事項】 ●尿検査結果や腎機能検査結果に異常がある場合は、厳しい査定となる。
急性腎炎 急性系球体腎炎	きゅうせいじんえん きゅうせいしきゅうたい じんえん	現症			×	×	×	×	×	×	×	【告知のポイント】 ■尿蛋白・尿糖・尿潜血すべての検査結果(－・±・＋・＋＋・＋＋＋) ■罹患回数(再発回数) ■受診期間 ■入院有無 【注意事項】 ●発症年齢が16歳以上の場合、厳しい査定となる。 ●再発がある場合、厳しい査定となる。 ●尿検査で異常がある場合、厳しい査定となる。 ●入院がある場合、厳しい査定となる。 ●受診期間が長期の場合、厳しい査定となる。
		既往症 (発症年齢が15歳以下、かつ、 罹患1回で治療終了後に 尿蛋白の結果が、± 以下の場合)			～3ヶ月	×	×	×	×	×	×	
					～1年	軽P＋中S	○	中P	中P	中P	○	
					～2年	軽P	○	軽P	軽P	軽P	○	
					2年～	○	○	○	○	○	○	
		既往症 (発症年齢が15歳以下、かつ、 罹患2回で治療終了後に 尿蛋白の結果が、± 以下の場合)			～6ヶ月	×	×	×	×	×	×	
					～1年	中P＋長S	○	×	×	×	○	
					～2年	中P＋中S	○	中P	×	×	○	
					～3年	軽P＋中S	○	中P	中P	中P	○	
					～4年	軽P	○	軽P	軽P	軽P	○	
					4年～	○	○	○	○	○	○	

表記	みかた	表記	みかた
○	無条件となる可能性が高い	軽P・中P・高P	特別保険料徴収法が適用される可能性が高い ※軽P:P1～P2、中P:P3～P7、高P:P8～P15
×	謝絶となる可能性が高い	中S・長S	保険金削減法が適用される可能性が高い ※中S:削減3～4年、長S:削減5年
△	告知内容等により引受可否を判断する(がん保険関連、先進医療/災傷特約)	高R	特定高度障害状態不担保法が適用される可能性が高い
C	「がん保険は引受不可、がん特約のみ可」と条件が付く可能性が高い	全R	特定部位障害不担保法が全期間適用される可能性が高い ※保険料払込免除特約に適用される特別条件

傷病名	ふりがな	医務査定引受目安										■告知のポイント・注意事項■
		条件①	条件②	条件③	生命	先進	LB	P免	介護	がん	災傷	
頸管無力症 子宮頸管無力症	けいかんむりょくしょう しきゅうけいかんむりょくしょう	現症・既往症			○	○	○	○	○	○	○	
月経不順 生理不順 月経困難症 生理痛 排卵痛 月経前緊張症 月経前症候群	げっけいふじゅん せいりふじゅん げっけいこんなんしょう せいりつう はいらんつう げっけいぜんきんちょうしょう げっけいぜんしょうこうぐん	現症・既往症			○	○	○	○	○	○	○	【告知のポイント】 ■処方を受けているすべての薬剤名 【注意事項】 ●排卵誘発剤を使用している場合には不妊症に準じる。 ●10歳未満の場合は、個別査定となる。
更年期障害	こうねんきしょうがい	現症・既往症			○	○	○	○	○	○	○	【告知のポイント】 ■処方されたすべての薬剤名 ■入院有無 【注意事項】 ●ピル、漢方薬、ホルモン補充療法以外の投薬がある場合、査定が変動する。 ●入院がある場合、厳しい査定となる。
骨盤腹膜炎 骨盤腹膜癒着 骨盤膿瘍 ダグラス窩膿瘍	こつぱんふくまくえん こつぱんふくまくゆちゃく こつぱんのうよう だぐらすかのうよう	現症			×	×	×	×	×	×	×	
		既往症 (完治後)			○	○	○	○	○	○	○	
子宮外妊娠	しきゅうがいにんしん	現症			×	×	×	×	×	×	×	【告知のポイント】 ■治療内容 ■手術有無 ■入院有無 【注意事項】 ●治療内容や手術後の経過期間により査定が変動する。
		既往症 (完治後)	手術あり、 かつ、 入院8日未満	～1ヶ月	×	×	×	×	×	×	×	
				1ヶ月～	○	○	○	○	○	○	○	

表記	みかた	表記	みかた
○	無条件となる可能性が高い	軽P・中P・高P	特別保険料徴収法が適用される可能性が高い ※軽P:P1～P2、中P:P3～P7、高P:P8～P15
×	謝絶となる可能性が高い	中S・長S	保険金削減法が適用される可能性が高い ※中S:削減3～4年、長S:削減5年
△	告知内容等により引受可否を判断する(がん保険関連、先進医療/災傷特約)	高R	特定高度障害状態不担保法が適用される可能性が高い
C	「がん保険は引受不可、がん特約のみ可」と条件が付く可能性が高い	全R	特定部位障害不担保法が全期間適用される可能性が高い ※保険料払込免除特約に適用される特別条件

傷病名	ふりがな	医務査定引受目安										■告知のポイント・注意事項■
		条件①	条件②	条件③	生命	先進	LB	P免	介護	がん	災傷	
子宮頸部高度異形成 子宮頸部異型上皮 子宮頸部異形成 子宮がん検診 子宮頸部細胞診検査	しきゅうけいごうどい けいせい しきゅうけいぐいいい しょうひ しきゅうけいぐいいい せい しきゅうがんけんしん しきゅうけいぐさいぼう しんけんさ	現症	HSIL/SCC		×	×	×	×	×	×	×	【告知のポイント】 ■子宮細胞診の検査結果、検査年月(複数回あるものはそれぞれについて) ※検査結果例 ・Class:Class I・II・IIb・II R・IIIa・IIIb・IV・V ・ベセスダ:NILM・ASC-US・ASC-H ・SIL:LSIL・HSIL・SCC ・CIN:CIN1・CIN2・CIN3 ■HPV(ヒトパピローマウィルス)検査を受けた場合はその検査結果、検査年月日 ■入院有無 ■手術有無 ■再発の有無 【注意事項】 ●現症・既往症とも、子宮細胞診・組織診、HPV検査の結果により総合的に評価する。 ●手術後は、LB/三疾・P免・がんは「謝絶」となる。 ●手術以降に細胞診・組織診異常が判明した場合は、厳しい査定となる。 ●入院が15日以上、または、手術が2回以上の場合は、厳しい査定となる。 ●再発の場合、厳しい査定となる。 ●円錐切除後経過観察中の場合は、既往症に準じて査定をする。 ●レーザー焼灼術、電気凝固術、凍結療法の場合、手術後3ヶ月の場合は、「謝絶」となる。3ヶ月超の場合は、個別査定となる。 ●既往症にて子宮全摘手術ありの場合は、医証の有無に関わらず、手術後1年以内は「謝絶」となる。手術後1年以降で医証が有る場合は、その内容により大きな変動がある(詳細な術式、および、病理組織検査の結果、0期・CIS・Tisの確証がある場合、条件が緩和される場合がある)。
			上記以外		×～○	△	×～○	×～○	×～○	△	○	
		既往症 (円錐切除後)		～3ヶ月	×	×	×	×	×	×	×	
				～1年	中S	×	×	×	中P	×	○	
				1年～	○	×	×	×	○	×	○	
		既往症 (レーザー焼灼術、電気凝固術、凍結療法後)		～3ヶ月	×	×	×	×	×	×	×	
				3ヶ月～	×～○	×	×	×	×～○	×	△	
		既往症 (子宮全摘術後、告知のみ)		～5年	×	×	×	×	×	×	×	
				～6年	長S	×	×	×	×	×	○	
				～8年	中S	×	×	×	×～中P	×	○	
				8年～	○	×	×	×	軽P～○	×	○	

表記	みかた	表記	みかた
○	無条件となる可能性が高い	軽P・中P・高P	特別保険料徴収法が適用される可能性が高い ※軽P:P1～P2、中P:P3～P7、高P:P8～P15
×	謝絶となる可能性が高い	中S・長S	保険金削減法が適用される可能性が高い ※中S:削減3～4年、長S:削減5年
△	告知内容等により引受可否を判断する(がん保険関連、先進医療/災傷特約)	高R	特定高度障害状態不担保法が適用される可能性が高い
C	「がん保険は引受不可、がん特約のみ可」と条件が付く可能性が高い	全R	特定部位障害不担保法が全期間適用される可能性が高い ※保険料払込免除特約に適用される特別条件

傷病名	ふりがな	医務査定引受目安									■告知のポイント・注意事項■	
		条件①	条件②	条件③	生命	先進	LB	P免	介護	がん		災傷
子宮内膜炎	しきゅうないまくえん	現症			○	×	○	○	○	○	○	
		既往症 (完治後)	～5年	○	×	○	○	○	○	○	○	
			5年～	○	○	○	○	○	○	○	○	
子宮付属器炎 卵管炎 卵巣炎	しきゅうふぞくきえん らんかんえん らんそうえん	現症			×	×	×	×	×	×	×	
		既往症 (完治後)			○	○	○	○	○	○	○	
腎盂炎 腎盂腎炎	じんうえん じんうじんえん	現症			×	×	×	×	×	×	×	【告知のポイント】 ■再発有無 ■受診期間 ■入院有無 【注意事項】 ●5年以内に再発が3回以上の場合、厳しい査定となる。 ●受診期間が6ヶ月以上の場合、厳しい査定となる。
		既往症 (完治後、全経過期間6ヶ月未満)			○	○	○	○	○	○	○	
人工透析 血液透析	じんこうとうせき けつえきとうせき	現症			×	×	×	×	×	×	×	【注意事項】 ●一時的な人工透析は、原因疾患や経過等によって査定となる。
腎臓結石 腎結石 腎盂結石 尿管結石 尿路結石 尿道結石 膀胱結石	じんぞうけっせき じんけっせき じんうけっせき にょうかんけっせき にょうろけっせき にょうどうけっせき ぼうこうけっせき	現症・既往症			○	○	○	○	○	○	○	【注意事項】 ●開腹手術ありの場合、厳しい査定となる。
正常妊娠	せいじょうにんしん	－			○	○	○	○	○	○	○	
切迫流産 切迫早産 帝王切開 稽留流産 流産 吸引分娩	せっぱくりゅうざん せっぱくそうざん ていおうせっかい けいりゅうりゅうざん りゅうざん きゅういんぶんべん	現症・既往症			○	○	○	○	○	○	○	【告知のポイント】 ■入院期間 【注意事項】 ●帝王切開のみで、長期入院の場合、長期入院の理由および母子手帳の写しを求める。
多胎妊娠 双胎	たたいにんしん そうたい	現症・既往症			○	○	○	○	○	○	○	

表記	みかた	表記	みかた
○	無条件となる可能性が高い	軽P・中P・高P	特別保険料徴収法が適用される可能性が高い ※軽P:P1～P2、中P:P3～P7、高P:P8～P15
×	謝絶となる可能性が高い	中S・長S	保険金削減法が適用される可能性が高い ※中S:削減3～4年、長S:削減5年
△	告知内容等により引受可否を判断する(がん保険関連、先進医療/災傷特約)	高R	特定高度障害状態不担保法が適用される可能性が高い
C	「がん保険は引受不可、がん特約のみ可」と条件が付く可能性が高い	全R	特定部位障害不担保法が全期間適用される可能性が高い ※保険料払込免除特約に適用される特別条件

傷病名	ふりがな	医務査定引受目安									■告知のポイント・注意事項■	
		条件①	条件②	条件③	生命	先進	LB	P免	介護	がん		災傷
卵巢出血	らんそうしゅつけつ	現症			×	×	×	×	×	×	×	
		既往症 (完治後)	～3ヶ月	中S	×	×	×	中P	×	○		
			3ヶ月～	○	○	○	○	○	○	○		
乳腺炎	にゅうせんえん	現症			×	×	×	×	×	×	×	【告知のポイント】 ■年齢 ■受診期間 ■治療内容
		既往症(完治後)			○	○	○	○	○	○	○	【注意事項】 ●既往症について、年齢や加療期間によって、厳しい査定となる。
乳腺症 乳腺腫瘤 慢性乳腺症 乳腺線維腺腫 乳房線維腺腫 乳腺嚢腫 乳腺嚢胞	にゅうせんしょう にゅうせんしゅりゅう まんせいにゅうせんしょう にゅうせんせんいせんしゅ にゅうぼうせんいせんしゅ にゅうせんのうしゅ にゅうせんのうほう	現症 (初診日から)	～6ヶ月	中S	×	×	×	×	中P	×	○	【告知のポイント】 ■指摘された経緯(健康診断・人間ドックでの指摘等) ■入院有無(有る場合は、入院日数) ■手術有無(有る場合は、手術名) 【注意事項】 ●健康診断・人間ドックで「要再(精密)検査」と指摘されたが、再(精密)検査を実施していない場合、厳しい査定となる。 ●細胞診・生検を実施している場合、厳しい査定となる。 ●入院日数、手術名によっては、厳しい査定となる。
			～2年	○	×	×	×	×	○	×	○	
			2年～	○	○	○	○	○	○	○	○	
		既往症 (手術後)	～6ヶ月	○	×	×	×	○	×	○		
			6ヶ月～	○	○	○	○	○	○	○		
		不育症 習慣性流産	ふいくしょう しゅうかんせいりゅうざん	現症 (投薬なし)	－	○	○	○	○	○	○	
既往症	－			○	○	○	○	○	○	○	【注意事項】 ●投薬内容によっては厳しい査定となる。	

表記	みかた	表記	みかた
○	無条件となる可能性が高い	軽P・中P・高P	特別保険料徴収法が適用される可能性が高い ※軽P:P1～P2、中P:P3～P7、高P:P8～P15
×	謝絶となる可能性が高い	中S・長S	保険金削減法が適用される可能性が高い ※中S:削減3～4年、長S:削減5年
△	告知内容等により引受可否を判断する(がん保険関連、先進医療/災傷特約)	高R	特定高度障害状態不担保法が適用される可能性が高い
C	「がん保険は引受不可、がん特約のみ可」と条件が付く可能性が高い	全R	特定部位障害不担保法が全期間適用される可能性が高い ※保険料払込免除特約に適用される特別条件

傷病名	ふりがな	医務査定引受目安										■告知のポイント・注意事項■
		条件①	条件②	条件③	生命	先進	LB	P免	介護	がん	災傷	
不妊症(女性) 卵巢過剰刺激症候群 卵巢機能不全 多嚢胞性卵巢 卵管留水腫 卵管留血種 卵管水腫 卵管狭窄 卵管閉塞	ふにんしょう らんそうかじょうしげき しょうこうぐん らんそうきのうふぜん たのうほうせいらんそう らんかんりゅうすいしゅ らんかんりゅうけつしゅ らんかんすいしゅ らんかんきょうさく らんかんへいそく	現症		－	○	×	○	○	○	○	○	【告知のポイント】 ■治療内容 【注意事項】 ●治療内容等により査定が変動する。 ●合併症がある場合、厳しい査定となる。 ●18歳未満は個別査定となる。
		既往症 (完治後)	45歳以下	～5年	○	×	○	○	○	○	○	
				5年～	○	○	○	○	○	○	○	
			46歳以上	－	○	○	○	○	○	○	○	
膀胱炎 尿道炎 尿路感染症	ぼうこうえん りょうどうえん りょうろかんせんしょう	現症 (通院中、もしくは服薬中) ※1年間で再発なしの場合			○	○	○	○	○	○	○	【告知のポイント】 ■受診期間 ■過去1年以内の再発回数 【注意事項】 ●受診期間が3ヶ月以上の場合、厳しい査定となる。 ●再発がある場合、査定が変動する。
		既往症 (完治後)	過去1年間に 2回以内	－	○	○	○	○	○	○	○	
			過去1年間に 3回以上	～1年	軽P	○	軽P	軽P	軽P	○	○	
				1年～	○	○	○	○	○	○	○	
慢性腎炎 慢性糸球体腎炎	まんせいじんえん まんせいしきゅうたいじんえん	現症	免疫抑制剤、 ステロイド薬で 治療中	－	×	×	×	×	×	×	×	【告知のポイント】 ■尿検査結果(尿蛋白・尿糖・尿潜血) ■腎機能検査結果(クレアチニン、eGFR) ■腎生検の有無と結果 【注意事項】 ●病型(IgA腎症など)や原因によって、査定となる。 ●尿検査結果や腎機能検査結果に異常がある場合は、厳しい査定となる。
			上記以外	－	×～○	△	×～○	×～○	×～○	△	△	
慢性腎不全 尿毒症	まんせいじんふぜん りょうどくしょう	現症・既往症			×	×	×	×	×	×	×	
急速進行性糸球体腎炎	きゅうそくしんこうせいし きゅうたいじんえん	現症・既往症			×	×	×	×	×	×	×	

表記	みかた	表記	みかた
○	無条件となる可能性が高い	軽P・中P・高P	特別保険料徴収法が適用される可能性が高い ※軽P:P1～P2、中P:P3～P7、高P:P8～P15
×	謝絶となる可能性が高い	中S・長S	保険金削減法が適用される可能性が高い ※中S:削減3～4年、長S:削減5年
△	告知内容等により引受可否を判断する(がん保険関連、先進医療/災傷特約)	高R	特定高度障害状態不担保法が適用される可能性が高い
C	「がん保険は引受不可、がん特約のみ可」と条件が付く可能性が高い	全R	特定部位障害不担保法が全期間適用される可能性が高い ※保険料払込免除特約に適用される特別条件

傷病名	ふりがな	医務査定引受目安										■告知のポイント・注意事項■
		条件①	条件②	条件③	生命	先進	LB	P免	介護	がん	災傷	
前立腺炎 急性前立腺炎 慢性前立腺炎	ぜんりつせんえん きゅうせいぜんりつせんえん まんせいぜんりつせんえん	現症・既往症			○	○	○	○	○	○	○	【告知のポイント】 ■入院有無 【注意事項】 ●5年以内に入院がある場合、厳しい査定となる。
腎臓移植術受容者 腎臓レシピエント	じんぞういしょくじゅつ じゅようしゃ じんぞうれしぴえんと	現症・既往症			×	×	×	×	×	×	×	
ネフローゼ ネフローゼ症候群	ねふろーぜ ねふろーぜしょうこうぐん	現症			×	×	×	×	×	×	×	【注意事項】 ●既往症は慢性糸球体腎炎、糖尿病性腎症、膠原病などの基礎疾患により査定が変動する。
腎膿瘍 化膿性腎炎	じんのうよう かのうせいじんえん	現症			×	×	×	×	×	×	×	
		既往症 (完治後)	～1年	×	×	×	×	×	×	×	×	
			～2年	中S	○	中P	中P	中P	○	○		
			2年～	○	○	○	○	○	○	○		

表記	みかた	表記	みかた
○	無条件となる可能性が高い	軽P・中P・高P	特別保険料徴収法が適用される可能性が高い ※軽P:P1～P2、中P:P3～P7、高P:P8～P15
×	謝絶となる可能性が高い	中S・長S	保険金削減法が適用される可能性が高い ※中S:削減3～4年、長S:削減5年
△	告知内容等により引受可否を判断する(がん保険関連、先進医療/災傷特約)	高R	特定高度障害状態不担保法が適用される可能性が高い
C	「がん保険は引受不可、がん特約のみ可」と条件が付く可能性が高い	全R	特定部位障害不担保法が全期間適用される可能性が高い ※保険料払込免除特約に適用される特別条件

傷病名	ふりがな	医務査定引受目安										■告知のポイント・注意事項■		
		条件①	条件②	条件③	生命	先進	LB	P免	介護	がん	災傷			
円形脱毛症 脱毛症 AGA 薄毛	えんけいだつもうしょう だつもうしょう えーじーえー うすげ	現症・既往症			○	○	○	○	○	○	○			
皮膚炎 アトピー性皮膚炎 アレルギー性皮膚炎 接触性皮膚炎	ひふえん あとびーせいひふえん あれるぎーせいひふえん せつしょくせいひふえん	現症・既往症			○	○	○	○	○	○	○			
湿疹 脂漏性湿疹 あせも 乾燥肌 肌荒れ ニキビ	しっしん しろうせいしっしん あせも かんそうはだ はだあれ にきび	現症・既往症			○	○	○	○	○	○	○			
帯状疱疹	たいじょうほうしん	現症		～3ヶ月	×	×	×	×	×	×	×	【告知のポイント】 ■発症回数 ■入院有無 ■部位 ■後遺症の有無 【注意事項】 ●2回以上の発症、入院2回以上の場合、査定が変動する。 ●5回以上の発症の場合、「謝絶」となる。 ●部位が顔面・眼・耳の場合、査定が変動する。 ●現症3ヶ月～の場合は、症状や投薬内容によって査定を行う。		
				3ヶ月～	×～○	△	×～○	×～○	×～○	△	△			
		既往症	入院なし	－	○	○	○	○	○	○	○			
				入院1回あり (退院後)	～2ヶ月	軽P	○	軽P	軽P	軽P	○		○	
						2ヶ月～	○	○	○	○	○		○	○
ラムゼイ・ハント症候群	らむぜい・はんとしょうこ うぐん らむぜいはんとしょうこ うぐん	現症		～3ヶ月	×	×	×	×	×	×	×	【告知のポイント】 ■後遺症の有無 【注意事項】 ●「現症～3ヶ月」以外の場合は、症状や投薬内容によって査定が変動する。		
		上記以外		－	×～○	△	×～○	×～○	×～○	△	△			

表記	みかた	表記	みかた
○	無条件となる可能性が高い	軽P・中P・高P	特別保険料徴収法が適用される可能性が高い ※軽P:P1～P2、中P:P3～P7、高P:P8～P15
×	謝絶となる可能性が高い	中S・長S	保険金削減法が適用される可能性が高い ※中S:削減3～4年、長S:削減5年
△	告知内容等により引受可否を判断する(がん保険関連、先進医療/災傷特約)	高R	特定高度障害状態不担保法が適用される可能性が高い
C	「がん保険は引受不可、がん特約のみ可」と条件が付く可能性が高い	全R	特定部位障害不担保法が全期間適用される可能性が高い ※保険料払込免除特約に適用される特別条件

傷病名	ふりがな	医務査定引受目安										■告知のポイント・注意事項■
		条件①	条件②	条件③	生命	先進	LB	P免	介護	がん	災傷	
スティーブンス・ジョンソン症候群	すていーぶんす・じょんそんしょうこうぐん	現症		－	×	×	×	×	×	×	×	【注意事項】 ●眼疾患がある場合、高R(特定高度障害状態不担保法)＋全Rが付加されることがある。 ●高R(特定高度障害状態不担保法)が付加された場合は、非喫煙型商品、優良体商品、障害介護型商品、生活保障型商品(無解約返戻金型収入保障保険Ⅱ型、Ⅳ型など)は、「謝絶」となる。
		既往症 (完治後)		～6ヶ月	×	×	×	×	×	×	×	
				～2年	中P	○	中P	中P	中P	○	○	
				～4年	軽P	○	軽P	軽P	軽P	○	○	
				4年～	○	○	○	○	○	○	○	
巻き爪	まきつめ まきづめ まきずめ	現症・既往症			○	○	○	○	○	○	○	
面疔(めんちょう)せつ 蜂巣炎 蜂窩織炎 毛巣洞 毛包炎 とびひ 伝染性膿痂疹	めんちょう せつ ほうそうえん ほうかしきえん もうそうとう/もうそうど う もうほうえん とびひ でんせんせいのうかしん	現症・既往症			○	○	○	○	○	○	○	
薬疹	やくしん	現症		－	×	×	×	×	×	×	×	【告知のポイント】 ■入院有無 ■原因となった薬剤名 【注意事項】 ●入院がある場合、厳しい査定となる。 ●既往症について、原因となった薬剤名、症状や後遺症の有無により査定が変動する。 ●眼疾患がある場合、高R(特定高度障害状態不担保法)＋全Rが付加されることがある。 ●高R(特定高度障害状態不担保法)が付加された場合は、非喫煙型商品、優良体商品、障害介護型商品、生活保障型商品(無解約返戻金型収入保障保険Ⅱ型、Ⅳ型など)は、「謝絶」となる。
		既往症		～3ヶ月	×	×	×	×	×	×	×	
				3ヶ月～	×～○	△	×～○	×～○	×～○	△	△	
よう おでき フルンケル	よう おでき ふるんける	現症・既往症			○	○	○	○	○	○	○	

表記	みかた	表記	みかた
○	無条件となる可能性が高い	軽P・中P・高P	特別保険料徴収法が適用される可能性が高い ※軽P:P1～P2、中P:P3～P7、高P:P8～P15
×	謝絶となる可能性が高い	中S・長S	保険金削減法が適用される可能性が高い ※中S:削減3～4年、長S:削減5年
△	告知内容等により引受可否を判断する(がん保険関連、先進医療/災傷特約)	高R	特定高度障害状態不担保法が適用される可能性が高い
C	「がん保険は引受不可、がん特約のみ可」と条件が付く可能性が高い	全R	特定部位障害不担保法が全期間適用される可能性が高い ※保険料払込免除特約に適用される特別条件

傷病名	ふりがな	医務査定引受目安										■告知のポイント・注意事項■
		条件①	条件②	条件③	生命	先進	LB	P免	介護	がん	災傷	
黄斑部変性症 加齢黄斑変性症	おうはんぶへんせいしょう かれいおうはんへんせいしょう	現症・既往症		片眼	高R	○	高R	全R	軽P	○	○	【告知のポイント】 ■指摘された経緯(健康診断・人間ドックでの指摘等) 【注意事項】 ●高R(特定高度障害状態不担保法)が付加された場合は、非喫煙型商品、優良体商品、障害介護型商品、生活保障型商品(無解約返戻金型収入保障保険Ⅱ型、Ⅳ型など)は、「謝絶」となる。 ●健康診断・人間ドックで「要再(精密)検査」と指摘されたが、再(精密)検査を実施していない場合、同査定となる。 ●両眼の場合、学資保険は謝絶となる。
				両眼	高R	○	高R	全R	中P	C	×	
急性中耳炎 慢性中耳炎 好酸球性中耳炎 滲出性中耳炎 耳漏	きゅうせいちゅうじえん まんせいちゅうじえん こうさんきゅうせいちゅうじえん しんしゅつせいちゅうじえん じろう	現症・既往症			○	○	○	○	○	○	○	
近視に対する手術 (レーシックなど)	きんしにたいするしゅじゅつ (れーしっくなど)	角膜に対してレーザーを使用した場合 レーシック(LASIK) (手術後)		～1ヶ月	高R	○	高R	全R	○	C	×	【告知のポイント】 ■術後点眼治療有無 ■手術の術式 【注意事項】 ●高R(特定高度障害状態不担保法)が付加された場合は、非喫煙型商品、優良体商品、障害介護型商品、生活保障型商品(無解約返戻金型収入保障保険Ⅱ型、Ⅳ型など)は、「謝絶」となる。 ●角膜に対してメスによる切開をした場合、この限りではない。 ●角膜に対してレーザーを使用した場合 レーシック(LASIK)の手術後から1か月以内は、学資保険は謝絶となる。
				1ヶ月～	○	○	○	○	○	○	○	
		眼内レンズ挿入術(ICL) (手術後)		—	○	○	○	○	○	○	○	
色盲 色弱	しきもう しきじゃく	現症・既往症			○	○	○	○	○	○	○	
斜視	しゃし	現症 (15歳以下、手術後経過観察中も含む)			○	○	○	全R	○	○	○	【告知のポイント】 ■原因 【注意事項】 ●16歳以上については原因により査定が変動する。
		既往症(手術後)			○	○	○	○	○	○	○	
突発性難聴	とっぱつせいなんちょう	現症・既往症			○	○	○	○	○	○	○	【告知のポイント】 ■再発有無 ■後遺症有無 【注意事項】 ●再発ありの場合、査定が変動する。 ●後遺症ありの場合、厳しい査定となる。 ●治療内容によって査定が変動する。 ●聴力障がいあり、または身体障害者手帳等所持の場合は厳しい査定となる。
トラコーマ 涙腺炎 結膜炎 麦粒腫(ものもらい) 霰粒腫	とらこーま るいせんえん けつまくえん ばくりゅうしゅ(ものもらい) さんりゅうしゅ	現症・既往症			○	○	○	○	○	○	○	

表記	みかた	表記	みかた
○	無条件となる可能性が高い	軽P・中P・高P	特別保険料徴収法が適用される可能性が高い ※軽P:P1～P2、中P:P3～P7、高P:P8～P15
×	謝絶となる可能性が高い	中S・長S	保険金削減法が適用される可能性が高い ※中S:削減3～4年、長S:削減5年
△	告知内容等により引受可否を判断する(がん保険関連、先進医療/災傷特約)	高R	特定高度障害状態不担保法が適用される可能性が高い
C	「がん保険は引受不可、がん特約のみ可」と条件が付く可能性が高い	全R	特定部位障害不担保法が全期間適用される可能性が高い ※保険料払込免除特約に適用される特別条件

傷病名	ふりがな	医務査定引受目安										■告知のポイント・注意事項■
		条件①	条件②	条件③	生命	先進	LB	P免	介護	がん	災傷	
飛蚊症	ひぶんしょう	現症 (経過観察中、検査中)	～3ヶ月	×	×	×	×	×	×	×	×	【告知のポイント】 ■原因疾患 ■治療の有無 【注意事項】 ●原因により査定が変動する。 ●治療を受けている場合は厳しい査定となる。 ●高R(特定高度障害状態不担保法)が付加された場合は、非喫煙型商品、優良体商品、障害介護型商品、生活保障型商品(無解約返戻金型収入保障保険Ⅱ型、Ⅳ型など)は、「謝絶」となる。
			～1年	高R	○	高R	全R	軽P	C	○		
			～2年	高R	○	高R	全R	○	○	○		
			2年～	○	○	○	○	○	○	○		
		既往症 (完治後)	～1ヶ月	×	×	×	×	×	×	×	×	
			～1年	高R	○	高R	全R	○	○	○	○	
			1年～	○	○	○	○	○	○	○	○	
メニエール病 メニエール症候群	めにえーるびょう めにえーるしょうこうぐん	現症・既往症			○	○	○	○	○	○	【告知のポイント】 ■手術有無 ■後遺症有無 【注意事項】 ●手術が2回以上の場合、厳しい査定となる。 ●治療内容によって査定が変動する。 ●後遺症ありの場合、厳しい査定となる。 ●聴力障がいあり、または身体障害者手帳等所持の場合は厳しい査定となる。	
網膜色素変性症	もうまくしきそへんせい しょう	現症・既往症			高R	○	高R	全R	×	C	×	【注意事項】 ●高R(特定高度障害状態不担保法)が付加された場合は、非喫煙型商品、優良体商品、障害介護型商品、生活保障型商品(無解約返戻金型収入保障保険Ⅱ型、Ⅳ型など)は、「謝絶」となる。

表記	みかた	表記	みかた
○	無条件となる可能性が高い	軽P・中P・高P	特別保険料徴収法が適用される可能性が高い ※軽P:P1～P2、中P:P3～P7、高P:P8～P15
×	謝絶となる可能性が高い	中S・長S	保険金削減法が適用される可能性が高い ※中S:削減3～4年、長S:削減5年
△	告知内容等により引受可否を判断する(がん保険関連、先進医療/災傷特約)	高R	特定高度障害状態不担保法が適用される可能性が高い
C	「がん保険は引受不可、がん特約のみ可」と条件が付く可能性が高い	全R	特定部位障害不担保法が全期間適用される可能性が高い ※保険料払込免除特約に適用される特別条件

傷病名	ふりがな	医務査定引受目安										■告知のポイント・注意事項■
		条件①	条件②	条件③	生命	先進	LB	P免	介護	がん	災傷	
網膜剥離 網膜裂孔 網膜円孔 黄斑円孔	もうまくはくり もうまくれっこう もうまくえんこう おうはんえんこう	現症		～6ヶ月	×	×	×	×	×	×	×	【告知のポイント】 ■手術有無 ■視力障がい有無 【注意事項】 ●15歳以下の場合、厳しい査定となる。 ●現症の場合、・学資保険は、「謝絶」となる。 ●糖尿病の治療歴がある場合、厳しい査定となる。 ●既往症で、手術がない場合は個別査定となる。 ●高R(特定高度障害状態不担保法)が付加された場合は、非喫煙型商品、優良体商品、障害介護型商品、生活保障型商品(無解約返戻金型収入保障保険Ⅱ型、Ⅳ型など)は、「謝絶」となる。 ●視力障がい、視野障がいや視野狭窄がある場合、学資保険は「謝絶」となる。
				6ヶ月～	高R	○	高R	全R	×	C	×	
		既往症 (手術後) (手術後経過観察を含む)	視力障がいがない場合	～3ヶ月	高R	○	高R	全R	×	C	×	
				～6ヶ月	高R	○	高R	全R	軽P	C	○	
				6ヶ月～	○	○	○	○	○	○	○	
			視力障がいがある場合	－	高R	○	高R	全R	×	C	×	
緑内障 高眼圧症	りよくないしょう こうがんあつしょう	現症	視力障がい・視野障がい・視野狭窄がある場合	－	高R	○	高R	全R	×	C	×	【告知のポイント】 ■視野障がい有無 ■視野狭窄有無 ■眼底所見 ■眼圧値 ■処方されたすべての薬剤名(点眼薬も含む) ■点眼薬の処方歴の有無 ■治療内容・経過観察内容詳細(通院頻度) 【注意事項】 ●視野障がいや視野狭窄がある場合、学資保険は「謝絶」となる。 ●60歳以上で、点眼薬の処方歴がある場合、学資保険は「謝絶」となる。 ●60歳以上で、完治後5年以内の場合、学資保険は「謝絶」となる。 ●高R(特定高度障害状態不担保法)が付加された場合は、非喫煙型商品、優良体商品、障害介護型商品、生活保障型商品(無解約返戻金型収入保障保険Ⅱ型、Ⅳ型など)は、「謝絶」となる。 ●点眼薬の処方歴や経過観察・治療内容、通院頻度等により査定が変動する。 ●詳細不明の場合は査定が重くなる可能性がある。
			点眼薬の処方歴がある場合	－	高R	○	高R	全R	軽P	C	○	
		既往症 (完治後、後遺症なし)		～2年	高R	○	高R	全R	軽P	C	○	
				～5年	高R	○	高R	全R	○	○	○	
				5年～	○	○	○	○	○	○	○	
白内障 先天性白内障 老人性白内障 外傷性白内障	はくないしょう せんてんせいはいくないしょう ろうじんせいはいくないしょう がいしょうせいはいくないしょう	現症 (手術後経過観察も含む)	視力障がいなし	－	○	○	○	○	○	○	○	【告知のポイント】 ■原因 ■視力障がい有無 ■手術有無 【注意事項】 ●15歳以下の場合、厳しい査定となる。 ●視力障がいがある場合は、厳しい査定となる。 ●完治の告知があっても手術なしの場合は、現症で査定をする。 ●高R(特定高度障害状態不担保法)が付加された場合は、非喫煙型商品、優良体商品、障害介護型商品、生活保障型商品(無解約返戻金型収入保障保険Ⅱ型、Ⅳ型など)は、「謝絶」となる。
		既往症	手術後 (視力障がいなし)	－	○	○	○	○	○	○	○	
鼻涙管閉塞 鼻涙管狭窄	びるいかんへいそく びるいかんきょうさく	現症・既往症			○	○	○	○	○	○	○	

表記	みかた	表記	みかた
○	無条件となる可能性が高い	軽P・中P・高P	特別保険料徴収法が適用される可能性が高い ※軽P:P1～P2、中P:P3～P7、高P:P8～P15
×	謝絶となる可能性が高い	中S・長S	保険金削減法が適用される可能性が高い ※中S:削減3～4年、長S:削減5年
△	告知内容等により引受可否を判断する(がん保険関連、先進医療/災傷特約)	高R	特定高度障害状態不担保法が適用される可能性が高い
C	「がん保険は引受不可、がん特約のみ可」と条件が付く可能性が高い	全R	特定部位障害不担保法が全期間適用される可能性が高い ※保険料払込免除特約に適用される特別条件

傷病名	ふりがな	医務査定引受目安										■告知のポイント・注意事項■
		条件①	条件②	条件③	生命	先進	LB	P免	介護	がん	災傷	
外反母趾	がいはんぼし	現症・既往症			○	○	○	○	○	○	○	
肩こり	かたこり	現症・既往症			○	○	○	○	○	○	○	
関節痛 下肢痛	かんせつつう かしつつう	現症・既往症			○	○	○	○	○	○	○	【告知のポイント】 ■受診期間 ■治療内容 【注意事項】 ●受診期間・治療内容・年齢によって査定が変動する。
腱炎 腱鞘炎 滑膜炎 粘液嚢炎	けんえん けんしょうえん かつまくえん ねんえきのうえん	現症・既往症			○	○	○	○	○	○	○	
五十肩 四十肩 肩関節周囲炎	ごじゅうかた しじゅうかた かたかんせつしゅういえん	現症・既往症			○	○	○	○	○	○	○	
骨炎 骨髄炎 骨膜炎 骨膿瘍 骨膜下膿瘍	こつえん こつずいえん こつまくえん こつのうよう こつまくかのうよう	現症			×	×	×	×	×	×	×	
		既往症 (完治後)			○	○	○	○	○	○	○	
手根管症候群 尺骨管症候群 足根管症候群	しゅこんかんしょうこうぐん しゃくこつかんしょうこうぐん しゃっこつかんしょうこうぐん そくこんかんしょうこうぐん	現症・既往症			○	○	○	○	○	○	○	
脊柱彎曲(脊柱湾曲) 側彎症(側湾症)	せきちゅうわんきょく そくわんしょう	現症 (合併症・合併疾患なし)			○	○	○	○	○	○	○	【告知のポイント】 ■指摘された経緯(健康診断・人間ドックでの指摘等) ■合併症有無 ■障害者手帳有無 【注意事項】 ●健康診断・人間ドックで「要再(精密)検査」と指摘されたが、再(精密)検査を実施していない場合、厳しい査定となる。 ●15歳以下、障害者手帳有、通院有、合併症有の場合は査定が変動する。
先天性股関節脱臼	せんてんせいこかんせつ だっきゅう	現症・既往症(15歳以下)			○	○	○	全R	×	○	○	【告知のポイント】 ■歩行障がい有無 ■治療内容
		現症・既往症(16歳以上)			○	○	○	全R	中P	○	○	【注意事項】 ●部位不担保については、左右の股関節および両下肢に付加される。 ●第6項「はい」(当該関節)の場合、介護は「謝絶」となる。
脱臼	だっきゅう	現症・既往症			○	○	○	○	○	○	○	

表記	みかた	表記	みかた
○	無条件となる可能性が高い	軽P・中P・高P	特別保険料徴収法が適用される可能性が高い ※軽P:P1～P2、中P:P3～P7、高P:P8～P15
×	謝絶となる可能性が高い	中S・長S	保険金削減法が適用される可能性が高い ※中S:削減3～4年、長S:削減5年
△	告知内容等により引受可否を判断する(がん保険関連、先進医療/災傷特約)	高R	特定高度障害状態不担保法が適用される可能性が高い
C	「がん保険は引受不可、がん特約のみ可」と条件が付く可能性が高い	全R	特定部位障害不担保法が全期間適用される可能性が高い ※保険料払込免除特約に適用される特別条件

傷病名	ふりがな	医務査定引受目安										■告知のポイント・注意事項■
		条件①	条件②	条件③	生命	先進	LB	P免	介護	がん	災傷	
弾撥指 ばね指 弾撥股 弾撥膝 テニス肘 野球肘 上腕骨外上髄炎	だんぱつし ばねゆび だんぱつこ だんぱつしつ てにすひじ やきゅうひじ じょうわんこつがいじょう ずいえん	現症・既往症			○	○	○	○	○	○	○	
捻挫 肉離れ	ねんざ にくばなれ	現症・既往症			○	○	○	○	○	○	○	
変形性股関節症	へんけいせいこかんせつ しょう	現症・既往症			○	○	○	全R	中P	○	○	【告知のポイント】 ■左右の別含めた部位 ■手術有無 ■後遺症有無 【注意事項】 ●15歳以下の場合は、厳しい査定となる。 ●部位不担保については、両股関節および両下肢に付加される。 ●第6項「はい」(当該関節)の場合、介護は「謝絶」となる。
変形性膝関節症	へんけいせいしつかんせ しょう	現症・既往症			○	○	○	全R	中P	○	○	【告知のポイント】 ■左右の別含めた部位 ■手術有無 ■後遺症有無 【注意事項】 ●15歳以下の場合は、厳しい査定となる。 ●部位不担保については、両股関節および両下肢に付加される。 ●第6項「はい」(当該関節)の場合、介護は「謝絶」となる。
腰痛 坐骨神経痛 ぎっくり腰 椎間板ヘルニア 椎間板症 変形性脊椎症 脊椎分離症 脊椎すべり症 脊柱管狭窄症 頸椎症性脊髓症 胸椎症性脊髓症 腰椎症性脊髓症	ようつう ざこつしんけいつう ぎっくりごし ついかんばんへるにあ ついかんばんしょう へんけいせいせきついで しょう せきついぶんりしょう せきついすべりしょう せきちゅうかんきょうさく しょう けいついしょうせいせきず いしょう きょうついしょうせいせき ずいしょう ようついしょうせいせきず いしょう	現症・既往症			○	○	○	○	○	○	○	【告知のポイント】 ■部位 【注意事項】 ●脊柱管狭窄症で部位が2ヶ所ある場合、査定が変動する。

表記	みかた	表記	みかた
○	無条件となる可能性が高い	軽P・中P・高P	特別保険料徴収法が適用される可能性が高い ※軽P:P1～P2、中P:P3～P7、高P:P8～P15
×	謝絶となる可能性が高い	中S・長S	保険金削減法が適用される可能性が高い ※中S:削減3～4年、長S:削減5年
△	告知内容等により引受可否を判断する(がん保険関連、先進医療/災傷特約)	高R	特定高度障害状態不担保法が適用される可能性が高い
C	「がん保険は引受不可、がん特約のみ可」と条件が付く可能性が高い	全R	特定部位障害不担保法が全期間適用される可能性が高い ※保険料払込免除特約に適用される特別条件

傷病名	ふりがな	医務査定引受目安									■告知のポイント・注意事項■	
		条件①	条件②	条件③	生命	先進	LB	P免	介護	がん		災傷
慢性硬膜下血腫	まんせいこうまくかけっしゅ	現症			×	×	×	×	×	×	×	【告知のポイント】 ■原因 ■後遺症の有無 ■受診期間 【注意事項】 ●60歳未満または受診期間1年以上または入院15日以上の場合、厳しい査定となる。 ●心筋梗塞、狭心症、脳梗塞、肺塞栓症、肝機能障害等の告知がある場合、厳しい査定となる。
		既往症 (完治後、入院15日未満)	60歳以上 75歳未満	～6ヶ月	○	○	軽P	×	軽P	○	×	
				6ヶ月～	○	○	○	×	○	○	○	
			75歳以上	～6ヶ月	×	×	×	×	×	×	×	
				～1年	○	○	○	×	○	○	×	
				1年～	○	○	○	×	○	○	○	
骨盤の損傷・骨折 尾骨の損傷・骨折 仙骨の損傷・骨折 腸骨の損傷・骨折 坐骨の損傷・骨折 恥骨の損傷・骨折	こつばんのそんしょう・こっせつ びこつのそんしょう・こっせつ せんこつのそんしょう・こっせつ ちようこつのそんしょう・こっせつ ざごつのそんしょう・こっせつ ちこつのそんしょう・こっせつ	－		－	○	○	○	○	○	○	【注意事項】 ●重症の場合はこの限りではない。	
上肢の外傷(鎖骨、肩甲骨を含む) 鎖骨の外傷 肩甲骨の外傷	じょうしのがいしょう(さこつ、けんこうこつをふくむ) さこつのがいしょう けんこうこつのがいしょう	現症	両上肢骨折 (ギプス固定中なども含む)	－	×	×	×	×	×	×	【告知のポイント】 ■治療内容 ■入院期間	
			上記以外	－	○	○	○	○	○	○		○
		既往症		－	○	○	○	○	○	○		○
下肢の外傷 アキレス腱断裂 靱帯断裂 靱帯損傷 半月板損傷	かしのがいしょう あきれすけんだんれつ じんたいだんれつ じんたいそんしょう はんげつつばんそんしょう	現症	両下肢ともに、骨折・アキレス腱断裂・膝半月板損傷・ギプス固定中など	－	×	×	×	×	×	×	【告知のポイント】 ■治療内容 ■入院期間 【注意事項】 ●合併症・後遺症がある場合、厳しい査定となる。	
			上記以外	－	○	○	○	○	○	○		○
		既往症 (合併症・後遺症なし)			○	○	○	○	○	○		○

表記	みかた	表記	みかた
○	無条件となる可能性が高い	軽P・中P・高P	特別保険料徴収法が適用される可能性が高い ※軽P:P1～P2、中P:P3～P7、高P:P8～P15
×	謝絶となる可能性が高い	中S・長S	保険金削減法が適用される可能性が高い ※中S:削減3～4年、長S:削減5年
△	告知内容等により引受可否を判断する(がん保険関連、先進医療/災傷特約)	高R	特定高度障害状態不担保法が適用される可能性が高い
C	「がん保険は引受不可、がん特約のみ可」と条件が付く可能性が高い	全R	特定部位障害不担保法が全期間適用される可能性が高い ※保険料払込免除特約に適用される特別条件

傷病名	ふりがな	医務査定引受目安										■告知のポイント・注意事項■
		条件①	条件②	条件③	生命	先進	LB	P免	介護	がん	災傷	
外傷性気胸	がいしょうせいききょう	現症 (合併症、後遺症の加療中も含む)		－	×	×	×	×	×	×	×	【告知のポイント】 ■手術有無 ■合併症の有無 ■後遺症の有無 ■損傷した部位 【注意事項】 ●既往症：合併症、後遺症がある場合は、厳しい査定となる。 ●損傷部位が、胸膜、肺、気管支、縦隔以外の心臓、大血管の場合、厳しい査定となる。
		既往症 (合併症、後遺症 が現在ない場合)	手術なし (完治後)	－	○	○	○	○	○	○	○	
			手術あり (完治後)	～3ヶ月	×	×	×	×	×	×	×	
				3ヶ月～	○	○	○	○	○	○	○	
頭部外傷	とうぶがいしょう	現症 (経過観察中、合併症・後遺症の加療中を含む)			×	×	×	×	×	×	×	【告知のポイント】 ■骨折、手術、意識障がい有無 ■入院日数 ■後遺症有無 【注意事項】 ●入院期間長期、後遺症あり、合併症あり、5年以内に複数回の頭部外傷ありの場合、厳しい査定となる。 ●骨陥凹、頭蓋内手術、硬膜外出血(血腫)、急性硬膜下血腫、頭蓋内出血(血腫)、脳挫傷、頭蓋骨骨折、顔面骨骨折のいずれかがある場合、厳しい査定となる
		既往症	入院なし	－	○	○	○	○	○	○	○	
			入院8日未満 (完治後)	～3ヶ月	×	×	×	×	×	×	×	
				3ヶ月～	○	○	○	○	○	○	○	
むちうち症 むちうち損傷 頸椎捻挫 腰椎捻挫 外傷性頸部症候群	むちうちしょう むちうちそんしょう けいついねんざ ようついねんざ がいしょうせいけいば しょうこうぐん	現症・既往症			○	○	○	○	○	○	○	【告知のポイント】 ■入院有無 ■受傷回数 【注意事項】 ●現症、既往症ともに、入院を要する複数回受傷がある場合、厳しい査定となる。
肋骨の損傷・骨折 胸骨の損傷・骨折	ろっこつのそんしょう・ こっせつ きょうこつのそんしょう・ こっせつ	現症・既往症			○	○	○	○	○	○	○	【告知のポイント】 ■治療内容 ■入院期間 【注意事項】 ●入院15日以上は厳しい査定となる。

表記	みかた	表記	みかた
○	無条件となる可能性が高い	軽P・中P・高P	特別保険料徴収法が適用される可能性が高い ※軽P:P1～P2、中P:P3～P7、高P:P8～P15
×	謝絶となる可能性が高い	中S・長S	保険金削減法が適用される可能性が高い ※中S:削減3～4年、長S:削減5年
△	告知内容等により引受可否を判断する(がん保険関連、先進医療/災傷特約)	高R	特定高度障害状態不担保法が適用される可能性が高い
C	「がん保険は引受不可、がん特約のみ可」と条件が付く可能性が高い	全R	特定部位障害不担保法が全期間適用される可能性が高い ※保険料払込免除特約に適用される特別条件

傷病名	ふりがな	医務査定引受目安										■告知のポイント・注意事項■
		条件①	条件②	条件③	生命	先進	LB	P免	介護	がん	災傷	
アナフィラキシー アナフィラキシーショック	あなふいらきしー あなふいらきしーしょくく	現症	入院1回まで (8日未満) ※エピペン 所持なし	初診後 ～3ヶ月	×	×	×	×	×	×	×	【告知のポイント】 ■入院有無 【注意事項】 ●15歳未満について、厳しい査定となる。 ●入院2回以上または、入院8日以上の場合、厳しい査定となる。
				初診後 ～6ヶ月	長S	○	中P	中P	中P	○	○	
				初診後 ～1年	中S	○	軽P	軽P	軽P	○	○	
				初診後 1年～	○	○	○	○	○	○	○	
			エピペン 所持あり	初診後 ～3ヶ月	×	×	×	×	×	×	×	
				初診後 ～6ヶ月	軽P+長S	○	中P	中P	中P	○	○	
				初診後 ～1年	軽P+中S	○	軽P	軽P	軽P	○	○	
				初診後 1年～	軽P	○	軽P	軽P	軽P	○	○	
		既往症	入院1回まで (8日未満) ※エピペン 所持なし	退院後 ～3ヶ月	×	×	×	×	×	×	×	
				退院後 ～6ヶ月	長S	○	中P	中P	中P	○	○	
				退院後 ～1年	中S	○	軽P	軽P	軽P	○	○	
				退院後 1年～	○	○	○	○	○	○	○	
			エピペン 所持あり	退院後 ～3ヶ月	×	×	×	×	×	×	×	
				退院後 ～6ヶ月	軽P+長S	○	中P	中P	中P	○	○	
				退院後 ～1年	軽P+中S	○	軽P	軽P	軽P	○	○	
				退院後 ～5年	軽P	○	軽P	軽P	軽P	○	○	
				退院後 5年～	○	○	○	○	○	○	○	

表記	みかた	表記	みかた
○	無条件となる可能性が高い	軽P・中P・高P	特別保険料徴収法が適用される可能性が高い ※軽P:P1～P2、中P:P3～P7、高P:P8～P15
×	謝絶となる可能性が高い	中S・長S	保険金削減法が適用される可能性が高い ※中S:削減3～4年、長S:削減5年
△	告知内容等により引受可否を判断する(がん保険関連、先進医療/災傷特約)	高R	特定高度障害状態不担保法が適用される可能性が高い
C	「がん保険は引受不可、がん特約のみ可」と条件が付く可能性が高い	全R	特定部位障害不担保法が全期間適用される可能性が高い ※保険料払込免除特約に適用される特別条件

傷病名	ふりがな	医務査定引受目安										■告知のポイント・注意事項■
		条件①	条件②	条件③	生命	先進	LB	P免	介護	がん	災傷	
麻薬中毒 麻薬乱用 覚せい剤中毒 覚せい剤乱用	まやくちゅうどく まやくらんよう かくせいざいちゅうどく かくせいざいらんよう	－			×	×	×	×	×	×	×	
過労 疲労 倦怠感	かろう ひろう けんたいかん	現症			×	×	×	×	×	×	×	【告知のポイント】 ■原因 ■受診期間 ■検査内容 ■処方されたすべての薬剤名 ■入院有無 【注意事項】 ●入院なしで、全経過期間が2か月超の場合、厳しい査定となる。 ●入院30日以上、または全経過1年超の場合、厳しい査定となる。 ●原因・薬剤名によって査定が変動する。
		既往症 (完治後)	入院なし (全経過8日未 満)	－	○	○	○	○	○	○	○	
			入院なし (全経過8日以上 2か月以内)	～6ヶ月	中S	○	中P	中P	中P	○	○	
				6ヶ月～	○	○	○	○	○	○	○	
			入院あり (入院2日以内、 かつ全経過7日 未満)	～3ヶ月	中P+中S	○	中P	中P	中P	○	○	
				～1年	軽P+中S	○	中P	中P	中P	○	○	
				～3年	軽P	○	軽P	軽P	軽P	○	○	
				3年～	○	○	○	○	○	○	○	
			入院あり (入院30日未満、 かつ全経過1年 以内)	～3ヶ月	×	×	×	×	×	×	×	
				～1年	中P+中S	○	中P	中P	中P	○	○	
				～2年	軽P+中S	○	中P	中P	中P	○	○	
				～4年	軽P	○	軽P	軽P	軽P	○	○	
				4年～	○	○	○	○	○	○	○	

表記	みかた	表記	みかた
○	無条件となる可能性が高い	軽P・中P・高P	特別保険料徴収法が適用される可能性が高い ※軽P:P1～P2、中P:P3～P7、高P:P8～P15
×	謝絶となる可能性が高い	中S・長S	保険金削減法が適用される可能性が高い ※中S:削減3～4年、長S:削減5年
△	告知内容等により引受可否を判断する(がん保険関連、先進医療/災傷特約)	高R	特定高度障害状態不担保法が適用される可能性が高い
C	「がん保険は引受不可、がん特約のみ可」と条件が付く可能性が高い	全R	特定部位障害不担保法が全期間適用される可能性が高い ※保険料払込免除特約に適用される特別条件

傷病名	ふりがな	医務査定引受目安										■告知のポイント・注意事項■	
		条件①	条件②	条件③	生命	先進	LB	P免	介護	がん	災傷		
川崎病	かわさきびょう	現症	治療中	-	×	×	×	×	×	×	×	【告知のポイント】 ■発症時期 ■治療内容 ■心電図検査、血液検査等の所見 ■合併症有無 【注意事項】 ●既往症とは、治療および経過観察がともに終了した場合。 ●心電図、血管系の所見にて異常が認められる場合、「謝絶」となる。	
			退院後 経過観察中	～3年	×	×	×	×	×	×	×		×
				3年～	×	△	×	×	×	△	△		
		既往症 (退院後、治療・経過観察ともに終了)		～3年	×	×	×	×	×	×	×		×
				～5年	高P	○	×	×	×	○	○		
				～6年	中P+長S	○	×	×	×	○	○		
				～7年	中S	○	中P	中P	中P	○	○		
				～8年	○	○	軽P	軽P	軽P	○	○		
				8年～	○	○	○	○	○	○	○		○
		□唇裂 □蓋裂	こうしんれつ こうがいれつ	現症			○	○	○	×	×		○
既往症 (完治後、 手術あり)	～17歳			－	○	○	○	×	×	○	○		
	18歳～			－	○	○	○	○	○	○	○		
食中毒	しょくちゅうどく	現症		－	×	×	×	×	×	×	×	【告知のポイント】 ■受診期間 ■入院有無 ■手術有無 【注意事項】 ●受診期間、入院日数により査定が変動する。	
		既往症 (完治後)	～1ヶ月	×	×	×	×	×	×	×	△		
			1ヶ月～	○	○	○	○	○	○	○	○		

表記	みかた	表記	みかた
○	無条件となる可能性が高い	軽P・中P・高P	特別保険料徴収法が適用される可能性が高い ※軽P:P1～P2、中P:P3～P7、高P:P8～P15
×	謝絶となる可能性が高い	中S・長S	保険金削減法が適用される可能性が高い ※中S:削減3～4年、長S:削減5年
△	告知内容等により引受可否を判断する(がん保険関連、先進医療/災傷特約)	高R	特定高度障害状態不担保法が適用される可能性が高い
C	「がん保険は引受不可、がん特約のみ可」と条件が付く可能性が高い	全R	特定部位障害不担保法が全期間適用される可能性が高い ※保険料払込免除特約に適用される特別条件

傷病名	ふりがな	医務査定引受目安										■告知のポイント・注意事項■
		条件①	条件②	条件③	生命	先進	LB	P免	介護	がん	災傷	
急性アルコール中毒	きゅうせいあるこーる ちゅうどく	現症		－	×	×	×	×	×	×	×	【告知のポイント】 ■告知日以前で最後に検査したAST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GTPすべての値と検査年月日 ■受診期間 ■入院期間 ■再発有無 【注意事項】 ●肝機能検査結果で異常がある場合は厳しい査定となる。 ●受診期間、入院期間によっては厳しい査定となる。 ●再発ありの場合、厳しい査定となる。
		既往症 (完治後)		～3ヶ月	×	×	×	×	×	×	×	
				～1年	軽P	○	軽P	軽P	軽P	○	○	
				1年～	○	○	○	○	○	○	○	
熱中症 熱射病 日射病	ねっちゅうしょう ねっしやびょう につしやびょう	現症		－	×	×	×	×	×	×	×	【告知のポイント】 ■入院有無 ■後遺症有無 【注意事項】 ●後遺症ありの場合、厳しい査定となる。
		既往症 (完治後)	入院なし または 入院8日未満	－	○	○	○	○	○	○	○	
			入院8日以上 30日未満	～6ヶ月	×	×	×	×	×	×	×	
				～1年	軽P	○	軽P	軽P	軽P	○	○	
				1年～	○	○	○	○	○	○	○	
嚢胞腎 多発性嚢胞腎	のうほうじん たはつせいのうほうじん	現症・既往症			×	×	×	×	×	×	×	【注意事項】 ●「腎嚢胞」とは異なる。
慢性アルコール中毒 アルコール依存症	まんせいあるこーるちゅ うどく あるこーるいぞんしょう	現症・既往症			×	×	×	×	×	×	×	【注意事項】 ●完治後一定期間経過後は生命は個別査定となる可能性あり。他保険種類は謝絶。 ●個別査定となる場合は、健康診断または人間ドック結果表の提出を求めることがある。

表記	みかた
○	無条件となる可能性が高い
×	謝絶となる可能性が高い
△	告知内容等により引受可否を判断する(がん保険関連、先進医療/災傷特約)
C	「がん保険は引受不可、がん特約のみ可」と条件が付く可能性が高い

表記	みかた
軽P・中P・高P	特別保険料徴収法が適用される可能性が高い ※軽P:P1～P2、中P:P3～P7、高P:P8～P15
中S・長S	保険金削減法が適用される可能性が高い ※中S:削減3～4年、長S:削減5年
高R	特定高度障害状態不担保法が適用される可能性が高い
全R	特定部位障害不担保法が全期間適用される可能性が高い ※保険料払込免除特約に適用される特別条件

傷病名	ふりがな	医務査定引受目安									■告知のポイント・注意事項■	
		条件①	条件②	条件③	生命	先進	LB	P免	介護	がん		災傷
手術予定	しゅじゅつよてい	帝王切開予定、親知らずの抜歯予定、 上肢または下肢の抜釘術予定			○	○	○	○	○	○	○	
		上記以外の手術が1年以内に予定される場合			×	×	×	×	×	×	×	
入院中	にゅういんちゅう	－		－	×	×	×	×	×	×	×	【注意事項】 ●入院中の加入は引受不可。
診査拒否	しんさきよひ	－		－	×	×	×	×	×	×	×	【注意事項】 ●診査において、その診査を拒否された場合は引受不可。

健康診断扱の必要記載項目

※有効期限は告知日以前16ヶ月前まで可(Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ型共通)、告知日以前で直近に受診した健診票に限ります
※項目によっては、代替して確認することが可能な項目もあります。詳細はQ&A総合サイトを参照ください
※健診Ⅰ型は、AもしくはBいずれかの必要検査項目を満たせば、取扱が可能です

必要検査項目(●箇所)		Ⅰ 型			Ⅱ 型	Ⅲ型
		A		B		
		39歳以下	40歳以上			
受診者名および生年月日または年齢		●	●	●	●	●
健康診断実施医療機関名または医師名		●	●	●	●	●
実施年月日		●	●	●	●	●
内科診察(他覚所見・理学所見)		●	●	●	●	●
身長・体重		●	●	●	●	●
視力検査・聴力検査		●	●	●	●	●
血圧		●	●	●	●	●
尿検査	蛋白(UP)	●	●	●	●	●
	糖(US)	●	●	●	●	●
胸部X線(/CT)検査			●		●	●
肝機能	AST(GOT)			●	●	●
	ALT(GPT)			●	●	●
	γ-GTP			●	●	●
脂質	LDLコレステロール			●	●	●
	HDLコレステロール			●	●	●
	中性脂肪(TG)			●	●	●
HbA1cまたは空腹時血糖値(FBS/グルコース)				●	●	●
赤血球数(RBC)					●	●
血色素量(Hb/ヘモグロビン)					●	●
心電図検査					●	●
上部消化管X線(胃部X線)検査または上部消化管内視鏡(胃部内視鏡)検査						●
腹部超音波検査						●
便潜血または大腸内視鏡検査						●

健康診断・人間ドック結果票の引受目安（優良体料率の当社基準ではありません。）

- 1)健康診断・人間ドック結果票の引受目安は、健康診断扱での引受の目安であり、査定結果をお約束するものではありません。
2)掲載している検査項目は、代表的な検査項目を掲載しています。掲載している検査項目以外の検査を受診している場合には、その結果も査定の判断情報となります。
3)複数検査項目の指摘を受けている場合は、掲載の目安と評価が異なることがあります。
4)関連疾患にて現症(治療中/経過観察中)や既往となる場合、掲載の目安と評価が異なることがあります。
5)以下表の基準値内であれば、標準体でお引受けできる見込みです。
6)複数回の検査結果がある場合は、原則直近の数値を採用します。

<主な検査項目の基準値(引受の目安)>

検査項目		基準値(引受の目安)	備考
体格	BMI	16.0≦BMI≦30.0	BMI＝体重(kg)÷身長(m)÷身長(m) 体重：kg単位で小数点以下第1位を切り捨て 身長：m単位で小数点以下第3位を切り捨て BMI：小数点以下第2位を切り捨て
	※BMI＝肥満を示す指標	※「体格についての引受目安(診査、人間ドック、健診結果等による数値)」参照	
血圧		※「血圧についての引受目安(診査、人間ドック、健診結果等による数値)」参照。	
尿検査	蛋白(UP)	(-)・(±)	※基準値外は「尿検査(尿蛋白、尿糖、尿潜血)の引受目安(診査、人間ドック、健診結果等による数値)」参照 ※直近の検査結果が、(-)・(±)であっても、過去の検査が、(2+)以上の場合は、異なる評価となる場合があります
	糖(US)	(-)・(±)	
	潜血(UB)	(-)・(±)	
脂質代謝	総コレステロール	～269mg/dl	※基準値外は「脂質代謝についての引受目安(人間ドック、健診結果等による数値)」参照 ※LDLコレステロール値が判明している場合は、総コレステロール値は査定に使用しません
	LDLコレステロール	～179mg/dl	
	中性脂肪(TG)	～399mg/dl	
	HDLコレステロール	一律無条件	
糖代謝	空腹時血糖(FBS)	50～125mg/dl	※過去の検査で基準値を超過している場合は、異なる評価となる場合があります
	HbA1c(NGSP値)	4.0～6.4%	

検査項目		基準値(引受の目安)	備考
血液一般	白血球(WBC)	2500～12000/ul	※基準値外は「血液一般についての引受目安(人間ドック、健診結果等による数値)」参照
	赤血球数(RBC)	男性 351～610万/ul	※基準値外(高値)は「血液一般についての引受目安(人間ドック、健診結果等による数値)」参照
		女性 301～560万/ul	
	血色素量(Hb/ヘモグロビン)	男性 12.0～19.0g/dl	※基準値外は「血液一般についての引受目安(人間ドック、健診結果等による数値)」参照
		女性 10.0～17.0g/dl	
	ヘマトクリット	男性 34.0～55.0% ※	※基準値外⇒血色素量で評価
		女性 30.0～52.0% ※	
	血小板数	10～50万/ul未満	※5万/ul未満、もしくは、75万/ul以上は全商品謝絶
	MCV(平均赤血球容積)	～120fl	
	MCH(平均赤血球血色素量)	一律無条件	
	MCHC(平均赤血球血色素濃度)	一律無条件	

検査項目		基準値(引受の目安)	備考
肝機能等	AST(GOT)	~49IU/L	※基準値外は「肝機能についての引受目安(人間ドック、健診結果等による数値)」参照
	ALT(GPT)	~69IU/L	
	γ-GTP	~179IU/L	
	ALP (アルカリフォスファターゼ)	~599U/L	
	LDH (乳酸脱水素酵素)	~499U/L	
	総ビリルビン	~2.3mg/dl	※基準値外は「総ビリルビンについての引受目安(人間ドック、健診結果等による数値)」参照
	総蛋白	6.0~9.0g/dl	
	A/G比	0.8~2.4	
	アルブミン	3.6~5.9g/dl	
尿酸	尿酸値(UA)	~9.0mg/dl	※基準値外は「尿酸についての引受目安(人間ドック、健診結果等による数値)」参照

検査項目			基準値(引受の目安)	備考
腎機能	クレアチニン	男性	~1.3mg/dl	※基準値外はGFR/eGFRにて評価
		女性	~1.0mg/dl	
	GFR/eGFR		45~ml/min ※	※15歳以上、かつBMI15以上に限ります
炎症反応	CRP(定性)		(-)・(±)	※数値(定量)が判明している場合は、数値(定量)で評価 ※基準値外は「CRPについての引受目安(人間ドック、健診結果等による数値)」参照
	CRP(定量)		~0.99mg/dl	※基準値外は「CRPについての引受目安(人間ドック、健診結果等による数値)」参照
	高感度CRP		~0.99mg/dl	※「CRP(定量)」がある場合はそちらで査定 ※基準値外は「CRPについての引受目安(人間ドック、健診結果等による数値)」参照
電解質	ナトリウム(Na)		135~150mEq/l	
	カリウム(K)		3.5~5.2mEq/l	※6.0mEq/l~は全商品謝絶
	クロール(Cl)		96~115mEq/l	
	カルシウム(Ca)		7.5~11.0mg/dl	

体格についての引受目安(診査、人間ドック、健診結果等による数値)

身長 体重	140cm	150cm	160cm
40kg	○	○	○
45kg	○	○	○
50kg	○	○	○
55kg	○	○	○
60kg	○	○	○
65kg	○	○	○
70kg	軽P	○	○
75kg	中P	○	○
80kg	中P	軽P	○
85kg	個別査定	中P	○
90kg	個別査定	中P	軽P
95kg	個別査定	個別査定	軽P
100kg	×	個別査定	中P
105kg	×	×	中P
110kg	×	×	個別査定
115kg	×	×	×
120kg	×	×	×

身長 体重	170cm	180cm	190cm
40kg	×	×	×
45kg	個別査定	×	×
50kg	○	○	×
55kg	○	○	○
60kg	○	○	○
65kg	○	○	○
70kg	○	○	○
75kg	○	○	○
80kg	○	○	○
85kg	○	○	○
90kg	○	○	○
95kg	○	○	○
100kg	軽P	○	○
105kg	軽P	○	○
110kg	中P	○	○
115kg	中P	軽P	○
120kg	中P	軽P	○

- 【注意事項】
- 上記身長・体重以外の数値(開示していない数値)について、条件体～謝絶体となることがあります。
 - 優良体料率の当社基準ではありません。


表記	みかた
○	無条件となる可能性が高い
×	謝絶となる可能性が高い
△	告知内容等により引受可否を判断する(がん保険関連、先進医療/災傷特約)
C	「がん保険は引受不可、がん特約のみ可」と条件が付く可能性が高い

表記	みかた
軽P・中P・高P	特別保険料徴収法が適用される可能性が高い ※軽P:P1～P2、中P:P3～P7、高P:P8～P15
中S・長S	保険金削減法が適用される可能性が高い ※中S:削減3～4年、長S:削減5年
高R	特定高度障害状態不担保法が適用される可能性が高い
全R	特定部位障害不担保法が全期間適用される可能性が高い ※保険料払込免除特約に適用される特別条件

血圧についての引受目安(診査、人間ドック、健診結果等による数値)

- 【注意事項】
- 年齢や他の所見、他の疾患の合併により査定が変動します。
 - 血圧値が、最高血圧≧175、または最低血圧≧105の場合は、LB、特疾、P免、介護が謝絶となります。

◆15～39歳



※P1に満たない程度の評点加算がございます。医務査定においては、被保険者の現症および既往歴等による「超過死亡指数」を加点、点数化し査定結果を出しますが、当加算により想定した査定結果とならない場合がございます。


表記	みかた
○	無条件となる可能性が高い
×	謝絶となる可能性が高い
△	告知内容等により引受可否を判断する(がん保険関連、先進医療/災傷特約)
C	「がん保険は引受不可、がん特約のみ可」と条件が付く可能性が高い

表記	みかた
軽P・中P・高P	特別保険料徴収法が適用される可能性が高い ※軽P:P1～P2、中P:P3～P7、高P:P8～P15
中S・長S	保険金削減法が適用される可能性が高い ※中S:削減3～4年、長S:削減5年
高R	特定高度障害状態不担保法が適用される可能性が高い
全R	特定部位障害不担保法が全期間適用される可能性が高い ※保険料払込免除特約に適用される特別条件

血圧についての引受目安(診査、人間ドック、健診結果等による数値)

- 【注意事項】
- 年齢や他の所見、他の疾患の合併により査定が変動します。
 - 血圧値が、最高血圧 ≥ 175 、または最低血圧 ≥ 105 の場合は、LB、特疾、P免、介護が謝絶となります。

◆40～49歳



※P1に満たない程度の評点加算がございます。医務査定においては、被保険者の現症および既往歴等による「超過死亡指数」を加点、点数化し査定結果を出しますが、当加算により想定した査定結果とならない場合がございます。


表記	みかた
○	無条件となる可能性が高い
×	謝絶となる可能性が高い
△	告知内容等により引受可否を判断する(がん保険関連、先進医療/災傷特約)
C	「がん保険は引受不可、がん特約のみ可」と条件が付く可能性が高い

表記	みかた
軽P・中P・高P	特別保険料徴収法が適用される可能性が高い ※軽P:P1～P2、中P:P3～P7、高P:P8～P15
中S・長S	保険金削減法が適用される可能性が高い ※中S:削減3～4年、長S:削減5年
高R	特定高度障害状態不担保法が適用される可能性が高い
全R	特定部位障害不担保法が全期間適用される可能性が高い ※保険料払込免除特約に適用される特別条件

血圧についての引受目安(診査、人間ドック、健診結果等による数値)

- 【注意事項】
- 年齢や他の所見、他の疾患の合併により査定が変動します。
 - 血圧値が、最高血圧 ≥ 175 、または最低血圧 ≥ 105 の場合は、LB、特疾、P免、介護が謝絶となります。

◆50～59歳



※P1に満たない程度の評点加算がございます。医務査定においては、被保険者の現症および既往歴等による「超過死亡指数」を加点、点数化し査定結果を出しますが、当加算により想定した査定結果とならない場合がございます。


表記	みかた
○	無条件となる可能性が高い
×	謝絶となる可能性が高い
△	告知内容等により引受可否を判断する(がん保険関連、先進医療/災傷特約)
C	「がん保険は引受不可、がん特約のみ可」と条件が付く可能性が高い

表記	みかた
軽P・中P・高P	特別保険料徴収法が適用される可能性が高い ※軽P:P1～P2、中P:P3～P7、高P:P8～P15
中S・長S	保険金削減法が適用される可能性が高い ※中S:削減3～4年、長S:削減5年
高R	特定高度障害状態不担保法が適用される可能性が高い
全R	特定部位障害不担保法が全期間適用される可能性が高い ※保険料払込免除特約に適用される特別条件

血圧についての引受目安(診査、人間ドック、健診結果等による数値)

- 【注意事項】
- 年齢や他の所見、他の疾患の合併により査定が変動します。
 - 血圧値が、最高血圧≧175、または最低血圧≧105の場合は、LB、特疾、P免、介護が謝絶となります。

◆60歳～



※P1に満たない程度の評点加算がございます。医務査定においては、被保険者の現症および既往歴等による「超過死亡指数」を加点、点数化し査定結果を出しますが、当加算により想定した査定結果とならない場合がございます。

表記	みかた
○	無条件となる可能性が高い
×	謝絶となる可能性が高い
△	告知内容等により引受可否を判断する(がん保険関連、先進医療/災傷特約)
C	「がん保険は引受不可、がん特約のみ可」と条件が付く可能性が高い

表記	みかた
軽P・中P・高P	特別保険料徴収法が適用される可能性が高い ※軽P:P1～P2、中P:P3～P7、高P:P8～P15
中S・長S	保険金削減法が適用される可能性が高い ※中S:削減3～4年、長S:削減5年
高R	特定高度障害状態不担保法が適用される可能性が高い
全R	特定部位障害不担保法が全期間適用される可能性が高い ※保険料払込免除特約に適用される特別条件

尿検査(尿蛋白、尿糖、尿潜血)の引受目安(診査、人間ドック、健診結果等による数値)

	尿蛋白 (UP)	- / ±			+			2+			3+		
	尿潜血 (UB)	- / ±	+ / 2+	3+	- / ±	+ / 2+	3+	- / ±	+ / 2+	3+	- / ±	+ / 2+	3+
尿糖 (US)	- / ±	○	○	軽P	軽P	軽P	中P	軽P	中P	高P	中P	高P	
	+	軽P	軽P	軽P	軽P	中P	中P	中P	高P	高P	高P	高P	
	2+	軽P	中P	中P	中P	中P	高P	高P	高P	高P	高P		
	3+	中P	中P	中P	高P	高P	高P	高P	×				

【注意事項】
○告知日より2年以内に複数の尿検査結果がある場合、直近2回分の検査結果で評価します。
※前回検査の尿蛋白(UP)、もしくは尿糖(US)の結果が(2+)以上の場合、今回検査結果にかかわらず優良体は不可です。
○血圧値で加点がある場合、査定が変動します。

*表の見方
例)尿蛋白(+)、尿糖(-)、尿潜血(2+)の場合

	尿蛋白 (UP)	- / ±			+			2+			3+		
	尿潜血 (UB)	- / ±	+ / 2+	3+	- / ±	+ / 2+	3+	- / ±	+ / 2+	3+	- / ±	+ / 2+	3+
尿糖 (US)	- / ±	○	○	軽P	軽P	軽P	中P	軽P	中P	高P	中P	高P	
	+	軽P	軽P	軽P	軽P	中P	中P	中P	高P	高P	高P	高P	
	2+	軽P	中P	中P	中P	中P	高P	高P	高P	高P	高P		
	3+	中P	中P	中P	高P	高P	高P	高P	×				

脂質代謝についての引受目安(人間ドック、健診結果等による数値)

LDLコレステロール(LDL-C)値と中性脂肪(TG)のうち、**査定結果が重くなる方**を用いて評価します。

■ LDLコレステロール(LDL-C)値

LDL	～34歳	35～59歳	60歳～
～179	○	○	○
～199	軽P	○	○
～229	軽P	軽P	○
～259	中P	軽P	軽P
～279	中P(LB不可)	中P	軽P
～299	中P(LB不可)	中P(LB不可)	中P
～319	中P(LB不可)	中P(LB不可)	中P(LB不可)
320～	×	×	×

■ 中性脂肪(TG)

TG	～34歳	35～59歳	60歳～
～399	○	○	○
～599	○ ※加点有	○ ※加点有	○ ※加点有
～1199	軽P	○ ※加点有	○ ※加点有
1200～	×	×	×

LDLコレステロール(LDL-C)値が不明な場合、総コレステロール値と中性脂肪(TG)のうち、**査定結果が重くなる方**を用いて評価します。

■ 総コレステロール(TC)

TC	20～29歳	30～39歳	40～59歳	60歳～
～269	○	○	○	○
～319	軽P	○ ※加点有	○ ※加点有	○ ※加点有
～359	軽P	軽P	軽P	○ ※加点有
～399	中P	中P	中P	軽P
400～	×	×	×	×

※P1に満たない程度の評点加算がございます。医務査定においては、被保険者の現症および既往歴等による「超過死亡指数」を加点、点数化し査定結果を出しますが、当加算により想定した査定結果とならない場合がございます。

表記	みかた
○	無条件となる可能性が高い
×	謝絶となる可能性が高い
△	告知内容等により引受可否を判断する(がん保険関連、先進医療/災傷特約)
C	「がん保険は引受不可、がん特約のみ可」と条件が付く可能性が高い

表記	みかた
軽P・中P・高P	特別保険料徴収法が適用される可能性が高い ※軽P:P1～P2、中P:P3～P7、高P:P8～P15
中S・長S	保険金削減法が適用される可能性が高い ※中S:削減3～4年、長S:削減5年
高R	特定高度障害状態不担保法が適用される可能性が高い
全R	特定部位障害不担保法が全期間適用される可能性が高い ※保険料払込免除特約に適用される特別条件

肝機能についての引受目安(人間ドック、健診結果等による数値)

- 以下①②のとおり。
① 肝機能評点(=A+B)を計算
② ①で算出した肝機能評点に基づき、評点表を参照

肝機能評点

A (評点が高い方を採用)		B	評点
AST (GOT)	ALT (GPT)	γ-GPT	
～49	～69	～179	0
～59	～99	～219	25
～79	～119	～259	50
～99	～139	～289	75
～119	～159	～319	100
～139	～179	～359	150
～159	～199	～399	200
160～	200～	400～	謝絶

- 【注意事項】
●直近値を含まず、告知日より2年以内に以下のいずれかに該当することが判明した場合 → 評点に「50」加算
1)AST(GOT) 100以上
2)ALT(GPT) 140以上
3)γ-GPT 290以上

例)直近値が、AST:80 ALT:100 γ-GPT:200 の場合、
評点合計(A+B)=100 に「50」加算 するため、
評点合計(A+B)=150 となる

例) 直近値が、AST:80 ALT:100 γ-GPT:200 の場合
AST:80より、評点A=75※ γ-GPT:200より、評点B=25 ※ASTとALTのうち、「評点が高い方を採用」するため
よって、評点合計(A+B)=100 となる

評点表

評点合計 (A+B)	生命	先進	LB	P免	介護	がん	災傷
0	○	○	○	○	○	○	○
25	○	○	○	○	○	○	○
50	軽P	○	軽P	軽P	軽P	○	○
75	中P	○	中P	中P	中P	○	○
100	中P	×	×	×	中P	×	○
125	中P	×	×	×	×	×	○
150	中P	×	×	×	×	×	○
175	中P+中S	×	×	×	×	×	○
200	中P+中S	×	×	×	×	×	○
225	高P+中S	×	×	×	×	×	○
250	高P+高S	×	×	×	×	×	○
275	高P+高S	×	×	×	×	×	×
300	高P+高S	×	×	×	×	×	×
325	高P+高S	×	×	×	×	×	×
350～	×	×	×	×	×	×	×

表記	みかた
○	無条件となる可能性が高い
×	謝絶となる可能性が高い
△	告知内容等により引受可否を判断する(がん保険関連、先進医療/災傷特約)
C	「がん保険は引受不可、がん特約のみ可」と条件が付く可能性が高い

表記	みかた
軽P・中P・高P	特別保険料徴収法が適用される可能性が高い ※軽P:P1～P2、中P:P3～P7、高P:P8～P15
中S・長S	保険金削減法が適用される可能性が高い ※中S:削減3～4年、長S:削減5年
高R	特定高度障害状態不担保法が適用される可能性が高い
全R	特定部位障害不担保法が全期間適用される可能性が高い ※保険料払込免除特約に適用される特別条件

尿酸についての引受目安(人間ドック、健診結果等による数値)

尿酸値(UA)の評価

UA	～34歳	35～59歳	60歳～
～9.0	○	○	○
9.1～10.0	○ ※加点有	○ ※加点有	○ ※加点有
10.1～	軽P	軽P	軽P

※P1に満たない程度の評点加算がございます。医務査定においては、被保険者の現症および既往歴等による「超過死亡指数」を加点、点数化し査定結果を出しますが、当加算により想定した査定結果とならない場合がございます。

血液一般についての引受目安(人間ドック、健診結果等による数値)

■白血球(WBC)

※CRPでも加算がある場合は、この限りではありません。
「CRPについての引受目安(人間ドック、健診結果等による数値)」も参照ください

白血球 /ul	生命	先進	LB	P免	介護	がん	災傷
～1,999	×	×	×	×	×	×	×
～2,499	軽P	○	軽P	軽P	軽P	○	○
～12,000	○	○	○	○	○	○	○
～15,000	軽P	○	軽P	軽P	軽P	○	○
15,001～	×	×	×	×	×	×	×

■Hb(血色素)低値

女性

Hb g/dl	生命	先進	LB	P免	介護	がん	災傷
10.0以上	○	○	○	○	○	○	○
9.1～9.9	○	○	軽P	軽P	軽P	○	○
8.1～9.0	中S	○	中P	中P	中P	○	○
8.0以下	×	×	×	×	×	×	×

男性

Hb g/dl	生命	先進	LB	P免	介護	がん	災傷
12.0以上	○	○	○	○	○	○	○
11.1～11.9	○	○	軽P	軽P	軽P	○	○
10.1～11.0	中S	×	中P	中P	中P	×	×
10.0以下	×	×	×	×	×	×	×

■Hb(血色素)/赤血球(RBC)高値

※Hb(血色素)値と赤血球(RBC)のうち、**査定結果が重くなる方**を用いて評価します
女性

Hb g/dl	赤血球 万/ul	生命	先進	LB	P免	介護	がん	災傷
～17.0	～560	○	○	○	○	○	○	○
～19.0	～580	軽P	○	軽P	軽P	軽P	○	○
～20.0	～590	中P	×	×	×	×	×	×
20.1～	591～	高P	×	×	×	×	×	×

男性

Hb g/dl	赤血球 万/ul	生命	先進	LB	P免	介護	がん	災傷
～19.0	～610	○	○	○	○	○	○	○
～21.0	～630	軽P	○	軽P	軽P	軽P	○	○
～22.0	～640	中P	×	×	×	×	×	×
22.1～	641～	高P	×	×	×	×	×	×

表記	みかた
○	無条件となる可能性が高い
×	謝絶となる可能性が高い
△	告知内容等により引受可否を判断する(がん保険関連、先進医療/災傷特約)
C	「がん保険は引受不可、がん特約のみ可」と条件が付く可能性が高い

表記	みかた
軽P・中P・高P	特別保険料徴収法が適用される可能性が高い ※軽P:P1～P2、中P:P3～P7、高P:P8～P15
中S・長S	保険金削減法が適用される可能性が高い ※中S:削減3～4年、長S:削減5年
高R	特定高度障害状態不担保法が適用される可能性が高い
全R	特定部位障害不担保法が全期間適用される可能性が高い ※保険料払込免除特約に適用される特別条件

肺機能検査についての引受目安(人間ドック、健診結果等による数値)

%肺活量(%VC)と%1秒率(FEV1.0%)で評価します。

■%肺活量(%VC)

%肺活量	生命	先進	LB	P免	介護	がん	災傷
80.0～	○	○	○	○	○	○	○
75.0～79.9	軽P	○	軽P	軽P	軽P	○	○
70.0～74.9	軽P	○	軽P	軽P	軽P	○	○
65.0～69.9	中P	○	中P	中P	中P	○	○
60.0～64.9	中P	○	中P	中P	中P	○	○
50.0～59.9	中P+長S	×	×	×	×	×	×
40.0～49.9	高P+長S	×	×	×	×	×	×
～39.9	×	×	×	×	×	×	×

■%1秒率(FEV1.0%)

%1秒率	生命	先進	LB	P免	介護	がん	災傷
67.0～	○	○	○	○	○	○	○
62.0～66.9	軽P	○	軽P	軽P	軽P	○	○
58.0～61.9	軽P	○	軽P	軽P	軽P	○	○
54.0～57.9	中P	○	中P	中P	中P	○	○
50.0～53.9	中P	○	中P	中P	中P	○	○
45.0～49.9	中P+長S	×	×	×	×	×	×
40.0～44.9	高P+長S	×	×	×	×	×	×
～39.9	×	×	×	×	×	×	×

表記	みかた
○	無条件となる可能性が高い
×	謝絶となる可能性が高い
△	告知内容等により引受可否を判断する(がん保険関連、先進医療/災傷特約)
C	「がん保険は引受不可、がん特約のみ可」と条件が付く可能性が高い

表記	みかた
軽P・中P・高P	特別保険料徴収法が適用される可能性が高い ※軽P:P1～P2、中P:P3～P7、高P:P8～P15
中S・長S	保険金削減法が適用される可能性が高い ※中S:削減3～4年、長S:削減5年
高R	特定高度障害状態不担保法が適用される可能性が高い
全R	特定部位障害不担保法が全期間適用される可能性が高い ※保険料払込免除特約に適用される特別条件

腫瘍マーカーについての引受目安(人間ドック、健診結果等による数値)

■CEA ※検査機関の基準値が5.0の場合に限ります

CEA	生命	先進	LB	P免	介護	がん	災傷
~5.0	○	○	○	○	○	○	○
~5.4	軽P	×	×	×	軽P	×	○
~7.4	中P	×	×	×	中P	×	○
7.5~	×	×	×	×	×	×	×

■CA125 ※検査機関の基準値が35の場合に限ります

CA125	生命	先進	LB	P免	介護	がん	災傷
~35	○	○	○	○	○	○	○
~49	軽P	×	×	×	軽P	×	○
~99	中P	×	×	×	中P	×	○
100~	×	×	×	×	×	×	×

■CA19-9 ※検査機関の基準値が37の場合に限ります

CA19-9	生命	先進	LB	P免	介護	がん	災傷
~37	○	○	○	○	○	○	○
~49	軽P	×	×	×	軽P	×	○
~99	中P	×	×	×	中P	×	○
100~	×	×	×	×	×	×	×

■SCC ※検査機関の基準値が1.5の場合に限ります

SCC	生命	先進	LB	P免	介護	がん	災傷
~1.5	○	○	○	○	○	○	○
~1.9	軽P	×	×	×	軽P	×	○
~2.9	中P	×	×	×	中P	×	○
3.0~	×	×	×	×	×	×	×

■抗P53抗体 ※検査機関の基準値が1.3の場合に限ります

抗P53	生命	先進	LB	P免	介護	がん	災傷
~1.3	○	○	○	○	○	○	○
~1.9	軽P	×	×	×	軽P	×	○
~2.9	中P	×	×	×	中P	×	○
3.0~	×	×	×	×	×	×	×

■PSA

PSA	生命	先進	LB	P免	介護	がん	災傷
~4.0	○	○	○	○	○	○	○
~7.0	軽P	×	×	×	軽P	×	○
~9.9	中P	×	×	×	中P	×	○
10.0~	×	×	×	×	×	×	×

表記	みかた
○	無条件となる可能性が高い
×	謝絶となる可能性が高い
△	告知内容等により引受可否を判断する(がん保険関連、先進医療/災傷特約)
C	「がん保険は引受不可、がん特約のみ可」と条件が付く可能性が高い

表記	みかた
軽P・中P・高P	特別保険料徴収法が適用される可能性が高い ※軽P:P1~P2、中P:P3~P7、高P:P8~P15
中S・長S	保険金削減法が適用される可能性が高い ※中S:削減3~4年、長S:削減5年
高R	特定高度障害状態不担保法が適用される可能性が高い
全R	特定部位障害不担保法が全期間適用される可能性が高い ※保険料払込免除特約に適用される特別条件

総ビリルビンについての引受目安(人間ドック、健診結果等による数値)

■総ビリルビン

総ビリルビン mg/dl	生命	先進	LB	P免	介護	がん	災傷
2.4未満	○	○	○	○	○	○	○
2.4以上3.5未満	軽P	○	軽P	軽P	軽P	○	○
3.5以上4.6未満	軽P	×	×	×	×	×	○
4.6以上	×	×	×	×	×	×	×

CRPについての引受目安(人間ドック、健診結果等による数値)

※白血球(WBC)でも加算がある場合は、この限りではありません。

[「血液一般についての引受目安\(人間ドック、健診結果等による数値\)」](#)も併せて確認ください

■CRP(定性) ※CRP(定量)/高感度CRPが判明している場合は、そちらで評価します

CRP(定性)	生命	先進	LB	P免	介護	がん	災傷
(-) (±)	○	○	○	○	○	○	○
(+) (2+)	軽P	○	軽P	軽P	軽P	○	○
(3+)	軽P～	△	軽P～	軽P～	軽P～	△	△

■CRP(定量)/高感度CRP

CRP(定量) 高感度CRP	生命	先進	LB	P免	介護	がん	災傷
～0.99	○	○	○	○	○	○	○
～2.99	軽P	○	軽P	軽P	軽P	○	○
3.0～	軽P～	△	軽P～	軽P～	軽P～	△	△

便潜血についての引受目安

※再検査・精密検査未実施の場合について掲載

・5年以内の健康診断等で、陽性反応が出た回数が3回以上の場合は、厳しい査定となります

・指摘後に精密検査（大腸内視鏡検査、注腸造影検査、大腸CT検査に限る）を実施し異常がない場合は、無条件となります

■2回法で2回とも陽性

最後の検査～	生命	先進	LB	P免	介護	がん	災傷
～3ヶ月	×	×	×	×	×	×	×
～6ヶ月	軽P+長S	×	×	×	×	×	○
～1年	軽P+中S	×	×	×	中P	×	○
～2年	○	○	軽P	軽P	軽P	○	○
2年～	○	○	○	○	○	○	○

■2回法で1回陽性

最後の検査～	生命	先進	LB	P免	介護	がん	災傷
～3ヶ月	軽P+長S	×	×	×	×	×	○
～6ヶ月	○	○	軽P	軽P	軽P	○	○
6ヶ月～	○	○	○	○	○	○	○

■1回法で陽性

最後の検査～	生命	先進	LB	P免	介護	がん	災傷
～3ヶ月	高P+長S	×	×	×	×	×	×
～6ヶ月	軽P+中S	×	×	×	中P	×	○
～1年	○	○	軽P	軽P	軽P	○	○
1年～	○	○	○	○	○	○	○