

2026年5月1日版

引受の目安

代理店様限り／お客様配布・提示厳禁



はなさく生命保険株式会社

CS戦略部

【他教】26-016-500

目次

項目	掲載頁
1. 利用上の注意点	3
2. 引受の目安 参照先一覧	4
3. 語句・表記の説明	6
4. 傷病引受の目安	7
5. 健康診断結果引受の目安	73
6. 五十音順索引(傷病引受の目安)	85
7. 掲載検査項目一覧(健康診断結果引受の目安)	108
【付録】 不担保一覧表	109

1. 利用上の注意点

◆「引受の目安」は、単独疾患を前提として平均的な経過をたどった場合や健康診断での異常指摘が単独の場合のおおよその目安です。

査定結果をお約束するものではありません。

◆実際の引受判断は、性別・年齢・治療期間・治療内容（手術の術式・入院の有無や日数）・他の告知内容等により総合的に行うため、**引受の目安と実際の査定結果が一致しないことがあります。**

本目安に記載した条件と実際の査定結果が異なる場合の例

- 傷病や健康診断の指摘等が複数合併している場合
- 健康診断において、複数項目の指摘を受けている場合
- 数値が著しく低い場合や高い場合
- 乳幼児や高齢者の方の場合
- 当社に過去のお申込み歴がある場合

◆上記理由等により、「引受可」と記載があっても「引受不可」・「特別条件適用」となる場合や、収入保障保険にお申込みの場合に「健康体料率適用」と記載があっても「標準体料率適用」となる場合があります。

⇒お客様へご案内する場合、

「ご案内した内容での査定結果をお約束するもの」ではなく、あくまで「目安」である点を十分にご説明ください。

◆入院中の方は、お引受けできません。

◆入院または手術の予定がある場合、「入院または手術予定あり」の評価をご参照ください。「入院または手術予定あり」の評価が無い傷病は、個別判断となります。

◆収入保障保険の各種保険料率の適用条件につきましては、「収入保障保険（無解約払戻金型）ご契約のしおり」にてご確認ください。

◆本目安記載の内容は、予告なく変更されることがあります。

2. 引受の目安 参照先一覧

商品名	主契約	特約*1	参照先
はなさく医療	医療終身保険（無解約払戻金型）（23）	終身死亡保障特則	医療
			死亡*2
		入院一時給付特約（23）*3	医療
		女性疾病入院一時給付特約（23）	女性
		女性医療特約（23）	女性
		女性がん早期発見サポート特約	がん
		退院後通院特約	医療
		先進医療特約	がん
		特定疾病一時給付特約（22）	特定疾病
		がん一時給付特約（22）	がん
		抗がん剤・ホルモン剤治療特約（22）	がん
		障害・介護一時給付特約*4	障害介護
		特定自費診療特約	がん
		特定損傷特約（26）*5	医療
		保険料払込免除特約（障害・介護保障なし型）	特定疾病
		保険料払込免除特約（障害・介護保障あり型）*6	特定疾病・障害介護

一覧に個別の記載がない特則については、主契約の評価に準じます。

- *1 主契約が「×」の場合は、当該申込に従属する特約もお引受けできません。
- *2 死亡の評価が削減1～3年、または高障（視力）の場合、終身死亡保障特則は無条件でのお引受見込となります。削減4年または削減5年の場合、終身死亡保障特則は、お引受けできません。
- *3 「継続入院保障あり型/継続入院保障なし型」いずれの場合も、「医療」欄をご参照ください。
- *4 告知書第8項が「はい」となる場合は、お引受けできません。また、保険金削減法は適用されないため、削減の評価の場合は、お引受見込となります。
- *5 医療が「○」や「不担保」の場合は、お引受見込みとなります。
ただし、医療の評価欄に「※」の記載がある場合はこの限りではないため、ポイント欄をご確認ください。
- *6 告知書第8項が「はい」となる場合や、特定疾病または障害介護のいずれかが「×」の場合は、お引受けできません。
また、障害介護の評価が不担保の場合、保険料払込免除特約（障害・介護保障あり型）は特定部位・傷病不担保法が適用されます。
保険料払込免除特約（障害・介護保障あり型）には保険金削減支払法は適用されないため、削減の評価の場合は、お引受見込となります。

2. 引受の目安 参照先一覧

商品名	主契約	特約*1	参照先
はなさく一時金	特定疾病一時給付保険（無解約払戻金型）（22）		特定疾病
		がん一時給付特約（22）	がん
		先進医療特約	がん
		抗がん剤・ホルモン剤治療特約（22）	がん
		特定自費診療特約	がん
		保険料払込免除特約（障害・介護保障なし型）	特定疾病
		保険料払込免除特約（障害・介護保障あり型）*2	特定疾病・障害介護
はなさく定期	定期保険（無解約払戻金型）		死亡
		リビング・ニーズ特約	—
		3大疾病保険料払込免除特約	特定疾病
はなさく収入保障	収入保障保険（無解約払戻金型）*3		死亡
		障害・介護保障特則*4	障害介護
		リビング・ニーズ特約	—
		保険料払込免除特約	特定疾病
はなさくがん	がん保険（無解約払戻金型）		がん
		がん先進医療特約	がん
		女性がん早期発見サポート特約	がん
		がん特定自費診療特約	がん
はなさく変額保険	変額保険（有期型）		死亡
		障害・介護保障特則*4	障害介護
		リビング・ニーズ特約	—
		保険料払込免除特約	特定疾病

*1 主契約が「×」の場合は、当該申込に従属する特約もお引受けできません。

*2 告知書第8項が「はい」となる場合や、特定疾病または障害介護のいずれかが「×」の場合は、お引受けできません。

また、障害介護の評価が不担保の場合、保険料払込免除特約（障害・介護保障あり型）は特定部位・傷病不担保法が適用されます。

保険料払込免除特約（障害・介護保障あり型）には保険金削減支払法は適用されないため、削減の評価の場合は、お引受見込となります。

*3 「死亡」「特定疾病」「障害介護」のいずれかに年金削減支払法、特定部位・傷病不担保法、特定高度障害状態不担保法が適用される場合または「引受不可」が含まれる場合は、健康体料率は適用できません。当取扱は、お申込の保障内容に障害・介護保障特則または保険料払込免除特約が付加されているか否かに関わらず適用されます。

*4 告知書第8項が「はい」となる場合は、お引受けできません。

3. 語句・表記の説明

欄		用語の説明および注意点
適用条件	現症	治療中・通院中・経過観察中であることを意味します。 服薬等の治療がなくても通院中や経過観察中は「現症」に入ります。
	既往症	病気やケガが治り、医師から診察や検査の指示がない状態をいいます。 自主的に診察・検査・治療・投薬を中止した場合は「治療中」または「経過観察中」となりますので、「現症」をご参照ください。
	再検査・精密検査 異常なし	再検査・精密検査「異常なし」とは、再検査・精密検査結果が完全に正常で、 今後経過観察も必要がないと言われている状態をいいます。
	年齢	原則契約年齢を意味します。 ※「診断時年齢」などの指定がある場合を除きます。
	入院あり	特段個別の記載が無い場合は、検査入院も「入院あり」をご参照ください。
	入院の情報あり	「入院歴がある場合」・「入院をすすめられている場合」を意味します。
目安 *1	◎	医学的条件なし（無条件）かつ収入保障保険（無解約払戻金型）は健康体料率で引受けられる可能性が高いもの。 ※BMI・血圧値が当社基準を満たしていない場合や告知書第8項が「はい」となる場合は、健康体料率の適用はできません。 ※健康診断扱でない場合は、健康体料率の適用はできません。
	○	医学的条件なし（無条件）かつ収入保障保険（無解約払戻金型）は標準体料率で引受けられる可能性が高いもの。
	削減 X年	保険金削減支払法/年金削減支払法*2の適用を条件に引受けられる可能性が高いもの。
	不担保 XXX X年/全期間	特定部位・傷病不担保法*2の適用を条件に引受けられる可能性が高いもの。 ※特定部位・傷病不担保が5つ以上となる場合、お引受けできません。 ※不担保コードの詳細については【付録】不担保一覧表をご参照ください。 ※「不担保該当箇所」とは罹患側上肢・下肢（左右）のことを意味します。
	高障 (視力)	特定高度障害状態不担保法*2の適用を条件に引受けられる可能性が高いもの。
	×	お引受けできないもの。

*1 血圧検査につきましては表記が一部異なります。詳細は「5. 健康診断結果引受の目安（2）血圧検査」の「血圧検査の読み方（全年齢共通）」をご参照ください。

*2 保険金削減支払法/年金削減支払法、特定部位・傷病不担保法、特定高度障害状態不担保法の詳細については事務取扱マニュアル（新契約編）をご参照ください。

4. 傷病引受の目安

傷病名	フリガナ	適用条件				死亡	医療	がん	特定 疾病	女性	障害 介護	ポイント
高血圧 本態性高血圧 血圧高値	コウケツアツ ホンタイセイコウケツアツ ケツアツコウチ	現症・既往症	～29歳			×	×	○	×	×	×	健診指摘のみの場合は 別頁参照
			30歳～	入院あり		×	×	○	×	×	×	
				入院なし		P.74～ 参照	P.74～ 参照	P.74～ 参照	P.74～ 参照	P.74～ 参照	P.74～ 参照	
狭心症 異型狭心症	キョウシンショウ イタイキョウシンショウ	現症・既往症				×	×	○	×	×	×	
心筋梗塞 急性心筋梗塞	シンキンコウソク キウセイシンキンコウソク	現症・既往症				×	×	○	×	×	×	
心筋症 拡張型心筋症 肥大型心筋症	シンキンショウ カチョウガクシンキンショウ ヒタイカクシンキンショウ	現症・既往症				×	×	○	×	×	×	
大動脈弁狭窄症 大動脈弁閉鎖不全症 大動脈弁逆流症 僧帽弁狭窄症 僧帽弁閉鎖不全症 僧帽弁逆流症 肺動脈弁狭窄症 肺動脈弁閉鎖不全症 肺動脈弁逆流症 三尖弁狭窄症 三尖弁閉鎖不全症 三尖弁逆流症 心臓弁膜症	ダイドウマクハヅンキョウサクショウ ダイドウマクハヅンハイザフゼンショウ ダイドウマクハヅンキョクリウショウ ソウホウハヅンキョウサクショウ ソウホウハヅンハイザフゼンショウ ソウホウハヅンキョクリウショウ ハイドウミヤクハヅンキョウサクショウ ハイドウミヤクハヅンハイザフゼンショウ ハイドウミヤクハヅンキョクリウショウ サンセンハンキョウサクショウ サンセンハンハイザフゼンショウ サンセンハンキョクリウショウ シンゾウハヅンマクショウ	現症・既往症				×	×	○	×	×	×	
閉塞性動脈硬化症	ハイソクセイトウミヤクコウカショウ	現症・既往症				×	×	○	×	×	×	
深部静脈血栓症	シンブジョウミヤクケサセショウ	現症				×	×	○	×	×	×	※後遺症がある場合、再発 がある場合は、個別判断と なります。
		既往症	完治後1年以内			×	×	○	×	×	×	
			完治後1年超2年以内			○※	×	○	×	×	×	
			完治後2年超5年以内			○※	×	○	○※	×	×	
			完治後5年超			◎※	○※	○	○※	○※	○※	
エコノミークラス症候群	エコノミークラスショウカウガン	現症				×	×	○	×	×	×	※後遺症がある場合、再発 がある場合は、個別判断と なります。
		既往症	完治後1年以内			×	×	○	×	×	×	
			完治後1年超5年以内			○※	×	○	×	×	×	
			完治後5年超			◎※	○※	○	○※	○※	○※	

傷病名	フリガナ	適用条件				死亡	医療	がん	特定 疾病	女性	障害 介護	ポイント
ファロー四徴症	ファローシヨウシヨウ	現症・既往症				×	×	○	×	×	×	
僧帽弁逸脱症候群	ソウホウベンイツタツツシヨウグウケン	現症・既往症				○※	×	○	×	×	×	※以下に一つでも該当する場合は、お引受けできません。 ・治療歴あり ・入院の情報あり
心室中隔欠損症 心房中隔欠損症	シンシツチウカクケツソノシヨウ シンホウチウカクケツソノシヨウ	手術なし				×	×	○	×	×	×	
		手術あり (開胸術・ カテーテル治療 (AMPLATZERを含む))	治療中 (内服治療中を含む)			×	×	○	×	×	×	
				治療終了後2年以内		×	×	○	×	×	×	
			経過観察中 完治	治療終了後 2年超～3年以内		○	○	○	×	○	○	
				治療終了後3年超		◎	○	○	○	○	○	
心房細動 発作性心房細動	シンホウサイトウリ ホツサエシンホウサイトウリ	現症・既往症				×	×	○	×	×	×	
心房粗動	シンホウウツドウ	現症・既往症				×	×	○	×	×	×	
心室細動	シンシツサイトウ	現症・既往症				×	×	○	×	×	×	
WPW症候群 ウォルフ・パーキンソン・ ホワイ特症候群 LGL症候群 ラウン・ギャノン・ レバイン症候群	ダブリュー・ピー・ダブリュー シヨウグウケン ウオルフ・パーキンソン・ ホワイシヨウグウケン エルジー・エルシヨウグウケン ラウン・ギャノン・ レバインシヨウグウケン	現症				○	×	○	×	×	○	
		既往症	手術あり			◎	○	○	○	○	○	
			手術なし			○	×	○	×	×	○	
		健診指摘	要経過観察指摘			◎	○	○	○	○	○	
			要再検査・ 要精密検査指摘	再検査・精密検査 の結果、異常なし		◎	○	○	○	○	○	
				上記以外		○	×	○	×	×	○	
上室性期外収縮 心室性期外収縮	ジョウシツセキカ イシヨウシク シンシツセキカ イシヨウシク	現症				○	○	○	×	○	○	
		既往症	入院または手術 いずれもなし	完治後2年以内		○	○	○	×	○	○	
				完治後2年超		◎	○	○	○	○	○	
			入院または手術あり	完治後1年以内		○	○	○	×	○	○	
				完治後1年超		◎	○	○	○	○	○	
		健診指摘	要経過観察指摘			◎	○	○	○	○	○	
			要再検査・ 要精密検査指摘	再検査・精密検査 の結果、異常なし		◎	○	○	○	○	○	
				上記以外		○	○	○	×	○	○	

傷病名	フリガナ	適用条件				死亡	医療	がん	特定 疾病	女性	障害 介護	ポイント	
発作性上室性頻拍	ホサセイジョウシツセイハツパク	現症				×	×	○	×	×	×		
		既往症	カテーテルアブレーションあり	完治後1年以内		×	×	○	×	×	×		
				完治後1年超～ 3年以内		○	○	○	×	○	○		
				完治後3年超		◎	○	○	○	○	○		
			カテーテルアブレーションなし			×	×	○	×	×	×		×
不整脈	フセイマク	現症・既往症				×※	×※	○	×※	×※	×※	※不整脈の種類が分かる場合は詳細に告知いただいてください。その場合は、個別判断となります。	
未破裂脳動脈瘤 未破裂椎骨動脈瘤 未破裂椎骨動脈解離	ミルツリノトウミヤクリユ ミルツツイツトウミヤクリユ ミルツツイツトウミヤカカリ	現症				×	×	×	×	×	×		
		既往症	手術なし			×	×	×	×	×	×		
				手術あり	完治後1年以内		×	×	×	×	×		×
			完治後1年超～ 5年以内			○	×	×	×	×	×		×
			完治後5年超			◎	○	○	○	○	○		○
大動脈瘤 大動脈解離 腹部動脈瘤 腹部大動脈瘤	ダイトウミヤクリユ ダイトウミヤカカリ フクブトウミヤクリユ フクブダイトウミヤクリユ	現症・既往症				×	×	○	×	×	×		
胸部動脈瘤 胸部大動脈瘤	キョウブトウミヤクリユ キョウブダイトウミヤクリユ	現症・既往症				×	×	○	×	×	×		
食道静脈瘤	ショクドウジヨウミヤクリユ	現症・既往症				×	×	×	×	×	×		
胃静脈瘤 腹部静脈瘤	イジヨウミヤクリユ フクブジヨウミヤクリユ	現症・既往症				×	×	×	×	×	×		
精索静脈瘤	セイソクジヨウミヤクリユ	手術なし				◎	不担保 (18) 2年	○	○	—	○	※再発している場合は「不担保（18）2年」となります。	
		手術あり				◎	○※	○	○	—	○		

傷病名	フリガナ	適用条件				死亡	医療	がん	特定 疾病	女性	障害 介護	ポイント
脳卒中 脳出血 脳梗塞 脳内出血 脳溢血 脳塞栓 一過性脳梗塞 ラクナ梗塞	ノウソツチュウ ノウシユツケツ ノウコウソク ノウナイシユツケツ ノウイクケツ ノウソクセン イツカヒノウコウソク ラクナコウソク	現症・既往症				×	×	×	×	×	×	
破裂脳動脈瘤 くも膜下出血 一過性脳虚血発作 (TIA)	ハツツノウド・ウミヤクリユウ クモマカシユツケツ イツカヒノウキョウケツホツサ (ティー・アイ・イー)	現症				×	×	×	×	×	×	
		既往症	完治後5年以内			×	×	×	×	×	×	
			完治後5年超			○	×	×	×	×	×	
もやもや病	モヤモヤビョウ	現症・既往症				×	×	×	×	×	×	
てんかん	テンカン	～16歳				×	×	○	×	×	×	
		17歳～	診断後6カ月以内			×	×	○	○	×	×	
			診断後6カ月超～ 1年以内	入院あり		×	×	○	○	×	×	
				入院なし		○	×	○	○	×	○	
			診断後1年超	入院あり	退院後2年以内	×	×	○	○	×	×	
					退院後2年超～ 5年以内	○	×	○	○	×	○	
					退院後5年超	○	○	○	○	○	○	
				入院なし		○	○	○	○	○	○	
熱性けいれん	ネツセイケイレン	現症				×	×	○※	×	×	×	※以下に一つでも該当する 場合は、個別判断となります。 ・発作時年齢が6カ月未満 または6歳以上 ・発作回数が2回以上 ・入院日数が8日以上
		既往症	5歳以下	治療終了後1年以内		×	×	○※	×	×	×	
				治療終了後1年超	入院なしまたは 入院1回のみ	○※	○※	○※	○※	○※	○※	
					入院2回以上	×	×	○※	×	×	×	
			6歳以上	治療終了時年齢 4歳以下		◎※	○※	○※	○※	○※	○※	
				治療終了時年齢 5歳以上		個別判断	個別判断	○※	個別判断	個別判断	個別判断	

傷病名	フリガナ	適用条件				死亡	医療	がん	特定 疾病	女性	障害 介護	ポイント
片頭痛 偏頭痛 緊張性頭痛 緊張型頭痛 筋性頭痛 筋収縮性頭痛 筋緊張性頭痛 群発頭痛 群発頭痛症候群	ヘズツウ キンチョウゼイズツウ キンチョウカクダツウ キンゼイズツウ キンシュウケイズツウ キンキンチョウゼイズツウ ケンパツスツウ ケンパツスツウショウコウケン	現症・既往症				◎	○	○	○	○	○	
三叉神経痛 顔面神経痛 肋間神経痛	サンザンケイツウ ガンメンシンケイツウ リツカンシンケイツウ	現症	入院なし	診断後 6カ月以内		×	×	×	×	×	×	
				診断後 6カ月超1年以内		◎	×	○	○	×	○	
				診断後 1年超		◎	○	○	○	○	○	
			入院あり	退院後1年以内		×	×	×	×	×	×	
				退院後1年超		◎	×	○	○	×	○	
		既往症	入院なし			◎	○	○	○	○	○	
			入院あり	完治後1年以内		削減 2年	×	○	×	×	削減 2年	
				完治後 1年超2年以内		削減 1年	×	○	×	×	削減 1年	
				完治後2年超		◎	○	○	○	○	○	
不眠症 睡眠障害	フミンショウ スイミンショウカギ	現症	入院または手術予定あり			×	×	○	×	×	×	19歳以下、71歳以上の方は、お引受けできません（がん・特定疾病を除く）。
			入院または手術予定なし	初診後3カ月以内		×	×	○	○	×	×	
				初診後3カ月超～ 6カ月以内		◎※	×	○	○	×	○※	
				初診後6カ月超	20歳以上65歳以下	◎※	○※	○	○	○※	○※	※入院歴あり、または、休職・休学歴ありの場合は、お引受けできません。ただし、完治後5年超の場合は、個別判断となります。
					66歳以上70歳以下	◎※	×	○	○	×	○※	
		既往症	完治後5年以内	20歳以上65歳以下		◎※	○※	○	○	○※	○※	
				66歳以上70歳以下		◎※	×	○	○	×	○※	
			完治後5年超			◎※	○※	○	○	○※	○※	

傷病名	フリガナ	適用条件				死亡	医療	がん	特定 疾病	女性	障害 介護	ポイント	
自律神経失調症 うつ病 抑うつ 適応障害 抑うつ神経症 気分変調症 産後うつ	ジ・リツシンカイツツョウショウ ウツビョウ ヨクウツ テキオウショウガイ ヨクウシンカイショウ キフンヘンチョウショウ サンゴウツ	現症	診断後2年以内			×	×	○	×	×	×	19歳以下、71歳以上の方は、お引受けできません（がんを除く）。 ※休職・休学歴ありの場合は、お引受けできません。ただし、完治後5年超の場合は、個別判断となります。 ※現症で入院または手術の予定がある場合は、お引受けできません。	
			診断後2年超	入院なし	20歳以上65歳以下	○※	○※	○	○※	○※	○※		
					66歳以上70歳以下	○※	×	○	○※	×	○※		
		既往症	入院あり			×	×	○	×	×	×		
				完治後5年以内	入院なし	20歳以上65歳以下	○※	○※	○	○※	○※		○※
			66歳以上70歳以下			○※	×	○	○※	×	○※		
			完治後5年超～10年以内	入院なし			◎※	○※	○	○※	○※		○※
					入院あり			○※	×	○	○※		×
			完治後10年超	入院なし			◎※	○※	○	○※	○※		○※
					入院あり			◎※	×	○	○※		×
強迫性障害	キョウバクセイショウガイ	現症	診断後3カ月以内			×	×	○	×	×	×	19歳以下、71歳以上の方は、お引受けできません（がんを除く）。 ※現症で入院または手術の予定がある場合は、お引受けできません。	
			診断後3カ月超	入院なし	休職・休学歴なし	○※	×	○	○※	×	○※		
					休職・休学歴あり	×	×	○	×	×	×		
		入院あり			×	×	○	×	×	×			
			既往症	完治後5年以内	入院なし	休職・休学歴なし	○※	×	○	○※	×		○※
		休職・休学歴あり				×	×	○	×	×	×		
		入院あり				×	×	○	×	×	×		
		完治後5年超～10年以内			○※	×	○	○※	×	○※			
		完治後10年超			◎※	○※	○	○※	○※	○※			

傷病名	フリガナ	適用条件			死亡	医療	がん	特定 疾病	女性	障害 介護	ポイント
神経症 ノイローゼ 神経症性障害 不安神経症 パニック障害 全般性不安障害 不安障害 身体表現性障害 社会不安障害 社交不安障害 対人恐怖症 PTSD 心的外傷後ストレス障害 広場恐怖症	シンケイショウ ノイローゼ シンケイショウセイショウカギ フアンシンケイショウ パニクショウカギ センパンセイフアンショウカギ フアンショウカギ シンタイョウカンセイショウカギ シャカイフアンショウカギ シャウフアンショウカギ タイジンコウフショウ ヒーティーエスデーイー シンテキアイショウゴスリスョウカギ ヒロバコウフショウ	現症	診断後3カ月以内		×	×	○	×	×	×	19歳以下、71歳以上の方は、お引受けできません（がんを除く）。 ※休職・休学歴ありの場合は、お引受けできません。ただし、完治後5年超の場合は、個別判断となります。 ※現症で入院または手術の予定がある場合は、お引受けできません。
			診断後3カ月超～ 6カ月以内	入院なし	○※	×	○	○※	×	○※	
				入院あり	×	×	○	×	×	×	
			診断後6カ月超	入院なし	20歳以上65歳以下	○※	○※	○	○※	○※	
					66歳以上70歳以下	○※	×	○	○※	×	
				入院あり		×	×	○	×	×	
		既往症	完治後5年以内	入院なし	20歳以上65歳以下	○※	○※	○	○※	○※	
					66歳以上70歳以下	○※	×	○	○※	×	
				入院あり		×	×	○	×	×	
			完治後5年超～ 10年以内	20歳以上65歳以下	○※	○※	○	○※	○※	○※	
				66歳以上70歳以下	○※	×	○	○※	×	○※	
			完治後10年超		◎※	○※	○	○※	○※	○※	
心因反応	シンインハンノウ	現症・既往症			×	×	×	×	×	×	
摂食障害 拒食症 過食症 神経性食欲不振症	セツショクショウカギ キョウシクショウ カショクショウ シンケイショウコクフシンショウ	現症・既往症			×	×	○	×	×	×	
躁うつ病 双極性障害	ソウウツビョウ ソウキョウセイショウカギ	現症・既往症			×	×	×	×	×	×	
気分障害	キブンショウカギ	現症・既往症			×	×	×	×	×	×	
躁病	ソウビョウ	現症・既往症			×	×	×	×	×	×	
統合失調症	トウゴウクワツチャウショウ	現症・既往症			×	×	×	×	×	×	

傷病名	フリガナ	適用条件		死亡	医療	がん	特定 疾病	女性	障害 介護	ポイント
認知症 アルツハイマー型認知症 アルツハイマー病 アルツハイマー	ニンチショウ アルツハイマーガタニンチショウ アルツハイマービョウ アルツハイマー	現症・既往症		×	×	×	×	×	×	
アルコール依存症 慢性アルコール中毒 アルコール中毒（慢性）	アルコールイゾンショウ マンセイアルコールチュウトク アルコールチュウトク（マンセイ）	現症・既往症		×	×	×	×	×	×	
多発性硬化症	タツセイコウカショウ	現症・既往症		×	×	×	×	×	×	
筋萎縮性側索硬化症 （ALS）	キンシュクセイソクコウカショウ （I-ILIS）	現症・既往症		×	×	×	×	×	×	
パーキンソン病	パーキンソンビョウ	現症・既往症		×	×	×	×	×	×	
むずむず脚症候群 レストレスレッグス症候群	ムズムズアショウコウグン レストレスレッグスショウコウグン	現症・既往症		×	×	○	×	×	×	
筋ジストロフィー 進行性筋ジストロフィー	キンジストロフィー シンコウセイキンジストロフィー	現症・既往症		×	×	×	×	×	×	
水頭症	スイトウショウ	現症・既往症		×	×	×	×	×	×	
重症筋無力症	ジュウショウキンリョウキョウ	現症・既往症		×	×	×	×	×	×	
感冒 風邪症候群 風邪 急性上気道炎	カンホウ カゼショウコウグン カゼ キウセイジョウキダエン	現症		×	×	○	×	×	×	
		既往症		◎	○	○	○	○	○	
インフルエンザ	インフルエンザ	現症		×	×	○	○	×	×	
		既往症		◎	○	○	○	○	○	
アデノウイルス感染症	アデノウイルスカンセンショウ	現症		×	×	○	×	×	×	
		既往症		◎	○	○	○	○	○	
おたふくかぜ おたふく風邪 流行性耳下腺炎	オタフクカゼ リュウコウセイミゲクセン	現症		×	×	○	○	×	×	※後遺症がある場合は、個別判断となります。
		既往症		◎※	○※	○	○	○※	○※	

傷病名	フリガナ	適用条件				死亡	医療	がん	特定 疾病	女性	障害 介護	ポイント
新型コロナウイルス感染症 COVID-19	シンカノコロナウイルス感染症 コロナ・ナインティン	現症 (症状あり、療養期間中、検査結果待機中、後遺症に対する受診中を含みます)				×	×	×	×	×	×	※以下に一つでも該当する 場合は、個別判断となりま す。 ・後遺症または合併症あり ・人工呼吸器管理/ECMOの 治療歴あり ・手術歴あり ・入院日数が14日超
		既往症				◎※	○※	○※	○※	○※	○※	
		PCR検査・ウイルス抗原 検査を受検した場合	「陰性」の場合	療養期間中		×	×	×	×	×	×	
				上記以外		◎	○	○	○	○	○	
			上記以外				現症・既往症の目安参照					
急性気管支炎 アレルギー性気管支炎	キョウキカンシエン アレルギー性カンシエン	現症				×	×	×	×	×	×	
		既往症				◎	○	○	○	○	○	
扁桃炎 扁桃腺炎 急性扁桃炎 急性扁桃腺炎 慢性扁桃炎 慢性扁桃腺炎 扁桃周囲炎 扁桃周囲膿瘍 扁桃肥大 アデノイド肥大	ハントウエン ハントケンエン キョウキハントウエン キョウキハントケンエン マンセイハントウエン マンセイハントケンエン ハントウシュウイエン ハントウシュウイノクサ ハントウタイ アデノイドヒタイ	現症	入院または手術予定あり			◎	不担保 (06) 2年	○	○	○	○	
入院または手術予定なし			◎	○	○	○	○	○				
既往症				◎	○	○	○	○	○	○		
咽頭炎 上咽頭炎 喉頭炎 咽頭喉頭炎	イントウエン ジョウイントウエン コウトウエン イントウコウトウエン	現症・既往症				◎	○	○	○	○	○	
咽頭ポリープ	イントウホ ^ノ リープ ^ノ	現症・既往症				×	×	×	×	×	×	
喉頭ポリープ 声帯ポリープ ポリープ様声帯 声帯結節	コウトウホ ^ノ リープ ^ノ セイタイホ ^ノ リープ ^ノ ホ ^ノ リープ ^ノ ヨクセイタイ セイタイケツツ	現症	入院または手術予定あり			削減 3年※	不担保 (06) 2年 ※	×	×	×	削減 3年※	※手術ありの場合、術式に よっては、個別判断となり ます。
			入院または手術予定なし	診断後1年以内		○※	○※	×	×	×	○※	
				診断後1年超		◎※	○※	○※	○※	○※	○※	
		既往症				◎※	○※	○※	○※	○※	○※	

傷病名	フリガナ	適用条件				死亡	医療	がん	特定 疾病	女性	障害 介護	ポイント
はしか 麻疹 風疹 水疱瘡	ハシカ マシ フウシ ミズホウウ	現症				×	×	○	○	×	×	
		既往症				◎	○	○	○	○	○	
伝染性紅斑 りんご病 手足口病 溶連菌感染症	デモンセンロウハ リンゴビョウ テアシクヒョウ ヨウレンキンカンセンショウ	現症				×	×	○	×	×	×	
		既往症				◎	○	○	○	○	○	
A群溶血性連鎖球菌	エーグーソウケツセレンザキウキン	現症				×	×	○	×	×	×	
		既往症				◎	○	○	○	○	○	
B群溶血性連鎖球菌	ビーグーソウケツセレンザキウキン	現症・既往症				◎	○	○	○	○	○	
サイトメガロウイルス感染症	サイトメーロウイルスカンセンショウ	現症				×	×	○	×	×	×	※先天性の場合は、個別判断となります。
		既往症	完治後6カ月以内			×	×	○	×	×	×	
			完治後6カ月超			◎※	○※	○	○※	○※	○※	
非定型抗酸菌症 非結核性抗酸菌症 肺MAC症 肺マック症 マック症	ヒテケイロウサンキンショウ ヒケツカセイロウサンキンショウ ハイマックショウ ハイマックショウ マックショウ	現症・既往症				×※	×※	○	×※	×※	×※	※手術歴がある場合は、個別判断となります。
カンジダ症（膣・性器）	カンジダショウ(チ・セキ)	現症・既往症	入院なし			◎	○	○	○	○	○	
			入院あり			×	×	×	×	×	×	
性器ヘルペス	セキヘルパス	現症	入院なし			◎	○	○	○	○	○	
			入院あり			削減 3年	×	○	×	×	削減 3年	
		既往症	入院なし			◎	○	○	○	○	○	
			入院あり	完治後1年以内		削減 2年	×	○	×	×	削減 2年	
				完治後1年超		◎	○	○	○	○	○	
梅毒	バイドク	現症				×	×	○	×	×	×	※先天性の場合は、お引受けできません。
		既往症	完治後3年以内			×	×	○	×	×	×	
			完治後3年超			◎※	○※	○	○※	○※	○※	
尖圭コンジローマ	センガイコンジローマ	現症				◎	×	○	○	×	○	
		既往症	完治後6カ月以内			◎	×	○	○	×	○	
			完治後6カ月超			◎	○	○	○	○	○	
クラミジア感染症 淋病	クラミジアカンセンショウ リンビョウ	入院なし	現症			◎	×	○	○	×	○	
			既往症			◎	○	○	○	○	○	
		入院あり				×	×	○	×	×	×	

傷病名	フリガナ	適用条件				死亡	医療	がん	特定 疾病	女性	障害 介護	ポイント	
急性腸炎	急性腸炎	現症					×	×	×	×	×		
		既往症	入院なし			◎	○	○	○	○	○		
			入院あり	完治後6カ月以内		削減 3年	×	×	×	×	削減 3年		
				完治後6カ月超		◎	○	○	○	○	○		
肺炎（間質性肺炎を除く） 細菌性肺炎 気管支肺炎	肺炎 細菌性肺炎 気管支肺炎	現症					×	×	×	×	×		
		既往症	完治後1カ月以内			×	×	×	×	×	×		
			完治後1カ月超			◎	○	○	○	○	○		
マイコプラズマ肺炎 マイコプラズマ感染症 マイコプラズマ腸炎	マイコプラズマ肺炎 マイコプラズマ感染症 マイコプラズマ腸炎	現症					×	×	×	×	×	※髄膜炎・脳炎・脳症の情報がある場合は、個別判断となります。	
		既往症	完治後1カ月以内		×	×	×	×	×	×	×		
			完治後1カ月超		◎※	○※	○※	○※	○※	○※			
間質性肺炎 肺線維症	気管支炎 肺線維症	現症・既往症					×	×	×	×	×		
気管支喘息 喘息 喘息様気管支炎 小児喘息 咳喘息	気管支喘息 喘息 喘息様気管支炎 小児喘息 咳喘息	5年以内の 救急外来あり					×	×	○	○	×	×	
		5年以内の 救急外来なし	7歳～60歳	5年以内の 入院あり	入院10日以内	○	×	○	○	×	○		
					入院10日超	×	×	○	○	×	×		
				5年以内の 入院なし	2年以内の 経口ステロイド 投薬あり	○	×	○	○	×	○		
			2年以内の 経口ステロイド 投薬なし		◎	○	○	○	○	○			
			～6歳または61歳～	5年以内の 入院あり		×	×	○	○	×	×		
				5年以内の 入院なし	2年以内の 経口ステロイド 投薬あり	×	×	○	○	×	×		
		2年以内の 経口ステロイド 投薬なし			○	○	○	○	○	○			
慢性閉塞性肺疾患 （COPD） 慢性気管支炎 肺気腫 気管支拡張症	慢性閉塞性肺疾患 慢性気管支炎 肺気腫 気管支拡張症	現症・既往症					×	×	×	×	×		

傷病名	フリガナ	適用条件				死亡	医療	がん	特定 疾病	女性	障害 介護	ポイント	
結核（肺） 肺結核	ケツカク(ハイ) ハイケツカク	現症					×	×	○	×	×	×	手術歴がある場合は、個別 判断となります。
		既往症	入院なし	完治後1年以内		削減 2年	×	○	×	×	削減 2年		
				完治後1年超		◎	○	○	○	○			
			入院あり	完治後2年以内		削減 4年	×	○	×	×	削減 4年		
				完治後2年超～3年以内		削減 2年	×	○	×	×	削減 2年		
				完治後3年超		◎	○	○	○	○	○		
胸膜炎 肋膜炎	キョウマクイン リブマクイン	現症					×	×	○	×	×	×	
		既往症	入院あり	入院期間 ～1カ月以内	完治後2年以内	削減 2年	×	○	×	×	削減 2年		
				完治後2年超		◎	○	○	○	○	○		
				入院期間 1カ月超 または 入院期間不明		×	×	○	×	×	×		
			入院なし	完治後1年以内		削減 2年	×	○	×	×	削減 2年		
				完治後1年超		◎	○	○	○	○	○		
睡眠時無呼吸症候群 （SAS）	スイミンジブムコキョウショウカクン （ザ）	現症・既往症					◎	○	○	○	○	○	
ナルコレプシー 過眠症 特発性過眠症	ナルコレプシー カミシヨウ トクハセイクミシヨウ	診断後6カ月以内					×	×	○	×	×	×	
		診断後6カ月超					○	○	○	○	○	○	
気胸（外傷性気胸を除く） 自然気胸 肺気胸	キョウ シゼンキョウ ハイキョウ	～50歳	現症				×	×	○	○	×	×	
			既往症				◎	○	○	○	○	○	
		51歳～				×	×	×	×	×	×	×	
外傷性気胸	ガクイョウキョウキョウ	現症					×	×	○	○	×	×	
		既往症					◎	○	○	○	○	○	

傷病名	フリガナ	適用条件				死亡	医療	がん	特定 疾病	女性	障害 介護	ポイント	
肺嚢胞 ブラ ブレブ	ハイノホ ブラ ブレブ	～50歳	現症	手術あり		×	×	○	×	×	×	※再検査・精密検査の結果、異常の指摘が肺嚢胞のみの場合は、「現症」の目安をご参照ください。	
				手術なし		◎	○	○	○	○	○		
			既往症			◎	○	○	○	○	○		○
				健診指摘	要経過観察指摘		◎	○	○	○	○		○
			要再検査・ 要精密検査指摘		再検査・精密検査 の結果、異常なし	◎	○	○	○	○	○		
					上記以外※	削減 3年	×	×	×	×	×		削減 3年
		51歳～	現症・既往症			×	×	×	×	×	×		×
			健診指摘	要経過観察指摘		◎	○	○	○	○	○		
要再検査・ 要精密検査指摘	再検査・精密検査 の結果、異常なし			◎	○	○	○	○	○				
	上記以外	×	×	×	×	×	×	×					
肺化膿症 肺膿瘍 膿胸	ハハノショウ ハノホヨ ノホヨウ	現症				×	×	○	×	×	×		
		既往症	完治後1年以内			削減 2年	×	○	×	○	削減 2年		
			完治後1年超～ 2年以内			削減 1年	○	○	×	○	削減 1年		
			完治後2年超			◎	○	○	○	○	○		
虫歯 う歯 歯槽膿漏 歯周病	ムシバ ウシ シウノロウ シシユク`ョウ	現症・既往症				◎	○	○	○	○	○		
口内炎	コナイン	現症・既往症				◎	○	○	○	○	○		以下に一つでも該当する場合は、お引受けできません。 ・治療（通院）期間1カ月超 ・入院の情報あり ・病理検査の情報がある場合
歯肉炎	シニケン	現症・既往症				◎	○	○	○	○	○		
埋伏歯 親知らず 歯牙埋伏 歯牙埋伏症	マイワキ オヤシラズ シガ`マイワ シガ`マイワクショウ	現症				◎	不担保 (04・05) 2年	○	○	○	○		
既往症				◎	○	○	○	○	○	○			

傷病名	フリガナ	適用条件		死亡	医療	がん	特定 疾病	女性	障害 介護	ポイント
歯根嚢胞 顎骨嚢胞 含歯性嚢胞	シヨノリホ ガツツノリホ カンセイノリホ	現症			◎	不担保 (04・05) 2年	○	○	○	
		既往症	手術なし		◎	不担保 (04・05) 2年	○	○	○	
			手術あり		◎	○	○	○	○	
口蓋裂 口唇裂	コウガイリツ コウシツ	現症	入院または手術予定あり		◎	不担保 (04・05・ 27) 2年	○	○	○	咀嚼機能障害がある場合は、個別判断となります。
			入院または手術予定なし		◎	○	○	○	○	
		既往症			◎	○	○	○	○	
唾石症	ダセキショウ	現症・既往症			◎	○	○	○	○	
がま腫	ガマシュ	現症・既往症			◎	○	○	○	○	
顎関節症 顎関節症候群 顎関節障害 顎関節強直症 顎変形症	カクカンセツショウ カクカンセツショウコウガン カクカンセツショウガイ カクカンセツショウキョクショウ カクカンセツショウキョクショウ カクカンセツショウキョクショウ	現症	入院または手術予定あり		◎	不担保 (05) 2年	○	○	○	
			入院または手術予定なし		◎	○	○	○	○	
		既往症			◎	○	○	○	○	
習慣性顎関節脱臼	シヨウカンセツショウカクカンセツショウキョクショウ	現症	入院または手術予定あり		◎	不担保 (05) 2年	○	○	○	
			入院または手術予定なし		◎	○	○	○	○	
		既往症			◎	○	○	○	○	
歯列矯正	シツツキョウ	現症	入院または手術 いずれもなし		◎	○	○	○	○	手術が歯列矯正のための抜 歯のみの場合は、「手術な し」の目安をご参照くださ い。
			入院または手術あり		◎	不担保 (04・05) 2年	○	○	○	
		既往症			◎	○	○	○	○	
インプラント	インプラント	現症			◎	不担保 (04・05) 2年	○	○	○	
		既往症			◎	○	○	○	○	
耳下腺炎 唾液腺炎 顎下腺炎	ジカセンイン ダクセンイン カクカンセンイン カクカンセンイン	現症			×	×	○	×	×	
		既往症			◎	○	○	○	○	

傷病名	フリガナ	適用条件				死亡	医療	がん	特定 疾病	女性	障害 介護	ポイント		
耳瘻孔 副耳	ジウツウ フカバ	現症				◎	不担保 (02・27) 2年	○	○	○	○			
		既往症	手術あり			◎	○	○	○	○	○			
			手術なし			◎	不担保 (02・27) 2年	○	○	○	○			
食道裂孔ヘルニア 横隔膜ヘルニア	ショウド・ウツツヨクヘルニア ヨカマクヘルニア	～6歳	現症				×	×	×	×	×	×		
			既往症	手術なし			×	×	×	×	×	×		
				手術あり	完治後1年以内	削減 3年	×	○	×	×	削減 3年			
					完治後1年超	○	○	○	○	○	○			
		7歳～	現症・既往症					◎	○	○	○	○		○
			健診指摘	要経過観察指摘				◎	○	○	○	○		○
				要再検査・ 要精密検査指摘	再検査・精密検査 の結果、異常なし	◎	○	○	○	○	○			
					上記以外	削減 3年	○	×	×	×	削減 3年			
ヘリコバクター・ ピロリ感染症 ピロリ菌感染症 ピロリ菌	ヘリコバクター・ ピロリカンセンショウ ピロリカンセンショウ ピロリキン	現症	入院なし				◎	○	○	○	○			
			入院あり				×	×	×	×	×		×	
		既往症	入院なし				◎	○	○	○	○		○	
			入院あり	完治後1年以内			削減 3年	×	×	×	×		削減 3年	
				完治後1年超			◎	○	○	○	○		○	
胃炎 急性胃炎 慢性胃炎 神経性胃炎 びらん性胃炎 胃カタル 萎縮性胃炎 胃酸過多 過酸症 十二指腸炎	イソ キウセイイソ マシイソ シンケイイソ ビランイソ イカタル イシウイソ イソカ カシヨウ ジニシチヨウイソ	現症	入院あり	退院後1年以内	手術あり	削減 3年	○	×	×	×	削減 3年			
					手術なし	◎	○	○	○	○	○			
				退院後1年超			◎	○	○	○	○		○	
			入院なし				◎	○	○	○	○		○	
		既往症				◎	○	○	○	○	○		○	
		健診指摘	要経過観察指摘				◎	○	○	○	○		○	
			要再検査・ 要精密検査指摘	再検査・精密検査 の結果、異常なし			◎	○	○	○	○		○	
				上記以外			削減 3年	○	×	×	×		削減 3年	

傷病名	フリガナ	適用条件				死亡	医療	がん	特定 疾病	女性	障害 介護	ポイント	
胃腸炎 急性胃腸炎 慢性胃腸炎 急性胃腸カタル アレルギー性胃腸炎 機能性ディスペプシア	イチャウイン キウセイイチャウイン マンセイイチャウイン キウセイイチャウカタル アレルギー性イチャウイン キノウセイレイシバブシア	現症・既往症				◎	○	○	○	○	○		
感染性胃腸炎 ウイルス性胃腸炎 感染性下痢症 ウイルス性下痢症 ノロウイルス感染症 ロタウイルス感染症 RSウイルス感染症 ヒトメタニューモウイルス 感染症	カセンセイイチャウイン ウイルセイイチャウイン カセンセイゲリシヨウ ウイルセイゲリシヨウ ノロウイルスカンセンシヨウ ロタウイルスカンセンシヨウ RSウイルスカンセンシヨウ ヒトメタニューモウイルスカンセンシヨウ	現症				×	×	○	×	×	×	以下に一つでも該当する場合は、個別判断となります。 ・脳炎・脳症を発症している場合 ・入院10日以上の場合	
		既往症				◎	○	○	○	○	○		
胃潰瘍 十二指腸潰瘍	イハヤク ジユウニシツウカイヤク	現症	入院あり	退院後1年以内	手術あり	削減 3年	○	×	×	×	削減 3年		
					手術なし	◎	○	○	○	○	○		
				退院後1年超		◎	○	○	○	○	○		
			入院なし			◎	○	○	○	○	○		
		既往症				◎	○	○	○	○	○		○
		健診指摘	要経過観察指摘				◎	○	○	○	○		○
			要再検査・ 要精密検査指摘	再検査・精密検査 の結果、異常なし		◎	○	○	○	○	○		○
上記以外				削減 3年	○	×	×	×	削減 3年				

傷病名	病名	適用条件				死亡	医療	がん	特定 疾病	女性	障害 介護	ポイント
胃ポリープ 十二指腸ポリープ 胃腺腫 十二指腸腺腫	ポリープ 消化管ポリープ 腺腫 消化管腺腫	現症	入院または手術予定あり			削減 3年	不担保 (09) 2年	×	×	×	削減 3年	
			入院または手術予定なし			削減 3年	○	×	×	×	削減 3年	
		既往症	手術あり	入院なし または 入院3日以内	完治後3カ月以内	○	○	×	×	×	○	
					完治後3カ月超	◎	○	○	○	○	○	
				入院4日以上	完治後2年以内	○	○	×	×	×	○	
					完治後2年超	◎	○	○	○	○	○	
			手術なし			削減 3年	○	×	×	×	削減 3年	
		健診指摘	要経過観察指摘			◎	○	○	○	○	○	
			要再検査・ 要精密検査指摘	再検査・精密検査 の結果、異常なし		◎	○	○	○	○	○	
				上記以外		削減 3年	○	×	×	×	削減 3年	
食道ポリープ	ポリープ 消化管ポリープ	現症				削減 3年	不担保 (08) 2年	×	×	×	削減 3年	
						削減 3年	不担保 (08) 2年	×	×	×	削減 3年	
		既往症	手術あり	入院なし または 入院3日以内	完治後3カ月以内	○	○	×	×	×	○	
					完治後3カ月超	◎	○	○	○	○	○	
				入院4日以上	完治後2年以内	○	○	×	×	×	○	
					完治後2年超	◎	○	○	○	○	○	
			手術なし			削減 3年	不担保 (08) 2年	×	×	×	削減 3年	
		健診指摘	要経過観察指摘			◎	○	○	○	○	○	
			要再検査・ 要精密検査指摘	再検査・精密検査 の結果、異常なし		◎	○	○	○	○	○	
				上記以外		削減 3年	不担保 (08) 2年	×	×	×	削減 3年	

傷病名	フカナ	適用条件				死亡	医療	がん	特定 疾病	女性	障害 介護	ポイント
逆流性食道炎 胃食道逆流症 (GERD) 胸やけ	キヤクリ1セイショク・ウイン イショク・ウキ・ヤクリ1ウショウ (ジ・イーアルティ・イー/ガード) ムササ	現症・既往症	入院あり	退院後1年以内		削減 3年	○	×	×	×	削減 3年	
				退院後1年超		◎	○	○	○	○	○	
			入院なし			◎	○	○	○	○	○	
		健診指摘	要経過観察指摘			◎	○	○	○	○	○	
			要再検査・ 要精密検査指摘	再検査・精密検査 の結果、異常なし		◎	○	○	○	○	○	
				上記以外		削減 3年	○	×	×	×	削減 3年	
食道憩室症 食道憩室炎	ショクト・ウイツショウ ショクト・ウイツイン	現症・既往症				◎	○	○	○	○	○	
		健診指摘	要経過観察指摘			◎	○	○	○	○	○	
			要再検査・ 要精密検査指摘	再検査・精密検査 の結果、異常なし		◎	○	○	○	○	○	
				上記以外		削減 3年	○	×	×	×	削減 3年	
胃憩室症 胃憩室炎 十二指腸憩室症 十二指腸憩室炎	ウイツショウ ウイツイン ジ・1ウニシホウウイツショウ ジ・1ウニシホウウイツイン	現症・既往症				◎	○	○	○	○	○	
		健診指摘	要経過観察指摘			◎	○	○	○	○	○	
			要再検査・ 要精密検査指摘	再検査・精密検査 の結果、異常なし		◎	○	○	○	○	○	
				上記以外		削減 3年	○	×	×	×	削減 3年	
大腸憩室症 大腸憩室炎 大腸憩室出血	ダ・イショウウイツショウ ダ・イショウウイツイン ダ・イショウウイツシヤクサ	現症	入院または手術予定あり			◎	不担保 (10) 2年	○	○	○	○	治療内容や、手術ありの場合の術式によっては、個別判断となります。
			入院または手術予定なし			◎	○	○	○	○	○	
		既往症				◎	○	○	○	○	○	
		健診指摘	要経過観察指摘			◎	○	○	○	○	○	
			要再検査・ 要精密検査指摘	再検査・精密検査 の結果、異常なし		◎	○	○	○	○	○	
				上記以外		削減 3年	○	×	×	×	削減 3年	
小腸憩室症 小腸憩室炎 メッケル憩室症 メッケル憩室炎	ショウショウウイツショウ ショウショウウイツイン メッケルウイツショウ メッケルウイツイン	現症・既往症				◎	○	○	○	○	○	
		健診指摘	要経過観察指摘			◎	○	○	○	○	○	
			要再検査・ 要精密検査指摘	再検査・精密検査 の結果、異常なし		◎	○	○	○	○	○	
				上記以外		削減 3年	○	×	×	×	削減 3年	

傷病名	フリガナ	適用条件				死亡	医療	がん	特定 疾病	女性	障害 介護	ポイント	
虫垂炎 盲腸	チロスイロ モリチロ	現症				×	×	×	×	×	×		
		既往症				◎	○	○	○	○	○		
腸閉塞 イレウス 腸捻転	チロヘリロ イレウス チロネンテン	現症				×	×	×	×	×	×		
		既往症	完治後6カ月以内			削減 3年	×	×	×	×	×		削減 3年
			完治後6カ月超～			◎	○	○	○	○	○		○
便秘 便秘症	ヘンロ ヘンロショウ	現症	手術あり			×	×	×	×	×	×	※入院がある場合は、 個別判断となります。	
			手術なし			◎※	○※	○※	○※	○※	○※		
		既往症	入院または手術 いずれもなし			◎	○	○	○	○	○		○
			入院または手術あり			個別判断							
過敏性大腸炎 過敏性腸症候群 (IBS)	カヒンロイロイロイロ カヒンロイロイロイロイロイロ (アヒンロイロ)	現症・既往症				◎	○	○	○	○	○		
虚血性腸炎 虚血性大腸炎	キョウサツイロイロ キョウサツイロイロイロイロ	現症				×	×	○	×	×	×		
		既往症	手術なし	完治後1年以内		◎	不担保 (10) 2年	○	○	○	○		
				完治後1年超		◎	○	○	○	○	○		
			手術あり	完治後2年以内		×	×	○	×	×	×		
				完治後2年超～ 4年以内		削減 2年	不担保 (10) 2年	○	×	○	削減 2年		
				完治後4年超		◎	○	○	○	○	○		
クローン病	カハロイロ	現症・既往症	診断時年齢～15歳			×	×	×	×	×	×	※合併症がある場合は、個 別判断となります。	
			診断時年齢16歳～	入院あり	退院後5年以内	×	×	×	×	×	×		
					退院後5年超	○※	×	×	×	×	×		×
			入院なし	診断後3年以内	×	×	×	×	×	×	×		
				診断後3年超	○※	×	×	×	×	×	×		

傷病名	フリガナ	適用条件				死亡	医療	がん	特定 疾病	女性	障害 介護	ポイント	
潰瘍性大腸炎 (直腸炎型を含む)	かいけつやゐ けふうえん	現症	入院または手術予定あり			×	×	×	×	×	×	※診断時年齢が29歳以下の 方は、お引受けできませ ん。 ※合併症がある場合は、個 別判断となります。	
				入院あり	退院後5年以内	×	×	×	×	×	×		
			退院後5年超		○※	○※	×	×	×	不担保 (10・12) 全期間※			
					入院または手術予定なし	入院なし	診断後2年以内	×	×	×	×		×
			診断後2年超				○※	○※	×	×	×		不担保 (10・12) 全期間※
			既往症	入院あり	退院後5年以内	×	×	×	×	×	×		×
		退院後5年超			○※	○※	×	×	×	不担保 (10・12) 全期間※			
		入院なし		診断後2年以内	×	×	×	×	×	×	×		
				診断後2年超	○※	○※	×	×	×	不担保 (10・12) 全期間※			
鼠径ヘルニア 大腿ヘルニア 陰嚢ヘルニア 脱腸	りかへるニア だいたいへるニア いんそうへるニア だつちよう	現症	入院または手術予定あり			◎	不担保 (74) 2年	○	○	○	○		
			入院または手術予定なし			◎	○	○	○	○	○		
		既往症					◎	○	○	○	○		○
臍ヘルニア	さいへるニア	現症	入院または手術予定あり			◎	不担保 (10) 2年	○	○	○	○		
			入院または手術予定なし			◎	○	○	○	○	○		
		既往症					◎	○	○	○	○		○

傷病名	フリガナ	適用条件			死亡	医療	がん	特定 疾病	女性	障害 介護	ポイント				
痔 痔核 内痔核 いぼ痔 痔裂 裂肛 脱肛 肛門周囲膿瘍 肛門周囲炎 外痔核 痔瘻 肛門脱 直腸脱	ジ ジカ ナジカ イボジ ジレツ レツコ ダツコ コモンシウノウヨ コモンシウイン ガイジカ ジロウ コモンダツ チョクチョウダツ	現症	入院または手術予定あり		◎	不担保 (12) 2年	○	○	○	○					
			入院または手術予定なし		◎	○	○	○	○	○					
		既往症				◎	○	○	○	○		○			
		急性膵炎	キクセイエン	～50歳	現症			×	×	×		×	×	※以下に一つでも該当する 場合は、個別判断となりま す。 ・治療期間が3カ月超 ・発症が2回以上	
					既往症	完治後2年以内		×	×	○※		×	×		×
						完治後2年超～ 3年以内		削減 3年※	×	○※		×	×		削減 3年※
						完治後3年超～ 4年以内		削減 2年※	○※	○※		×	○※		削減 2年※
						完治後4年超		◎※	○※	○※		○※	○※		○※
		51歳～					×	×	×	×		×	×		
		慢性膵炎 膵炎	マンセイエン スイエン	現症・既往症				×	×	×		×	×		
膵管内乳頭粘液性腫瘍 IPMN	スイカンニムツクネンキセツノイボ ア化°-IMF	現症・既往症				×	×	×	×	×					
肝機能障害 肝障害 肝酵素上昇	カンキノウショウガイ カンショウガイ カンコウジヨウショウ	現症・既往症	治療歴あり		×	×	×	×	×	×	健診指摘のみの場合は 別頁参照				
			治療歴なし		P.78 参照	P.78 参照	P.78 参照	P.78 参照	P.78 参照	P.78 参照					
脂肪肝	シブカン	現症・既往症	入院あり		×	×	×	×	×	×	健診指摘のみの場合は 別頁参照 (肝機能数値による評価と なります。)				
			入院なし		P.78 参照	P.78 参照	P.78 参照	P.78 参照	P.78 参照	P.78 参照					
非アルコール性脂肪性肝炎 NASH	ヒアルコール性脂肪性肝炎 ナッシュ	現症・既往症				×	×	×	×	×					

傷病名	フリガナ	適用条件				死亡	医療	がん	特定 疾病	女性	障害 介護	ポイント
急性A型肝炎 A型肝炎 急性E型肝炎 E型肝炎	急性A型肝炎 A型肝炎 急性E型肝炎 E型肝炎	現症				×	×	×	×	×	×	
		既往症	完治後3カ月以内			削減 2年	×	×	×	×	削減 2年	
			完治後3カ月超			◎	○	○	○	○	○	
伝染性単核球症 EBウイルス感染症 EBウイルス肝炎	伝染性単核球症 EBウイルス感染症 EBウイルス肝炎	現症				×	×	×	×	×	×	
		既往症				◎	○	○	○	○	○	
B型肝炎ウイルスキャリア HBVキャリア	B型肝炎ウイルスキャリア HBVキャリア	治療歴あり				×	×	×	×	×	×	※HBe抗原やHBV-DNAの 情報がある場合は、個別判 断となります。
		治療歴なし	最新の肝機能数値が P.78肝機能検査の目安で 「◎」の場合			○※	×	×	×	×	×	
			上記以外			×	×	×	×	×	×	
急性B型肝炎	急性B型肝炎	現症				×	×	×	×	×	×	※再発がある場合は、お引 受けできません。
		既往症	治療期間6カ月未満	最新の肝機能数値が P.78肝機能検査の目安で 「◎」の場合	完治後3カ月以内	×	×	×	×	×	×	
					完治後3カ月超～ 6カ月以内	削減 3年※	×	○※	×	×	削減 3年※	
					完治後6カ月超	◎※	○※	○※	○※	○※	○※	
上記以外			×	×	×	×	×	×				
慢性B型肝炎	慢性B型肝炎	現症・既往症				×	×	×	×	×	×	
C型肝炎	C型肝炎	現症・既往症				×	×	×	×	×	×	
慢性肝炎	慢性肝炎	現症・既往症				×	×	×	×	×	×	
自己免疫性肝炎	自己免疫性肝炎	現症・既往症				×	×	×	×	×	×	
門脈圧亢進症	門脈圧亢進症	現症・既往症				×	×	×	×	×	×	
肝硬変 アルコール性肝硬変	肝硬変 アルコール性肝硬変	現症・既往症				×	×	×	×	×	×	

傷病名	フリガナ	適用条件				死亡	医療	がん	特定 疾病	女性	障害 介護	ポイント
胆石 胆石症 胆嚢結石 胆管結石 総胆管結石 胆泥 胆砂	タネキ タネキョウ タンノウケツキ タンカンケツキ ソウタンカンケツキ タネイ タサ	現症	入院または手術予定あり		◎	不担保 (13) 2年	○	○	不担保 (13) 2年	○		
			入院または手術予定なし		◎	○	○	○	○	○		
		既往症			◎	○	○	○	○	○		○
		健診指摘	要経過観察指摘 要再検査・ 要精密検査指摘			◎	○	○	○	○		○
胆嚢炎 胆管炎 (原発性硬化性胆管炎、原発 性胆汁性胆管炎を除く)	タンノウエン タンカンエン	現症				×	×	×	×	×	×	
		既往症				◎	○	○	○	○	○	
		健診指摘	要経過観察指摘			◎	○	○	○	○	○	
			要再検査・ 要精密検査指摘	再検査・精密検査 の結果、異常なし		◎	○	○	○	○	○	
				上記以外		×	×	×	×	×	×	
原発性硬化性胆管炎	ゲンバツサイクワカイトンカンエン	現症・既往症				×	×	×	×	×	×	
原発性胆汁性胆管炎	ゲンバツサイタンジュウセイトンカンエン	現症・既往症				×	×	×	×	×	×	
髄膜炎 脳炎 ウイルス性脳炎 日本脳炎	ズイマクエン ノウエン ウイルスエイノウエン ニホンノウエン	現症				×	×	×	×	×	×	※合併症・後遺症がある場合、手術歴がある場合は、お引受けできません。
		既往症	完治後1年以内			×	×	○※	×	×	×	
			完治後1年超			◎※	○※	○※	○※	○※	○※	
ウイルス性髄膜炎 無菌性髄膜炎	ウイルスエイマクエン ムキンセイマクエン	現症				×	×	×	×	×	×	※合併症・後遺症がある場合、手術歴がある場合は、お引受けできません。
		既往症	完治後3カ月以内			×	×	○※	×	×	×	
			完治後3カ月超			◎※	○※	○※	○※	○※	○※	
細菌性髄膜炎	サイキンセイマクエン	現症				×	×	×	×	×	×	※合併症・後遺症がある場合、手術歴がある場合は、お引受けできません。
		既往症				◎※	○※	○※	○※	○※	○※	

傷病名	フリガナ	適用条件				死亡	医療	がん	特定 疾病	女性	障害 介護	ポイント
腎結石 腎臓結石 尿路結石 尿管結石 膀胱結石 尿道結石	ジンケツセキ ジンゾウケツセキ ニョウロケツセキ ニョウカンケツセキ ホウコウケツセキ ニョウドウケツセキ	現症	入院または手術予定あり			◎	不担保 (16・17) 2年	○	○	不担保 (16・17) 2年	○	
			入院または手術予定なし			◎	○	○	○	○	○	
		既往症				◎	○	○	○	○	○	
		健診指摘	要経過観察指摘 要再検査・ 要精密検査指摘			◎	○	○	○	○	○	
膀胱炎 尿道炎	ホウコウエン ニョウドウエン	現症・既往症				◎	○	○	○	○	○	
間質性膀胱炎	カンシツセイホウコウエン	現症・既往症				○	不担保 (17) 5年 ※	○※	○※	不担保 (17) 5年 ※	不担保 (17) 全期間※	※ハンナ型の場合は、お引 受けできません。
膀胱尿管逆流症	ホウコウニョウカンキョウクリュウショウ	現症				×	×	○	×	×	×	
		既往症				◎	○	○	○	○	○	
過活動膀胱	カカツトウホウコウ	現症・既往症				◎	○	○	○	○	○	
腎盂炎 腎盂腎炎 尿路感染症	シンウエン シンウジンエン ニョウカンセンショウ	現症				×	×	○	×	×	×	
		既往症	完治後2年以内	～3歳		○	不担保 (16) 2年	○	○	不担保 (16) 2年	○	
				4歳～		◎	○	○	○	○	○	
			完治後2年超			◎	○	○	○	○	○	
慢性腎炎 慢性糸球体腎炎 IgA腎症 ネフローゼ症候群	マンセイシンエン マンセイキウタインエン アイグーイーシンショウ ネフローゼショウコウガン	現症・既往症				×	×	×	×	×	×	
慢性腎不全 腎不全	マンセイシンフゼン シンフゼン	現症・既往症				×	×	×	×	×	×	
嚢胞腎 多発性嚢胞腎	ノリホリジン タツセイノリホリジン	現症・既往症				×	×	×	×	×	×	
腎膿瘍 腎周囲膿瘍	シンノクヨウ ジンシュウイノクヨウ	現症				×	×	○	×	×	×	
		既往症	完治後1年以内			×	×	○	×	×	×	
			完治後1年超～ 2年以内			◎	不担保 (16) 2年	○	○	不担保 (16) 2年	○	
			完治後2年超			◎	○	○	○	○	○	

傷病名	フリガナ	適用条件				死亡	医療	がん	特定 疾病	女性	障害 介護	ポイント	
水腎症	スイケンショウ	現症				×	×	○※	×	×	×	※以下に一つでも該当する場合は、個別判断となります。	
		既往症	完治後2年以内			○※	不担保 (16) 2年 ※	○※	×	不担保 (16) 2年 ※	○※	・両側の場合 ・入院15日以上の場合 ※手術ありの場合、術式によっては、個別判断となります。	
			完治後2年超			◎※	○※	○※	○※	○※	○※		
前立腺炎	ゼンリツセンイン	現症・既往症					◎	○	○	○	—	○	
前立腺肥大	ゼンリツセンヒダタイ	現症	診断後6カ月以内	入院または手術予定あり		削減 3年	不担保 (18) 2年	×	×	—	削減 3年		
				入院または手術予定なし		削減 3年	○	×	×	—	削減 3年		
			診断後6カ月超	入院または手術予定あり		◎	不担保 (18) 2年	○	○	—	○		
				入院または手術予定なし		◎	○	○	○	—	○		
		既往症					◎	○	○	○	○	—	○
陰嚢水腫	インノウスイジュ	現症	診断後3カ月以内			×	×	×	×	—	×		
				診断後3カ月超	入院または手術予定あり		◎	不担保 (18) 2年	○	○	—		○
			入院または手術予定なし			◎	○	○	○	—	○		
		既往症					◎	○	○	○	○	—	○
精巣捻転	セイソウネンテン	現症					×	×	○	×	—	×	
		既往症					◎	○	○	○	—	○	
睾丸炎 精巣炎 精巣上体炎 副睾丸炎	コウガンイン セイソウイン セイソウジョウタイイン フコウカクンイン	現症					×	×	×	×	—	×	
		既往症					◎	○	○	○	○	—	
停留睾丸 停留精巣	テイリョウコウガン テイリョウセイソウ	現症					◎	不担保 (18) 2年	○	○	—	○	
		既往症	手術あり			◎	○	○	○	○	—	○	
			手術なし	完治後2年以内		◎	不担保 (18) 2年	○	○	○	—	○	
				完治後2年超		◎	○	○	○	○	—	○	

傷病名	フリガナ	適用条件				死亡	医療	がん	特定 疾病	女性	障害 介護	ポイント
緑内障 正常眼圧緑内障 原発閉塞隅角症 閉塞隅角緑内障 開放隅角緑内障 視神経線維束欠損	リョクアイショウ セイジョウカクンアツリョクアイショウ ゲンパツハイリョクカクショウ ハイリョクカクリョクアイショウ カイホクカクリョクアイショウ シンケイセンリョクケツソ	現症	入院または手術予定あり			高障 (視力) ※	不担保 (01) 2年 高障 (視力)※	高障 (視力)	高障 (視力) ※	○ ※	不担保 (01) 全期間※	※硝子体手術歴がある場合は、個別判断となります。
			入院または手術予定なし			高障 (視力) ※	高障 (視力) ※	高障 (視力)	高障 (視力) ※	○ ※	不担保 (01) 全期間※	
		既往症			高障 (視力) ※	高障 (視力) ※	高障 (視力)	高障 (視力) ※	○ ※	不担保 (01) 全期間※		
高眼圧症 視神経乳頭陥凹拡大	コウガンアツショウ シンケイニョウトウカンオウカクダ	現症	入院または手術予定あり			高障 (視力) ※	不担保 (01) 2年 高障 (視力)※	高障 (視力)	高障 (視力) ※	○ ※	不担保 (01) 全期間※	※硝子体手術歴がある場合は、個別判断となります。
			入院または手術予定なし			高障 (視力) ※	高障 (視力) ※	高障 (視力)	高障 (視力) ※	○ ※	不担保 (01) 全期間※	
		既往症			高障 (視力) ※	高障 (視力) ※	高障 (視力)	高障 (視力) ※	○ ※	不担保 (01) 全期間※		
		健診指摘	要経過観察指摘			◎	○	○	○	○	○	
			要再検査・ 要細密検査指摘	再検査・精密検査 の結果、異常なし		◎	○	○	○	○	○	
	上記以外			高障 (視力) ※	高障 (視力) ※	高障 (視力)	高障 (視力) ※	○ ※	不担保 (01) 全期間※			

傷病名	フリガナ	適用条件				死亡	医療	がん	特定 疾病	女性	障害 介護	ポイント
白内障 外傷性白内障 先天性白内障 老人性白内障	ルナイショウ ガ イショセイルナイショウ センゲンルナイショウ ロウジンルナイショウ	現症	入院または手術予定あり			◎	不担保 (01) 2年	○	○	○	○	
			入院または手術予定なし			◎	○	○	○	○	○	
		既往症					◎	○	○	○	○	
網膜剥離 網膜裂孔 網膜円孔 網膜格子状変性	モウマカクリ モウマクレツコ モウマケンコ モウマクワジジョウハンセイ	現症	入院または手術予定あり			○	不担保 (01) 2年	○	○※	○	不担保 (01) 全期間	※硝子体手術歴がある場合は、個別判断となります。
			入院または手術予定なし			○	○	○	○※	○	不担保 (01) 全期間	
		既往症	手術あり	完治後2年以内		○	○	○	○※	○	不担保 (01) 全期間	
				完治後 2 年超		◎※	○	○	○※	○	○※	
			手術なし			○	○	○	○	○	不担保 (01) 全期間	
硝子体剥離 後部硝子体剥離	ショウシタイカクリ コウブショウシタイカクリ	現症	入院または手術予定あり			○	不担保 (01) 2年	○	○※	○	不担保 (01) 全期間	※硝子体手術歴がある場合は、個別判断となります。
			入院または手術予定なし			○	○	○	○※	○	不担保 (01) 全期間	
		既往症	手術あり	完治後2年以内		○	○	○	○※	○	不担保 (01) 全期間	
				完治後 2 年超		◎※	○	○	○※	○	○※	
			手術なし			○	○	○	○	○	不担保 (01) 全期間	

傷病名	フリガナ	適用条件				死亡	医療	がん	特定 疾病	女性	障害 介護	ポイント	
飛蚊症	ヒブシヨウ	現症	治療歴なし	診断後6カ月以内		高障 (視力)	不担保 (01) 2年 高障 (視力)	高障 (視力)	高障 (視力)	○	不担保 (01) 全期間		
				診断後6カ月超		○	不担保 (01) 2年	○	○	○	不担保 (01) 全期間		
			治療歴あり			高障 (視力)	不担保 (01) 2年 高障 (視力)	高障 (視力)	高障 (視力)	○	不担保 (01) 全期間		
		既往症	治療歴なし			◎	○	○	○	○	○		
			治療歴あり	完治後2年以内		○	不担保 (01) 2年	○	○	○	○		不担保 (01) 全期間
				完治後2年超		◎	○	○	○	○	○		○
黄斑前膜 黄斑上膜 網膜前膜 網膜上膜	オウバンゼンマク オウバンジョウマク モウマゼンマク モウマクジョウマク	現症	入院または手術予定あり		◎	不担保 (01) 2年	○	○	○	○			
			入院または手術予定なし		◎	○	○	○	○	○			
		既往症			◎	○	○	○	○	○		○	
黄斑円孔	オウバンエンコウ	現症	入院または手術予定あり		○	不担保 (01) 2年	○	○	○	○	不担保 (01) 全期間		
			入院または手術予定なし		○	○	○	○	○	○	不担保 (01) 全期間		
		既往症	手術あり	完治後2年以内		○	○	○	○	○	○		不担保 (01) 全期間
				完治後2年超		◎	○	○	○	○	○		○
			手術なし			○	○	○	○	○	○		○

傷病名	フリガナ	適用条件				死亡	医療	がん	特定 疾病	女性	障害 介護	ポイント
中心性漿液性脈絡網膜症 中心性漿液性網脈絡膜症 中心性網膜症	チウシホエイリキセイヤクワケウマク ショウ チウシホエイリキセイヤクワクマク ショウ チウシホエイウマクショウ	現症	入院または手術予定あり			高障 (視力)	不担保 (01) 2年 高障 (視力)	高障 (視力)	高障 (視力)	○	不担保 (01) 全期間	
			入院または手術予定なし			高障 (視力)	高障 (視力)	高障 (視力)	高障 (視力)	○	不担保 (01) 全期間	
		既往症	手術あり	完治後2年以内		高障 (視力)	高障 (視力)	高障 (視力)	高障 (視力)	○	不担保 (01) 全期間	
				完治後2年超		◎	○	○	○	○	○	
			手術なし	完治後5年以内		高障 (視力)	高障 (視力)	高障 (視力)	高障 (視力)	○	不担保 (01) 全期間	
				完治後5年超		◎	○	○	○	○	○	
網膜分離症	モウマクワソリショウ	現症	入院または手術予定あり			○	不担保 (01) 2年	○	○	○	不担保 (01) 全期間	
			入院または手術予定なし			○	○	○	○	○	不担保 (01) 全期間	
		既往症	手術あり	完治後2年以内		○	○	○	○	○	不担保 (01) 全期間	
				完治後2年超		◎	○	○	○	○	○	
			手術なし			○	○	○	○	○	不担保 (01) 全期間	
翼状片	ヨウゾウハン	現症	入院または手術予定あり			◎	不担保 (01) 2年	○	○	○	○	
			入院または手術予定なし			◎	○	○	○	○	○	
		既往症			◎	○	○	○	○	○		
網膜静脈閉塞症 網膜静脈分枝閉塞症 網膜中心静脈閉塞症	モウマクジョウミヤクハイソクショウ モウマクジョウミヤクワソリハイソクショウ モウマクチウシンジョウミヤクハイソクショウ	現症	入院または手術予定あり			○※	不担保 (01) 2年 ※	○＃	×	○※	不担保 (01) 全期間※	※糖尿病の合併がある場合は、お引受けできません。 ＃糖尿病の合併がある場合は、個別判断となります。
			入院または手術予定なし			○※	○※	○＃	×	○※	不担保 (01) 全期間※	
		既往症	完治後3年以内			○※	○※	○＃	×	○※	不担保 (01) 全期間※	
			完治後3年超			◎※	○※	○＃	○※	○※	○※	

傷病名	フリガナ	適用条件			死亡	医療	がん	特定 疾病	女性	障害 介護	ポイント
網膜動脈閉塞症 網膜動脈分枝閉塞症 網膜中心動脈閉塞症	モウマクドウマクハイリクショウ モウマクドウマクブンシハイリクショウ モウマクチュウシンドウマクハイリクショウ	現症・既往症			×	×	×	×	×	×	
眼底出血	ガンテイシツケツ	現症	入院または手術予定あり		○※	不担保 (01) 2年 ※	○#	×	○※	不担保 (01) 全期間※	※糖尿病の合併がある場合は、お引受けできません。 # 糖尿病の合併がある場合は、個別判断となります。
			入院または手術予定なし		○※	○※	○#	×	○※	不担保 (01) 全期間※	
		既往症	完治後3年以内		○※	○※	○#	×	○※	不担保 (01) 全期間※	
			完治後3年超		◎※	○※	○#	○※	○※	○※	
硝子体出血	ショウシタイシツケツ	現症	入院または手術予定あり		○※	不担保 (01) 2年 ※	○#	×	○※	不担保 (01) 全期間※	※糖尿病の合併がある場合は、お引受けできません。 # 糖尿病の合併がある場合は、個別判断となります。
			入院または手術予定なし		○※	○※	○#	×	○※	不担保 (01) 全期間※	
		既往症	完治後5年以内		○※	○※	○#	×	○※	不担保 (01) 全期間※	
			完治後5年超		◎※	○※	○#	○※	○※	○※	
ドライアイ	ドライアイ	現症・既往症			◎	○	○	○	○	○	
レーシック 視力回復手術 眼内コンタクトレンズ ICL	レーシック シヨウカイクシユヅ ガンナイクタクトレンズ アイシーエル	現症・既往症			◎	○	○	○	○	○	
黄斑変性 加齢黄斑変性	オウバンヘンセイ カイイオウバンヘンセイ	現症	入院または手術予定あり		高障 (視力)	不担保 (01) 2年 高障 (視力)	高障 (視力)	高障 (視力)	○	不担保 (01) 全期間	
			入院または手術予定なし		高障 (視力)	高障 (視力)	高障 (視力)	高障 (視力)	○	不担保 (01) 全期間	
		既往症			高障 (視力)	高障 (視力)	高障 (視力)	高障 (視力)	○	不担保 (01) 全期間	

傷病名	フリガナ	適用条件				死亡	医療	がん	特定 疾病	女性	障害 介護	ポイント		
網膜色素変性 網膜色素変性症	モウマクシキハシエイ モウマクシキハシエイショウ	現症	入院または手術予定あり		高障 (視力)	不担保 (01) 2年 高障 (視力)	高障 (視力)	高障 (視力)	○	不担保 (01) 全期間				
			入院または手術予定なし		高障 (視力)	高障 (視力)	高障 (視力)	高障 (視力)	○	不担保 (01) 全期間				
		既往症					高障 (視力)	高障 (視力)	高障 (視力)	高障 (視力)		○	不担保 (01) 全期間	
霰粒腫	サンリウシュ	現症・既往症					◎	○	○	○	○	○		
アレルギー性結膜炎 結膜炎 流行性角結膜炎 はやり目	アレルギーセキツマクエン ケツマクエン リウコウセイカクツマクエン ハヤリメ	現症・既往症					◎	○	○	○	○	○		
麦粒腫 ものもらい めばちこ	バクリウシュ モノモライ メバチコ	現症・既往症					◎	○	○	○	○	○		
角膜ヘルペス	カクマクヘルペス	現症					○	不担保 (01) 5年	○	○	○	不担保 (01) 全期間		
		既往症					◎	○	○	○	○	○		
角膜炎（外傷性以外） 角膜潰瘍	カクマクエン カクマクカイヨウ	現症					○	不担保 (01) 5年	○	○	○	不担保 (01) 全期間		
		既往症					◎	○	○	○	○	○		
斜視 斜位	シャシ シャイ	現症					◎	不担保 (01) 2年	○	○	○	○		
		既往症	手術なし	完治後2年以内		◎	不担保 (01) 2年	○	○	○	○	○		
				完治後2年超		◎	○	○	○	○	○	○		
			手術あり	手術後2年以内		◎	不担保 (01) 2年	○	○	○	○	○		○
				手術後2年超		◎	○	○	○	○	○	○		○
円錐角膜	エンスイカクマク	現症	入院または手術予定あり		◎	不担保 (01) 2年	○	○	○	○	○			
			入院または手術予定なし		◎	○	○	○	○	○	○			
		既往症					◎	○	○	○	○		○	○
結膜下出血	ケツマクカシツケツ	現症・既往症					◎	○	○	○	○	○		

傷病名	フリガナ	適用条件				死亡	医療	がん	特定 疾病	女性	障害 介護	ポイント
眼瞼下垂	かんげんかさい	現症				◎	不担保 (01) 2年	○	○	○	○	
		既往症	手術なし			◎	不担保 (01) 2年	○	○	○	○	
			手術あり	完治後2年以内		◎	不担保 (01) 2年	○	○	○	○	
				完治後2年超		◎	○	○	○	○	○	
眼精疲労 疲れ目	かんせいかのめ つかれめ	現症・既往症				◎	○	○	○	○	○	
眼瞼内反症 逆さまつ毛	かんげんないはんしょう さかまつげ	現症				◎	不担保 (01) 2年	○	○	○	○	
		既往症				◎	○	○	○	○	○	
外傷性角膜炎 角膜外傷 角膜異物 角膜びらん	がいしょうせいかくまけん かくまかがいしょう かくまくいぶつ かくまびらん	現症	治療期間1カ月以内			◎	不担保 (01) 2年	○	○	○	○	
			治療期間1カ月超			○	不担保 (01) 5年	○	○	○	不担保 (01) 全期間	
		既往症				◎	○	○	○	○	○	
近視 遠視 乱視 老視 老眼	きんし えんし らんし らうし らうがん	現症	入院または手術予定あり			◎	不担保 (01) 2年	○	○	○	○	レーシックの情報がある場合は「レーシック」の目安をご参照ください。 強度近視の情報がある場合は、個別判断となります。
			入院または手術予定なし			◎	○	○	○	○	○	
		既往症				◎	○	○	○	○	○	
マイボーム腺炎 マイボーム腺梗塞	マイボームせんえん マイボームせんこうそく	現症・既往症				◎	○	○	○	○	○	
鼻涙管閉塞症 鼻涙管狭窄 涙道閉塞 涙道狭窄 流涙症 なみだ目 涙目	びるいかんはいりくしょう びるいかんきょうさく るいどうへいそく るいどうきょうさく りゅうなみだ なみだめ なみだめ	現症				◎	不担保 (01・03) 2年	○	○	○	○	※手術ありの場合、術式によっては、個別判断となります。
		既往症	手術なし			◎	不担保 (01・03) 2年	○	○	○	○	
			手術あり	完治後6カ月以内		◎	不担保 (01・03) 2年	○	○	○	○	
				完治後6カ月超		◎※	○※	○※	○※	○※	○※	

傷病名	フリガナ	適用条件				死亡	医療	がん	特定 疾病	女性	障害 介護	ポイント
中耳炎 急性中耳炎 慢性中耳炎 滲出性中耳炎 耳漏 乳様突起炎	チウジ°イン キ1ウチイ1ウジ°イン マンチイ1ウジ°イン シンシ1ウチイ1ウジ°イン ジ°ワ ニ1ウコトツキイン	現症	入院または手術予定あり		◎	不担保 (02) 2年	○	○	○	○		
			入院または手術予定なし		◎	○	○	○	○	○		
		既往症			◎	○	○	○	○	○		
真珠腫性中耳炎 中耳真珠腫 外耳道真珠腫	シンジ°1シ1ウチイ1ウジ°イン チ1ウジ°シンジ°1シ1 カ°イ°ト°ウシジ°1シ1	現症	入院または手術予定あり		◎※	不担保 (02) 2年	○	○	○	○	○※	※現症かつ部位が両側の場 合、または、両側の難聴が ある場合は、健康体料率不 可、障害介護は「不担保 (02) 全期間」となりま す。
			入院または手術予定なし		◎※	○	○	○	○	○	○※	
		既往症			◎※	○	○	○	○	○	○※	
外耳炎 外耳道炎	カ°イ°イン カ°イ°ト°ウイン	現症・既往症			◎	○	○	○	○	○	○	
突発性難聴	トッパ°ツキヤンチョウ	現症	入院なし	診断後6カ月以内		◎※	×	○	○	×	○※	※部位が両側の場合、健康 体料率不可、障害介護は 「不担保 (02) 全期間」と なります。
				診断後6カ月超		◎※	○	○	○	○	○※	
			入院あり			◎※	×	○	○	×	○※	
		既往症	入院なし			◎	○	○	○	○	○	
						◎	×	○	○	×	○	
			入院あり	完治後1年以内		◎	×	○	○	×	○	
伝音難聴 感音難聴 老人性難聴 騒音性難聴 音響外傷 難聴	テンオンチョウ カンオンチョウ ロウジン°ンチヤンチョウ ソウオンチヤンチョウ オンキョウカ°イ°ョウ ンチョウ	現症	入院なし	初診後6カ月以内		◎※	×	○	○	×	○※	※両側の難聴の場合、 健康体料率不可、障害介護 は「不担保 (02) 全期間」 となります。
				初診後6カ月超		◎※	○	○	○	○	○※	
			入院あり			◎※	×	○	○	×	○※	
		既往症	入院なし			◎※	○	○	○	○	○※	
						◎※	×	○	○	×	○※	
			入院あり	完治後1年以内		◎※	×	○	○	×	○※	
メニエール病 メニエール症候群 メニエール 蝸牛型メニエール 低音障害型感音難聴	メニエ-ル°ョウ メニエ-ルショウコウケン メニエ-ル カキ°1ウカ°タメニエ-ル テイオンショウカ°イ°カ°ンオンチョウ	現症・既往症				◎	○	○	○	○	○	
眩暈 めまい 持続性知覚性姿勢誘発めまい PPPD	マイ ケンウ マイ ジ°リ°ケイカケイセイイウツマイ ヒ°-ヒ°-ヒ°-テー	現症	入院なし	初診後6カ月以内		◎	×	○	○	×	○	
				初診後6カ月超		◎	○	○	○	○	○	
		既往症	入院あり			◎	×	○	○	×	○	
			入院なし			◎	○	○	○	○	○	
						◎	×	○	○	×	○	
						◎	○	○	○	○	○	

傷病名	フリガナ	適用条件				死亡	医療	がん	特定 疾病	女性	障害 介護	ポイント
良性発作性頭位めまい症 発作性頭位めまい症 良性発作性頭位眩暈 発作性良性頭位めまい症	リョウセイトウジタイメイメイシヨウ ホウセイイトウジタイメイシヨウ リョウセイトウジタイメイ ホウセイリョウジタイメイメイシヨウ	現症・既往症				◎	○	○	○	○	○	
耳鳴り	ミミナリ	現症	入院なし	初診後6カ月以内		◎	×	○	○	×	○	
				初診後6カ月超		◎	○	○	○	○	○	
			入院あり			◎	×	○	○	×	○	
		既往症	入院なし			◎	○	○	○	○	○	
				入院あり		◎	×	○	○	×	○	
			入院あり	完治後1年以内		◎	×	○	○	×	○	
前庭神経炎	ゼンテイシカイン	現症	診断後3カ月以内			削減 3年	×	○	×	×	削減 3年	手術歴がある場合は、個別 判断となります。
			診断後3カ月超			◎	不担保 (02) 2年	○	○	不担保 (02) 2年	○	
		既往症				◎	○	○	○	○	○	
耳管狭窄症 耳管開放症	ジカンキョウサクシヨウ ジカンカイホウシヨウ	現症				◎	不担保 (02・06) 2年	○	○	○	○	
		既往症	完治後3カ月以内			◎	不担保 (02・06) 2年	○	○	○	○	
			完治後3カ月超			◎	○	○	○	○	○	
耳下腺腫瘍 唾液腺腫瘍 顎下腺腫瘍 舌下腺腫瘍	ジカセンシヨク ダクセンシヨク ガクセンシヨク ゼクセンシヨク	現症				×	×	×	×	×	×	※以下に一つでも該当する 場合は、お引受けできません。 ・入院が複数回 ・入院日数が14日超 ・手術が複数回 ・顔面神経麻痺を伴う
		既往症	手術なし			×	×	×	×	×	×	
			手術あり	完治後3年以内		×	×	×	×	×	×	
				完治後3年超		◎※	○※	○※	○※	○※	○※	
鼻炎 アレルギー性鼻炎	ビイン アレルギーセイイン	現症・既往症				◎	○	○	○	○	○	
蓄膿症 慢性副鼻腔炎 副鼻腔炎 急性副鼻腔炎	チノウシヨク マンセイホクビョウエン ホクビョウエン キュウセイホクビョウエン	現症	入院または手術予定あり			◎	不担保 (03) 2年	○	○	○	○	
			入院または手術予定なし			◎	○	○	○	○	○	
		既往症				◎	○	○	○	○	○	

傷病名	フリガナ	適用条件				死亡	医療	がん	特定 疾病	女性	障害 介護	ポイント	
好酸球性副鼻腔炎	コサンキョウセイフノウカエン	現症・既往症					×	×	○	×	×	×	
鼻腔ポリープ 鼻ポリープ 鼻茸	ヒノクホ ^ノ リープ ハナホ ^ノ リープ ハナケ	現症					◎	不担保 (03) 2年	○	○	○	○	
		既往症					◎	○	○	○	○	○	
鼻中隔湾曲症	ヒノチカクワンキョクシュウ	現症	入院または手術予定あり			◎	不担保 (03) 2年	○	○	○	○		
			入院または手術予定なし			◎	○	○	○	○	○		
		既往症					◎	○	○	○	○		○
大腸ポリープ 結腸ポリープ S状結腸ポリープ 直腸ポリープ 肛門ポリープ 大腸腺腫	ダ ^ノ イチャホ ^ノ リープ ケツチャホ ^ノ リープ イスジ ^ノ ョウケツチャホ ^ノ リープ チョクチャホ ^ノ リープ コウモン ^ノ リープ ダ ^ノ イチャウセンシュ	現症	入院または手術予定あり			削減 3年※	不担保 (10・12) 2年※	×	×	×	削減 3年※	※手術ありかつ 入院6日以上の場合は、 お引受けできません。	
			入院または手術予定なし			削減 3年※	○※	×	×	×	削減 3年※		
		既往症	手術あり	入院なし または 入院5日以内	治療終了後1年以内	○	○	×	×	×	○		
					治療終了後1年超	◎	○	○	○	○	○		
				入院6日以上	治療終了後5年以内	×	×	×	×	×	×		
					治療終了後5年超～ 10年以内	削減 5～1年	×	×	×	×	削減 5～1年		
			治療終了後10年超	○	○	×	×	×	○				
		手術なし			削減 3年	○	×	×	×	削減 3年			
胃粘膜下腫瘍 食道粘膜下腫瘍	イソマカシユウ ショクド ^ノ ウソマカシユウ	現症					×	×	×	×	×	病理検査等の情報がある場 合は、個別判断となりま す。	
		既往症	手術あり	入院なし または 入院10日以内	治療終了後3年以内	×	×	×	×	×	×		
				治療終了後3年超	◎	○	○	○	○	○			
			入院11日以上			個別判断							
		手術なし			×	×	×	×	×	×			
		健診指摘	要経過観察指摘				○	○	×	×	×		○
			要再検査・ 要精密検査指摘	再検査・精密検査 の結果、異常なし			◎	○	○	○	○		○
	上記以外			×	×	×	×	×	×				

傷病名	病名	適用条件				死亡	医療	がん	特定 疾病	女性	障害 介護	ポイント
胆嚢ポリープ	胆嚢ポリープ	現症	入院または手術予定あり			削減 3年	不担保 (13) 2年	×	×	×	削減 3年	
			入院または手術予定なし			削減 3年	○	×	×	×	削減 3年	
		既往症	手術あり			◎	○	○	○	○	○	
			手術なし	完治後2年以内		○	○	×	×	×	○	
				完治後2年超		◎	○	○	○	○	○	
		健診指摘	要経過観察指摘			◎	○	○	○	○	○	
			要再検査・ 要精密検査指摘	再検査・精密検査 の結果、異常なし		◎	○	○	○	○	○	
				上記以外		削減 3年	○	×	×	×	削減 3年	
子宮ポリープ 子宮頸管ポリープ 子宮頸管ポリープ 子宮内膜ポリープ	子宮ポリープ 子宮頸管ポリープ 子宮頸管ポリープ 子宮内膜ポリープ	現症	指摘後1年以内	入院または手術予定あり		削減 3年	不担保 (19) 2年	×	×	×	削減 3年	※手術ありの場合、術式によつては、個別判断となります。
				入院または手術予定なし		削減 3年	○	×	×	×	削減 3年	
			指摘後1年超～ 3年以内	入院または手術予定あり		○	不担保 (19) 2年	×	×	×	○	
				入院または手術予定なし		○	○	×	×	×	○	
			指摘後3年超	入院または手術予定あり		◎	不担保 (19) 2年	○	○	不担保 (19) 2年	○	
				入院または手術予定なし		◎	○	○	○	○	○	
		既往症	手術なし	指摘後1年以内		削減 3年	○	×	×	×	削減 3年	
				指摘後1年超		◎	○	○	○	○	○	
			手術あり			◎※	○※	○※	○※	○※	○※	

傷病名	病名	適用条件				死亡	医療	がん	特定 疾病	女性	障害 介護	ポイント
子宮頸部異形成 子宮頸部異形成	子宮頸部異形成	治療中				×	×	×	×	×	×	※入院日数・手術の内容・ 手術回数・細胞診結果推移 等により個別判断となること があります。 ※入院または手術の予定が ある場合は、お引受けでき ません。
		経過観察中・完治	手術あり	治療終了後1年以内		削減 2年※	○※	×	×	×	削減 2年※	
				治療終了後1年超		○※	○※	×	×	×	○※	
			手術なし			削減 3年※	○※	×	×	×	削減 3年※	
子宮頸部上皮内癌 子宮頸部上皮内癌	子宮頸部上皮内癌	診断時年齢～19歳	現症・既往症			×	×	×	×	×	×	経過観察中の場合も、 治療終了後からの 経過期間で評価します。 ※入院または手術の予定が ある場合は、お引受けでき ません。 ※再発・転移や複数のがん 歴がある場合は、個別判断 となります。
		診断時年齢20歳～	①入院歴が2回以上 ②入院日数が7日以上 ③手術歴なし ④手術歴が2回以上 ⑤放射線治療(重粒子 線・陽子線治療を含む) ／化学療法(抗がん剤治 療・分子標的薬による治 療)／免疫療法のいづれ かの治療歴あり	左記①～⑤ いずれも該当なし	治療中	×	×	×	×	×	×	
					治療終了後1年以内	削減 2年※	○※	×	×	×	削減 2年※	
					治療終了後1年超	○※	○※	×	×	×	○※	
			左記①～⑤ いずれかに該当	「子宮頸癌」の目安参照								
甲状腺癌	甲状腺癌	診断時年齢～19歳	現症・既往症			×	×	×	×	×	×	経過観察中の場合も、 治療終了後からの 経過期間で評価します。 ※入院または手術の予定が ある場合は、お引受けでき ません。 ※再発・転移や複数のがん 歴がある場合は、個別判断 となります。
		診断時年齢20歳～	①入院歴が2回以上 ②入院日数が30日以上 ③手術歴なし ④手術歴が2回以上 ⑤放射線治療(重粒子 線・陽子線治療を含む) ／化学療法(抗がん剤治 療・分子標的薬による治 療)／免疫療法のいづれ かの治療歴あり	左記①～⑤ いずれも該当なし	治療中・ 治療終了後2年以内	×	×	×	×	×	×	
					治療終了後2年超～ 7年以内	削減 5～1年※	×	×	×	×	削減 5～1年※	
					治療終了後7年超	○※	○※	×	×	×	○※	
			左記①～⑤ いずれかに該当	治療中・ 治療終了後10年以内	×	×	×	×	×	×		
				治療終了後10年超～ 15年以内	削減 5～1年※	×	×	×	×	削減 5～1年※		
				治療終了後15年超	○※	○※	×	×	×	○※		

傷病名	フリガナ	適用条件				死亡	医療	がん	特定 疾病	女性	障害 介護	ポイント		
子宮頸癌（上皮内癌を除く） 子宮頸癌（上皮内癌を除く） 子宮癌・子宮体癌 肺癌 乳癌 胃癌 食道癌 十二指腸癌 脾癌 脾臓癌 肝癌 肝臓癌 胆嚢癌 胆管癌 腎癌 腎臓癌 大腸癌 直腸癌 結腸癌 悪性黒色腫 （メラノーマ） 前立腺癌 卵巣癌 卵巣腫瘍 皮膚癌 舌癌 喉頭癌 咽頭癌 膀胱癌 腔癌 陰茎癌 悪性辜丸腫瘍 （セミノーマ） 胃消化管間質腫瘍 消化管間質腫瘍 （GIST） カルチノイド 肉腫 骨腫瘍（悪性）＃	シキツケイガン シキツケイガン シキツガン・シキツタイガン ハイガン ニウガン イクガン ショウドウガン ジユウニシヨリガン スイガン スイゾウガン カンガン カンゾウガン タンノウガン タンカンガン ジンガン ジンゾウガン ダクイョウガン チョクチョウガン ケツチョウガン アケイレクショクシ （メラノーマ） ゼンリツセンガン ランノウガン ランソウシュヨ ヒフガン セツガン コトリガン イントリガン ホウリョウガン チカガン インケイガン アケイレクガンシヨ （セミノーマ） イショウカカンカンシヤシヨ ショウカカンカンシヤシヨ （ジスト） カルチノイド ニクシ コツシュヨ(アケイ)＃	診断時年齢～19歳	現症・既往症			×	×	×	×	×		経過観察中の場合も、 治療終了後からの 経過期間で評価します。		
		診断時年齢20歳～	①入院歴が2回以上 ②入院日数が30日以上 ③手術歴なし ④手術歴が2回以上 ⑤放射線治療(重粒子 線・陽子線治療を含む) ／化学療法(抗がん剤治 療・分子標的薬による治 療)／免疫療法のいづれ かの治療歴あり	左記①～⑤ いずれも該当なし	治療中・ 治療終了後5年以内	×	×	×	×	×	×		上皮内癌の目安も 左記のとおりです。 ただし、子宮頸部上皮内癌 については 評価が異なります。 該当疾病の目安を ご参照ください。	
					治療終了後5年超～ 10年以内	削減 5～1年※	×	×	×	×	削減 5～1年※			※入院または手術の予定が ある場合は、お引受けでき ません。
					治療終了後10年超	○※	○※	×	×	×	○※			
				左記①～⑤ いずれかに該当	治療中・ 治療終了後10年以内	×	×	×	×	×	×		※再発・転移や複数のがん 歴がある場合は、個別判断 となります。	
					治療終了後10年超～ 15年以内	削減 5～1年※	×	×	×	×	×			#多発性の場合は、「多発 性外骨腫」の目安をご参照 ください。
				治療終了後15年超	○※	○※	×	×	×	○※				

お申込の商品・特約・特則の評価の参照先については、4頁以降の「2. 引受の目安 参照先一覧」にてご確認ください。

傷病名	フリガナ	適用条件		死亡	医療	がん	特定 疾病	女性	障害 介護	ポイント
悪性リンパ腫 ホジキンリンパ腫 バーキットリンパ腫 濾胞性リンパ腫 非ホジキンリンパ腫 リンパ芽球性リンパ腫 マントル細胞リンパ腫 MALTリンパ腫 NK細胞リンパ腫 皮膚B細胞リンパ腫 中枢神経原発悪性リンパ腫 成人T細胞白血病リンパ腫 古典的ホジキンリンパ腫 結節性リンパ球優位型ホジキンリンパ腫 B細胞リンパ腫 T細胞リンパ腫	アケリリンパ°シ ホ°キンリンパ°シ バ°ーキットリンパ°シ ロホセリリンパ°シ ヒホ°キンリンパ°シ リンパ°カ°キウセリリンパ°シ マントルサイ°ウリンパ°シ マルトリンパ°シ イマ°サイ°ウリンパ°シ ヒフビ°サイ°ウリンパ°シ チウスウシケ°ンパ°ツアセリリンパ°シ セイ°ンディーサイ°ウハツツビ°ヨウリンパ°シ コテンキホ°キンリンパ°シ ケセツセリリンパ°キウコウイ°タホ°キンリンパ°シ ビ°ーサイ°ウリンパ°シ ティーサイ°ウリンパ°シ	現症・既往症		×	×	×	×	×	×	
白血病 急性骨髄性白血病 慢性骨髄性白血病 急性リンパ性白血病 慢性リンパ性白血病	ハツツビ°ヨウ キウセコツス°イセイハツツビ°ヨウ マンセイコツス°イセイハツツビ°ヨウ キウセリリンパ°セイハツツビ°ヨウ マンセイリンパ°セイハツツビ°ヨウ	現症・既往症		×	×	×	×	×	×	

傷病名	刀傷	適用条件				死亡	医療	がん	特定 疾病	女性	障害 介護	ポイント
糖尿病 I 型糖尿病 II 型糖尿病 糖代謝異常 境界型糖尿病 HbA1c高値 (通院・治療歴あり) 高血糖 (通院・治療歴あり)	トリコト`ヨウ イカ`外リコト`ヨウ ニカ`外リコト`ヨウ トクタイヤ`ヨウ ホウカイ`外リコト`ヨウ イハレ`-I-ワシ-コウ コウケツリ	～34歳				×	×	○＃	×	×	×	数値については、HbA1c・血 糖値・尿糖のいずれかにて判 断します。優先順位はHbA1c > 血糖値> 尿糖となります。 I 型糖尿病の場合、インスリ ン治療歴の有無で評価が分か れる場合はインスリン治療歴 ありをご参照ください。 インスリン治療歴がある場 合、「特定8疾病型」を含む 商品は、お引受けできませ ん。「3大疾病型」はその限 りではございません。 ※以下に一つでも該当する場 合は、個別判断となります。 ・ HbA1c～2.2% ・ 血糖値～69mg/dl ・ 尿糖しかわからない場合 (左記に尿糖の記載がある場 合を除く) ※以下に一つでも該当する場 合は、お引受けできません。 ・ HbA1c8.6%～ (血糖値166mg/dl～、尿糖 3+～) ・ HbA1c・血糖値・尿糖いづ れも不明 ・ 尿蛋白±以上 ・ 入院の情報あり(検査・教 育入院含む) ・ 合併症診断歴あり ・ 診断後30年超 # 合併症診断歴がある場合 は、個別判断となります。
		35～39歳	初診後5年以内	HbA1c～6.4% (血糖値～125mg/dl)		○※	○※	○＃	×	○※	○※	
				HbA1c6.5%～ (血糖値126mg/dl～) (尿糖～～2+)		×	×	○＃	×	×	×	
			初診後5年超	HbA1c～8.5% (血糖値～165mg/dl) (尿糖～～2+)		×	×	○＃	×	×	×	
		40～59歳	初診後5年以内	HbA1c～6.9% (血糖値～135mg/dl)	インスリン治療歴なし	◎※	○※	○＃	○※	○※	○※	
					インスリン治療歴あり	○※	○※	○＃	○※	○※	○※	
				HbA1c7.0%～8.5% (血糖値136mg/dl～)	インスリン治療歴なし	○※	×	○＃	○※	×	○※	
					インスリン治療歴あり	○※	×	○＃	×	×	○※	
			初診後5年超～ 10年以内	HbA1c～6.9% (血糖値～135mg/dl)		○※	○※	○＃	○※	○※	○※	
				HbA1c7.0%～8.5% (血糖値136mg/dl～)		○※	×	○＃	×	×	○※	
			初診後10年超	HbA1c～8.5% (血糖値～165mg/dl) (尿糖～～2+)		×	×	○＃	×	×	×	
		60歳～	初診後25年以内	HbA1c～6.9% (血糖値～135mg/dl)	インスリン治療歴なし	◎※	○※	○＃	○※	○※	○※	
					インスリン治療歴あり	○※	○※	○＃	○※	○※	○※	
				HbA1c7.0%～8.5% (血糖値136mg/dl～)	インスリン治療歴なし	○※	×	○＃	○※	×	○※	
					インスリン治療歴あり	○※	×	○＃	×	×	○※	
			初診後25年超～ 30年以内	HbA1c～6.9% (血糖値～135mg/dl)		○※	○※	○＃	×	○※	○※	
				HbA1c7.0%～8.5% (血糖値136mg/dl～) (尿糖～～2+)		×	×	○＃	×	×	×	

傷病名	フリガナ	適用条件				死亡	医療	がん	特定 疾病	女性	障害 介護	ポイント
甲状腺腫 甲状腺嚢胞 腺腫様甲状腺腫 結節性甲状腺腫 びまん性甲状腺腫 甲状腺肥大	コウジヨウセンシ コウジヨウセンノクホ センシヨクコウジヨウセンシ ケツセツイコウジヨウセンシ ビマンセイコウジヨウセンシ コウジヨウセンヒダイ	手術なし	現症	診断後1年以内		削減 3年※	○	×	×	×	削減 3年※	経過観察中の場合も、 治療終了後からの 経過期間で評価します。
				診断後1年超		◎※	○※	○※	○※	○※	○※	
			既往症			◎	○	○	○	○	○	
		手術あり	治療中・ 治療終了後2年以内	治療終了後2年以内		×	×	×	×	×	×	濾胞性の情報がある場合は、 個別判断となります。
				治療終了後2年超～ 7年以内		削減 5～1年	×	×	×	×	削減 5～1年	
				治療終了後7年超		○	○	×	×	×	○	
		健診指摘	要経過観察指摘	要経過観察指摘		◎	○	○	○	○	○	
				要再検査・ 要精密検査指摘	再検査・精密検査 の結果、異常なし	◎	○	○	○	○	○	※入院または手術の予定が ある場合は、お引受けでき ません。
					上記以外	削減 3年	○	×	×	×	削減 3年	
脂質異常症 高脂血症 高コレステロール血症 高LDL血症 高中性脂肪血症 高トリグリセライド血症 高トリグリセリド血症 コレステロール高値 中性脂肪高値	シツジシヨウショク コウケツショク コウコレステロールケツショク コウエルピーエルケツショク コウチュウエイホウケツショク コウトリグリセライドケツショク コウトリグリセリドケツショク コレステロールコウチ チュウエイホウコウチ	現症・既往症	入院あり	入院あり		×	×	×	×	×	×	健診指摘のみの場合は 別頁参照
				入院なし		P.80 参照	P.80 参照	P.80 参照	P.80 参照	P.80 参照	P.80 参照	
		現症・既往症	入院あり	退院後2年以内		×	×	×	×	×	×	
				退院後2年超		P.83(12) 参照	P.83(12) 参照	P.83(12) 参照	P.83(12) 参照	P.83(12) 参照	P.83(12) 参照	
				入院なし		P.83(12) 参照	P.83(12) 参照	P.83(12) 参照	P.83(12) 参照	P.83(12) 参照	P.83(12) 参照	
				入院なし		P.81(7) 参照	P.81(7) 参照	P.81(7) 参照	P.81(7) 参照	P.81(7) 参照	P.81(7) 参照	
				入院あり		×	×	×	×	×	×	
鉄欠乏性貧血 貧血	テツカツホウケイケンカツ ヒンカツ	現症・既往症	女性	入院なし		×	×	×	×	×	×	健診指摘のみの場合は 別頁参照
				入院あり		×	×	×	×	×	×	
				男性		×	×	×	×	—	×	
再生不良性貧血 不応性貧血 骨髓異形成症候群 (MDS)	サイエイリョウケイケンカツ フオウケイケンカツ コツスアイケイセイコウコウケン (イムデイーエス)	現症・既往症				×	×	×	×	×	×	
真性多血症 真性赤血球増加症	シンセイイカクサショク シンセイケツキョウコウカショク	現症・既往症				×	×	×	×	×	×	
血友病	ケツリョクヨウ	現症・既往症				×	×	×	×	×	×	

傷病名	フリガナ	適用条件				死亡	医療	がん	特定 疾病	女性	障害 介護	ポイント	
特発性血小板減少性紫斑病 血小板減少性紫斑病	トクハセイクワッショウバンゲンショウエイ シバンビョウ ケツショウバンゲンショウエイ シバンビョウ	現症				×	×	○	×	×	×	※脾臓摘出がない場合は、 お引受けできません。	
		既往症	完治後2年以内			×	×	○	×	×	×		
			完治後2年超			◎※	○※	○	○※	○※	○※		
サラセミア	サラセミア	現症・既往症				×※	×※	○※	×※	×※	×※	※骨髄移植歴がある場合は、 個別判断となります。	
リンパ節腫脹 リンパ節炎	リンパノセツシュウ リンパノセツイン	現症				×	×	×	×	×	×		
		既往症	入院なし または 入院6日以内	完治後6カ月以内		削減 1年	×	×	×	×	削減 1年		
				完治後6カ月超		◎	○	○	○	○	○		
			入院7日以上	完治後1年以内		×	×	×	×	×	×		
				完治後1年超～ 2年以内		削減 3年	×	×	×	×	削減 3年		
				完治後2年超～ 3年以内		削減 2年	×	×	×	×	削減 2年		
				完治後3年超～ 4年以内		削減 1年	×	×	×	×	削減 1年		
				完治後4年超		◎	○	○	○	○	○		
多発性内分泌腫瘍症 (MEN)	タハセナイブンノセツシュヨウシヨウ	現症・既往症				×	×	×	×	×	×		
神経線維腫 神経線維腫症 レックリングハウゼン病	シンケイセンシユ シンケイセンシユシヨウ レックリングハウゼンビョウ	現症・既往症				×	×	×	×	×	×		
下垂体腺腫	カスダイセンシユ	現症				×	×	×	×	×	×		
		既往症	経過観察終了後 1年以内			×	×	×	×	×	×		
			経過観察終了後 1年超～10年以内			削減 5～2年	×	×	×	×	削減 5～2年		
			経過観察終了後 10年超			○	○	×	×	×	○		
高プロラクチン血症	コウプロラクチンケツショウ	女性	現症			削減 3年	×	×	×	×	×	削減 3年	
			既往症	完治後2年以内		○	×	×	×	×	○		
				完治後2年超		◎	○	○	○	○	○		
		男性	現症			×	×	×	×	—	×		
			既往症			個別判断							
原発性アルドステロン症 アルドステロン症	ケンパノツエイアルトステロンシヨウ アルトステロンシヨウ	現症・既往症				×	×	×	×	×	×		

傷病名	フリカナ	適用条件				死亡	医療	がん	特定 疾病	女性	障害 介護	ポイント		
副甲状腺機能亢進症	フコウジツヨウセンキノウガンシンジョウ	現症				×	×	×	×	×	×			
		既往症	手術なし			×	×	×	×	×	×			
			手術あり	完治後3年以内		×	×	×	×	×	×			
				完治後3年超		◎	○	○	○	○	○			
副甲状腺機能低下症	フコウジツヨウセンキノウテイカジョウ	現症・既往症				×	×	×	×	×	×			
甲状腺機能亢進症 バセドウ病 グレーブス病	コウジツヨウセンキノウガンシンジョウ バセドウ病 グレーブス病	現症	入院または手術予定あり			削減 2年	×	○	×	×	削減 2年			
			入院または手術予定なし	入院なし		◎	○	○	○	○	○			
				入院あり	退院後1年以内	削減 2年	×	○	×	×	削減 2年			
					退院後1年超	◎	○	○	○	○	○			
		既往症	入院なし			◎	○	○	○	○	○			
			入院あり	退院後1年以内		削減 2年	×	○	×	×	削減 2年			
				退院後1年超		◎	○	○	○	○	○			
甲状腺機能低下症 橋本病 慢性甲状腺炎 亜急性甲状腺炎 亜急性甲状腺腫 巨細胞性甲状腺炎 肉芽腫性甲状腺炎 非化膿性甲状腺炎 クレチン症 クレチン病 先天性甲状腺機能低下症 潜在性甲状腺機能低下症	コウジツヨウセンキノウテイカジョウ ハシモト病 マニエイウジツヨウセンエン アキユウエイウジツヨウセンエン アキユウエイウジツヨウセンシュ キョウサイクセルコウジツヨウセンエン ニクガシュセルコウジツヨウセンエン ヒカノウエイウジツヨウセンエン クレチンジョウ クレチン病 センテンエイウジツヨウセンキノウテイカジョウ センザンエイウジツヨウセンキノウテイカジョウ	現症・既往症	入院なし			◎	○	○	○	○	19歳以下の方は、お引受け できません。			
			入院あり	退院後1年以内	入院14日以内	○	×	×	×	×		○		
					入院14日超	削減 2年	×	×	×	×		削減 2年		
				退院後1年超										
					◎	○	○	○	○	○				
				◎	○	○	○	○	○					
むちうち症 むちうち損傷 外傷性頸部症候群 外傷性頸部症候群 頸椎捻挫 頸椎捻挫	ムチウチジョウ ムチウチソンジョウ カクイョウセイケイブショウコウガン ケイツネンザ	現症	入院または手術予定あり			◎	不担保 (21) 2年	○	○	○				
			入院または手術予定なし			◎	○	○	○	○				
		既往症				◎	○	○	○	○		○		
腰痛 ぎっくり腰 坐骨神経痛 筋膜性腰痛 仙腸関節炎 仙腸関節機能障害	ヨウツウ ギツクリヨウ ザクツシンケイツウ キンマツエイヨウツウ センチョウカンゼツエン センチョウカンゼツキノウショウガイ	現症	入院または手術予定あり			◎	不担保 (23・24) 2年	○	○	○				
			入院または手術予定なし			◎	○	○	○	○		○		
		既往症				◎	○	○	○	○		○		
						◎	○	○	○	○		○		

傷病名	フリガナ	適用条件				死亡	医療	がん	特定 疾病	女性	障害 介護	ポイント
肩関節周囲炎 四十肩 五十肩 肩こり	カカネツシュウイ シジ ^① ウカタ ゴ ^② シ ^③ ウカタ カクリ	現症・既往症				◎	○	○	○	○	○	
肩腱板断裂	カケンバン ^④ ナ ^⑤ ン ^⑥ ツ ^⑦	現症				◎	不担保 該当箇所 2年	○	○	○	○	不担保該当箇所 28・29
		既往症	手術あり			◎	○	○	○	○	○	
			手術なし	完治後2年以内		◎	不担保 該当箇所 2年	○	○	○	○	
				完治後2年超		◎	○	○	○	○	○	
腰部捻挫 腰椎捻挫 腰部打撲	ヨウ ^⑧ ネ ^⑨ ザ ^⑩ ヨウツイ ^⑪ ネ ^⑫ ザ ^⑬ ヨウ ^⑭ ダ ^⑮ ホ ^⑯ ク	現症	入院または手術予定あり			◎	不担保 (23・24) 2年	○	○	○	○	
			入院または手術予定なし			◎	○	○	○	○	○	
		既往症				◎	○	○	○	○	○	
上肢捻挫 下肢捻挫 肩捻挫 股関節捻挫 上肢打撲 下肢打撲 肩打撲	ジョウシ ^⑰ ネ ^⑱ ザ ^⑲ カシ ^⑳ ネ ^㉑ ザ ^㉒ カタ ^㉓ ネ ^㉔ ザ ^㉕ コカネツ ^㉖ ネ ^㉗ ザ ^㉘ ジョウ ^㉙ ダ ^㉚ ホ ^㉛ ク カシ ^㉜ ダ ^㉝ ホ ^㉞ ク カタ ^㉟ ダ ^㊱ ホ ^㊲ ク	現症・既往症				◎	○	○	○	○	○	
胸部打撲 腹部打撲	キョウ ^㉞ ダ ^㉟ ホ ^㊱ ク フク ^㊲ ダ ^㊳ ホ ^㊴ ク	現症				×	×	○	×	×	×	
		既往症	入院なし			◎	○	○	○	○	○	
			入院あり	完治後3カ月以内		×	×	○	×	×	×	
				完治後3カ月超～ 6カ月以内		◎	×	○	○	×	○	
				完治後6カ月超		◎	○	○	○	○	○	
頭部打撲 脳震盪	トウ ^㊴ ダ ^㊵ ホ ^㊶ ク ノウ ^㊷ シ ^㊸ ン ^㊹ ドリ	現症				×	×	○	×	×	×	
		既往症	入院または手術 いずれもなし	完治後3カ月以内		×	×	○	×	×	×	
				完治後3カ月超		◎	○	○	○	○	○	
			入院または手術あり	完治後3カ月以内		×	×	○	×	×	×	
				完治後3カ月超～ 2年以内		削減 2年	×	○	×	×	削減 2年	
				完治後2年超		◎	○	○	○	○	○	

傷病名	フリガナ	適用条件				死亡	医療	がん	特定 疾病	女性	障害 介護	ポイント
頭蓋骨骨折 頭の骨折 顔面骨骨折 顔の骨折	トウカ ^ㇿ イツコツセツ ズ ^ㇿ カ ^ㇿ イツコツセツ アタマノコツセツ カンメンノコツセツ カオノコツセツ	現症				×	×	○	×	×	×	
		既往症	完治後3カ月以内			×	×	○	×	×	×	
			完治後3カ月超～ 2年以内			削減 2年	×	○	×	×	削減 2年	
			完治後2年超			◎	○	○	○	○	○	
外傷性くも膜下出血	カ ^ㇿ イショウセイケモマクカシツケツ	現症				×	×	○	×	×	×	後遺症・合併症がある場合は、個別判断となります。
		既往症	完治後1年以内			×	×	○	×	×	×	
			完治後1年超～ 2年以内			削減 3年	×	○	×	×	削減 3年	
			完治後2年超			◎	○	○	○	○	○	
脳挫傷 硬膜外血腫 硬膜下血腫	ノウザ ^ㇿ ショウ コウマカ ^ㇿ イクツシ コウマクカケツシ	現症				×	×	○	×	×	×	後遺症・合併症がある場合は、個別判断となります。 急性・慢性を問いません。
		既往症	完治後1年以内			×	×	○	×	×	×	
			完治後1年超～ 2年以内			削減 3年	×	○	×	×	削減 3年	
			完治後2年超～ 3年以内			削減 2年	×	○	×	×	削減 2年	
			完治後3年超～ 4年以内			削減 1年	×	○	×	×	削減 1年	
			完治後4年超			◎	○	○	○	○	○	
鎖骨骨折	サノコツセツ	現症	入院または手術予定あり		◎	不担保 (26) 2年	○	○	不担保 (26) 2年	○		
			入院または手術予定なし		◎	○	○	○	○	○		
		既往症				◎	○	○	○	○		○
上肢骨折 肩骨折	ジョウシノコツセツ カタノコツセツ	現症	入院または手術予定あり		◎	不担保 該当箇所 2年	○	○	不担保 該当箇所 2年	○	不担保該当箇所 28・29	
			入院または手術予定なし		◎	○	○	○	○	○		
		既往症				◎	○	○	○	○		○
脊椎骨折 背中 の骨折 腰の骨折 背骨の骨折	セキツノコツセツ セカノコツセツ コシノコツセツ セホ ^ㇿ ネノコツセツ	現症				×	×	○	×	×	×	※脊髄損傷がある場合は、 お引受けできません。
		既往症	完治後3カ月以内			×	×	○	×	×	×	
			完治後3カ月超～ 2年以内	～49歳		削減 2年※	×	○	×	×	削減 2年※	
				50歳～		削減 2年※	×	○	×	×	×	
			完治後2年超	～49歳		◎※	○※	○	○※	○※	○※	
				50歳～		○※	×	○	○※	×	×	

傷病名	フリガナ	適用条件				死亡	医療	がん	特定 疾病	女性	障害 介護	ポイント
肋骨骨折 胸骨骨折	リブコソケツ キョウコソケツ	現症				×	×	○	○	×	×	
		既往症	入院または手術 いずれもなし			◎	○	○	○	○	○	
			入院または手術あり	完治後3カ月以内		削減 2年	×	○	○	×	削減 2年	
				完治後3カ月超		◎	○	○	○	○	○	
骨盤骨折 仙骨骨折 おしりの骨折 臀部の骨折	コツパンコソケツ センコソケツ オシリノコソケツ デナンノコソケツ	現症				×	×	○	○	×	×	
		既往症	完治後3カ月以内			削減 2年	×	○	○	×	削減 2年	
			完治後3カ月超			◎	○	○	○	○	○	
尾てい骨骨折 尾骨骨折	ビデイトソケツ ビコソケツ	現症				◎	不担保 (24) 2年	○	○	○	○	
		既往症				◎	○	○	○	○	○	
下肢骨折 (大腿骨骨折および 股関節骨折を除く)	かソケツ	現症				○	不担保 該当箇所 2年	○	○	不担保 該当箇所 2年	不担保 該当箇所 全期間	不担保該当箇所 30・31 入院または手術予定ありの 場合は、現症の目安をご参 照ください。 ※現在、人工関節の埋め込 みがある場合は健康体料率 不可、障害介護：「不担保 該当箇所 全期間」となり ます。
		既往症				◎※	○	○	○	○	○※	
股関節骨折 大腿骨骨折 (大腿骨骨頭部・頸部・転子 部・転子下を含む)	コカセツコソケツ ダタイソコソケツ	現症				○	×	○	○	×	不担保 (30・31) 全期間	※固定具等とは、次のよう なものをいいます。 ・ピン、プレート等 ・人工関節 ・人工骨 左右片側のみの場合も、 両下肢不担保となります。
		既往症	完治後1年以内			○	○	○	○	○	不担保 (30・31) 全期間	
			完治後1年超	現在、固定具等（※）の 埋め込みがない場合		◎	○	○	○	○	○	
				現在、固定具等（※）の 埋め込みがある場合		○	○	○	○	○	不担保 (30・31) 全期間	

傷病名	フリガナ	適用条件			死亡	医療	がん	特定 疾病	女性	障害 介護	ポイント
半月板損傷	ハンゲツバンソクショウ	現症	入院または手術予定あり		◎	不担保 該当箇所 2年	○	○	○	○	不担保該当箇所 30・31
			入院または手術予定なし		◎	○	○	○	○	○	
		既往症			◎	○	○	○	○	○	
アキレス腱断裂	アキレスカンゲツリツ	現症・既往症			◎	○	○	○	○	○	
靱帯損傷 靱帯断裂 上肢靱帯損傷 上肢靱帯断裂 下肢靱帯損傷 下肢靱帯断裂 尺骨突き上げ症候群 TFCC損傷	ジンタイソクショウ ジンタイカンゲツリツ ジョウジジンタイソクショウ ジョウジジンタイカンゲツリツ カシジンタイソクショウ カシジンタイカンゲツリツ シャツコツキアゲショウコウケン ティーエフシーソーソクショウ	現症	入院または手術予定あり		◎	不担保 該当箇所 2年	○	○	○	○	不担保該当箇所 28・29・30・31
			入院または手術予定なし		◎	○	○	○	○	○	
		既往症			◎	○	○	○	○	○	
下肢脱臼 股関節脱臼	カンダツキウ コカンセツダツキウ	現症			○	○	○	○	○	不担保 (30・31) 全期間	左右片側のみの場合も、現 症は両下肢不担保となります。 ※人工関節置換がある場合 は健康体料率不可、障害介 護：「不担保 該当箇所 全期間」となります。
		既往症			◎※	○	○	○	○	○※	
上肢脱臼 肩脱臼	ジョウジダツキウ カタダツキウ	現症・既往症			◎	○	○	○	○	○	
腱鞘炎 狭窄性腱鞘炎 ドケルバン病 ばね指 弾発指 手根管症候群 肘部管症候群 足根管症候群 上腕骨外側上顆炎 テニス肘 ゴルフ肘 野球肘 ヘバーデン結節 内側上顆炎	ケンショウエン キョウサクセイケンショウエン ドケルバンビョウ バネサシ ダンパツサシ シュンカンショウコウケン テウブカンショウコウケン ソクカンショウコウケン ジョウワンコウサキイソクダョウカエン テニスヒジ ゴルフヒジ ヤキウヒジ ヘバーテンケツセツ ナイソクダョウカエン	現症	入院または手術予定あり		◎	不担保 該当箇所 2年	○	○	○	○	不担保該当箇所 28・29・30・31
			入院または手術予定なし		◎	○	○	○	○	○	
		既往症			◎	○	○	○	○	○	

傷病名	フリガナ	適用条件			死亡	医療	がん	特定 疾病	女性	障害 介護	ポイント	
巻き爪 巻爪 嵌入爪 爪嵌入症 陥入爪 弯曲爪	マキヅメ カンニウリウ ツメカンニウショウ カンニウリウ ワキョウリウ	現症・既往症				◎	○	○	○	○		
石灰沈着性腱板炎	セツカイテンチャクセイクンバンエン	現症・既往症				◎	○	○	○	○		
変形性股関節症	ヘンケイセイカンセツショウ	現症・既往症				○	不担保 (30・31) 5年 ※	○	○	○	×	左右片側のみの場合も、 両下肢不担保となります。 入院または手術予定ありの 場合を含みます。 ※特定損傷特約(26)は、お 引受けできません。
変形性膝関節症	ヘンケイセイツカンセツショウ ヘンケイセイザカンセツショウ	現症・既往症				○	不担保 該当箇所 5年 ※	○	○	○	×	不担保該当箇所 30・31 入院または手術予定ありの 場合を含みます。 ※特定損傷特約(26)は、お 引受けできません。
変形性足関節症	ヘンケイセイソクカンセツショウ ヘンケイセイシカンセツショウ	現症・既往症				○	不担保 該当箇所 5年 ※	○	○	○	不担保 該当箇所 全期間	不担保該当箇所 30・31 ※特定損傷特約(26)は、お 引受けできません。
母指CM関節症	ホーシージムカンセツショウ	現症				○	不担保 該当箇所 2年 ※	○	○	○	不担保 該当箇所 全期間	不担保該当箇所 28・29
		既往症	完治後1年以内		◎	○※	○	○	○	○	※特定損傷特約(26)は、お 引受けできません。	
			完治後1年超		◎	○	○	○	○	○		
単純性股関節炎	タンジンソクセイカンセツエン	現症				○	不担保 (30・31) 2年	○	○	不担保 (30・31) 2年	×	左右片側のみの場合も、 両下肢不担保となります。
		既往症				◎	○	○	○	○	○	

傷病名	フリガナ	適用条件				死亡	医療	がん	特定 疾病	女性	障害 介護	ポイント
膝関節痛 膝関節炎 膝関節水腫	ヒザ カセツツウ ヒザ カセツエン ヒザ カセツスイシュ	～59歳	現症			○	不担保 該当箇所 2年※	○	○	不担保 該当箇所 2年※	×	不担保該当箇所 30・31 ※人工関節置換がある場合 や、ヒアルロン酸注射をし ていた場合は、個別判断と なります。
			既往症			◎※	○※	○	○	○※	○※	
		60歳～	現症			○	不担保 該当箇所 5年	○	○	不担保 該当箇所 5年	×	
			既往症	手術あり		○	不担保 該当箇所 2年※	○	○	不担保 該当箇所 2年※	×	
				手術なし		◎※	○※	○	○	○※	○※	
外反母趾 扁平足	ガ イルボン ハンペイソク	現症				◎	不担保 該当箇所 2年	○	○	○	○	不担保該当箇所 30・31
		既往症	手術なし			◎	不担保 該当箇所 2年	○	○	○	○	
			手術あり	完治後1年以内		◎	不担保 該当箇所 2年	○	○	○	○	
				完治後1年超		◎	○	○	○	○	○	
足底筋膜炎 足底腱膜炎	ソクタイキマクエン ソクタイケンマクエン	現症				◎	不担保 該当箇所 2年	○	○	○	○	不担保該当箇所 30・31
		既往症				◎	○	○	○	○	○	
インピンジメント症候群	インピンジメントショウコウグン	現症	股関節			○	不担保 該当箇所 2年	○	○	○	不担保 該当箇所 全期間	不担保該当箇所 28・29・30・31
			上記以外			◎	不担保 該当箇所 2年	○	○	○	○	
		既往症				◎	○	○	○	○	○	

傷病名	フリガナ	適用条件			死亡	医療	がん	特定 疾病	女性	障害 介護	ポイント
棚障害 滑膜ひだ障害	タショカギ カマカダショカギ	現症			◎	不担保 該当箇所 2年	○	○	○	○	不担保該当箇所 30・31
		既往症	手術なし		◎	不担保 該当箇所 2年	○	○	○	○	
			手術あり		◎	○	○	○	○	○	
関節ねずみ 関節内遊離体	カセツネズミ カセツナイワリタイ	現症			◎	不担保 該当箇所 2年	○	○	○	○	不担保該当箇所 28・29・30・31
		既往症	手術なし		◎	不担保 該当箇所 2年	○	○	○	○	
			手術あり		◎	○	○	○	○	○	
股関節臼蓋形成不全	コカセツキウカギワケイゼン	現症・既往症			○	不担保 (30・31) 5年	○	○	○	不担保 (30・31) 全期間	後遺症（歩行障害等）がある場合は、お引受けできません。 左右片側のみの場合も、 両下肢不担保となります。
大腿骨頭壊死症	ダイタウツリシヨウ	現症・既往症	原因が外傷		○	不担保 (30・31) 5年 ※	○	○	○	×	左右片側のみの場合も、 両下肢不担保となります。 ※特定損傷特約(26)は、お引受けできません。
			原因が外傷以外		×	×	×	×	×	×	

傷病名	フリガナ	適用条件			死亡	医療	がん	特定 疾病	女性	障害 介護	ポイント
頸椎椎間板ヘルニア 変形性頸椎症 頸椎変形性脊椎症 頸椎脊椎分離症 頸椎分離症 頸椎すべり症 頸椎症 頸部脊椎症 頸椎症性神経根症 頸椎症性脊髓症 頸椎変性すべり症 頸椎分離すべり症 頸椎後方すべり症	ケイツツカシバンヘルニア ハンケイケイツツイショウ ケイツハンケイセイレキツイショウ ケイツレキツイフンリショウ ケイツフンリショウ ケイツイスハシリショウ ケイツイショウ ケイツセキツイショウ ケイツイショウセインケイコンショウ ケイツイショウセイレキツイショウ ケイツハンセイスハシリショウ ケイツイフンリスハシリショウ ケイツイコウホリスハシリショウ	現症	入院または手術予定あり		◎	不担保 (21) 2年	○	○	○	○	
			入院または手術予定なし		◎	○	○	○	○	○	
		既往症			◎	○	○	○	○	○	
		現症	入院または手術予定あり		◎	不担保 (22) 2年	○	○	○	○	
			入院または手術予定なし		◎	○	○	○	○	○	
		既往症			◎	○	○	○	○	○	
		現症	入院または手術予定あり		◎	不担保 (23) 2年	○	○	○	○	
			入院または手術予定なし		◎	○	○	○	○	○	
		既往症			◎	○	○	○	○	○	
		現症	入院または手術予定あり		◎	不担保 (23) 2年	○	○	○	○	
			入院または手術予定なし		◎	○	○	○	○	○	
		既往症			◎	○	○	○	○	○	
腰椎椎間板ヘルニア 変形性腰椎症 腰椎変形性脊椎症 腰椎脊椎分離症 腰椎分離症 腰椎すべり症 腰椎症性神経根症 腰椎変性すべり症 腰椎分離すべり症 腰椎後方すべり症	ヨウツツカシバンヘルニア ハンケイレキツイショウ ヨウツハンケイレキツイショウ ヨウツレキツイフンリショウ ヨウツフンリショウ ヨウツイスハシリショウ ヨウツイショウセインケイコンショウ ヨウツハンセイスハシリショウ ヨウツイフンリスハシリショウ ヨウツイコウホリスハシリショウ	現症	入院または手術予定あり		◎	不担保 (23) 2年	○	○	○	○	
			入院または手術予定なし		◎	○	○	○	○	○	
		既往症			◎	○	○	○	○	○	
		現症	入院または手術予定あり		◎	不担保 (25) 2年	○	○	○	○	
			入院または手術予定なし		◎	○	○	○	○	○	
		既往症			◎	○	○	○	○	○	
		現症	入院または手術予定あり		◎	不担保 (25) 2年	○	○	○	○	
			入院または手術予定なし		◎	○	○	○	○	○	
		既往症			◎	○	○	○	○	○	
		現症	入院または手術予定あり		◎	不担保 (25) 2年	○	○	○	○	
			入院または手術予定なし		◎	○	○	○	○	○	
		既往症			◎	○	○	○	○	○	
椎間板ヘルニア（部位不明） 変形性脊椎症 脊椎分離症 脊椎すべり症 脊椎症性神経根症 脊椎分離すべり症 脊椎後方すべり症	ツカシバンヘルニア ハンケイレキツイショウ セキツイフンリショウ セキツイスハシリショウ セキツイショウセインケイコンショウ セキツイフンリスハシリショウ セキツイコウホリスハシリショウ	現症	入院または手術予定あり		◎	不担保 (25) 2年	○	○	○	○	
			入院または手術予定なし		◎	○	○	○	○	○	
		既往症			◎	○	○	○	○	○	
		現症	入院または手術予定あり		◎	不担保 (25) 2年	○	○	○	○	
			入院または手術予定なし		◎	○	○	○	○	○	
		既往症			◎	○	○	○	○	○	
		現症	入院または手術予定あり		◎	不担保 (25) 2年	○	○	○	○	
			入院または手術予定なし		◎	○	○	○	○	○	
		既往症			◎	○	○	○	○	○	
		現症	入院または手術予定あり		◎	不担保 (25) 2年	○	○	○	○	
			入院または手術予定なし		◎	○	○	○	○	○	
		既往症			◎	○	○	○	○	○	

傷病名	フリガナ	適用条件			死亡	医療	がん	特定 疾病	女性	障害 介護	ポイント
頸肩腕症候群 頸肩腕症候群	ケイケンワシウワクケン	現症	入院または手術 いずれもなし		◎※	×	○※	○※	×	○※	※治療内容によっては、個別判断となります。
			入院または手術あり		×	×	×	×	×	×	
		既往症	入院または手術 いずれもなし		◎※	○※	○※	○※	○※	○※	
			入院または手術あり		×	×	×	×	×	×	
脊柱管狭窄症 頸部脊柱管狭窄症 頸部脊柱管狭窄症 胸部脊柱管狭窄症 腰部脊柱管狭窄症	セキヰウカンキョウサクショウ ケイブセキヰウカンキョウサクショウ キョウブセキヰウカンキョウサクショウ キョウブセキヰウカンキョウサクショウ	現症	入院または手術予定あり		○	不担保 (25) 2年	○	○	○	×	
			入院または手術予定なし		○	○	○	○	○	×	
		既往症	完治後2年以内		○	○	○	○	○	×	
			完治後2年超		◎	○	○	○	○	○	
脊柱側弯	セキヰウツクワン	5年以内の 通院・治療歴なし	0～5歳		○	×	○	○	○	○	
			6～19歳		○	不担保 (25) 2年	○	○	○	○	
			20歳～		◎	○	○	○	○	○	
		5年以内の 通院・治療歴あり			個別判断	個別判断	○	個別判断	個別判断	個別判断	
後縦靱帯骨化症 後縦靱帯骨化症	コウジユウジンタイツカショウ (コウジユウジンタイツカショウ)	現症・既往症			×	×	○	×	×	×	
下肢静脈瘤	カシジョウミククリウ	現症	入院または手術予定あり		◎	不担保 該当箇所 2年	○	○	不担保 該当箇所 2年	○	不担保該当箇所 30・31
			入院または手術予定なし		◎	○	○	○	○	○	
		既往症			◎	○	○	○	○	○	
接触性皮膚炎 アトピー性皮膚炎 湿疹 アレルギー性皮膚炎 脂漏性皮膚炎 脂漏性湿疹 光線過敏症 紫外線アレルギー 日光アレルギー	セツショウセキヒフエン アトピーセキヒフエン シツシン アレルギーセキヒフエン シヨウセキヒフエン シヨウセキツシン コウセンカビンショウ シカクエンアレルギー ニコウアレルギー	現症・既往症			◎	○	○	○	○	○	
痒疹	ヨクシン	現症・既往症			◎	○	○	○	○	○	
乾癬 尋常性乾癬 滴状乾癬 掌跖膿疱症	カンセン シンジョウセキカンセン テキショウカンセン ショウセキノホリショウ	現症・既往症			◎※	○※	○	○※	○※	○※	※入院の情報がある場合は、お引受けできません。

傷病名	フリガナ	適用条件				死亡	医療	がん	特定 疾病	女性	障害 介護	ポイント
尋常性白斑 白斑	ｼﾝｼﾞｮｳﾍｲｸﾊﾝ ﾊﾝ	現症・既往症	入院あり	退院後5年以内		◎	個別判断	○	○	個別判断	○	
				退院後5年超		◎	○	○	○	○	○	
			入院なし			◎	○	○	○	○	○	
蕁麻疹	ｼﾝﾏｼﾝ	現症・既往症				◎	○	○	○	○	○	
ハウスダストアレルギー	ﾊｳｽﾀﾞｽﾄｱﾚﾙｷｰ	現症・既往症				◎	○	○	○	○	○	入院の情報がある場合は、 個別判断となります。
花粉症	ｶﾌﾝｼｮｳ	現症・既往症				◎	○	○	○	○	○	
汗疱状白癬 水虫 爪白癬 足白癬	ｶﾝﾎﾟｳｼﾞｮｳｸｳｾﾝ ﾐｽﾞﾑｼ ｳﾏｸｾﾝ ｿｳｸｳｾﾝ ｱｼｸｳｾﾝ	現症・既往症				◎	○	○	○	○	○	
にきび 尋常性ざ瘡	ﾆｷﾋﾞ ｼﾝｼﾞｮｳﾍｲｸﾞｿｳ	現症・既往症				◎	○	○	○	○	○	
あざ あせも しもやけ 汗疹	ｱｻ ｱｾﾓ ｼﾓﾔｹ ｶﾝｼﾝ	現症・既往症				◎	○	○	○	○	○	
たご うおのめ 胼胝 いぼ 疣贅 尋常性疣贅 脂漏性角化症 老人性いぼ 老人性疣贅	ﾀｺ ｳｵﾉﾒ ﾍﾞﾝﾁ ｲﾎ ｳﾐ ｼﾝｼﾞｮｳﾍｲｸﾞﾐ ｼｭﾐﾚｲｸｶｼｮｳ ﾛｳｼﾞﾝｾｲｲﾎ ﾛｳｼﾞﾝｾｲｳﾐ	現症・既往症				◎	○	○	○	○	○	
ほくろ 黒子 色素性母斑 扁平母斑	ﾎｸﾛ ｸﾗｼ ｼｹﾐﾚｲﾊﾞ ﾎﾝﾎﾞｲﾚﾊﾞ	現症	入院あり			×	×	×	×	×	×	
			入院なし			◎	○	○	○	○	○	
		既往症				◎	○	○	○	○	○	

傷病名	フリガナ	適用条件				死亡	医療	がん	特定 疾病	女性	障害 介護	ポイント
太田母斑 蒙古斑 異所性蒙古斑	オタモハン モリコハン イソセイモリコハン	～10歳	現症			○※	不担保 (27) 2年 ※	○※	○※	○※	○※	※治療内容によっては、個別判断となります。
			既往症			○※	○※	○※	○※	○※	○※	
		11歳～	現症	入院あり		×	×	×	×	×	×	
				入院なし		◎	○	○	○	○	○	
			既往症			◎	○	○	○	○	○	
脂腺母斑	シエンボハン	現症			○	不担保 (27) 2年	×	×	×	○		
		既往症			◎	○	○	○	○	○		
帯状疱疹	タイジョウホウシン	現症			×	×	○	○	×	×	※帯状疱疹後神経痛の場合は「帯状疱疹後神経痛」の目安をご参照ください。	
		既往症			◎※	○※	○※	○※	○※	○※		
帯状疱疹後神経痛	タイジョウホウシンゴシンカイツウ	現症	入院あり		個別判断							
			入院なし		◎	○	○	○	○	○		
		既往症			◎	○	○	○	○	○		
酒さ 酒さ様皮膚炎	シサ シサヨクヒエン	現症・既往症			◎	○	○	○	○	○		
蜂巣炎 蜂窩織炎	ホウソウエン ホウカシキエン	現症			×	×	○	×	×	×		
		既往症			◎	○	○	○	○	○		
ラムゼイ・ハント症候群 トロサ・ハント症候群	ラムゼイ・ハントショウコウケン トロサ・ハントショウコウケン	現症			×	×	○	○	×	×	※後遺症がある場合は、個別判断となります。	
		既往症			◎※	○※	○※	○※	○※	○※		
毛巣洞 毛巣瘻	モウソウドウ モウソウロウ	現症・既往症			◎	○	○	○	○	○		
とびひ せつ よう 毛包炎 伝染性膿痂疹 せつ腫症	トビヒ セツ ヨウ モウホウエン デンセンセイノウカシ セツシュウ	現症・既往症			◎	○	○	○	○	○		

傷病名	フリガナ	適用条件				死亡	医療	がん	特定 疾病	女性	障害 介護	ポイント
円形脱毛症	エンケイダツモウシヨウ	現症	入院あり			削減 3年	×	○	×	×	削減 3年	
			入院なし	診断後3カ月以内		削減 3年	×	○	×	×	削減 3年	
				診断後3カ月超		◎	不担保 (27) 2年	○	○	○	○	
		既往症	入院あり	完治後1年以内		◎	不担保 (27) 2年	○	○	○	○	
				完治後1年超		◎	○	○	○	○	○	
			入院なし			◎	○	○	○	○	○	
AGA 男性型脱毛症 壮年性脱毛症	エーヅーイー ダツモウシヨウ ソウネンセイモウシヨウ	入院または手術 いずれもなし				◎	○	○	○	○		
		入院または手術あり				×	×	○	×	×		×
肌あれ（肌荒れ） 手あれ（手荒れ） 乾燥肌 皮脂欠乏症 皮脂減少症 皮膚乾燥症 肝斑 しみ	ハダアル テアル カンソウハダ ヒシヤツホウシヨウ ヒシガクンショウシヨウ ヒフカンソウシヨウ カンバン シミ	現症・既往症				◎	○	○	○	○	○	
口唇ヘルペス	コウシンヘルパス	現症	入院なし			◎	○	○	○	○	○	
			入院あり			削減 3年	×	○	×	×	削減 3年	
		既往症	入院なし			◎	○	○	○	○	○	
			入院あり	完治後1年以内		削減 2年	×	○	×	×	削減 2年	
				完治後1年超		◎	○	○	○	○	○	
顔面神経麻痺 ベル麻痺 特発性顔面神経麻痺 顔面痙攣	ガンメンシヤクイヒ ベルマヒ トクハツセイガンメンシヤクイヒ ガンメンケイレン	現症	診断後6カ月以内			削減 3年	×	×	×	×	削減 3年	
			診断後6カ月超			◎	○	○	○	○	○	
		既往症				◎	○	○	○	○	○	

傷病名	フリガナ	適用条件				死亡	医療	がん	特定 疾病	女性	障害 介護	ポイント
眼瞼痙攣 メーヅ症候群	がんかんいれん めーづしやうこうぐん	現症				○	○	○	×	○	○	ボトックス治療終了による 完治の場合は、現症の目安 をご参照ください。 眼瞼ミオキミアの情報がある 場合は、「眼瞼ミオキミ ア」の目安をご参照くだ い。
		既往症				◎	○	○	○	○	○	
眼瞼ミオキミア	がんかんみきみあ	現症・既往症				◎	○	○	○	○	○	
川崎病	かわさきびょう	～18歳	現症（治療中）			×	×	○	×	×	×	※入院なしの場合は、個別 判断となります。
			現症（経過観察中） または既往症	入院10日以内 かつ 手術なし※	退院後1年以内	×	×	○	×	×	×	
					退院後1年超～ 2年以内	○	×	○	×	×	○	
					退院後2年超	○	○	○	○	○	○	
			入院11日以上 または 手術あり			×	×	○	×	×	×	
		19歳～	現症			×	×	○	×	×	×	
			既往症		完治後4年以内	×	×	○	×	×	×	
成人スティル病 成人スチル病	せいじんすているびょう せいじんすちるびょう	～25歳	現症・既往症			×	×	○	×	×	×	
		26歳～	現症			×	×	○	×	×	×	
			既往症	完治後5年以内		×	×	○	×	×	×	
				完治後5年超		○	×	○	×	×	×	
関節リウマチ 慢性関節リウマチ リウマチ様関節炎	かんせつりうまち まんせいかんせつりうまち りうまちようかんせつえん	現症・既往症				○※	×	○	×	×	×	※以下に一つでも該当する 場合は、お引受けできませ ん。 ・診断時年齢20歳以下 ・入院あり ・肺・心臓・血管の合併症 情報がある場合
リウマチ性多発筋痛症	りうまちせいたんぱんしんどう	現症				×	×	○	×	×	×	
		既往症	完治後2年以内			○	×	○	×	×	○	
			完治後2年超			◎	○	○	○	○	○	

傷病名	フリガナ	適用条件				死亡	医療	がん	特定 疾病	女性	障害 介護	ポイント
膠原病	コウゲンビョウ	現症・既往症				×	×	×	×	×	×	
全身性紅斑性狼瘡 全身性エリテマトーデス (SLE)	ゼンシンセイヨウハンセイロウウツリ ゼンシンセイイリテマトーデス (イスエムイー)	現症・既往症				×	×	×	×	×	×	
シェーグレン症候群	シェーグレンショウコウガン	現症・既往症				×	×	×	×	×	×	
ベーチェット病	ベーチェットビョウ	現症・既往症				×	×	×	×	×	×	
皮膚筋炎 多発性筋炎	ヒフキンエン タハセイトキンエン	現症・既往症				×	×	×	×	×	×	
全身性強皮症 強皮症 全身性硬化症	ゼンシンセイキョウヒショウ キョウヒショウ ゼンシンセイカクカショウ	現症・既往症				×	×	×	×	×	×	
粉瘤 アテローム	フンリウ アテローム	現症・既往症				◎	○	○	○	○	○	
脂肪腫 リポーマ	シホウシュ リポーマ	現症				◎	×	○	○	×	○	
		既往症	手術なし	完治後3カ月以内		◎	×	○	○	×	○	
				完治後3カ月超		◎	○	○	○	○	○	
			手術あり			◎	○	○	○	○	○	
多発性外骨腫 多発性軟骨性外骨腫症 多発性内軟骨腫症	タハセイカゴツシ タハセイトンコツセイトハツシショウ タハセイトハツコツシショウ	現症・既往症				×	×	×	×	×	×	悪性・良性を問いません。
骨腫瘍（良性） 骨軟骨腫 外骨腫 内軟骨腫 類骨骨腫	コツシヨク(リョウケイ) コツナンコツシ カゴツシ ナインコツシ ルイコツコツシ	現症				◎	不担保 該当箇所 2年 ※	○	○	○	○	多発性の場合や複数の部位 に生じている場合は、「多 発性外骨腫」の目安をご参 照ください。 ※特定損傷特約(26)は、お 引受けできません。
		既往症				◎	○	○	○	○	○	
骨巨細胞腫（悪性以外）	コツキョウサイホウツシ (アケイカゴイ)	現症				×	×	×	×	×	×	
		既往症	手術なし			×	×	×	×	×	×	
			手術あり	完治後1年以内		削減 3年	×	×	×	×	削減 3年	
				完治後1年超～2年以内		削減 2年	×	×	×	×	削減 2年	
				完治後2年超～3年以内		削減 1年	○	×	×	×	削減 1年	
				完治後3年超～5年以内		○	○	×	×	×	○	
				完治後5年超		◎	○	○	○	○	○	

傷病名	フリガナ	適用条件				死亡	医療	がん	特定 疾病	女性	障害 介護	ポイント	
肝血管腫	カンクツカクシ	現症	経過観察のみ	入院または手術予定あり		◎	不担保 (13) 2年	○	○	○	○		
				入院または手術予定なし		◎	○	○	○	○	○		
			治療歴あり				削減 3年	×	×	×	×		削減 3年
		既往症					◎	○	○	○	○		○
		健診指摘	要経過観察指摘				◎	○	○	○	○		○
			要再検査・ 要精密検査指摘	再検査・精密検査 未受診		削減 3年	○	×	×	×	削減 3年		
				再検査・精密検査 の結果、要治療		削減 3年	×	×	×	×	削減 3年		
				再検査・精密検査 の結果、 要経過観察 または異常なし		◎	○	○	○	○	○		
リンパ管腫	リンパカクシ	現症					×	×	○	×	×		
		既往症	完治後3年以内			削減 3年	×	○	×	×	削減 3年		
			完治後3年超			◎	○	○	○	○	○		
ギラン・バレー症候群 ギランバレー症候群 フィッシャー症候群	ギラン・バレー・ショウカクガン ギランバレー・ショウカクガン フィッシャー・ショウカクガン	現症					×	×	×	×	×	※後遺症がある場合、再発 がある場合は、お引受けで きません。	
		既往症	完治後1年以内			削減 2年 ※	×	○※	×	×	削減 2年 ※		
			完治後1年超			◎※	○※	○※	○※	○※	○※		
脊髄小脳変性症	セキズイショウノハンセイショウ	現症・既往症					×	×	×	×	×	×	
ガングリオン (上肢・下肢)	ガングリオウ (ジョウシ・カシ)	現症・既往症					◎	○	○	○	○	○	
ガングリオン (上肢・下肢以外)	ガングリオウ (ジョウシ・カシイ)	現症					◎	×	○	○	×	○	
		既往症	手術なし	完治後6カ月以内		◎	×	○	○	×	○		
				完治後6カ月超		◎	○	○	○	○	○		
			手術あり				◎	○	○	○	○	○	

傷病名	病名	適用条件				死亡	医療	がん	特定 疾病	女性	障害 介護	ポイント	
子宮内膜症 （子宮内膜増殖症、子宮内膜 異型増殖症を除く） 子宮腺筋症 チョコレート嚢胞	子宮内膜症 子宮腺筋症 チョコレート嚢胞	現症	入院または手術予定あり			◎	×	○	○	×	○		
			入院または手術予定なし	～49歳		◎	○	○	○	○	○		
				50歳～	手術あり	◎	○	○	○	○	○		
					手術なし	○	○	×	×	×	○		
		既往症					◎	○	○	○	○		○
子宮内膜増殖症 （子宮内膜異型増殖症を 除く）	子宮内膜増殖症 （子宮内膜異型増殖症を 除く）	現症					削減 3年	不担保 （19）3年	×	×	×	削減 3年	以下に一つでも該当する場 合は、「子宮内膜異型増殖 症」の目安をご参照くださ い。 ・掻爬術以外の手術歴があ る場合 ・ホルモン療法歴がある場 合
		既往症	手術あり	治療終了後1年以内		削減 2年	不担保 （19）3年	×	×	×	削減 2年		
				治療終了後1年超		○	○	×	×	×	○		
			手術なし			削減 3年	不担保 （19）3年	×	×	×	削減 3年		
子宮内膜異型増殖症	子宮内膜異型増殖症	現症					削減 3年	×	×	×	×	削減 3年	
		既往症	手術あり	治療終了後1年以内		削減 2年	×	×	×	×	削減 2年		
				治療終了後1年超～ 2年以内		○	×	×	×	×	○		
				治療終了後2年超		○	○	×	×	×	○		
			手術なし			削減 3年	×	×	×	×	削減 3年		
子宮脱 子宮下垂	子宮脱 子宮下垂	現症	入院または手術予定あり			◎	不担保 （19）2年	○	○	不担保 （19）2年	○		
			入院または手術予定なし			◎	○	○	○	○	○		
		既往症					◎	○	○	○	○		○
骨盤臓器脱 骨盤内臓器脱	骨盤臓器脱 骨盤内臓器脱	現症	入院または手術予定あり			◎	×	○	○	×	○		
			入院または手術予定なし			◎	○	○	○	○	○		
		既往症					◎	○	○	○	○		○
膀胱瘤 膀胱脱	膀胱瘤 膀胱脱	現症	入院または手術予定あり			◎	不担保 （17）2年	○	○	不担保 （17）2年	○		
			入院または手術予定なし			◎	○	○	○	○	○		
		既往症					◎	○	○	○	○		○

傷病名	フリガナ	適用条件				死亡	医療	がん	特定 疾病	女性	障害 介護	ポイント			
直腸瘤	チクチャウリウ	現症	入院または手術予定あり			◎	不担保 (12) 2年	○	○	不担保 (12) 2年	○				
			入院または手術予定なし			◎	○	○	○	○	○				
		既往症					◎	○	○	○	○		○		
バルトリン腺嚢胞 バルトリン腺炎 バルトリン腺腫瘍	バルトリンセンノウキ バルトリンセンエン バルトリンセンノウキョ	現症					◎	×	○	○	×	○	※再発の場合は、個別判断 となります。		
		既往症	完治後3カ月以内			◎	×	○	○	×	○	○			
			完治後3カ月超			◎	○※	○	○	○※	○	○			
子宮筋腫	シキウキンシ	現症	入院または手術予定あり			◎	不担保 (19) 2年	○	○	不担保 (19) 2年	○				
			入院または手術予定なし			◎	○	○	○	○	○		○		
		既往症					◎	○	○	○	○		○	○	
			健診指摘	要経過観察指摘			◎	○	○	○	○		○	○	
				要再検査・ 要精密検査指摘	再検査・精密検査 の結果、異常なし			◎	○	○	○		○	○	○
上記以外			削減 3年		○	×	×	×	削減 3年						
卵管炎 卵巣炎 子宮付属器炎 子宮内膜炎 骨盤腹膜炎	ランカンエン ランソウエン シキウブツクキエン シキウナイマクエン コツパンクマクエン	現症					削減 3年	×	○	×	×	削減 3年			
		既往症	手術なし	完治後1年以内			◎	不担保 (19) 2年	○	○	不担保 (19) 2年	○			
				完治後1年超			◎	○	○	○	○	○		○	
			手術あり				◎	○	○	○	○	○		○	
卵巣嚢腫 卵巣水腫 卵巣嚢胞 傍卵巣嚢腫	ランソウノウシ ランソウスイシ ランソウノウキ ホウランソウノウシ	現症	手術あり	手術後1年以内			削減 3年	○※	×	×	×	削減 3年	※入院または手術の予定が ある場合は、「不担保 (19) 2年」となります。		
				～49歳かつ 手術後1年超			◎	○※	○	○	○※	○			
				50歳～かつ 手術後1年超			○	○※	×	×	×	○			
			手術なし	診断後1年以内			削減 3年	○※	×	×	×	削減 3年			
				診断後1年超			◎	○※	○	○	○※	○			
		既往症						◎	○	○	○	○		○	
		健診指摘	要経過観察指摘						◎	○	○	○		○	○
			要再検査・ 要精密検査指摘	再検査・精密検査 の結果、異常なし			◎	○	○	○	○	○		○	
				上記以外			削減 3年	○	×	×	×	削減 3年			

傷病名	フリガナ	適用条件			死亡	医療	がん	特定 疾病	女性	障害 介護	ポイント
卵巣嚢腫茎捻転	ランソウノウシュケイトン	現症			×	×	×	×	×	×	
		既往症	手術なし		×	×	×	×	×	×	
			手術あり		◎	○	○	○	○	○	
多嚢胞性卵巣症候群	タノホセイトランソウコウガン	現症	診断後6カ月以内		削減 3年	×	×	×	×	削減 3年	
			診断後6カ月超		◎	不担保 (19・71) 2年	○	○	不担保 (19・71) 2年	○	
		既往症	完治後2年以内		◎	不担保 (19・71) 2年	○	○	不担保 (19・71) 2年	○	
			完治後2年超		◎	○	○	○	○	○	
月経異常 生理不順 月経困難症 月経痛 生理痛 月経不順 月経過多	ゲツケイジヤウ セリフジエン ゲツケイコンナンショウ ゲツケイツウ セリツウ ゲツケイフジエン ゲツケイカク	現症	入院あり		×	×	×	×	×	×	
			入院なし		◎	○	○	○	○	○	
		既往症	入院あり		×	×	○	×	×	×	
			入院なし		◎	○	○	○	○	○	
月経前症候群 PMS 月経前緊張症 月経前緊張症候群	ゲツケイマシヨウコウガン ゲツケイエンシヨウコウガン ピーエムエス ゲツケイマキンチョウショウ ゲツケイエンキンチョウショウ ゲツケイマキンチョウショウコウガン ゲツケイエンキンチョウショウコウガン	現症・既往症			◎	○	○	○	○	○	
卵巣機能不全 卵巣機能低下症 黄体機能不全	ランソウノウセペン ランソウノウケイショウ ワタケノウセペン	現症	入院あり		×	×	×	×	×	×	不妊症の治療歴がある場合は「不妊症」の目安をご参照ください。
			入院なし		◎	○	○	○	○	○	
		既往症	入院あり		×	×	○	×	×	×	
			入院なし		◎	○	○	○	○	○	
流産 死産 早産 稽留流産	リュウザン シザン ソウザン ケリュウリュウザン	現症			×	×	×	×	×	×	
		既往症			◎	○	○	○	○	○	

傷病名	フリガナ	適用条件				死亡	医療	がん	特定 疾病	女性	障害 介護	ポイント
子宮外妊娠 異所性妊娠	シキウガ`インシン イジョセイインシン	現症				×	×	○	×	×	×	
		既往症				◎	○	○	○	○	○	
切迫流産 切迫早産 子宮頸管無力症 子宮頸管無力症 頸管無力症 頸管無力症 頸管弛緩症 頸管弛緩症	セツパ`クリウザン セツパ`クリウザン シキウケイナムリョクショウ ケイナムリョクショウ ケイカンシカンショウ ケイカンシカンショウ ケイカンチカンショウ ケイカンチカンショウ	現症	入院なし			◎	不担保 (71) 1年	○	○	不担保 (71) 1年	○	
				入院あり	退院後1年以内		◎	×	○	○	×	
			退院後1年超			◎	不担保 (71) 1年	○	○	不担保 (71) 1年	○	
		既往症				◎	○	○	○	○	○	○
		帝王切開	テイオウセツカイ	現症※				×	×	×	×	×
既往症	完治後3年以内					◎	不担保 (71) 2年	○	○	不担保 (71) 2年	○	
	完治後3年超					◎	○	○	○	○	○	○
前期破水	ゼンキハスイ	現症				×	×	○	×	×	×	帝王切開を行った場合は 「帝王切開」の目安をご参 照ください。
		既往症				◎	○	○	○	○	○	
鉗子分娩 吸引分娩	カンシブ`ンハ`ン キウインブ`ンハ`ン	現症				×	×	○	×	×	×	
		既往症				◎	○	○	○	○	○	
会陰切開 会陰手術 会陰裂傷	イインセツカイ イインシュ`ギユ イインレツショウ	現症				×	×	○	×	×	×	受診経緯（原因）が分娩以 外の場合は、個別判断とな ります。
		既往症				◎	○	○	○	○	○	
膣壁血腫	チツハキケツシュ	現症				×	×	○	×	×	×	受診経緯（原因）が分娩以 外の場合は、個別判断とな ります。
		既往症				◎	○	○	○	○	○	
正常妊娠	セイゾウニンシン	妊娠中	～34歳			◎	○	○	○	○	○	妊娠週数は問いません。
			35歳～			◎	不担保 (71) 1年	○	○	不担保 (71) 1年	○	
悪阻 つわり 妊娠嘔吐 妊娠悪阻	オリ ツクリ ニンシンオウト ニンシンオリ	現症	入院なし			◎	不担保 (71) 1年	○	○	不担保 (71) 1年	○	※入院が過去の妊娠時であ り、今回の妊娠時ではない 場合となります。
				入院あり	退院後1年以内		◎	×	○	○	×	
			退院後1年超※			◎	不担保 (71) 1年	○	○	不担保 (71) 1年	○	
		既往症				◎	○	○	○	○	○	

傷病名	フリガナ	適用条件				死亡	医療	がん	特定 疾病	女性	障害 介護	ポイント	
多胎妊娠 骨盤位 逆子	タニンシン コツバンイ サカゴ	現症				「正常妊娠」の目安参照						帝王切開を行った場合は 「帝王切開」の目安をご参 照ください。	
		既往症				◎	○	○	○	○	○		
妊娠中毒症 妊娠高血圧症候群 妊娠高血圧腎症	コンシンチウトクショウ コンシンコウケツアツショウコウケン コンシンコウケツアツシンショウ	現症				×	×	○	×	×	×		
		既往症				◎	○	○	○	○	○		
妊娠糖尿病	コンシントウコウビョウ	現症	妊娠中	入院なし		◎	不担保 (71) 2年	○	○	不担保 (71) 2年	○		
				入院あり		×	×	×	×	×	×		
		分娩後				個別判断							
		既往症	完治後2年以内		◎	不担保 (71) 2年	○	○	不担保 (71) 2年	○			
			完治後2年超		◎	○	○	○	○	○			
不妊症 不妊治療	フニンショウ フニンリョウ	女性	現症	初診後 6カ月以内		◎	×	○	○	×	○		
				初診後 6カ月超		◎	不担保 (19・71) 2年	○	○	不担保 (19・71) 2年	○		
			既往症	完治後2年以内		◎	不担保 (19・71) 2年	○	○	不担保 (19・71) 2年	○		
				完治後2年超		◎	○	○	○	○	○		
		男性	現症・既往症			◎	○	○	○	—	○		
		卵管狭窄 卵管閉塞 卵管通過障害	ランカンキョウサ ランカンハイリク ランカンツウカショウガイ	現症	初診後 6カ月以内		◎	×	○	○	×	○	
					初診後 6カ月超		◎	不担保 (19・71) 2年	○	○	不担保 (19・71) 2年	○	
既往症	完治後2年以内				◎	不担保 (19・71) 2年	○	○	不担保 (19・71) 2年	○			
	完治後2年超				◎	○	○	○	○	○			
卵管水腫	ランカンスイシュ	現症	初診後 6カ月以内		◎	×	○	○	×	○			
			初診後 6カ月超		◎	不担保 (19・71) 2年	○	○	不担保 (19・71) 2年	○			
		既往症	完治後2年以内		◎	不担保 (19・71) 2年	○	○	不担保 (19・71) 2年	○			
			完治後2年超		◎	○	○	○	○	○			

傷病名	フリガナ	適用条件				死亡	医療	がん	特定 疾病	女性	障害 介護	ポイント
不育症	イクショウ	現症・既往症				×	×	○	×	×	×	
膣炎 細菌性膣炎 トリコモナス膣炎	チンソウ サイキンチチン トリコモナスチン	現症	入院あり			×	×	○	×	×	×	
			入院なし			◎	○	○	○	○	○	
		既往症				◎	○	○	○	○	○	
胞状奇胎	ホシヨウキタイ	現症				×	×	×	×	×	×	
		既往症	完治後1年以内			×	×	×	×	×	×	
			完治後1年超～ 2年以内			○	×	×	×	×	○	
			完治後2年超			◎	○	○	○	○	○	
人工妊娠中絶 妊娠中絶	ジンリクニシンチウセツ ニンシンチウセツ	現症				×	×	○	×	×	×	
		既往症				◎	○	○	○	○	○	
乳腺炎 乳腺膿瘍	ニウセン ニウセンノウヨ	～45歳				◎※	○※	○※	○※	○※	○※	※治療内容や入院日数によっ ては、個別判断となります。
		46歳～				個別判断						
乳腺症 乳腺線維腺腫 乳腺の良性腫瘍 乳房の良性腫瘍 乳腺嚢胞 乳房石灰化	ニウセンショウ ニウセンイセンシ ニウセンリョウイシヨ ニウホクリョウイシヨ ニウセンノウホ ニウホクセツカハ	現症	手術あり	手術後1年以内		×	×	×	×	×	×	※入院または手術の予定が ある場合は、お引受けでき ません。 ※治療内容や入院日数に よっては、個別判断となり ます。
				手術後1年超～ 5年以内		削減 3年※	○※	×	×	×	削減 3年※	
				手術後5年超		◎※	○※	○※	○※	○※	○※	
			手術なし	診断後1年以内		削減 3年※	○※	×	×	×	削減 3年※	
				診断後1年超		○※	○※	×	×	×	○※	
		既往症	手術あり	手術後1年以内		×	×	×	×	×	×	
				手術後1年超～ 5年以内		○※	○※	×	×	×	○※	
				手術後5年超		◎※	○※	○※	○※	○※	○※	
			手術なし	診断後6カ月以内		削減 3年※	○※	×	×	×	削減 3年※	
				診断後6カ月超～ 1年以内		○※	○※	×	×	×	○※	
				診断後1年超		◎※	○※	○※	○※	○※	○※	
		健診指摘	要経過観察指摘			◎	○	○	○	○	○	
			要再検査・ 要精密検査指摘	再検査・精密検査 の結果、異常なし		◎	○	○	○	○	○	
上記以外				×	×	×	×	×	×			

傷病名	フリガナ	適用条件				死亡	医療	がん	特定 疾病	女性	障害 介護	ポイント	
骨粗鬆症	コソウシヨウ	現症・既往症	～49歳			個別判断	個別判断	○	個別判断	個別判断	×	※5年以内に骨折歴がある場合は、個別判断となります。	
			50歳～			◎ ※	○ ※	○	○ ※	○ ※	○ ※		
更年期障害	コホネキョウガイ	～60歳	現症・既往症	入院あり		×	×	×	×	×	×	※治療内容によっては、個別判断となります。	
				入院なし		◎	○	○	○	○	○		
		61歳～	現症・既往症			× ※	× ※	× ※	× ※	× ※	× ※		× ※
肝移植ドナー 肝生体提供者	カンシヨクトナー カネイトイイキョウシヤ	手術（臓器提供） 予定あり				×	×	×	×	×	×	※合併症・後遺症がある場合は、個別判断となります。	
		手術（臓器提供）後 （手術後の経過観察中を含む）	退院後3カ月以内			×	×	×	×	×	×		
			退院後3カ月超			◎ ※	○ ※	○ ※	○ ※	○ ※	○ ※		○ ※
腎移植ドナー 腎生体提供者	シンシヨクトナー シンネイトイイキョウシヤ	手術（臓器提供） 予定あり				×	×	×	×	×	×	※合併症・後遺症がある場合は、個別判断となります。	
		手術（臓器提供）後 （手術後の経過観察中を含む）	退院後1カ月以内			×	×	×	×	×	×		
			退院後1カ月超			◎ ※	○ ※	○ ※	○ ※	○ ※	○ ※		○ ※
骨髄移植ドナー 骨髄生体提供者	コツズアイシヨクトナー コツズイトイイキョウシヤ	手術（骨髄提供） 予定あり				×	×	×	×	×	×	※合併症・後遺症がある場合は、個別判断となります。	
		手術（骨髄提供）後 （手術後の経過観察中を含む）				◎ ※	○ ※	○ ※	○ ※	○ ※	○ ※		○ ※
レシピエント	レシピエント	現症・既往症				×	×	×	×	×	×		
熱中症 熱射病 脱水症	ネツチウシヨウ ネツシャツキョウ ダツスイシヨウ	現症				×	×	×	×	×	×		
		既往症	入院なし			◎	○	○	○	○	○		
				入院あり	入院7日以内		◎	○	○	○	○		○
			入院8日以上		完治後6カ月以内		×	×	×	×	×		×
					完治後6カ月超		◎	○	○	○	○		○
火傷 やけど 熱傷	ヤクト ネツシヨウ	現症				◎	×	○	○	×	○		
		既往症	入院あり	完治後3カ月以内		◎	×	○	○	×	○		
				完治後3カ月超		◎	○	○	○	○	○		○
			入院なし			◎	○	○	○	○	○		○
アナフィラキシー アナフィラキシーショック	アナフィラキシー アナフィラキシーショック	～12歳	現症・既往症			×	×	○	×	×	×	※発作が2回以上の場合や後遺症がある場合は、個別判断となります。	
		13歳～	現症・既往症	発作後6カ月以内		×	×	○	×	×	×		
				発作後6カ月超～5年以内		○ ※	○ ※	○	○ ※	○ ※	○ ※		○ ※
				発作後5年超		◎ ※	○ ※	○	○ ※	○ ※	○ ※		○ ※

傷病名	フリガナ	適用条件				死亡	医療	がん	特定 疾病	女性	障害 介護	ポイント
食物アレルギー	ショクモツアレルギー	現症	入院あり	退院後1年以内		削減 2年	×	○	×	×	削減 2年	
				退院後1年超		◎	○	○	○	○	○	
			入院なし			◎	○	○	○	○	○	
		既往症				◎	○	○	○	○	○	
食中毒 食あたり 急性食中毒 感染型食中毒 有毒食品中毒 食事中中毒 食物中毒 サルモネラ菌 カンピロバクター食中毒 黄色ブドウ球菌 ボツリヌス菌 ウェルシュ菌 腸炎ビブリオ感染症 セレウス菌 エルシニア食中毒 アニサキス症（胃・腸） ふぐ中毒 貝中毒 キノコ中毒	ショクチュウドク ショカアリ キウセイショクチュウドク カンセンガンショクチュウドク リウドクショクブンチュウドク ショクジチュウドク ショクモツチュウドク サルモネラ菌 カンピロバクターショクチュウドク オウショクバクトウキクキン ボツリヌス菌 ウェルシュ菌 チョウエンビブリオカンセンショウ セレウス菌 エルシニアショクチュウドク アニサキシウ(イ・チョウ) フグチュウドク カイチュウドク キノコチュウドク	現症				×	×	○	○	×	×	
		既往症	入院あり	完治後1カ月以内		×	×	○	○	×	×	
				完治後1カ月超		◎	○	○	○	○	○	
			入院なし			◎	○	○	○	○	○	

5. 健康診断結果引受の目安

(1) 体格（BMI）＜タカ（ビ・IMAI）＞

BMI＝体重（kg）÷ {身長（m）} ²（体重・身長は小数点以下切捨て、算出したBMIは小数点第3位を四捨五入）

* 1歳未満の場合、6kg超はお引受見込み、6kg以下は月齢・性別に応じ個別判断となります。

年齢	BMI	死亡	医療	がん	特定疾病	女性	障害介護
1～5歳	～9.99	×	×	×	×	×	×
	10.00～	○	○	○	○	○	○
6～9歳	～10.49	×	×	×	×	×	×
	10.50～	○	○	○	○	○	○
10～14歳	～11.99	×	×	×	×	×	×
	12.00～	○	○	○	○	○	○
15～17歳	～12.99	×	×	×	×	×	×
	13.00～14.49	○	○	○	×	○	○
	14.50～30.99	○	○	○	○	○	○
	31.00～35.99	○	○	○	×	○	○
	36.00～	×	×	○	×	×	×
18歳～	～13.99	×	×	×	×	×	×
	14.00～14.99	○	○	○	×	○	○
	15.00～31.99*1	○	○	○	○	○	○
	32.00～36.99	○	○	○	×	○	○
	37.00～	×	×	○	×	×	×

*1 収入保障保険の健康体料率に関する基準値は、以下の通りです。

年齢	BMI
20～39歳	17.00～27.00
40～70歳	17.00～28.00

(2) 血圧検査<ケツツケンサ>

同時(同日)に複数回測定している場合は、収縮期血圧(最大血圧)が低い回の血圧値を優先して判断します。

収縮期血圧(最大血圧)が同じ場合は拡張期血圧(最小血圧)が低い回の血圧値を優先して判断します。

収縮期血圧(最大血圧)が50mmHg以下、または拡張期血圧(最小血圧)が30mmHg以下の場合は引受不可となります。

血圧検査の読み方（全年齢共通）

	死亡	医療	がん	特定疾病	女性	障害介護
◎の場合	◎	○	○	○	○	○
○の場合	○	○	○	○	○	○
○※の場合	○	○	○	×	○	○
△の場合	○	○	○	○	○	×
△※の場合	○	○	○	×	○	×
×の場合	×	×	×	×	×	×

～29歳

最小 最大	～89	90～94	95～99	100～104	105～
～139	◎	○	○	△	△
140～144	○	○	○	△	△
145～149	○	○	○	△	△
150～154	○※	○※	○※	△※	△※
155～159	×	×	×	×	×
160～164	×	×	×	×	×
165～	×	×	×	×	×

(2) 血圧検査<ツツケン>

同時(同日)に複数回測定している場合は、収縮期血圧(最大血圧)が低い回の血圧値を優先して判断します。

収縮期血圧(最大血圧)が同じ場合は拡張期血圧(最小血圧)が低い回の血圧値を優先して判断します。

収縮期血圧(最大血圧)が50mmHg以下、または拡張期血圧(最小血圧)が30mmHg以下の場合は引受不可となります。

30～39歳

最小 最大	～89	90～94	95～99	100～104	105～
～139	◎	○	○	○	△
140～144	○	○	○	○	△
145～149	○	○	○	△	△
150～154	○	○	○	△	△
155～159	○	○	○	△	△
160～164	○	○	○	△	△
165～	×	×	×	×	×

40～49歳

最小 最大	～89	90～94	95～99	100～104	105～
～139	◎	◎	◎	○	△
140～144	◎	◎	◎	○	△
145～149	◎	◎	◎	○	△
150～154	○	○	○	○	△
155～159	○	○	○	○	△
160～164	○	○	○	△	△
165～169	○	○	○	△	△
170～	×	×	×	×	×

(2) 血圧検査<ｸﾞﾗﾌﾞﾝｸﾞ>

同時(同日)に複数回測定している場合は、収縮期血圧(最大血圧)が低い回の血圧値を優先して判断します。

収縮期血圧(最大血圧)が同じ場合は拡張期血圧(最小血圧)が低い回の血圧値を優先して判断します。

収縮期血圧(最大血圧)が50mmHg以下、または拡張期血圧(最小血圧)が30mmHg以下の場合は引受不可となります。

50～59歳

最小 最大	～89	90～94	95～99	100～104	105～109	110～
～139	◎	◎	◎	○	○	△
140～144	◎	◎	◎	○	○	△
145～149	◎	◎	◎	○	△	△
150～154	○	○	○	○	△	△
155～159	○	○	○	○	△	△
160～164	○	○	○	○	△	△
165～169	○	○	○	○	△	△
170～	×	×	×	×	×	×

60歳～

最小 最大	～89	90～94	95～99	100～104	105～109	110～
～139	◎	◎	◎	○	○	△
140～144	◎	◎	◎	○	○	△
145～149	◎	◎	◎	○	○	△
150～154	○	○	○	○	○	△
155～159	○	○	○	○	○	△
160～164	○	○	○	○	○	△
165～169	○	○	○	○	△	△
170～174	○	○	○	○	△	△
175～179	○	○	○	○	△	△
180～	×	×	×	×	×	×

(3)尿検査（尿蛋白・尿糖・尿潜血）<ニョウケツ(ニョウタンパク・ニョウトウ・ニョウセンケツ)>

		死亡	医療	がん	特定疾病	女性	障害介護	ポイント
尿蛋白	-	◎	○	○	○	○	○	
	+ -	◎	○	○	○	○	○	
	1+	○	○	○	×	○	○	
	2+	○	○	○	×	○	○	
	3+	×	×	○	×	×	×	
尿糖	-	◎	○	○	○	○	○	血液検査（血糖値・HbA1c）がある場合はそちらの評価を優先。
	+ -	◎	○	○	○	○	○	
	1+	◎	○	○	○	○	○	
	2+	○	○	○	×	○	○	
	3+	×	×	○	×	×	×	
尿潜血	-	◎	○	○	○	○	○	
	+ -	◎	○	○	○	○	○	
	1+	◎	○	○	○	○	○	
	2+	◎	○	○	○	○	○	
	3+	×	×	×	×	×	×	

(4)肝機能検査<かきノケサ>

AST(GOT)≤ALT(GPT)

		ALT(GPT)				
		~59	60~79	80~119	120~159	160~
γ-GTP	~199	◎	○	○	○※	×
	200~299	◎	○	○※	○※	×
	300~349	○※	×	×	×	×
	350~	×	×	×	×	×

AST(GOT)>ALT(GPT)

		AST(GOT)				
		~59	60~79	80~119	120~159	160~
γ-GTP	~199	◎	○※	○※	△	×
	200~299	◎	○※	△	×	×
	300~349	○※	×	×	×	×
	350~	×	×	×	×	×

肝機能検査の読み方

	死亡	医療	がん	特定疾病	女性	障害介護
◎の場合	◎	○	○	○	○	○
○の場合	○	○	○	○	○	○
○※の場合	○	○	○	×	○	○
△の場合	○	×	×	×	×	○
×の場合	×	×	×	×	×	×

(5)糖代謝（血糖・HbA1c）＜トウタイヤ(ケットウ・ヘクグロビンエーワンシー)>

年齢	項目	数値	死亡	医療	がん	特定疾病	女性	障害介護	ポイント
～34歳	HbA1c(%)	～2.2	個別判断						HbA1cと血糖値のいずれかで判断します。 結果数値が複数項目ある場合の優先順位は、HbA1c>血糖値です。
		2.3～6.4	◎	○	○	○	○	○	
		6.5～	×	×	○	×	×	×	
	血糖値(mg/dl)	～69	個別判断						
		70～125	◎	○	○	○	○	○	
		126～	×	×	○	×	×	×	
35～39歳	HbA1c(%)	～2.2	個別判断						
		2.3～6.4	◎	○	○	○	○	○	
		6.5～6.9	○	×	○	×	×	○	
		7.0～	×	×	○	×	×	×	
	血糖値(mg/dl)	～69	個別判断						
		70～125	◎	○	○	○	○	○	
		126～135	○	×	○	×	×	○	
		136～	×	×	○	×	×	×	
40歳～	HbA1c(%)	～2.2	個別判断						
		2.3～6.9	◎	○	○	○	○	○	
		7.0～8.5	○	×	○	○	×	○	
		8.6～	×	×	○	×	×	×	
	血糖値(mg/dl)	～69	個別判断						
		70～135	◎	○	○	○	○	○	
		136～165	○	×	○	○	×	○	
		166～	×	×	○	×	×	×	

(6)脂質検査<ｼﾝｸﾞﾙ>

優先順位は、LDLコレステロール>総コレステロールです。

年齢	総コレステロール (mg/dl)	～59	60～ 299	300～ 349	350～ 399	400～ 449	450～
	LDL (mg/dl) 中性脂肪／TG (mg/dl)	～34	35～ 199	200～ 249	250～ 299	300～ 349	350～
～19歳	～24	×	×	×	×	×	×
	25～500	×	○	○※	△	△	△
	501～750	×	△	△	△	△	△
	751～	×	△	△	△	△	△
20歳～ 39歳	～24	×	×	×	×	×	×
	25～500	×	◎	◎	◎	△	△
	501～750	×	○	○	○	△	△
	751～1,000	×	○※	○※	○※	△	△
	1,001～	×	△	△	△	△	△
40歳～	～24	×	×	×	×	×	×
	25～500	×	◎	◎	◎	○※	△
	501～750	×	○	○	○	△	△
	751～1,000	×	○※	○※	○※	△	△
	1,001～	×	△	△	△	△	△

脂質検査の読み方

	死亡	医療	がん	特定疾病	女性	障害介護
◎の場合	◎	○	○	○	○	○
○の場合	○	○	○	○	○	○
○※の場合	○	○	○	×	○	○
△の場合	×	×	○	×	×	×
×の場合	×	×	×	×	×	×

(7)血色素量、ヘモグロビン（Hb）＜ケツシヨウ・ヘグロビン＞

性別	年齢	血色素量、ヘモグロビン(g/dl)	死亡	医療	がん	特定疾病	女性	障害介護
女性	～49歳	～8.4	×	×	×	×	×	×
		8.5～8.9	○	○	○	×	○	○
		9.0～9.5	○	○	○	○	○	○
		9.6～15.9	◎	○	○	○	○	○
		16.0～16.9	○	○	○	○	○	○
		17.0～	×	×	×	×	×	×
	50歳～	～8.9	×	×	×	×	×	×
		9.0～9.5	○	○	○	○	○	○
		9.6～15.9	◎	○	○	○	○	○
		16.0～16.9	○	○	○	○	○	○
		17.0～	×	×	×	×	×	×
男性	全年齢	～10.9	×	×	×	×	—	×
		11.0～11.9	○	○	○	○	—	○
		12.0～17.9	◎	○	○	○	—	○
		18.0～18.9	○	○	○	○	—	○
		19.0～	×	×	×	×	—	×

(8)白血球＜ハクケツクウ＞

白血球数(μl)	死亡	医療	がん	特定疾病	女性	障害介護
～1,999	×	×	×	×	×	×
2,000～15,000	◎	○	○	○	○	○
15,001～	×	×	×	×	×	×

(9)赤血球<セックキ1ウ>

性別	赤血球(μl)	死亡	医療	がん	特定疾病	女性	障害介護
男性	350万以下	×	×	×	×	—	×
	350万超	◎*1	○*1	○*1	○*1	—	○*1
女性	300万以下	×	×	×	×	×	×
	300万超	◎*1	○*1	○*1	○*1	○*1	○*1

*1 血色素量（ヘモグロビン）が判明している場合は、血色素量（ヘモグロビン）を優先して判断します。

(10)血小板<ケッショウバン>

血小板(μl)	死亡	医療	がん	特定疾病	女性	障害介護
10.0万未満	×	×	×	×	×	×
10.0万以上～50.0万未満	◎	○	○	○	○	○
50.0万以上	×	×	×	×	×	×

(11)ヘマトクリット<ハマトクリット>

性別	ヘマトクリット(%)	死亡	医療	がん	特定疾病	女性	障害介護
男性	35以下	×	×	×	×	—	×
	35超～58未満	◎*1	○*1	○*1	○*1	—	○*1
	58以上	×	×	×	×	—	×
女性	30以下	×	×	×	×	×	×
	30超～50未満	◎*1	○*1	○*1	○*1	○*1	○*1
	50以上	×	×	×	×	×	×

*1 血色素量（ヘモグロビン）が判明している場合は、血色素量（ヘモグロビン）を優先して判断します。

(12)尿酸値<コウサン>

尿酸値(mg/dl)	死亡	医療	がん	特定疾病	女性	障害介護
～2.0	個別判断					
2.1～9.9	◎	○	○	○	○	○
10.0～11.9	○	○	○	×	○	○
12.0～	×	×	○	×	×	×

(13)クレアチニン（Cr・クレアチニンクリアランス）<クレアチン(クレアチンクリアランス)>

腎機能（eGFR）の情報がある場合は、個別判断となります。

性別	クレアチニン(mg/dl)	死亡	医療	がん	特定疾病	女性	障害介護
男性	～1.19	◎	○	○	○	—	○
	1.20～1.29	○*	○*	○	×	—	○*
	1.30～	×	×	○	×	—	×
女性	～0.89	◎	○	○	○	○	○
	0.90～0.99	○*	○*	○	×	○*	○*
	1.00～	×	×	○	×	×	×

* 尿蛋白が（1+）以上の場合は引受不可となります。

(14)数値以外の検査項目

告知対象は過去2年以内の健康診断・人間ドック・がん検診で、「要再検査 / 要精密検査 / 要治療」を指摘された臓器・検査についてです。指摘を受けた際の所見を含め、詳細に告知ください。

目安に「個別」と記載がある部分について、所見名と同じ病名が目安にある場合は、そちらをご参照ください。

検査名	検査名(カナ)	再検査 精密検査 受診	再検査 精密検査 結果	死亡	医療	がん	特定 疾病	女性	障害 介護
胸部X線／ 胸部CT 乳がん検査 (マンモグラフィー／ 乳腺エコー) 胃X線／胃カメラ (内視鏡) 腹部超音波 (エコー)	トウブイクセン/ トウブシータイ ニウガンケンサ (マンモグラフィー/ ニウブセンエコー) イイクセン/イカメ (ナイシキョウ) フクブチウオンパ° (エコー)	あり	異常なし 要経過観察 要治療 その他	個別	個別	個別	個別	個別	個別
		なし	所見*記入可能	個別	個別	個別	個別	個別	個別
			所見*不明	×	×	×	×	×	×
便潜血	ベンセンケツ	あり	異常なし	◎	○	○	○	○	○
			要経過観察 要治療 その他	個別	個別	個別	個別	個別	個別
		なし	所見*記入可能	個別	個別	個別	個別	個別	個別
			所見*不明	削減 3年	○	×	×	×	削減 3年
心電図 眼底検査	シンデンズ° ガンテイケンサ	あり	異常なし 要経過観察 要治療 その他	個別	個別	個別	個別	個別	個別
		なし	所見*記入可能	個別	個別	個別	個別	個別	個別
			所見*不明	×	×	個別	×	×	×

* 当初再検査・精密検査指摘を受けた際の所見のこと

6. 五十音順索引(傷病引受の目安)

	傷病名	傷病名 (カナ)	頁		傷病名	傷病名 (カナ)	頁
ア行				ア	アルコール中毒 (慢性)	アルコールチュウドク(マンセイ)	14
ア	RSウイルス感染症	アルイスウイルスカンセンショウ	22		アルツハイマー	アルツハイマー	14
	IgA腎症	アイジーイーシンショウ	30		アルツハイマー型認知症	アルツハイマーガートニチショウ	14
	ICL	アイシーエル	36		アルツハイマー病	アルツハイマービョウ	14
	IPMN	アイピーイーエム	27		アルドステロン症	アルドステロンショウ	48
	亜急性甲状腺炎	アキウタイウジヨウセンエン	49		アレルギー性胃腸炎	アレルギーセイイチョウエン	22
	亜急性甲状腺腫	アキウタイウジヨウセンシュ	49		アレルギー性気管支炎	アレルギーセイキカンシエン	15
	アキレス腱断裂	アキレスカンダンリツ	53		アレルギー性結膜炎	アレルギーセイケツマクエン	37
	悪性睾丸腫瘍 (セミノーマ)	アケイウガンショウヨウ(セミノーマ)	44		アレルギー性鼻炎	アレルギーセイビョウエン	40
	悪性黒色腫 (メラノーマ)	アケイウクシヨクシユ(メラノーマ)	44		アレルギー性皮膚炎	アレルギーセイヒフエン	58
	悪性リンパ腫	アケイリンパシュ	45	イ	E型肝炎	イーガタカンエン	28
	あざ	アザ	59		EBウイルス肝炎	イービーウイルスカンエン	28
	足白癬	アシハクセン	59		EBウイルス感染症	イービーウイルスカンセンショウ	28
	あせも	アセモ	59		胃炎	イエン	21
	頭の骨折	アタマノコツセツ	51		胃潰瘍	イカイヨウ	22
	アデノイド肥大	アデノイドヒタイ	15		胃カタル	イカタル	21
	アデノウイルス感染症	アデノウイルスカンセンショウ	14		胃癌	イガン	44
	アテローム	アテローム	63		異型狭心症	イケイキョウシンショウ	7
	アトピー性皮膚炎	アトピーセイヒフエン	58		胃憩室炎	イケイツシエン	24
	アナフィラキシー	アナフィラキシー	71		胃憩室症	イケイツシヨウ	24
	アナフィラキシーショック	アナフィラキシーショック	71		胃酸過多	イサンカダ	21
	アニサキス症 (胃・腸)	アニサキスショウ(イ・チョウ)	72		萎縮性胃炎	イシュクセイイエン	21
	アルコール依存症	アルコールイゾンショウ	14		胃消化管間質腫瘍	イショウカカンカンシツショウ	44
	アルコール性肝硬変	アルコールセイカンコウヘン	28		胃静脈瘤	イジヨウミヤクリウ	9

	傷病名	傷病名(カナ)	頁		傷病名	傷病名(カナ)	頁
イ	胃食道逆流症（GERD）	イショクトﾞウキﾞヤクリユショウ(ジ-イーアルディ/ガート)	24	ウ	ウイルス性髄膜炎	ウイルスセイズイマクエン	29
	異所性妊娠	イショセイニンシン	68		ウイルス性脳炎	ウイルスセイノウエン	29
	異所性蒙古斑	イショセイモウコハン	60		ウェルシュ菌	ウェルシュキン	72
	胃腺腫	イセンシュ	23		うおのめ	ウオノメ	59
	I 型糖尿病	イチガゝトウニコウビョウ	46		ウォルフ・パーキンソン・ホワイ特症候群	ウォルフ・パ-キンソン・ホワイショウコウグン	8
	胃腸炎	イチョウエン	22		う歯	ウシ	19
	一過性脳虚血発作（TIA）	イツカセイノウキョクツホツサ(ティーアイイー)	10		うつ病	ウツビョウ	12
	一過性脳梗塞	イツカセイノウコウソク	10	エ	HbA1c高値（通院・治療歴あり）	イチヒビ-イーワンシーコウチ	46
	胃粘膜下腫瘍	イケンマクカシヨウ	41		HBVキャリア	イチヒビ-ブイキャリア	28
	いぼ	イボ	59		会陰手術	インシシジユツ	68
	いぼ痔	イボジ	27		会陰切開	インセツカイ	68
	胃ポリープ	イボリ-プ	23		会陰裂傷	インレツショウ	68
	イレウス	イレウス	25		ALS	イーイルイス	14
	陰茎癌	インケイガン	44		A型肝炎	イーガタカンエン	28
	咽頭炎	イントウエン	15		A群溶血性連鎖球菌	イーグンヨウケツセイレんサキユキン	16
	咽頭癌	イントウガン	44		AGA	イージ-イー	61
	咽頭喉頭炎	イントウコウトウエン	15		エコノミークラス症候群	エコノミークラスショウコウグン	7
	咽頭ポリープ	イントウボリ-プ	15		SLE	イスイルイー	63
	陰嚢水腫	インノウスイシュ	31		S状結腸ポリープ	イスジョウケツチョウボリ-プ	41
	陰嚢ヘルニア	インノウヘルニア	26		NK細胞リンパ腫	エヌケーサイボ-リンパシュ	45
	インピンジメント症候群	インピンジメントショウコウグン	55		LGL症候群	エルジ-エルショウコウグン	8
	インプラント	インプラント	20		エルシニア食中毒	エルシニアショクチュウドク	72
	インフルエンザ	インフルエンザ	14		円形脱毛症	エンケイダツモウショウ	61
ウ	ウイルス性胃腸炎	ウイルスセイイチョウエン	22		遠視	エンシ	38
	ウイルス性下痢症	ウイルスセイゲリショウ	22		円錐角膜	エンスイカクマク	37

	傷病名	傷病名(カナ)	頁		傷病名	傷病名(カナ)	頁
オ	横隔膜ヘルニア	オウカマクヘルニア	21	カ	外傷性白内障	カ`イショウセイクナイショウ	33
	黄色ブドウ球菌	オウショクブドウキョウキン	72		貝中毒	カイチュウトク	72
	黄体機能不全	オウタイキノウゼン	67		外反母趾	カ`イハンボシ	55
	黄斑円孔	オウハンエンコウ	34		開放隅角緑内障	カイクウク`ウカクヨクナイショウ	32
	黄斑上膜	オウハンジ`ヨウマク	34		潰瘍性大腸炎（直腸炎型を含む）	カイヨウセイク`イ`イ`ショウエン	26
	黄斑前膜	オウハンゼンマク	34		顔の骨折	カオノコツセツ	51
	黄斑変性	オウハンヘンセイ	36		過活動膀胱	カカツト`ウホク`ウコウ	30
	太田母斑	オオホ`ハン	60		蝸牛型メニエール	カギ`ユウカ`タメニエール	39
	おしりの骨折	オシリノコツセツ	52		顎下腺炎	カ`クカセンエン	20
	悪阻	オリ	68		顎下腺腫瘍	カ`クカセンシュヨウ	40
	おたふくかぜ	オタフクカゼ`	14		顎関節強直症	カ`クカンセツキョウチョクショウ	20
	おたふく風邪	オタフクカゼ`	14		顎関節症	カ`クカンセツショウ	20
	親知らず	オヤシラス`	19		顎関節障害	カ`クカンセツショウカ`イ	20
	音響外傷	オンキョウカ`イショウ	39		顎関節症候群	カ`クカンセツショウコウクワン	20
カ行					拡張型心筋症	カクチョウカ`タンキンショウ	7
カ	外骨腫	カ`イクツシュ	63		顎変形症	カ`クハクナイショウ	20
	外耳炎	カ`イジ`エン	39		角膜異物	カクマクイフ`ツ	38
	外痔核	カ`イジ`カク	27		角膜炎（外傷性以外）	カクマクエン(カ`イショウセイクイカ`イ)	37
	外耳道炎	カ`イジト`ウエン	39		角膜外傷	カクマクカ`イショウ	38
	外耳道真珠腫	カ`イジト`ウシンジ`イシュ	39		角膜潰瘍	カクマクカイヨウ	37
	外傷性角膜炎	カ`イショウセイクマクエン	38		角膜びらん	カクマクビラン	38
	外傷性気胸	カ`イショウセイクキョウ	18		角膜ヘルペス	カクマクヘルペ`ス	37
	外傷性くも膜下出血	カ`イショウセイクモマカシツケツ	51		過酸症	カサンショウ	21
	外傷性頸部症候群	カ`イショウセイクイ`ン`ショウコウクワン	49		下肢骨折（大腿骨骨折および股関節骨折を除く）	カシコツセツ	52
	外傷性頸部症候群	カ`イショウセイクイ`ン`ショウコウクワン	49		下肢静脈瘤	カシジ`ヨウミヤクリウ	58

	傷病名	傷病名(カナ)	頁		傷病名	傷病名(カナ)	頁
力	下肢靱帯損傷	カシジンタイインショウ	53	力	カルチノイド	カルチノイド	44
	下肢靱帯断裂	カシジンタイタンリツ	53		加齢黄斑変性	カレイウハンハンセイ	36
	下肢脱臼	カシダッキウ	53		川崎病	カワサキビョウ	62
	下肢打撲	カシダボク	50		肝移植ドナー	カンイショクトナー	71
	下肢捻挫	カシネザ	50		感音難聴	カンオンナンチョウ	39
	過食症	カシヨクショウ	13		肝癌・肝臓癌	カンガン・カンゾウガン	44
	下垂体腺腫	カスタイセンシュ	48		肝機能障害	カンキノウショウガイ	27
	風邪	カゼ	14		ガングリオン（上肢・下肢）	カングリオン(ジヨウシ・カシ)	64
	風邪症候群	カゼショウコウグン	14		ガングリオン（上肢・下肢以外）	カングリオン(ジヨウシ・カシイガイ)	64
	肩関節周囲炎	カタンセツシュウイン	50		肝血管腫	カンケツカンシュ	64
	肩腱板断裂	カタンバンダリツ	50		眼瞼下垂	カンケンカスイ	38
	肩骨折	カタコッセツ	51		眼瞼痙攣	カンケンケイルン	62
	肩こり	カタコリ	50		眼瞼内反症	カンケンナイレンショウ	38
	肩脱臼	カタダッキウ	53		眼瞼ミオキミア	カンケンミオキミア	62
	肩打撲	カタダボク	50		肝酵素上昇	カンコウリジョウショウ	27
	肩捻挫	カタンザ	50		肝硬変	カンコウエン	28
	顎下腺炎	カッカセンイン	20		含菌性嚢胞	カンシセイノウホウ	20
	顎下腺腫瘍	カッカセンシヨウ	40		カンジダ症（膣・性器）	カンジダショウ(チ・セキ)	16
	顎骨嚢胞	カッコツノウホウ	20		間質性肺炎	カンシツセイハイン	17
	滑膜ひだ障害	カマメヒダショウガイ	56		間質性膀胱炎	カンシツセイハクコウイン	30
	過敏性大腸炎	カヒンセイダイチョウイン	25		鉗子分娩	カンシブアンペン	68
	過敏性腸症候群（IBS）	カヒンセイチョウショウコウグン(アイバー-ES)	25		肝障害	カンショウガイ	27
	花粉症	カフンショウ	59		汗疹	カンシン	59
	がま腫	ガマシュ	20		肝生体提供者	カネタイテイチョウシャ	71
	過眠症	カミンショウ	18		眼精疲労	カンセイヒョウ	38

	傷病名	傷病名(カナ)	頁		傷病名	傷病名(カナ)	頁
カ	関節内遊離体	カンセツナイリタイ	56	キ	機能性ディスペプシア	キノウセイレィスパ°プシア	22
	関節ねずみ	カンセツネズミ	56		キノコ中毒	キノコチュウトク	72
	関節リウマチ	カンセツリウマチ	62		気分障害	キブンショウガイ	13
	乾癬	カンセン	58		気分変調症	キブンハンチョウショウ	12
	感染型食中毒	カンセンガ°タシヨクチュウトク	72		逆流性食道炎	ギョクリウセイショクドウエン	24
	感染性胃腸炎	カンセンセイチョウエン	22		吸引分娩	キウインブ°ハン	68
	感染性下痢症	カンセンセイケ°リショウ	22		急性E型肝炎	キウセイレィガ°タンエン	28
	乾燥肌	カンソウハダ	61		急性胃炎	キウセイレィン	21
	眼底出血	ガンテイシツケツ	36		急性胃腸炎	キウセイレィチョウエン	22
	眼内コンタクトレンズ	ガンナインタクトルンズ	36		急性胃腸カタル	キウセイレィチョウカタル	22
	嵌入爪	カンニウソウ	54		急性A型肝炎	キウセイレィガ°タンエン	28
	陥入爪	カンニウソウ	54		急性気管支炎	キウセイレィカンシエン	15
	肝斑	カンパン	61		急性骨髓性白血病	キウセイレィツス°セイレハツケツビョウ	45
	カンピロバクター食中毒	カンピ°ロバク°ター°ショクチュウトク	72		急性上気道炎	キウセイレィジョウキドウエン	14
	感冒	カンボウ	14		急性食中毒	キウセイレィショクチュウトク	72
	汗疱状白癬	カンホ°ウジ°ヨウハケン	59		急性心筋梗塞	キウセイレィシンキンコウサク	7
	顔面痙攣	ガンメンケイレン	61		急性脾炎	キウセイレィン	27
	顔面骨骨折	ガンメンコツコツセツ	51		急性中耳炎	キウセイレィチュウミエン	39
	顔面神経痛	ガンメンシンケイツウ	11		急性腸炎	キウセイレィチョウエン	17
	顔面神経麻痺	ガンメンシンケイレヒ	61		急性B型肝炎	キウセイレィ化°ーガ°タンエン	28
キ	気管支拡張症	キカンシカクチョウショウ	17		急性副鼻腔炎	キウセイレィクヰ°クワン	40
	気管支喘息	キカンシゼ°ンソク	17		急性扁桃炎	キウセイレィントウエン	15
	気管支肺炎	キカンシハイエン	17		急性扁桃腺炎	キウセイレィントウエン	15
	気胸（外傷性気胸を除く）	キキョウ	18		急性リンパ性白血病	キウセイレィンパ°セイレハツケツビョウ	45
	ぎっくり腰	ギックリコシ	49		境界型糖尿病	キョウカイガ°タウニョウビョウ	46

	傷病名	傷病名(カナ)	頁		傷病名	傷病名(カナ)	頁
キ	胸骨骨折	キョウツツコツセツ	52	キ	近視	キンシ	38
	狭窄性腱鞘炎	キョウサケケンショウエン	53		筋ジストロフィー	キンジストロフィー	14
	狭心症	キョウシンショウ	7		筋収縮性頭痛	キンシュウシュケイスツウ	11
	胸椎症性神経根症	キョウツイショウセイシンケイコンショウ	57		筋性頭痛	キンセイツウ	11
	胸椎すべり症	キョウツイスベリショウ	57		緊張型頭痛	キンチョウカクツウ	11
	胸椎脊椎分離症	キョウツイセキツイブツリショウ	57		緊張性頭痛	キンチョウセイツウ	11
	胸椎椎間板ヘルニア	キョウツイツイカンバンヘルニア	57		筋膜性腰痛	キンマケイヨウツウ	49
	胸椎分離症	キョウツイブツリショウ	57	ク	くも膜下出血	クモマカシュツクツ	10
	胸椎変形性脊椎症	キョウツイヘンケイセイセキツイショウ	57		クラミジア感染症	クラミジアカンセンショウ	16
	胸椎変性すべり症	キョウツイヘンセイスベリショウ	57		グレーブス病	グレーブスビョウ	49
	強迫性障害	キョウハクセイショウガイ	12		クレチン症	クレチンショウ	49
	強皮症	キョウヒショウ	63		クレチン病	クレチンビョウ	49
	胸部脊柱管狭窄症	キョウブセキチュウカンキョウサクショウ	58		クローン病	クローンビョウ	25
	胸部大動脈瘤	キョウブダイドウマクリユウ	9		群発頭痛	グンパツツウ	11
	胸部打撲	キョウブダボク	50		群発頭痛症候群	グンパツツウショウコウガン	11
	胸部動脈瘤	キョウブドウマクリユウ	9	ケ	頸管弛緩症	ケイカンシカンショウ(ケイカンチカンショウ)	68
	胸膜炎	キョウマクエン	18		頸管弛緩症	ケイカンシカンショウ(ケイカンチカンショウ)	68
	虚血性大腸炎	キョケツタイダイチョウエン	25		頸管無力症	ケイカンムリョクショウ	68
	虚血性腸炎	キョケツタイチョウエン	25		頸管無力症	ケイカンムリョクショウ	68
	巨細胞性甲状腺炎	キョサイホウセイゲイジョウエン	49		頸肩腕症候群	ケイケンワシショウコウガン	58
	拒食症	キョショクショウ	13		頸肩腕症候群	ケイケンワシショウコウガン	58
	ギラン・バレー症候群	ギラン・バレーショウコウガン	64		頸椎後方すべり症	ケイツイコウホウスベリショウ	57
	ギランバレー症候群	ギランバレーショウコウガン	64		頸椎症	ケイツイショウ	57
	筋萎縮性側索硬化症（ALS）	キンシュクセイソクサクコウカシヨウ(アイエルエス)	14		頸椎症性神経根症	ケイツイショウセイシンケイコンショウ	57
	筋緊張性頭痛	キンキンチョウセイツウ	11		頸椎症性脊髄症	ケイツイショウセイキズイショウ	57

	傷病名	傷病名(カナ)	頁		傷病名	傷病名(カナ)	頁
ケ	頸椎すべり症	ケイツイスベリショウ	57	ケ	結節性甲状腺腫	ケツセツセイヨウジヨウセンシュ	47
	頸椎脊椎分離症	ケイツイセキツイバンリショウ	57		結節性リンパ球優位型ホジキンリンパ腫	ケツセツセイレインパキョウリウイカクタシキリンパシ	45
	頸椎椎間板ヘルニア	ケイツツイカナンバンヘルニア	57		結腸癌	ケツチョウガン	44
	頸椎捻挫	ケイツイネンザ	49		結腸ポリープ	ケツチョウホリープ	41
	頸椎捻挫	ケイツイネンザ	49		結膜炎	ケツマクイン	37
	頸椎分離症	ケイツイバンリショウ	57		結膜下出血	ケツマクカシュツクツ	37
	頸椎分離すべり症	ケイツイバンリスベリショウ	57		血友病	ケツリウヒョウ	47
	頸椎変形性脊椎症	ケイツイハンケイセイキツイショウ	57		眩暈	ケンウン	39
	頸椎変性すべり症	ケイツイハンセイスベリショウ	57		腱鞘炎	ケンショウエン	53
	頸部脊柱管狭窄症	ケイブセキチウカンキョウサクショウ	58		原発性アルドステロン症	ケンパセイアルドステロンショウ	48
	頸部脊柱管狭窄症	ケイブセキチウカンキョウサクショウ	58		原発性硬化性胆管炎	ケンパセイコウカセタンカンエン	29
	頸部脊椎症	ケイブセキツイショウ	57		原発性胆汁性胆管炎	ケンパセイタンジシユセタンカンエン	29
	稽留流産	ケリリウリウザン	67		原発閉塞隅角症	ケンパツハイソククウカクショウ	32
	血圧高値	ケツアツコウチ	7	コ	高LDL血症	コウエルデイーエルケツショウ	47
	結核（肺）	ケツカク(ハイ)	18		口蓋裂	コウカイルツ	20
	月経異常	ゲツケイジヨウ	67		高眼圧症	コウガンアツショウ	32
	月経過多	ゲツケイカタ	67		睾丸炎	コウガンエン	31
	月経困難症	ゲツケイコンナンショウ	67		高血圧	コウケツアツ	7
	月経痛	ゲツケイツウ	67		高血糖（通院・治療歴あり）	コウケツトウ	46
	月経不順	ゲツケイフジユン	67		膠原病	コウゲンヒョウ	63
	月経前緊張症	ゲツケイマイキンチョウショウ(ゲツケイヘンキンチョウショウ)	67		高コレステロール血症	コウコレステロールケツショウ	47
	月経前緊張症候群	ゲツケイマイキンチョウショウコウケン(ゲツケイヘンキンチョウショウコウケン)	67		好酸球性副鼻腔炎	コウサンキョウセイクビョククイン	41
	月経前症候群	ゲツケイマイショウコウケン(ゲツケイヘンショウコウケン)	67		高脂血症	コウシケツショウ	47
	血小板減少性紫斑病	ケツショウバンゲンショウセイレハヒョウ	48		後縦靱帯骨化症	コウジユウジントイヅカショウ(コウジユウジントイヅカショウ)	58

	傷病名	傷病名(カナ)	頁		傷病名	傷病名(カナ)	頁
コ	後縦靱帯骨化症	コウジ ヲウジンタイコツカショウ(コウジ ヲウジンタイコツカショウ)	58	コ	肛門脱	コウモンダツ	27
	甲状腺癌	コウジ ヲウセンガン	43		肛門ポリープ	コウモンポ リープ	41
	甲状腺機能亢進症	コウジ ヲウセンキノウクシンショウ	49		股関節臼蓋形成不全	コカンセツキウカ ヱイゲイゼン	56
	甲状腺機能低下症	コウジ ヲウセンキノウテイショウ	49		股関節骨折	コカンセツコツセツ	52
	甲状腺腫	コウジ ヲウセンシュ	47		股関節脱臼	コカンセツダツキウ	53
	甲状腺嚢胞	コウジ ヲウセンノウホウ	47		股関節捻挫	コカンセツネンサ	50
	甲状腺肥大	コウジ ヲウセンヒダイ	47		黒子	コクシ	59
	口唇ヘルペス	コウシンヘルペ ス	61		腰の骨折	コシノコツセツ	51
	口唇裂	コウシンレツ	20		五十肩	ゴジ ヲウカタ	50
	光線過敏症	コウセンカビ ンショウ	58		骨巨細胞腫（悪性以外）	コツキョウサイボウ シュ(アケイカ イ)	63
	高中性脂肪血症	コウチュウセイシホウ ケツショウ	47		骨腫瘍（悪性）	コツシヨウ(アケイ)	44
	喉頭炎	コウトウエン	15		骨腫瘍（良性）	コツシヨウ(リョウケイ)	63
	喉頭癌	コウトウガン	44		骨髄異形成症候群（MDS）	コツズ イケイイショウコウケン(エムデーイーエス)	47
	喉頭ポリープ	コウトウポ リープ	15		骨髄移植ドナー	コツズ イシヨクト ナー	71
	高トリグリセライド血症	コウトリグリセライド ケツショウ	47		骨髄生体提供者	コツズ イタイタイキョウシヤ	71
	高トリグリセリド血症	コウトリグリセリド ケツショウ	47		骨粗鬆症	コツシヨウショウ	71
	口内炎	コウナイエン	19		骨軟骨腫	コツナンコツシュ	63
	高尿酸血症	コウニョウサンケツショウ	47		骨盤位	コツパンイ	69
	更年期障害	コウネンキショウカ イ	71		骨盤骨折	コツパンコツセツ	52
	後部硝子体剥離	コウゴ ショウシタイハクリ	33		骨盤臓器脱	コツパンゾウキダツ	65
	高プロラクチン血症	コウプロラクチンケツショウ	48		骨盤内臓器脱	コツパンナイレウキダツ	65
	硬膜外血腫	コウマカウ イケツシュ	51		骨盤腹膜炎	コツパンフクマクエン	66
	硬膜下血腫	コウマカケツシュ	51		古典的ホジキンリンパ腫	コテンキホジ キンリンパ シュ	45
	肛門周囲炎	コウモンシウイエン	27		COVID-19	コビッド ・ナインティーン	15
	肛門周囲膿瘍	コウモンシウイノウヨウ	27		ゴルフ肘	ゴルフヒジ	53

	傷病名	傷病名(カナ)	頁		傷病名	傷病名(カナ)	頁
コ	コレステロール高値	コレステロールコウチ	47	シ	耳下腺炎	ジカセンイン	20
サ行					耳下腺腫瘍	ジカセンシュヨウ	40
サ	細菌性髄膜炎	サイキンセイズイメン	29		歯牙埋伏	シガマイフク	19
	細菌性膣炎	サイキンセイチツイン	70		歯牙埋伏症	シガマイフクショウ	19
	細菌性肺炎	サイキンセイハイン	17		耳管開放症	ジカンカイクショウ	40
	再生不良性貧血	サイセイリョウセイケンケツ	47		耳管狭窄症	ジカンキョウサクショウ	40
	サイトメガロウイルス感染症	サイトメガロウイルスカンセンショウ	16		色素性母斑	シキセイレハ	59
	臍ヘルニア	サイヘルニア	26		子宮外妊娠	シキウガイニンシン	68
	逆子	サカゴ	69		子宮下垂	シキウカスイ	65
	逆さまつ毛	サカサマツゲ	38		子宮癌	シキウガン	44
	鎖骨骨折	サコツコツセツ	51		子宮筋腫	シキウキンシュ	66
	坐骨神経痛	ザコツシンケイツウ	49		子宮頸癌（上皮内癌を除く）	シキウケイガン	44
	サラセミア	サラセミア	48		子宮頸癌（上皮内癌を除く）	シキウケイガン	44
	サルモネラ菌	サルモネラキン	72		子宮頸管ポリープ	シキウケイカンポリープ	42
	産後うつ	サンゴウツ	12		子宮頸管ポリープ	シキウケイカンポリープ	42
	三叉神経痛	サンザシンケイツウ	11		子宮頸管無力症	シキウケイカンムリョクショウ	68
	三尖弁逆流症	サンセンバンギヤクリウショウ	7		子宮頸管無力症	シキウケイカンムリョクショウ	68
	三尖弁狭窄症	サンセンバンキョウサクショウ	7		子宮頸部異形成	シキウケイブイカク	43
	三尖弁閉鎖不全症	サンセンバンヘイサツベンショウ	7		子宮頸部異形成	シキウケイブイカク	43
	霰粒腫	サンリウシュ	37		子宮頸部上皮内癌	シキウケイブジョウチナガン	43
シ	痔	ジ	27		子宮頸部上皮内癌	シキウケイブジョウチナガン	43
	C型肝炎	シーガクタンイン	28		子宮腺筋症	シキウセンキンショウ	65
	シェーグレン症候群	シェーグレンショウコウガン	63		子宮体癌	シキウタイガン	44
	紫外線アレルギー	シカイセンアレルギー	58		子宮脱	シキウダツ	65
	痔核	ジカク	27		子宮内膜異型増殖症	シキウナマクイカクイゾウショクショウ	65

	傷病名	傷病名(カナ)	頁		傷病名	傷病名(カナ)	頁
シ	子宮内膜炎	シキウナimakin	66	シ	斜位	シャイ	37
	子宮内膜症（子宮内膜増殖症、子宮内膜異型増殖症を除く）	シキウナimakisho	65		社会不安障害	シャカイアンショウカ`イ	13
	子宮内膜増殖症（子宮内膜異型増殖症を除く）	シキウナimakuz`ushokusho	65		社交不安障害	シャコウファンショウカ`イ	13
	子宮内膜ポリープ	シキウナimakur`o`rip`o	42		斜視	シャシ	37
	子宮付属器炎	シキウフゾクkin	66		尺骨突き上げ症候群	シャツコツキアゲ`sho`kougun	53
	子宮ポリープ	シキウ`o`rip`o	42		習慣性顎関節脱臼	シユカンセiba`kanketsudai`tsuki`u	20
	自己免疫性肝炎	ジ`komi`kai`kan`in	28		重症筋無力症	ジ`yu`sho`kin`muryoku`sho`u	14
	歯根嚢胞	シコンノホ	20		十二指腸炎	ジ`yu`ni`sho`uin	21
	死産	シザン	67		十二指腸潰瘍	ジ`yu`ni`sho`uka`io`u	22
	脂質異常症	シツツジ`yo`usho`u	47		十二指腸癌	ジ`yu`ni`sho`u`kan`o`n	44
	四十肩	シジ`yu`kata	50		十二指腸憩室炎	ジ`yu`ni`sho`uka`ishuin	24
	歯周病	シシュ`u`yo`u	19		十二指腸憩室症	ジ`yu`ni`sho`uka`ishisho`u	24
	視神経線維束欠損	シンケイ`en`so`katsun`o`n	32		十二指腸腺腫	ジ`yu`ni`sho`u`sen`shu`	23
	視神経乳頭陥凹拡大	シンケイ`niu`to`kan`o`kakudai`	32		十二指腸ポリープ	ジ`yu`ni`sho`u``o`rip`o	23
	GIST	ジ`st	44		手根管症候群	シュコン`kan`sho`kougun	53
	自然気胸	シゼ`n`kikyo`u	18		酒さ	シサ	60
	脂腺母斑	シエン`bo`han	60		酒さ様皮膚炎	シサ`yo`u`hi`wan	60
	歯槽膿漏	シソウノウ`o`u	19		上咽頭炎	ジ`yo`uinto`uin	15
	持続性知覚性姿勢誘発めまい	ジ`riz`kai`ika`kai`sei`sei`u`hatsu`mai`	39		消化管間質腫瘍（GIST）	ショウカ`kan`kanshusho`u`yo`u`(ジ`st)	44
	湿疹	シッシン	58		上肢骨折	ジ`yo`ushiko`setsu`	51
	歯肉炎	シニ`kin	19		上肢靱帯損傷	ジ`yo`ushijintai`son`sho`u	53
	脂肪肝	シホ`ukan	27		上肢靱帯断裂	ジ`yo`ushijintai`dang`n`retsu`	53
	脂肪腫	シホ`ushu`	63		硝子体出血	ショウシ`tai`ishu`ketti`	36
	しみ	シミ	61		硝子体剥離	ショウシ`tai`haku`ri	33
	しもやけ	シモヤ`ke	59		上肢脱臼	ジ`yo`ushida``tsuki`u	53

	傷病名	傷病名(カナ)	頁		傷病名	傷病名(カナ)	頁
シ	上肢打撲	ジョウシダボク	50	シ	耳漏	ジモウ	39
	上室性期外収縮	ジョウシツセイカ イシウシク	8		耳癭孔	ジモウコウ	21
	上肢捻挫	ジョウシネンサ	50		脂漏性角化症	シロウセイカクシャウ	59
	掌蹠膿疱症	ショウセキノウボウショウ	58		脂漏性湿疹	シロウセイシツシン	58
	小腸憩室炎	ショウチョウケイシツイン	24		脂漏性皮膚炎	シロウセイヒフイン	58
	小腸憩室症	ショウチョウケイシツショウ	24		腎移植ドナー	ジンイシヨクドナー	71
	小児喘息	ショウニゼンソク	17		心因反応	シンインハンノウ	13
	上腕骨外側上顆炎	ジョウワンコツカ イソクジョウカイン	53		腎盂炎	ジンウイン	30
	食あたり	ショクアタリ	72		腎盂腎炎	ジンウジンイン	30
	食事中毒	ショクジチュウトク	72		新型コロナウイルス感染症	シンガタコロナウイルスカンセンショウ	15
	食中毒	ショクチュウトク	72		腎癌・腎臓癌	ジンガン・ジンゾウガン	44
	食道癌	ショクトウガン	44		心筋梗塞	シンキンコウソク	7
	食道憩室炎	ショクトウケイシツイン	24		心筋症	シンキンショウ	7
	食道憩室症	ショクトウケイシツショウ	24		神経症	シンカイショウ	13
	食道静脈瘤	ショクトウジヨウミヤクリウ	9		神経症性障害	シンカイショウセイショウガイ	13
	食道粘膜下腫瘍	ショクトウウネマカシユウ	41		神経性胃炎	シンカイエイイン	21
	食道ポリープ	ショクトウホーリープ	23		神経性食欲不振症	シンカイエイショクヨクフシンショウ	13
	食道裂孔ヘルニア	ショクトウレツコウヘルニア	21		神経線維腫	シンカイセンイシュ	48
	食物アレルギー	ショクモツアレルギー	72		神経線維腫症	シンカイセンイシュショウ	48
	食物中毒	ショクモツチュウトク	72		腎結石	ジンケツセキ	30
	自律神経失調症	ジリツシンカイシツチョウショウ	12		進行性筋ジストロフィー	シンコウセイジンジストロフィー	14
	視力回復手術	シリョクカイフクシユジユツ	36		人工妊娠中絶	ジンコウニンシンチュウゲツ	70
	痔裂	ジレツ	27		心室細動	シンシツサイドウ	8
	歯列矯正	シレッキョウセイ	20		心室性期外収縮	シンシツセイカ イシウシク	8
	痔瘻	ジロウ	27		心室中隔欠損症	シンシツチュウカクケツリンショウ	8

	傷病名	傷病名(カナ)	頁		傷病名	傷病名(カナ)	頁
シ	腎周囲膿瘍	シンシュウイノウヨウ	30	ス	臍管内乳頭粘液性腫瘍	スイカンナニユウトウネンエキシヨウ	27
	真珠腫性中耳炎	シンジュシユセイチュウミエン	39		水腎症	スイジンショウ	31
	滲出性中耳炎	シンシュツセイチュウミエン	39		水頭症	スイトウショウ	14
	尋常性乾癬	シンジョウケンセン	58		髄膜炎	ズイマクエン	29
	尋常性ざ瘡	シンジョウサソウ	59		睡眠時無呼吸症候群（SAS）	スイミンジムコキウショウコウグン(サス)	18
	尋常性白斑	シンジョウハクハン	59		睡眠障害	スイミンショウガイ	11
	尋常性疣贅	シンジョウウヅヅ	59		頭蓋骨骨折	ズガイコツコツセツ	51
	真性赤血球増加症	シンセイセツケツキョウゾウカショウ	47	セ	性器ヘルペス	セイキヘルペス	16
	腎生体提供者	シンセイタイテイキョウシヤ	71		精索静脈瘤	セイソクジヨウミヤクリウ	9
	真性多血症	シンセイタカツショウ	47		正常眼圧緑内障	セイジヨウカンアツリョクナショウ	32
	腎臓結石	シンゾウケツセキ	30		正常妊娠	セイジヨウニンシン	68
	心臓弁膜症	シンゾウハバンマクショウ	7		成人スティル病	セイジンスティルビョウ	62
	靱帯損傷	シンタイソンショウ	53		成人T細胞白血病リンパ腫	セイジンティーサイホウハクケツビョウリンパシュ	45
	靱帯断裂	シンタイダンレツ	53		成人スチル病	セイジンスチルビョウ	62
	身体表現性障害	シントウヒョウゲンセイショウガイ	13		精巣炎	セイソウエン	31
	心的外傷後ストレス障害	シンテキガイショウゴストレスショウガイ	13		精巣上体炎	セイソウジヨウタイエン	31
	腎膿瘍	シンノウヨウ	30		精巣捻転	セイソウネンテン	31
	深部静脈血栓症	シンブジョウミヤク血栓ショウ	7		声帯結節	セイタイケツセツ	15
	腎不全	シンブゼン	30		声帯ポリープ	セイタイホーリーブ	15
	心房細動	シンボウサイドウ	8		生理痛	セイリツウ	67
	心房粗動	シンボウウルトウ	8		生理不順	セイリフジユン	67
	心房中隔欠損症	シンボウウチウカクケツリョクショウ	8		脊髄小脳変性症	セキズイショウノウヘンセイショウ	64
	蕁麻疹	シンマジン	59		咳喘息	セキゼンソク	17
ス	臍炎	スイエン	27		脊柱管狭窄症	セキチウカンキョウサクショウ	58
	臍癌・臍臓癌	スイガン・スイゾウガン	44		脊柱側弯	セキチウソクワン	58

	傷病名	傷病名(カナ)	頁		傷病名	傷病名(カナ)	頁
セ	脊椎後方すべり症	セキツイウホウスベリショウ	57	セ	全身性硬化症	ゼンシンセイウカショウ	63
	脊椎骨折	セキツイコツセツ	51		全身性紅斑性狼瘡	ゼンシンセイコハシエイウソウ	63
	脊椎症性神経根症	セキツイショウセイシンケイコンショウ	57		喘息	ゼンソク	17
	脊椎すべり症	セキツイスベリショウ	57		喘息様気管支炎	ゼンソクヨウキカンシエン	17
	脊椎分離症	セキツイフンリショウ	57		仙腸関節炎	センチョウカンセツエン	49
	脊椎分離すべり症	セキツイフンリスベリショウ	57		仙腸関節機能障害	センチョウカンセツキノウショウガイ	49
	せつ	セツ	60		前庭神経炎	ゼンテイシンケイエン	40
	石灰沈着性腱板炎	セツカイチンチャクセイケンバンエン	54		先天性甲状腺機能低下症	センテンセイコウジョウセンキノウテイカショウ	49
	舌下腺腫瘍	ゼツカセンシュヨウ	40		先天性白内障	センテンセイハクナイショウ	33
	舌癌	ゼツガン	44		全般性不安障害	ゼンパンセイファンショウガイ	13
	せつ腫症	セツシュショウ	60		前立腺炎	ゼンリツセンエン	31
	摂食障害	セツショクショウガイ	13		前立腺癌	ゼンリツセンガン	44
	接触性皮膚炎	セツショクセキヒエン	58		前立腺肥大	ゼンリツセンヒタイ	31
	切迫早産	セツパクソウザン	68	ソ	躁うつ病	ソウウツビョウ	13
	切迫流産	セツパククリウザン	68		騒音性難聴	ソウオンセイナンチョウ	39
	背中の骨折	セナカノコツセツ	51		双極性障害	ソウキョクセイショウガイ	13
	背骨の骨折	セホネノコツセツ	51		早産	ソウザン	67
	セレウス菌	セレウスキン	72		総胆管結石	ソウタンカンゲツセキ	29
	前期破水	ゼンキハスイ	68		壮年性脱毛症	ソウネンセイダゲツモウショウ	61
	尖圭コンジローマ	センケイコンジローマ	16		爪白癬	ソウハクセン	59
	仙骨骨折	センコツコツセツ	52		躁病	ソウビョウ	13
	潜在性甲状腺機能低下症	センザンセイコウジョウセンキノウテイカショウ	49		僧帽弁逸脱症候群	ソウボウハエンイツダツショウコウグン	8
	腺腫様甲状腺腫	センシュヨウコウジョウセンシュ	47		僧帽弁逆流症	ソウボウハエンギヤクリウショウ	7
	全身性エリテマトーデス（SLE）	ゼンシンセイイレリマトーデス(イスイルー)	63		僧帽弁狭窄症	ソウボウハエンキョウサクショウ	7
	全身性強皮症	ゼンシンセイキョウヒショウ	63		僧帽弁閉鎖不全症	ソウボウハエンハイサフゼンショウ	7

	傷病名	傷病名(カナ)	頁		傷病名	傷病名(カナ)	頁
ソ	足底筋膜炎	ソクテイキンマクイン	55	タ	唾石症	ダセキショウ	20
	足底腱膜炎	ソクテイケンマクイン	55		多胎妊娠	タタイニンシン	69
	鼠径ヘルニア	ソカイヘルニア	26		脱肛	ダツコウ	27
	足根管症候群	ソツコンカンショウコウグン	53		脱水症	ダツスイショウ	71
タ行					脱腸	ダツチョウ	26
タ	帯状疱疹	タイジョウホウシン	60		棚障害	タナショウガイ	56
	帯状疱疹後神経痛	タイジョウホウシンゴシンケイツウ	60		多嚢胞性卵巣症候群	タノホセイトソウショウコウグン	67
	対人恐怖症	タイジンキョウフショウ	13		多発性嚢胞腎	タハツセイノウホウジン	30
	大腿骨骨折（大腿骨骨頭部・頸部・転子部・転子下を含む）	ダイタイコツコツセツ	52		多発性外骨腫	タハツカガコツシュ	63
	大腿骨頭壊死症	ダイタイコツトウイシショウ	56		多発性筋炎	タハツケンイン	63
	大腿ヘルニア	ダイタイヘルニア	26		多発性硬化症	タハツイワカショウ	14
	大腸癌	ダイチョウガン	44		多発性内軟骨腫症	タハツイケンコツシショウ	63
	大腸憩室炎	ダイチョウケイツイン	24		多発性内分泌腫瘍症（MEN）	タハツイブアンビョウシヨウショウ	48
	大腸憩室出血	ダイチョウケイツシュツケツ	24		多発性軟骨性外骨腫症	タハツイケンコツセイカコツシショウ	63
	大腸憩室症	ダイチョウケイツショウ	24		WPW症候群	ダブリーヒーダブリーショウコウグン	8
	大腸腺腫	ダイチョウセンシュ	41		胆管炎（原発性硬化性胆管炎・原発性胆汁性胆管炎を除く）	タンカンイン	29
	大腸ポリープ	ダイチョウホーリーブ	41		胆管癌	タンカンガン	44
	大動脈解離	ダイドウミヤクカリ	9		胆管結石	タンカンケツセキ	29
	大動脈弁逆流症	ダイドウミヤクハンギャクリウショウ	7		胆砂	タンサ	29
	大動脈弁狭窄症	ダイドウミヤクハンキョウサクショウ	7		単純性股関節炎	タンジユンセイコウカネツイン	54
	大動脈弁閉鎖不全症	ダイドウミヤクハンバイサゼンショウ	7		男性型脱毛症	ダンセイカダツモウショウ	61
	大動脈瘤	ダイドウミヤクリウ	9		胆石	タンセキ	29
	唾液腺炎	ダクイセンイン	20		胆石症	タンセキショウ	29
	唾液腺腫瘍	ダクイセンシュヨウ	40		胆泥	タンデイ	29
たこ		タコ	59		胆嚢炎	タンノウイン	29

	傷病名	傷病名(カナ)	頁		傷病名	傷病名(カナ)	頁
タ	胆嚢癌	タンノウガン	44	ツ	椎間板ヘルニア（部位不明）	ツイカンバンヘルニア	57
	胆嚢結石	タンノウケツシ	29		痛風	ツウフウ	47
	胆嚢ポリープ	タンノウホ°リープ°	42		疲れ目	ツカレメ	38
	弾発指	ダンパ°ツシ	53		爪嵌入症	ツメカンニユショウ	54
チ	蓄膿症	チクノウショウ	40		爪白癬	ツメハクセン	59
	膣炎	チツイン	70		つわり	ツワリ	68
	膣癌	チツガン	44	テ	手足口病	テアシクチビョウ	16
	膣壁血腫	チツハキケツシュ	68		手あれ（手荒れ）	テアレ	61
	中耳炎	チュウジイン	39		TFCC損傷	ティーエフシーシーリンショウ	53
	中耳真珠腫	チュウジシンジ°1シ1	39		T細胞リンパ腫	ティーサイホ°ウリンパ°シュ	45
	中心性漿液性脈絡網膜症	チュウシンセイショウIホIセIミヤクラクモウマクショウ	35		帝王切開	テイオウセツカイ	68
	中心性漿液性網脈絡膜症	チュウシンセイショウIホIセIモIミヤクラクマクショウ	35		低音障害型感音難聴	テイオンショウカ°イカ°カンオンナンチョウ	39
	中心性網膜症	チュウシンセイモウマクショウ	35		停留睪丸	テイリウコウガン	31
	虫垂炎	チュウスエイン	25		停留精巣	テイリウセイソウ	31
	中枢神経原発悪性リンパ腫	チュウスウシンケイゲン°ンパ°ツアケイリンパ°シュ	45		適応障害	テキオウショウカ°イ	12
	中性脂肪高値	チュウセイシホ°ウコウチ	47		滴状乾癬	テキジ°ョウカンセン	58
	肘部管症候群	チュウブ°カンショウコウケン	53		鉄欠乏性貧血	テツケツホ°ウセイクケツ	47
	腸炎ビブリオ感染症	チョウエンビ°ブリオカンセンショウ	72		テニス肘	テニスヒジ	53
	腸捻転	チョウネンテン	25		伝音難聴	デンオンナンチョウ	39
	腸閉塞	チョウハイソク	25		てんかん	テンカン	10
	直腸癌	チョクチョウガン	44		伝染性紅斑	デンセンセイコウハン	16
	直腸脱	チョクチョウダツ	27		伝染性単核球症	デンセンセイタンカクキョウショウ	28
	直腸ポリープ	チョクチョウホ°リープ°	41		伝染性膿痂疹	デンセンセイノウカシン	60
	直腸瘤	チョクチョウリウ	66		臀部の骨折	デンブ°ノツメツ	52
	チョコレート嚢胞	チョコレートノウホウ	65	ト	頭蓋骨骨折	トウガイ°イツツメツ	51

	傷病名	傷病名(カナ)	頁		傷病名	傷病名(カナ)	頁
ト	統合失調症	トウゴウシツチョウショウ	13	二	肉腫	ニクシ	44
	糖代謝異常	トウタイシャイジョウ	46		日光アレルギー	ニッコウアレルギー	58
	糖尿病	トウニョウビョウ	46		日本脳炎	ニホンノウエン	29
	頭部打撲	トウブダボク	50		乳癌	ニウガン	44
	特発性過眠症	トクハツセイカミショウ	18		乳腺炎	ニウセンエン	70
	特発性顔面神経麻痺	トクハツセイカンメンシンケイマヒ	61		乳腺症	ニウセンショウ	70
	特発性血小板減少性紫斑病	トクハツセイケツショウバンゲンショウセイシランビョウ	48		乳腺線維腺腫	ニウセンセンイセンシ	70
	ドケルバン病	ドケルバンビョウ	53		乳腺嚢胞	ニウセンノウホウ	70
	突発性難聴	トツパツセイナンチョウ	39		乳腺膿瘍	ニウセンノウヨウ	70
	とびひ	トビヒ	60		乳腺の良性腫瘍	ニウセンリョウセイシュヨウ	70
	ドライアイ	ドライアイ	36		乳房石灰化	ニウホウウセツカカ	70
	トリコモナス膣炎	トリコモナスチエン	70		乳房の良性腫瘍	ニウホウリョウセイシュヨウ	70
	トロサ・ハント症候群	トロサ・ハントショウコウガン	60		乳様突起炎	ニウヨウトツキン	39
ナ行					尿管結石	ニョウカンケツセキ	30
ナ	内痔核	ナイジカク	27		尿酸値高値	ニョウサンチコウチ	47
	内側上顆炎	ナイソクゾウカエン	53		尿道炎	ニョウトウエン	30
	内軟骨腫	ナイナンコツシュ	63		尿道結石	ニョウトウケツセキ	30
	NASH	ナッシュ	27		尿路感染症	ニョウロカンセンショウ	30
	なみだ目	ナミダメ	38		尿路結石	ニョウロケツセキ	30
	涙目	ナミダメ	38		妊娠嘔吐	ニンシンオウト	68
	ナルコレプシー	ナルコレプシー	18		妊娠悪阻	ニンシンオリ	68
	難聴	ナンチョウ	39		妊娠高血圧症候群	ニンシンコウケツアツショウコウガン	69
ニ	Ⅱ型糖尿病	ニガタウニョウビョウ	46		妊娠高血圧腎症	ニンシンコウケツアツシンショウ	69
	にきび	ニキビ	59		妊娠中絶	ニンシンチュウゼツ	70
	肉芽腫性甲状腺炎	ニクゲシセイコウジョウセンエン	49		妊娠中毒症	ニンシンチュウトクショウ	69

	傷病名	傷病名(カナ)	頁		傷病名	傷病名(カナ)	頁
二	妊娠糖尿病	ニンシントウニョウビョウ	69	八	肺癌	ハイガン	44
	認知症	ニンチショウ	14		肺気胸	ハイキキョウ	18
ネ	熱射病	ネツシャヒョウ	71		肺気腫	ハイキシュ	17
	熱傷	ネツショウ	71		肺結核	ハイケツカク	18
	熱性けいれん	ネツセイケイレン	10		肺線維症	ハイセンイショウ	17
	熱中症	ネツチュウショウ	71		肺動脈弁逆流症	ハイトウミヤクハバンギヤクリュウショウ	7
	ネフローゼ症候群	ネフローゼショウコウグン	30		肺動脈弁狭窄症	ハイトウミヤクハバンキョウサクショウ	7
ノ	ノイローゼ	ノイローゼ	13		肺動脈弁閉鎖不全症	ハイトウミヤクハバンヘイサフゼンショウ	7
	脳溢血	ノウイクケツ	10		梅毒	ハイトウク	16
	脳炎	ノウエン	29		肺嚢胞	ハイノウホク	19
	膿胸	ノウキョウ	19		肺膿瘍	ハイノウヨウ	19
	脳梗塞	ノウコウサク	10		肺MAC症	ハイマックショウ	16
	脳挫傷	ノウザショウ	51		肺マック症	ハイマックショウ	16
	脳出血	ノウシュツケツ	10		ハウスダストアレルギー	ハウスタダストアレルギ-	59
	脳震盪	ノウシントウ	50		白内障	ハクナイショウ	33
	脳塞栓	ノウサクセン	10		白斑	ハクハン	59
	脳卒中	ノウソッチュウ	10		麦粒腫	ハククリュウシュ	37
	脳内出血	ノウナイシュツケツ	10		はしか	ハシカ	16
	嚢胞腎	ノウホウジン	30		橋本病	ハシモトビョウ	49
	ノロウイルス感染症	ノロウイルスカンセンショウ	22		バセドウ病	ハセトウビョウ	49
八行					肌あれ（肌荒れ）	ハダアレ	61
ハ	バーキットリンパ腫	バーキットリンパショ	45		白血病	ハクケツビョウ	45
	パーキンソン病	パーキンソンビョウ	14		鼻茸	ハナタケ	41
	肺炎（間質性肺炎を除く）	ハイエン	17		鼻ポリープ	ハナホーリープ	41
	肺化膿症	ハイカノウショウ	19		パニック障害	パニックショウガイ	13

	傷病名	傷病名(カナ)	頁		傷病名	傷病名(カナ)	頁
ハ	ばね指	ハネサシ	53	ヒ	鼻中隔湾曲症	ヒナチュウカクワンキョクショウ	41
	はやり目	ハヤリメ	37		非定型抗酸菌症	ヒテイケイコウサンキンショウ	16
	バルトリン腺炎	バルトリンセンエン	66		尾てい骨骨折	ビテイコツコッセツ	52
	バルトリン腺嚢胞	バルトリンセンノウホウ	66		ヒトメタニューモウイルス感染症	ヒトメタニューモウイルスカンセンショウ	22
	バルトリン腺膿瘍	バルトリンセンノウヨウ	66		皮膚癌	ヒフガン	44
	破裂脳動脈瘤	ハレツノウドウムヤクリユ	10		皮膚乾燥症	ヒフカンソウショウ	61
	半月板損傷	ハンゲツパンソシンショウ	53		皮膚筋炎	ヒフキンエン	63
ヒ	非アルコール性脂肪性肝炎	ヒアルコールセイショボウセikanエン	27		皮膚B細胞リンパ腫	ヒフビ-サイボウリンパシユ	45
	PMS	ヒ-イムス	67		飛蚊症	ヒブンショウ	34
	B型肝炎ウイルスキャリア	ヒ-ガクタンエンウイルスキャリア	28		非ホジキンリンパ腫	ヒホジキンリンパシユ	45
	B群溶血性連鎖球菌	ヒ-グンヨウケツセイレンサキユキン	16		びまん性甲状腺腫	ヒマンセイコウジヨウセンシユ	47
	B細胞リンパ腫	ヒ-サイボウリンパシユ	45		びらん性胃炎	ヒランセイイエン	21
	PTSD	ヒ-テイ-イスデー	13		鼻涙管狭窄	ヒルカンキョウサク	38
	PPPD	ヒ-ヒ-ヒ-デー	39		鼻涙管閉塞症	ヒルカンハイソクショウ	38
	鼻炎	ヒン	40		広場恐怖症	ヒロバキョウフショウ	13
	非化膿性甲状腺炎	ヒカノウセイコウジヨウセンエン	49		ピロリ菌	ヒロリキン	21
	鼻腔ポリープ	ヒナクホ-リープ	41		ピロリ菌感染症	ヒロリキンカンセンショウ	21
	非結核性抗酸菌症	ヒケツカケイコウサンキンショウ	16		貧血	ヒンケツ	47
	尾骨骨折	ビコツコッセツ	52	フ	ファロー四徴症	ファロ-シチョウショウ	8
	膝関節炎	ヒザカンゼツエン	55		不安障害	フアンショウガイ	13
	膝関節水腫	ヒザカンゼツスイシユ	55		不安神経症	フアンシンケイショウ	13
	膝関節痛	ヒザカンゼツツク	55		不育症	フイクショウ	70
	皮脂欠乏症	ヒシツホクショウ	61		フィッシャー症候群	フィッシャーショウコウグン	64
	皮脂減少症	ヒシゲンショウショウ	61		風疹	フウシン	16
	肥大型心筋症	ヒダイカクタンキンショウ	7		不応性貧血	フオウセイヒンケツ	47

	傷病名	傷病名(カナ)	頁		傷病名	傷病名(カナ)	頁
フ	副睾丸炎	フクコウガンエン	31	へ	変形性頸椎症	ハンケイセイケツシヨウ	57
	副甲状腺機能亢進症	フクコウジヨウケンキノウコウシンシヨウ	49		変形性股関節症	ハンケイセイカンセツシヨウ	54
	副甲状腺機能低下症	フクコウジヨウケンキノウテイカシヨウ	49		変形性膝関節症	ハンケイセイツカンセツシヨウ	54
	副耳	フクジ	21		変形性脊椎症	ハンケイセイツイシヨウ	57
	ふぐ中毒	フグチュウドク	72		変形性足関節症	ハンケイセイソクカンセツシヨウ	54
	副鼻腔炎	フクビクウエン	40		変形性膝関節症	ハンケイセイザカンセツシヨウ	54
	腹部静脈瘤	フクフジヨウミヤクリウ	9		変形性腰椎症	ハンケイセイヨウツイシヨウ	57
	腹部大動脈瘤	フクフダイドウミヤクリウ	9		片頭痛	ハンズツウ	11
	腹部打撲	フクフダボク	50		偏頭痛	ハンズツウ	11
	腹部動脈瘤	フクフドウミヤクリウ	9		胼胝	ハンチ	59
	不整脈	フセイヤク	9		扁桃炎	ハントウエン	15
	不妊症	フニンシヨウ	69		扁桃周囲炎	ハントウシュウイエン	15
	不妊治療	フニンチリョウ	69		扁桃周囲膿瘍	ハントウシュウイノウヨウ	15
	不眠症	フミンシヨウ	11		扁桃腺炎	ハントウセンエン	15
	ブラ	ブラ	19		扁桃肥大	ハントウタイ	15
	ブレブ	ブレブ	19		便秘	ハンビ	25
	粉瘤	フクリウ	63		便秘症	ハンビシヨウ	25
へ	閉塞隅角緑内障	ヘイツクガクカクヨクナシヨウ	32		扁平足	ハンパイソク	55
	閉塞性動脈硬化症	ヘイツクセイドウミヤクワカシヨウ	7		扁平母斑	ハンパイモハン	59
	ベーチェット病	ヘーチェットビョウ	63	ホ	蜂窩織炎	ホウカシキエン	60
	ヘバーデン結節	ヘバーデンケツツ	53		膀胱炎	ホウコウエン	30
	ヘリコバクター・ピロリ感染症	ヘリコバクター・ピロリカンセンシヨウ	21		膀胱癌	ホウコウガン	44
	ベル麻痺	ベルマヒ	61		膀胱結石	ホウコウケツセキ	30
	変形性足関節症	ハンケイセイソカンセツシヨウ	54		膀胱脱	ホウコウダツ	65
	変形性胸椎症	ハンケイセイヨウツイシヨウ	57		膀胱尿管逆流症	ホウコウニョウカンギョウクリウシヨウ	30

	傷病名	傷病名(カナ)	頁		傷病名	傷病名(カナ)	頁
ホ	膀胱瘤	ホウコウリウ	65	マ	MALTリンパ腫	マルトリンパ シュ	45
	胞状奇胎	ホウジョウキタイ	70		慢性アルコール中毒	マンセイアルコールチュウドク	14
	蜂巣炎	ホウソウエン	60		慢性胃炎	マンセイイン	21
	傍卵巣嚢腫	ホウランソウノウシュ	66		慢性胃腸炎	マンセイチョウエン	22
	ほくろ	ホクロ	59		慢性肝炎	マンセイカンエン	28
	ホジキンリンパ腫	ホジキンリンパ シュ	45		慢性関節リウマチ	マンセイカンセツリウマチ	62
	母指CM関節症	ホシシエムカンセツショウ	54		慢性気管支炎	マンセイキカンシエン	17
	発作性上室性頻拍	ホツサセイジョウシツセイハク	9		慢性甲状腺炎	マンセイコウジョウセンエン	49
	発作性心房細動	ホツサセインホウサイドウ	8		慢性骨髄性白血病	マンセイコツズンゲイハクケツビョウ	45
	発作性頭位めまい症	ホツサセイトウイメマイショウ	40		慢性糸球体腎炎	マンセイシキウタイジンエン	30
	発作性良性頭位めまい症	ホツサセリョウセイイトウイメマイショウ	40		慢性腎炎	マンセイジンエン	30
	ボツリヌス菌	ホツリヌスキン	72		慢性腎不全	マンセイジンフゼン	30
	ポリープ様声帯	ホリープヨウセイタイ	15		慢性睚炎	マンセイスイエン	27
	本態性高血圧	ホンタイセイコウケツアツ	7		慢性中耳炎	マンセイチュウジンエン	39
マ行					慢性B型肝炎	マンセイビーガクタンエン	28
マ	マイコプラズマ感染症	マイコプラズマカンセンショウ	17		慢性副鼻腔炎	マンセイフクビョウケン	40
	マイコプラズマ腸炎	マイコプラズマチョウエン	17		慢性閉塞性肺疾患（COPD）	マンセイハイソクセイハイシツカン(シーオーピーデーイー)	17
	マイコプラズマ肺炎	マイコプラズマハイン	17		慢性扁桃炎	マンセイハントウエン	15
	埋伏歯	マイフクシ	19		慢性扁桃腺炎	マンセイハントウセンエン	15
	マイボーム腺炎	マイボームセンエン	38		慢性リンパ性白血病	マンセイリンパセイハクケツビョウ	45
	マイボーム腺梗塞	マイボームセンコウソク	38		マントル細胞リンパ腫	マントルサイボウリンパ シュ	45
	巻き爪	マキヅメ	54	ミ	水疱瘡	ミズホウソウ	16
	巻爪	マキヅメ	54		水虫	ミズムシ	59
	麻疹	マシ	16		未破裂椎骨動脈解離	ミハレツツイコツトウミヤクカイリ	9
	マック症	マックショウ	16		未破裂椎骨動脈瘤	ミハレツツイコツトウミヤクリウ	9

	傷病名	傷病名(カナ)	頁		傷病名	傷病名(カナ)	頁
ミ	未破裂脳動脈瘤	ミハツノウトウミヤクリウ	9	モ	網膜色素変性症	モウマクシキリハンセイショウ	37
	耳鳴り	ミミナリ	40		網膜上膜	モウマクジヨウマク	34
ム	無菌性髄膜炎	ムキンセイズイエン	29		網膜静脈分枝閉塞症	モウマクジヨウミヤクフンシハイソクショウ	35
	虫歯	ムシハ	19		網膜静脈閉塞症	モウマクジヨウミヤクハイソクショウ	35
	むずむず脚症候群	ムズムズアショウコウケン	14		網膜前膜	モウマクゼンマク	34
	むちうち症	ムチウチショウ	49		網膜中心静脈閉塞症	モウマクチュウシンジヨウミヤクハイソクショウ	35
	むちうち損傷	ムチウチソンショウ	49		網膜中心動脈閉塞症	モウマクチュウシントウミヤクハイソクショウ	36
	胸やけ	ムネヤケ	24		網膜動脈分枝閉塞症	モウマクトウミヤクフンシハイソクショウ	36
メ	メーヅ症候群	メーヅショウコウケン	62		網膜動脈閉塞症	モウマクトウミヤクハイソクショウ	36
	メッケル憩室炎	メッケルケイシツエン	24		網膜剥離	モウマクハクリ	33
	メッケル憩室症	メッケルケイシツショウ	24		網膜分離症	モウマクフンリショウ	35
	メニエール	メニエール	39		網膜裂孔	モウマクレツコウ	33
	メニエール症候群	メニエールショウコウケン	39		ものもらい	モノモライ	37
	メニエール病	メニエールビョウ	39		もやもや病	モヤモヤビョウ	10
	めばちこ	メバチコ	37		門脈圧亢進症	モンミヤクアツコウシンショウ	28
	眩暈	メマイ	39	ヤ行			
	めまい	メマイ	39	ヤ	野球肘	ヤキユビジ	53
モ	蒙古斑	モウコハン	60		火傷	ヤクト	71
	毛巣洞	モウソウドウ	60		やけど	ヤクト	71
	毛巣癭	モウソウリョウ	60	ユ	疣贅	ユウゼイ	59
	盲腸	モウチョウ	25		有毒食品中毒	ユウトクショクモノチュウドク	72
	毛包炎	モウホウエン	60	ヨ	よう	ヨウ	60
	網膜円孔	モウマクエンコウ	33		痒疹	ヨウシン	58
	網膜格子状変性	モウマクコウジヨウハンセイ	33		腰椎後方すべり症	ヨウツイコウホウスベリショウ	57
	網膜色素変性	モウマクシキリハンセイ	37		腰椎症性神経根症	ヨウツイショウセイシンケイコンショウ	57

	傷病名	傷病名(カナ)	頁		傷病名	傷病名(カナ)	頁
ヨ	腰椎すべり症	ヨウツイスベリショウ	57	ラ	乱視	ランシ	38
	腰椎脊椎分離症	ヨウツイキツツイバンリショウ	57		卵巣炎	ランソウエン	66
	腰椎椎間板ヘルニア	ヨウツイツイカンバンヘルニア	57		卵巣癌	ランソウガン	44
	腰椎捻挫	ヨウツイネンサ	50		卵巣機能低下症	ランソウキノウテイカショウ	67
	腰椎分離症	ヨウツイバンリショウ	57		卵巣機能不全	ランソウキノウフゼン	67
	腰椎分離すべり症	ヨウツイバンリスベリショウ	57		卵巣腫瘍	ランソウシヨウ	44
	腰椎変形性脊椎症	ヨウツイヘンケイセイキツショウ	57		卵巣水腫	ランソウスイズ	66
	腰椎変性すべり症	ヨウツイヘンセイスベリショウ	57		卵巣嚢腫	ランソウノウシ	66
	腰痛	ヨウツウ	49		卵巣嚢腫茎捻転	ランソウノウシケイネンテン	67
	腰部脊柱管狭窄症	ヨウブセキチュウカンキョウサクショウ	58		卵巣嚢胞	ランソウノウホ	66
	腰部打撲	ヨウブダボク	50	リ	リウマチ性多発筋痛症	リウマチセイタハツキンツウショウ	62
	腰部捻挫	ヨウブネンサ	50		リウマチ様関節炎	リウマチヨウカンセツエン	62
	溶連菌感染症	ヨウレンキンカンセンショウ	16		リポーマ	リポーマ	63
	抑うつ	ヨクウツ	12		流行性角結膜炎	リュウコウセイカクケツ膜炎	37
	抑うつ神経症	ヨクウツシンケイショウ	12		流行性耳下腺炎	リュウコウセイジゲカンエン	14
	翼状片	ヨクジョウヘン	35		流産	リュウサン	67
ラ行					流涙症	リュウライショウ	38
ラ	ラウン・ギャノン・レバイン症候群	ラウン・ギャノン・レバインショウコウグン	8		良性発作性頭位眩暈	リョウセイハツサセイトウイメマイ	40
	ラクナ梗塞	ラクナコウサク	10		良性発作性頭位めまい症	リョウセイハツサセイトウイメマイショウ	40
	ラムゼイ・ハント症候群	ラムゼイ・ハントショウコウグン	60		緑内障	リョクナショウ	32
	卵管炎	ランカンエン	66		りんご病	リンゴビョウ	16
	卵管狭窄	ランカンキョウサク	69		リンパ芽球性リンパ腫	リンパガキョウセイリンパシ	45
	卵管水腫	ランカンスイシュ	69		リンパ管腫	リンパカンシ	64
	卵管通過障害	ランカンツウカショウガイ	69		リンパ節炎	リンパセツエン	48
	卵管閉塞	ランカンハイソク	69		リンパ節腫脹	リンパセツシチョウ	48

	傷病名	傷病名(加)	頁
リ	淋病	リンビョウ	16
ル	類骨骨腫	ルイツコツシュ	63
	涙道狭窄	ルイトウキョウサク	38
	涙道閉塞	ルイトウハイソク	38
レ	レーシック	レーシック	36
	レシピエント	レシピエント	71
	レストレスレッグス症候群	レストレスレッグスショウコウグン	14
	レックリングハウゼン病	レックリングハウゼンビョウ	48
	裂肛	レツコウ	27
ロ	老眼	ロウガン	38
	老視	ロウシ	38
	老人性いぼ	ロウジンセイイボ	59
	老人性難聴	ロウジンセイナンチョウ	39
	老人性白内障	ロウジンセイハクナイショウ	33
	老人性疣贅	ロウジンセイウヱヅイ	59
	肋膜炎	ロクマクエン	18
	ロタウイルス感染症	ロタウイルスカンセンショウ	22
	肋間神経痛	ロツカンシンケイツウ	11
	肋骨骨折	ロツコツコツゼツ	52
	濾胞性リンパ腫	ロホウセイリンパショ	45
ワ行			
ワ	彎曲爪	ワンキョクソウ	54

7. 掲載検査項目一覧(健康診断結果引受の目安)

検査名	検査名(カナ)	頁	検査名	検査名(カナ)	頁
体格 (BMI)	タイカク(ビー・エム・アイ)	73	ヘマトクリット	ハマトクリット	82
血圧検査	ケツアツケンサ	74	尿酸値	ニョウサンチ	83
尿検査 (尿蛋白・尿糖*・尿潜血)	ニョウケンサ (ニョウタンパク・ニョウトウ・ニョウセンケツ)	77	クレアチニン (Cr・クレアチニンクリアランス)	クレアチン(クレアチンクリアランス)	83
肝機能検査	カンキノウケンサ	78	胸部X線／胸部CT	キョウブ・イククセン/キョウブ・シーティー	84
糖代謝 (血糖・HbA1c)	トウタイシャ(ケツトウ・ヘモグロビンエーワンシー)	79	乳がん検査 (マンモグラフィー／乳腺エコー)	ニウカガンケンサ(マンモグラフィー/ニウセンエコー)	84
脂質検査	シツケンサ	80	胃X線／胃カメラ(内視鏡)	イイククセン/イカメ(ナイシキョウ)	84
血色素量・ヘモグロビン (Hb)	ケツシキリョウ・ヘモグロビン	81	腹部超音波 (エコー)	フクブ・チョウオンパ°(エコー)	84
白血球	ハクケツキユウ	81	便潜血	ベンセンケツ	84
赤血球	セツケツキユウ	82	心電図	シンデンスズ	84
血小板	ケツショウバン	82	眼底検査	カンテイケンサ	84

* 血液検査(血糖値・HbA1c)がある場合は、そちらの評価を優先

【付録】不担保一覧表

(1)特定部位不担保一覧表

コード	不担保部位	コード	不担保部位	コード	不担保部位
01	眼球および眼球附属器	12	直腸および肛門	23	腰椎（椎間板、関節、筋、腱、神経を含む）
02	耳（内耳、中耳、外耳、鼓膜、聴神経を含む）および乳様突起	13	肝臓、胆嚢および胆管	24	骨盤（仙骨、尾骨、腸骨、坐骨、恥骨、神経を含む）
03	鼻（副鼻腔を含む）	14	肺、胸膜、気管、気管支および胸郭（肋骨、肋軟骨、胸骨を含む）	25	全脊椎部（頸椎、胸椎、腰椎、骨盤を含む）
04	口腔（歯、歯肉、舌、顎下腺、耳下腺および舌下腺）	15	脾臓	26	鎖骨
05	上顎骨、下顎骨、顎関節および頬骨	16	腎臓および尿管	27	皮膚（頭皮を含む）
06	咽頭（扁桃を含む）および喉頭（声帯を含む）	17	膀胱および尿道	28	左上肢（左肩関節部を含む）
07	甲状腺	18	前立腺、睾丸、副睾丸、精管、精索および精嚢	29	右上肢（右肩関節部を含む）
08	食道	19	子宮、卵管、卵巣および子宮附属器	30	左下肢（左股関節部を含む）
09	胃、十二指腸（手術による吻合部を含む）	20	乳房（乳腺を含む）	31	右下肢（右股関節部を含む）
10	腸（小腸、大腸、盲腸、虫垂）、腹膜	21	頸椎（椎間板、関節、筋、腱、神経を含む）		
11	盲腸（虫垂を含む）	22	胸椎（椎間板、関節、筋、腱、神経を含む）		

(2)特定傷病不担保一覧表

コード	不担保部位	コード	不担保部位	コード	不担保部位
71	異常妊娠、異常分娩（帝王切開を含む）	73	皮膚炎・湿疹（アトピー性皮膚炎、接触性皮膚炎を含む）	75	骨折等の内固定具抜去
72	腎・尿路結石	74	鼠蹊部ヘルニア（鼠径ヘルニア、陰囊ヘルニア、大腿ヘルニア）	76	メニエール病

(3)特定高度障害状態不担保一覧表

コード	不担保部位
91	視力障害

