

既往症による引受の目安



＜PC・タブレットにてご利用されている方へ＞ こちらのボタンより各種ページにアクセスできます。

キーワード検索方法
各種索引へのリンク機能



4章

画面上でのキーワード検索機能、
各種索引へのリンク機能のご紹介！

告知の多い疾患索引



6章

高血圧症などの頻出疾患に
そのままジャンプできます！

疾患名 五十音順索引



7章

疾患名の五十音順索引です！

顧客提示・配布 厳禁
無断複写・転用・転載 厳禁

募集上のご注意

- 入院中の方は、すべての保険種類についてお引受できません。
- 告知に該当する内容で入院または手術の予定のある方はお引受できません。
- 認知症などにより意思能力が著しく低下しており、契約の当事者としての能力に懸念があると判断した場合には、お申し込みいただけません。
- 目安が「引受可(○)」の場合でも、告知に該当する場合には告知いただく必要があります。
- 告知を妨害する行為や、事実と異なる内容を告知させる行為は禁止されています。

目安について

- 本資料は1種類の疾患に罹患されている場合で、一般的な治療内容や経過をたどった場合を前提とした目安を記載しており、引受条件をお約束するものではありません。
- 最終的な引受諾否の決定にあたっては、年齢・治療期間・治療内容・入院期間、他の傷病情報、当社が保有する情報(過去の給付歴・申込歴等)などにより総合的に判断されるため、目安と引受結果が一致しない場合がございます。

本目安に記載した条件と異なる場合の例

- 該当する疾患の治療期間や入院期間が通常と比べて極端に長い場合
- 複数の疾患を併発している場合
- 処方されている薬や手術など治療内容や経過が一般的ではない場合
- 健康診断において複数項目の指摘を受けている場合

2026年7月1日改定（2012年4月2日制定）

主管:カスタマーサービスアンドオペレーション部門
改廃権限:新契約クオリティマネジメントチーム長
改定担当部署:新契約クオリティマネジメントチーム 審査基準管理ユニット
【顧客提示・配布不可】

2026年7月1日改定 A601-39(50)(26.7)

目次

- 1章 告知について迷いやすい例
- 2章 表記上の意味
- 3章 参照する目安区分
- 4章 画面上でご利用の方へ
- 5章 疾患分類別索引
- 6章 告知の多い疾患索引
- 7章 五十音順索引 / 五十音頭文字検索
- 8章 既往症による引受の目安
- 9章 既往症による引受の目安ー引受基準緩和型商品(「My Flexi Gold」「ずっとスマイル」)ー
- 10章 体格による引受の目安(成人体格・こどもの体格)
- 11章 平準定期保険(リスク細分型) 各種数値の引受の目安・各種取扱条件
- 12章 健康診断書扱の必要項目
- 13章 健康診断結果・人間ドック結果の引受範囲
- 14章 告知書での質問項目(汎用/ガン保険専用/引受基準緩和特則付・引受基準緩和型専用)
- 15章 特別条件
- 16章 先進医療特約の既往症による引受の目安

1章 告知について迷いやすい例

記入について迷いやすい例

■汎用告知書において告知書に記入すべきか迷いやすい例を以下に記載いたしました。ご参照をお願いいたします。

<記入が必要である事例>

- ①病気の予防(治療後再発予防も含む)・体質改善のために医師から薬剤を処方されている場合
- ②手術や入院は5年以上前だが、その後も経過観察で5年以内に通院している場合
- ③視力の回復手術を受けている場合(近視に対するレーザー治療を含む)
- ④何らかの病気の疑いで、医師による診察や定期的な検査を受けている場合(具体的な治療を行っていない場合や病名の診断がない場合も含む)
- ⑤不妊治療(妊娠希望のための相談やタイミング療法を含む)で通院をしている場合

<告知の対象外となる傷病など>

虫歯、外耳炎、外耳道炎、水虫、たむし、いぼ、うおのめ、あせも、ワクチン接種・予防接種(接種後の異常による診察がない場合のみ)

<完治していれば告知の対象外となる傷病>

風邪、インフルエンザ、鼻炎、扁桃腺炎(手術完治)、耳下腺炎(おたふくかぜ)、風疹、急性結膜炎、口内炎、腱鞘炎、皮膚炎、湿疹、急性じんましん(入院なし)、虫垂炎(手術完治)、痔核(手術完治)、急性膀胱炎、自然流産、人工流産

正しく告知をいただくために

■告知義務違反となった事例を記載いたします。告知をいただく際にはご注意ください。

- ・過去5年以内の加療歴があり告知項目に該当するが、完治済であるため告知をしなかった。
- ・過去5年以内の加療歴があり告知項目に該当するが、「既往症による引受の目安」にて「引受可(○)」となっているため告知をしなかった。
- ・通院のみで診察を受けているが、検査や治療はしていないので告知をしなかった。
- ・予防や体質改善のために医師から内服薬を処方されているが、病気ではないので告知をしなかった。

2章 表記上の意味

記号	意味	備考
○	引受可	
【完治後】○	完治後に引受可	
【完治後▲年(ヶ月)超】○	完治後▲年(ヶ月)超経過していれば引受可	
【完治後▲年(ヶ月)超】○	完治後▲年(ヶ月)超経過後に引受可能	
部位不担保(★)(全期間)	部位不担保での引受 (全期間)	＜承諾書記入方法＞特定部位番号「★」／不担保期間「全期間」
特定疾病不担保(☆)(全期間)	特定疾病不担保での引受 (全期間)	＜承諾書記入方法＞特定疾病番号「☆」／不担保期間「全期間」
部位不担保(★)(※加入時より●年間)	加入時より●年以内は部位不担保での引受	＜承諾書記入方法＞特定部位番号「★」／不担保期間「●年」
特定疾病不担保(☆)(※加入時より●年間)	加入時より●年以内は特定疾病不担保での引受	＜承諾書記入方法＞特定疾病番号「☆」／不担保期間「●年」
部位不担保(※)部位による	不担保番号は部位によります。	適用部位を確認の上、部位番号を記入してください。
【完治後▲年以内】部位不担保(★)・完治後▲年まで	完治後▲年以内は不担保での引受	＜承諾書記入方法＞: 特定部位番号「★」／不担保期間 (期間の計算について等、詳細は、＜15章-2＞「承諾書記入時の注意事項」を参照ください)
【完治後▲年以内】特定疾病不担保(☆)・完治後▲年まで	完治後▲年以内は不担保での引受	＜承諾書記入方法＞: 特定疾病番号「☆」／不担保期間 (期間の計算について等、詳細は、＜15章-2＞「承諾書記入時の注意事項」を参照ください)
不可	引受不承諾	原則として告知に該当する期間中のみ引受不承諾となります。ただし以下の場合は永年引受不承諾または個別判断になります。 ●認知症、軽度認知障害、重度の精神疾患など意思能力・判断能力が著しく低下している。 ●ガンの既往。●身体障がいや恒久的な麻痺などを有している。
【現症】不可	現症は引受不承諾	
【完治後▲年(ヶ月)以内】不可	完治後▲年(ヶ月)以内は引受不承諾	
【完治後▲年(ヶ月)以内】延期	完治後▲年(ヶ月)以内は引受延期	
特定障害不担保	死亡保障: 特定障害不担保での引受	特定障害不担保の目安に該当した場合、＜15章-4＞「特別条件(割増・削減・特定障害不担保)での引受ができない保険種類(死亡保険)」もご確認ください。
削減●年	死亡保障: 保険金削減支払法での引受	削減の目安に該当した場合、＜15章-4＞「特別条件(割増・削減・特定障害不担保)での引受ができない保険種類(死亡保険)」もご確認ください。 削減期間と支払割合については＜15章-3＞を参照ください。
割増～不可	死亡保障: 割増(特別保険料領収法)にて引受検討できる可能性がある。	割増の目安に該当した場合、＜15章-4＞「特別条件(割増・削減・特定障害不担保)での引受ができない保険種類(死亡保険)」もご確認ください。 医的資料(健康診断書や医療証明書等)の提出を求める場合や、医師の診査を依頼する場合があります。

■告知書のみでの引受の目安をご案内しております。「延期」「不可」の疾患でも、医的資料の提出等により、引受を検討できる場合もあります。

3章 参照する目安区分

■目安の商品区分

医療保険	終身医療保障保険(無解約返戻金型)「My Flexi」および、生存還付給付金付終身医療保険「リターンボーナスつき終身医療保険」の目安をさします。
	主契約と別の区分の目安参照が必要な特約を、右記表【特約目安区分(MyFlexi編)】に記載しています。 <旧商品向け目安> 終身医療保障保険(無解約返戻金型)および生存還付給付金付終身医療保険以外の旧医療保険における保全査定(中途付加・復活等の手続き)の際の目安をさします。
■複数の傷病があり、特定疾病・部位不担保が4つ以上となる場合、医療保険はお引き受けできません。	①旧医療保険へ「先進医療給付特約」を中途付加する場合:<16章-1:先進医療特約の引受の目安>を参照ください。
	②先進医療給付特約の中途付加以外の旧医療保険の保全査定の場合:一部疾患について終身医療保障保険(無解約返戻金型)および生存還付給付金付終身医療保険とは、引受目安が異なる場合があります。対象となる疾患の場合には<旧商品向け目安>を記載しておりますので、旧医療保険のお申込に該当する場合は<旧商品向け目安>を参照ください。
なお、中途付加・復活などの各種保全手続き上の取扱条件を満たすことが前提となります。	
ガン	終身ガン保障保険(無解約返戻金型)、ガン通院充実特約／ガン一時金特約／ガン治療月払給付特約をさします。
	旧ガン保険へ「ガン先進医療給付特約」を中途付加する場合:<16章-1:先進医療特約の引受の目安>を参照ください。
特定疾病	特定疾病・三大疾病保障をさします。
死亡保険(優良体は除く)	死亡保障商品をさします(優良体は除く)。 別の区分の目安参照が必要な主契約・特約を右記表【主契約・特約目安区分(死亡保障編)】に記載しています。 死亡保険で特別条件(割増・削減・特定障害不担保)の目安に該当した場合:<15章-4:特別条件(割増・削減・特定障害不担保)での引受ができない保険種類(死亡保険)>もご確認ください。
介護	介護保障商品をさします。 変額介護定期保険(保障抑制期間なし型)は死亡保障を含むため、右記【主契約・特約目安区分(死亡保障編)】の表にそって参照項目を確認ください。

【特約目安区分(MyFlexi編)】 主契約と別の目安区分を参照する特約は以下のとおり

特約名 目安区分	特定疾病	ガン	死亡	介護
新三疾病一時金特約 三疾病治療月払給付特約 新三疾病保険料払込免除特約	●			
ガン通院充実特約 ガン一時金特約 ガン治療月払給付特約		●		
介護年金特約				●*2
生活サポート特約 生存給付金支払満了型 死亡保障継続型				●*2
終身死亡特約(低解約返戻金型)			●*1	

上記以外の特約は主契約と同じく【医療】の商品区分の目安を参照します。

- (*1)
・終身死亡特約(低解約返戻金型)は【死亡保険(優良体は除く)】の目安区分の引受基準を満たす必要があります。ただし、特別条件(割増・削減)は適用できません。特別条件(特定障害不担保)は適用可能です。
- (*2)
・介護年金特約は【介護】の目安区分の引受基準をみだし、かつ、専用の告知項目が「いい」である場合にお引受け可能です。
・生活サポート特約は【介護】の目安区分の引受基準をみだし、かつ、専用の告知項目が

【主契約・特約目安区分(死亡保障編)】

主契約・特約名 目安区分	死亡	特定疾病	介護
収入保障保険 II型・Ⅲ型	●	●	
三大疾病給付変額保険(有期型)	●	●	
変額介護定期保険(保障抑制期間なし型)	●		●
三大疾病保険料払込免除特約 三大疾病保険料払込免除特約(変額保険(2025)用)		●	
三大疾病・介護給付終身保険特約	●	●	●
三大疾病・介護保険料払込免除特約		●	●

例えば、収入保障保険(月払給付・無解約返戻金型)のうちⅡ型・Ⅲ型については【死亡保険】と【特定疾病】それぞれの引受基準を満たす必要があります。いずれか1つでも引受不可の場合には取扱はできません。

4章 画面上でご利用の方へ

～便利機能をご活用頂けます～

■ 検索機能: 特定の傷病名を調べたいときに使用できます。

下図の赤枠で囲った箇所をクリック(選択)して検索ウィンドウを開き、キーワードを入力することで調べることができます。

参照サイト状況によりませんが、虫眼鏡マークをクリック(選択)すると検索ウィンドウが開きます。

※メットライフナビ (MetLife Navi) からはe-Mirai画面と同様の表示となります。

ポイント: 傷病名を漢字で検索しても該当がない場合

①カタカナ(全角)で検索してみてください。

②「7章 五十音順索引」からのご確認も可能です。

<画面例>




■しおりの表示方法: 全体を通して参照したい場合に章構成が参照でき、便利です。

下図の赤枠で囲った箇所をクリック(選択)するとしおりを開くことができます。

また、しおりをクリック(選択)すると各ページにジャンプすることができます。

※メットライフナビ (MetLife Navi) からはe-Mirai画面と同様の表示となります。

<画面例>



4章 画面上でご利用の方へ

～ リンク機能をご活用頂けます ～

■ 目次、5章、6章、7章でリンクを設定しております。

5章 疾患分類別索引

疾患分類	ページ
1節 運動器(骨・腱・関節など)の疾患・外傷	8章 1節- 1～14
2節 目・耳・鼻・口腔・唾液腺の疾患	8章 2節- 1～10

クリック(選択)！

クリック(選択)すると、
各疾患の目安のページにジャンプすることができます。

7章 五十音順索引

[五十音頭文字検索に戻る](#)

病名	フリガナ	ページ
ア RSウイルス	アールエスウイルス	8章 6節 - 1
ア RBC(赤血球)(健康診断指摘のみ)	アールビーシー(セッケッキュウ)(ケンコウシンダンシテキノミ)	13章 2
ア IgA血管炎	アイジーエーケツカンエン	8章 8節 - 3
ア IgA腎症	アイジーエージンショウ	8章 4節 - 2

クリック(選択)！

■ 引受の目安の一覧ページの左上に、「五十音頭文字検索に戻る」・「五十音順索引に戻る」リンクがあります。

1節 運動器(骨・腱・関節など)の疾患・外傷

[五十音頭文字検索に戻る](#)

[五十音順索引に戻る](#)

クリック(選択)！

疾患名	適用条件	医療保険
関節炎(感染性) 関節症(感染性) 感染性関節炎 感染性関節症 関節水腫(感染性) 感染性関節水腫		【現症】:延期 【完治後】:○
腱鞘障害		【現症】:部位不担保(※)各部位による・加入時から5年 【完治後】:○

「五十音頭文字検索に戻る」をクリック(選択)すると、
五十音頭文字検索のページに戻ることができます。

「五十音順索引に戻る」をクリック(選択)すると、
五十音順索引のページに戻ることができます。

5章 疾患分類別索引

疾患分類	ページ
1節 運動器(骨・腱・関節など)の疾患・外傷	8章 1節- 1～14
2節 目・耳・鼻・口腔・唾液腺の疾患	8章 2節- 1～10
3節 胃・腸・肛門の疾患	8章 3節- 1～7
4節 腎臓・泌尿器の疾患	8章 4節- 1～4
5節 肝臓・胆のう・すい臓の疾患	8章 5節- 1～4
6節 呼吸器の疾患	8章 6節- 1～3
7節 婦人科疾患	8章 7節- 1～9
8節 内分泌・アレルギー・分泌代謝(甲状腺・糖尿病など)の疾患	8章 8節- 1～6
9節 皮膚の疾患	8章 9節- 1～5
10節 感染症	8章 10節- 1～5
11節 血液・造血器・血管の疾患	8章 11節- 1～4
12節 心疾患	8章 12節- 1～6
13節 腫瘍・ポリープ	8章 13節- 1～11
14節 脳・神経の疾患	8章 14節- 1～6
15節 精神疾患	8章 15節- 1～3
16節 こうげん病(膠原病)・その他	8章 16節- 1～4

6章 告知の多い疾患索引

傷病名	ページ
高血圧症	8章 12節- 1
高脂血症／脂質異常症	8章 8節- 1
高尿酸血症／痛風	8章 8節- 2
糖尿病（Ⅱ型）／Ⅱ型糖尿病	8章 8節- 6
ポリープ（大腸）	8章 13節- 1
ポリープ（胃・十二指腸）	8章 13節- 1
緑内障	8章 2節- 3
白内障（老人性）	8章 2節- 2
椎間板ヘルニア	8章 1節- 10
骨折（顔面・上肢・鎖骨・肩甲骨・肋骨・胸骨）	8章 1節- 2

傷病名	ページ
痔（いぼ痔、切れ痔、痔核、痔ろう、裂肛）	8章 3節- 4
喘息／気管支喘息	8章 6節- 1
新型コロナウイルス感染症（COVID-19）	8章 10節- 5
花粉症/アレルギー性鼻炎	8章 2節- 9
妊産婦	8章 7節- 1
帝王切開	8章 7節- 1
子宮筋腫	8章 7節- 3
生理不順/月経困難症	8章 7節- 6
体格による引受の目安	10章
健康診断・人間ドックの引受範囲	13章

7章 五十音順索引

五十音頭文字検索

こちらの表より五十音順索引の該当行または該当文字にジャンプすることができます。

<u>ア</u> 行	<u>カ</u> 行	<u>サ</u> 行	<u>タ</u> 行	<u>ナ</u> 行
ア イ ウ エ オ	カ キ ク ケ コ	サ シ ス セ ソ	タ チ ツ テ ト	ナ ニ ネ ノ
<u>ハ</u> 行	<u>マ</u> 行	<u>ヤ</u> 行	<u>ラ</u> 行	<u>ワ</u> 行
ハ ヒ フ ヘ ホ	マ ミ ム メ モ	ヤ ュ ヨ	ラ リ ル レ ロ	ワ

傷病名の掲載について

- ・アルファベット表記の傷病はその読み方に基づく五十音順で掲載しています。
例)RSウイルス(アールエスウイルス):ア行に掲載
- ・慢性や急性は傷病名の末尾に記載している場合があります。
例)アルコール中毒(慢性)

7章 五十音順索引

[五十音頭文字検索に戻る](#)

	病名	フリガナ	ページ
ア			
ア	RSウイルス	アールエスウイルス	8章 6節 - 1
ア	RBC(赤血球)(健康診断指摘のみ)	アールビーシー(セツケツキュウ)(ケンコウシンダンシテキノミ)	13章 2
ア	IgA血管炎	アイジーエーケツカンエン	8章 8節 - 3
ア	IgA腎症	アイジーエージンショウ	8章 4節 - 2
ア	IBS	アイビーエス	8章 3節 - 2
ア	アキレス腱炎	アキレスケンエン	8章 1節 - 1
ア	アキレス腱周囲炎	アキレスケンシュウイエン	8章 1節 - 1
ア	アキレス腱損傷	アキレスケンソンショウ	8章 1節 - 1
ア	アキレス腱断裂	アキレスケンダンレツ	8章 1節 - 1
ア	悪性エナメル上皮腫	アクセイエナメルジョウヒシュ	8章 13節 - 5
ア	悪性血管周囲細胞腫	アクセイケツカンシュウイサイボウシュ	8章 13節 - 7
ア	悪性血管周皮腫	アクセイケツカンシュウヒシュ	8章 13節 - 7
ア	悪性睾丸腫瘍(セミノーマ)	アクセイコウガンシュヨウ(セミノーマ)	8章 13節 - 5
ア	悪性黒色腫(メラノーマ)	アクセイコクショクシュ(メラノーマ)	8章 13節 - 4
ア	悪性線維性組織球腫	アクセイセンイセイソシキキュウシュ	8章 13節 - 7
ア	悪性リンパ腫	アクセイリンパシュ	8章 13節 - 8
ア	あざ	アザ	8章 9節 - 4
ア	足関節靭帯損傷	アシカンセツジンタイソンショウ	8章 1節 - 5
ア	足関節靭帯断裂	アシカンセツジンタイダンレツ	8章 1節 - 5
ア	アジソン病	アジソンビョウ	8章 8節 - 4
ア	足白癬	アシハクセン	8章 9節 - 3
ア	あせも	アセモ	8章 9節 - 2
ア	アデノイド	アデノイド	8章 6節 - 3
ア	アデノウイルス感染症	アデノウイルスカンセンショウ	8章 10節 - 3
ア	アテローム(粉瘤)	アテローム(フンリュウ)	8章 9節 - 3
ア	アトピー性皮膚炎	アトピーセイヒフエン	8章 9節 - 3
ア	アニサキス症	アニサキスショウ	8章 10節 - 1
ア	アルコール性肝炎	アルコールセイカンエン	8章 5節 - 3
ア	アルコール性肝硬変	アルコールセイカンコウヘン	8章 5節 - 3
ア	アルコール依存症	アルコールイゾンショウ	8章 15節 - 3
ア	アルコール中毒(急性)	アルコールチュウドク(キュウセイ)	8章 16節 - 2
ア	アルコール中毒(慢性)	アルコールチュウドク(マンセイ)	8章 15節 - 3
ア	アルドステロン症	アルドステロンショウ	8章 8節 - 3
ア	アルツハイマー型認知症	アルツハイマーガタニンチショウ	8章 15節 - 3
ア	アルツハイマー型老年認知症	アルツハイマーガタロウネンニンチショウ	8章 15節 - 3
ア	アルツハイマー病	アルツハイマービョウ	8章 15節 - 3

7章 五十音順索引

[五十音頭文字検索に戻る](#)

	病名	フリガナ	ページ
ア	アレルギー性血管炎	アレルギーセイケツカンエン	8章 8節 - 3
ア	アレルギー性結膜炎	アレルギーセイケツマクエン	8章 2節 - 6
ア	アレルギー性鼻炎	アレルギーセイビエン	8章 2節 - 9
ア	アレルギー性皮膚炎	アレルギーセイヒフエン	8章 9節 - 3
イ			
イ	胃アトニー	イアトニー	8章 3節 - 1
イ	EBウイルス感染症	イービーウィルスカンセンショウ	8章 10節 - 3
イ	胃炎(急性)	イエン(キュウセイ)	8章 3節 - 1
イ	胃炎(びらん性・萎縮性)	イエン(ビランセイ・イシュクセイ)	8章 3節 - 1
イ	胃炎(慢性)	イエン(マンセイ)	8章 3節 - 1
イ	胃潰瘍	イカイヨウ	8章 3節 - 4
イ	胃拡張	イカクチョウ	8章 3節 - 1
イ	胃下垂	イカスイ	8章 3節 - 1
イ	胃カメラ(健康診断指摘のみ)	イカメラ(ケンコウシンダンシテキノミ)	13章 3
イ	胃カルチノイド	イカルチノイド	8章 13節 - 9
イ	胃ガン	イガン	8章 13節 - 3
イ	異型狭心症	イケイキョウシンショウ	8章 12節 - 2
イ	胃痙攣	イケイレ	8章 3節 - 1
イ	胃酸過多症	イサンカタショウ	8章 3節 - 1
イ	胃消化管間質腫瘍(GIST)	イショウカカンカンシツシュヨウ	8章 13節 - 9
イ	胃食道逆流症(GERD)	イショクドウギャクリュウショウ	8章 3節 - 1
イ	胃GIST(ジスト)	イジスト	8章 13節 - 9
イ	胃神経内分泌腫瘍	イシンケイナイブンピツシュヨウ	8章 13節 - 9
イ	I 型糖尿病	イチガタウニョウビョウ	8章 8節 - 5
イ	いちご状血管腫	イチゴジョウケツカンシュ	8章 9節 - 5
イ	1秒率(呼吸機能)(健康診断指摘のみ)	イチビョウリツ(コキュウキノウ)(ケンコウシンダンシテキノミ)	13章 2
イ	胃腸炎(急性)	イチョウエン(キュウセイ)	8章 3節 - 1
イ	胃腸炎(慢性)	イチョウエン(マンセイ)	8章 3節 - 1
イ	一過性運動失調	イツカセイウンドウシツチョウ	8章 14節 - 4
イ	一過性脳虚血発作(TIA)	イツカセイノウキョケツホッサ	8章 14節 - 4
イ	一酸化炭素中毒	イツサンカタソチュウドク	8章 16節 - 3
イ	移動性精巣	イドウセイセイソウ	8章 4節 - 4
イ	胃の検査(健康診断指摘のみ)	イノケンサ(ケンコウシンダンシテキノミ)	13章 3
イ	胃部X線(健康診断指摘のみ)	イブエックスセン(ケンコウシンダンシテキノミ)	13章 3
イ	胃部内視鏡(健康診断指摘のみ)	イブナイシキョウ(ケンコウシンダンシテキノミ)	13章 3
イ	いぼ	イボ	8章 9節 - 1
イ	胃ポリープ	イポリープ	8章 13節 - 1

7章 五十音順索引

[五十音頭文字検索に戻る](#)

	病名	フリガナ	ページ
イ	イレウス(腸閉塞)	イレウス(チョウヘイソク)	8章 3節 - 2
イ	いんきん	インキン	8章 9節 - 3
イ	インスリノーマ(β 細胞腫瘍)	インスリノーマ(ベータサイボウシュヨウ)	8章 13節 - 6
イ	咽頭炎	イントウエン	8章 6節 - 1
イ	咽頭蓋炎	イントウガイエン	8章 6節 - 1
イ	咽頭ガン	イントウガン	8章 13節 - 4
イ	咽頭ポリープ	イントウポリープ	8章 13節 - 1
イ	陰嚢水腫	インノウスイシュ	8章 4節 - 3
イ	インフルエンザ	インフルエンザ	8章 10節 - 1
ウ			
ウ	ウイスコットアルドリッチ症候群	ウイスコットアルドリッチショウコウゲン	8章 16節 - 3
ウ	ウィルムス腫瘍	ウィルムスシュヨウ	8章 13節 - 5
ウ	ウエスト症候群	ウエストショウコウゲン	8章 14節 - 2
ウ	ウェルドニツヒ・ホフマン病	ウェルドニツヒ・ホフマンビョウ	8章 14節 - 6
ウ	うおのめ	ウオノメ	8章 9節 - 1
ウ	ウォルフパーキンソンホワイト症候群	ウォルフパーキンソンホワイトショウコウゲン	8章 12節 - 5
ウ	右胸心	ウキョウシン	8章 12節 - 6
ウ	右室肥大	ウシツヒダイ	8章 12節 - 3
ウ	薄毛	ウスゲ	8章 9節 - 4
ウ	うつ病	ウツビョウ	8章 15節 - 1
エ			
エ	Ht(ヘマトクリット)(健康診断指摘のみ)	エイチティー(ヘマトクリット)(ケンコウシンダンシテキノミ)	13章 2
エ	HDLコレステロール(健康診断指摘のみ)	エイチディーエルコレステロール(ケンコウシンダンシテキノミ)	13章 1
エ	HbA1c(健康診断指摘のみ)	エイチビーエイワンシー(ケンコウシンダンシテキノミ)	13章 1
エ	HPV検査陽性	エイチピーブイケンサヨウセイ	8章 7節 - 6
エ	会陰切開	エインセツカイ	8章 7節 - 1
エ	AST(健康診断指摘のみ)	エーエスティー(ケンコウシンダンシテキノミ)	13章 2
エ	ALS	エーエルエス	8章 14節 - 6
エ	ALT(健康診断指摘のみ)	エーエルティー(ケンコウシンダンシテキノミ)	13章 2
エ	ALP(健康診断指摘のみ)	エーエルピー(ケンコウシンダンシテキノミ)	13章 2
エ	AGA(男性型脱毛症)	エージーエー(ダンセイガタダツモウショウ)	8章 9節 - 4
エ	ADHD	エーディーエイチディー	8章 15節 - 3
エ	AVM	エーブイエム	8章 14節 - 5
エ	疫癘	エキリ	8章 10節 - 2
エ	SLE	エスエルイー	8章 16節 - 1
エ	X脚	エックスキャク	8章 1節 - 9

7章 五十音順索引

[五十音頭文字検索に戻る](#)

	病名	フリガナ	ページ
エ	MCH(健康診断指摘のみ)	エムシーエイチ(ケンコウシンダンシテキノミ)	13章 2
エ	MCHC(健康診断指摘のみ)	エムシーエイチシー(ケンコウシンダンシテキノミ)	13章 2
エ	MCV(健康診断指摘のみ)	エムシーブイ(ケンコウシンダンシテキノミ)	13章 2
エ	LGL症候群	エルジーエルショウコウゲン	8章 12節 - 5
エ	LDLコレステロール(健康診断指摘のみ)	エルディーエルコレステロール(ケンコウシンダンシテキノミ)	13章 1
エ	円形脱毛症	エンケイダツモウショウ	8章 9節 - 1
エ	遠視	エンシ	8章 2節 - 5
エ	炎症性多発ニューロパチー	エンショウセイタハツニューロパチー	8章 1節 - 12
エ	炎症反応(健康診断指摘のみ)	エンショウハンノウ(ケンコウシンダンシテキノミ)	13章 2
エ	円錐角膜	エンスイカクマク	8章 2節 - 4
エ	延髄空洞症	エンズイクウドウショウ	8章 1節 - 5
オ			
オ	横位	オウイ	8章 7節 - 1
オ	横隔膜ヘルニア	オウカクマクヘルニア	8章 3節 - 5
オ	黄体機能不全	オウタイキノウフゼン	8章 7節 - 8
オ	黄疸	オウダン	8章 5節 - 4
オ	黄熱	オウネツ	8章 10節 - 2
オ	黄斑円孔	オウハンエンコウ	8章 2節 - 4
オ	黄斑上膜	オウハンジョウマク	8章 2節 - 4
オ	黄斑前膜	オウハンゼンマク	8章 2節 - 4
オ	黄斑変性症	オウハンヘンセイショウ	8章 2節 - 4
オ	オウム病	オウムビョウ	8章 6節 - 2
オ	横紋筋肉腫	オウモンキンニクシュ	8章 13節 - 5
オ	悪阻	オソ	8章 7節 - 1
オ	おたふくかぜ	オタフクカゼ	8章 10節 - 1
オ	おでき	オデキ	8章 9節 - 4
オ	おやしらず	オヤシラズ	8章 2節 - 9
カ			
カ	壊血病	カイケツビョウ	8章 16節 - 3
カ	灰白髄炎	カイハクズイエン	8章 10節 - 5
カ	外骨腫	ガイコツシュ	8章 13節 - 2
カ	外耳炎	ガイジエン	8章 2節 - 8
カ	外傷性関節炎	ガイショウセイカンセツエン	8章 1節 - 1
カ	外傷性関節症	ガイショウセイカンセツショウ	8章 1節 - 1
カ	外傷性くも膜下出血	ガイショウセイクモマクカシュツケツ	8章 1節 - 7
カ	外傷性脳出血	ガイショウセイノウシュツケツ	8章 1節 - 7
カ	外傷性頸部症候群	ガイショウセイケイブショウコウゲン	8章 1節 - 11

7章 五十音順索引

[五十音頭文字検索に戻る](#)

	病名	フリガナ	ページ
カ	外傷性鼓膜穿孔	ガイショウセイコマクセンコウ	8章 2節 - 7
カ	疥癬	カイセン	8章 9節 - 3
カ	蟹足腫	カイソクシュ	8章 9節 - 1
カ	回虫症	カイチュウショウ	8章 10節 - 1
カ	外反母趾	ガイハンボシ	8章 1節 - 3
カ	海綿状血管腫(頭蓋内)	カイメンジョウケツカンシュ(ズガイナイ)	8章 14節 - 5
カ	潰瘍性大腸炎	カイヨウセイダイチョウエン	8章 3節 - 2
カ	下顎のう胞	カガクノウホウ	8章 2節 - 10
カ	過活動膀胱	カカツドウボウコウ	8章 4節 - 3
カ	過換気症候群	カカンキショウコウグン	8章 16節 - 3
カ	顎関節症	ガクカンセツショウ	8章 2節 - 9
カ	拡張型心筋症	カクチョウガタシンキンショウ	8章 12節 - 3
カ	顎変形症	ガクヘンケイショウ	8章 2節 - 9
カ	角膜炎	カクマクエン	8章 2節 - 4
カ	角膜潰瘍	カクマクカイヨウ	8章 2節 - 4
カ	角膜びらん	カクマクビラン	8章 2節 - 4
カ	過呼吸	カコキュウ	8章 16節 - 3
カ	下肢骨折(股関節を除く)	カシコッセツ(コカンセツヲノゾク)	8章 1節 - 3
カ	下肢靱帯損傷	カシジンタイソンショウ	8章 1節 - 5
カ	下肢靱帯断裂	カシジンタイダンレツ	8章 1節 - 5
カ	下肢静止不能症候群	カシセイシフノウショウコウグン	8章 15節 - 2
カ	下肢打撲	カシダボク	8章 1節 - 8
カ	下垂体機能亢進	カスイタイキノウコウシン	8章 8節 - 4
カ	下垂体機能低下症	カスイタイキノウテイカショウ	8章 8節 - 4
カ	下垂体腫瘍(良性)	カスイタイシュヨウ(リョウセイ)	8章 13節 - 10
カ	下垂体腺ガン	カスイタイセンガン	8章 13節 - 10
カ	下垂体腺腫	カスイタイセンシュ	8章 13節 - 10
カ	ガストリノーマ	ガストリノーマ	8章 13節 - 6
カ	風邪	カゼ	8章 10節 - 1
カ	家族性高コレステロール血症	カゾクセイコウコレステロールケツショウ	8章 8節 - 1
カ	家族性高脂血症	カゾクセイコウシケツショウ	8章 8節 - 1
カ	家族性脂質異常症	カゾクセイシツイジョウショウ	8章 8節 - 1
カ	鷺足炎	ガソクエン	8章 1節 - 13
カ	肩関節靱帯損傷	カタカンセツジンタイソンショウ	8章 1節 - 4
カ	肩関節靱帯断裂	カタカンセツジンタイダンレツ	8章 1節 - 4
カ	肩腱板断裂	カタケンバンドンレツ	8章 1節 - 4
カ	過多月経	カタゲツケイ	8章 7節 - 6

7章 五十音順索引

[五十音頭文字検索に戻る](#)

	病名	フリガナ	ページ
カ	肩こり	カタコリ	8章 1節 - 5
カ	滑液包炎	カツエキホウエン	8章 1節 - 13
カ	顎下腺ガン	ガッカセンガン	8章 13節 - 5
カ	脚気	カッケ	8章 1節 - 3
カ	褐色細胞腫(悪性)	カッシュョクサイボウシュ(アクセイ)	8章 13節 - 7
カ	褐色細胞腫(良性)	カッシュョクサイボウシュ(リョウセイ)	8章 13節 - 11
カ	滑膜炎	カツマクエン	8章 1節 - 13
カ	滑膜肉腫	カツマクニクシュ	8章 13節 - 7
カ	滑膜ひだ障害	カツマクヒダショウガイ	8章 1節 - 2
カ	化膿性筋炎	カノウセイキンエン	8章 10節 - 5
カ	痂皮性膿痂疹	カヒセイノウカシン	8章 9節 - 2
カ	過敏性腸症候群	カビンセイチョウショウコウゲン	8章 3節 - 2
カ	かぶれ	カブレ	8章 9節 - 2
カ	花粉症	カフンショウ	8章 2節 - 9
カ	過眠症	カミンショウ	8章 15節 - 1
カ	カリニ肺炎	カリニハイエン	8章 6節 - 2
カ	カルブンケル	カルブンケル	8章 9節 - 4
カ	加齢黄斑変性	カレイオウハンヘンセイ	8章 2節 - 4
カ	加齢性関節炎	カレイセイカンセツエン	8章 1節 - 1
カ	加齢性関節症	カレイセイカンセツショウ	8章 1節 - 1
カ	川崎病	カワサキビョウ	8章 11節 - 3
カ	ガン(悪性腫瘍)	ガン(アクセイシュヨウ)	8章 13節 - 2
カ	眼圧亢進	ガンアツコウシン	8章 2節 - 3
カ	肝炎(アルコール性)	カンエン(アルコールセイ)	8章 5節 - 3
カ	肝炎(型不明)	カンエン(カタフメイ)	8章 5節 - 2
カ	肝炎(急性E型)	カンエン(キュウセイイーガタ)	8章 5節 - 1
カ	肝炎(急性A型)	カンエン(キュウセイエーガタ)	8章 5節 - 1
カ	肝炎(急性B型)	カンエン(キュウセイビーガタ)	8章 5節 - 1
カ	肝炎(C型)	カンエン(シーガタ)	8章 5節 - 2
カ	肝炎(自己免疫性)	カンエン(ジコメンエキセイ)	8章 5節 - 2
カ	肝炎(慢性B型)	カンエン(マンセイビーガタ)	8章 5節 - 2
カ	肝芽腫	カンガシュ	8章 13節 - 5
カ	肝機能検査(健康診断指摘のみ)	カンキノウケンサ(ケンコウシンダンシテキノミ)	13章 2
カ	肝機能障害	カンキノウショウガイ	8章 5節 - 3
カ	肝吸虫症	カンキュウチュウショウ	8章 10節 - 1
カ	眼球内血管腫	ガンキュウナイケツカンシュ	8章 2節 - 7
カ	肝ジストマ症	カンジストマショウ	8章 10節 - 1

7章 五十音順索引

[五十音頭文字検索に戻る](#)

	病名	フリガナ	ページ
カ	ガングリオン	ガングリオン	8章 1節 - 11
カ	肝血管腫	カンケツカンシュ	8章 5節 - 3
カ	眼瞼下垂	ガンケンカスイ	8章 2節 - 6
カ	眼瞼けいれん／眼瞼痙攣	ガンケンケイレン	8章 14節 - 3
カ	肝硬変	カンコウヘン	8章 5節 - 3
カ	カンジダ症	カンジダショウ	8章 10節 - 4
カ	間質性肺炎	カンシツセイハイエン	8章 6節 - 2
カ	鉗子分娩	カンシブンベン	8章 7節 - 1
カ	眼精疲労	ガンセイヒロウ	8章 2節 - 5
カ	関節炎(リウマチ性)	カンセツエン(リウマチセイ)	8章 16節 - 1
カ	関節炎(外傷性)	カンセツエン(ガイショウセイ)	8章 1節 - 1
カ	関節炎(加齢性)	カンセツエン(カレイセイ)	8章 1節 - 1
カ	関節炎(感染性)	カンセツエン(カンセンセイ)	8章 1節 - 2
カ	関節炎(原因不明)	カンセツエン(ゲンインフメイ)	8章 1節 - 1
カ	関節症(外傷性)	カンセツショウ(ガイショウセイ)	8章 1節 - 1
カ	関節症(加齢性)	カンセツショウ(カレイセイ)	8章 1節 - 1
カ	関節症(感染性)	カンセツショウ(カンセンセイ)	8章 1節 - 2
カ	関節症(原因不明)	カンセツショウ(ゲンインフメイ)	8章 1節 - 1
カ	関節唇損傷	カンセツシンソンショウ	8章 1節 - 1
カ	関節水腫(外傷性)	カンセツスイシュ(ガイショウセイ)	8章 1節 - 1
カ	関節水腫(感染性)	カンセツスイシュ(カンセンセイ)	8章 1節 - 2
カ	関節ねずみ(膝)	カンセツネズミ(ヒザ)	8章 1節 - 10
カ	関節ねずみ(肘)	カンセツネズミ(ヒジ)	8章 1節 - 8
カ	関節リウマチ	カンセツリウマチ	8章 16節 - 1
カ	関節遊離体(膝)	カンセツユウリタイ(ヒザ)	8章 1節 - 10
カ	関節遊離体(肘)	カンセツユウリタイ(ヒジ)	8章 1節 - 8
カ	乾癬	カンセン	8章 9節 - 1
カ	感染性関節炎	カンセンセイカンセツエン	8章 1節 - 2
カ	感染性関節症	カンセンセイカンセツショウ	8章 1節 - 2
カ	乾癬性紅皮症	カンセンセイコウヒショウ	8章 9節 - 1
カ	完全左脚ブロック	カンゼンサキヤクブロック	8章 12節 - 5
カ	完全流産	カンゼンリュウザン	8章 7節 - 2
カ	肝臓ガン	カンゾウガン	8章 13節 - 3
カ	乾燥肌	カンソウハダ	8章 9節 - 2
カ	眼底出血	ガンテイシュツケツ	8章 2節 - 5
カ	肝斑	カンパン	8章 9節 - 2

7章 五十音順索引

[五十音頭文字検索に戻る](#)

	病名	フリガナ	ページ
カ	柑皮症	カンピショウ	8章 9節 - 2
カ	乾皮症	カンピショウ	8章 9節 - 3
カ	感冒	カンボウ	8章 10節 - 1
カ	汗疱状白癬	カンポウジョウハクセン	8章 9節 - 3
カ	γ-GTP(健康診断指摘のみ)	ガンマジーティーピー(ケンコウシンダンシテキノミ)	13章 2
カ	顔面けいれん／顔面痙攣	ガンメンケイレン	8章 14節 - 3
カ	顔面骨折	ガンメンコッセツ	8章 1節 - 2
カ	顔面神経痛	ガンメンシンケイツウ	8章 14節 - 3
カ	顔面神経麻痺	ガンメンシンケイマヒ	8章 14節 - 1
カ	顔面打撲	ガンメンダボク	8章 1節 - 8
カ	顔面単純性糝糠疹	ガンメントンジュンセイヒコウシン	8章 9節 - 3
カ	顔面糝糠状白癬	ガンメンヒコウジョウハクセン	8章 9節 - 3
カ	陥入爪	カンニュウソウ	8章 1節 - 12
カ	肝のう胞	カンノウホウ	8章 5節 - 3
カ	肝膿瘍	カンノウヨウ	8章 5節 - 3
カ	冠攣縮性狭心症	カンレンシュクセイキョウシンショウ	8章 12節 - 2
キ			
キ	気管支炎(急性)	キカンシエン(キュウセイ)	8章 6節 - 1
キ	気管支炎(慢性)	キカンシエン(マンセイ)	8章 6節 - 1
キ	気管支拡張症	キカンシカクチョウショウ	8章 6節 - 1
キ	気管支喘息	キカンシゼンソク	8章 6節 - 1
キ	気胸(外傷性)	キキョウ(ガイショウセイ)	8章 6節 - 1
キ	気胸(自然気胸)	キキョウ(シゼンキキョウ)	8章 6節 - 2
キ	偽性副甲状腺機能低下症	ギセイフクコウジョウセンキノウテイカショウ	8章 8節 - 4
キ	ぎっくり腰	ギックリゴシ	8章 1節 - 11
キ	亀頭炎	キトウエン	8章 4節 - 4
キ	機能性胃腸障害	キノウセイイチョウショウガイ	8章 3節 - 2
キ	機能性ディスペプシア	キノウセイディスペプシア	8章 3節 - 2
キ	機能性卵巣のう胞	キノウセイランソウノウホウ	8章 7節 - 8
キ	逆流性食道炎	ギャクリュウセイショクドウエン	8章 3節 - 1
キ	吸引分娩	キュウインブンベン	8章 7節 - 1
キ	臼蓋形成不全	キュウガイケイセイフゼン	8章 1節 - 7
キ	急性E型肝炎	キュウセイイーガタカンエン	8章 5節 - 1
キ	急性A型肝炎	キュウセイエーガタカンエン	8章 5節 - 1
キ	急性灰白髄炎	キュウセイカイハクズイエン	8章 10節 - 5
キ	急性気管支炎	キュウセイキカンシエン	8章 6節 - 1

7章 五十音順索引

[五十音頭文字検索に戻る](#)

	病名	フリガナ	ページ
キ	急性硬膜外血腫	キュウセイコウマクガイケツシュ	8章 1節 - 8
キ	急性硬膜下血腫	キュウセイコウマクカケツシュ	8章 1節 - 8
キ	急性腎炎	キュウセイジンエン	8章 4節 - 2
キ	急性膀胱炎	キュウセイスイエン	8章 5節 - 1
キ	急性大腸炎	キュウセダイチョウエン	8章 3節 - 6
キ	急性疼痛性頸部拘縮	キュウセイトウツウセイケイブコウシュク	8章 1節 - 8
キ	急性B型肝炎	キュウセイビーガタカンエン	8章 5節 - 1
キ	急性リウマチ熱	キュウセイリウマチネツ	8章 16節 - 3
キ	境界型糖尿病	キョウカイガタウニョウビョウ	8章 8節 - 6
キ	胸郭出口症候群	キョウカクデグチショウコウゲン	8章 1節 - 3
キ	胸骨骨折	キョウコツコッセツ	8章 1節 - 2
キ	狭窄性腱鞘炎	キョウサクセイケンショウエン	8章 1節 - 4
キ	狭心症	キョウシンショウ	8章 12節 - 2
キ	胸腺ガン	キョウセンガン	8章 13節 - 6
キ	胸腺腫	キョウセンシュ	8章 13節 - 6
キ	強直性脊椎炎	キョウチョクセイセキツイエン	8章 16節 - 2
キ	胸部X線(健康診断指摘のみ)	キョウブエックスセン(ケンコウシンダンシテキノミ)	13章 3
キ	胸部CT(健康診断指摘のみ)	ギョウブシーティ(ケンコウシンダンシテキノミ)	13章 3
キ	胸部打撲	キョウブダボク	8章 1節 - 8
キ	胸膜炎	キョウマクエン	8章 6節 - 3
キ	強膜炎(眼)	キョウマクエン(メ)	8章 2節 - 6
キ	虚血性心筋症	キョケツセイシンキンショウ	8章 12節 - 3
キ	虚血性大腸炎	キョケツセダイチョウエン	8章 3節 - 2
キ	虚血性腸炎	キョケツセイチョウエン	8章 3節 - 2
キ	巨細胞性動脈炎	キョサイボウセイドウミャクエン	8章 14節 - 6
キ	ギラン・バレー症候群	ギランパレーショウコウゲン	8章 1節 - 12
キ	切り傷	キリキズ	8章 9節 - 1
キ	起立性低血圧	キリツセイテイケツアツ	8章 14節 - 1
キ	筋萎縮性側索硬化症	キンイシュクセイソクサクコウカショウ	8章 14節 - 6
キ	筋炎(化膿性)	キンエン(カノウセイ)	8章 10節 - 5
キ	筋断裂	キンダンレツ	8章 1節 - 13
キ	筋挫傷	キンザショウ	8章 1節 - 13
キ	キーンベック症	キーンベックショウ	8章 1節 - 13
キ	禁煙治療	キンエンチリョウ	8章 16節 - 4
キ	菌血症	キンケツショウ	8章 16節 - 2
キ	近視(屈折矯正手術(レーシック・ICL))	キンシ(クッセツキョウセイシュジュツ(レーシック・アイシーエル))	8章 2節 - 5

7章 五十音順索引

[五十音頭文字検索に戻る](#)

	病名	フリガナ	ページ
キ	筋ジストロフィー	キンジストロフィー	8章 1節 - 14
キ	筋無力症	キンムリョクショウ	8章 14節 - 6
ク			
ク	空気嚥下症	クウキエンゲショウ	8章 16節 - 2
ク	空腹時血糖(健康診断指摘のみ)	クウフクジケットウ(ケンコウシンダンシテキノミ)	13章 1
ク	空腹時耐糖能異常(IFG)	クウフクジタイトウノウイジョウ(アイエフジー)	8章 8節 - 6
ク	クーゲルベルク・ウェランダー病	クーゲルベルク・ウェランダービョウ	8章 14節 - 6
ク	クッシング症候群	クッシングショウコウゲン	8章 8節 - 4
ク	クッシング病	クッシングビョウ	8章 8節 - 4
ク	くも膜下出血(外傷性)	クモマクカシュツケツ(ガイショウセイ)	8章 1節 - 7
ク	くも膜下出血(外傷性以外)	クモマクカシュツケツ(ガイショウセイイガイ)	8章 14節 - 4
ク	くも膜のう胞	クモマクノウホウ	8章 14節 - 1
ク	クラミジア	クラミジア	8章 10節 - 5
ク	クラミジア肺炎	クラミジアハイエン	8章 6節 - 2
ク	グルカゴン産生腫瘍(α 細胞腫瘍)	グルカゴンセイサンシュヨウ(アルファサイボウシュヨウ)	8章 13節 - 6
ク	くる病(ビタミンD欠乏性)	クルビョウ(ビタミンディーケツボウセイ)	8章 1節 - 9
ク	クレアチニン(CRE)(健康診断指摘のみ)	クレアチニン(シーアールイー)(ケンコウシンダンシテキノミ)	13章 2
ク	クレチン症	クレチンショウ	8章 8節 - 2
ク	クローン病	クローンビョウ	8章 3節 - 2
ク	くろなまず	クロナマズ	8章 9節 - 4
ケ			
ケ	頸肩腕症候群	ケイケンワンショウコウゲン	8章 1節 - 4
ケ	憩室(大腸)	ケイツツ(ダイチョウ)	8章 3節 - 3
ケ	憩室(胃・食道・小腸・十二指腸)	ケイツツ(イ・ショクドウ・ショウチョウ・ジュウニシチョウ)	8章 3節 - 3
ケ	ケイソン病(減圧症)	ケイソンビョウ(ゲンアツショウ)	8章 16節 - 3
ケ	頸椎症	ケイツイショウ	8章 1節 - 14
ケ	頸椎症性神経根症	ケイツイショウセイシンケイコンショウ	8章 1節 - 14
ケ	頸椎症性脊髄症	ケイツイショウセイセキズイショウ	8章 1節 - 14
ケ	頸動脈狭窄	ケイドウミヤクキョウサク	8章 11節 - 4
ケ	軽度認知障害	ケイドニンチショウガイ	8章 15節 - 3
ケ	頸椎分離症	ケイツイブンリショウ	8章 1節 - 4
ケ	頸部雑音	ケイブザツオン	8章 11節 - 3
ケ	頸部のう胞性リンパ管腫	ケイブノウホウセイリンパカンシュ	8章 13節 - 2
ケ	稽留流産	ケイリュウリュウザン	8章 7節 - 2
ケ	頸腕症候群	ケイワンショウコウゲン	8章 1節 - 4
ケ	結核性脊髄炎	ケツカクセイセキズイエン	8章 1節 - 12
ケ	結核性脊椎炎	ケツカクセイセキツイエン	8章 1節 - 12

7章 五十音順索引

[五十音頭文字検索に戻る](#)

	病名	フリガナ	ページ
ケ	血管芽腫(中枢神経系)	ケツカンガシュ(チュウスウシンケイケイ)	8章 13節 - 11
ケ	血管肉腫	ケツカンニクシュ	8章 13節 - 7
ケ	血気胸	ケツキキョウ	8章 6節 - 1
ケ	月経過多	ゲツケイカタ	8章 7節 - 6
ケ	月経困難症	ゲツケイコンナンショウ	8章 7節 - 6
ケ	月経前緊張症	ゲツケイマエキンチョウショウ	8章 7節 - 6
ケ	月経前緊張症候群	ゲツケイマエキンチョウショウコウグン	8章 7節 - 6
ケ	月経前症候群	ゲツケイマエショウコウグン	8章 7節 - 6
ケ	血色素量(健康診断指摘のみ)	ケツシキソリョウ(ケンコウシンダンシテキノミ)	13章 2
ケ	月状骨軟化症	ゲツジョウコツナンカショウ	8章 1節 - 13
ケ	血小板(PLT)(健康診断指摘のみ)	ケツショウバン(ピーエルティー)(ケンコウシンダンシテキノミ)	13章 2
ケ	結節性多発動脈炎	ケツセツセイタハツドウミャクエン	8章 11節 - 4
ケ	結節性動脈周囲炎	ケツセツセイドウミャクシュウイエン	8章 11節 - 4
ケ	結腸カルチノイド	ケツチョウカルチノイド	8章 13節 - 9
ケ	結腸神経内分泌腫瘍	ケツチョウシンケイナイブンピツシュヨウ	8章 13節 - 9
ケ	血栓性静脈炎	ケツセンセイジョウミャクエン	8章 11節 - 2
ケ	結膜炎	ケツマクエン	8章 2節 - 6
ケ	結膜結石	ケツマクケツセキ	8章 2節 - 6
ケ	血友病	ケツユウビョウ	8章 11節 - 1
ケ	ケネディー病	ケネディービョウ	8章 14節 - 6
ケ	ケロイド	ケロイド	8章 9節 - 1
ケ	肩甲骨骨折	ケンコウコツコッセツ	8章 1節 - 2
ケ	腱鞘炎	ケンショウエン	8章 1節 - 4
ケ	原発性アルドステロン症	ゲンパツセイアルドステロンショウ	8章 8節 - 3
ケ	原発性側索硬化症	ゲンパツセイソクサクコウカショウ	8章 14節 - 6
ケ	原発性胆汁性胆管炎	ゲンパツセイタンジュウセイタンカンエン	8章 5節 - 3
ケ	原発性副腎皮質機能低下症	ゲンパツセイフクジンヒシツキノウテイカショウ	8章 8節 - 4
コ			
コ	高アルドステロン症	コウアルドステロンショウ	8章 8節 - 3
コ	高LDL血症	コウエルディーエルケツショウ	8章 8節 - 1
コ	口蓋裂	コウガイレッツ	8章 2節 - 10
コ	睾丸炎	コウガンエン	8章 4節 - 4
コ	高眼圧症	コウガンアツショウ	8章 2節 - 3
コ	睾丸水腫	コウガンスイシュ	8章 4節 - 3
コ	口腔ガン	コウクウガン	8章 13節 - 4

7章 五十音順索引

[五十音頭文字検索に戻る](#)

	病名	フリガナ	ページ
コ	高血圧(健康診断指摘のみ)	コウケツアツ(ケンコウシンダンシテキノミ)	13章 1
コ	高血圧症(治療歴あり)	コウケツアツショウ(チリョウレキアリ)	8章 12節 - 1
コ	高コレステロール血症	コウコレステロールケツショウ	8章 8節 - 1
コ	虹彩炎	コウサイエン	8章 2節 - 6
コ	虹彩毛様体炎	コウサイモウヨウタイエン	8章 2節 - 6
コ	好酸球性多発血管炎性肉芽腫症	コウサンキュウセイタハツケツカンエンセイニクゲシュショウ	8章 11節 - 4
コ	高山病	コウザンビョウ	8章 16節 - 3
コ	高脂血症	コウシケツショウ	8章 8節 - 1
コ	合指症	ゴウシショウ	8章 1節 - 9
コ	後十字靭帯損傷	コウジュウジンタイソンショウ	8章 1節 - 5
コ	後十字靭帯断裂	コウジュウジンタイダンレツ	8章 1節 - 5
コ	後縦靭帯骨化症	コウジュウジンタイコッカショウ	8章 1節 - 14
コ	甲状腺炎(急性・亜急性)	コウジョウセンエン(キュウセイ・アキュウセイ)	8章 8節 - 2
コ	甲状腺炎(慢性)	コウジョウセンエン(マンセイ)	8章 8節 - 2
コ	甲状腺機能亢進症(バセドウ氏病)	コウジョウセンキノウコウシンショウ(バセドウシビョウ)	8章 8節 - 2
コ	甲状腺機能低下症	コウジョウセンキノウテイカショウ	8章 8節 - 2
コ	甲状腺ガン	コウジョウセンガン	8章 13節 - 3
コ	甲状腺眼症	コウジョウセンガンショウ	8章 8節 - 2
コ	甲状腺腫(単純性)	コウジョウセンシュ(タンジュンセイ)	8章 8節 - 3
コ	甲状腺腫(びまん性)	コウジョウセンシュ(ビマンセイ)	8章 8節 - 3
コ	甲状腺腫(良性)	コウジョウセンシュ(リョウセイ)	8章 8節 - 3
コ	甲状腺のう胞	コウジョウセンノウホウ	8章 8節 - 3
コ	口唇ガン	コウシンガン	8章 13節 - 4
コ	口唇裂	コウシンレツ	8章 2節 - 10
コ	拘束型心筋症	コウソクガタシンキンショウ	8章 12節 - 3
コ	高中性脂肪血症	コウチュウセイシボウケツショウ	8章 8節 - 1
コ	後天性表皮水疱症	コウテンセイヒョウヒスイホウショウ	8章 8節 - 5
コ	喉頭炎	コウトウエン	8章 6節 - 1
コ	喉頭ガン	コウトウガン	8章 13節 - 4
コ	後頭神経痛	コウトウシンケイツウ	8章 14節 - 3
コ	喉頭ポリープ	コウトウポリープ	8章 13節 - 1
コ	高トリグリセライド血症	コウトリグリセライドケツショウ	8章 8節 - 1
コ	高尿酸血症	コウニョウサンケツショウ	8章 8節 - 2
コ	口内炎	コウナイエン	8章 2節 - 10
コ	更年期障害	コウネンキショウガイ	8章 7節 - 7
コ	更年期症候群	コウネンキショウコウゲン	8章 7節 - 7
コ	硬膜下血腫(外傷性)	コウマクカケツシュ(ガイショウセイ)	8章 1節 - 8

7章 五十音順索引

[五十音頭文字検索に戻る](#)

	病名	フリガナ	ページ
コ	硬膜下蓄膿症	コウマクカチクノウショウ	8章 14節 - 2
コ	硬膜下膿瘍	コウマクカノウヨウ	8章 14節 - 2
コ	硬膜外膿瘍	コウマクガイノウヨウ	8章 14節 - 2
コ	肛門ガン	コウモンガン	8章 13節 - 5
コ	肛門周囲膿瘍	コウモンシュウイノウヨウ	8章 3節 - 4
コ	肛門パジェット病	コウモンパジェットビョウ	8章 13節 - 5
コ	肛門部ボーエン病	コウモンブボーエンビョウ	8章 13節 - 5
コ	肛門ポリープ	コウモンポリープ	8章 3節 - 4
コ	コーン症候群	コーンショウコウゲン	8章 8節 - 3
コ	股関節骨折	コカンセツコッセツ	8章 1節 - 3
コ	呼吸器検査(健康診断指摘のみ)	コキュウキケンサ(ケンコウシンダンシテキノミ)	13章 3
コ	呼吸機能(健康診断指摘のみ)	コキュウキノウ(ケンコウシンダンシテキノミ)	13章 2
コ	黒色腫	コクショクシュ	8章 13節 - 4
コ	50肩(肩関節周囲炎)	ゴジュウカタ(カタカンセツシュウイエン)	8章 1節 - 5
コ	骨腫瘍(悪性)	コツシュヨウ(アクセイ)	8章 13節 - 8
コ	骨髄炎	コツズイエン	8章 1節 - 13
コ	骨髄線維症	コツズイセンイショウ	8章 11節 - 1
コ	骨髄異形成症候群	コツズイイケイセイショウコウゲン	8章 13節 - 8
コ	骨折(下肢(股関節を除く))	コッセツ(カシ(コカンセツヲノゾク))	8章 1節 - 3
コ	骨折(顔面)	コッセツ(ガンメン)	8章 1節 - 2
コ	骨折(胸骨)	コッセツ(キョウコツ)	8章 1節 - 2
コ	骨折(肩甲骨)	コッセツ(ケンコウコツ)	8章 1節 - 2
コ	骨折(股関節)	コッセツ(コカンセツ)	8章 1節 - 3
コ	骨折(骨盤)	コッセツ(コツバン)	8章 1節 - 3
コ	骨折(鎖骨)	コッセツ(サコツ)	8章 1節 - 2
コ	骨折(上肢)	コッセツ(ジョウシ)	8章 1節 - 2
コ	骨折(脊椎)	コッセツ(セキツイ)	8章 1節 - 2
コ	骨折(頭部)	コッセツ(トウブ)	8章 1節 - 2
コ	骨折(肋骨)	コッセツ(ロッコツ)	8章 1節 - 2
コ	骨粗鬆症	コツゾショウショウ	8章 1節 - 12
コ	骨軟骨腫	コツナンコツシュ	8章 13節 - 2
コ	骨肉腫	コツニクシュ	8章 13節 - 8
コ	骨盤位	コツバンイ	8章 7節 - 1
コ	骨盤骨折	コツバンコッセツ	8章 1節 - 3
コ	骨盤腹膜炎	コツバンフクマクエン	8章 7節 - 7
コ	骨膜炎	コツマクエン	8章 1節 - 13
コ	股部白癬	コブハクセン	8章 9節 - 3

7章 五十音順索引

[五十音頭文字検索に戻る](#)

	病名	フリガナ	ページ
コ	コルサコフ症候群	コルサコフショウコウゲン	8章 15節 - 3
コ	コレラ	コレラ	8章 10節 - 2
コ	コロイドのう胞(脳)	コロイドノウホウ(ノウ)	8章 14節 - 1
コ	COVID-19(新型コロナウイルス感染症)	コヴィットナインティーン(シンガタコロナウイルスカンセンショウ)	8章 10節 - 5
サ			
サ	再生不良性貧血	サイセイフリョウセイヒンケツ	8章 11節 - 1
サ	サイトメガロウイルス感染症	サイトメガロウイルスカンセンショウ	8章 10節 - 3
サ	臍ヘルニア	サイヘルニア	8章 3節 - 5
サ	逆子	サカゴ	8章 7節 - 1
サ	さかまつげ	サカマツゲ	8章 9節 - 4
サ	鎖骨下動脈盗血症候群	サコツカドウミヤクトウケツショウコウゲン	8章 11節 - 3
サ	鎖骨骨折	サコツコッセツ	8章 1節 - 2
サ	坐骨神経痛	ザコツシンケイツウ	8章 1節 - 5
サ	左室肥大	サシツヒダイ	8章 12節 - 3
サ	擦過傷	サツカショウ	8章 9節 - 1
サ	サルコイドーシス	サルコイドーシス	8章 16節 - 1
サ	サルモネラ食中毒	サルモネラショクチュウドク	8章 10節 - 3
サ	三叉神経痛	サンサンシンケイツウ	8章 14節 - 3
サ	産褥熱	サンジョクネツ	8章 7節 - 2
サ	三尖弁狭窄症	サンセンベンキョウサクショウ	8章 12節 - 4
サ	三尖弁閉鎖不全症	サンセンベンヘイスフゼンショウ	8章 12節 - 4
サ	三尖弁逆流症	サンセンベンギャクリュウショウ	8章 12節 - 4
サ	霰粒腫	サンリュウシュ	8章 2節 - 6
シ			
シ	CRE(クレアチニン)(健康診断指摘のみ)	シーアールイー(クレアチニン)(ケンコウシンダンシテキノミ)	13章 2
シ	CRP(健康診断指摘のみ)	シーアールピー(ケンコウシンダンシテキノミ)	13章 2
シ	GOT(健康診断指摘のみ)	ジーオーティー(ケンコウシンダンシテキノミ)	13章 2
シ	COPD	シーオーピーディー	8章 6節 - 1
シ	C型肝炎	シーガタカンエン	8章 5節 - 2
シ	GPT(健康診断指摘のみ)	ジーピーティー(ケンコウシンダンシテキノミ)	13章 2
シ	痔(いぼ痔、切れ痔、痔核、痔ろう、裂肛)	ジ(イボジ・キレジ・ジカク・ジロウ・レツコウ)	8章 3節 - 4
シ	シェーグレン症候群	シェーグレンショウコウゲン	8章 16節 - 2
シ	耳下腺炎	ジカセンエン	8章 10節 - 1
シ	耳下腺ガン	ジカセンガン	8章 13節 - 5
シ	耳下腺腫瘍(良性)	ジカセンシュヨウ(リョウセイ)	8章 13節 - 2
シ	子癇	シカン	8章 7節 - 3
シ	弛緩出血	シカンシュツケツ	8章 7節 - 1

7章 五十音順索引

[五十音頭文字検索に戻る](#)

	病名	フリガナ	ページ
シ	子宮外妊娠	シキウガイニンシン	8章 7節 - 3
シ	子宮下垂	シキウカスイ	8章 7節 - 3
シ	子宮筋腫	シキウキンシュ	8章 7節 - 3
シ	子宮頸ガン	シキウケイガン	8章 13節 - 2
シ	子宮頸がん検査(細胞診検査)	シキウケイガンケンサ(サイボウシンケンサ)	8章 7節 - 5
シ	子宮頸管ポリープ	シキウケイカンポリープ	8章 13節 - 1
シ	子宮頸管無力症	シキウケイカンムリョクショウ	8章 7節 - 3
シ	子宮頸部異形成	シキウケイブイケイセイ	8章 7節 - 4
シ	子宮後屈症	シキウコウクツショウ	8章 7節 - 6
シ	子宮腺筋症	シキウセンキンショウ	8章 7節 - 4
シ	子宮体ガン	シキウタイガン	8章 13節 - 5
シ	糸球体腎炎(急性)	シキウタイジンエン(キュウセイ)	8章 4節 - 2
シ	糸球体腎炎(慢性)	シキウタイジンエン(マンセイ)	8章 4節 - 2
シ	子宮体部ガン	シキウタイブガン	8章 13節 - 5
シ	子宮脱	シキウダツ	8章 7節 - 3
シ	子宮内膜異型増殖症	シキウナイマクイケイゾウショクショウ	8章 7節 - 8
シ	子宮内膜炎	シキウナイマクエン	8章 7節 - 4
シ	子宮内膜ガン	シキウナイマクガン	8章 13節 - 5
シ	子宮内膜症	シキウナイマクショウ	8章 7節 - 4
シ	子宮内膜増殖症	シキウナイマクゾウショクショウ	8章 7節 - 8
シ	子宮内膜ポリープ	シキウナイマクポリープ	8章 13節 - 1
シ	子宮肉腫	シキウニクシュ	8章 13節 - 5
シ	子宮付属器炎	シキウフゾクキエン	8章 7節 - 7
シ	自己免疫性肝炎	ジコメンエキセイカンエン	8章 5節 - 2
シ	歯根嚢胞	シコンノウホウ	8章 2節 - 9
シ	死産	シザン	8章 7節 - 1
シ	脂質異常(健康診断指摘のみ)	シツツイジョウ(ケンコウシンダンシテキノミ)	13章 1
シ	脂質異常症	シツツイジョウショウ	8章 8節 - 1
シ	脂質検査(健康診断指摘のみ)	シツツケンサ(ケンコウシンダンシテキノミ)	13章 1
シ	40肩(肩関節周囲炎)	シジュウカタ(カタカンセツシュウイエン)	8章 1節 - 5
シ	糸状虫症	シジョウチュウショウ	8章 10節 - 2
シ	視神経乳頭陥凹拡大	シシンケイニュートウカンオウカクダイ	8章 2節 - 3
シ	自然流産	シゼンリュウザン	8章 7節 - 2
シ	児頭骨盤不均衡(CPD)	ジトウコツバンフキンコウ	8章 7節 - 1
シ	膝関節靱帯損傷	シツカンセツジンタイソンショウ	8章 1節 - 5
シ	膝関節靱帯断裂	シツカンセツジンタイダンレツ	8章 1節 - 5
シ	膝内障	シツナイショウ	8章 1節 - 14

7章 五十音順索引

[五十音頭文字検索に戻る](#)

	病名	フリガナ	ページ
シ	湿疹	シッシン	8章 9節 - 2
シ	シデナム舞蹈病	シデナムブトウビョウ	8章 16節 - 3
シ	歯肉ガン	シニクガン	8章 13節 - 4
シ	紫斑病(アレルギー性・シェーンラインヘノッフ・アナフィラクトイド・アナフィラキシー性)	シハンビョウ(アレルギーセイ・シェーンラインヘノッフ・アナフィラクトイド・アナフィラキシーセイ)	8章 11節 - 1
シ	紫斑病(特発性血小板減少性・自己免疫性血小板減少性・出血性)	シハンビョウ(トクハツセイケツショウバンゲンショウセイ・ジコメンエキセイケツショウバンゲンショウセイ・シュツケツセイ)	8章 11節 - 1
シ	ジフテリア	ジフテリア	8章 10節 - 2
シ	自閉症	ジヘイショウ	8章 15節 - 3
シ	自閉症スペクトラム障害	ジヘイショウスペクトラムショウガイ	8章 15節 - 3
シ	自閉スペクトラム症	ジヘイスペクトラムショウ	8章 15節 - 3
シ	ジベルばら色糝糠疹	ジベルバライロヒコウシン	8章 9節 - 3
シ	脂肪肝	シボウカン	8章 5節 - 3
シ	脂肪腫	シボウシュ	8章 13節 - 2
シ	脂肪肉腫	シボウニクシュ	8章 13節 - 7
シ	しもやけ	シモヤケ	8章 9節 - 1
シ	シミ	シミ	8章 9節 - 2
シ	しらくも	シラクモ	8章 9節 - 3
シ	雀卵斑	ジャクランハン	8章 9節 - 1
シ	尺骨神経麻痺	シャッコツシンケイマヒ	8章 1節 - 9
シ	シャルコー・マリー・トゥース病	シャルコー・マリー・トゥースビョウ	8章 14節 - 4
シ	縦隔腫瘍(良性)	ジュウカクシュヨウ(リョウセイ)	8章 13節 - 6
シ	習慣性関節脱臼	シュウカンセイカンセツダツキュウ	8章 1節 - 6
シ	重金属中毒	ジュウキンゾクチュウドク	8章 16節 - 3
シ	充実性偽乳頭腫瘍(SPN)	ジュウジツセイギニュウトウシュヨウ(エスピーエヌ)	8章 13節 - 6
シ	重症筋無力症	ジュウショウキンムリョクショウ	8章 14節 - 6
シ	十二指腸炎(急性)	ジュウニシチョウエン(キュウセイ)	8章 3節 - 1
シ	十二指腸炎(慢性)	ジュウニシチョウエン(マンセイ)	8章 3節 - 1
シ	十二指腸潰瘍	ジュウニシチョウカイヨウ	8章 3節 - 4
シ	十二指腸カルチノイド	ジュウニシチョウカルチノイド	8章 13節 - 9
シ	十二指腸ガン	ジュウニシチョウガン	8章 13節 - 4
シ	十二指腸GIST(ジスト)	ジュウニシチョウジスト	8章 13節 - 9
シ	十二指腸消化管間質腫瘍	ジュウニシチョウショウカカンカンシツシュヨウ	8章 13節 - 9
シ	十二指腸神経内分泌腫瘍	ジュウニシチョウシンケイナイブンピツシュヨウ	8章 13節 - 9
シ	十二指腸ポリープ	ジュウニシチョウポリープ	8章 13節 - 1
シ	臭鼻症	シュウビショウ	8章 2節 - 9
シ	手根管症候群	シュコンカンショウコウゲン	8章 1節 - 4

7章 五十音順索引

[五十音頭文字検索に戻る](#)

	病名	フリガナ	ページ
シ	酒さ	シュサ	8章 9節 - 3
シ	主婦湿疹	シュフシッシン	8章 9節 - 2
シ	シュタインルト病	シュタインルトビョウ	8章 1節 - 14
シ	絨毛ガン	ジュウモウガン	8章 13節 - 5
シ	上衣下腫	ジョウイカシュ	8章 13節 - 10
シ	漿液性のう胞腫瘍(SCN)	ショウエキセイノウホウシュヨウ(エスシーエヌ)	8章 13節 - 6
シ	上顎洞のう胞	ジョウガクドウノウホウ	8章 2節 - 9
シ	上顎のう胞	ジョウガクノウホウ	8章 2節 - 10
シ	松果体のう胞	ショウカタイノウホウ	8章 14節 - 1
シ	上気道炎	ジョウキドウエン	8章 6節 - 2
シ	上強膜炎	ジョウキョウマクエン	8章 2節 - 6
シ	猩紅熱	ショウコウネツ	8章 10節 - 3
シ	上肢骨折	ジョウシコッセツ	8章 1節 - 2
シ	上肢靭帯損傷	ジョウシジンタイソンショウ	8章 1節 - 5
シ	上肢靭帯断裂	ジョウシジンタイダンレツ	8章 1節 - 5
シ	硝子体出血	ショウシタイシュツケツ	8章 2節 - 5
シ	上肢打撲	ジョウシダボク	8章 1節 - 8
シ	掌蹠膿疱症	ショウセキノウホウショウ	8章 9節 - 2
シ	小児喘息	ショウニゼンソク	8章 6節 - 1
シ	小腸カルチノイド	ショウチョウカルチノイド	8章 13節 - 9
シ	小腸ガン	ショウチョウガン	8章 13節 - 4
シ	小腸GIST(ジスト)	ショウチョウジスト	8章 13節 - 9
シ	小腸消化管間質腫瘍	ショウチョウショウカカンカンシツシュヨウ	8章 13節 - 9
シ	小腸神経内分泌腫瘍	ショウチョウシンケイナイブンピツシュヨウ	8章 13節 - 9
シ	小舞蹈病	ショウブトウビョウ	8章 16節 - 3
シ	静脈血栓症	ジョウミヤクケッセンショウ	8章 11節 - 2
シ	静脈性血管腫(頭蓋内)	ジョウミヤクセイケツカンシュ(ズガイナイ)	8章 14節 - 5
シ	静脈瘤	ジョウミヤクリュウ	8章 11節 - 2
シ	上腕骨外側上顆炎	ジョウワンコツガイソクジョウカエン	8章 1節 - 8
シ	上腕神経痛	ジョウワンシンケイツウ	8章 14節 - 3
シ	食中毒	ショクチュウドク	8章 10節 - 3
シ	食道アカラシア	ショクドウアカラシア	8章 3節 - 4
シ	食道潰瘍	ショクドウカイヨウ	8章 3節 - 4
シ	食道ガン	ショクドウガン	8章 13節 - 4
シ	食道血管腫	ショクドウケツカンシュ	8章 3節 - 4
シ	食道裂孔ヘルニア	ショクドウレツコウヘルニア	8章 3節 - 4
シ	女性化乳房	ジョセイカニューボウ	8章 16節 - 3

7章 五十音順索引

[五十音頭文字検索に戻る](#)

	病名	フリガナ	ページ
シ	徐脈頻脈症候群	ジョミヤクヒンミヤクショウコウゲン	8章 12節 - 5
シ	自律神経失調症	ジリツシンケイシツチョウショウ	8章 14節 - 1
シ	痔裂	ジレッツ	8章 3節 - 4
シ	脂漏性角化症	シロウセイカクカショウ	8章 9節 - 1
シ	脂漏性湿疹	シロウセイシツシン	8章 9節 - 2
シ	脂漏性皮膚炎	シロウセイヒフエン	8章 9節 - 3
シ	腎盂炎・腎盂腎炎(急性)	ジンウエン・ジンウジンエン(キュウセイ)	8章 4節 - 1
シ	腎盂炎・腎盂腎炎(慢性)	ジンウエン・ジンウジンエン(マンセイ)	8章 4節 - 1
シ	腎炎(急性)	ジンエン(キュウセイ)	8章 4節 - 2
シ	腎炎(慢性)	ジンエン(マンセイ)	8章 4節 - 2
シ	心拡大	シンカクダイ	8章 12節 - 3
シ	腎芽細胞腫	ジンガサイボウシュ	8章 13節 - 5
シ	新型コロナウイルス感染症	シンガタコロナウィルスカンセンショウ	8章 10節 - 5
シ	腎機能検査(健康診断指摘のみ)	ジンキノウケンサ(ケンコウシンダンシテキノミ)	13章 2
シ	心筋炎	シンキンエン	8章 12節 - 6
シ	心筋梗塞	シンキンコウソク	8章 12節 - 2
シ	心筋症	シンキンショウ	8章 12節 - 3
シ	神経芽腫	シンケイガシュ	8章 13節 - 5
シ	神経線維腫症Ⅰ型	シンケイセンイシュショウイチガタ	8章 13節 - 11
シ	視神経脊髄炎	シシンケイゼキズイエン	8章 1節 - 14
シ	進行性核上性麻痺	シンコウセイカクジョウセイマヒ	8章 14節 - 6
シ	進行性球麻痺	シンコウセイキュウマヒ	8章 14節 - 6
シ	進行性筋萎縮症	シンコウセイキンイシュクショウ	8章 14節 - 6
シ	人工妊娠中絶	ジンコウニンシンチュウゼツ	8章 7節 - 2
シ	人工流産	ジンコウリュウザン	8章 7節 - 2
シ	心室中隔欠損症	シンシツチュウカクケツソンショウ	8章 12節 - 3
シ	真珠腫性中耳炎	シンジュシュセイチュウジエン	8章 2節 - 7
シ	尋常性乾癬	ジンジョウセイカンセン	8章 9節 - 1
シ	尋常性ざ瘡	ジンジョウセイザソウ	8章 9節 - 3
シ	尋常性湿疹	ジンジョウセイシツシン	8章 9節 - 2
シ	尋常性疣贅	ジンジョウセイユウゼイ	8章 9節 - 1
シ	尋常性天疱瘡	ジンジョウセイテンポウソウ	8章 8節 - 5
シ	心身症	シンシンショウ	8章 15節 - 2
シ	心室細動	シンシツサイドウ	8章 12節 - 2
シ	真性多血症	シンセイタケツショウ	8章 11節 - 1
シ	真性赤血球増加症	シンセイセツケツキュウゾウカショウ	8章 11節 - 1

7章 五十音順索引

[五十音頭文字検索に戻る](#)

	病名	フリガナ	ページ
シ	腎性糖尿	ジンセイトウニョウ	8章 4節 - 2
シ	腎臓結石・腎盂結石	ジンゾウケッセキ・ジンウケッセキ	8章 4節 - 1
シ	腎臓ガン	ジンゾウガン	8章 13節 - 3
シ	靱帯損傷(足関節)	ジンタイソンショウ(アシカンセツ)	8章 1節 - 5
シ	靱帯損傷(下肢)	ジンタイソンショウ(カシ)	8章 1節 - 5
シ	靱帯損傷(肩関節)	ジンタイソンショウ(カタカンセツ)	8章 1節 - 4
シ	靱帯損傷(後十字)	ジンタイソンショウ(コウジュウジ)	8章 1節 - 5
シ	靱帯損傷(膝関節)	ジンタイソンショウ(シツカンセツ)	8章 1節 - 5
シ	靱帯損傷(上肢)	ジンタイソンショウ(ジョウシ)	8章 1節 - 5
シ	靱帯損傷(前十字)	ジンタイソンショウ(ゼンジュウジ)	8章 1節 - 5
シ	靱帯損傷(足関節)	ジンタイソンショウ(ソクカンセツ)	8章 1節 - 5
シ	靱帯損傷(肘関節)	ジンタイソンショウ(チュウカンセツ)	8章 1節 - 5
シ	靱帯損傷(膝関節)	ジンタイソンショウ(ヒザカンセツ)	8章 1節 - 5
シ	靱帯損傷(肘関節)	ジンタイソンショウ(ヒジカンセツ)	8章 1節 - 5
シ	靱帯断裂(足関節)	ジンタイダンレツ(アシカンセツ)	8章 1節 - 5
シ	靱帯断裂(下肢)	ジンタイダンレツ(カシ)	8章 1節 - 5
シ	靱帯断裂(肩関節)	ジンタイダンレツ(カタカンセツ)	8章 1節 - 4
シ	靱帯断裂(後十字)	ジンタイダンレツ(コウジュウジ)	8章 1節 - 5
シ	靱帯断裂(膝関節)	ジンタイダンレツ(シツカンセツ)	8章 1節 - 5
シ	靱帯断裂(上肢)	ジンタイダンレツ(ジョウシ)	8章 1節 - 5
シ	靱帯断裂(前十字)	ジンタイダンレツ(ゼンジュウジ)	8章 1節 - 5
シ	靱帯断裂(足関節)	ジンタイダンレツ(ソクカンセツ)	8章 1節 - 5
シ	靱帯断裂(肘関節)	ジンタイダンレツ(チュウカンセツ)	8章 1節 - 5
シ	靱帯断裂(膝関節)	ジンタイダンレツ(ヒザカンセツ)	8章 1節 - 5
シ	靱帯断裂(肘関節)	ジンタイダンレツ(ヒジカンセツ)	8章 1節 - 5
シ	心電図(健康診断指摘のみ)	シンデンズ(ケンコウシンダンシテキノミ)	13章 3
シ	腎のう胞	ジンノウホウ	8章 4節 - 2
シ	塵肺症	ジンパイショウ	8章 6節 - 3
シ	腎不全	ジンフゼン	8章 4節 - 2
シ	心房細動	シンボウサイドウ	8章 12節 - 2
シ	心房粗動	シンボウソドウ	8章 12節 - 2
シ	心房中隔欠損症	シンボウチュウカクケツソンショウ	8章 12節 - 3
シ	心室肥大	シンシツヒダイ	8章 12節 - 3
シ	心室頻拍	シンシツヒンパク	8章 12節 - 6
シ	蕁麻疹(じんましん)	ジンマシ	8章 9節 - 2

7章 五十音順索引

[五十音頭文字検索に戻る](#)

	病名	フリガナ	ページ
ス			
ス	肺炎(急性)	スイエン(キュウセイ)	8章 5節 - 1
ス	肺炎(慢性)	スイエン(マンセイ)	8章 5節 - 1
ス	髄芽腫	ズイガシュ	8章 13節 - 8
ス	水腎症	スイジンショウ	8章 4節 - 1
ス	すい臓ガン	スイゾウガン	8章 13節 - 6
ス	水痘	スイトウ	8章 9節 - 3
ス	水頭症	スイトウショウ	8章 14節 - 6
ス	膵管内乳頭粘液性腫瘍(IPMN)	スイカンナイニュウトウネンエキセイシュヨウ(アイピーエムネヌ)	8章 13節 - 6
ス	膵のう胞性腫瘍(PCN)	スイノウホウセイシュヨウ(ピーシーエヌ)	8章 13節 - 6
ス	水疱性膿痂疹	スイホウセイノウカシン	8章 9節 - 2
ス	水疱性類天疱瘡	スイホウセイルイテンポウソウ	8章 8節 - 5
ス	髄膜炎	ズイマクエン	8章 10節 - 4
ス	髄膜腫	ズイマクシュ	8章 13節 - 9
ス	睡眠時無呼吸症候群	スイミンジムコキュウショウコウゲン	8章 6節 - 3
ス	睡眠障害(過眠)	スイミンショウガイ(カミン)	8章 15節 - 1
ス	睡眠障害(不眠)	スイミンショウガイ(フミン)	8章 15節 - 1
ス	髄様上皮腫	ズイヨウジョウヒシュ	8章 13節 - 10
ス	頭蓋咽頭腫	ズガイイントウシュ	8章 13節 - 10
ス	頭蓋内血管腫	ズガイナイケツカンシュ	8章 14節 - 5
ス	頭蓋内膿瘍	ズガイナイノウヨウ	8章 14節 - 2
ス	頭痛(緊張型頭痛/筋緊張性頭痛/群発頭痛/偏頭痛/片頭痛)	ズツウ(キンチョウガタズツウ/キンキンチョウセイズツウ/ガンパツズツウ/ヘンズツウ)	8章 14節 - 3
ス	辻り症	スベリショウ	8章 1節 - 7
ス	擦り傷(擦傷)	スリキズ	8章 9節 - 1
セ			
セ	星細胞腫(頭蓋内)	セイサイボウシュ(ズガイナイ)	8章 13節 - 10
セ	精索静脈瘤	セイサクジョウミヤクリュウ	8章 4節 - 4
セ	星状芽細胞腫	セイジョウガサイボウシュ	8章 13節 - 10
セ	正常眼圧緑内障	セイジョウガンアツリョクナিশョウ	8章 2節 - 3
セ	正常妊娠	セイジョウニンシン	8章 7節 - 1
セ	成人スチル病	セイジンスチルビョウ	8章 16節 - 2
セ	成人発症スチル病	セイジンハツショウスチルビョウ	8章 16節 - 2
セ	精巣炎	セイソウエン	8章 4節 - 4
セ	精巣水瘤	セイソウスイリュウ	8章 4節 - 3
セ	精巣ガン	セイソウガン	8章 13節 - 5
セ	声帯結節	セитайケツセツ	8章 13節 - 1
セ	声帯炎	セタイエン	8章 6節 - 1
セ	声帯ポリープ	セタイポリープ	8章 13節 - 1

7章 五十音順索引

[五十音頭文字検索に戻る](#)

	病名	フリガナ	ページ
セ	成長ホルモン分泌不全性低身長症	セイチョウホルモンブンピツフゼンセイテイシンチョウショウ	8章 8節 - 4
セ	青年性扁平疣贅	セイネンセイヘンペイユウゼイ	8章 9節 - 1
セ	生理痛	セイリツウ	8章 7節 - 6
セ	生理不順	セイリフジュン	8章 7節 - 6
セ	生理前症候群	セイリマエショウコウグン	8章 7節 - 6
セ	脊髄炎	セキズイエン	8章 1節 - 12
セ	脊髄空洞症	セキズイクウドウショウ	8章 1節 - 5
セ	脊髄結核	セキズイケツカク	8章 1節 - 12
セ	脊髄硬膜外膿瘍	セキズイコウマクガイノウヨウ	8章 14節 - 2
セ	脊髄腫瘍(悪性)	セキズイシュヨウ(アクセイ)	8章 13節 - 10
セ	脊髄腫瘍(良性)	セキズイシュヨウ(リョウセイ)	8章 13節 - 10
セ	脊髄シュワン細胞腫	セキズイシュワンサイボウシュ	8章 13節 - 10
セ	脊髄小脳失調症	セキズイショウノウシツチョウショウ	8章 14節 - 4
セ	脊髄小脳変性症	セキズイショウノウヘンセイショウ	8章 14節 - 4
セ	脊髄神経膠腫	セキズイシンケイコウシュ	8章 13節 - 10
セ	脊髄神経腫	セキズイシンケイシュ	8章 13節 - 10
セ	脊髄神経鞘腫	セキズイシンケイショウシュ	8章 13節 - 10
セ	脊髄神経節腫	セキズイシンケイセツシュ	8章 13節 - 10
セ	脊髄神経線維腫	セキズイシンケイセンイシュ	8章 13節 - 10
セ	脊髄性筋萎縮症(SMA)	セキズイセイキンイシュクショウ(エスエムエー)	8章 14節 - 6
セ	脊髄星細胞腫	セキズイセイサイボウシュ	8章 13節 - 10
セ	せき喘息	セキゼンソク	8章 6節 - 1
セ	脊柱管狭窄症	セキチュウカンキョウサクショウ	8章 1節 - 5
セ	脊椎カリエス	セキツイカリエス	8章 1節 - 12
セ	脊椎血管腫	セキツイケツカンシュ	8章 1節 - 6
セ	脊椎骨折	セキツイコッセツ	8章 1節 - 2
セ	脊椎症(変形性脊椎症)	セキツイショウ(ヘンケイセイセキツイショウ)	8章 1節 - 6
セ	脊椎すべり症	セキツイスベリショウ	8章 1節 - 7
セ	脊椎前弯症	セキツイゼンワンショウ	8章 1節 - 11
セ	脊椎側弯症	セキツイソクワンショウ	8章 1節 - 11
セ	脊椎後弯症	セキツイコウワンショウ	8章 1節 - 11
セ	脊椎弯曲症	セキツイワンキョクショウ	8章 1節 - 11
セ	脊椎分離症	セキツイブンリショウ	8章 1節 - 6
セ	赤痢	セキリ	8章 10節 - 2
セ	癰	セツ	8章 9節 - 4
セ	舌咽神経痛	ゼツインシンケイツウ	8章 14節 - 3

7章 五十音順索引

[五十音頭文字検索に戻る](#)

	病名	フリガナ	ページ
セ	石灰性腱炎(肩)	セツカイセイケンエン(カタ)	8章 1節 - 4
セ	石灰沈着性腱板炎	セツカイチンチャクセイケンバンエン	8章 1節 - 4
セ	舌下腺ガン	ゼツカセンガン	8章 13節 - 5
セ	舌ガン	ゼツガン	8章 13節 - 4
セ	赤血球(RBC)(健康診断指摘のみ)	セツケツキュウ(アールビーシー)(ケンコウシンダンシテキノミ)	13章 2
セ	接触性皮膚炎	セツショクセイヒフエン	8章 9節 - 3
セ	切創	セツソウ	8章 9節 - 1
セ	切迫早産・切迫流産	セツパクソウザン・セツパクリュウザン	8章 7節 - 2
セ	ゼニたむし	ゼニタムシ	8章 9節 - 3
セ	セミノーマ	セミノーマ	8章 13節 - 5
セ	線維肉腫	センイニクシュ	8章 13節 - 7
セ	尖圭コンジローマ	センケイコンジローマ	8章 10節 - 4
セ	前十字靭帯損傷	ゼンジュウジジンタイソンショウ	8章 1節 - 5
セ	前十字靭帯断裂	ゼンジュウジジンタイダンレツ	8章 1節 - 5
セ	腺腫様甲状腺腫	センシュヨウコウジョウセンシュ	8章 8節 - 3
セ	全身性エリテマトーデス	ゼンシンセイエリテマトーデス	8章 16節 - 1
セ	全身性強皮症	ゼンシンセイキョウヒショウ	8章 16節 - 1
セ	潜在性甲状腺機能亢進症	センザイセイコウジョウセンキノウコウシンショウ	8章 8節 - 2
セ	潜在性甲状腺機能低下症	センザイセイコウジョウセンキノウテイカショウ	8章 8節 - 2
セ	喘息	ゼンソク	8章 6節 - 1
セ	前置胎盤	ゼンチタイバン	8章 7節 - 1
セ	前庭神経炎	ゼンテイシンケイエン	8章 2節 - 7
セ	先天性甲状腺機能低下症	センテンセイコウジョウセンキノウテイカショウ	8章 8節 - 2
セ	前立腺炎(急性)	ゼンリツセンエン(キュウセイ)	8章 4節 - 3
セ	前立腺炎(慢性)	ゼンリツセンエン(マンセイ)	8章 4節 - 3
セ	前立腺ガン	ゼンリツセンガン	8章 13節 - 7
セ	前立腺肥大	ゼンリツセンヒダイ	8章 4節 - 3
ソ			
ソ	躁うつ病	ソウウツビョウ	8章 15節 - 2
ソ	双極性感情障害	ソウキョクセイカンジョウショウガイ	8章 15節 - 2
ソ	双極性障害	ソウキョクセイショウガイ	8章 15節 - 2
ソ	総コレステロール(健康診断指摘のみ)	ソウコレステロール(ケンコウシンダンシテキノミ)	13章 1
ソ	増殖性紅斑性天疱瘡	ゾウショクセイコウハンセイテンポウソウ	8章 8節 - 5
ソ	早産	ソウザン	8章 7節 - 2
ソ	総胆管結石	ソウタンカンケツセキ	8章 5節 - 4
ソ	総蛋白(健康診断指摘のみ)	ソウタンパク(ケンコウシンダンシテキノミ)	13章 2
ソ	総腓骨神経麻痺	ソウヒコツシンケイマヒ	8章 1節 - 9

7章 五十音順索引

[五十音頭文字検索に戻る](#)

	病名	フリガナ	ページ
ソ	総ビリルビン(T-bil) (健康診断指摘のみ)	ソウビリルビン(ティービーアイエル) (ケンコウシンダンシテキノミ)	13章 2
ソ	僧帽弁逸脱	ソウボウベンイツダツ	8章 12節 - 4
ソ	僧帽弁逆流症	ソウボウベンギャクリュウショウ	8章 12節 - 4
ソ	僧帽弁狭窄症	ソウボウベンキョウサクショウ	8章 12節 - 4
ソ	僧帽弁閉鎖不全症	ゾウボウベンヘイサフゼンショウ	8章 12節 - 4
ソ	僧帽弁膜症	ソウボウベンマクショウ	8章 12節 - 4
ソ	鼠咬症	ソコウショウ	8章 10節 - 2
ソ	足関節靱帯損傷	ソクカンセツジンタイソンショウ	8章 1節 - 5
ソ	足関節靱帯断裂	ソクカンセツジンタイダンレツ	8章 1節 - 5
ソ	足底筋膜炎	ソクテイキンマクエン	8章 1節 - 12
ソ	側頭動脈炎	ソクトウドウミyakエン	8章 14節 - 6
ソ	粟粒結核	ゾクリュウケツカク	8章 10節 - 2
ソ	そけいヘルニア	ソケイヘルニア	8章 3節 - 5
ソ	そばかす	ソバカス	8章 9節 - 1
ソ	ソマトスタチノーマ	ソマトスタチノーマ	8章 13節 - 6
ソ	ゾリンジャー・エリソン症候群	ゾリンジャー・エリソンショウコウゲン	8章 13節 - 6
タ			
タ	体格	タイカク	10章 1
タ	代謝機能障害関連脂肪肝炎	タイシャキノウショウガイカンレンシボウカンエン	8章 5節 - 3
タ	帯状疱疹・帯状ヘルペス	タイジョウホウシン・タイジョウヘルペス	8章 9節 - 2
タ	大腿骨顆部壊死	ダイタイコツカブエシ	8章 1節 - 7
タ	大腿骨骨頭壊死	ダイタイコツコットウエシ	8章 1節 - 7
タ	大腿ヘルニア	ダイタイヘルニア	8章 3節 - 5
タ	大腸炎(急性)	ダイチョウエン(キュウセイ)	8章 3節 - 6
タ	大腸炎(慢性)	ダイチョウエン(マンセイ)	8章 3節 - 6
タ	大腸カルチノイド	ダイチョウカルチノイド	8章 13節 - 9
タ	大腸ガン	ダイチョウガン	8章 13節 - 2
タ	大腸神経内分泌腫瘍	ダイチョウシンケイナイブンピツシュヨウ	8章 13節 - 9
タ	大腸ポリープ	ダイチョウポリープ	8章 13節 - 1
タ	耐糖能異常(IGT)	タイトウノウイジョウ(アイジーティー)	8章 8節 - 6
タ	大動脈炎	ダイドウミyakエン	8章 12節 - 6
タ	大動脈症候群	ダイドウミyakショウコウゲン	8章 12節 - 6
タ	大動脈二尖弁	ダイドウミyakニセンベン	8章 12節 - 4
タ	大動脈弁逆流症	ダイドウミyakベンギャクリュウショウ	8章 12節 - 4
タ	大動脈弁狭窄症	ダイドウミyakベンキョウサクショウ	8章 12節 - 4
タ	大動脈弁閉鎖不全症	ダイドウミyakベンヘイサフゼンショウ	8章 12節 - 4
タ	大動脈瘤	ダイドウミyakリュウ	8章 12節 - 6

7章 五十音順索引

[五十音頭文字検索に戻る](#)

	病名	フリガナ	ページ
タ	胎盤遺残	タイバンイザン	8章 7節 - 2
タ	胎盤剥離	タイバンハクリ	8章 7節 - 2
タ	胎盤早期剥離	タイバンソウキハクリ	8章 7節 - 2
タ	体部白癬	タイブハクセン	8章 9節 - 3
タ	ダウン症	ダウンショウ	8章 16節 - 4
タ	ダウン症候群	ダウンショウコウグン	8章 16節 - 4
タ	唾液腺ガン	ダエキセンガン	8章 13節 - 5
タ	唾液腺結石・唾石	ダエキセンケツセキ・ダセキ	8章 2節 - 10
タ	唾液腺腫瘍(良性)	ダエキセンシュヨウ(リョウセイ)	8章 13節 - 2
タ	高安動脈炎	タカヤスドウミャクエン	8章 12節 - 6
タ	高安病	タカヤスビョウ	8章 12節 - 6
タ	多汗症	タカンショウ	8章 9節 - 5
タ	多形腺腫	タケイセンシュ	8章 13節 - 2
タ	たこ	タコ	8章 9節 - 1
タ	たこつぼ症候群	タコツボショウコウグン	8章 12節 - 3
タ	たこつぼ心筋症	タコツボシンキンショウ	8章 12節 - 3
タ	多指症	タシショウ	8章 1節 - 9
タ	多巣性運動ニューロパチー	タソウセイウンドウニューロパチー	8章 14節 - 6
タ	多胎妊娠	タタイニンシン	8章 7節 - 1
タ	脱臼(外傷による:肩関節・膝関節・股関節)	ダツキュウ(ガイショウニヨル:カタカンセツ・ヒザカンセツ・コカンセツ)	8章 1節 - 6
タ	脱臼(先天性股関節)	ダツキュウ(センテンセイコカンセツ)	8章 1節 - 7
タ	脱肛	ダツコウ	8章 3節 - 6
タ	脱水症	ダツスイショウ	8章 14節 - 3
タ	タナ障害	タナショウガイ	8章 1節 - 2
タ	多嚢胞性卵巣症候群	タノウホウセイランソウショウコウグン	8章 7節 - 7
タ	多発性筋炎	タハツセイキンエン	8章 16節 - 1
タ	多発性硬化症	タハツセイコウカショウ	8章 1節 - 14
タ	多発性骨髄腫	タハツセイコツズイシュ	8章 13節 - 8
タ	多発性内分泌腺腫症(MEN)	タハツセイナイブンプセンシュショウ(エムイーエヌ)	8章 13節 - 7
タ	多発性のう胞腎	タハツセイノウホウジン	8章 4節 - 2
タ	WBC(白血球)(健康診断指摘のみ)	ダブリュービーシー(ハッケキュウ)(ケンコウシンダンシテキノミ)	13章 2
タ	WPW症候群	ダブリューピーダブリューショウコウグン	8章 12節 - 5

7章 五十音順索引

[五十音頭文字検索に戻る](#)

	病名	フリガナ	ページ
タ	打撲(下肢)	ダボク(カシ)	8章 1節 - 8
タ	打撲(顔面)	ダボク(ガンメン)	8章 1節 - 8
タ	打撲(胸部)	ダボク(キョウブ)	8章 1節 - 8
タ	打撲(上肢)	ダボク(ジョウシ)	8章 1節 - 8
タ	打撲(頭部)	ダボク(トウブ)	8章 1節 - 8
タ	打撲(腹部)	ダボク(フクブ)	8章 1節 - 8
タ	打撲(腰部)	ダボク(ヨウブ)	8章 1節 - 8
タ	たむし	タムシ	8章 9節 - 3
タ	胆管炎	タンカンエン	8章 5節 - 4
タ	胆管ガン	タンカンガン	8章 13節 - 7
タ	胆嚢ガン	タンノウガン	8章 13節 - 7
タ	胆砂	タンサ	8章 5節 - 4
タ	単純性甲状腺腫	タンジュンセイコウジョウセンシュ	8章 8節 - 3
タ	単純性のう腫(卵巣)	タンジュンセイノウシュ(ランソウ)	8章 7節 - 8
タ	単純性びまん性甲状腺腫	タンジュンセイビマンセイコウジョウセンシュ	8章 8節 - 3
タ	胆石	タンセキ	8章 5節 - 4
タ	胆泥	タンデイ	8章 5節 - 4
タ	丹毒	タンドク	8章 10節 - 4
タ	弾発指	ダンパツシ	8章 1節 - 4
タ	胆のう炎	タンノウエン	8章 5節 - 4
タ	胆のう腺筋症	タンノウセンキンショウ	8章 13節 - 1
タ	胆のうポリープ	タンノウポリープ	8章 13節 - 1
チ			
チ	蓄膿症(慢性副鼻腔炎)	チクノウショウ(マンセイフクビクウエン)	8章 2節 - 9
チ	腔炎・腔炎	チツエン	8章 10節 - 4
チ	腔カンジダ症・腔カンジダ症	チツカンジダショウ	8章 10節 - 4
チ	腔脱・腔脱	チツダツ	8章 7節 - 4
チ	腔トリコモナス症・腔トリコモナス症	チツトリコモナスショウ	8章 10節 - 4
チ	知的障がい・知的障害(精神遅滞)	チテキショウガイ(セイシンチタイ)	8章 15節 - 3
チ	チフス	チフス	8章 10節 - 3
チ	注意欠陥多動性障害	チュウイケツカンタドウセイショウガイ	8章 15節 - 3
チ	注意欠如多動症	チュウイケツジョウドウショウ	8章 15節 - 3
チ	肘関節靱帯損傷	チュウカンセツジンタイソンショウ	8章 1節 - 5
チ	肘関節靱帯断裂	チュウカンセツジンタイダンレッツ	8章 1節 - 5
チ	中耳炎(急性)	チュウジエン(キュウセイ)	8章 2節 - 7
チ	中耳炎(慢性・滲出性)	チュウジエン(マンセイ/シンシュツセイ)	8章 2節 - 7

7章 五十音順索引

[五十音頭文字検索に戻る](#)

	病名	フリガナ	ページ
チ	中心性漿液性脈絡網膜症	チュウシンセイショウエキセイミヤクラクモウマクショウ	8章 2節 - 7
チ	中心性網膜症	チュウシンセイモウマクショウ	8章 2節 - 7
チ	虫垂炎	チュウスイエン	8章 3節 - 6
チ	中毒疹	チュウドクシン	8章 9節 - 4
チ	肘内障	チュウナイショウ	8章 1節 - 8
チ	肘部管症候群	チュウブカンショウコウグン	8章 1節 - 9
チ	腸炎(急性)	チョウエン(キョウセイ)	8章 3節 - 1
チ	腸管癒着症	チョウカンユチャクショウ	8章 3節 - 2
チ	腸脛靱帯炎	チョウケイジンタイエン	8章 1節 - 13
チ	腸重積	チョウジュウセキ	8章 3節 - 2
チ	聴神経腫	チョウシンケイシュ	8章 13節 - 9
チ	聴神経鞘腫	チョウシンケイショウシュ	8章 13節 - 9
チ	中枢神経系リンパ腫	チュウスウシンケイケイリンパシュ	8章 13節 - 8
チ	中枢性睡眠時無呼吸症候群	チュウスウセイスイミンジムコキュウショウコウグン	8章 6節 - 3
チ	中性脂肪(TG)(健康診断指摘のみ)	チュウセイシボウ(ティージー)(ケンコウシンダンシテキノミ)	13章 1
チ	腸チフス	チョウチフス	8章 10節 - 3
チ	腸捻転症	チョウネンテンショウ	8章 3節 - 2
チ	腸閉塞	チョウヘイソク	8章 3節 - 2
チ	直腸脱	チョクチョウダツ	8章 3節 - 6
チ	直腸神経内分泌腫瘍	チョクチョウシンケイナイブンピツシュヨウ	8章 13節 - 9
チ	直腸腔瘻・直腸膣瘻	チョクチョウチツロウ	8章 7節 - 4
チ	チョコレートとう腫	チョコレートノウシュ	8章 7節 - 8
チ	チョコレートとう胞	チョコレートノウホウ	8章 7節 - 8
ツ			
ツ	椎間板症	ツイカンバンショウ	8章 1節 - 10
ツ	椎間板ヘルニア	ツイカンバンヘルニア	8章 1節 - 10
ツ	椎骨脳底動脈循環不全	ツイコツノウテイドウミヤクジュンカンフゼン	8章 14節 - 4
ツ	痛風	ツウフウ	8章 8節 - 2
ツ	つつが虫病	ツツガムシビョウ	8章 10節 - 3
ツ	爪白癬	ツメハクセン	8章 9節 - 3
ツ	つわり	ツワリ	8章 7節 - 1
テ			
テ	手足口病	テアシクチビョウ	8章 10節 - 3
テ	TIA	ティーアイエー	8章 14節 - 4
テ	TG(中性脂肪)(健康診断指摘のみ)	ティージー(チュウセイシボウ)(ケンコウシンダンシテキノミ)	13章 1
テ	T-bil(総ビリルビン)(健康診断指摘のみ)	ティービーアイエル(ソウビリルビン)(ケンコウシンダンシテキノミ)	13章 2
テ	帝王切開	テイオウセツカイ	8章 7節 - 1

7章 五十音順索引

[五十音頭文字検索に戻る](#)

	病名	フリガナ	ページ
テ	低血糖	テイクットウ	8章 8節 - 5
テ	低血糖症	テイクットウショウ	8章 8節 - 5
テ	停留睾丸	テイリュウコウガン	8章 4節 - 4
テ	停留精巣	テイリュウセイソウ	8章 4節 - 4
テ	手湿疹	テシツシン	8章 9節 - 2
テ	適応障害	テキオウショウガイ	8章 15節 - 1
テ	滴状乾癬	テキジョウカンセン	8章 9節 - 1
テ	手白癬	テハクセン	8章 9節 - 3
テ	テニスひじ	テニスヒジ	8章 1節 - 8
テ	てんかん	テンカン	8章 14節 - 2
テ	でんぐ熱	デングネツ	8章 10節 - 3
テ	伝染性紅斑	デンセンセイコウハン	8章 10節 - 3
テ	伝染性単核球症	デンセンセイタンカクキュウショウ	8章 10節 - 3
テ	伝染性軟属腫	デンセンセイナンゾクシュ	8章 9節 - 1
テ	伝染性膿痂疹	デンセンセイノウカシン	8章 9節 - 2
テ	點頭てんかん	テントウテンカン	8章 14節 - 2
テ	天然痘	テンネントウ	8章 10節 - 2
テ	癩風	デンプウ	8章 9節 - 4
テ	天疱瘡	テンポウソウ	8章 8節 - 5
ト			
ト	統合失調症	トウゴウシツチョウショウ	8章 15節 - 3
ト	橈骨神経麻痺	トウコツシンケイマヒ	8章 1節 - 9
ト	凍瘡	トウソウ	8章 9節 - 1
ト	糖代謝検査(健康診断指摘のみ)	トウタイシャケンサ(ケンコウシンダンシテキノミ)	13章 1
ト	疼痛性チック	トウツウセイチック	8章 14節 - 3
ト	糖尿病(Ⅰ型)	トウニョウビョウ(イチガタ)	8章 8節 - 5
ト	糖尿病(Ⅱ型)	トウニョウビョウ(ニガタ)	8章 8節 - 6
ト	洞房ブロック	ドウボウブロック	8章 12節 - 5
ト	頭部骨折	トウブコッセツ	8章 1節 - 2
ト	頭部打撲	トウブダボク	8章 1節 - 8
ト	頭部白癬	トウブハクセン	8章 9節 - 3
ト	動脈管開存症	ドウミヤクカンカイゾンショウ	8章 12節 - 3
ト	トキソプラズマ症	トキソプラズマショウ	8章 10節 - 1
ト	特発性過眠症	トクハツセイカミンショウ	8章 15節 - 1
ト	特発性頭蓋内圧亢進症	トクハツセイズガイナイアツコウシンショウ	8章 14節 - 2
ト	ドケルバン病・デュケルバン病	ドケルバンビョウ・デュケルバンビョウ	8章 1節 - 4

7章 五十音順索引

[五十音頭文字検索に戻る](#)

	病名	フリガナ	ページ
ト	突発性難聴	トツパツセイナンチョウ	8章 2節 - 8
ト	突発性発疹	トツパツセイホッシン	8章 9節 - 2
ト	とびひ	トビヒ	8章 9節 - 2
ト	ドナー(肝臓)	ドナー(カンゾウ)	8章 16節 - 4
ト	ドナー(骨髄)	ドナー(コツズイ)	8章 16節 - 4
ト	ドナー(腎臓)	ドナー(ジンゾウ)	8章 16節 - 4
ト	トムゼン病	トムゼンビョウ	8章 1節 - 14
ト	ドライアイ	ドライアイ	8章 2節 - 5
ト	トラコーマ	トラコーマ	8章 2節 - 6
ト	トリコモナス症	トリコモナスショウ	8章 10節 - 4
ト	吞気症	ドンキショウ	8章 16節 - 2
ナ			
ナ	内耳炎	ナイジエン	8章 2節 - 8
ナ	内臓逆位	ナイゾウギャクイ	8章 12節 - 6
ナ	内反足	ナイハンソク	8章 1節 - 14
ナ	NASH	ナッシュ	8章 5節 - 3
ナ	ナルコレプシー	ナルコレプシー	8章 15節 - 1
ナ	軟性下疳	ナンセイゲカン	8章 10節 - 4
ナ	軟性線維腫	ナンセイセンイシュ	8章 9節 - 1
ナ	難聴	ナンチョウ	8章 2節 - 8
ナ	軟部組織肉腫	ナンブソシキニクシュ	8章 13節 - 7
ナ	軟部組織明細胞肉腫	ナンブソシキメイサイボウニクシュ	8章 13節 - 7
ナ	軟部肉腫	ナンブニクシュ	8章 13節 - 7
ニ			
ニ	Ⅱ型糖尿病	ニガタウニョウビョウ	8章 8節 - 6
ニ	にきび	ニキビ	8章 9節 - 3
ニ	肉離れ	ニクバナレ	8章 1節 - 13
ニ	日光角化症	ニッコウカクカショウ	8章 9節 - 5
ニ	日射病	ニッシャビョウ	8章 14節 - 3
ニ	日本脳炎	ニホンノウエン	8章 10節 - 1
ニ	乳ガン	ニユウガン	8章 13節 - 6
ニ	乳児湿疹	ニユウジシッシン	8章 9節 - 2
ニ	乳腺炎	ニユウセンエン	8章 7節 - 9
ニ	乳腺症	ニユウセンショウ	8章 7節 - 9
ニ	乳腺線維腺腫	ニユウセンセンイセンシュ	8章 7節 - 9
ニ	乳腺のう胞	ニユウセンノウホウ	8章 7節 - 9
ニ	ニューモシスチス肺炎	ニューモシスチスハイエン	8章 6節 - 2

7章 五十音順索引

[五十音頭文字検索に戻る](#)

	病名	フリガナ	ページ
ニ	乳様突起炎	ニウヨウトツキエン	8章 2節 - 7
ニ	尿管結石	ニョウカンケツセキ	8章 4節 - 1
ニ	尿検査(健康診断指摘のみ)	ニョウケンサ(ケンコウシンダンシテキノミ)	13章 1
ニ	尿酸(UA)(健康診断指摘のみ)	ニョウサン(ユーエー)(ケンコウシンダンシテキノミ)	13章 2
ニ	尿潜血(健康診断指摘のみ)	ニョウセンケツ(ケンコウシンダンシテキノミ)	13章 1
ニ	尿素窒素(BUN)(健康診断指摘のみ)	ニョウソチツソ(ビーユーエヌ)(ケンコウシンダンシテキノミ)	13章 2
ニ	尿蛋白(健康診断指摘のみ)	ニョウタンパク(ケンコウシンダンシテキノミ)	13章 1
ニ	尿道炎	ニョウドウエン	8章 4節 - 3
ニ	尿道狭窄	ニョウドウキョウサク	8章 4節 - 3
ニ	尿糖(健康診断指摘のみ)	ニョウトウ(ケンコウシンダンシテキノミ)	13章 1
ニ	尿崩症	ニョウホウショウ	8章 8節 - 4
ニ	尿膜管遺残	ニョウマクカンイザン	8章 4節 - 1
ニ	尿路結石	ニョウロケツセキ	8章 4節 - 1
ニ	妊産婦(妊娠中)	ニンサンブ(ニンシンチュウ)	8章 7節 - 1
ニ	妊娠悪阻	ニンシンオソ	8章 7節 - 1
ニ	妊娠高血圧症候群(妊娠中毒症)	ニンシンコウケツアツショウコウゲン(ニンシンチュウドクショウ)	8章 7節 - 2
ニ	妊娠中	ニンシンチュウ	8章 7節 - 1
ニ	妊娠糖尿病	ニンシントウニョウビョウ	8章 7節 - 2
ニ	認知症	ニンチショウ	8章 15節 - 3
ネ			
ネ	寝違い	ネチガエ	8章 1節 - 8
ネ	熱射病	ネツシャビョウ	8章 14節 - 3
ネ	熱傷	ネツショウ	8章 9節 - 4
ネ	熱性けいれん	ネツセイケイレン	8章 14節 - 2
ネ	熱中症	ネツチュウショウ	8章 14節 - 3
ネ	ネフローゼ	ネフローゼ	8章 4節 - 2
ネ	粘液水腫	ネンエキスイシュ	8章 8節 - 2
ネ	粘液線維肉腫	ネンエキセンイニクシュ	8章 13節 - 7
ネ	粘液のう腫(ガマ腫)	ネンエキノウシュ(ガマシュ)	8章 2節 - 10
ネ	粘液性のう胞腫瘍(MCN)	ネンエキノウホウシュヨウ(エムシーエヌ)	8章 13節 - 6
ネ	捻挫(頸椎以外)	ネンザ(ケイツイイガイ)	8章 1節 - 10
ネ	捻挫(頸椎)	ネンザ(ケイツイ)	8章 1節 - 11
ノ			
ノ	脳炎	ノウエン	8章 10節 - 1
ノ	膿痂疹	ノウカシン	8章 9節 - 2
ノ	膿血症	ノウケツショウ	8章 16節 - 2
ノ	脳梗塞(脳血栓・脳塞栓)	ノウコウソク(ノウケツセン・ノウソクセン)	8章 14節 - 4

7章 五十音順索引

[五十音頭文字検索に戻る](#)

	病名	フリガナ	ページ
ノ	脳挫傷	ノウザショウ	8章 1節 - 7
ノ	脳震盪	ノウシントウ	8章 1節 - 8
ノ	脳性麻痺	ノウセイマヒ	8章 14節 - 2
ノ	脳脊髄炎	ノウセキズイエ	8章 10節 - 1
ノ	脳卒中	ノウソツチュウ	8章 14節 - 4
ノ	脳出血(脳内出血)(外傷性)	ノウシュツケツ(ノウナイシュツケツ)(ガイショウセイ)	8章 1節 - 7
ノ	脳出血(脳内出血)(外傷性以外)	ノウシュツケツ(ノウナイシュツケツ)(ガイショウセイイガイ)	8章 14節 - 4
ノ	脳動静脈奇形	ノウドウジョウミヤクキケイ	8章 14節 - 5
ノ	脳動脈硬化症	ノウドウミヤクコウカショウ	8章 14節 - 4
ノ	脳動脈瘤	ノウドウミヤクリュウ	8章 14節 - 5
ノ	脳内膿瘍	ノウナイノウヨウ	8章 14節 - 2
ノ	脳のう胞	ノウノウホウ	8章 14節 - 1
ノ	脳膿瘍	ノウノウヨウ	8章 14節 - 2
ノ	のう胞腎	ノウホウジン	8章 4節 - 2
ノ	膿疱性乾癬	ノウホウセイカンセン	8章 9節 - 1
ノ	ノロウイルス感染	ノロウイルスカンセン	8章 3節 - 1
ハ			
ハ	パーキンソン病	パーキンソンビョウ	8章 14節 - 6
ハ	バージャー病	バージャービョウ	8章 11節 - 3
ハ	%1秒量(呼吸機能)(健康診断指摘のみ)	パーセントイチビョウリョウ(コキュウキノウ)(ケンコウシンダンシテキノミ)	13章 2
ハ	%肺活量(呼吸機能)(健康診断指摘のみ)	パーセントハイカツリョウ(コキュウキノウ)(ケンコウシンダンシテキノミ)	13章 2
ハ	肺炎	ハイエン	8章 6節 - 2
ハ	肺化膿症	ハイカノウショウ	8章 6節 - 3
ハ	肺カルチノイド	ハイカルチノイド	8章 13節 - 9
ハ	肺ガン	ハイガン	8章 13節 - 7
ハ	肺気腫	ハイキシュ	8章 6節 - 1
ハ	肺吸虫症	ハイキュウチュウショウ	8章 10節 - 1
ハ	肺結核	ハイケツカク	8章 6節 - 2
ハ	敗血症	ハイケツショウ	8章 16節 - 2
ハ	肺ジストマ症	ハイジストマショウ	8章 10節 - 1
ハ	肺線維症	ハイセンイショウ	8章 6節 - 3
ハ	肺動脈管開存症	ハイドウミヤクカンカイゾンショウ	8章 12節 - 3
ハ	肺動脈弁狭窄症	ハイドウミヤクベンキョウサクショウ	8章 12節 - 4
ハ	肺動脈弁閉鎖不全症	ハイドウミヤクベンヘイサフゼンショウ	8章 12節 - 4
ハ	肺動脈弁逆流症	ハイドウミヤクベンギャクリュウショウ	8章 12節 - 4
ハ	梅毒	バイドク	8章 10節 - 4

7章 五十音順索引

[五十音頭文字検索に戻る](#)

	病名	フリガナ	ページ
ハ	肺膿瘍	ハイノウヨウ	8章 6節 - 3
ハ	肺MAC症	ハイマックショウ	8章 6節 - 2
ハ	白色糠疹	ハクショクヒコウシン	8章 9節 - 3
ハ	白癬	ハクセン	8章 9節 - 3
ハ	白内障(アトピー性)	ハクナイショウ(アトピーセイ)	8章 2節 - 1
ハ	白内障(外傷性)	ハクナイショウ(ガイショウセイ)	8章 2節 - 1
ハ	白内障(先天性)	ハクナイショウ(センテンセイ)	8章 2節 - 2
ハ	白内障(糖尿病性／放射線性)	ハクナイショウ(トウニョウビョウセイ／ホウシャセンセイ)	8章 2節 - 3
ハ	白内障(老人性・原因不明)	ハクナイショウ(ロウジンセイ・ゲンインフメイ)	8章 2節 - 2
ハ	白板症	ハクバンショウ	8章 2節 - 10
ハ	麦粒腫(ものもらい)	バクリュウシュ(モノモライ)	8章 2節 - 6
ハ	はしか	ハシカ	8章 10節 - 1
ハ	橋本病	ハシモトビョウ	8章 8節 - 2
ハ	破傷風	ハショウフウ	8章 10節 - 2
ハ	バセドウ氏病(甲状腺機能亢進症)	バセドウシビョウ(コウジョウセンキノウコウシンショウ)	8章 8節 - 2
ハ	はたけ	ハタケ	8章 9節 - 3
ハ	发育性股関節形成不全	ハツイクセイコカンセツケイセイフゼン	8章 1節 - 7
ハ	白血球(WBC)(健康診断指摘のみ)	ハッケキュウ(ダブリュービーシー)(ケンコウシンダンシテキノミ)	13章 2
ハ	白血病	ハッケツビョウ	8章 13節 - 8
ハ	鳩胸	ハトムネ	8章 1節 - 14
ハ	鼻茸	ハナタケ	8章 2節 - 9
ハ	鼻ポリープ	ハナポリープ	8章 2節 - 9
ハ	パニック障害	パニックショウガイ	8章 15節 - 1
ハ	ばね指	バネユビ	8章 1節 - 4
ハ	馬尾神経鞘腫	バビシンケイショウシュ	8章 13節 - 10
ハ	バルトリン腺のう胞	バルトリンセンノウホウ	8章 7節 - 9
ハ	反屈位	ハンクツイ	8章 7節 - 1
ハ	半月板損傷	ハンゲツバンソンショウ	8章 1節 - 10
ハ	斑状小水疱性白癬	ハンジョウショウスイホウセイハクセン	8章 9節 - 3
ハ	ハンチントン病	ハンチントンビョウ	8章 14節 - 3
ハ	ハンチントン舞蹈病	ハンチントンブトウビョウ	8章 14節 - 3
ハ	バンチ氏病	バンチシビョウ	8章 16節 - 3
ハ	ハント症候群	ハントショウコウゲン	8章 14節 - 1
ハ	反復性関節脱臼	ハンブクセイカンセツダツキュウ	8章 1節 - 6

7章 五十音順索引

[五十音頭文字検索に戻る](#)

	病名	フリガナ	ページ
ヒ			
ヒ	非アルコール性脂肪性肝炎	ヒアルコールセイシボウセイカンエン	8章 5節 - 3
ヒ	BMI	ビーエムアイ	10章 1
ヒ	PLT(血小板)(健康診断指摘のみ)	ピーエルティー(ケッショウバン)(ケンコウシンダンシテキノミ)	13章 2
ヒ	BUN(尿素窒素)(健康診断指摘のみ)	ビーユーエヌ(ニョウソチツ)(ケンコウシンダンシテキノミ)	13章 2
ヒ	冷え性	ヒエショウ	8章 7節 - 7
ヒ	PMS	ピーエムエス	8章 7節 - 6
ヒ	鼻炎	ビエン	8章 2節 - 9
ヒ	皮下血腫	ヒカケツシュ	8章 9節 - 5
ヒ	ヒグローマ(頸部)	ヒグローマ(ケイブ)	8章 13節 - 2
ヒ	非結核性抗酸菌症	ヒケツカクセイコウサンキンショウ	8章 6節 - 2
ヒ	腓骨神経麻痺	ヒコツシンケイマヒ	8章 1節 - 9
ヒ	膝関節靱帯損傷	ヒザカンセツジンタイソンショウ	8章 1節 - 5
ヒ	膝関節靱帯断裂	ヒザカンセツジンタイダンレツ	8章 1節 - 5
ヒ	膝棚障害	ヒザタナショウガイ	8章 1節 - 2
ヒ	肘関節靱帯損傷	ヒジカンセツジンタイソンショウ	8章 1節 - 5
ヒ	肘関節靱帯断裂	ヒジカンセツジンタイダンレツ	8章 1節 - 5
ヒ	皮脂欠乏性湿疹	ヒシケツボウセイシッシン	8章 9節 - 2
ヒ	脾腫	ヒシュ	8章 16節 - 3
ヒ	皮疹	ヒシン	8章 9節 - 2
ヒ	脾臓損傷(外傷による)	ヒゾウソンショウ(ガイショウニヨル)	8章 1節 - 14
ヒ	脾臓摘出(外傷による)	ヒゾウテキキシュツ(ガイショウニヨル)	8章 1節 - 14
ヒ	肥大性心筋症	ヒダイセイシンキンショウ	8章 12節 - 3
ヒ	ビタミンC欠乏症	ビタミンシーケツボウショウ	8章 16節 - 3
ヒ	鼻中隔彎曲症	ビチュウカクワンキョクショウ	8章 2節 - 9
ヒ	ヒトパピローマウイルス検査陽性	ヒトパピローマウイルスケンサヨウセイ	8章 7節 - 6
ヒ	皮膚炎	ヒフエン	8章 9節 - 3
ヒ	皮膚潰瘍	ヒフカイヨウ	8章 9節 - 5
ヒ	皮膚ガン	ヒフガン	8章 13節 - 4
ヒ	皮膚筋炎	ヒフキンエン	8章 16節 - 1
ヒ	皮膚血管腫	ヒフケツカンシュ	8章 9節 - 5
ヒ	皮膚線維腫	ヒフセンイシュ	8章 13節 - 2
ヒ	飛蚊症	ヒブンショウ	8章 2節 - 7
ヒ	ビポーマ	ビポーマ	8章 13節 - 6
ヒ	びまん性甲状腺腫	ビマンセイコウジョウセンシュ	8章 8節 - 3
ヒ	ピロリ菌感染	ピロリキンカンセン	8章 3節 - 6
ヒ	百日咳	ヒャクニチセキ	8章 10節 - 1

7章 五十音順索引

[五十音頭文字検索に戻る](#)

	病名	フリガナ	ページ
ヒ	ビュルガー病	ビュルガービョウ	8章 11節 - 3
ヒ	ひょうそ	ヒョウソ	8章 9節 - 4
ヒ	表皮下水疱症	ヒョウヒカスイホウショウ	8章 8節 - 5
ヒ	表皮内水疱症	ヒョウヒナイスイホウショウ	8章 8節 - 5
ヒ	ピル内服	ピルナイフク	8章 7節 - 6
ヒ	貧血(健康診断指摘のみ)	ヒンケツ(ケンコウシンダンシテキノミ)	13章 2
ヒ	貧血(治療歴あり)	ヒンケツ(チリョウレキアリ)	8章 11節 - 2
フ			
フ	ファロー四徴症	ファローシチョウショウ	8章 12節 - 3
フ	不安神経症	フアンシンケイショウ	8章 15節 - 1
フ	フィッシャー症候群	フィッシャーショウコウゲン	8章 1節 - 12
フ	フィラリア	フィラリア	8章 10節 - 2
フ	風疹	フウシン	8章 10節 - 1
フ	不応性貧血	フオウセイヒンケツ	8章 13節 - 8
フ	副甲状腺機能亢進症	フクコウジョウセンキノウコウシンショウ	8章 8節 - 3
フ	副甲状腺機能低下症	フクコウジョウセンキノウテイカショウ	8章 8節 - 3
フ	副甲状腺ガン	フクコウジョウセンガン	8章 13節 - 6
フ	副甲状腺腫瘍(良性)	フクコウジョウセンシュヨウ(リョウセイ)	8章 13節 - 11
フ	副腎ガン	フクジンガン	8章 13節 - 6
フ	副腎機能亢進症	フクジンキノウコウシンショウ	8章 8節 - 4
フ	副腎機能低下症	フクジンキノウテイカショウ	8章 8節 - 4
フ	副腎性器症候群	フクジンセイキショウコウゲン	8章 8節 - 3
フ	副腎腺腫	フクジンセンシュ	8章 13節 - 11
フ	副腎皮質機能亢進症	フクジンヒシツキノウコウシンショウ	8章 8節 - 4
フ	副腎皮質機能低下症	フクジンヒシツキノウテイカショウ	8章 8節 - 4
フ	腹痛	フクツウ	8章 3節 - 7
フ	副鼻腔炎	フクビクウエン	8章 2節 - 9
フ	腹部エコー(健康診断指摘のみ)	フクブエコー(ケンコウシンダンシテキノミ)	13章 3
フ	腹部大動脈瘤	フクブダイドウミャクリュウ	8章 12節 - 6
フ	腹部打撲	フクブダボク	8章 1節 - 8
フ	腹部超音波(健康診断指摘のみ)	フクブチョウオンパ(ケンコウシンダンシテキノミ)	13章 3
フ	腹部動脈瘤	フクブドウミャクリュウ	8章 12節 - 6
フ	腹壁瘢痕ヘルニア	フクヘキハンコンヘルニア	8章 3節 - 5
フ	腹膜炎	フクマクエン	8章 3節 - 7
フ	フケ症	フケショウ	8章 9節 - 2
フ	ブシャーレ結節	ブシャーレケツセツ	8章 1節 - 4
フ	不正出血	フセイシュツケツ	8章 7節 - 6

7章 五十音順索引

[五十音頭文字検索に戻る](#)

	病名	フリガナ	ページ
フ	不整脈	フセイミヤク	8章 12節 - 4
フ	不整脈原性右室心筋症	フセイミヤクゲンセイウシツシンキンショウ	8章 12節 - 3
フ	不全流産	フゼンリュウザン	8章 7節 - 2
フ	ぶどう膜炎	ブドウマクエン	8章 2節 - 6
フ	不妊症(女性)	フニンショウ(ジョセイ)	8章 7節 - 7
フ	不妊治療(女性)	フニンチリョウ(ジョセイ)	8章 7節 - 7
フ	不妊症(男性)	フニンショウ(ダンセイ)	8章 4節 - 4
フ	不妊治療(男性)	フニンチリョウ(ダンセイ)	8章 4節 - 4
フ	不眠症	フミンショウ	8章 15節 - 1
フ	フリードライヒ運動失調	フリードライヒウンドウシツショウ	8章 14節 - 4
フ	プリンツメタル狭心症	プリンツメタルキョウシンショウ	8章 12節 - 2
フ	ブルガダ症候群	ブルガダショウコウゲン	8章 12節 - 6
フ	フルンケル	フルンケル	8章 9節 - 4
フ	フレイルアーム/レッグ症候群	フレイルアーム/レッグショウコウゲン	8章 14節 - 6
フ	フレグモーネ	フレグモーネ	8章 9節 - 4
フ	プロラクチン産生下垂体腺腫	プロラクチンサンセイカスイタイセンシュ	8章 13節 - 10
フ	粉瘤	フンリュウ	8章 9節 - 3
フ	プール熱(咽頭結膜熱)	プールネツ(イントウケツマクネツ)	8章 10節 - 3
ヘ			
ヘ	平滑筋肉腫	ヘイカツキンニクシュ	8章 13節 - 7
ヘ	閉塞性血栓血管炎	ヘイソクセイケツセンケツカンエン	8章 11節 - 3
ヘ	閉塞性睡眠時無呼吸症候群	ヘイソクセイスイミンジムコキュウショウコウゲン	8章 6節 - 3
ヘ	閉塞性動脈硬化症	ヘイソクセイドウミヤクコウカショウ	8章 11節 - 3
ヘ	ペスト	ペスト	8章 10節 - 2
ヘ	ベーチェット病	ベーチェットビョウ	8章 16節 - 2
ヘ	ヘバーデン結節	ヘバーデンケツセツ	8章 1節 - 4
ヘ	ヘマトクリット(Ht)(健康診断指摘のみ)	ヘマトクリット(エイチティー)(ケンコウシンダンシテキノミ)	13章 2
ヘ	ヘモグロビン(健康診断指摘のみ)	ヘモグロビン(ケンコウシンダンシテキノミ)	13章 2
ヘ	ヘモフィリア	ヘモフィリア	8章 11節 - 1
ヘ	ヘリコバクターピロリ感染	ヘリコバクターピロリカンセン	8章 3節 - 6
ヘ	ヘルパンギーナ	ヘルパンギーナ	8章 10節 - 1
ヘ	HELLP症候群(ヘルプ症候群)	ヘルプショウコウゲン	8章 7節 - 3
ヘ	ヘルペス(単純)	ヘルペス(タンジュン)	8章 10節 - 5
ヘ	ベル麻痺	ベルマヒ	8章 14節 - 1
ヘ	変形性関節炎	ヘンケイセイカンセツエン	8章 1節 - 1
ヘ	変形性関節症	ヘンケイセイカンセツショウ	8章 1節 - 1
ヘ	変形性脊椎症	ヘンケイセイセキツイショウ	8章 1節 - 6

7章 五十音順索引

[五十音頭文字検索に戻る](#)

	病名	フリガナ	ページ
へ	便潜血陽性	ベンセンケツヨウセイ	8章 3節 - 7
へ	扁桃炎	ヘントウエン	8章 6節 - 3
へ	扁桃周囲膿瘍	ヘントウシュウイノウヨウ	8章 6節 - 3
へ	扁桃腺炎	ヘントウセンエン	8章 6節 - 3
へ	扁桃肥大	ヘントウヒダイ	8章 6節 - 3
へ	便秘	ベンピ	8章 3節 - 7
へ	扁平コンジローマ	ヘンペイコンジローマ	8章 10節 - 4
へ	扁平足(偏平足)	ヘンペイソク	8章 1節 - 12
ホ			
ホ	蜂窩織炎	ホウカシキエン	8章 9節 - 4
ホ	蜂巣炎	ホウソウエン	8章 9節 - 4
ホ	膀胱炎(間質性)	ボウコウエン(カンシツセイ)	8章 4節 - 3
ホ	膀胱炎(急性)	ボウコウエン(キュウセイ)	8章 4節 - 2
ホ	膀胱炎(慢性)	ボウコウエン(マンセイ)	8章 4節 - 2
ホ	膀胱ガン	ボウコウガン	8章 13節 - 3
ホ	膀胱結石	ボウコウケッセキ	8章 4節 - 1
ホ	膀胱脱	ボウコウダツ	8章 7節 - 4
ホ	房室ブロック	ボウシツブロック	8章 12節 - 5
ホ	胞状奇胎	ホウジョウキタイ	8章 7節 - 6
ホ	乏突起神経膠腫	ボウトツキシンケイコウシュ	8章 13節 - 10
ホ	乏突起星細胞腫	ボウトツキセイサイボウシュ	8章 13節 - 10
ホ	ポーエン病(皮膚)	ポーエンビョウ(ヒフ)	8章 13節 - 4
ホ	ポーエン病(肛門部)	ポーエンビョウ(コウモンブ)	8章 13節 - 5
ホ	ほくろ除去	ホクロジョキョ	8章 9節 - 5
ホ	ホジキン病	ホジキンビョウ	8章 13節 - 8
ホ	ホジキンリンパ腫	ホジキンリンパシュ	8章 13節 - 8
ホ	母指CM関節症	ボシシーエムカンセツショウ	8章 1節 - 4
ホ	ポスナーシュロスマン症候群	ポスナーシュロスマンショウコウゲン	8章 2節 - 3
ホ	発作性上室性頻拍	ホッサセイジョウシツセイヒンパク	8章 12節 - 6
ホ	発作性上室性頻脈	ホッサセイジョウシツセイヒンミヤク	8章 12節 - 6
ホ	発疹	ホッシン	8章 9節 - 2
ホ	母乳外来	ボニユウガイライ	8章 7節 - 9
ホ	ポリオ	ポリオ	8章 10節 - 5

7章 五十音順索引

[五十音頭文字検索に戻る](#)

	病名	フリガナ	ページ
ホ	ポリープ(胃・十二指腸)	ポリープ(イ・ジュウニシチョウ)	8章 13節 - 1
ホ	ポリープ(肛門)	ポリープ(コウモン)	8章 3節 - 4
ホ	ポリープ(声帯)	ポリープ(セイタイ)	8章 13節 - 1
ホ	ポリープ(大腸)	ポリープ(ダイチョウ)	8章 13節 - 1
ホ	ポリープ(胆のう)	ポリープ(タンノウ)	8章 13節 - 1
ホ	ポリープ(鼻)	ポリープ(ハナ)	8章 2節 - 9
ホ	本態性血小板血症	ホンタイセイケツショウバンケツショウ	8章 11節 - 1
マ			
マ	巻き爪	マキヅメ	8章 1節 - 12
マ	麻疹	マシ	8章 9節 - 2
マ	MASH	マッシュ	8章 5節 - 3
マ	末梢血検査(健康診断指摘のみ)	マッシュウケツケンサ(ケンコウシンダンシテキノミ)	13章 2
マ	マラリア	マラリア	8章 10節 - 2
マ	マロリーワイス症候群	マロリーワイスショウコウゲン	8章 3節 - 4
マ	慢性気管支炎	マンセイキカンシエン	8章 6節 - 1
マ	慢性硬膜下血腫	マンセイコウマクカケッシュ	8章 1節 - 8
マ	慢性腎炎	マンセイジンエン	8章 4節 - 2
マ	慢性膀胱炎	マンセイスイエン	8章 5節 - 1
マ	慢性大腸炎	マンセイダイチョウエン	8章 3節 - 6
マ	慢性B型肝炎	マンセイビーガタカンエン	8章 5節 - 2
マ	慢性疲労症候群	マンセイヒロウショウコウゲン	8章 14節 - 1
マ	慢性閉塞性肺疾患	マンセイヘイソクセイハイシツカン	8章 6節 - 1
ミ			
ミ	水いぼ	ミズイボ	8章 9節 - 1
ミ	水ぼうそう	ミズボウソウ	8章 9節 - 3
ミ	水虫	ミズムシ	8章 9節 - 3
ミ	三日はしか	ミツカハシカ	8章 10節 - 1
ミ	みつくち	ミツクチ	8章 2節 - 10
ミ	ミトコンドリアミオパチー	ミトコンドリアミオパチー	8章 1節 - 14
ミ	未分化多形肉腫	ミブンカタケイニクシュ	8章 13節 - 7
ミ	未分化肉腫	ミブンカニクシュ	8章 13節 - 7
ミ	耳垂れ	ミミダレ	8章 2節 - 7
ミ	耳づまり	ミミヅマリ	8章 2節 - 7
ミ	耳鳴り	ミミナリ	8章 2節 - 8
ミ	ミラーフィッシャー症候群	ミラーフィッシャーショウコウゲン	8章 1節 - 12
ミ	脈なし病	ミヤクナシビョウ	8章 12節 - 6
ミ	脈絡膜炎	ミヤクラクマクエン	8章 2節 - 6

7章 五十音順索引

[五十音頭文字検索に戻る](#)

	病名	フリガナ	ページ
ム			
ム	虫さされ	ムシササレ	8章 9節 - 3
ム	むずむず脚症候群	ムズムズアシショウコウゲン	8章 15節 - 2
ム	ムチウチ症・頸椎捻挫	ムチウチショウ・ケイツイネンザ	8章 1節 - 10
ム	ムンプス	ムンプス	8章 10節 - 1
メ			
メ	目の充血	メノジュウケツ	8章 2節 - 5
メ	メニエール病	メニエールビョウ	8章 2節 - 8
メ	めまい	メマイ	8章 2節 - 8
メ	メラノーマ(黒色腫)	メラノーマ(コクショクシュ)	8章 13節 - 4
メ	免疫性血小板減少症	メンエキセイケツショウバンゲンショウショウ	8章 11節 - 1
モ			
モ	毛孔性苔癬	モウコウセイタイセン	8章 9節 - 3
モ	毛細血管拡張性運動失調症	モウサイケツカンカクチョウセイウンドウシツショウショウ	8章 14節 - 4
モ	毛巣洞	モウソウドウ	8章 9節 - 5
モ	毛巣瘻	モウソウロウ	8章 9節 - 5
モ	盲腸炎	モウチョウエン	8章 3節 - 6
モ	毛のう炎	モウノウエン	8章 9節 - 5
モ	網膜円孔	モウマクエンコウ	8章 2節 - 4
モ	網膜芽細胞腫	モウマクガサイボウシュ	8章 13節 - 4
モ	網膜色素上皮剥離	モウマクシキソジョウヒハクリ	8章 2節 - 4
モ	網膜色素変性症	モウマクシキソヘンセイショウ	8章 2節 - 4
モ	網膜上膜	モウマクジョウマク	8章 2節 - 4
モ	網膜前膜	モウマクゼンマク	8章 2節 - 4
モ	網膜剥離	モウマクハクリ	8章 2節 - 4
モ	網膜裂孔	モウマクレツコウ	8章 2節 - 4
モ	網脈絡膜炎	モウミヤクラクマクエン	8章 2節 - 6
モ	モニリア症	モニリアショウ	8章 10節 - 4
モ	ものもらい	モノモライ	8章 2節 - 6
モ	もやもや病	モヤモヤビョウ	8章 14節 - 5
ヤ			
ヤ	野球ひじ	ヤキュウヒジ	8章 1節 - 8
ヤ	薬疹	ヤクシン	8章 9節 - 4
ヤ	やけど	ヤケド	8章 9節 - 4

7章 五十音順索引

[五十音頭文字検索に戻る](#)

	病名	フリガナ	ページ
ユ			
ユ	UA(尿酸)(健康診断指摘のみ)	ユーエー(ニョウサン)(ケンコウシンダンシテキノミ)	13章 2
ユ	疣贅	ユウゼイ	8章 9節 - 1
ユ	遊走精巣	ユウソウセイソウ	8章 4節 - 4
ヨ			
ヨ	癰	ヨウ	8章 9節 - 4
ヨ	痒疹	ヨウシン	8章 9節 - 2
ヨ	羊水過多	ヨウスイカタ	8章 7節 - 1
ヨ	羊水過少	ヨウスイカショウ	8章 7節 - 1
ヨ	腰椎すべり症	ヨウツイスベリショウ	8章 1節 - 7
ヨ	腰痛	ヨウツウ	8章 1節 - 11
ヨ	腰部打撲	ヨウブダボク	8章 1節 - 8
ヨ	溶連菌感染症	ヨウレンキンカンセンショウ	8章 10節 - 3
ヨ	翼状片	ヨクジョウヘン	8章 2節 - 5
ラ			
ラ	ラムゼイ・ハント症候群	ラムゼイ・ハントショウコウゲン	8章 14節 - 1
ラ	ラウンギャノンレバイン症候群	ラウンギャノンレバインショウコウゲン	8章 12節 - 5
ラ	ラクナ梗塞	ラクナコウソク	8章 14節 - 4
ラ	落葉状天疱瘡	ラクヨウジョウテンポウソウ	8章 8節 - 5
ラ	ラトケのう胞	ラトケノウホウ	8章 14節 - 1
ラ	卵管炎	ランカンエン	8章 7節 - 7
ラ	卵管狭窄	ランカンキョウサク	8章 7節 - 7
ラ	卵巣炎	ランソウエン	8章 7節 - 7
ラ	卵巣過剰刺激症候群	ランソウカジョウシゲキショウコウゲン	8章 7節 - 3
ラ	卵巣ガン	ランソウガン	8章 13節 - 3
ラ	卵巣機能低下症	ランソウキノウテイカショウ	8章 7節 - 8
ラ	卵巣機能不全	ランソウキノウフゼン	8章 7節 - 8
ラ	卵巣子宮内膜症性のう胞	ランソウシキュウナイマクショウセイノウホウ	8章 7節 - 8
ラ	卵巣出血	ランソウシュッケツ	8章 7節 - 8
ラ	卵巣のう腫(傍卵巣のう腫)	ランソウノウシュ(ボウランソウノウシュ)	8章 7節 - 8
ラ	卵巣のう腫茎捻転	ランソウノウシュケイネンテン	8章 7節 - 8
ラ	卵胞期短縮症	ランホウキタンシュクショウ	8章 7節 - 6
リ			
リ	リウマチ性多発筋痛症	リウマチセイタハツキンツウショウ	8章 16節 - 2
リ	リウマチ様関節炎	リウマチヨウカンセツエン	8章 16節 - 1
リ	リウマチ熱(急性)	リウマチネツ(キュウセイ)	8章 16節 - 3

7章 五十音順索引

[五十音頭文字検索に戻る](#)

	病名	フリガナ	ページ
リ	離断性骨軟骨炎(膝)	リダンセイコツナンコツエン(ヒザ)	8章 1節 - 10
リ	離断性骨軟骨炎(肘)	リダンセイコツナンコツエン(ヒジ)	8章 1節 - 8
リ	流産	リュウザン	8章 7節 - 2
リ	良性結節性甲状腺腫	リョウセイケツセツセイコウジョウセンシュ	8章 8節 - 3
リ	良性甲状腺腫	リョウセイコウジョウセンシュ	8章 8節 - 3
リ	良性頭蓋内圧亢進症	リョウセイズガイナイアツコウシンショウ	8章 14節 - 2
リ	良性発作性頭位めまい症	リョウセイホッサセイトウイメマイショウ	8章 2節 - 8
リ	緑内障	リョクナイショウ	8章 2節 - 3
リ	りんご病	リンゴビョウ	8章 10節 - 3
リ	淋疾	リンシツ	8章 10節 - 5
リ	淋病	リンビョウ	8章 10節 - 5
リ	リンパ管腫(頸部)	リンパカンシュ(ケイブ)	8章 13節 - 2
リ	リンパ腫	リンパシュ	8章 13節 - 8
ル			
ル	類天疱瘡	ルイテンポウソウ	8章 8節 - 5
ル	涙のう炎	ルイノウエン	8章 2節 - 6
レ			
レ	レシピエント	レシピエント	8章 16節 - 4
レ	レストレスレッグス症候群	レストレスレッグスショウコウゲン	8章 15節 - 2
レ	レックリングハウゼン病	レックリングハウゼンビョウ	8章 13節 - 11
レ	裂孔原性網膜剥離	レッコウゲンセイモウマクハクリ	8章 2節 - 4
ロ			
ロ	漏斗胸	ロウトキョウ	8章 1節 - 13
ロ	老人性角化症	ロウジンセイカクカショウ	8章 9節 - 1
ロ	老人性疣贅	ロウジンセイユウゼイ	8章 9節 - 1
ロ	ロタウイルス感染	ロタウイルスカンセン	8章 3節 - 1
ロ	肋間神経痛	ロッカシンケイツウ	8章 14節 - 3
ロ	肋骨骨折	ロッコツコッセツ	8章 1節 - 2
ロ	濾胞腺腫	ロホウセンシュ	8章 8節 - 3
ワ			
ワ	わきが症	ワキガショウ	8章 9節 - 5
ワ	ワルチン腫	ワルチンシュ	8章 13節 - 2
ワ	腕神経叢障害	ワンシンケイソウショウガイ	8章 1節 - 3
ワ	腕神経叢損傷	ワンシンケイソウソンショウ	8章 1節 - 3

[五十音順索引に戻る](#)

死亡保険で特別条件(割増・削減・特定障害不担保)の目安に該当した場合、お引受できない保険種類については15章-4をご確認ください。

後遺症がある場合は厳しい評価になる場合があります。
【顧客提示・配布不可】

1節 運動器(骨・腱・関節など)の疾患・外傷

[五十音頭文字検索に戻る](#)

[五十音順索引に戻る](#)

目安が「引受可(○)」の場合でも、告知に該当する場合には告知いただく必要があります。

告知を妨害する行為や、事実と異なる内容を告知させる行為は禁止されています。

死亡保険で特別条件(割増・削減・特定障害不担保)の目安に該当した場合、お引受できない保険種類については15章-4をご確認ください。

疾患名	適用条件	医療保険	ガン	特定疾病	死亡保険 (優良体は除く)	介護	・告知のPOINT ■注意事項・引受のポイント
関節炎(感染性) 関節症(感染性) 感染性関節炎 感染性関節症 関節水腫(感染性) 感染性関節水腫		【現症】:延期 【完治後】:○	○	○	○	<上肢> 【現症】:○ <下肢・股関節> 【完治後】○	・症状の有無、程度 ・原因 ・左右含め具体的な部位 ・(あれば)リウマチ因子などの血液検査結果 ・入院の有無(入院期間)、手術有無 ・後遺症の有無 ・埋め込みの有無 ■補助具の使用などがある場合は厳しい評価になる。
膝棚障害 滑膜ひだ障害 タナ障害	外傷性	【現症】:部位不担保(※)各部位による・加入時から5年 【完治後】:○ ※左膝関節部⇒(50) 右膝関節部⇒(51)	○	○	○	【完治後】:○	
骨折(頭部) 頭部骨折		【完治後6ヶ月以内】:延期 【完治後6ヶ月超】:○	○	【完治後】:○	【完治後6ヶ月以内】: 延期 【完治後6ヶ月超】:○	【完治後6ヶ月以内】: 延期 【完治後6ヶ月超】:○	・具体的な部位 ・後遺症の有無 ・入院の有無(入院期間) ・手術の有無 ・金属等の埋め込みの有無
骨折(脊椎) 脊椎骨折 (仙骨・尾骨・尾てい骨を含む)		【完治後(固定具埋め込みなし)】:○ 【完治後(固定具埋め込みあり)】 完治後2年以内:特定疾病不担保(6)・加入時から2年 完治後2年超:○	○	○	【完治後】:○	【完治後】:○	■入院が長期の場合や、骨粗鬆症が原因の場合は厳しい評価になります
骨折(顔面・上肢・鎖骨・肩甲骨・肋骨・胸骨) 顔面骨折 上肢骨折 鎖骨骨折 肩甲骨骨折 肋骨骨折 胸骨骨折		○ <旧商品向け目安> <手術あり(手術後1年以内)> 【現症】:特定疾病不担保(6)・加入時から1年 【完治後(固定具埋め込みあり)】:特定疾病不担保(6)・加入時から1年 【完治後(固定具埋め込みなし)】:○ <手術あり(手術後1年超)または 手術なし> ○	○	○	○	○	・左右含め具体的な部位 ・後遺症の有無 ・入院の有無(入院期間) ・手術の有無 ・金属等の埋め込みの有無 ■入院が長期の場合や、骨粗鬆症が原因の場合は厳しい評価になります ・医療<旧商品向け目安>とは 終身医療保障保険(無解約返戻金型)および生存還付給付金付終身医療保険以外の旧医療保険における保全査定(中途付加・復活等の手続き)の際の目安をさします。

後遺症がある場合は厳しい評価になる場合があります。

【顧客提示・配布不可】

1節 運動器(骨・腱・関節など)の疾患・外傷

[五十音頭文字検索に戻る](#)

[五十音順索引に戻る](#)

目安が「引受可(○)」の場合でも、告知に該当する場合には告知いただく必要があります。

告知を妨害する行為や、事実と異なる内容を告知させる行為は禁止されています。

死亡保険で特別条件(割増・削減・特定障害不担保)の目安に該当した場合、お引受できない保険種類については15章-4をご確認ください。

疾患名	適用条件	医療保険	ガン	特定疾病	死亡保険 (優良体は除く)	介護	・告知のPOINT ■注意事項・引受のポイント
骨折(下肢(股関節を除く)) 下肢骨折(股関節を除く)		<手術あり(固定具の埋め込みあり)> 【現症】:部位不担保(46または47)・加入時から1年および特定疾病不担保(6)・加入時から1年 【完治後(手術後1年以内)】:特定疾病不担保(6)・加入時から1年 【完治後(手術後1年超)】:○ <手術あり(固定具の埋め込みなし) または 手術なし> 【現症】:部位不担保(46または47)・加入時から1年 【完治後】:○ 左下肢(左股関節部を除きます)⇒(46) 右下肢(右股関節部を除きます)⇒(47)	○	○	○	【完治後】:○	・左右含め具体的な部位 ・後遺症の有無 ・入院の有無(入院期間) ・手術の有無 ・金属等の埋め込みの有無 ■入院が長期の場合や、骨粗鬆症が原因の場合は厳しい評価になります
骨折(股関節) 股関節骨折		<手術あり(手術後2年以内)> 【現症】:部位不担保(該当部位)加入時から5年 【完治後】:部位不担保(該当部位)加入時から2年 <手術あり(手術後2年超)> 【現症】:部位不担保(該当部位)加入時から5年 【完治後】:○ <手術なし> 【現症】:部位不担保(該当部位)加入時から5年 【完治後】:○ 左股関節部⇒(48) 右股関節部⇒(49)	○	○	○	【完治後】:○	
骨折(骨盤) 骨盤骨折		【完治後】:○	○	○	○	【完治後】:○	
外反母趾	<手術なし>	【現症】:特定疾病不担保(5)・加入時から5年 【完治後5年以内】:特定疾病不担保(5)・完治後5年まで 【完治後5年超】:○	○	○	○	○	・入院の有無(入院期間) ・手術の有無 ・部位(左足・右足)
	<手術あり>	【完治後】:○					
脚気(かっけ)	<入院歴・手術なし>	【完治後1年以内】:延期 【完治後1年超】:○	○	○	○	○	・入院の有無(入院期間) ・手術の有無
胸郭出口症候群 腕神経叢障害 腕神経叢損傷	<入院歴・手術なし>	【現症】部位不担保(20)(35)・加入時から5年 【完治後2年以内】部位不担保(20)(35)・完治後2年まで 【完治後2年超】○ ※胸郭(肋骨・肋軟骨・胸骨を含む)⇒(20)／頸椎部⇒(35)	○	○	○	○	・入院の有無(入院期間) ・手術の有無
	<手術あり>	【現症】部位不担保(20)(35)・加入時から5年 【完治後】:○					

後遺症がある場合は厳しい評価になる場合があります。

【顧客提示・配布不可】

1節 運動器(骨・腱・関節など)の疾患・外傷

[五十音頭文字検索に戻る](#)

[五十音順索引に戻る](#)

目安が「引受可(○)」の場合でも、告知に該当する場合には告知いただく必要があります。

告知を妨害する行為や、事実と異なる内容を告知させる行為は禁止されています。

死亡保険で特別条件(割増・削減・特定障害不担保)の目安に該当した場合、お引受できない保険種類については15章-4をご確認ください。

疾患名	適用条件	医療保険	ガン	特定疾病	死亡保険 (優良体は除く)	介護	・告知のPOINT ■注意事項・引受のポイント
頸肩腕症候群 頸腕症候群	<入院歴・手術なし> <入院歴あり(7日間以内)・手術なし>	【現症】:部位不担保(35)・加入時から5年 【完治後2年以内】:部位不担保(35)・完治後2年まで 【完治後2年超】:○	○	○	○	○	・部位 ・入院の有無(入院期間) ・手術の有無
	<入院歴あり(7日間超)>	不可					
頸椎分離症	<手術なし>	【完治かつ症状消失後5年以内】: 部位不担保(35)・完治後(症状消失後)5年まで 【完治かつ症状消失後5年超】:○	○	【症状消失後】:○	【症状消失後】:○	【完治後】○	・症状(まひ・しびれ・間欠的跛行など)の有無 ・入院の有無(入院期間) ・手術の有無 ・後遺症の有無
	<手術あり>	【完治後1年以内】: 部位不担保(35)・完治後1年まで 【完治後1年超】:○		【完治後】:○	【完治後】:○		
肩腱板断裂 靱帯損傷(肩関節) 靱帯断裂(肩関節) 肩関節靱帯損傷 肩関節靱帯断裂	<手術なし>	【現症】:部位不担保(40)または(41)加入時から5年 【完治後3年以内】:部位不担保(40)または(41)完治後3年まで 【完治後3年超】:○	○	○	○	○	・入院の有無(入院期間) ・手術の有無 ・左右含め具体的な部位 ・後遺症の有無
	<手術あり>	【完治後1年以内】:部位不担保(40)または(41)完治後1年まで 【完治後1年超】:○					
石灰沈着性腱板炎(肩) 石灰性腱炎(肩)		<医療> 【現症】:部位不担保(40)または(41)・加入時から2年 【完治後】:○	○	○	○	○	・左右含め具体的な部位 ・完治時期
腱鞘炎 狭窄性腱鞘炎 ドケルバン病 デュケルバン病 ばね指 弾発指 手根管症候群	<上肢> <入院歴なし・10日以内の入院>	【現症】:部位不担保(44)または(45)・加入時から2年 ※左上肢(左肩関節部を除きます)⇒(44) 右上肢(右肩関節部を除きます)⇒(45) 【完治後】:○	○	○	○	○	・入院の有無(入院期間) ・手術の有無 ・左右含め具体的な部位
ヘバーデン結節 ブシャール結節 母指CM関節症	<手術なし>	部位不担保(44または45)・加入時から2年	○	○	○	○	
	<手術あり>	【完治後】:○					

後遺症がある場合は厳しい評価になる場合があります。

【顧客提示・配布不可】

1節 運動器(骨・腱・関節など)の疾患・外傷

[五十音頭文字検索に戻る](#)

[五十音順索引に戻る](#)

目安が「引受可(○)」の場合でも、告知に該当する場合には告知いただく必要があります。

告知を妨害する行為や、事実と異なる内容を告知させる行為は禁止されています。

死亡保険で特別条件(割増・削減・特定障害不担保)の目安に該当した場合、お引受できない保険種類については15章-4をご確認ください。

疾患名	適用条件	医療保険	ガン	特定疾病	死亡保険 (優良体は除く)	介護	・告知のPOINT ■注意事項・引受のポイント
50肩 40肩 肩関節周囲炎 肩こり	<入院なし・手術なし>	○	○	○	○	○	・入院の有無(入院期間) ・手術の有無 ・手術の種類
坐骨神経痛	<手術なし・入院14日以内>	【現症】: 部位不担保(39)・加入時から2年 【完治後】: ○	○	○	○	○	・入院の有無(入院期間) ・手術の有無
靱帯損傷(上肢・肘関節) 靱帯断裂(上肢・肘関節) 上肢靱帯損傷 上肢靱帯断裂 肘関節靱帯損傷 肘関節靱帯断裂	<初発>	【現症】: 部位不担保(※)部位による・加入時から2年 【完治後1年以内】: 部位不担保(※)部位による・加入時から1年 【完治後1年超】: ○	○	○	○	○	・左右含め具体的な部位 ・入院の有無(入院期間) ・再発の有無
靱帯損傷(下肢・膝関節・前十字・後十字・足関節) 靱帯断裂(下肢・膝関節・前十字・後十字・足関節) 下肢靱帯損傷 下肢靱帯断裂 膝関節靱帯損傷 膝関節靱帯断裂 前十字靱帯損傷 前十字靱帯断裂 後十字靱帯損傷 後十字靱帯断裂 足関節靱帯損傷 足関節靱帯断裂	<初発>	【現症】: 部位不担保(※)部位による・加入時から2年 【完治後1年以内】: 部位不担保(※)部位による・加入時から2年 【完治後1年超2年以内】: 部位不担保(※)部位による・加入時から1年 【完治後2年超】: ○	○	○	○	○	・左右含め具体的な部位 ・入院の有無(入院期間) ・再発の有無
脊髄空洞症		不可	原因による	不可	不可	不可	・原因
延髄空洞症		不可	○	不可	不可	不可	
脊柱管狭窄症	<手術なし>	【現症】: 延期 【完治後5年以内】: 部位不担保(39)・加入時から5年 【完治後5年超】: ○	○	○	○	<手術なし> ○	・手術の有無 ・入院の有無(入院期間) ・後遺症の有無
	<手術あり>	【現症】: 延期 【完治後3年以内】: 部位不担保(39)・完治後3年まで 【完治後3年超】: ○				<手術あり> 【手術後6ヶ月以内】: 延期 【手術後6ヶ月超】: ○	

後遺症がある場合は厳しい評価になる場合があります。

【顧客提示・配布不可】

1節 運動器(骨・腱・関節など)の疾患・外傷

[五十音頭文字検索に戻る](#)

[五十音順索引に戻る](#)

目安が「引受可(○)」の場合でも、告知に該当する場合には告知いただく必要があります。

告知を妨害する行為や、事実と異なる内容を告知させる行為は禁止されています。

死亡保険で特別条件(割増・削減・特定障害不担保)の目安に該当した場合、お引受できない保険種類については15章-4をご確認ください。

疾患名	適用条件	医療保険	ガン	特定疾病	死亡保険 (優良体は除く)	介護	・告知のPOINT ■注意事項・引受のポイント
脊椎症(変形性脊椎症)	<手術なし>	【現症】: 部位不担保(※) 部位による・加入時から5年 【完治後2年以内】: 部位不担保(※) 部位による・完治後2年まで 【完治後2年超】: ○ * 後遺症ある場合、不可。	○	○	○	< 胸椎部・腰椎部 >: ○	・部位(頸椎・胸椎・腰椎等) ・後遺症の有無 ・入院の有無(入院期間) ・手術の有無
	<手術あり>	【現症】: 延期 【完治後2年以内】: 部位不担保(※) 部位による・完治後2年まで 【完治後2年超】: ○ ※頸椎部⇒(35) 胸椎部⇒(36) 腰椎部⇒(37) * 後遺症ある場合、不可。			【完治後】: ○	< 頸椎部 > 【現症】: 延期 【完治後】: ○	
脊椎分離症	<手術・後遺症なし>	【現症】: 延期 【完治後5年以内】: 部位不担保(39)・完治後5年まで 【完治後5年超】: ○	○	○	○	< 胸椎部・腰椎部 >: ○	・手術の有無 ・入院の有無(入院期間) ・後遺症の有無
	<手術あり・後遺症なし>	【現症】: 延期 【完治後1年以内】: 部位不担保(39)・加入時から1年 【完治後1年超】: ○		【完治後】: ○	【完治後】: ○	< 頸椎部 > 【現症】: 延期 【完治後】: ○	
脊椎血管腫		不可	○	不可	不可	不可	
脱臼・再発なし (外傷による: 肩関節・ 膝関節・股関節)		【完治後2年以内】: 部位不担保(※) 部位による・完治後2年まで ※左肩関節部⇒(40) 右肩関節部⇒(41) 左股関節部⇒(48) 右股関節部⇒(49) 左膝関節部⇒(50) 右膝関節部⇒(51) 【完治後2年超】: ○	○	○	○	○	・原因 ・左右含め具体的な部位 ・再発の有無 ・入院の有無(入院期間) ・手術有無
脱臼・再発あり 習慣性関節脱臼 反復性関節脱臼 (外傷による: 肩関節・ 膝関節・股関節)		【完治後】: 部位不担保(※) 部位による・加入時から5年 ※左肩関節部⇒(40) 右肩関節部⇒(41) 左股関節部⇒(48) 右股関節部⇒(49) 左膝関節部⇒(50) 右膝関節部⇒(51)	○	○	○	○	・原因 ・左右含め具体的な部位 ・再発の有無 ・入院の有無(入院期間) ・手術有無

後遺症がある場合は厳しい評価になる場合があります。

【顧客提示・配布不可】

1節 運動器(骨・腱・関節など)の疾患・外傷

[五十音頭文字検索に戻る](#)

[五十音順索引に戻る](#)

目安が「引受可(○)」の場合でも、告知に該当する場合には告知いただく必要があります。

告知を妨害する行為や、事実と異なる内容を告知させる行為は禁止されています。

死亡保険で特別条件(割増・削減・特定障害不担保)の目安に該当した場合、お引受できない保険種類については15章-4をご確認ください。

疾患名	適用条件	医療保険	ガン	特定疾病	死亡保険 (優良体は除く)	介護	・告知のPOINT ■注意事項・引受のポイント
脱臼 (先天性股関節) 發育性股関節形成不全 臼蓋形成不全	<初発・入院歴なし>	【現症】:延期 【完治後5年以内】:部位不担保(※)部位による・完治後5年まで ※左股関節部⇒(48) 右股関節部⇒(49) 【完治後5年超】:○	○	○	○	<手術なし>○ <手術あり> 【手術後6ヶ月以内】: 延期 【手術後6ヶ月超】:○	・原因 ・部位(右・左・両股関節) ・入院の有無(入院期間)、手術有無
	<初発・入院歴あり>	【現症】:延期 【完治後】:部位不担保(※)部位による・加入時から5年 ※左股関節部⇒(48) 右股関節部⇒(49)					
大腿骨骨頭壊死 大腿骨頸部壊死		不可	○	不可	不可	不可	・原因 ・部位 ・手術の有無 ・機能障がいの有無
辻り症 (すべりしょう) 脊椎すべり症 腰椎すべり症	<手術なし>	【現症】:延期 【完治後5年以内】:部位不担保(39)・完治後5年まで 【完治後5年超】:○	○	○	○	<胸椎部・腰椎部> :○ <頸椎部> 【現症】:延期 【完治後】:○	・入院の有無(入院期間) ・手術の有無 ・後遺症の有無
	<手術あり>	【現症】:延期 【完治後1年以内】:部位不担保(39)・加入時から1年 【完治後1年超】:○					
くも膜下出血(外傷性) 外傷性くも膜下出血 脳出血(外傷性) 外傷性脳出血 ※原因が、交通事故・ 転倒・スポーツ	<後遺症なし>	【完治後1年以内】:延期 【完治後1年超】:○	○	【完治後1年以内】: 延期 【完治後1年超】:○	【完治後1年以内】: 延期 【完治後1年超】:○	【完治後1年以内】: 延期 【完治後1年超】:○	・外傷の原因 ・入院の有無(入院期間) ・後遺症の有無
脳挫傷		不可	○	不可	不可	不可	

後遺症がある場合は厳しい評価になる場合があります。

【顧客提示・配布不可】

1節 運動器(骨・腱・関節など)の疾患・外傷

[五十音頭文字検索に戻る](#)

[五十音順索引に戻る](#)

目安が「引受可(○)」の場合でも、告知に該当する場合には告知いただく必要があります。

告知を妨害する行為や、事実と異なる内容を告知させる行為は禁止されています。

死亡保険で特別条件(割増・削減・特定障害不担保)の目安に該当した場合、お引受できない保険種類については15章-4をご確認ください。

疾患名	適用条件	医療保険	ガン	特定疾病	死亡保険 (優良体は除く)	介護	・告知のPOINT ■注意事項・引受のポイント
打撲(頭部) 頭部打撲 脳震盪	<手術なし・入院3日以内 >	【完治後6ヶ月以内】延期 【完治後6ヶ月超】○	○	【完治後】:○	【完治後6ヶ月以内】 延期 【完治後6ヶ月超】○	【完治後6ヶ月以内】 延期 【完治後6ヶ月超】○	・部位 ・入院の有無(入院期間) ・手術の有無 ・後遺症の有無
硬膜下血腫 急性硬膜外血腫 急性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫	<原因が外傷によるもの・ 合併症なし・後遺症なし>	【完治後1年以内】延期 【完治後1年超】○	○	【完治後1年以内】延 期 【完治後1年超】○	【完治後1年以内】延 期 【完治後1年超】○	【完治後1年以内】延 期 【完治後1年超】○	・原因疾患の有無 ・入院の有無(入院期間) ・合併症の有無 ・後遺症の有無
寝違い 急性疼痛性頸部拘縮		○	○	○	○	○	
打撲(顔面・上肢・胸 部・腹部・腰部・下肢) 顔面打撲 上肢打撲 胸部打撲 腹部打撲 腰部打撲 下肢打撲	<入院なし・手術なし>	【完治後】:○	○	○	○	【完治後】:○	・部位 ・入院の有無(入院期間) ・手術の有無
肘内障 ※10日以内の治療	<7歳以下・入院歴・手術な し>	【現症】:延期 【完治後2年以内】:部位不担保(※)部位による・完治後2 年まで 【完治後2年超】:○ ※左肘⇒(54) 右肘⇒(55)	○	○	【完治後】:○	【完治後】:○	・入院の有無(入院期間) ・手術の有無 ・部位(右肘・左肘・両肘)
上腕骨外側上顆炎 テニスひじ 野球ひじ 離断性骨軟骨炎(肘) 関節ねずみ(肘) 関節遊離体(肘)	<再発なし・後遺症なし> 治療中の場合はステロイド の内服しないこと	【現症】:部位不担保(54)または(55)・加入時から5年 【完治後1年以内】:部位不担保(54)または(55)・完治後 1年まで ※左肘関節部⇒(54)／右肘関節部⇒(55) 【完治後1年超】:○	○	○	○	○	・入院の有無(入院期間) ・手術の有無 ・左右含め具体的な部位 ・治療中の場合は服薬名 ・再発の有無 ・後遺症の有無

後遺症がある場合は厳しい評価になる場合があります。

【顧客提示・配布不可】

1節 運動器(骨・腱・関節など)の疾患・外傷

[五十音頭文字検索に戻る](#)

[五十音順索引に戻る](#)

目安が「引受可(○)」の場合でも、告知に該当する場合には告知いただく必要があります。

告知を妨害する行為や、事実と異なる内容を告知させる行為は禁止されています。

死亡保険で特別条件(割増・削減・特定障害不担保)の目安に該当した場合、お引受できない保険種類については15章-4をご確認ください。

疾患名	適用条件	医療保険	ガン	特定疾病	死亡保険 (優良体は除く)	介護	・告知のPOINT ■注意事項・引受のポイント
肘部管症候群 尺骨神経麻痺	＜入院ある場合は10日以内＞ (手術のための入院に限る)	【現症】: 部位不担保(54)または(55)・加入時から2年 ※左肘関節部⇒(54)／右肘関節部⇒(55) 【完治後】: ○	○	○	○	○	・入院の有無(入院期間) ・手術の有無 ・左右含め具体的な部位
橈骨神経麻痺	＜入院なし＞	【現症: 診断から6ヶ月以内】: 部位不担保(44)または(45)・加入時から2年 ※左上肢(左肩関節部を除きます)⇒(44) 右上肢(右肩関節部を除きます)⇒(45) 【現症: 診断から6ヶ月超】: ○ 【完治後】: ○	○	○	○	○	・入院の有無(入院期間) ・手術の有無 ・左右含め具体的な部位
	＜入院あり(10日以内)＞ (手術のための入院に限る)	【現症】: 部位不担保(44)または(45)・加入時から2年 ※左上肢(左肩関節部を除きます)⇒(44) 右上肢(右肩関節部を除きます)⇒(45) 【完治後】: ○					
腓骨神経麻痺 総腓骨神経麻痺	＜入院なし＞	【現症: 診断から6ヶ月以内】: 部位不担保(46)または(47)・加入時から2年 左下肢(左股関節部を除きます)⇒(46) 右下肢(右股関節部を除きます)⇒(47) 【現症: 診断から6ヶ月超】: ○ 【完治後】: ○	○	○	○	○	・入院の有無(入院期間) ・手術の有無 ・左右含め具体的な部位
	＜入院あり(20日以内)＞ (手術のための入院に限る)	【現症】: 部位不担保(46)または(47)・加入時から2年 左下肢(左股関節部を除きます)⇒(46) 右下肢(右股関節部を除きます)⇒(47) 【完治後】: ○					
X脚		○	○	○	○	○	
くる病 (ビタミンD欠乏性)	＜胸部変形が無いこと＞	【完治後2年以内】: 延期 【完治後2年超】: ○	○	【完治後2年以内】: 延期 【完治後2年超】: ○	【完治後2年以内】: 延期 【完治後2年超】: ○	【完治後2年以内】: 延期 【完治後2年超】: ○	
多指症・合指症	＜3歳未満＞	延期	○	延期	延期	延期	
	＜3歳以上・手術なし＞ 機能障がいや他の先天性の異常がないこと	部位不担保(※)該当部位・加入時から5年間 ※左上肢(左肩関節部を除きます)⇒(44) 右上肢(右肩関節部を除きます)⇒(45)		○	○	○	
	＜3歳以上・手術あり＞ 機能障がいや他の先天性の異常がないこと	【完治後】: ○		【完治後】: ○	【完治後】: ○	【完治後】: ○	

後遺症がある場合は厳しい評価になる場合があります。

【顧客提示・配布不可】

1節 運動器(骨・腱・関節など)の疾患・外傷

[五十音頭文字検索に戻る](#)

[五十音順索引に戻る](#)

目安が「引受可(○)」の場合でも、告知に該当する場合には告知いただく必要があります。

告知を妨害する行為や、事実と異なる内容を告知させる行為は禁止されています。

死亡保険で特別条件(割増・削減・特定障害不担保)の目安に該当した場合、お引受できない保険種類については15章-4をご確認ください。

疾患名	適用条件	医療保険	ガン	特定疾病	死亡保険 (優良体は除く)	介護	・告知のPOINT ■注意事項・引受のポイント
椎間板症 椎間板ヘルニア	<入院ある場合30日以内>	○ <旧商品向け目安> 【現症】: 部位不担保(※) 部位による・加入時より2年 【完治後】: ○ ※頸椎部⇒(35) 胸椎部⇒(36) 腰椎部⇒(37)	○	○	○	<胸椎部・腰椎部>: ○ <頸椎部> 【現症】: 延期 【完治後】: ○	・部位(頸椎・胸椎・腰椎) ・入院の有無(入院期間) ・手術の有無 ・後遺症の有無 ・医療<旧商品向け目安>とは 終身医療保障保険(無解約返戻金型)および 生存還付給付金付終身医療保険以外の 旧医療保険における保全査定(中途付加・ 復活等の手続き)の際の目安をさします。
捻挫 ※頸椎捻挫については ムチウチ症を参照	腰部 <手術なし・入院14日以内>	【現症】: 部位不担保(37)・加入時から2年 【完治後】: ○	○	○	○	○	・左右含め具体的な部位 ・原因 ・後遺症の有無 ・再発の有無
	頸部・腰部以外 <入院歴なし・手術なし>	○					
半月板損傷	<初発>	【現症】: 部位不担保(※) 部位による・加入時から2年 【完治後1年以内】: 部位不担保(※) 部位による・加入時から2年 【完治後1年超2年以内】: 部位不担保(※) 部位による・加入時から1年 【完治後2年超】: ○ ※左膝関節部⇒(50)／右膝関節部⇒(51)	○	○	○	○	・部位(左膝／右膝) ・入院の有無(入院期間) ・手術の有無 ・再発の有無
	<再発あり>	【現症】: 部位不担保(※) 部位による・加入時から5年 【完治後】: 部位不担保(※) 部位による・加入時から5年 ※左膝関節部⇒(50)／右膝関節部⇒(51)					
離断性骨軟骨炎(膝) 関節ねずみ(膝) 関節遊離体(膝)	<再発なし・後遺症なし> 治療中の場合はステロイド の内服ないこと	【現症】: 部位不担保(50)または(51)・加入時から5年 【完治後3年以内】: 部位不担保(50)または(51)・完治後3年まで ※左膝関節部⇒(50)／右膝関節部⇒(51) 【完治後3年超】: ○	○	○	○	○	・入院の有無(入院期間) ・手術の有無 ・左右含め具体的な部位 ・治療中の場合は服薬名 ・再発の有無 ・後遺症の有無

後遺症がある場合は厳しい評価になる場合があります。

【顧客提示・配布不可】

1節 運動器(骨・腱・関節など)の疾患・外傷

[五十音頭文字検索に戻る](#)

[五十音順索引に戻る](#)

目安が「引受可(○)」の場合でも、告知に該当する場合には告知いただく必要があります。

告知を妨害する行為や、事実と異なる内容を告知させる行為は禁止されています。

死亡保険で特別条件(割増・削減・特定障害不担保)の目安に該当した場合、お引受できない保険種類については15章-4をご確認ください。

疾患名	適用条件	医療保険	ガン	特定疾病	死亡保険 (優良体は除く)	介護	・告知のPOINT ■注意事項・引受のポイント
ムチウチ症 頸椎捻挫 捻挫(頸椎) 外傷性頸部症候群	<手術なし・入院14日以内>	【現症】:部位不担保(35)・加入時から2年 【完治後】:○	○	○	○	○	・部位 ・原因 ・後遺症の有無
腰痛 ぎっくり腰	<手術なし・入院14日以内>	○ <旧商品向け目安> 【現症】:部位不担保(37)・加入時から2年 【完治後】:○	○	○	○	○	・入院の有無(入院期間) ・手術の有無 ・医療<旧商品向け目安>とは 終身医療保障保険(無解約返戻金型)および生存還付給付金付終身医療保険以外の旧医療保険における保全査定(中途付加・復活等の手続き)の際の目安をさします。
脊椎側弯症 脊椎弯曲症 脊椎前弯症 脊椎後弯症	<手術なし> 現在16歳～40歳・装具なし・日常生活支障なし	部位不担保(39)・加入時から5年	○	○	○	○	
	<手術あり> 現在16歳～40歳・装具なし・日常生活支障なし	不可			不可	不可	
ガングリオン	<手術なし>	【現症】:部位不担保(44)(45)(46)(47)のいずれか・加入時から5年 【完治後5年以内】 :部位不担保(44)(45)(46)(47)のいずれか・完治後5年まで 【完治後5年超】:○ 左上肢(左肩関節部を除きます)⇒(44) 右上肢(右肩関節部を除きます)⇒(45) 左下肢(左股関節部を除きます)⇒(46) 右下肢(右股関節部を除きます)⇒(47)	○	○	○	○	・部位(左右含め具体的な部位) ・数 ・入院の有無(入院期間) ・手術の有無
	<手術あり・入院ある場合は10日以内>(手術のための入院に限る) 注射器による吸引/圧迫してつぶす方法は手術に含めない	【完治後】:○					

後遺症がある場合は厳しい評価になる場合があります。

【顧客提示・配布不可】

1節 運動器(骨・腱・関節など)の疾患・外傷

[五十音頭文字検索に戻る](#)

[五十音順索引に戻る](#)

目安が「引受可(○)」の場合でも、告知に該当する場合には告知いただく必要があります。

告知を妨害する行為や、事実と異なる内容を告知させる行為は禁止されています。

死亡保険で特別条件(割増・削減・特定障害不担保)の目安に該当した場合、お引受できない保険種類については15章-4をご確認ください。

疾患名	適用条件	医療保険	ガン	特定疾病	死亡保険 (優良体は除く)	介護	・告知のPOINT ■注意事項・引受のポイント
ギラン・バレー症候群、 炎症性多発ニューロパチー フィッシャー症候群 ミラーフィッシャー症候群	<後遺症なし>	【完治後1年以内】:延期 【完治後1年超】:○	○	【完治後1年以内】: 延期 【完治後1年超】:○	【完治後1年以内】: 延期 【完治後1年超】:○	【完治後1年以内】: 延期 【完治後1年超】:○	・入院の有無(入院期間) ・手術の有無 ・麻痺・後遺症の有無 (あれば詳細)
	<後遺症あり>	不可		程度による	程度による (割増～不可)	不可	
脊髄炎	<原因(基礎疾患)・手術・ 後遺症なし>	【完治後1年以内】:延期 【完治後1年超】:○	○	【完治後1年以内】: 延期 【完治後1年超】:○	【完治後1年以内】: 延期 【完治後1年超】:○	【完治後1年以内】: 延期 【完治後1年超】:○	・原因(基礎疾患なし) ・治療内容 ・後遺症の有無 ・入院の有無(入院期間) ・手術の有無
脊髄結核 結核性脊髄炎 脊椎リウマチ 結核性脊椎炎	<変形・後遺症・手術なし >	【完治後3年以内】:延期 【完治後3年超】:○	○	○	【完治後1年以内】: 延期 【完治後1年超】:○	【完治後3年以内】: 延期 【完治後3年超】:○	・脊椎変形の有無 ・後遺症の有無 ・治療期間 ・入院の有無(入院期間) ・手術の有無
骨粗鬆症 ※基礎疾患(腎・副 腎・甲状腺疾患)がないこと	<入院歴・手術なし・発症 年齢が51歳以上・過去5年 以内に骨折歴なし>	○	○	○	○	○	・発症年齢 ・過去5年以内の骨折歴の有無 ・骨折歴がある場合はその部位
巻き爪 陥入爪		【現症】:部位不担保(46)または(47): 加入時から2年 【完治後】:○	○	○	○	○	
足底筋膜炎		【現症】:部位不担保(46)もしくは(47)・加入時から5年 【完治後2年以内】:部位不担保(46)もしくは(47)・完治後 2年まで 【完治後2年超】:○	○	○	○	○	・部位(左右)
扁平足(偏平足)		○	○	○	○	○	

後遺症がある場合は厳しい評価になる場合があります。

【顧客提示・配布不可】

1節 運動器(骨・腱・関節など)の疾患・外傷

[五十音頭文字検索に戻る](#)

[五十音順索引に戻る](#)

目安が「引受可(○)」の場合でも、告知に該当する場合には告知いただく必要があります。

告知を妨害する行為や、事実と異なる内容を告知させる行為は禁止されています。

死亡保険で特別条件(割増・削減・特定障害不担保)の目安に該当した場合、お引受できない保険種類については15章-4をご確認ください。

疾患名	適用条件	医療保険	ガン	特定疾病	死亡保険 (優良体は除く)	介護	・告知のPOINT ■注意事項・引受のポイント
滑膜炎 滑液包炎 鷲足炎 腸脛靭帯炎	<初発>	【完治後2年以内】:部位不担保(※)部位による・完治後2年まで 【完治後2年超】:○	○	○	<上肢> 【現症】:○ <下肢、背骨、骨盤> 【完治後】:○	○	
	<再発または慢性>	【完治後5年以内】:部位不担保(※)部位による・完治後5年まで 【完治後5年超】:○					
肉離れ 筋断裂 筋挫傷	<再発なし・入院ある場合7日以内>	【完治後】○	○	○	○	○	・再発有無 ・入院有無(入院期間)
骨髓炎	<1回のみ発症・急性>	【完治後1年以内】:延期 【完治後1年超】:○	○	○	【完治後】:○	【完治後1年以内】:延期 【完治後1年超】:○	
	<再発・慢性>	不可			不可	不可	
骨膜炎		【完治後2年以内】:延期 【完治後2年超】:○	○	○	○	○	
キーンベック症 月状骨軟化症		【完治後3年以内】:延期 【完治後3年超】:○	○	○	○	○	
漏斗胸	<手術なし> 心・肺への影響がない軽度のものであること	【現症】:延期 【完治後2年以内】:部位不担保(20)・完治後2年まで 【完治後2年超】:○	○	○	○	【完治後】:○	・手術の有無 ・手術の種類
	<手術あり> 心・肺への影響がない軽度のものであること	【手術後2ヶ月以内】:延期 【手術後2ヶ月超5年以内】:部位不担保(20)・術後5年まで 【手術後5年超】:○				【手術後2ヶ月以内】:延期 【手術後2ヶ月超】:○	

後遺症がある場合は厳しい評価になる場合があります。

【顧客提示・配布不可】

1節 運動器(骨・腱・関節など)の疾患・外傷

[五十音頭文字検索に戻る](#)

[五十音順索引に戻る](#)

目安が「引受可(○)」の場合でも、告知に該当する場合には告知いただく必要があります。

告知を妨害する行為や、事実と異なる内容を告知させる行為は禁止されています。

死亡保険で特別条件(割増・削減・特定障害不担保)の目安に該当した場合、お引受できない保険種類については15章-4をご確認ください。

疾患名	適用条件	医療保険	ガン	特定疾病	死亡保険 (優良体は除く)	介護	・告知のPOINT ■注意事項・引受のポイント
鳩胸		○	○	○	○	○	
後縦靱帯骨化症	<入院歴なし>	【現症】: 部位不担保(35)または(36)・加入時から5年 【完治後2年以内】: 部位不担保(35)または(36)・加入時から2年 【完治後2年超】: ○ ※部位不担保(35)(36)両方の場合もある	○	○	【症状消失後1年以内】: 延期 【症状消失後1年超】: ○	不可	・入院の有無、入院期間 ・具体的な部位(頸椎、胸椎) ・症状消失時期 ・完治時期
	<入院歴あり>	【現症】: 延期 【完治後2年以内】: 部位不担保(35)または(36)・加入時から2年 【完治後2年超】: ○ ※部位不担保(35)(36)両方の場合もある					
膝内障	<治療中の場合はステロイドの内服ないこと>	【現症】: 部位不担保(50)または(51)・加入時から5年 【完治後3年以内】: 部位不担保(50)または(51)・完治後3年まで 【完治後3年超】: ○	○	○	○	○	・部位(左右) ・治療内容 ・再発有無 ・後遺症の有無 ■医療: 再発がある場合や後遺症がある場合は厳しい評価になります。
内反足	<補助具の使用がないこと、日常生活に支障ないこと、症状安定していること>	○	○	○	○	○	・補助具(杖など)の使用有無 ・日常生活への支障有無 ・症状が安定しているか
脾臓損傷 脾臓摘出	<外傷性>	【完治後】○	○	【完治後】○	【完治後】○	【完治後】○	・原因 ・入院有無(入院期間) ・手術有無(手術内容)
多発性硬化症 視神経脊髄炎		不可	○	不可	不可	不可	
筋ジストロフィー シュタインルト病 トムゼン病 ミトコンドリアミオパチー		不可	○	不可	不可	不可	
頚椎症 頚椎症性神経根症 頚椎症性脊髄症	<入院なし> <後遺症なし>	【現症】: 部位不担保(35)・加入時から5年 【完治後2年以内】: 部位不担保(35)・加入時から2年 【完治後2年超】: ○	○	○	【完治かつ症状消失後1年以内】: 程度による 【完治かつ症状消失後1年超】: ○	○	・症状(まひ・しびれ・間欠的跛行など)の有無 ・入院の有無(入院期間) ・後遺症の有無
	<入院あり> <後遺症なし>	【現症】: 延期 【完治後2年以内】: 部位不担保(35)・加入時から2年 【完治後2年超】: ○	○	○	【完治後2年以内】: 程度による 【完治後2年超】: ○	【完治後6ヶ月以内】: 延期 【完治後6ヶ月超】: ○	

後遺症がある場合は厳しい評価になる場合があります。

【顧客提示・配布不可】

2節 目・耳・鼻・口腔・唾液腺の疾患

[五十音頭文字検索に戻る](#)

[五十音順索引に戻る](#)

目安が「引受可(○)」の場合でも、告知に該当する場合には告知いただく必要があります。

告知を妨害する行為や、事実と異なる内容を告知させる行為は禁止されています。

死亡保険で特別条件(割増・削減・特定障害不担保)の目安に該当した場合、お引受できない保険種類については15章-4をご確認ください。

疾患名	適用条件	医療保険	ガン	特定疾病	死亡保険 (優良体は除く)	介護	・告知のPOINT ■注意事項・引受のポイント
白内障 (アトピー性)	<両眼性>	○	○	○	○	○	・部位(右・左・両眼) ・現在の矯正視力(右・左) ・原因 ・入院の有無(入院期間) ・手術の有無(手術の部位)
		<旧商品向け目安> <手術なし>または<片眼手術あり> :部位不担保(1)・加入時から5年 <両眼手術あり> 【現症】:部位不担保(1)・加入時から5年 【完治後1年以内】:部位不担保(1)・加入時から1年 【完治後1年超】:○					
	<片眼性>	○					
		<旧商品向け目安> <手術なし>:部位不担保(1)・加入時から5年 <手術あり> 【現症】:部位不担保(1)・加入時から5年 【完治後1年以内】:部位不担保(1)・加入時から2年 【完治後1年超2年以内】:部位不担保(1)・加入時から1年 【完治後2年超】:○					
白内障 (外傷性)	<両眼性>	○	○	○	○	○	・部位(右・左・両眼) ・現在の矯正視力(右・左) ・原因 ・入院の有無(入院期間) ・手術の有無(手術の部位)
		<旧商品向け目安> <手術なし>または<片眼のみ手術あり> :部位不担保(1)・加入時から5年 <両眼手術あり> 【現症】:部位不担保(1)・加入時から5年 【完治後1年以内】:部位不担保(1)・加入時から1年 【完治後1年超】:○					
	<片眼性>	○					
		<旧商品向け目安> <手術なし>:部位不担保(1)・加入時から5年 <手術あり> 【現症】:部位不担保(1)・加入時から5年 【完治後1年以内】:部位不担保(1)・加入時から1年 【完治後1年超】:○					

・医療<旧商品向け目安>とは
終身医療保障保険(無解約返戻金型)および生存還付給付金付終身医療保障以外の旧医療保険における保単査定(中途付加・復活等の手続き)の際の目安をさします。

・医療<旧商品向け目安>とは
終身医療保障保険(無解約返戻金型)および生存還付給付金付終身医療保障以外の旧医療保険における保単査定(中途付加・復活等の手続き)の際の目安をさします。

2節 目・耳・鼻・口腔・唾液腺の疾患

[五十音頭文字検索に戻る](#)

[五十音順索引に戻る](#)

目安が「引受可(○)」の場合でも、告知に該当する場合には告知いただく必要があります。

告知を妨害する行為や、事実と異なる内容を告知させる行為は禁止されています。

死亡保険で特別条件(割増・削減・特定障害不担保)の目安に該当した場合、お引受できない保険種類については15章-4をご確認ください。

疾患名	適用条件	医療保険	ガン	特定疾病	死亡保険 (優良体は除く)	介護	・告知のPOINT ■注意事項・引受のポイント
白内障 (先天性)	<両眼性>	<手術なし>または<片眼のみ手術あり> :部位不担保(1)・加入時から5年 <両眼手術あり> 【現症】:部位不担保(1)・加入時から5年 【完治後1年以内】:部位不担保(1)・加入時から1年 【完治後1年超】:○	○	○	○	○	・部位(右・左・両眼) ・現在の矯正視力(右・左) ・原因 ・入院の有無(入院期間) ・手術の有無(手術の部位)
	<片眼性>	○ <旧商品向け目安> <手術なし>:部位不担保(1)・加入時から5年 <手術あり> 【現症】:部位不担保(1)・加入時から5年 【完治後1年以内】:部位不担保(1)・加入時から2年 【完治後1年超2年以内】:部位不担保(1)・加入時から1年 【完治後2年超】:○					・医療<旧商品向け目安>とは 終身医療保障保険(無解約返戻金型)および 生存還付給付金付終身医療保障以外の 旧医療保険における保全査定(中途付加・ 復活等の手続き)の際の目安をさします。
白内障 (老人性・原因不明) ※50歳以上	<両眼性>	○ <旧商品向け目安> <手術なし>または<片眼のみ手術あり> :部位不担保(1)・加入時から5年 <両眼手術あり> 【現症】:部位不担保(1)・加入時から5年 【完治後1年以内】:部位不担保(1)・加入時から1年 【完治後1年超】:○	○	○	○	○	・部位(右・左・両眼) ・現在の矯正視力(右・左) ・原因 ・入院の有無(入院期間) ・手術の有無(手術の部位)
	<片眼性>	○ <旧商品向け目安> <手術なし>:部位不担保(1)・加入時から5年 <手術あり> 【現症】:部位不担保(1)・加入時から5年 【完治後1年以内】:部位不担保(1)・加入時から2年 【完治後1年超2年以内】:部位不担保(1)・加入時から1年 【完治後2年超】:○					・医療<旧商品向け目安>とは 終身医療保障保険(無解約返戻金型)および 生存還付給付金付終身医療保障以外の 旧医療保険における保全査定(中途付加・ 復活等の手続き)の際の目安をさします。

2節 目・耳・鼻・口腔・唾液腺の疾患

[五十音頭文字検索に戻る](#)

[五十音順索引に戻る](#)

目安が「引受可(○)」の場合でも、告知に該当する場合には告知いただく必要があります。
告知を妨害する行為や、事実と異なる内容を告知させる行為は禁止されています。

死亡保険で特別条件(割増・削減・特定障害不担保)の目安に該当した場合、お引受できない保険種類については15章-4をご確認ください。

疾患名	適用条件	医療保険	ガン	特定疾病	死亡保険 (優良体は除く)	介護	・告知のPOINT ■注意事項・引受のポイント
白内障(糖尿病性／放射線性)		不可	原因が腫瘍・腫瘍の治療歴に関わるものでなければ可	不可	不可	不可	
視神経乳頭陥凹拡大	<指摘後1年以内>	部位不担保(1)・加入時から5年	○	○	○	○	
	<指摘後1年超>	○	○	○	○	○	
緑内障 正常眼圧緑内障	診断後1年超　かつ　手術なし <視力障がいなし・矯正視力0.4以上>	○	○	○	○	○	・入院の有無(入院期間) ・手術の有無 ・現在の矯正視力(右・左) ・医療<旧商品向け目安>とは 終身医療保障保険(無解約返戻金型)および生存還付給付金付終身医療保険以外の旧医療保険における保全査定(中途付加・復活等の手続き)の際の目安をさします。
	診断後1年以内　または手術あり <視力障がいなし・矯正視力0.4以上>	<両眼性> 特定疾病不担保(22)・加入時から5年および特定障害不担保(視力)	○	○	特定障害不担保(視力)	不可	
		<片眼性> 特定障害不担保(視力) <旧商品向け目安> 特定疾病不担保(22)・加入時から5年および特定障害不担保(視力)					
高眼圧症 眼圧亢進 ボスナーシュロスマン症候群	診断後1年超　かつ　手術なし <視力障がいなし・矯正視力0.4以上>	○	○	○	○	○	・入院の有無(入院期間) ・手術の有無 ・現在の矯正視力(右・左)
	診断後1年以内　または手術あり <視力障がいなし・矯正視力0.4以上>	部位不担保(1)・加入時から5年および特定障害不担保(視力)	○	○	特定障害不担保(視力)	不可	

2節 目・耳・鼻・口腔・唾液腺の疾患

[五十音頭文字検索に戻る](#)

[五十音順索引に戻る](#)

目安が「引受可(○)」の場合でも、告知に該当する場合には告知いただく必要があります。

告知を妨害する行為や、事実と異なる内容を告知させる行為は禁止されています。

死亡保険で特別条件(割増・削減・特定障害不担保)の目安に該当した場合、お引受できない保険種類については15章-4をご確認ください。

疾患名	適用条件	医療保険	ガン	特定疾病	死亡保険 (優良体は除く)	介護	・告知のPOINT ■注意事項・引受のポイント
黄斑変性症 加齢黄斑変性	<視力障がいなし・矯正視力0.4以上>	部位不担保(1)全期間および特定障害不担保(視力)	○	○	特定障害不担保(視力)	不可	・入院の有無(入院期間) ・手術の有無 ・現在の矯正視力(右・左)
網膜剥離 網膜裂孔 裂孔原性網膜剥離 網膜円孔 網膜色素上皮剥離 網膜上膜 網膜前膜 黄斑円孔 黄斑上膜 黄斑前膜		○ <旧商品向け目安> <手術なし>: 部位不担保(1)・加入時から5年 <手術あり> 【現症】: 部位不担保(1)・加入時から5年 【完治後1年以内】: 部位不担保(1)・加入時から1年 【完治後1年超】: ○	○	○	○	<手術なし> 【診断後6ヶ月以内】: 延期 【診断後6ヶ月超】: ○ <手術あり> 【現症】: 延期 【完治後(手術後6ヶ月以内)】: 延期 【完治後(手術後6ヶ月超)】: ○	・診断時期 ・手術の有無 ・医療<旧商品向け目安>とは 終身医療保障保険(無解約返戻金型)および生存還付給付金付終身医療保険以外の旧医療保険における保全査定(中途付加・復活等の手続き)の際の目安をさします。
網膜色素変性症	<視力障がいなし・矯正視力0.4以上>	部位不担保(1)全期間および特定障害不担保(視力)	○	○	特定障害不担保(視力)	不可	・入院の有無(入院期間) ・手術の有無 ・現在の矯正視力(右・左)
円錐角膜	<手術なし> <手術あり>	【35歳以下】: 部位不担保(1)・加入時から5年 【35歳超】: 部位不担保(1)・加入時から2年 【現症】: 部位不担保(1)・加入時から2年 【完治後1年以内】: 部位不担保(1)・加入時から1年 【完治後1年超】: ○	○	○	○	○ 【手術後6ヶ月以内】: 延期 【手術後6ヶ月超】: ○	・手術有無
角膜炎 角膜びらん 角膜潰瘍	<2年以内の罹患回数1回以下> <2年以内の罹患回数2回以上>	【現症】: 部位不担保(1)・加入時から2年 【完治後】: ○ 【現症】: 部位不担保(1)・加入時から5年 【完治後2年以内】: 部位不担保(1)・加入時から2年 【完治後2年超】: ○	○	○	○	○	・罹患回数 ・入院／手術の有無

2節 目・耳・鼻・口腔・唾液腺の疾患

[五十音頭文字検索に戻る](#)

[五十音順索引に戻る](#)

目安が「引受可(○)」の場合でも、告知に該当する場合には告知いただく必要があります。

告知を妨害する行為や、事実と異なる内容を告知させる行為は禁止されています。

死亡保険で特別条件(割増・削減・特定障害不担保)の目安に該当した場合、お引受できない保険種類については15章-4をご確認ください。

疾患名	適用条件	医療保険	ガン	特定疾病	死亡保険 (優良体は除く)	介護	・告知のPOINT ■注意事項・引受のポイント
翼状片	<手術なし>	【現症】: 部位不担保(1)・加入時から5年 【完治後】: 部位不担保(1)・完治後5年まで	○	○	○	○	・入院の有無(入院期間) ・手術の有無 ・後遺症の有無 ・合併症の有無 ・現在の視力
	<手術あり>	【完治後2年以内】: 部位不担保(1)・完治後2年まで 【完治後2年超】: ○					
眼精疲労 目の充血	<入院歴なし・手術なし>	○	○	○	○	○	・入院の有無(入院期間) ・手術の有無
眼底出血 硝子体出血	・外傷性	【完治後1年以内】: 延期 【完治後1年超3年以内】: 部位不担保(1) 完治後3年まで 【完治後3年超】: ○	○	○	【完治後】: ○	【完治後】: ○	・原因 ・現在の矯正視力(右・左)
	・原因不明	【完治後2年以内】: 延期 【完治後2年超】: 部位不担保(1) 加入時から5年		【完治後2年以内】: 延期 【完治後2年超】: ○	【完治後2年以内】: 延期 【完治後2年超】: ○	【完治後2年以内】: 延期 【完治後2年超】: ○	
近視 屈折矯正手術 (レーシック・ICL)	<入院歴なし・手術なし>	○	○	○	○	○	・現在の両眼矯正視力 ・入院の有無(入院期間) ・手術の有無(両眼・片眼)
	<入院歴なし・手術あり・片眼>	【完治後2年以内】: 部位不担保(1)・完治後2年まで 【完治後2年超】: ○			【完治後】: ○	【完治後】: ○	
	<入院歴なし・手術あり・両眼>	【完治後1年以内】: 部位不担保(1)・完治後1年まで 【完治後1年超】: ○					
遠視		○	○	○	○	○	
ドライアイ	<原因疾患・合併症・入院歴・手術なし>	○	○	○	○	○	・原因疾患の有無 ・合併症の有無 ・入院の有無(入院期間) ・手術の有無

2節 目・耳・鼻・口腔・唾液腺の疾患

[五十音頭文字検索に戻る](#)

[五十音順索引に戻る](#)

目安が「引受可(○)」の場合でも、告知に該当する場合には告知いただく必要があります。

告知を妨害する行為や、事実と異なる内容を告知させる行為は禁止されています。

死亡保険で特別条件(割増・削減・特定障害不担保)の目安に該当した場合、お引受できない保険種類については15章-4をご確認ください。

疾患名	適用条件	医療保険	ガン	特定疾病	死亡保険 (優良体は除く)	介護	・告知のPOINT ■注意事項・引受のポイント
結膜炎 アレルギー性結膜炎	<入院歴なし>	○	○	○	○	○	・入院の有無(入院期間)
眼瞼下垂(がんけんかすい)	<手術なし>	特定疾病不担保(20)・加入時から5年	○	○	○	○	・原因(先天性・加齢性 等) ・入院の有無(入院期間) ・手術の有無
	<手術あり>	【現症】:特定疾病不担保(20)・加入時から5年 【完治後】:○					
霰粒腫(サンリユウシュ) 麦粒腫(バクリユウシュ) ものもらい 結膜結石	<入院歴なし>	【完治後】:○	○	○	○	○	・部位(右眼／左眼)
トラコーマ		【完治後】:○	○	○	○	【完治後】:○	
涙のう炎		【完治後6ヶ月以内】:延期 【完治後6ヶ月超】:○	○	○	○	○	
虹彩炎 ぶどう膜炎 虹彩毛様体炎 脈絡膜炎 網脈絡膜炎	<初発・入院歴なし・手術なし> <原因疾患なし>	【完治後6ヶ月以内】:延期 【完治後6ヶ月超2年以内】:部位不担保(1)・完治後2年まで 【完治後2年超】:○	○	【完治後】:○	【完治後】:○	【完治後】:○	・罹患部位(右・左・両眼) ・原因疾患 ・入院の有無(入院期間) ・手術の有無 ・現在の矯正視力(右・左) ・視覚障害認定の有無 ・再発の有無・発症回数 ■視力によっては厳しい評価になることがあります。
	<再発あり・入院歴なし・手術なし> <原因疾患なし>	【完治後6ヶ月以内】:延期 【完治後6ヶ月超4年以内】:部位不担保(1)・完治後4年まで 【完治後4年超】:○					
強膜炎(眼) 上強膜炎	<初発・入院歴なし・手術なし> <原因疾患なし>	【完治後6ヵ月以内】:延期 【完治後6ヵ月超2年以内】:部位不担保(1)・完治後2年まで 【完治後2年超】:○	○	【完治後】:○	【完治後】:○	【完治後】:○	・罹患部位(右・左・両眼) ・原因疾患 ・入院の有無(入院期間) ・手術の有無 ・現在の矯正視力(右・左) ・視覚障害認定の有無 ・再発の有無・発症回数 ■視力によっては厳しい評価になることがあります。
	<再発・入院歴なし・手術なし> <原因疾患なし>	【完治後6ヵ月以内】:延期 【完治後6ヵ月超4年以内】:部位不担保(1)・完治後4年まで 【完治後4年超】:○					

2節 目・耳・鼻・口腔・唾液腺の疾患

[五十音頭文字検索に戻る](#)

[五十音順索引に戻る](#)

目安が「引受可(○)」の場合でも、告知に該当する場合には告知いただく必要があります。

告知を妨害する行為や、事実と異なる内容を告知させる行為は禁止されています。

死亡保険で特別条件(割増・削減・特定障害不担保)の目安に該当した場合、お引受できない保険種類については15章-4をご確認ください。

疾患名	適用条件	医療保険	ガン	特定疾病	死亡保険 (優良体は除く)	介護	・告知のPOINT ■注意事項・引受のポイント
中心性漿液性脈絡網膜症 中心性網膜症	＜入院歴なし＞ ＜入院歴あり＞(7日以内)	【現症】:延期 【完治後2年以内】:部位不担保(1)・完治後2年まで 【完治後2年超】:○	○	○	○	【完治後】○	・入院の有無(入院期間) ・手術の有無 ・手術の内容 ・部位(右眼・左眼) ・現在の矯正視力(右・左)
眼球内血管腫		部位不担保(1)・加入時から5年	○	○	○	○	■生命・医療・介護:視力低下(矯正視力が0.3以下)の場合は厳しい評価になります。
飛蚊症	＜原因疾患なく、治療の必要がないと医師に診断されている場合＞	【診断後1年以内】:延期 【診断後1年超～2年以内】:部位不担保(1)・加入時から5年 【診断後2年超】:○	○	○	○	○	・治療内容 ・診断時期 ・症状が安定しているか ・原因疾患の有無
	＜原因疾患なし、治療歴あり＞	【完治後2年以内】:延期 【完治後2年超】:部位不担保(1)・加入時から5年		【完治後】:○	【完治後】:○	【完治後】:○	■原因疾患がある場合はその内容によります。
真珠腫性中耳炎	＜手術なし＞	【現症】:部位不担保(2)・加入時から5年 【完治後5年以内】:部位不担保(2)・加入時から5年 【完治後5年超】:○	○	○	○	不可	・手術の有無 ・聴力異常の有無
	＜手術あり＞	【現症】:部位不担保(2)・加入時から5年 【完治後5年以内】:部位不担保(2)・加入時から2年 【完治後5年超】:○				【完治後1年以内】:不可 【完治後1年超】:○	■合併症(浮動性めまい・顔面まひなど)がある場合は厳しい評価となる
中耳炎(急性) 中耳炎(慢性・滲出性)	＜手術なし＞	【現症】:部位不担保(2)・加入時から2年 【完治後】:○	○	○	○	○	・治療期間 ・入院の有無(入院期間) ・手術の有無
乳様突起炎 前庭神経炎 耳づまり 耳垂れ 外傷性鼓膜穿孔	＜手術あり＞	【完治後】:○					

2節 目・耳・鼻・口腔・唾液腺の疾患

[五十音頭文字検索に戻る](#)

[五十音順索引に戻る](#)

目安が「引受可(○)」の場合でも、告知に該当する場合には告知いただく必要があります。

告知を妨害する行為や、事実と異なる内容を告知させる行為は禁止されています。

死亡保険で特別条件(割増・削減・特定障害不担保)の目安に該当した場合、お引受できない保険種類については15章-4をご確認ください。

疾患名	適用条件	医療保険	ガン	特定疾病	死亡保険 (優良体は除く)	介護	・告知のPOINT ■注意事項・引受のポイント
内耳炎	<手術なし>	急性の場合:【完治後】○ 慢性の場合: 【現症】:部位不担保(2)・加入時から5年 【完治後】:部位不担保(2)・加入時から1年	○	○	○	○	・治療期間 ・入院の有無(入院期間) ・手術の有無 ・後遺症(聴力障がい等)の有無
	<手術あり>	【手術完治後1年以内】:延期 【手術完治後1年超】:○		【完治後】:○	【完治後】:○		
外耳炎		○	○	○	○	○	
難聴	両耳 (進行性や日常生活に支障ある場合や、聴力が全くない場合は除く)	部位不担保(2)・全期間	○	○	【症状固定後】○	【症状固定後】○	・部位(右・左・両耳) ・原因 ・症状固定の有無 ・聴力(日常生活への支障有無) ・補聴器使用の有無 ・障害認定あれば等級
	片耳	【症状固定後】:○					
突発性難聴	<再発なし・後遺症(聴力低下)なし> 治療は終了したが、後遺症(聴力低下)の症状が残った場合は【難聴】の目安参照	【完治後】:○	○	○	【完治後】:○	【完治後】:○	・部位(右・左・両耳) ・後遺症の有無 ・症状固定の有無 ・再発の有無
メニエール病 めまい 良性発作性頭位めまい症	<入院なし または 10日以内の入院>	○	○	○	○	○	・入院の有無(入院期間) ・手術の有無
耳鳴り	<原因疾患なく、治療の必要がないと 医師に診断されている場合>	【診断後2年以内】:延期 【診断後2年超かつ症状安定】:○	○	【診断後2年以内】: 延期 【診断後2年超かつ 症状安定】:○	【診断後2年以内】: 延期 【診断後2年超かつ 症状安定】:○	【診断後2年以内】: 延期 【診断後2年超かつ 症状安定】:○	・治療内容 ・原因疾患の有無 ・症状が安定しているか ■原因疾患がある場合はその内容によります。 聴力障がいもある場合は厳しい評価になる場合があります。
	<原因疾患なし、治療歴あり>	【完治後2年以内】:延期 【完治後2年超】:部位不担保(2)・加入時から5年		【完治後2年以内】: 延期 【完治後2年超】:○	【完治後2年以内】: 延期 【完治後2年超】:○	【完治後】:○	

2節 目・耳・鼻・口腔・唾液腺の疾患

[五十音頭文字検索に戻る](#)

[五十音順索引に戻る](#)

目安が「引受可(○)」の場合でも、告知に該当する場合には告知いただく必要があります。

告知を妨害する行為や、事実と異なる内容を告知させる行為は禁止されています。

死亡保険で特別条件(割増・削減・特定障害不担保)の目安に該当した場合、お引受できない保険種類については15章-4をご確認ください。

疾患名	適用条件	医療保険	ガン	特定疾病	死亡保険 (優良体は除く)	介護	・告知のPOINT ■注意事項・引受のポイント
蓄膿症 鼻中隔彎曲症 (びちゅうかくわんきょくしょう) 副鼻腔炎 鼻茸(はなたけ) 鼻ポリープ		○	○	○	○	○	・入院の有無(入院期間) ・手術の有無 ・医療<旧商品向け目安>とは 終身医療保障保険(無解約返戻金型)および生存還付給付金付終身医療保険以外の旧医療保険における保全査定(中途付加・復活等の手続き)の際の目安をさします。
		<旧商品向け目安> <治療開始後1年以内> 【現症】: 部位不担保(3)・加入時から2年 【完治後】: ○ <治療開始後1年超> ○					
鼻炎 ※アレルギー性鼻炎 はその項参照	<入院なし>	○	○	○	○	○	
花粉症 アレルギー性鼻炎		○	○	○	○	○	・入院の有無(入院期間) ・手術の有無
上顎洞のう胞	<手術なし>	【現症】: 部位不担保(3)・加入時から5年 【完治後5年以内】: 部位不担保(3)・完治後5年まで 【完治後5年超】: ○	○	○	○	○	・入院の有無(入院期間) ・手術の有無
	<手術あり>	【完治後2年以内】: 部位不担保(3)・完治後2年まで 【完治後2年超】: ○			【完治後】: ○	【完治後】: ○	
臭鼻症		【完治後】: ○	○	○	【完治後】: ○	【完治後】: ○	
おやしらず 親不知	<入院歴なし・入院予定なし> または <入院歴あり>(3日以内)	○	○	○	○	○	■入院を伴う治療をすすめられている場合は、お引受できません
歯根嚢胞	<手術なし>	【現症 および 完治後】部位不担保(4)・加入時から5年	○	○	○	○	・入院の有無(入院期間) ・手術の有無
	<手術あり>	【完治後3年以内】: 部位不担保(4)・完治後3年まで 【完治後3年超】: ○					
顎関節症 顎変形症	<後遺症なし>	【現症】部位不担保(6)・加入時から5年 【完治後2年以内】部位不担保(6)・完治後2年まで。 【完治後2年超】○	○	○	○	○	・入院の有無(入院期間) ・手術の有無 ・後遺症の有無

2節 目・耳・鼻・口腔・唾液腺の疾患

[五十音頭文字検索に戻る](#)

[五十音順索引に戻る](#)

目安が「引受可(○)」の場合でも、告知に該当する場合には告知いただく必要があります。

告知を妨害する行為や、事実と異なる内容を告知させる行為は禁止されています。

死亡保険で特別条件(割増・削減・特定障害不担保)の目安に該当した場合、お引受できない保険種類については15章-4をご確認ください。

疾患名	適用条件	医療保険	ガン	特定疾病	死亡保険 (優良体は除く)	介護	・告知のPOINT ■注意事項・引受のポイント
上顎のう胞	<手術なし>	【現症】: 部位不担保(6)・加入時から5年 【完治後5年以内】: 部位不担保(6)・完治後5年まで 【完治後5年超】: ○	○	○	○	○	・入院の有無(入院期間) ・手術の有無
	<手術あり>	【完治後2年以内】: 部位不担保(6)・完治後2年まで 【完治後2年超】: ○			【完治後】: ○	【完治後】: ○	
下顎のう胞	<手術なし>	部位不担保(6)・加入時から5年	○	○	○	○	・手術の有無
	<手術あり>	【現症】: 部位不担保(6)・加入時から5年 【完治後3年以内】: 部位不担保(6)・完治後3年まで 【完治後3年超】: ○					
口蓋裂 口唇裂 みづち	<3歳未満>	不可	○	不可	不可	不可	■他に先天性の異常等がある場合は、個別判断となります
	<3才以上・手術なし>	部位不担保(4)および(5)・加入時から5年		○	○	○	
	<3才以上・手術あり>	【完治後】: ○		【完治後】: ○	【完治後】: ○	【完治後】: ○	
唾液腺結石 唾石	<手術なし・現症>	【現症】: 部位不担保(4)・加入時から5年	○	○	○	○	・手術の有無
	<手術あり>	【完治後】: ○					
口内炎	<入院歴なし>	○	○	○	○	○	
粘液のう腫 ガマ腫	<入院歴なし・手術なし>	【現症】: 部位不担保(※) 部位による・加入時から5年 【完治後5年以内】: 部位不担保(※) 部位による・加入時から5年 ※口腔⇒(4) 左手指⇒(44) 右手指⇒(45) 左足指⇒(46) 右足指⇒(47) 【完治後5年超】: ○	○	○	○	○	・入院の有無(入院期間) ・手術の有無 ・部位
	<入院歴なし・手術あり> <入院歴あり・手術あり> (7日以内)	【完治後】: ○			【完治後】: ○	【完治後】: ○	
白板症		【治療中】: 延期 【経過観察中】: 部位不担保(4)および(5)・加入時から5年間 【完治後(または消失後)2年以内】: 部位不担保(4)および(5)・加入時から2年間 【完治後(または消失後)2年超】: ○	【治療中】: 延期 【経過観察中】: 延期 【完治後(または消失後)2年以内】: 延期 【完治後(または消失後)2年超】: ○	【治療中】: 延期 【経過観察中】: 延期 【完治後(または消失後)2年以内】: 延期 【完治後(または消失後)2年超】: ○	【治療中】: 延期 【経過観察中】: ○ 【完治後(または消失後)】: ○	【治療中】: 延期 【経過観察中】: ○ 【完治後(または消失後)】: ○	

3節 胃・腸・肛門の疾患

[五十音頭文字検索に戻る](#)

[五十音順索引に戻る](#)

目安が「引受可(○)」の場合でも、告知に該当する場合には告知いただく必要があります。
告知を妨害する行為や、事実と異なる内容を告知させる行為は禁止されています。

死亡保険で特別条件(割増・削減・特定障害不担保)の目安に該当した場合、お引受できない保険種類については15章-4をご確認ください。

疾患名	適用条件	医療保険	ガン	特定疾病	死亡保険 (優良体は除く)	介護	・告知のPOINT ■注意事項・引受のポイント
胃炎(急性) 胃痙攣 十二指腸炎(急性)	<入院歴なし・7日以内の入院>	○	○	○	○	○	・入院の有無(入院期間)
胃炎(慢性) 胃酸過多症 萎縮性胃炎 びらん性胃炎 十二指腸炎(慢性)	<入院歴なし・7日以内の入院>	○	○	○	○	○	・入院の有無(入院期間)
胃下垂 胃拡張 胃アトニー	<入院なし・手術なし>	○	○	○	○	○	・入院の有無(入院期間) ・手術の有無
胃食道逆流症 (GERD) 逆流性食道炎	<入院なし・手術なし>	○	○	○	○	○	・入院の有無(入院期間) ・手術の有無
胃腸炎(急性) 胃腸炎(慢性)	<入院歴なし>	【現症】: 部位不担保(11)(12)・加入時から2年 【完治後】: ○	○	○	○	○	・治療期間 ・入院の有無(入院期間) ・手術の有無 ・再発の有無 (有の場合は時期)
ノロウイルス感染 ロタウイルス感染	<入院歴あり>(7日以内)	【完治後】: ○	○	○	【完治後】: ○		
腸炎(急性)	胃腸炎(急性)を参照。 大腸炎(急性)の場合は大腸炎(急性)を参照。						

3節 胃・腸・肛門の疾患

[五十音頭文字検索に戻る](#)

[五十音順索引に戻る](#)

目安が「引受可(○)」の場合でも、告知に該当する場合には告知いただく必要があります。

告知を妨害する行為や、事実と異なる内容を告知させる行為は禁止されています。

死亡保険で特別条件(割増・削減・特定障害不担保)の目安に該当した場合、お引受できない保険種類については15章-4をご確認ください。

疾患名	適用条件	医療保険	ガン	特定疾病	死亡保険 (優良体は除く)	介護	・告知のPOINT ■注意事項・引受のポイント
イレウス 腸閉塞 腸管癒着症 腸重積 腸捻転症	＜原因が癒着(虫垂炎や憩室炎等の既往・手術歴によるもの)＞ ＜原因不明(原因疾患なし)＞	【完治後2年以内】 ：部位不担保(12)(14)・完治後2年まで 【完治後2年超】○	原因が腫瘍・腫瘍の 治療歴に関わるもの でなければ可	＜原因が腫瘍・腫瘍の 治療歴でないこと＞ 完治後可	【完治後】：○	【完治後】：○	・原因 ・入院の有無(入院期間)
過敏性腸症候群 IBS	＜入院歴なし・手術なし＞	【現症】：部位不担保(12)(14)・加入時から5年 【完治後5年以内】：部位不担保(12)(14)・完治後5年まで 【完治後5年超】：○	○	○	○	○	・入院の有無(入院期間) ・手術の有無
	＜入院歴あり または 手術あり＞	不可	不可	不可	不可	不可	
機能性ディスペプシア 機能性胃腸障害	＜入院なし・手術なし・原因不明(原因疾患なし)＞	【現症】：部位不担保(11)・加入時から2年 【完治後】：○	○	○	○	○	・原因 ・入院の有無(入院期間) ・手術の有無
虚血性大腸炎 虚血性腸炎	＜入院歴・手術なし＞ ＜入院歴あり(21日以内)・手術なし＞	【完治後5年以内】：延期 【完治後5年超】：○	○	【完治後5年以内】：延期 【完治後5年超】：○	【完治後5年以内】：○～不可 【完治後5年超】：○	【完治後5年以内】：延期 【完治後5年超】：○	・入院の有無(入院期間) ・手術の有無 ■再発がある場合、厳しい評価となる可能性があります。
	＜入院歴あり(21日超)＞ ＜手術あり＞	不可		不可	【完治後1年未満】：延期 【完治後1年以上】：○～不可	不可	
潰瘍性大腸炎	＜入院歴なし・手術なし＞ ＜ステロイド・免疫抑制剤の内服なし＞	【診断後1年以内】：延期 【診断後1年超～治療終了後5年以内】：部位不担保(14)・加入時から5年 【治療終了後5年超】：○	【治療終了後2年以内】：延期 【治療終了後2年超】：○	【治療終了後2年以内】：延期 【治療終了後2年超】：○	【現症～治療終了後5年以内】：○～不可 【治療終了後5年超】：○	【診断後1年以内】：延期 【診断後1年超】：○～不可	・診断時期 ・合併症の有無 ・入院の有無(入院期間) ・手術の有無(術式) ・投薬内容(薬品名) ・寛解有無(寛解時期、期間) ■死亡・介護の場合は上記に加え、疾患の範囲、発症頻度、重症度、内視鏡検査有無・結果詳細 等が必要です。
	＜入院歴あり・手術なし＞	【治療終了後5年以内】：延期 【治療終了後5年超】：○		【治療終了後5年以内】：延期 【治療終了後5年超】：○		【治療終了後5年以内】：延期 【治療終了後5年超】：○	
クローン病		不可	不可	不可	○～不可	○～不可	・診断時期 ・合併症の有無 ・入院の有無(入院期間) ・手術の有無(術式) ・投薬内容(薬品名) ・栄養療法の有無 ・寛解有無(寛解時期、期間) ■結腸以外に症状がある場合は厳しい評価になります。

3節 胃・腸・肛門の疾患

[五十音頭文字検索に戻る](#)

[五十音順索引に戻る](#)

目安が「引受可(○)」の場合でも、告知に該当する場合には告知いただく必要があります。

告知を妨害する行為や、事実と異なる内容を告知させる行為は禁止されています。

死亡保険で特別条件(割増・削減・特定障害不担保)の目安に該当した場合、お引受できない保険種類については15章-4をご確認ください。

疾患名	適用条件	医療保険	ガン	特定疾病	死亡保険 (優良体は除く)	介護	・告知のPOINT ■注意事項・引受のポイント
憩室 (胃・食道・小腸・十二指腸)	無症候性	【初指摘から5年以内】: 部位不担保(※) 部位による・指摘後5年まで ※食道および横隔膜⇒(10) 胃および十二指腸⇒(11) 小腸 ⇒(12) 【初指摘から5年超】: ○	○	○	○	○	・症候性もしくは無症候性 ・部位 ・再発の有無 ・入院の有無(入院期間) ・手術の有無 ■症候性・無症候性については以下をご確認ください。 症候性: 症状があり治療を要するもの。 無症候性: 疾患はあるが症状のないもの。
	症候性<手術なし・初発>	【完治後2年以内】: 部位不担保(※) 部位による・完治後2年まで ※食道および横隔膜⇒(10) 胃および十二指腸⇒(11) 小腸 ⇒(12) 【完治後2年超】: ○			【完治後】: ○	【完治後】: ○	
	症候性<手術なし・再発あり>	【完治後5年以内】: 部位不担保(※)・完治後5年まで ※食道および横隔膜⇒(10) 胃および十二指腸⇒(11) 小腸 ⇒(12) 【完治後5年超】: ○					
	症候性<手術あり>	【完治後】: ○					
憩室 (大腸)	無症候性	【初指摘から5年以内】: 特定疾病不担保(8)・指摘後5年まで 【初指摘から5年超】: ○	○	○	○	○	・症候性もしくは無症候性 ・部位 ・手術の有無 ・手術の種類 ・再発の有無 ・入院の有無(入院期間) ■症候性・無症候性については以下をご確認ください。 症候性: 症状があり治療を要するもの。 無症候性: 疾患はあるが症状のないもの。
	症候性<手術なし・初発> (止血・クリッピング手術の場合)	【完治後2年以内】: 特定疾病不担保(8)・完治後2年まで 【完治後2年超】: ○			【完治後】: ○	【完治後】: ○	
	症候性<手術なし・再発あり> (止血・クリッピング手術の場合)	【完治後5年以内】: 特定疾病不担保(8)・完治後5年まで 【完治後5年超】: ○					
	症候性<切除手術あり>	【完治後】: ○					

3節 胃・腸・肛門の疾患

[五十音頭文字検索に戻る](#)

[五十音順索引に戻る](#)

目安が「引受可(○)」の場合でも、告知に該当する場合には告知いただく必要があります。

告知を妨害する行為や、事実と異なる内容を告知させる行為は禁止されています。

死亡保険で特別条件(割増・削減・特定障害不担保)の目安に該当した場合、お引受できない保険種類については15章-4をご確認ください。

疾患名	適用条件	医療保険	ガン	特定疾病	死亡保険 (優良体は除く)	介護	・告知のPOINT ■注意事項・引受のポイント
痔 いぼ痔 切れ痔 痔核 痔ろう 裂肛 痔裂 肛門周囲膿瘍 肛門ポリープ		○	○	○	○	○	・入院の有無(入院期間) ・手術の有無 ・医療<旧商品向け目安>とは 終身医療保障保険(無解約返戻金型)および生存還付給付金付終身医療保険以外の旧医療保険における保全査定(中途付加・復活等の手続き)の際の目安をさします。
		<旧商品向け目安> 【現症】部位不担保(15)・加入時から2年 【完治後】:○					
胃潰瘍 十二指腸潰瘍	<手術なし> <手術あり(止血術のみ実施)>	○	○	○	○	○	・治療期間 ・入院の有無(入院期間) ・手術の有無 ・手術の種類(内視鏡による止血術など)
	<摘出手術歴あり>	不可	不可	不可	不可	不可	
食道アカラシア	<治療開始後3ヶ月超経過・入院なし・手術なし・症状なし>	【完治後5年以内】: 部位不担保(10)・完治後5年まで 【完治後5年超】:○	○	○	○	○	・治療開始時期 ・完治時期 ・症状 ・再発
食道裂孔ヘルニア	<入院なし・手術なし>	【現症】: 部位不担保(10)・加入時から2年 【完治後1年以内】: 部位不担保(10)・加入時から2年 【完治後1年超2年以内】: 部位不担保(10)・加入時から1年 【完治後2年超】:○	○	○	○	○	・入院の有無(入院期間) ・手術の有無
食道潰瘍	<治療開始後3ヶ月以内>	延期	○	延期	延期	延期	・治療内容 ・入院・手術の有無 ・症状の有無
	<治療開始後3ヶ月超、入院・手術なし、現在症状なし>	【現症】: 特定部位不担保(10)・加入時から5年 【完治後2年以内】: 特定部位不担保(10)・完治後2年まで 【完治後2年超】:○		○	○	○	
食道血管腫	<治療歴なし>	【経過観察中】: 部位不担保(10)・加入時から2年	○	○	○	○	・治療歴の有無 ・入院の有無(入院期間) ・手術の有無
	<手術あり>	【完治後1年以内】: 延期 【完治後1年超】:○	【完治後1年以内】: 延期 【完治後1年超】:○	【完治後1年以内】: 延期 【完治後1年超】:○			
マロリーワイス症候群	<入院歴なし、再発なし>	【現症】: 延期 【完治後2年以内】: 部位不担保(10)(11)・加入時から2年 【完治後2年超】:○	○	【完治後1年以内】: 延期 【完治後1年超】:○	【完治後1年以内】: 延期 【完治後1年超】:○	【完治後1年以内】: 延期 【完治後1年超】:○	・治療内容 ・入院の有無 ・再発有無
	<入院歴あり、再発なし>	【完治後1年以内】: 延期 【完治後1年超2年以内】: 部位不担保(10)(11)・加入時から2年 【完治後2年超】:○					■アルコール多飲が原因と判明した場合、引受不可。 - 再発がある場合、厳しい評価となる。

3節 胃・腸・肛門の疾患

[五十音頭文字検索に戻る](#)

[五十音順索引に戻る](#)

目安が「引受可(○)」の場合でも、告知に該当する場合には告知いただく必要があります。

告知を妨害する行為や、事実と異なる内容を告知させる行為は禁止されています。

死亡保険で特別条件(割増・削減・特定障害不担保)の目安に該当した場合、お引受できない保険種類については15章-4をご確認ください。

疾患名	適用条件	医療保険	ガン	特定疾病	死亡保険 (優良体は除く)	介護	・告知のPOINT ■注意事項・引受のポイント
そけいヘルニア	<手術なし・入院ある場合 10日間以内>	【現症】:特定疾病不担保(9)・加入時から2年 【完治後2年以内】:特定疾病不担保(9)・完治後2年まで 【完治後2年超】:○	○	○	○	○	・入院の有無(入院期間) ・手術の有無
	<手術あり・入院ある場合 10日間以内>	【現症】:特定疾病不担保(9)・加入時から2年 【完治後】:○					
横隔膜ヘルニア	無症候性	【経過観察中】特定部位不担保(10)(11)・加入時から5年 【完治後】特定部位不担保(10)(11)・加入時から2年	○	○	○	○	・治療・症状の有無 ・入院の有無(入院期間) ・手術の有無 ■症候性・無症候性については以下をご確認ください。 症候性:症状があり治療を要するもの。 無症候性:疾患はあるが症状のないもの。
	症候性 <入院歴・手術なし>	【現症】部位不担保(10)(11)・加入時から5年					
	<手術あり>	【完治後2年以内】:部位不担保(10)(11)・完治後2年まで 【完治後2年超】:○					
腹壁癒痕ヘルニア	<手術なし>	部位不担保(27)・加入時から5年	○	○	○	○	
	<手術あり>	【現症】:部位不担保(27)・加入時から5年 【完治後1年以内】:部位不担保(27)・完治後1年まで 【完治後1年超】:○					
大腿ヘルニア	<手術なし>	特定疾病不担保(9)・加入時から5年	○	○	○	○	
	<手術あり>	【現症】:特定疾病不担保(9)・加入時から5年 【完治後1年以内】:特定疾病不担保(9)完治後1年まで 【完治後1年超】:○					
臍ヘルニア	<手術なし>	特定疾病不担保(10)・加入時から5年	○	○	○	○	
	<手術あり>	【現症】:特定疾病不担保(10)・加入時から5年 【完治後1年以内】:特定疾病不担保(10)・完治後1年まで 【完治後1年超】:○					

3節 胃・腸・肛門の疾患

[五十音頭文字検索に戻る](#)

[五十音順索引に戻る](#)

目安が「引受可(○)」の場合でも、告知に該当する場合には告知いただく必要があります。

告知を妨害する行為や、事実と異なる内容を告知させる行為は禁止されています。

死亡保険で特別条件(割増・削減・特定障害不担保)の目安に該当した場合、お引受できない保険種類については15章-4をご確認ください。

疾患名	適用条件	医療保険	ガン	特定疾病	死亡保険 (優良体は除く)	介護	・告知のPOINT ■注意事項・引受のポイント
急性大腸炎 大腸炎(急性) ※30日以内の治療であること。	<入院歴・手術なし> <入院歴あり(7日間以内)・手術なし>	【完治後】:○	【完治後】:○	【完治後】:○	【完治後】:○	【完治後】:○	・原因 ・入院の有無(入院期間) ・手術の有無 ・治療期間
	<入院歴あり(7日間超～21日以内)・手術なし>	【完治後6ヶ月以内】:延期 【完治後6ヶ月超】:○		【完治後6ヶ月以内】:延期 【完治後6ヶ月超】:○	【完治後6ヶ月以内】:延期 【完治後6ヶ月超】:○	【完治後6ヶ月以内】:延期 【完治後6ヶ月超】:○	
慢性大腸炎 大腸炎(慢性)	<入院歴・手術なし> <入院歴あり(21日間以内)・手術なし>	【完治後5年以内】:部位不担保(14)・完治後5年まで 【完治後5年超】:○	【完治後2年以内】:延期 【完治後2年超】:○	【完治後2年以内】:延期 【完治後2年超】:○	【完治後2年以内】:延期 【完治後2年超】:○	【完治後】○	・原因 ・入院の有無(入院期間) ・手術の有無(術式) ・治療期間
	<入院歴あり(21日間超)> <手術あり>	不可			【完治後2年以内】:延期 【完治後2年超】:○～不可	不可	
脱肛	<手術なし>	【現症】:部位不担保(14)(15)・加入時から5年 【完治後】:部位不担保(14)(15)・完治後5年	○	○	○	○	・過去5年以内の回数 ・入院の有無(入院期間) ・手術の有無
	<手術あり>	【完治後】:○		【完治後】:○	【完治後】:○	【完治後】:○	
虫垂炎 盲腸炎	<手術なし>	【完治後1年以内】:部位不担保(13)・加入時から2年 【完治後1年超2年以内】:部位不担保(13)・加入時から1年 【完治後2年超】:○	○	○	【完治後】:○	【完治後】:○	・入院の有無(入院期間) ・手術の有無
	<手術あり>	【完治後】:○			【完治後】:○	【完治後】:○	
ヘリコバクターピロリ 感染 ピロリ菌感染	<他の消化器系疾患(胃潰瘍など)の治療・指摘なし>	○	○	○	○	○	他の消化器系疾患(胃潰瘍など)がある場合は、その項参照
直腸脱	<手術なし>	【現症】:部位不担保(14)(15)・加入時から5年 【完治後】:部位不担保(14)(15)・完治後5年	○	○	○	○	・過去5年以内の回数 ・入院の有無(入院期間) ・手術の有無
	<手術あり>	【完治後】:○		【完治後】:○	【完治後】:○	【完治後】:○	

3節 胃・腸・肛門の疾患

[五十音頭文字検索に戻る](#)

[五十音順索引に戻る](#)

目安が「引受可(○)」の場合でも、告知に該当する場合には告知いただく必要があります。

告知を妨害する行為や、事実と異なる内容を告知させる行為は禁止されています。

死亡保険で特別条件(割増・削減・特定障害不担保)の目安に該当した場合、お引受できない保険種類については15章-4をご確認ください。

疾患名	適用条件	医療保険	ガン	特定疾病	死亡保険 (優良体は除く)	介護	・告知のPOINT ■注意事項・引受のポイント
腹痛	＜入院歴・手術なし・症状継続期間3日間以内＞ (原因疾患や正式病名が判明している場合はその項を参照)	【完治後】:○	○	【完治後】:○	【完治後】:○	【完治後】:○	・症状継続期間
腹膜炎		【完治後2年超】:○	○	【完治後2年超】:○	【完治後2年超】:○	【完治後2年超】:○	・原因 ・入院の有無(入院期間)
便秘	＜入院歴・手術なし＞	○	○	○	○	○	
便潜血陽性	＜指摘後、精密検査なし＞	延期	延期	延期	延期	延期	■精密検査とは大腸内視鏡検査またはバリウム検査をさします。 精密検査の実施がなく、便潜血の再検査のみを実施している場合は個別判断となります。
	＜指摘後、精密検査済・異常なし＞ (精密検査とは大腸内視鏡検査またはバリウム検査をさします。 便潜血の再検査のみの場合は精密検査済とはみなしません。)	○	○	○	○	○	・指摘時期 ・精密検査実施時期、精密検査の項目 ・ポリープ・憩室などの異常所見の指摘の有無 ■精密検査にて異常(ポリープ・憩室など)がある場合は、その内容での審査となります。

4節 腎臓・泌尿器の疾患

[五十音頭文字検索に戻る](#)

[五十音順索引に戻る](#)

目安が「引受可(○)」の場合でも、告知に該当する場合には告知いただく必要があります。

告知を妨害する行為や、事実と異なる内容を告知させる行為は禁止されています。

死亡保険で特別条件(割増・削減・特定障害不担保)の目安に該当した場合、お引受できない保険種類については15章-4をご確認ください。

疾患名	適用条件	医療保険	ガン	特定疾病	死亡保険 (優良体は除く)	介護	・告知のPOINT ■注意事項・引受のポイント
腎臓結石 腎盂結石 尿管結石 尿路結石 膀胱結石	＜手術なし／または体外衝撃波破碎術・経尿道的結石破碎術・経皮的尿管碎石術＞	○ ＜旧商品向け目安＞ 【現症】：特定疾病不担保(2)・加入時から2年 【完治後】：○	○	○	○	○	・入院の有無(入院期間) ・手術の有無 ・手術の種類(体外衝撃波破碎術・経尿道的結石破碎術・経皮的尿管碎石術、開腹手術 など) ・医療＜旧商品向け目安＞とは 終身医療保障保険(無解約返戻金型)および生存還付給付金付終身医療保険以外の旧医療保険における保全査定(中途付加・復活等の手続き)の際の目安をさします。
水腎症 (※腎結石・尿管結石・妊娠を原因とするものに限る)	＜入院歴なし＞ ＜入院歴あり＞(7日以内) ※5歳以上であること ※腎摘出が無いこと	＜原因が腎結石または尿管結石＞ 【完治後2年以内】：特定疾病不担保(2)・完治後2年まで 【完治後2年超】：○ ＜原因が妊娠＞ 【完治後】：○	○	【完治後】：○	【完治後】：○	【完治後】：○	・原因 ・入院の有無(入院期間) ・手術の有無と内容 ・腎機能異常の有無
尿管遺残		【手術完治後】：○ 【手術なし】：不可	○	○	○	○	
腎盂炎・腎盂腎炎(急性) ※再発ある場合は腎盂炎・腎盂腎炎(慢性)参照	＜初発＞	【完治後1年以内】：部位不担保(24)・完治後1年まで 【完治後1年超】：○	○	【完治後】：○	【完治後】：○	【完治後】：○	・入院の有無(入院期間)
腎盂炎・腎盂腎炎(慢性)		不可	○	不可	不可	不可	・治療期間

4節 腎臓・泌尿器の疾患

[五十音頭文字検索に戻る](#)

[五十音順索引に戻る](#)

目安が「引受可(○)」の場合でも、告知に該当する場合には告知いただく必要があります。

告知を妨害する行為や、事実と異なる内容を告知させる行為は禁止されています。

死亡保険で特別条件(割増・削減・特定障害不担保)の目安に該当した場合、お引受できない保険種類については15章-4をご確認ください。

疾患名	適用条件	医療保険	ガン	特定疾病	死亡保険 (優良体は除く)	介護	・告知のPOINT ■注意事項・引受のポイント
腎炎(急性) 急性腎炎 急性糸球体腎炎 ※再発がある場合は 腎炎(慢性)参照	<初発>	【完治後1年以内】:延期 【完治後1年超5年以内】:部位不担保(24)・完治後5年まで 【完治後5年超】:○	○	【完治後1年以内】: 延期 【完治後1年超】:○	【完治後1年以内】: 延期 【完治後1年超】:○	【完治後1年以内】: 延期 【完治後1年超】:○	・入院の有無(入院期間)
腎炎(慢性) 慢性腎炎 慢性糸球体腎炎 IgA腎症		不可	○	不可	不可	不可	・治療期間 ・1年以内の健診結果または治療中データ (尿蛋白/尿潜血/クレアチニン・eGFR/血圧) ・人工透析の有無 ・投薬内容
ネフローゼ		不可	○	不可	不可	不可	
腎不全		不可	○	不可	不可	不可	
腎性糖尿		【経過観察中】:○ 【完治後】:○	○	【経過観察中】:○ 【完治後】:○	【経過観察中】:○ 【完治後】:○	【経過観察中】:○ 【完治後】:○	・糖尿病(糖尿病疑い・境界型糖尿病含む)の診断有無
腎のう胞 ※のう胞腎や多発性でないこと	<治療歴・入院歴・手術・腎機能異常・蛋白尿・合併症なし>	【経過観察中】部位不担保(24)・加入時から2年 【経過観察終了後2年以内】部位不担保(24)・経過観察終了後2年まで 【経過観察終了後2年超】○	○	○	○	○	・治療歴 ・入院の有無(入院期間) ・手術の有無 ・腎機能異常の有無 ・蛋白尿の有無 ・合併症の有無 ■経過観察中・経過観察終了後
のう胞腎 多発性のう胞腎		不可	○	不可	不可	不可	
膀胱炎(急性) ※再発ありの場合は 膀胱炎(慢性)を参照	<初発>	【完治後】:○	○	○	○	○	・治療期間 ・再発の有無
膀胱炎(慢性)	<入院歴あり(7日間以内)・手術なし>	【現症】:延期 【完治後】:○	○	○	○	○	・治療期間 ・入院の有無(入院期間) ・手術の有無 ■手術がある場合は厳しい評価になります

4節 腎臓・泌尿器の疾患

[五十音頭文字検索に戻る](#)

[五十音順索引に戻る](#)

目安が「引受可(○)」の場合でも、告知に該当する場合には告知いただく必要があります。
告知を妨害する行為や、事実と異なる内容を告知させる行為は禁止されています。

死亡保険で特別条件(割増・削減・特定障害不担保)の目安に該当した場合、お引受できない保険種類については15章-4をご確認ください。

疾患名	適用条件	医療保険	ガン	特定疾病	死亡保険 (優良体は除く)	介護	・告知のPOINT ■注意事項・引受のポイント
膀胱炎(間質性)	<入院歴あり(7日間以内)・手術なし>	【現症】:延期 【完治後】:○	○	○	○	○	・治療期間 ・入院の有無(入院期間) ・手術の有無 ■手術がある場合は厳しい評価になります
過活動膀胱	<入院歴・手術なし><原因疾患なしであること>	【現症】:部位不担保(26)・加入時から5年 【完治後5年以内】:部位不担保(26)・完治後5年まで 【完治後5年超】:○	○	○	○	○	・原因疾患の有無 ・合併症／併発症の有無 ・入院の有無(入院期間) ・手術の有無
尿道炎		【完治後3ヶ月以内】:延期 【完治後3ヶ月超】:○	○	○	○	○	
尿道狭窄	<尿検査結果に異常がないこと>	【完治後2年以内】:延期 【完治後2年超】:○	○	○	○	○	
前立腺炎 前立腺炎(急性) 前立腺炎(慢性)	<入院なし または 7日以内の入院 ・手術なし>	【現症】:部位不担保(30)・加入時から1年 【完治後】:○	○	○	○	○	
前立腺肥大	<入院ある場合は14日以内> <現症の場合:PSA値に異常がないこと>	○	○	○	○	○	・入院の有無(入院期間) ・手術の有無 ・手術の種類 (経尿道的前立腺切除術(TUR-P) レーザー手術など) ・(現症の場合):PSA異常指摘の有無 ■開腹手術がある場合やPSA異常がある場合は厳しい査定になる
		<旧商品向け目安> 【現症】:部位不担保(30)・加入時から2年 【完治後】:○					・医療<旧商品向け目安>とは 終身医療保障保険(無解約返戻金型)および生存還付給付金付終身医療保険以外の旧医療保険における保全査定(中途付加・復活等の手続き)の際の目安をさします。
陰嚢水腫 睾丸水腫 精巣水腫	<手術なし>	【現症】:部位不担保(28)・加入時から2年 【完治後1年以内】:部位不担保(28)・完治後1年まで 【完治後1年超】:○	○	○	○	○	・入院の有無(入院期間) ・手術の有無
	<手術あり>	【完治後】:○					

4節 腎臓・泌尿器の疾患

[五十音頭文字検索に戻る](#)

[五十音順索引に戻る](#)

目安が「引受可(○)」の場合でも、告知に該当する場合には告知いただく必要があります。

告知を妨害する行為や、事実と異なる内容を告知させる行為は禁止されています。

死亡保険で特別条件(割増・削減・特定障害不担保)の目安に該当した場合、お引受できない保険種類については15章-4をご確認ください。

疾患名	適用条件	医療保険	ガン	特定疾病	死亡保険 (優良体は除く)	介護	・告知のPOINT ■注意事項・引受のポイント
精索静脈瘤	<手術なし>	【治療中・経過観察中】部位不担保(29)・加入時から5年 【完治後5年以内】部位不担保(29)・完治後5年まで 【完治後5年超】:○	○	○	○	○	・入院の有無(入院期間) ・手術の有無
	<手術あり>	【完治後】:○		【完治後】:○	【完治後】:○	【完治後○】	
停留睾丸 停留精巣 移動性精巣 遊走精巣	<手術なし・入院なし>	【現症】部位不担保(28)(29)・加入時から5年 【完治後】:部位不担保(28)(29)・完治後から5年	○	○	○	【完治後】:○	・入院の有無(入院期間) ・手術の有無 ・手術の種類(睾丸摘出術など)
	<手術あり・入院あり(7日間以内)> (手術のための入院に限る) * 睾丸摘出術除く	【完治後】:○					
睾丸炎 精巣炎	<急性> <原因疾患なし> <後遺症なし>	【完治後3ヶ月以内】:延期 【完治後3ヶ月超】:○	○	【完治後】:○	【完治後】:○	【完治後】:○	・治療内容、期間 ・原因疾患の有無 ・後遺症の有無
	<慢性> <原因疾患なし> <後遺症なし>	【完治後3ヶ月以内】:延期 【完治後3ヶ月超2年以内】:部位不担保(28)・完治後2年まで 【完治後2年超】:○					
亀頭炎		【完治後2ヶ月以内】:延期 【完治後2ヶ月超】:○	○	○	○	○	
不妊症(男性) 不妊治療(男性)	<原因不明(原因疾患なし)・入院歴なし・手術なし>	<年齢問わず> 【現症の場合(治療中・経過観察中)】:特定疾病不担保(24(不妊症・不妊治療))・加入時から2年 【治療終了後】:○	○	○	○	○	・原因の有無 ・入院の有無(入院期間) ・手術の有無 ■原因疾患(精索静脈瘤など)がある場合はその疾患も参照

5節 肝臓・胆のう・すい臓の疾患

[五十音頭文字検索に戻る](#)

[五十音順索引に戻る](#)

目安が「引受可(○)」の場合でも、告知に該当する場合には告知いただく必要があります。

告知を妨害する行為や、事実と異なる内容を告知させる行為は禁止されています。

死亡保険で特別条件(割増・削減・特定障害不担保)の目安に該当した場合、お引受できない保険種類については15章-4をご確認ください。

疾患名	適用条件	医療保険	ガン	特定疾病	死亡保険 (優良体は除く)	介護	・告知のPOINT ■注意事項・引受のポイント
急性膵炎 膵炎(急性) ※30日以内の治療であること。	原因不明 ＜入院ある場合20日間以内・手術なし・合併症なし・再発なし＞	【完治後2年以内】:延期 【完治後2年超～5年以内】:部位不担保(23)・加入時から2年 【完治後5年超】:○	【完治後】○	【完治後6ヶ月以内】:延期 【完治後6ヶ月超】:○	【完治後6ヶ月以内】:延期 【完治後6ヶ月超】:○	【完治後6ヶ月以内】:延期 【完治後6ヶ月超】:○	・治療期間 ・合併症の有無 ・入院の有無(入院期間) ・手術の有無 ・再発の有無 ・原因
	原因がアルコール性	不可	不可	不可	不可	不可	
慢性膵炎 膵炎(慢性)		不可	【完治後2年以内】:延期 【完治後2年超】:○	不可	不可	不可	・治療期間 ・再発の有無
急性A型肝炎 急性E型肝炎 肝炎(急性A型) 肝炎(急性E型) ※再発・治療期間6ヶ月超は「肝炎(型不明)」に準じる	＜入院なし・手術なし＞ ＜入院14日以内・手術なし＞	【完治後3ヶ月以内】:延期 【完治後3ヶ月超】:○	【完治後3ヶ月以内】:延期 【完治後3ヶ月超】:○	【完治後3ヶ月以内】:延期 【完治後3ヶ月超】:○	【完治後3ヶ月以内】:延期 【完治後3ヶ月超】:○	【完治後3ヶ月以内】:延期 【完治後3ヶ月超】:○	・肝炎の型(急性・慢性、A型・B型・C型など) ・治療開始時期・期間 ・治療内容 ・入院の有無(入院期間) ・手術の有無
急性B型肝炎 肝炎(急性B型) ※再発・治療期間6ヶ月超は「慢性B型肝炎」に準じる		【完治後6ヶ月以内】:延期 【完治後6ヶ月超】:○	【完治後6ヶ月以内】:延期 【完治後6ヶ月超】:○	【完治後6ヶ月以内】:延期 【完治後6ヶ月超】:○	【完治後6ヶ月以内】:延期 【完治後6ヶ月超】:○	【完治後6ヶ月以内】:延期 【完治後6ヶ月超】:○	・肝炎の型(急性・慢性、A型・B型・C型など) ・治療開始時期・期間 ・治療内容 ・入院の有無(入院期間) ・再発の有無 ・直近の肝機能数値・測定時期 ■GOT、GPT、γGTP の数値が必要

5節 肝臓・胆のう・すい臓の疾患

[五十音頭文字検索に戻る](#)

[五十音順索引に戻る](#)

目安が「引受可(○)」の場合でも、告知に該当する場合には告知いただく必要があります。

告知を妨害する行為や、事実と異なる内容を告知させる行為は禁止されています。

死亡保険で特別条件(割増・削減・特定障害不担保)の目安に該当した場合、お引受できない保険種類については15章-4をご確認ください。

疾患名	適用条件	医療保険	ガン	特定疾病	死亡保険 (優良体は除く)	介護	・告知のPOINT ■注意事項・引受のポイント
慢性B型肝炎 肝炎(慢性B型)		不可	不可	不可	○～不可	○～不可	・肝炎の型(急性・慢性、A型・B型・C型など) ・治療開始時期・期間 ・治療内容 ・入院の有無(入院期間) ・再発の有無 ・直近の肝機能数値・測定時期 ■死亡: 医療証明書等が必要となる可能性が高い (医療証明書には、治療内容、合併症の有無、B型肝炎ウイルス検査、肝機能検査(GOT、GPT、γ-GTP)、血小板、腹部エコー所見、セロコンバージョンに達しているか等 の記載が必要)
C型肝炎 肝炎(C型)		不可	不可	不可	○～不可	○～不可	・肝炎の型(急性・慢性、A型・B型・C型など) ・治療開始時期・期間 ・治療内容 ・入院の有無(入院期間) ・再発の有無 ・直近の肝機能数値・測定時期 ■死亡、介護: 医療証明書等が必要となる (医療証明書には、治療内容、合併症の有無、ウイルス検査(HCV抗体、B型肝炎ウイルス)、肝機能検査(GOT、GPT、γ-GTP)、HCV-RNA定性、血小板、腹部エコー所見、SVRIに達しているか等 の記載が必要)
肝炎(型不明)		不可	不可	不可	割増～不可	不可	・肝炎の型(急性・慢性、A型・B型・C型など) ・治療開始時期・期間 ・治療内容 ・入院の有無(入院期間) ・再発の有無 ・直近の肝機能数値・測定時期 ■死亡: 医療証明書等が必要となる (医療証明書には、治療内容、合併症・原因疾患の有無、肝機能検査(GOT、GPT、γ-GTP、血中ビリルビン値、グロブリン値)、血小板、腹部エコー所見、肝炎マーカー等 の記載が必要)
自己免疫性肝炎 肝炎(自己免疫性)		不可	不可	不可	不可	不可	

5節 肝臓・胆のう・すい臓の疾患

[五十音頭文字検索に戻る](#)

[五十音順索引に戻る](#)

目安が「引受可(○)」の場合でも、告知に該当する場合には告知いただく必要があります。

告知を妨害する行為や、事実と異なる内容を告知させる行為は禁止されています。

死亡保険で特別条件(割増・削減・特定障害不担保)の目安に該当した場合、お引受できない保険種類については15章-4をご確認ください。

疾患名	適用条件	医療保険	ガン	特定疾病	死亡保険 (優良体は除く)	介護	・告知のPOINT ■注意事項・引受のポイント
肝機能障害 ※正式病名が明確な 場合はその項参照	健康診断での指摘のみ	程度による	程度による	程度による	程度による	程度による	・肝炎の診断有無(肝炎の診断がある場合、肝炎の項を参照) ・治療開始時期・期間 ・治療内容 ・入院の有無(入院期間) ・手術の有無 ・直近の肝機能数値・測定時期 ■GOT、GPT、γGTP の数値が必要です
	治療歴あり						
肝血管腫	<治療歴なし>	【経過観察中】:部位不担保(17)・加入時から2年	○	○	○	○	・治療歴の有無 ・入院の有無(入院期間) ・手術の有無 ・合併症の有無 ・直近の肝機能数値・測定時期
	<手術あり>	【完治後2年以内】:部位不担保(17)・完治後2年まで 【完治後2年超】:○	【完治後】:○	【完治後】:○	【完治後】:○	【完治後】:○	
肝のう胞 (多発性を除く)	<治療歴なし・肝機能異常なし>	【経過観察中】:部位不担保(17)・加入時から5年 【完治後2年以内】:部位不担保(17)・完治後2年まで 【完治後2年超】:○	○	【経過観察中】:○ 【完治後】:○	【経過観察中】:○ 【完治後】:○	【経過観察中】:○ 【完治後】:○	
	<治療歴あり・肝機能異常なし>	【現症】:延期 【完治後2年以内】:部位不担保(17)・完治後2年まで 【完治後2年超】:○		【現症】:延期 【完治後】:○	【現症】:延期 【完治後】:○	【現症】:延期 【完治後】:○	
肝膿瘍		不可	○	不可	不可	不可	
肝硬変 アルコール性肝硬変 アルコール性肝炎 原発性胆汁性胆管炎		不可	不可	不可	不可	不可	
NASH 非アルコール性脂肪 性肝炎 MASH 代謝機能障害関連脂 肪肝炎		不可	不可	不可	不可	不可	
脂肪肝	<20歳以上・治療歴なし・ 入院歴・手術なし>	○	○	○	○	○	・正式診断名 ・治療歴の有無 ・入院の有無(入院期間) ・手術の有無 ・直近の肝機能数値・測定時期 ・原因疾患・併発疾患の有無

5節 肝臓・胆のう・すい臓の疾患

[五十音頭文字検索に戻る](#)

[五十音順索引に戻る](#)

目安が「引受可(○)」の場合でも、告知に該当する場合には告知いただく必要があります。

告知を妨害する行為や、事実と異なる内容を告知させる行為は禁止されています。

死亡保険で特別条件(割増・削減・特定障害不担保)の目安に該当した場合、お引受できない保険種類については15章-4をご確認ください。

疾患名	適用条件	医療保険	ガン	特定疾病	死亡保険 (優良体は除く)	介護	・告知のPOINT ■注意事項・引受のポイント
胆石 総胆管結石	<手術なし>	【現症】: 特定疾病不担保(3)・加入時から2年 【完治後1年以内】: 特定疾病不担保(3)・加入時から2年 【完治後1年超2年以内】: 特定疾病不担保(3)・加入時から1年 【完治後2年超】: ○	○	○	○	○	・治療内容 ・入院の有無(入院期間) ・手術の有無 ■胆嚢摘出術以外の術式(破碎療法など)の場合は手術なしの目安を参照
	<胆嚢摘出術あり>	【完治後】: ○			【完治後】: ○	【完治後】: ○	
胆のう炎	<原因が胆石・手術なし>	【現症】: 特定疾病不担保(3)・加入時から2年 【完治後1年以内】: 特定疾病不担保(3)・加入時から2年 【完治後1年超2年以内】: 特定疾病不担保(3)・加入時から1年 【完治後2年超】: ○	○	○	○	○	・原因疾患 ・入院の有無(入院期間) ・手術の有無
	<原因が胆石・胆嚢摘出術あり>	【完治後】: ○			【完治後】: ○	【完治後】: ○	■胆嚢摘出術以外の術式(破碎療法など)の場合は手術なしの目安を参照
胆砂 胆泥	<手術なし>	【現症】: 部位不担保(18)・加入時から2年 【完治後1年以内】: 部位不担保(18)・加入時から2年 【完治後1年超2年以内】: 部位不担保(18)・加入時から1年 【完治後2年超】: ○	○	○	○	○	・治療内容 ・入院の有無(入院期間) ・手術の有無
	<胆嚢摘出術あり>	【完治後】: ○			【完治後】: ○	【完治後】: ○	■胆嚢摘出術以外の術式(破碎療法など)の場合は手術なしの目安を参照
胆管炎		【完治後3年以内】: 延期 【完治後3年超】: ○	○	【完治後3年以内】: 延期 【完治後3年超】: ○	【完治後3年以内】: 延期 【完治後3年超】: ○	【完治後3年以内】: 延期 【完治後3年超】: ○	
黄疸		原因、程度による					・原因 ・治療内容 ・検査を実施済みの場合、検査結果(ビリルビン値を含む) ■追加資料(医療証明書や、母子手帳のコピー)の提出を求める場合があります。

6節 呼吸器の疾患

[五十音頭文字検索に戻る](#)

[五十音順索引に戻る](#)

目安が「引受可(○)」の場合でも、告知に該当する場合には告知いただく必要があります。

告知を妨害する行為や、事実と異なる内容を告知させる行為は禁止されています。

死亡保険で特別条件(割増・削減・特定障害不担保)の目安に該当した場合、お引受できない保険種類については15章-4をご確認ください。

疾患名	適用条件	医療保険	ガン	特定疾病	死亡保険 (優良体は除く)	介護	・告知のPOINT ■注意事項・引受のポイント
喘息 気管支喘息 小児喘息 せき喘息	・直近2年以内に入院歴／ 救急搬送歴／ステロイドの 内服なし／注射剤なし ・手術なし ・現在処方されている薬品 が吸入ステロイド含め3種 類以内であること (吸入ステロイド薬とは、吸 入器を使って吸い込むタイ プの薬品です。 (例：フルタイド、アドエア、 キュパール、パルミコートな ど))	○ ＜旧商品向け目安＞ 1歳未満：延期 1歳以上：○	○	1歳未満：延期 1歳以上：○	1歳未満：延期 1歳以上：○	1歳未満：延期 1歳以上：○	・入院の有無 ・手術の有無 ・直近2年以内のステロイド剤・免疫抑制剤 の服用の有無／注射剤の使用有無 ・現在処方されている薬品名すべて(吸入 ステロイド薬含む) ・医療＜旧商品向け目安＞とは 終身医療保障保険(無解約返戻金型)およ び生存還付給付金付終身医療保険以外の 旧医療保険における保全査定(中途付加・ 復活等の手続き)の際の目安をさします。
喉頭炎 咽頭炎 声帯炎	＜入院歴なし・手術なし＞ ＜入院歴あり・手術なし＞	【現症】：部位不担保(7)・加入時から5年 【完治後】：○ 【完治後】：○	○	○	○ 【完治後】：○	○	・入院の有無(入院期間) ・手術の有無
咽頭蓋炎	＜入院なし・手術なし＞ ＜入院あり・手術なし＞	【完治後】：○	○	○	【完治後】：○	【完治後】：○	・入院の有無(入院期間) ・手術の有無
気管支炎(急性) 急性気管支炎 RSウイルス	＜入院歴なし＞ ＜手術なし＞ ＜入院歴あり＞(7日以内) ＜手術なし＞ ＜入院歴あり＞(7日超) ＜手術なし＞	【完治後】：○ 【完治後6ヶ月以内】：延期 【完治後6ヶ月超】：○ 【完治後1年以内】：延期 【完治後1年超】：○	○	○	【完治後】：○ 【完治後6ヶ月以内】： 延期 【完治後6ヶ月超】：○ 【完治後1年以内】： 延期 【完治後1年超】：○	【完治後】：○	・治療期間 ・入院の有無(入院期間) ・手術の有無 ■治療期間が30日を超える場合は慢性を 参照
気管支炎(慢性) 慢性気管支炎 慢性閉塞性肺疾患 COPD 肺気腫 気管支拡張症		不可	○	不可	割増～不可	不可	・治療期間 ・入院の有無(入院期間) ・手術の有無 ■死亡：医療証明書が必要となる可能性 が高い (医療証明書には、喫煙状況、肺・呼吸機 能検査結果、症状の重症度、治療内容、 原因(基礎疾患)の有無、合併症の有無 の記載が必要)
血気胸		【完治後】：○	○	○	【完治後】：○	【完治後】：○	・原因 ・罹患回数 ■再発がある場合は厳しい評価になる
気胸(外傷性)		【完治後】：○	○	○	【完治後】：○	【完治後】：○	・原因 ・罹患回数 ■再発がある場合は厳しい評価になる

6節 呼吸器の疾患

[五十音頭文字検索に戻る](#)

[五十音順索引に戻る](#)

目安が「引受可(○)」の場合でも、告知に該当する場合には告知いただく必要があります。

告知を妨害する行為や、事実と異なる内容を告知させる行為は禁止されています。

死亡保険で特別条件(割増・削減・特定障害不担保)の目安に該当した場合、お引受できない保険種類については15章-4をご確認ください。

疾患名	適用条件	医療保険	ガン	特定疾病	死亡保険 (優良体は除く)	介護	・告知のPOINT ■注意事項・引受のポイント
気胸(自然気胸)	<手術(根治術(胸腔鏡下手術)あり)> (チューブによる脱気は除く)	【手術完治後】:○	○	○	【完治後】:○	【完治後】:○	・原因 ・罹患回数 ・治療内容 ・手術の有無(術式) ■再発がある場合は厳しい評価になる
	上記以外の場合	【現症】:延期 【完治後2年以内】:特定疾病不担保(15)・完治後2年まで 【完治後2年超】:○					
肺炎	<入院歴なし・手術なし>	【完治後】:○	○	【完治後】:○	【完治後】:○	【完治後】:○	・入院の有無(入院期間) ・手術の有無(ECMO(体外式膜型人工肺)は手術に含みます) ・再発の有無
	<入院歴あり(14日間以内)・手術なし>	【完治後1ヶ月以内】:延期 【完治後1ヶ月超】:○				【完治後1ヶ月以内】:延期 【完治後1ヶ月超】:○	
間質性肺炎		不可	不可	不可	不可	不可	
カリニ肺炎 ニューモシスチス肺炎		不可	○ ただし専用告知に該当する基礎疾患や合併症がある場合は不可。	不可	不可	不可	
クラミジア肺炎 オウム病	<合併症なし>	【完治後6ヶ月以内】:延期 【完治後6ヶ月超】:○	○	○	【完治後】:○	【完治後】:○	・合併症の有無
上気道炎	<入院なし>	【完治後】:○	○	○	【完治後】:○	【完治後】:○	
	<入院あり>	【完治後1ヶ月以内】:延期 【完治後1ヶ月超】:○		【完治後】:○		【完治後1ヶ月以内】:延期 【完治後1ヶ月超】:○	
肺結核	<手術なし>	【完治後1年以内】:延期 【完治後1年超2年以内】:部位不担保(22)・加入時から2年 【完治後2年超】:○	○	○	【完治後2年以内】:延期 【完治後2年超】:○	【完治後】:○	・手術の有無 ・入院日数
	<手術あり>	【完治後5年以内】:延期 【完治後5年超】:○			【完治後3年以内】:延期 【完治後3年超】:○		
非結核性抗酸菌症 肺MAC症	<手術なし>	【完治後1年以内】:延期 【完治後1年超2年以内】:部位不担保(22)・加入時から2年 【完治後2年超】:○	○	○	【完治後2年以内】:延期 【完治後2年超】:○	【完治後】:○	

6節 呼吸器の疾患

[五十音頭文字検索に戻る](#)

[五十音順索引に戻る](#)

目安が「引受可(○)」の場合でも、告知に該当する場合には告知いただく必要があります。

告知を妨害する行為や、事実と異なる内容を告知させる行為は禁止されています。

死亡保険で特別条件(割増・削減・特定障害不担保)の目安に該当した場合、お引受できない保険種類については15章-4をご確認ください。

疾患名	適用条件	医療保険	ガン	特定疾病	死亡保険 (優良体は除く)	介護	・告知のPOINT ■注意事項・引受のポイント
肺膿瘍 肺化膿症	<結核性でないこと> <合併症なし・後遺症なし>	【完治後1年以内】:部位不担保(22)・加入時から1年 【完治後1年超】:○	○	【完治後】:○	【完治後】:○	【完治後】:○	・合併症の有無 ・後遺症の有無
睡眠時無呼吸症候群 閉塞性睡眠時無呼吸 症候群	<手術なし>	【治療中】:○(CPAPまたはマウスピース療法のみ) 【経過観察中】:○(現在治療指示のない場合のみ) 【完治後】:○	○	【治療中】:○(CPAP またはマウスピース 療法のみ) 【経過観察中】:○(現 在治療指示のない場 合のみ) 【完治後】:○	【治療中】:○(CPAP またはマウスピース 療法のみ) 【経過観察中】:○(現 在治療指示のない場 合のみ) 【完治後】:○	【治療中】:○(CPAP またはマウスピース 療法のみ) 【経過観察中】:○(現 在治療指示のない場 合のみ) 【完治後】:○	・治療開始時期 ・治療内容 ・入院の有無(入院期間) ・手術の有無 ・手術内容(口蓋垂軟口蓋咽頭形成術／ 扁桃腺摘出術／アデノイド切除術／鼻中 隔彎曲症の手術／舌下神経電気刺激装 置植込術(HNS法)など)
	<手術あり> ※舌下神経電気刺激装置 植込術(HNS法)を除く	【治療中】:○(CPAPまたはマウスピース療法のみ) 【経過観察中】:不可 【完治後】:○	○	【治療中】:○(CPAP またはマウスピース 療法のみ) 【経過観察中】:不可 【完治後】:○	【治療中】:○(CPAP またはマウスピース 療法のみ) 【経過観察中】:不可 【完治後】:○	【治療中】:○(CPAP またはマウスピース 療法のみ) 【経過観察中】:不可 【完治後】:○	■合併症や原因疾患などによっては厳しい 評価になる場合があります。
中枢性睡眠時無呼吸 症候群		不可	原因による	不可	不可	不可	
塵肺症(じんばいしょう)		不可	○ ただし肺線維症・間 質性肺炎の発症が ある場合は不可。	不可	不可	不可	
胸膜炎	<再発なし> <胸水なし> <後遺症(呼吸障害などの 残存症状)なし>	【完治後5年以内】:延期 【完治後5年超】:○	原因による	【完治後】:○	【完治後】:○	【完治後】:○	・原因 ・入院の有無(入院期間) ・手術の有無 ・再発の有無 ・胸水の有無 ・後遺症(呼吸障害などの残存症状)の有 無
扁桃周囲膿瘍 扁桃炎 扁桃腺炎 扁桃肥大 アデノイド	手術なし	【現症】:特定疾病不担保(16)・加入時から2年 【完治後】:○	○	○	○	○	・入院の有無(入院期間) ・手術の有無
	手術あり	【完治後】:○	○	○	○	○	・入院の有無(入院期間) ・手術の有無
肺線維症		不可	不可	不可	不可	不可	

7節 婦人科疾患

[五十音頭文字検索に戻る](#)

[五十音順索引に戻る](#)

目安が「引受可(○)」の場合でも、告知に該当する場合には告知いただく必要があります。
告知を妨害する行為や、事実と異なる内容を告知させる行為は禁止されています。

死亡保険で特別条件(割増・削減・特定障害不担保)の目安に該当した場合、お引受できない保険種類については15章-4をご確認ください。

疾患名	適用条件	医療保険	ガン	特定疾病	死亡保険 (優良体は除く)	介護	・告知のPOINT ■注意事項・引受のポイント
妊産婦 妊娠中 正常妊娠		【妊娠中】: 特定疾病不担保(1)・加入時から1年	○	○	○	○	・ 妊娠期間(週数・月数) ・ 妊娠中の経過に関する異常の有無 ■妊娠中の異常のある方は、各疾患の基準もあわせてご確認ください。
帝王切開	<入院歴あり>(14日間以内)	【出産後5年以内】: 特定疾病不担保(11)・加入時から5年 【出産後5年超】: ○ ※不妊手術後、閉経後は不担保不要 ※年齢40歳以上は、妊娠中でなければ不担保不要 ※帝王切開で出産後の末子の妊娠・出産が正常妊娠・正常分娩であった場合は不担保不要	○	○	【出産後】: ○	【出産後】: ○	・ 末子のお子様の正常妊娠・正常分娩の有無 (有りの場合は、末子を出産した時期)
多胎妊娠 骨盤位 逆子 横位 反屈位 児頭骨盤不均衡(CPD) 前置胎盤 羊水過多 羊水過少	現在妊娠中	「妊産婦」の項を参照					
	帝王切開で出産後	「帝王切開」の項を参照					
	正常分娩で出産後	○	○	○	○	○	
妊娠悪阻 つわり 悪阻		【妊娠中】: 特定疾病不担保(1)・加入時から1年 【出産後】: ○	○	○	【妊娠中】: 妊産婦の項参照 【出産後】: ○	○	
吸引分娩 鉗子分娩 会陰切開 弛緩出血	<入院あり(10日間以内)>	【出産後】○	○	【出産後】○	【出産後】○	【出産後】○	・ 入院の有無(入院期間) ■会陰切開の結果、直腸腔瘻(直腸腔瘻)を伴う場合はその項も参照ください。
死産		【分娩後】: ○	○	○	【分娩後】: ○	【分娩後】: ○	

7節 婦人科疾患

[五十音頭文字検索に戻る](#)

[五十音順索引に戻る](#)

目安が「引受可(○)」の場合でも、告知に該当する場合には告知いただく必要があります。

告知を妨害する行為や、事実と異なる内容を告知させる行為は禁止されています。

死亡保険で特別条件(割増・削減・特定障害不担保)の目安に該当した場合、お引受できない保険種類については15章-4をご確認ください。

疾患名	適用条件	医療保険	ガン	特定疾病	死亡保険 (優良体は除く)	介護	・告知のPOINT ■注意事項・引受のポイント
早産		【出産後】○	○	○	【出産後】○	【出産後】○	
切迫早産 切迫流産		【妊娠中】:特定疾病不担保(1)・加入時から1年 【出産後】:○	○	○	【妊娠中】○ 【出産後】○	○	
胎盤遺残	<入院あり(10日間以内) > <子宮全摘出なし>	【完治後】:○	○	【完治後】:○	【完治後】:○	【完治後】:○	・入院の有無(入院期間) ・手術の有無 ・合併症の有無 ・後遺症の有無
胎盤剥離 胎盤早期剥離		【出産後かつ完治後5年以内】:特定疾病不担保(1):加入時から5年 【出産後かつ完治後5年超】:○ ※不妊手術後、閉経後は不担保不要 ※年齢40歳以上は、妊娠中でなければ不担保不要	○	【出産後】:○	【出産後】:○	【出産後】:○	
流産 (自然流産・人工流産) 稽留流産 不全流産 完全流産 人工妊娠中絶		【治療終了後】:○	○	【治療終了後】:○	【治療終了後】:○	【治療終了後】:○	
産褥熱	子宮内膜炎が原因の場合	「子宮内膜炎」の項を参照					
	原因不明の場合	【完治後】:○	○	○	○	○	
妊娠高血圧症候群 妊娠中毒症	完治後(症状消失後)	【妊娠中】:延期 【完治後5年以内】:特定疾病不担保(1):加入時から5年 【完治後5年超】:○ ※不妊手術後、閉経後は不担保不要 ※年齢40歳以上は、妊娠中でなければ不担保不要。	○	【妊娠中】延期 【完治後】○	【妊娠中】延期 【完治後】○	【妊娠中】延期 【完治後】○	・完治時期
妊娠糖尿病		【完治後5年以内】:特定疾病不担保(1)・加入時から5年 【完治後5年超】:○ ※不妊手術後、閉経後は不担保不要 ※年齢40歳以上は、妊娠中でなければ不担保不要	○	【完治後】:○	【完治後】:○	【完治後】:○	・完治時期

7節 婦人科疾患

[五十音頭文字検索に戻る](#)

[五十音順索引に戻る](#)

目安が「引受可(○)」の場合でも、告知に該当する場合には告知いただく必要があります。

告知を妨害する行為や、事実と異なる内容を告知させる行為は禁止されています。

死亡保険で特別条件(割増・削減・特定障害不担保)の目安に該当した場合、お引受できない保険種類については15章-4をご確認ください。

疾患名	適用条件	医療保険	ガン	特定疾病	死亡保険 (優良体は除く)	介護	・告知のPOINT ■注意事項・引受のポイント
HELLP症候群 (ヘルプ症候群) 子癇	＜出産後は症状が消失していること＞	【妊娠中】:延期 【出産後3ヶ月以内】:延期 【出産後3ヶ月超～完治後5年以内】:特定疾病不担保 (1)・加入時から5年 ※ 【完治後5年超】:○ ※不妊手術後、閉経後は不担保不要 ※年齢40歳以上は、妊娠中でなければ不担保不要。	○	【妊娠中】:延期 【出産後3ヶ月以内】:延期 【出産後3ヶ月超】:○	【妊娠中】:延期 【出産後3ヶ月以内】:延期 【出産後3ヶ月超】:○	【妊娠中】:延期 【出産後3ヶ月以内】:延期 【出産後3ヶ月超】:○	・症状消失時期
卵巢過剰刺激症候群 OHSS	＜現在妊娠中＞	延期	○	延期	延期	延期	
	＜出産後＞	○		○	○	○	
	＜妊娠・出産なし＞	【治療終了後3ヶ月以内】:延期 【治療終了後3ヶ月超】:○		【治療終了後3ヶ月以内】:延期 【治療終了後3ヶ月超】:○	【治療終了後3ヶ月以内】:延期 【治療終了後3ヶ月超】:○	【治療終了後3ヶ月以内】:延期 【治療終了後3ヶ月超】:○	
子宮外妊娠		【完治後】:○	○	○	【完治後】:○	【完治後】:○	
子宮頸管無力症		【妊娠中】:特定疾病不担保(1)・加入時から1年 【出産後】:○	○	○	【妊娠中】:○ 【出産後】:○	○	
子宮筋腫	＜手術なし＞	＜54歳以下＞ 【現症】:特定疾病不担保(13)・加入時から2年 【完治後】:○ ＜55歳以上＞ ○	○	○	○	○	・入院の有無 ・入院日数 ・手術の有無 ・手術の種類(子宮全摘術・子宮筋腫核出術・子宮動脈塞栓術等)
	＜手術あり＞	【完治後】:○	【完治後】:○	【完治後】:○	【完治後】:○	【完治後】:○	
子宮脱 子宮下垂	＜入院歴・手術なし＞	【現症】部位不担保(33)・加入時から5年	○	○	○	○	・入院の有無(入院期間) ・手術の有無
	＜手術あり＞	【完治後5年以内】:部位不担保(33)・完治後5年まで 【完治後5年超】:○					
	＜子宮全摘出あり＞	【完治後】:○					

7節 婦人科疾患

[五十音頭文字検索に戻る](#)

[五十音順索引に戻る](#)

目安が「引受可(○)」の場合でも、告知に該当する場合には告知いただく必要があります。

告知を妨害する行為や、事実と異なる内容を告知させる行為は禁止されています。

死亡保険で特別条件(割増・削減・特定障害不担保)の目安に該当した場合、お引受できない保険種類については15章-4をご確認ください。

疾患名	適用条件	医療保険	ガン	特定疾病	死亡保険 (優良体は除く)	介護	・告知のPOINT ■注意事項・引受のポイント
膣脱 膣脱	<手術なし>	部位不担保(31)・加入時から5年	○	○	○	○	・手術の有無
	<手術あり>	【完治後5年以内】: 部位不担保(31)・完治後5年まで 【完治後5年超】: ○					
膀胱脱	<手術なし>	部位不担保(26)・加入時から5年	○	○	○	○	・手術の有無
	<手術あり>	【完治後3年以内】: 部位不担保(26)・完治後3年まで 【完治後3年超】: ○					
直腸膣瘻 直腸膣瘻	<原因が分娩(会陰切開)の場合>	【現症～完治後6ヶ月以内】: 延期 【手術完治後6ヶ月超2年以内】: 部位不担保(14)(31)・加入時から2年 【手術完治後2年超】: ○	○	○	○	○	・原因 ・治療内容 ■分娩(会陰切開)以外の原因の場合は個別判断となります。
子宮内膜炎	<入院歴・手術なし>	【完治後1年以内】: 部位不担保(33)・完治後1年まで 【完治後1年超】: ○	○	○	○	○	・入院の有無(入院期間) ・手術の有無
子宮内膜症 子宮腺筋症	<入院歴・手術なし> <入院歴あり・手術なし> (7日以内)	○	○	○	○	○	・入院の有無(入院期間) ・完治時期 ・手術の有無 ・(手術ありの場合)手術名・部位
子宮頸部異形成	<手術あり> 全摘術で無いこと・3日以内 の入院・化学療法(抗がん 剤治療)なし・放射線治療 なし	【治療終了後1年以内】: 延期 【治療終了後1年超～5年以内】: 部位不担保(33)・加入 時から2年間 【治療終了後5年超】: ○	不可	不可	【治療終了後1年以 内】: 削減2年 【治療終了後1年 超】: ○	【治療終了後】: ○	■ここでの治療終了後とは、入院、手術、 投薬が終了している状態を指します。手術 後の定期検診等の経過観察は治療には含 みません。
	<手術なし>	直近の検査結果を確認のうえ「子宮頸がん検査」の項を参照					

7節 婦人科疾患

[五十音頭文字検索に戻る](#)

[五十音順索引に戻る](#)

目安が「引受可(○)」の場合でも、告知に該当する場合には告知いただく必要があります。

告知を妨害する行為や、事実と異なる内容を告知させる行為は禁止されています。

死亡保険で特別条件(割増・削減・特定障害不担保)の目安に該当した場合、お引受できない保険種類については15章-4をご確認ください。

疾患名	適用条件	医療保険	ガン	特定疾病	死亡保険 (優良体は除く)	介護	・告知のPOINT ■注意事項・引受のポイント
子宮頸がん検査 (細胞診検査)	過去～直近まで いずれも検査結果が以下 の場合 ・NILM ・クラスⅠ ・クラスⅡ	○	○	○	○	○	■子宮頸がん検査のうち細胞診検査の 目安です。 細胞診検査以外の異常指摘を伴う場合は 個別判断となります。 ■治療中や治療歴がある場合は、厳しい 評価となります。
	直近の検査結果が以下の 場合 ・NILM ・クラスⅠ ・クラスⅡ	○	正常範囲(※)と判定 された後、その結果 が1年超継続してい る場合:○	正常範囲(※)と判定 された後、その結果 が1年超継続してい る場合:○	○	○	■経過観察指示の場合に限ります。 再検査・精密検査が予定されている場合 は、原則引受は見合わせとなります。 ■子宮頸がん検査のうち細胞診検査の目 安です。 細胞診検査以外の異常指摘を伴う場合は 個別判断となります。 ■治療中や治療歴がある場合は、厳しい 評価となります。
	かつ、過去の指摘内容が 以下のいずれかのみ ・ASC-US ・LSIL ・クラスⅢa ・CIN1 ・軽度異形		※ここでのいう正常範 囲とは以下をさしま す ・NILM ・クラスⅠ ・クラスⅡ	※ここでのいう正常範 囲とは以下をさしま す ・NILM ・クラスⅠ ・クラスⅡ			
	直近の検査結果が以下の 場合 ・NILM ・クラスⅠ ・クラスⅡ	○	正常範囲(※)と判定 された後、その結果 が2年超継続してい る場合:○	正常範囲(※)と判定 された後、その結果 が2年超継続してい る場合:○	○	○	
	かつ、過去の指摘内容に 以下のいずれかを含む ・CIN2 ・中等度異形 ・ASC-H ・HSIL ・クラスⅢb ・AGC		※ここでのいう正常範 囲とは以下をさしま す ・NILM ・クラスⅠ ・クラスⅡ (ただし、過去に CIN3、高度異形の指 摘がないこと)	※ここでのいう正常範 囲とは以下をさしま す ・NILM ・クラスⅠ ・クラスⅡ (ただし、過去に CIN3、高度異形の指 摘がないこと)			
	直近の検査結果が以下の 場合 ・NILM ・クラスⅠ ・クラスⅡ	○	不可	不可	○	○	
	かつ、過去の指摘内容に 以下のいずれかを含む ・CIN3 ・高度異形						
	直近の検査結果が以下の 場合 ・ASC-US ・LSIL ・クラスⅢa ・CIN1 ・軽度異形	○	不可	不可	○	○	
	直近の検査結果が以下の 場合 ・CIN2 ・中等度異形	部位不担保(33)・加入時から2年	不可	不可	○	○	
	直近の検査結果が以下の 場合 ・ASC-H ・HSIL ・クラスⅢb ・AGC ・CIN3 ・高度異形	不可	不可	不可	不可	不可	

7節 婦人科疾患

目安が「引受可(○)」の場合でも、告知に該当する場合には告知いただく必要があります。
告知を妨害する行為や、事実と異なる内容を告知させる行為は禁止されています。

[五十音頭文字検索に戻る](#)
[五十音順索引に戻る](#)

死亡保険で特別条件(割増・削減・特定障害不担保)の目安に該当した場合、お引受できない保険種類については15章-4をご確認ください。

疾患名	適用条件	医療保険	ガン	特定疾病	死亡保険 (優良体は除く)	介護	・告知のPOINT ■注意事項・引受のポイント
HPV検査陽性 (ヒトパピローマウイルス検査陽性)	<子宮頸部の組織診もしくは細胞診の実施なし>	不可	不可	不可	不可	不可	
	<子宮頸部の組織診もしくは細胞診の実施あり>	組織診もしくは細胞診の結果により「子宮頸がん検査(細胞診検査)」の項を参照					・組織診もしくは細胞診の検査結果 ■陽性が陰性化した場合も、組織診もしくは細胞診の結果により「子宮頸がん検査(細胞診検査)」の項を参照
胞状奇胎(ホウジョウキタイ)	<手術なし>	不可	不可	不可	不可	不可	・入院の有無(入院期間) ・手術の有無 ・手術の内容 ・抗がん剤治療の有無
	<手術あり>	【完治後2年以内】:延期 【完治後2年超】:○	【完治後2年以内】:延期 【完治後2年超】:○	【完治後2年以内】:延期 【完治後2年超】:○	【完治後6ヶ月以内】:延期 【完治後6ヶ月～2年以内】:削減2年 【完治後2年超】:○	【完治後2年以内】:延期 【完治後2年超】:○	
生理不順 生理痛 月経困難症 月経過多 過多月経 卵胞期短縮症	<原因不明(原因疾患なし)・入院歴・手術なし>	○	○	○	○	○	・原因の有無 ・入院の有無(入院期間) ・手術の有無 ■原因疾患(子宮内膜症など)がある場合はその疾患参照
月経前症候群 月経前緊張症 月経前緊張症候群 生理前症候群 PMS	<原因疾患なし・入院/手術なし・向精神薬(抗うつ薬・抗精神病薬・抗不安薬など)の内服なし>	○	○	○	○	○	・原因の有無 ・入院の有無(入院期間) ・手術の有無 ■服薬の内容によっては厳しい評価となる ■原因疾患(子宮内膜症など)がある場合はその疾患参照
ピル内服	<・入院/手術なし ・原因疾患/合併症なく、避妊目的のみであること ・低用量または超低用量ピルであること>	○	○	○	○	○	・入院の有無 ・手術の有無 ・原因疾患/合併症/併発疾患の有無 ・服薬種類(低用量または超低用量ピル)
不正出血	<原因疾患なし>	【完治後2年以内】:部位不担保(32)(33)・完治後2年まで 【完治後2年超】:○	【完治後2年以内】:延期 【完治後2年超】:○	【完治後2年以内】:延期 【完治後2年超】:○	【完治後】:○	【完治後】:○	■原因疾患(子宮内膜症など)がある場合はその疾患参照
子宮後屈症		【手術完治後1年以内】:延期 【手術完治後1年超】:○	○	○	○	○	

7節 婦人科疾患

[五十音頭文字検索に戻る](#)

[五十音順索引に戻る](#)

目安が「引受可(○)」の場合でも、告知に該当する場合には告知いただく必要があります。

告知を妨害する行為や、事実と異なる内容を告知させる行為は禁止されています。

死亡保険で特別条件(割増・削減・特定障害不担保)の目安に該当した場合、お引受できない保険種類については15章-4をご確認ください。

疾患名	適用条件	医療保険	ガン	特定疾病	死亡保険 (優良体は除く)	介護	・告知のPOINT ■注意事項・引受のポイント
不妊症(女性) 不妊治療(女性) (タイミング療法・ 排卵誘発剤療法・ 人工授精・体外受精を含む)	<原因不明(原因疾患なし)・入院歴なし・手術なし(または人工授精・体外受精・顕微授精のみ)>	<年齢問わず> 【現症の場合(治療中・経過観察中)】:特定疾病不担保(24(不妊症・不妊治療))・加入時から2年 【治療終了後(現在妊娠中)】:特定疾病不担保(1)・加入時から1年 【治療終了後(妊娠していない)】:○	○	○	○	○	・原因の有無 ・入院の有無(入院期間) ・手術の有無(人工授精・体外受精・顕微授精は手術に含みます) ・妊娠希望のための相談やタイミング療法での通院も告知の対象です。原因の有無に関わらず告知対象です。 特に告知がもれやすい内容のためご注意ください。 ■原因疾患(子宮内膜症など)がある場合はその疾患も参照
更年期障害 更年期症候群	<40歳～65歳・入院歴なし・向精神薬(抗うつ薬・抗精神病薬・抗不安薬など)の内服なし>	○	○	○	○	○	・治療期間 ・入院の有無(入院期間) ・抗精神薬/抗不安薬の内服の有無 ■服薬内容によっては厳しい評価となる
冷え性	<入院なし>	○	○	○	○	○	・入院の有無
骨盤腹膜炎	<手術なし>	【完治後5年以内】:部位不担保(32)(33)・完治後5年まで 【完治後5年超】:○	○	【完治後】:○	【完治後】:○	【完治後】:○	・入院の有無(入院期間) ・手術の有無
多嚢胞性卵巣症候群	<現在妊娠中> (但し、異常妊娠の告知がある場合は各目安に準じる)	特定疾病不担保(1)・加入時から1年	○	○	○	○	・入院の有無(入院期間) ・手術の有無 ・治療後の出産の有無
	<不妊治療後、出産あり> (但し、異常妊娠・異常分娩の告知がある場合は各目安に準じる)	○	○	○	○	○	
	<40歳以下>	【現症】部位不担保(32)(33)加入時から5年 【完治後(または治療終了かつ終診後)2年以内】:部位不担保(32)(33)加入時から2年 【完治後(または治療終了かつ終診後)2年超】:○	○	○	○	○	
	<41歳以上>	【現症】:部位不担保(32)(33)加入時から2年 【完治後(または治療終了かつ終診後)】:○	○	○	○	○	
卵管炎 卵巣炎 子宮付属器炎	<急性・初発・手術なし>	【完治後2年以内】:部位不担保(32)(33)・完治後2年まで 【完治後2年超】:○	○	○	○	○	・治療期間 ・入院の有無(入院期間) ・手術の有無 ・再発の有無
	<慢性・再発あり・手術なし>	【完治後5年以内】:部位不担保(32)(33)・完治後5年まで 【完治後5年超】:○					
卵管狭窄		【現症】:部位不担保(32)・加入時から5年 【完治後5年以内】:部位不担保(32)・完治後5年まで 【完治後5年超】:○	○	○	○	○	・原因疾患/合併症の有無

7節 婦人科疾患

[五十音頭文字検索に戻る](#)

[五十音順索引に戻る](#)

目安が「引受可(○)」の場合でも、告知に該当する場合には告知いただく必要があります。

告知を妨害する行為や、事実と異なる内容を告知させる行為は禁止されています。

死亡保険で特別条件(割増・削減・特定障害不担保)の目安に該当した場合、お引受できない保険種類については15章-4をご確認ください。

疾患名	適用条件	医療保険	ガン	特定疾病	死亡保険 (優良体は除く)	介護	・告知のPOINT ■注意事項・引受のポイント
卵巣機能不全 卵巣機能低下症	＜手術・原因疾患なし・診断後 出産なし＞	【完治後3年以内】: 部位不担保(32)(33)・完治後3年まで 【完治後3年超】: ○	○	【完治後】: ○	【完治後】: ○	【完治後】: ○	* 診断後に出産歴がある場合は、出産時期 * 入院の有無(入院期間) * 手術の有無 * 原因疾患の有無
	＜手術・原因疾患なし・診断後 出産あり＞	【出産後】: ○			【出産後】: ○		
黄体機能不全	＜出産なし＞	【完治後1年以内】: 延期 【完治後1年超～3年以内】: 部位不担保(32)(33)・完治後3年まで 【完治後3年超】: ○	○	○	【完治後1年以内】: 延期 【完治後1年超】: ○	【完治後】: ○	・治療期間 ・診断後出産していれば出産時期
	＜診断後出産あり＞	【出産後3ヶ月超】: ○			【出産後3ヶ月超】: ○		
卵巣出血 ※原因疾患なしであること。	＜入院歴なし・手術なし＞ ＜入院歴あり・手術なし＞(7日以内)	【完治後2年以内】: 部位不担保(32)・完治後2年まで 【完治後2年超】: ○	○	○	【完治後】: ○	【完治後】: ○	・原因疾患の有無 ・入院の有無(入院期間) ・手術の有無
卵巣のう腫 卵巣のう腫茎捻転 傍卵巣のう腫 チョコレートのう腫 チョコレートのう胞 卵巣子宮内膜症性のう胞 単純性のう腫(卵巣) 機能性卵巣のう胞	＜手術なし・入院ある場合14日間以内＞	【現症 診断後2年以内】: 部位不担保(32)・加入時から2年 【現症 診断後2年超】: ○ 【完治後】: ○	【現症 診断後1年以内】: 延期 【現症 診断後1年超】: ○ 【完治後】: ○	【現症 診断後1年以内】: 延期 【現症 診断後1年超】: ○ 【完治後】: ○	○	○	・入院の有無(入院期間) ・手術の有無 ・手術の種類(腹腔鏡手術・開腹手術など)
	＜手術あり・入院ある場合14日間以内＞	【完治後】: ○	【完治後】: ○	【完治後】: ○	【完治後】: ○	【完治後】: ○	
子宮内膜増殖症(手術なし)	＜現症・治療なし・経過観察のみ＞	部位不担保(33)・加入時から2年	○	○	○	○	・診断時期 ・手術の有無 ・手術内容 ・完治時期
	＜現症(服薬治療あり)＞	【診断から2年以内】: 部位不担保(33)・加入時から5年 【診断から2年超】: 部位不担保(33)・加入時から2年	【診断から2年以内】: 延期 【診断から2年超】: ○	【診断から2年以内】: 延期 【診断から2年超】: ○	【診断から2年以内】: 割増 【診断から2年超】: ○		
	＜完治後＞	○	○	○	○		
子宮内膜増殖症(手術あり) 子宮内膜異型増殖症	＜子宮内膜全面掻爬術＞	【完治後5年以内】: 部位不担保(33)・加入時から5年 【完治後5年超】: ○	【完治後2年以内】: 延期 【完治後2年超】: ○	【完治後2年以内】: 延期 【完治後2年超】: ○	【完治後5年以内】: 割増 【完治後5年超】: ○	○	
	＜子宮全摘出術＞	【完治後5年以内】: 延期 【完治後5年超】: ○			【完治後1年以内】: 延期 【完治後2年超～3年以内】: 削減2年～4年 【完治後3年超】: ○		

7節 婦人科疾患

[五十音頭文字検索に戻る](#)

[五十音順索引に戻る](#)

目安が「引受可(○)」の場合でも、告知に該当する場合には告知いただく必要があります。

告知を妨害する行為や、事実と異なる内容を告知させる行為は禁止されています。

死亡保険で特別条件(割増・削減・特定障害不担保)の目安に該当した場合、お引受できない保険種類については15章-4をご確認ください。

疾患名	適用条件	医療保険	ガン	特定疾病	死亡保険 (優良体は除く)	介護	・告知のPOINT ■注意事項・引受のポイント
バルトリン腺のう胞	＜入院歴なし＞ ＜入院歴あり＞(3日以内)	【完治後】:○	○	【完治後】:○	【完治後】:○	【完治後】:○	・入院の有無(入院期間) ・手術の有無
乳腺炎	＜入院歴・手術なし＞ ＜入院歴(7日以内)あり・手術なし＞	【完治後】:○	○	○	○	【完治後】:○	・入院の有無(入院期間) ・手術の有無
	＜入院歴(7日超)あり・手術なし＞	不可					
母乳外来		○	○	○	○	○	
乳腺症 乳腺のう胞 ※良性 ※検査の頻度が年に1回相当	＜入院歴・手術あり＞	【完治後2年以内】: 部位不担保(34)・加入時から2年 【完治後2年超】:○	【完治後2年以内】: 延期 【完治後2年超】:○	【完治後2年以内】: 延期 【完治後2年超】:○	【完治後】:○	【完治後】:○	・指摘時期 ・入院の有無(入院期間) ・組織所見(良性など) ・検査の頻度(1年に1回など)
	＜入院歴・手術なし＞	○	【診断後1年以内】: 延期 【診断後1年超】:○	【診断後1年以内】: 延期 【診断後1年超】:○	○	○	
乳腺線維腺腫	＜治療歴なし・入院歴・手術なし＞	○	○	○	○	○	・入院の有無(入院期間) ・手術の有無
	＜入院歴あり・手術あり＞ (7日以内)	【完治後2年以内】: 部位不担保(34)・加入時から2年 【完治後2年超】:○	【完治後】:○	【完治後】:○	【完治後】:○	【完治後】:○	

8節 内分泌・アレルギー・分泌代謝(甲状腺・糖尿病など)の疾患

[五十音頭文字検索に戻る](#)

[五十音順索引に戻る](#)

目安が「引受可(○)」の場合でも、告知に該当する場合には告知いただく必要があります。

告知を妨害する行為や、事実と異なる内容を告知させる行為は禁止されています。

死亡保険で特別条件(割増・削減・特定障害不担保)の目安に該当した場合、お引受できない保険種類については15章-4をご確認ください。

疾患名	適用条件	医療保険	ガン	特定疾病	死亡保険 (優良体は除く)	介護	・告知のPOINT ■注意事項・引受のポイント
高脂血症 脂質異常症 高コレステロール血症 高中性脂肪血症 高トリグリセライド血症 高LDL血症	<19歳以下>	不可	○	不可	不可	不可	・現在または直近の総コレステロール値(またはLDLコレステロール値)／中性脂肪値(mg／dL)・測定時期 ・測定している場合は、現在または直近のHDLコレステロール値(mg／dL)・測定時期 ■数値は、1年以内に測定した最新の数値を告知ください。 ■高脂血症・脂質異常症での入院歴がある場合、引受不承諾となります。 ■脳梗塞・心筋梗塞・狭心症などがある場合、引受不承諾となります。(死亡保険については割増にて検討できる場合もあります) ■動脈硬化などの合併症がある場合は引受不承諾となります。 ■抗血栓薬(ワーファリン、バイアスピリン、パファリンなど)等、合併症の治療があると考えられる場合は引受不承諾となります。
	<20歳以上～29歳以下>	○ ※以下の数値の範囲内であること 中性脂肪(TG) 1000以下 LDLコレステロール 240以下 総コレステロール 320以下 (単位 mg／dL) <旧商品向け目安> 特定疾病の欄の数値に準じる		個別判断	個別判断	個別判断	・医療<旧商品向け目安>とは 終身医療保障保険(無解約返戻金型)および生存還付給付金付終身医療保険以外の旧医療保険における保全査定(中途付加・復活等の手続き)の際の目安をします。
	<30歳以上～39歳以下>	○ ※以下の数値の範囲内であること 中性脂肪(TG) 1000以下 LDLコレステロール 240以下 総コレステロール 320以下 (単位 mg／dL) <旧商品向け目安> 特定疾病の欄の数値に準じる		○ ※以下の数値の範囲内であること 中性脂肪(TG) 400以下 LDLコレステロール 200以下 総コレステロール 300以下 HDLコレステロール 35以上 (単位 mg／dL)	○ ※以下の数値の範囲内であること 中性脂肪(TG) 400以下 LDLコレステロール 200以下 総コレステロール 300以下 HDLコレステロール 35以上 (単位 mg／dL)	○ ※以下の数値の範囲内であること 中性脂肪(TG) 400以下 LDLコレステロール 200以下 総コレステロール 300以下 HDLコレステロール 35以上 (単位 mg／dL)	
	<40歳以上>	○ ※以下の数値の範囲内であること 中性脂肪(TG) 1000以下 LDLコレステロール 349以下 総コレステロール 499以下 (単位 mg／dL) <旧商品向け目安> 特定疾病の欄の数値に準じる		○ ※以下の数値の範囲内であること 中性脂肪(TG) 400以下 LDLコレステロール 200以下 総コレステロール 300以下 HDLコレステロール 35以上 (単位 mg／dL)	○ ※以下の数値の範囲内であること 中性脂肪(TG) 400以下 LDLコレステロール 200以下 総コレステロール 300以下 HDLコレステロール 35以上 (単位 mg／dL)	○ ※以下の数値の範囲内であること 中性脂肪(TG) 400以下 LDLコレステロール 200以下 総コレステロール 300以下 HDLコレステロール 35以上 (単位 mg／dL)	
家族性高コレステロール血症 家族性脂質異常症 家族性高脂血症		不可	○	不可	割増～不可	不可	・現在または直近の総コレステロール値(またはLDLコレステロール値)／中性脂肪値(mg／dL)・測定時期 ・測定している場合は、現在または直近のHDLコレステロール値(mg／dL)・測定時期 ■家族性高コレステロール血症とは、遺伝子の異常を原因として先天的に発症する高脂血症をいいます。

8節 内分泌・アレルギー・分泌代謝(甲状腺・糖尿病など)の疾患

目安が「引受可(○)」の場合でも、告知に該当する場合には告知いただく必要があります。
告知を妨害する行為や、事実と異なる内容を告知させる行為は禁止されています。

[五十音頭文字検索に戻る](#)

[五十音順索引に戻る](#)

死亡保険で特別条件(割増・削減・特定障害不担保)の目安に該当した場合、お引受できない保険種類については15章-4をご確認ください。

疾患名	適用条件	医療保険	ガン	特定疾病	死亡保険 (優良体は除く)	介護	・告知のPOINT ■注意事項・引受のポイント
高尿酸血症 痛風	<19歳以下>	不可	○	不可	不可	不可	・直近の尿酸値・測定時期 ・1年以内の痛風発作有無 (有の場合:発作の頻度、最終発作時期)
	<20歳以上> ・1年以内の痛風発作なし ・入院なし	○	○	○	○	○	■腎臓疾患、動脈硬化などの合併症がある場合は引受不承諾となります。 ■高尿酸血症／痛風での入院歴がある場合、引受不承諾となります。
		<旧商品向け目安> ・尿酸値9.9以下					・医療<旧商品向け目安>とは 終身医療保障保険(無解約返戻金型)および生存還付給付金付終身医療保険以外の旧医療保険における保全査定(中途付加・復活等の手続き)の際の目安をさします。
バセドウ氏病 甲状腺機能亢進症 潜在性甲状腺機能亢進症	<手術なし>	○	○	○	○	○	・診断時期 ・入院の有無(入院期間) ・手術の有無 ・(手術有の場合)術後に甲状腺機能低下症の治療がある場合は治療内容 ・完治時期
	<手術あり>	【手術後6ヶ月以内】:延期 【手術後6ヶ月超】:○					
甲状腺眼症		【診断後2年以内】:延期 【診断後2年超】:○	○	○	○	○	
甲状腺機能低下症 橋本病 甲状腺炎(慢性) 慢性甲状腺炎 潜在性甲状腺機能低下症	<入院歴なし・手術なし> <入院歴あり14日以内・手術なし> ・以下の原因疾患がないこと (甲状腺ガン・先天性甲状腺機能低下症・クレチン症・下垂体/視床下部の病気) 原因疾患がある場合はその内容による。	○	○	○	○	○	・原因疾患の有無 ・診断時期 ・入院の有無(入院期間)
クレチン症 先天性甲状腺機能低下症	<6歳以下>	不可	○	不可	不可	不可	
	<7歳以上> ・知的障がい、成長障害、他の先天性疾患の合併症がないこと	○	○	○	○	○	
粘液水腫		不可	○	不可	不可	不可	
甲状腺炎(急性・亜急性) ※3ヶ月以内の治療であること。		【完治後】:○	○	【完治後】:○	【完治後】:○	【完治後】:○	・入院手術の有無 ・治療期間 ・完治時期

8節 内分泌・アレルギー・分泌代謝(甲状腺・糖尿病など)の疾患

目安が「引受可(○)」の場合でも、告知に該当する場合には告知いただく必要があります。

告知を妨害する行為や、事実と異なる内容を告知させる行為は禁止されています。

死亡保険で特別条件(割増・削減・特定障害不担保)の目安に該当した場合、お引受できない保険種類については15章-4をご確認ください。

[五十音頭文字検索に戻る](#)

[五十音順索引に戻る](#)

疾患名	適用条件	医療保険	ガン	特定疾病	死亡保険 (優良体は除く)	介護	・告知のPOINT ■注意事項・引受のポイント
びまん性甲状腺腫 単純性甲状腺腫 単純性びまん性甲状腺腫 良性甲状腺腫 良性結節性甲状腺腫 腺腫様甲状腺腫 濾胞腺腫	<手術なし>	○	【診断後1年以内】:延期 【診断後1年超】:○	【診断後1年以内】:延期 【診断後1年超】:○	○	○	・治療歴の有無 ・診断時期 ・入院の有無(入院期間) ・手術の有無
	<手術あり>	【完治後2年以内】:延期 【完治後2年超～5年以内】:部位不担保(8)・加入時から2年 【完治後5年超】:○	【完治後2年以内】:延期 【完治後2年超】:○	【完治後2年以内】:延期 【完治後2年超】:○	【完治後2年以内】:削減3年 【完治後2年超】:○	【完治後】:○	
甲状腺のう胞	<手術なし>	○	○	○	○	○	・治療歴の有無 ・診断時期 ・入院の有無(入院期間) ・手術の有無
	<手術あり>	【完治後2年以内】:延期 【完治後2年超～5年以内】:部位不担保(8)・加入時から2年 【完治後5年超】:○	○	○	【完治後2年以内】:削減3年 【完治後2年超】:○	【完治後】:○	
アレルギー性血管炎 IgA血管炎	<初発・手術なし・合併症なし>	【完治後6ヵ月以内】:延期 【完治後6ヵ月超】:○	○	【完治後6ヵ月以内】:延期 【完治後6ヵ月超】:○	【完治後6ヵ月以内】:延期 【完治後6ヵ月超】:○	【完治後6ヵ月以内】:延期 【完治後6ヵ月超】:○	・過去5年以内の発症回数 ・治療期間 ・入院の有無(入院期間) ・手術の有無 ・合併症(腎炎／蛋白尿)の有無
副甲状腺機能亢進症	<手術あり>	【完治後6ヶ月以内】:延期 【完治後6ヶ月～2年以内】:部位不担保(9)・加入時から2年 【完治後2年超】:○	【完治後6ヶ月以内】:延期 【完治後6ヶ月超】:○	【完治後6ヶ月以内】:延期 【完治後6ヶ月超】:○	【完治後6ヶ月以内】:延期 【完治後6ヶ月超】:○	【完治後6ヶ月以内】:延期 【完治後6ヶ月超】:○	
	<手術なし>	不可	○	不可	【診断後1年以内以内】:延期 【診断後1年超】:割増～不可	不可	■死亡:医療証明書が必要 (治療内容、腺腫などの原因疾患、血中カルシウム、合併症 について記載要)
副甲状腺機能低下症	<原発性(特発性)>	【現症】:延期 【完治後】:○	○	【現症】:延期 【完治後】:○	【現症】:延期 【完治後】:○	【現症】:延期 【完治後】:○	■二次性(続発性)のものは、原因疾患による。
高アルドステロン症 アルドステロン症 原発性アルドステロン症 コーン症候群	<原因が副腎腺腫(良性)によるもの>	不可	○	【手術切除後】:○	【手術切除後】:○	【手術切除後】:○	・治療内容 ・原因疾患
	<その他の原因によるもの、または原因不明>	不可	不可	不可	不可	不可	
副腎性器症候群	<5歳以下>				不可		
	<6歳以上>	不可	○	不可	割増～不可	不可	■死亡:医療証明書の提出が必要 (医療証明書には、現在の治療内容、合併症、コントロール状況、副腎機能不全・塩類(ナトリウム)喪失の既往有無 について記載要)

8節 内分泌・アレルギー・分泌代謝(甲状腺・糖尿病など)の疾患

[五十音頭文字検索に戻る](#)

[五十音順索引に戻る](#)

目安が「引受可(○)」の場合でも、告知に該当する場合には告知いただく必要があります。
告知を妨害する行為や、事実と異なる内容を告知させる行為は禁止されています。
死亡保険で特別条件(割増・削減・特定障害不担保)の目安に該当した場合、お引受できない保険種類については15章-4をご確認ください。

疾患名	適用条件	医療保険	ガン	特定疾病	死亡保険 (優良体は除く)	介護	・告知のPOINT ■注意事項・引受のポイント
アジソン病 副腎機能低下症 副腎皮質機能低下症 原発性副腎皮質機能低下症		不可	○	不可	【治療開始後6ヶ月以内】:延期 【治療開始後6ヶ月超】:割増～不可	不可	■死亡:医療証明書の提出が必要 (医療証明書には、現在の治療内容、合併症、コントロール状況、副腎クリーゼの既往有無、現在の症状(頻脈・低血圧)について記載要)
偽性副甲状腺機能低下症		不可	○	不可	不可	不可	
下垂体機能低下症 成長ホルモン分泌不全性低身長症	<成長ホルモンの補充療法のみ、原因疾患なし>	不可	○	不可	○	不可	・治療内容 ・原因疾患の有無
	<その他>				【治療開始後1年以内】:延期 【治療開始後1年超】:割増～不可		・治療内容 ・原因疾患の有無 ■死亡:医療証明書の提出が必要 (現在の治療内容、合併症、原因疾患、コントロール状況について記載が必要)
下垂体機能亢進		不可	原因による	不可	原因による	不可	・治療内容 ・手術有無 ・残存症状(耐糖能異常・高血圧・その他心血管障害など)あればその詳細
クッシング病 クッシング症候群 副腎皮質機能亢進症 副腎機能亢進症		不可	原因による	不可	原因による	不可	■死亡:医療証明書が必要。 ■原因は、下垂体や副腎の腫瘍によるものや、薬剤性によるものなどがある。
尿崩症	<原因不明または先天性によるもの、入院なし、合併症なし、排尿回数安定>	【現症】:延期 【完治後】:○	○	【現症(治療開始後6ヶ月以内)】:延期 【現症(治療開始後6ヶ月超)】:○ 【完治後】:○	【現症(治療開始後6ヶ月以内)】:延期 【現症(治療開始後6ヶ月超)】:○ 【完治後】:○	【現症(治療開始後6ヶ月以内)】:延期 【現症(治療開始後6ヶ月超)】:○ 【完治後】:○	・治療内容 ・合併症有無 ・排尿回数が安定しているか
	<原因疾患あり>	不可	原因疾患による	原因疾患による	原因疾患による	原因疾患による	

8節 内分泌・アレルギー・分泌代謝(甲状腺・糖尿病など)の疾患

目安が「引受可(○)」の場合でも、告知に該当する場合には告知いただく必要があります。
告知を妨害する行為や、事実と異なる内容を告知させる行為は禁止されています。

[五十音頭文字検索に戻る](#)

[五十音順索引に戻る](#)

死亡保険で特別条件(割増・削減・特定障害不担保)の目安に該当した場合、お引受できない保険種類については15章-4をご確認ください。

疾患名	適用条件	医療保険	ガン	特定疾病	死亡保険 (優良体は除く)	介護	・告知のPOINT ■注意事項・引受のポイント
天疱瘡(テンポウソウ) 尋常性天疱瘡 落葉状天疱瘡 増殖性紅斑性天疱瘡 表皮内水疱症	治療中～完治後6ヶ月以内	不可	○	不可	不可	不可	
	完治後6ヶ月超	不可	○	不可	割増～不可	不可	
類天疱瘡 表皮下水疱症 水疱性類天疱瘡 後天性表皮水疱症		不可	○	不可	割増～不可	不可	
低血糖 低血糖症	<症状ありまたは治療歴あり>	不可	○	不可	【直近の発症から6ヶ月以内】:延期 【直近の発症から6ヶ月超】:割増～不可	不可	■死亡:医療証明書の提出が必要 (原因疾患、発症からの経過期間、検査結果、症状の程度について記載が必要) ■原因(糖尿病、インスリノーマなど)がある場合は原因疾患により評価が決まります。
糖尿病(Ⅰ型) Ⅰ型糖尿病	34歳以下	不可	○	不可	割増～不可	不可	・治療期間 ・糖尿病の型 ・直近の血液検査数値・測定時期 (治療開始後かつ、直近6ヶ月以内に計測した数値) ・合併症 ・薬品名 ■死亡、医療: ・合併症(網膜症や神経障害など)がある場合は不可。 ・尿蛋白(+-以上)の場合は不可。 ■死亡:若い人方ほど、厳しい評価となる。
	35歳以上～39歳以下	以下の条件をすべて満たす場合:○ ・診断後5年以内 ・5年以内の入院歴なし ・HbA1c6.4以下(HbA1cが不明の場合、空腹時血糖値125以下) ・合併症無し					
		<旧商品向け目安> 不可					
	40歳以上～59歳以下	以下の条件をすべて満たす場合:○ ・診断後10年以内 ・5年以内の入院歴なし ・HbA1c6.9以下(HbA1cが不明の場合、空腹時血糖値135以下) ・合併症無し					
		<旧商品向け目安> 不可					
	60歳以上	以下の条件をすべて満たす場合:○ ・診断後30年以内 ・5年以内の入院歴なし ・HbA1c6.9以下(HbA1cが不明の場合、空腹時血糖値135以下) ・合併症無し					
		<旧商品向け目安> 不可					

・医療<旧商品向け目安>とは
終身医療保障保険(無解約返戻金型)および生存還付給付金付終身医療保障以外の旧医療保険における保全査定(中途付加・復活等の手続き)の際の目安をさします。

8節 内分泌・アレルギー・分泌代謝(甲状腺・糖尿病など)の疾患

[五十音頭文字検索に戻る](#)

[五十音順索引に戻る](#)

目安が「引受可(○)」の場合でも、告知に該当する場合には告知いただく必要があります。
告知を妨害する行為や、事実と異なる内容を告知させる行為は禁止されています。
死亡保険で特別条件(割増・削減・特定障害不担保)の目安に該当した場合、お引受できない保険種類については15章-4をご確認ください。

疾患名	適用条件	医療保険	ガン	特定疾病	死亡保険 (優良体は除く)	介護	・告知のPOINT ■注意事項・引受のポイント	
糖尿病(Ⅱ型) Ⅱ型糖尿病 境界型糖尿病 耐糖能異常(IGT) 空腹時耐糖能異常(IFG)	34歳以下	不可	○	不可	割増～不可	不可	・治療期間 ・糖尿病の型 ・直近の血液検査数値・測定時期 (治療開始後かつ、直近6ヶ月以内に計測した数値) ・合併症 ・薬品名 ■若い人方ほど、厳しい評価となる。 ■死亡、医療、特定疾病、介護: ・合併症(網膜症や神経障害など)がある場合は不可。 ・尿蛋白(+-以上)の場合は不可。	
	35歳以上～39歳以下	以下の条件をすべて満たす場合:○ ・診断後5年以内 ・5年以内の入院歴なし ・HbA1c6.4以下(HbA1cが不明の場合、空腹時血糖値125以下) ・合併症無し						
		<旧商品向け目安> 不可						
	40歳以上～59歳以下	以下の条件をすべて満たす場合:○ ・診断後10年以内 ・5年以内の入院歴なし ・HbA1c6.9以下(HbA1cが不明の場合、空腹時血糖値135以下) ・合併症無し			○～不可 50歳以上で、コントロールが極めて良好*1の場合に限り引受可能性あり(*1 以下をすべて満たす場合は引受可能性あり) ・診断後5年以内 ・HbA1c5.6～6.5以下(HbA1cが不明の場合、空腹時血糖値126以下) ・BMI20～24 ■注意事項・引受のポイントも参照	○～不可 50歳以上で、コントロールが極めて良好*1の場合に限り引受可能性あり(*1 以下の範囲の場合は標準体の可能性あり) ・診断後5年以内 ・HbA1c5.6～6.5以下(HbA1cが不明の場合、空腹時血糖値126以下) ・BMI20～24 ■注意事項・引受のポイントも参照	○～不可 50歳以上で、コントロールが極めて良好*1の場合に限り引受可能性あり(*1 以下をすべて満たす場合は引受可能性あり) ・診断後5年以内 ・HbA1c5.6～6.5以下(HbA1cが不明の場合、空腹時血糖値126以下) ・BMI20～24 ■注意事項・引受のポイントも参照	■死亡、特定疾病、介護 ・血糖コントロールが良好であることに加え、特に相関関係のある項目(体格、および血圧*2、脂質*2など(*2 健康診断書などで測定値がある場合)は、それらを総合的に判断のうえ、引受査定をします。 ・健康診断結果や血液検査結果を提出いただくことで、表中の基準外でも個別に検討できることがあります。 ・他の既往や、健康診断結果の内容によってはお引き受けが難しい場合があります。 ・インスリン使用の場合は厳しい評価となる場合があります。 ・空腹時血糖値が90未満の場合は個別判断になります。
		<旧商品向け目安> 不可						
	60歳以上	以下の条件をすべて満たす場合:○ ・診断後30年以内 ・5年以内の入院歴なし ・HbA1c6.9以下(HbA1cが不明の場合、空腹時血糖値135以下) ・合併症無し			○～不可 以下をすべて満たす場合は引受可能性あり ・診断後5年以内 ・HbA1c5.6～6.9以下(HbA1cが不明の場合、空腹時血糖値135以下) ・BMI18～28 ■注意事項・引受のポイントも参照	○～不可 以下の範囲の場合は標準体の可能性あり。 ・診断後5年以内 ・HbA1c5.6～6.9以下(HbA1cが不明の場合、空腹時血糖値135以下) ・BMI18～28 ■注意事項・引受のポイントも参照	○～不可 以下をすべて満たす場合は引受可能性あり ・診断後5年以内 ・HbA1c5.6～6.9以下(HbA1cが不明の場合、空腹時血糖値135以下) ・BMI18～28 ■注意事項・引受のポイントも参照	・医療<旧商品向け目安>とは 終身医療保障保険(無解約返戻金型)および生存還付給付金付終身医療保険以外の旧医療保険における保全査定(中途付加・復活等の手続き)の際の目安をさします。
<旧商品向け目安> 不可								

・医療<旧商品向け目安>とは
終身医療保障保険(無解約返戻金型)および生存還付給付金付終身医療保険以外の旧医療保険における保単査定(中途付加・復活等の手続き)の際の目安をさします。

9節 皮膚の疾患

[五十音頭文字検索に戻る](#)

[五十音順索引に戻る](#)

目安が「引受可(○)」の場合でも、告知に該当する場合には告知いただく必要があります。

告知を妨害する行為や、事実と異なる内容を告知させる行為は禁止されています。

死亡保険で特別条件(割増・削減・特定障害不担保)の目安に該当した場合、お引受できない保険種類については15章-4をご確認ください。

疾患名	適用条件	医療保険	ガン	特定疾病	死亡保険 (優良体は除く)	介護	・告知のPOINT ■注意事項・引受のポイント
円形脱毛症	＜入院歴なし・手術なし・原因疾患なし＞	○	○	○	○	○	・原因疾患の有無
乾癬 尋常性乾癬 乾癬性紅皮症 膿疱性乾癬 滴状乾癬	＜入院歴なし・手術なし＞ ＜関節症状なし＞ ＜抗リウマチ薬・免疫抑制剤・生物学的製剤なし＞	【現症～治療終了後2年以内】部位不担保(56)・加入時から2年 【治療終了後2年超】○	○	○	○	○	・治療内容 ・入院の有無(入院期間) ・手術の有無 ・合併症の有無 ・併発疾患の有無 ・関節症状の有無 ・投薬内容 ■光線(紫外線)療法がある場合は厳しい評価となります。
切り傷 切創 擦り傷(擦傷) 擦過傷	＜入院歴なし・手術なし(または創傷処理としての縫合手術のみ)・後遺症なし＞	【完治後】:○	○	○	【完治後】:○	【完治後】:○	・入院の有無(入院期間) ・手術の有無、手術の種類 ・後遺症の有無
ケロイド 蟹足腫(かいそくしゅ)	＜入院歴あり・手術なし＞ (10日以内) ＜入院歴なし・手術あり＞ ＜入院歴あり・手術あり＞ (10日以内)	【現症】:部位不担保(56)・加入時から5年 【完治後5年以内】:部位不担保(56)・加入時から5年 【完治後5年超】:○ 【完治後】:○	○	○	○	○	・入院の有無(入院期間) ・手術の有無
いぼ 軟性線維腫 疣贅 尋常性疣贅 青年性扁平疣贅 老人性疣贅 うおのめ たこ 水いぼ 伝染性軟属腫	＜入院なし＞	○	○	○	○	○	
脂漏性角化症 老人性角化症	＜入院なし＞	○	○	○	○	○	
そばかす 雀卵斑(じゃくらんはん)		○	○	○	○	○	
しもやけ 凍瘡		○	○	○	○	○	

9節 皮膚の疾患

目安が「引受可(○)」の場合でも、告知に該当する場合には告知いただく必要があります。

告知を妨害する行為や、事実と異なる内容を告知させる行為は禁止されています。

死亡保険で特別条件(割増・削減・特定障害不担保)の目安に該当した場合、お引受できない保険種類については15章-4をご確認ください。

[五十音頭文字検索に戻る](#)

[五十音順索引に戻る](#)

疾患名	適用条件	医療保険	ガン	特定疾病	死亡保険 (優良体は除く)	介護	・告知のPOINT ■注意事項・引受のポイント
柑皮症		○	○	○	○	○	
湿疹 脂欠乏性湿疹 手湿疹 主婦湿疹 乳児湿疹 尋常性湿疹 脂漏性湿疹 発疹 皮疹 かぶれ とびひ 膿痂疹 伝染性膿痂疹 水疱性膿痂疹 痂皮性膿痂疹 乾燥肌	<入院歴なし・(現症の場合2年以内の注射なし・ステロイド内服なし)>	○	○	○	○	○	・入院の有無(入院期間) ・治療中の場合は注射の有無、ステロイド内服の有無 ■注射やステロイド内服がある場合は個別判断となります。 条件付やお引受ができない場合もあります。
掌蹠膿疱症	<入院歴・手術なし>	【現症・完治後5年以内】:部位不担保(56)・加入時から5年 【完治後5年超】:○	○	○	○	○	・入院の有無(入院期間) ・手術の有無 ・原因疾患の有無 ・併発疾患の有無 ・関節症状の有無
帯状疱疹 帯状ヘルペス	<5年以内の罹患1回のみ・後遺症(皮膚症状、神経痛等)なし>	【完治後】:○	○	○	【完治後】:○	【完治後】:○	・回数 ・部位 ・治療期間 ・後遺症の有無 ■罹患回数が多い場合、頻度が多い場合はお引受できない場合があります。
蕁麻疹 じんましん ※皮膚症状のみ 痒疹	<2年以内の入院歴なし・注射なし・ステロイド、免疫抑制剤の内服なし>	○	○	○	○	○	・入院の有無(入院期間) ・注射の有無やステロイド、免疫抑制剤の内服の有無(塗り薬は除く)
突発性発疹	<1-5歳・入院歴・手術なし>	【完治後】:○	○	【完治後】:○	【完治後】:○	【完治後】:○	・年齢 ・入院の有無(入院期間) ・手術の有無
あせも シミ フケ症 肝斑		○	○	○	○	○	

9節 皮膚の疾患

[五十音頭文字検索に戻る](#)

[五十音順索引に戻る](#)

目安が「引受可(○)」の場合でも、告知に該当する場合には告知いただく必要があります。
告知を妨害する行為や、事実と異なる内容を告知させる行為は禁止されています。

死亡保険で特別条件(割増・削減・特定障害不担保)の目安に該当した場合、お引受できない保険種類については15章-4をご確認ください。

疾患名	適用条件	医療保険	ガン	特定疾病	死亡保険 (優良体は除く)	介護	・告知のPOINT ■注意事項・引受のポイント
皮膚炎 アトピー性皮膚炎 接触性皮膚炎 脂漏性皮膚炎 アレルギー性皮膚炎 にきび 尋常性ざ瘡 疥癬 酒さ(しゅさ) 虫さされ ジベル氏ばら色糝糠疹 毛孔性苔癬	<入院歴なし・(現症の場合2年以内の注射なし・ステロイド内服なし)>	○	○	○	○	○	・入院の有無(入院期間) ・治療中の場合は注射の有無、ステロイド内服の有無 ■注射やステロイド内服がある場合は個別判断となります。 条件付やお引受ができない場合もあります。
乾皮症	老人性、アトピー性乾皮症	○	○	○	○	○	
	色素性乾皮症	不可		不可	不可	不可	
粉瘤(ふんりゅう) アテローム	<入院歴なし>	【現症】: 部位不担保(56)・加入時から1年 【完治後】: ○	○	○	○	○	・部位 ・手術の有無 ・入院の有無
水ぼうそう 水痘	<入院歴なし>	【完治後】: ○	○	○	【完治後】: ○	【完治後】: ○	・入院の有無(入院期間)
水虫 白癬 爪白癬 足白癬 汗疱状白癬 手白癬 体部白癬 斑状小水疱性白癬 股部白癬 頭部白癬 しらくも たむし いんきん ゼニたむし 顔面糝糠状白癬 顔面単純性糝糠疹 白色糝糠疹 はたけ		○	○	○	○	○	

9節 皮膚の疾患

[五十音頭文字検索に戻る](#)

[五十音順索引に戻る](#)

目安が「引受可(○)」の場合でも、告知に該当する場合には告知いただく必要があります。

告知を妨害する行為や、事実と異なる内容を告知させる行為は禁止されています。

死亡保険で特別条件(割増・削減・特定障害不担保)の目安に該当した場合、お引受できない保険種類については15章-4をご確認ください。

疾患名	適用条件	医療保険	ガン	特定疾病	死亡保険 (優良体は除く)	介護	・告知のPOINT ■注意事項・引受のポイント
癰(よう) カルブンケル 癰(せつ) フルンケル おでき		○	○	○	○	○	
癩風 くろなまず	<入院なし>	○	○	○	○	○	
ひょうそ	後遺症ないこと	【完治後】:○	○	○	○	○	
さかまつげ 乱性まつげ 眼瞼内反症 内反まつげ	<入院歴・手術なし>	【現症】:部位不担保(56)・加入時から2年 【完治後5年以内】:部位不担保(56)・加入時から2年 【完治後5年超】:○	○	○	○	○	・入院の有無(入院期間) ・手術の有無 ・合併症の有無
	<入院歴なし・手術あり> <入院歴あり・手術あり> (3日以内)	【完治後】:○			【完治後】:○	【完治後】:○	
AGA(男性型脱毛症) 薄毛		○	○	○	○	○	
やけど 熱傷	<入院なし・後遺症(機能障がい)なし>	【完治後】:○	○	○	【完治後】:○	【完治後】:○	■入院歴がある場合や、広範囲に及ぶ受傷の場合は個別判断となります。 ■今後の治療予定(皮膚移植の予定等)によっては、部位不担保が付く場合もあります
あざ	原因疾患(血液疾患など)がないこと、 手術予定がないこと	○	○	○	○	○	
蜂窩織炎 蜂巣炎 フレグモーネ	<後遺症なし>	【完治後】:○	○	○	○	○	
薬疹 中毒疹	<入院なし・ステロイド内服なし・ 肝機能障害の合併なし>	【完治後3ヶ月以内】:延期 【完治後3ヶ月超】:○	○	【完治後】:○	【完治後3ヶ月以内】: 延期 【完治後3ヶ月超】:○	【完治後】:○	

9節 皮膚の疾患

[五十音頭文字検索に戻る](#)

[五十音順索引に戻る](#)

目安が「引受可(○)」の場合でも、告知に該当する場合には告知いただく必要があります。

告知を妨害する行為や、事実と異なる内容を告知させる行為は禁止されています。

死亡保険で特別条件(割増・削減・特定障害不担保)の目安に該当した場合、お引受できない保険種類については15章-4をご確認ください。

疾患名	適用条件	医療保険	ガン	特定疾病	死亡保険 (優良体は除く)	介護	・告知のPOINT ■注意事項・引受のポイント
多汗症 わきが症	<手術なし>	不可	○	○	○	○	
	<手術あり>	【完治後】:○					
ほくろ除去	<良性・入院なし・放射線 治療や抗がん剤治療なし >	【完治後】:○	【完治後】:○	【完治後】:○	【完治後】:○	【完治後】:○	
日光角化症	<手術あり>	【現症】:部位不担保(56)・加入時から5年間 【完治後】: 部位不担保(56)・加入時から2年間	【現症】:延期 【完治後】:○	【現症】:延期 【完治後】:○	○	○	
	<手術なし>	【現症】:部位不担保(56)・加入時から5年間 【完治後】: 部位不担保(56)・加入時から2年間	【現症～完治後2年 以内】:延期 【完治後2年超】:○	【現症～完治後2年 以内】:延期 【完治後2年超】:○	○	○	
皮下血腫	<外傷による>	○	○	○	○	○	・原因
皮膚潰瘍		【完治後5年以内】:延期 【完治後5年超】:○	○	○	【完治後2年以内】: 延期 【完治後2年超】:○	不可	
毛巣瘻 毛巣洞	<手術あり・再発なし>	【完治後3年以内】: 部位不担保(56)・完治後3年まで 【完治後3年超】:○	○	○	○	【完治後】:○	・治療内容 ・手術の有無 ・再発の有無
	<手術あり・再発あり>	【完治後5年以内】: 部位不担保(56)・完治後5年まで 【完治後5年超】:○					
毛のう炎		○	○	○	○	○	
皮膚血管腫 いちご状血管腫	<手術なし> (レーザー照射含む)	【診断後1年以内】: 延期 【診断後1年超】: 部位不担保(56)・加入時から5年	○	○	○	○	・診断時期 ・治療内容 ・手術の有無 ・手術内容
	<手術あり>	【現症】: 部位不担保(56)・加入時から5年 【完治後2年以内】: 部位不担保(56)・加入時から2年 【完治後2年超】:○					

10節 感染症

目安が「引受可(○)」の場合でも、告知に該当する場合には告知いただく必要があります。
告知を妨害する行為や、事実と異なる内容を告知させる行為は禁止されています。

[五十音頭文字検索に戻る](#)

[五十音順索引に戻る](#)

死亡保険で特別条件(割増・削減・特定障害不担保)の目安に該当した場合、お引受できない保険種類については15章-4をご確認ください。

疾患名	適用条件	医療保険	ガン	特定疾病	死亡保険 (優良体は除く)	介護	・告知のPOINT ■注意事項・引受のポイント
風邪 感冒 インフルエンザ	<入院歴なし>	【完治後】:○	○	○	【完治後】:○	【完治後】:○	・入院の有無(入院期間)
風疹 三日はしか	<入院なし>	【完治後】:○	○	○	【完治後】:○	【完治後】:○	・入院の有無(入院期間)
はしか 麻疹	<入院歴なし> <入院歴あり(7日間以内)>	【完治後】:○	○	【完治後】:○	【完治後】:○	【完治後】:○	・入院の有無(入院期間) ・後遺症の有無
	<入院歴あり(7日超～21日間以内)>	【完治後3ヶ月以内】:延期 【完治後3ヶ月超】:○				【完治後3ヶ月以内】:延期 【完治後3ヶ月超】:○	
耳下腺炎 おたふくかぜ 流行性耳下腺炎 ムンプス ヘルパンギーナ	<入院歴なし>	【完治後】:○	○	○	【完治後】:○	【完治後】:○	・入院の有無(入院期間)
百日咳	<入院なし・後遺症なし>	【完治後】:○	○	○	【完治後】:○	【完治後】:○	
脳炎(結核性をのぞく) 日本脳炎 脳脊髄炎	後遺症ないこと	【完治後1年以内】:延期 【完治後1年超】:○	○	【完治後1年以内】:延期 【完治後1年超】:○	【完治後1年以内】:延期 【完治後1年超】:○	【完治後1年以内】:延期 【完治後1年超】:○	
トキソプラズマ症	先天性	不可	○	不可	不可	不可	
	<後天性> 後遺症ないこと	【完治後2年以内】:延期 【完治後2年超】:○		【完治後2年以内】:延期 【完治後2年超】:○	【完治後2年以内】:延期 【完治後2年超】:○	【完治後2年以内】:延期 【完治後2年超】:○	
アニサキス症 回虫症		【完治後3ヶ月以内】:延期 【完治後3ヶ月超】:○	○	【完治後】:○	【完治後】:○	【完治後】:○	
肺吸虫症 肺ジストマ症		【完治後3年以内】:延期 【完治後3年超】:○	○	【完治後2年以内】:延期 【完治後2年超】:○	【完治後2年以内】:延期 【完治後2年超】:○	【完治後3年以内】:延期 【完治後3年超】:○	
肝吸虫症 肝ジストマ症	肝硬変なし	【完治後3年以内】:延期 【完治後3年超】:○	○	【完治後2年以内】:延期 【完治後2年超】:○	【完治後2年以内】:延期 【完治後2年超】:○	【完治後3年以内】:延期 【完治後3年超】:○	

10節 感染症

[五十音頭文字検索に戻る](#)

[五十音順索引に戻る](#)

目安が「引受可(○)」の場合でも、告知に該当する場合には告知いただく必要があります。

告知を妨害する行為や、事実と異なる内容を告知させる行為は禁止されています。

死亡保険で特別条件(割増・削減・特定障害不担保)の目安に該当した場合、お引受できない保険種類については15章-4をご確認ください。

疾患名	適用条件	医療保険	ガン	特定疾病	死亡保険 (優良体は除く)	介護	・告知のPOINT ■注意事項・引受のポイント
フィラリア 糸状虫症	<再発なし>	【完治後3ヶ月以内】:延期 【完治後3ヶ月超】:○	○	【完治後1年以内】: 延期 【完治後1年超】:○	【完治後1年以内】: 延期 【完治後1年超】:○	【完治後3ヶ月以内】: 延期 【完治後3ヶ月超】:○	
マラリア	<再発なし、残存症状なし>	【完治後6ヶ月以内】:延期 【完治後6ヶ月超】:○	○	【完治後6ヶ月以内】: 延期 【完治後6ヶ月超】:○	【完治後】:○	【完治後】:○	
破傷風	<残存症状なし、後遺症なし>	【完治後】:○	○	【完治後】:○	【完治後】:○	【完治後】:○	
ペスト		【完治後6ヶ月以内】:延期 【完治後6ヶ月超】:○	○	【完治後】:○	【完治後】:○	【完治後】:○	
ジフテリア	<手術・合併症なし>	【完治後3ヶ月以内】:延期 【完治後3ヶ月超】:○	○	【完治後3ヶ月以内】: 延期 【完治後3ヶ月超】:○	【完治後】:○	【完治後3ヶ月以内】: 延期 【完治後3ヶ月超】:○	・入院の有無(入院期間) ・手術の有無 ・合併症の有無
疫痢 黄熱		【完治後3ヶ月以内】:延期 【完治後3ヶ月超】:○	○	○	【完治後】:○	【完治後】:○	
コレラ		【完治後6ヶ月以内】:延期 【完治後6ヶ月超】:○	○	○	【完治後】:○	【完治後】:○	
赤痢		【完治後】:○	○	○	【完治後3ヶ月以内】: 延期 【完治後3ヶ月超】:○	【完治後】:○	
粟粒結核		不可	○	○	【完治後5年以内】: 延期 【完治後5年超】:○	不可	
鼠咬症(そこうしょう)		【完治後2ヶ月以内】:延期 【完治後2ヶ月超】:○	○	○	【完治後】:○	【完治後】:○	
天然痘		【完治後6ヶ月以内】:延期 【完治後6ヶ月超】:○	○	○	【完治後6ヶ月以内】: 延期 【完治後6ヶ月超】:○	【完治後】:○	

10節 感染症

[五十音頭文字検索に戻る](#)

[五十音順索引に戻る](#)

目安が「引受可(○)」の場合でも、告知に該当する場合には告知いただく必要があります。

告知を妨害する行為や、事実と異なる内容を告知させる行為は禁止されています。

死亡保険で特別条件(割増・削減・特定障害不担保)の目安に該当した場合、お引受できない保険種類については15章-4をご確認ください。

疾患名	適用条件	医療保険	ガン	特定疾病	死亡保険 (優良体は除く)	介護	・告知のPOINT ■注意事項・引受のポイント
食中毒 サルモネラ食中毒	<入院歴なし>	【現症】部位不担保(11)(12)・加入時から2年 【完治後】:○	○	○	○	○	・原因 ・入院の有無(入院期間)
	<入院歴あり(入院期間7日間以内)>	【完治後】:○	○	○	【完治後】:○	○	
チフス 腸チフス	<手術・合併症なし>	【完治後6ヶ月以内】:延期 【完治後6ヶ月超】:○	○	【完治後6ヶ月以内】: 延期 【完治後6ヶ月超】:○	【完治後】:○	【完治後6ヶ月以内】: 延期 【完治後6ヶ月超】:○	・手術の有無 ・入院の有無(入院期間) ・合併症の有無
つつが虫病	<21日間以内の入院歴あり・手術なし>	【完治後】:○	○	【完治後】:○	【完治後】:○	【完治後】:○	・入院の有無(入院期間) ・手術の有無
でんぐ熱	<入院歴・手術なし>	【完治後】:○	○	【完治後】:○	【完治後】:○	【完治後】:○	・入院の有無(入院期間) ・手術の有無
EBウイルス感染症		【完治後】:○	○	○	【完治後】:○	【完治後】:○	
プール熱(咽頭結膜熱) サイトメガロウイルス感染症 アデノウイルス感染症 手足口病 りんご病 伝染性紅斑 溶連菌感染症	<入院なし>	【完治後】:○	○	○	【完治後】:○	【完治後】:○	
伝染性単核球症		【完治後】:○	○	【完治後】:○	【完治後】:○	【完治後】:○	
猩紅熱		【完治後3ヶ月以内】:延期 【完治後3ヶ月超】:○	○	○	【完治後】:○	【完治後】:○	

10節 感染症

[五十音頭文字検索に戻る](#)

[五十音順索引に戻る](#)

目安が「引受可(○)」の場合でも、告知に該当する場合には告知いただく必要があります。

告知を妨害する行為や、事実と異なる内容を告知させる行為は禁止されています。

死亡保険で特別条件(割増・削減・特定障害不担保)の目安に該当した場合、お引受できない保険種類については15章-4をご確認ください。

疾患名	適用条件	医療保険	ガン	特定疾病	死亡保険 (優良体は除く)	介護	・告知のPOINT ■注意事項・引受のポイント
髄膜炎	結核性以外	【完治後6ヶ月以内】: 延期 【完治後6ヶ月超】: ○	○	【完治後6ヶ月以内】: 延期 【完治後6ヶ月超】: ○	【完治後6ヶ月以内】: 延期 【完治後6ヶ月超】: ○	【完治後6ヶ月以内】: 延期 【完治後6ヶ月超】: ○	・原因 ・後遺症の有無 ・治療期間 ・手術の有無 ・入院の有無(入院期間)
	結核性	【完治後5年以内】: 延期 【完治後5年超】: ○		【完治後5年以内】: 延期 【完治後5年超】: ○	【完治後6ヶ月以内】: 延期 【完治後6ヶ月超～5年以内】: 割増～不可 【完治後5年超】: ○	【完治後5年以内】: 延期 【完治後5年超】: ○	
丹毒	<初発・入院歴・手術・合併症なし>	【完治後】: ○	○	【完治後】: ○	【完治後】: ○	【完治後】: ○	・入院の有無(入院期間) ・手術の有無 ・再発の有無 ・腎炎等の合併症の有無
梅毒	<入院歴・手術・後遺症なし>	【完治後6ヶ月以内】: 延期 【完治後6ヶ月超】: ○	○	【完治後】: ○	【完治後】: ○	【完治後】: ○	・入院の有無(入院期間) ・手術の有無 ・後遺症の有無
尖圭コンジローマ		【完治後1年以内】: 延期 【完治後1年超】: ○	【完治後】: ○	【完治後】: ○	【完治後】: ○	【完治後】: ○	
扁平コンジローマ		【完治後6ヶ月以内】: 延期 【完治後6ヶ月超2年以内】: 部位不担保(56) 完治後2年まで 【完治後2年超】: ○	【完治後】: ○	【完治後】: ○	【完治後】: ○	【完治後】: ○	
軟性下疳		【完治後1年以内】: 延期 【完治後1年超】: ○	○	○	【完治後】: ○	【完治後】: ○	
カンジダ症 膣炎 膣炎 膣カンジダ症 膣カンジダ症 モニリア症		【完治後】: ○	○	○	【完治後】: ○	【完治後】: ○	
トリコモナス症 膣トリコモナス症 膣トリコモナス症	<入院歴なし・手術なし>	【完治後2ヶ月以内】: 延期 【完治後2ヶ月超】: ○	○	【完治後】: ○	【完治後】: ○	【完治後】: ○	・入院の有無(入院期間) ・手術の有無

10節 感染症

[五十音頭文字検索に戻る](#)

[五十音順索引に戻る](#)

目安が「引受可(○)」の場合でも、告知に該当する場合には告知いただく必要があります。

告知を妨害する行為や、事実と異なる内容を告知させる行為は禁止されています。

死亡保険で特別条件(割増・削減・特定障害不担保)の目安に該当した場合、お引受できない保険種類については15章-4をご確認ください。

疾患名	適用条件	医療保険	ガン	特定疾病	死亡保険 (優良体は除く)	介護	・告知のPOINT ■注意事項・引受のポイント
クラミジア (肺炎を除く)	16歳～59歳、かつ治療期間6日間以内	【完治後】:○	○	○	【完治後】:○	【完治後】:○	
	上記以外 (15歳以下または60歳以上、または治療期間が7日以上)	【完治後1ヶ月以内】:延期 【完治後1ヶ月超】:○					
淋病 淋疾		【完治後1年以内】:延期 【完治後1年超】:○	○	○	【完治後】:○	【完治後】:○	
ヘルペス(単純) 単純ヘルペス	<5年以内の罹患1回のみ・ 後遺症(皮膚症状、神経痛等)なし> (口内・唇、角膜、性器)	【完治後】:○	○	○	【完治後】:○	【完治後】:○	・回数 ・部位 ・治療期間 ・後遺症の有無 ■罹患回数が多い場合、頻度が多い場合はお引受できない場合があります。
急性灰白髄炎(ポリオ) 灰白髄炎 ポリオ		程度による	○	程度による	程度による	程度による	・治療内容 ・手術の有無 ・後遺症のある部位(左右含め具体的な部位) ・症状固定時期 ・膀胱・直腸障害の有無
筋炎(化膿性) 化膿性筋炎	<入院なし>	【現症】:部位不担保(各部位)・加入時から2年 【完治後1年以内】:部位不担保(各部位)・加入時から1年 【完治後1年超】:○	○	○	【完治後】:○	【完治後】:○	
	<入院あり>	【現症】:延期 【完治後1年以内】:部位不担保(各部位)・加入時から1年 【完治後1年超】:○					
新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)	<入院歴なし・手術なし>	【完治後】:○	○	【完治後】:○	【完治後】:○	【完治後】:○	・入院の有無(入院期間) ・手術の有無(ECMO(体外式膜型人工肺)は手術に含みます) ・合併症の有無
	<入院歴あり(14日間以内)・手術なし>	【完治後1ヶ月以内】:延期 【完治後1ヶ月超】:○				【完治後1ヶ月以内】:延期 【完治後1ヶ月超】:○	■14日超の入院の場合や、後遺症がある場合はお引受けが難しい。

11節 血液・造血器・血管の疾患

目安が「引受可(○)」の場合でも、告知に該当する場合には告知いただく必要があります。

告知を妨害する行為や、事実と異なる内容を告知させる行為は禁止されています。

死亡保険で特別条件(割増・削減・特定障害不担保)の目安に該当した場合、お引受できない保険種類については15章-4をご確認ください。

[五十音頭文字検索に戻る](#)

[五十音順索引に戻る](#)

疾患名	適用条件	医療保険	ガン	特定疾病	死亡保険 (優良体は除く)	介護	・告知のPOINT ■注意事項・引受のポイント
血友病 ヘモフィリア		不可	○	不可	不可	不可	
紫斑病 (アレルギー性・シェー ンラインヘノッホ性・ア ナフィラクトイド性・ア ナフィラキシー性)	<初発・手術なし>	【完治後6か月以内】:延期 【完治後6か月超】:○	○	【完治後6か月以内】: 延期 【完治後6か月超】:○	【完治後6か月以内】: 延期 【完治後6か月超】:○	【完治後6か月以内】: 延期 【完治後6か月超】:○	・紫斑病の種別 ・過去5年以内の発症回数 ・治療期間 ・経過観察期間 ・入院の有無(入院期間) ・手術の有無 ・合併症(腎炎/たん白尿)の有無
紫斑病 (特発性血小板減少 性・自己免疫性血小 板減少性・出血性) 免疫性血小板減少症	<初発・白血病でないこと・ ひ臓摘出術あり>	【完治後3年以内】:延期 【完治後3年超】:○	○	【完治後3年以内】: 延期 【完治後3年超】:○	【完治後3年以内】: 延期 【完治後3年超】:○	【完治後3年以内】: 延期 【完治後3年超】:○	・紫斑病の種別 ・過去5年以内の発症回数 ・入院の有無(入院期間) ・入院時の治療内容 ・手術(ひ臓摘出術)の有無 ・手術の内容 ・原因
再生不良性貧血		不可	○ ただし白血病や骨髄 異形成症候群へ移 行している場合は不 可。	不可	不可	不可	
真性多血症 真性赤血球増加症 本態性血小板血症 骨髄線維症		不可	不可	不可	不可	不可	

11節 血液・造血器・血管の疾患

[五十音頭文字検索に戻る](#)

[五十音順索引に戻る](#)

目安が「引受可(○)」の場合でも、告知に該当する場合には告知いただく必要があります。

告知を妨害する行為や、事実と異なる内容を告知させる行為は禁止されています。

死亡保険で特別条件(割増・削減・特定障害不担保)の目安に該当した場合、お引受できない保険種類については15章-4をご確認ください。

疾患名	適用条件	医療保険	ガン	特定疾病	死亡保険 (優良体は除く)	介護	・告知のPOINT ■注意事項・引受のポイント
貧血(治療歴あり)	鉄欠乏性 ＜女性・年齢:20～65才以下・入院歴なし＞	【現症】【完治後1年以内】:現在のヘモグロビン数値9.6～16.0の場合:○ 【完治後1年超】:○	○	○	【現症】【完治後1年以内】: :現在のヘモグロビン数値 9.6～16.0の場合: ○ 【完治後1年超】:○	【現症】【完治後1年以内】: :現在のヘモグロビン数値 9.6～16.0の場合: ○ 【完治後1年超】:○	・原因 ・入院の有無(入院期間) ・指摘時期 ・直近のヘモグロビン値・測定時期
	鉄欠乏性 ＜男性・年齢:20～65才以下・入院歴なし＞	【現症】【完治後1年以内】:現在のヘモグロビン数値11.0～18.0の場合:○ 【完治後1年超】:○			【現症】【完治後1年以内】: :現在のヘモグロビン数値 11.0～18.0の場合:○ 【完治後1年超】:○	【現症】【完治後1年以内】: :現在のヘモグロビン数値 11.0～18.0の場合:○ 【完治後1年超】:○	
	鉄欠乏性 ＜年齢:20～65才以下・入院歴あり＞	【完治後1年以内】:延期 【完治後1年超】:○			【完治後1年以内】:延期 【完治後1年超】:○	【完治後1年以内】:延期 【完治後1年超】:○	
	原因不明 (鉄剤の服薬にて完治している場合は、鉄欠乏性を参照)	不可	○	不可	不可	不可	
静脈血栓症 血栓性静脈炎	上肢・下肢・骨盤の静脈 ＜手術・合併症(潰瘍・浮腫・うっ血など)なし＞	【完治後2年以内】:延期 【完治後2年超】:○	○	【完治後1年以内】:延期 【完治後1年超】:○	【現症～完治後3ヶ月以内】:延期 【完治後3ヶ月超～1年以内】:割増～不可 【完治後1年超】:○	【完治後1年以内】:延期 【完治後1年超】:○	・部位 ・入院の有無(入院期間) ・手術の有無 ・合併症(潰瘍・浮腫・うっ血など)の有無 ・現在の症状 ・日常生活の支障の有無
	上肢・下肢・骨盤以外	不可	発症部位・程度による	不可	不可	不可	
静脈瘤	下肢 ＜入院ある場合は7日以内＞ ＜症状(下腿の皮膚潰瘍、下肢の静脈炎、むくみ(浮腫))なし＞	【現症 治療中】:部位不担保(46)もしくは(47)・加入時から5年 *ただし、経過観察中(治療の必要や予定がない)の場合は加入時から2年となります 【完治後】:○ ※左下肢(左股関節部を除きます)⇒(46) 右下肢(右股関節部を除きます)⇒(47)	○	○	○	○	・部位(右足・左足など) ・入院の有無(入院期間) ・手術の有無 ・合併症の有無 ・再発の有無 ・症状
	下肢以外 (精索静脈瘤はその項参照)	不可	不可	不可	不可	不可	

11節 血液・造血器・血管の疾患

[五十音頭文字検索に戻る](#)

[五十音順索引に戻る](#)

目安が「引受可(○)」の場合でも、告知に該当する場合には告知いただく必要があります。

告知を妨害する行為や、事実と異なる内容を告知させる行為は禁止されています。

死亡保険で特別条件(割増・削減・特定障害不担保)の目安に該当した場合、お引受できない保険種類については15章-4をご確認ください。

疾患名	適用条件	医療保険	ガン	特定疾病	死亡保険 (優良体は除く)	介護	・告知のPOINT ■注意事項・引受のポイント
川崎病	＜合併症・併発疾患なし＞	不可	○	不可	○～不可	不可	・治療状況 ・合併症の有無 ・併発疾患の有無 ■死亡:医療証明書が必要。 (医療証明書には、治療状況、心エコー等による詳細な心機能評価結果、腎機能障害・肺病変の有無およびその程度・詳細、合併症の有無・詳細 等の記載が必要)
閉塞性動脈硬化症		不可	○	不可	割増～不可	不可	・治療内容 ・症状 ・合併症 ■死亡:医療証明書が必要になる可能性が高い。 (医療証明書には、現在の治療内容、症状の程度、運動耐容能、ABI値、合併症の記載が必要)
バージャー病 閉塞性血栓性血管炎 ビュルガー病		不可	○	不可	割増～不可	不可	・治療内容 ・症状 ・合併症 ■死亡:医療証明書が必要。 (医療証明書には、現在の治療内容、症状の程度、運動耐容能、合併症の記載が必要)
鎖骨下動脈盗血症候群	＜無症候性であること＞ (一過性脳虚血発作や脳卒中を発症している場合はその基準を参照)	不可	○	不可	【手術あり(手術後6ヶ月以内)】:延期 【手術あり(手術後6ヶ月超)、または手術なし】:割増～不可	不可	・治療内容 ・症状 ・合併症 ■死亡:医療証明書が必要。 (医療証明書には、現在の治療内容、症状の程度、手術歴、手術内容、狭窄率、合併症の記載が必要)
頸部雑音	＜精密検査済みで原因疾患ないこと、無症候性であること＞ (一過性脳虚血発作や脳卒中を発症している場合はその基準を参照)	不可	○	不可	(45歳以下) 【発見から6ヶ月以内】:延期 【発見から6ヶ月超】:○ (46歳以上) 【発見から1年以内】:延期 【発見から1年超】:○	(45歳以下) 【発見から6ヶ月以内】:延期 【発見から6ヶ月超】:○ (46歳以上) 【発見から1年以内】:延期 【発見から1年超】:○	・治療内容 ・症状 ・合併症

11節 血液・造血器・血管の疾患

[五十音頭文字検索に戻る](#)

[五十音順索引に戻る](#)

目安が「引受可(○)」の場合でも、告知に該当する場合には告知いただく必要があります。

告知を妨害する行為や、事実と異なる内容を告知させる行為は禁止されています。

死亡保険で特別条件(割増・削減・特定障害不担保)の目安に該当した場合、お引受できない保険種類については15章-4をご確認ください。

疾患名	適用条件	医療保険	ガン	特定疾病	死亡保険 (優良体は除く)	介護	・告知のPOINT ■注意事項・引受のポイント
頸動脈狭窄		不可	○	不可	割増～不可	不可	・治療内容 ・症状 ・合併症 ■死亡: 医療証明書が必要。 (現在の治療内容、原因疾患、合併症(脳卒中等)、狭窄部位、狭窄率の記載が必要) ■若い方のほうが厳しい評価になる。
結節性動脈周囲炎 結節性多発動脈炎 好酸球性多発血管炎 性肉芽腫症	<合併症・併発疾患なし>	不可	発症部位・程度による	不可	割増～不可	不可	・治療状況 ・合併症の有無 ・併発疾患の有無 ■死亡: 医療証明書が必要。 (医療証明書には、治療状況、心エコー等による詳細な心機能評価結果、腎機能障害・肺病変の有無およびその程度・詳細、合併症の有無・詳細 等の記載が必要)

12節 心疾患

[五十音頭文字検索に戻る](#)

[五十音順索引に戻る](#)

目安が「引受可(○)」の場合でも、告知に該当する場合には告知いただく必要があります。

告知を妨害する行為や、事実と異なる内容を告知させる行為は禁止されています。

死亡保険で特別条件(割増・削減・特定障害不担保)の目安に該当した場合、お引受できない保険種類については15章-4をご確認ください。

疾患名	適用条件	医療保険	ガン	特定疾病	死亡保険 (優良体は除く)	介護	・告知のPOINT ■注意事項・引受のポイント
高血圧症(治療歴あり)	19歳以下	不可	○	不可	不可	不可	・直近の血圧値(上・下)・測定時期 ・服薬内容 ・合併症の有無
	20歳以上～29歳以下	○ ※以下の数値の範囲内であること ・収縮期:154以下 ・拡張期:99以下 (単位 mmHg) <旧商品向け目安> 個別判断		個別判断	個別判断	個別判断	■血圧値は医療機関で測定した数値を告知ください。(治療開始後かつ1年以内に測定した最新の数値) ■高血圧性疾患での入院歴がある場合、引受不承諾となります。 ■脳梗塞・心筋梗塞・狭心症などがある場合、引受不承諾となります。 ■腎臓疾患、眼疾患、動脈硬化などの合併症がある場合は引受不承諾となります。
	30歳以上～39歳以下	○ ※以下の数値の範囲内であること ・収縮期:164以下 ・拡張期:99以下 (単位 mmHg) <旧商品向け目安>※ 特定疾病の欄の数値に準じる		○ ※以下の数値の範囲内であること ・収縮期:145以下 ・拡張期:95以下 (単位 mmHg)	○ ※以下の数値の範囲内であること ・収縮期:145以下 ・拡張期:95以下 (単位 mmHg)	○ ※以下の数値の範囲内であること ・収縮期:145以下 ・拡張期:95以下 (単位 mmHg)	<お引受可能な降圧剤の例> ・A-II拮抗薬(ニューロタン・プロプレス・ディオバン等) ・Ca拮抗薬(ルバスク・アダラート・アムロジウム等) ・ACE阻害薬(レニネース等) ・α遮断薬(カルデナリン等) ・β遮断薬(テノミン・メインテート・ケルロン・セレクトール等) ・αβ遮断薬(アロチロール等)
	40歳以上～59歳以下	○ ※以下の数値の範囲内であること ・収縮期:169以下 ・拡張期:104以下 (単位 mmHg) <旧商品向け目安> 特定疾病の欄の数値に準じる		○ ※以下の数値の範囲内であること ・収縮期:155以下 ・拡張期:95以下 (単位 mmHg)	○ ※以下の数値の範囲内であること ・収縮期:155以下 ・拡張期:95以下 (単位 mmHg)	○ ※以下の数値の範囲内であること ・収縮期:155以下 ・拡張期:95以下 (単位 mmHg)	<引受が難しい薬品例> 抗血栓薬(ワーファリン、バイアスピリン、パファリンなど)を処方されている場合、引受不承諾となります。 その他合併症が疑われる薬品(ループ系利尿薬など)を処方されている場合、引受不承諾となります。
	60歳以上	○ ※以下の数値の範囲内であること ・収縮期:179以下 ・拡張期:104以下 (単位 mmHg) <旧商品向け目安> 特定疾病の欄の数値に準じる		○ ※以下の数値の範囲内であること ・収縮期:160以下 ・拡張期:95以下 (単位 mmHg)	○ ※以下の数値の範囲内であること ・収縮期:160以下 ・拡張期:95以下 (単位 mmHg)	○ ※以下の数値の範囲内であること ・収縮期:160以下 ・拡張期:95以下 (単位 mmHg)	・医療<旧商品向け目安>とは 終身医療保障保険(無解約返戻金型)および生存還付給付金付終身医療保障以外の旧医療保険における保全査定(中途付加・復活等の手続き)の際の目安をさします。

12節 心疾患

[五十音頭文字検索に戻る](#)

[五十音順索引に戻る](#)

目安が「引受可(○)」の場合でも、告知に該当する場合には告知いただく必要があります。

告知を妨害する行為や、事実と異なる内容を告知させる行為は禁止されています。

死亡保険で特別条件(割増・削減・特定障害不担保)の目安に該当した場合、お引受できない保険種類については15章-4をご確認ください。

疾患名	適用条件	医療保険	ガン	特定疾病	死亡保険 (優良体は除く)	介護	・告知のPOINT ■注意事項・引受のポイント
狭心症	<44歳以下>	不可	○	不可	不可	不可	・手術の有無 ・手術の種類(経皮的冠動脈形成術(PCI、PTCA)、冠動脈バイパス術など) ■死亡: 若い方ほど厳しい評価になる。 医療証明書が必要。 (医療証明書には、治療内容、病変の部位・狭窄率、各種検査結果(左壁運動機能、左壁駆出率、安静時心電図、負荷心電図、胸部X線)、最近の症状、合併症)の記載が必要)
	<45歳以上>	不可	○	不可	【発症から6ヶ月以内】:延期 【発症から6ヶ月超(手術ある場合は術後6ヶ月超)】:割増～不可	不可	
異型狭心症 冠攣縮性狭心症 プリンスメタル狭心症		不可	○	不可	【発症から6ヶ月以内】:延期 【発症から6ヶ月超】:割増～不可	不可	■死亡: 医療証明書が必要。 (医療証明書には、発生時期、治療内容、経過、各種検査結果(ホルター心電図・カタテル検査・アセチルコリンによる攣縮の誘発試験結果など)の記載が必要)
心筋梗塞	<44歳以下>	不可	○	不可	不可	不可	・手術の有無 ・手術の種類(経皮的冠動脈形成術(PCI、PTCA)、冠動脈バイパス術など)
	<45歳以上>	不可	○	不可	【術後6ヶ月以内】:延期 【術後6ヶ月超】:割増～不可	不可	■死亡: 若い方ほど厳しい評価になる。 医療証明書が必要。 (医療証明書には、治療内容、病変の部位・狭窄率、各種検査結果(左壁運動機能、左壁駆出率、安静時心電図、負荷心電図、胸部X線)、最近の症状、合併症)の記載が必要)
心房細動 心房粗動		不可	○	不可	割増～不可	不可	・合併症 ・手術の有無 ・投薬内容 ■死亡: 医療証明書が必要となる可能性が高い。 (医療証明書には、発生頻度、治療内容、手術内容、投薬内容、原因疾患の有無の記載が必要) (直近の心機能検査結果があれば尚可)
心室細動		不可	○	不可	不可	不可	

12節 心疾患

[五十音頭文字検索に戻る](#)

[五十音順索引に戻る](#)

目安が「引受可(○)」の場合でも、告知に該当する場合には告知いただく必要があります。

告知を妨害する行為や、事実と異なる内容を告知させる行為は禁止されています。

死亡保険で特別条件(割増・削減・特定障害不担保)の目安に該当した場合、お引受できない保険種類については15章-4をご確認ください。

疾患名	適用条件	医療保険	ガン	特定疾病	死亡保険 (優良体は除く)	介護	・告知のPOINT ■注意事項・引受のポイント
心室中隔欠損症 心房中隔欠損症	<自然閉鎖(手術なし)> または<手術による孔閉鎖>	【治療中】:延期 【経過観察中・完治後】:閉鎖後1年超:○	○	【治療中】:延期 【経過観察中・完治後】:閉鎖後1年超:○	【治療中】:延期 【経過観察中・完治後】:閉鎖後1年超:○	【治療中】:延期 【経過観察中・完治後】:閉鎖後1年超:○	・入院の有無(入院期間) ・手術の有無 ・手術時期 ・合併症の有無 ・完全に閉鎖しているかどうか
心筋症 肥大型心筋症 拡張型心筋症 拘束型心筋症 不整脈原性右室心筋症 虚血性心筋症 たこつぼ心筋症 たこつぼ症候群		不可	○	不可	不可	不可	・種類(肥大型心筋症・拡張型心筋症・拘束型心筋症・不整脈原性右室心筋症・虚血性心筋症・たこつぼ心筋症など)
心拡大 心室肥大 左室肥大 右室肥大		不可	○	不可	割増～不可	不可	・合併症 ・手術の有無 ・投薬内容 ■死亡:医療証明書の提出が必要になる可能性高い (医療証明書には、心室肥大の部位(左右)、原因、心室壁の厚さ について記載が必要) 健康診断指摘の場合は結果票の提出が必要になる可能性が高い
肺動脈管開存症 動脈管開存症	<手術なし・自然閉鎖済み>	○	○	○	○	○	・入院の有無(入院期間) ・手術の有無 ・手術時期 ・合併症の有無 ・現在の状態(閉鎖しているかどうか、残存症状など)
	<手術あり・合併症・残存症状なし>	【手術後6ヶ月以内】:延期 【手術後6ヶ月超】:○	○	【手術後6ヶ月以内】:延期 【手術後6ヶ月超】:○	【手術後6ヶ月以内】:延期 【手術後6ヶ月超】:○	【手術後6ヶ月以内】:延期 【手術後6ヶ月超】:○	
ファロー四徴症	<6歳以上・手術済>	不可	○	不可	【手術後2年以内】:延期 【手術後2年超】:割増～不可	不可	■死亡:医療証明書の提出が必要 (医療証明書には手術内容、現在の治療内容、合併症、残存した心臓構造上の異常有無 等 の記載が必要)

12節 心疾患

[五十音頭文字検索に戻る](#)

[五十音順索引に戻る](#)

目安が「引受可(○)」の場合でも、告知に該当する場合には告知いただく必要があります。

告知を妨害する行為や、事実と異なる内容を告知させる行為は禁止されています。

死亡保険で特別条件(割増・削減・特定障害不担保)の目安に該当した場合、お引受できない保険種類については15章-4をご確認ください。

疾患名	適用条件	医療保険	ガン	特定疾病	死亡保険 (優良体は除く)	介護	・告知のPOINT ■注意事項・引受のポイント
僧帽弁膜症 僧帽弁狭窄症 僧帽弁閉鎖不全症 僧帽弁逆流症 僧帽弁逸脱		不可	○	不可	【手術あり(手術後6ヶ月以内)】:延期 【手術あり(手術後6ヶ月超)、または手術なし】:割増～不可	不可	・種類(僧帽弁狭窄症・僧帽弁閉鎖不全・僧帽弁逆流・僧帽弁逸脱など) ・手術の有無 ・手術の種類(弁置換術・弁形成術など) ・投薬内容 ■死亡:医療証明書が必要 (医療証明書には、現在の治療内容、合併症、日常生活への制限や負荷・運動耐容能、心電図所見、心エコー検査結果(僧帽弁口面積、弁の平均圧較差 内腔サイズ)の記載が必要) 若い方ほど厳しい評価になる。
大動脈弁狭窄症 大動脈弁閉鎖不全症 大動脈弁逆流症 大動脈二尖弁		不可	○	不可	【手術あり(手術後1年以内)】:延期 【手術あり(手術後1年超)、または手術なし】:割増～不可	不可	・種類(大動脈弁狭窄症・大動脈弁閉鎖不全・大動脈弁逆流など) ・手術の有無 ・手術の種類(弁置換術・弁形成術など) ・投薬内容 ■死亡:医療証明書の提出が必要 (現在の治療内容、合併症、日常生活への制限や負荷・運動耐容能、心電図所見、心エコー検査結果(内腔サイズ、大動脈基部の拡張有無、左室拡張終期径、心室内径、ドップラーエコーによる逆流の程度の記載が必要)
三尖弁狭窄症 三尖弁閉鎖不全症 三尖弁逆流症		不可	○	不可	割増～不可	不可	・種類(三尖弁狭窄症・三尖弁閉鎖不全・三尖弁逆流など) ・手術の有無 ・手術の種類(弁置換術・弁形成術など) ・投薬内容 ■死亡:医療証明書の提出が必要 (現在の治療内容、合併症、日常生活への制限や負荷・運動耐容能、弁不全・狭窄の程度の記載が必要)
肺動脈弁狭窄症 肺動脈弁閉鎖不全症 肺動脈弁逆流症		不可	○	不可	【手術あり(手術後6ヶ月以内)】:延期 【手術あり(手術後6ヶ月超)、または手術なし】:割増～不可	不可	・種類(肺動脈弁狭窄症・肺動脈弁閉鎖不全・肺動脈弁逆流など) ・手術の有無 ・手術の種類(弁置換術・弁形成術など) ・投薬内容 ■死亡:医療証明書の提出が必要 (現在の治療内容、合併症、日常生活への制限や負荷・運動耐容能、エコーによる現在の最大圧較差、手術内容の記載が必要)
不整脈		正式診断名を確認のうえ、該当する疾患の基準を参照					■医療・特定疾病:不承諾になる可能性が高い ■追加資料(医療証明書や健康診断結果)の提出が必要になる場合がある

12節 心疾患

[五十音頭文字検索に戻る](#)

[五十音順索引に戻る](#)

目安が「引受可(○)」の場合でも、告知に該当する場合には告知いただく必要があります。

告知を妨害する行為や、事実と異なる内容を告知させる行為は禁止されています。

死亡保険で特別条件(割増・削減・特定障害不担保)の目安に該当した場合、お引受できない保険種類については15章-4をご確認ください。

疾患名	適用条件	医療保険	ガン	特定疾病	死亡保険 (優良体は除く)	介護	・告知のPOINT ■注意事項・引受のポイント
WPW症候群 ウォルフバーキンソン ホワイト症候群	＜無症候性で、精密検査後、治療不要と診断されたもの＞	○	○	○	○	○	・治療内容 ・手術の有無 ■失神・めまいの既往、動悸の症状がある場合や、手術後の再発がある場合、心房細動などの合併症がある場合は厳しい評価になる。
LGL症候群 ラウンギャノンレバイン症候群	＜アブレーション手術済、再発なし＞	不可	○	不可	【手術後】:○	【手術後】:○	
房室ブロック	＜無症候性で、治療不要と診断されもの＞	○	○	○	○	○	■死亡:失神・めまいの既往がある場合は厳しい評価になる。 若い方ほど厳しい評価になる。
	＜ペースメーカー植込みによる治療あり＞	不可	○	不可	【手術後3ヶ月未満】: 延期 【手術後3か月以上】: 割増～不可	不可	
完全左脚ブロック		不可	○	不可	不可	不可	
洞房ブロック	＜治療不要と診断されもの＞	○	○	○	○	○	■死亡:失神・めまいの既往がある場合は厳しい評価になる 若い方ほど厳しい評価になる。
	＜治療あり(ペースメーカー植込みによる治療)＞	不可	○	不可	【手術後3ヶ月未満】: 延期 【手術後3か月以上】: 割増～不可	不可	
徐脈頻脈症候群	＜ペースメーカー植込みによる治療あり＞	不可	○	不可	【手術後3ヶ月未満】: 延期 【手術後3か月以上】: 割増～不可	不可	■死亡:失神・めまいの既往がある場合は厳しい評価になる。 若い方ほど厳しい評価になる。 医療証明書の提出や追加検査(安静時心電図検査の実施)を依頼する場合がある。
	＜ペースメーカー植込みによる治療なし＞	不可	○	不可	【14歳以下】:不可 【15歳以上】:割増～不可	○	

12節 心疾患

[五十音頭文字検索に戻る](#)

[五十音順索引に戻る](#)

目安が「引受可(○)」の場合でも、告知に該当する場合には告知いただく必要があります。

告知を妨害する行為や、事実と異なる内容を告知させる行為は禁止されています。

死亡保険で特別条件(割増・削減・特定障害不担保)の目安に該当した場合、お引受できない保険種類については15章-4をご確認ください。

疾患名	適用条件	医療保険	ガン	特定疾病	死亡保険 (優良体は除く)	介護	・告知のPOINT ■注意事項・引受のポイント
発作性上室性頻脈 発作性上室性頻拍	<精密検査後、治療不要と診断されたもの>	○	○	○	○	○	・治療内容 ・手術の有無 ■失神・めまいの既往、動悸の症状がある場合や、手術後の再発がある場合、心房細動などの合併症がある場合は厳しい評価になる。
	<アブレーション手術済、再発なし>	不可	○	不可	【手術後3ヵ月未満】: 延期 【手術後3ヵ月以上】: ○	【手術後3ヵ月未満】: 延期 【手術後3ヵ月以上】: ○	
心室頻拍		不可	○	不可	不可	不可	
ブルガダ症候群		不可	○	不可	不可	不可	
大動脈瘤 腹部大動脈瘤 腹部動脈瘤		不可	○	不可	【術後6ヶ月以内】:延期 【術後6ヶ月超】:割増 ～不可	不可	■死亡:医療証明書の提出が必要 (医療証明書には部位、手術内容、手術時期の記載が必要)
大動脈炎 大動脈症候群 高安動脈炎 高安病 脈なし病		不可	○	不可	不可	不可	
心筋炎	<急性ウイルス性*または特発性のもの(*HIV性は除く)・再発なし>	【完治後6ヶ月以内】:延期 【完治後6ヶ月超】:○	○	【完治後6ヶ月以内】: 延期 【完治後6ヶ月超】:○	【完治後6ヶ月以内】: 延期 【完治後6ヶ月超】:○	【完治後6ヶ月以内】: 延期 【完治後6ヶ月超】:○	・原因 ・手術の有無 ・完治時期 ・合併症の有無 ・再発の有無 ■合併症がある場合はお引受けは難しい ■急性ウイルス性以外の原因疾患ある場合は内容によるが、お引受けが難しい可能性が高い
右胸心 内臓逆位	孤立性右胸心	不可	○	不可	不可	不可	
	内臓逆位を伴う右胸心、かつ、その他の先天異常の併発なし	個別判断		個別判断	個別判断	個別判断	■医療・特定疾病・死亡・介護: 健康診断結果を提出いただける場合、お引受けできる可能性あり

13節 腫瘍・ポリープ

[五十音頭文字検索に戻る](#)

[五十音順索引に戻る](#)

目安が「引受可(○)」の場合でも、告知に該当する場合には告知いただく必要があります。

告知を妨害する行為や、事実と異なる内容を告知させる行為は禁止されています。

死亡保険で特別条件(割増・削減・特定障害不担保)の目安に該当した場合、お引受できない保険種類については15章-4をご確認ください。

疾患名	適用条件	医療保険	ガン	特定疾病	死亡保険 (優良体は除く)	介護	・告知のPOINT ■注意事項・引受のポイント
大腸ポリープ	手術なし 治療歴なし	部位不担保:(14)・加入時から2年	【指摘から2年以内】: 延期 【指摘から2年超】:○	【指摘から2年以内】: 延期 【指摘から2年超】:○	○	○	・入院の有無(入院期間) ・手術の有無、手術の種類(例:内視鏡による手術 など) ・病理組織学的所見(例:良性・悪性 など) ・完治時期 ・(指摘のみの場合)初めて指摘された時期
	手術あり	【完治後2年以内】:部位不担保:(14)・加入時から2年 【完治後2年超】:○	【完治後】:○	【完治後】:○	【完治後】:○	【完治後】:○	■複数回の手術歴がある場合は評価が厳しくなります。 ■当社の給付歴資料、健康診断結果、医療証明書等の医的資料により、ポリープの数・大きさ・組織所見(組織及び細胞の異型度)等が確認できたものは個別判断となります。
胃ポリープ 十二指腸ポリープ	手術なし 治療歴なし(経過観察指示)	○	○	○	○	○	・手術の有無、手術の種類(例:内視鏡による手術 など) ・病理組織学的所見(例:良性・悪性 など) ・完治時期 ・(指摘のみの場合)指導内容
	手術あり	【完治後】:○	【完治後】:○	【完治後】:○	【完治後】:○	【完治後】:○	■要再検査・要精査を指示されている場合、検査結果判明するまで延期です
胆のうポリープ 胆のう腺筋症	手術なし 治療歴なし(経過観察指示)	部位不担保:(19)・加入時から2年	○	○	○	○	・入院の有無(入院期間) ・手術の有無、手術の種類(例:腹腔鏡による手術 など) ・病理組織学的所見(例:良性・悪性 など) ・完治時期
	手術あり ※腹腔鏡による手術のみ	【完治後】:○	【完治後】:○	【完治後】:○	【完治後】:○	【完治後】:○	
子宮頸管ポリープ 子宮内膜ポリープ	<入院歴・手術なし>	【経過観察中(治療中でないこと)】:部位不担保(33)・加入時から2年 【完治後2年以内】:部位不担保(33)・完治後2年まで 【完治後2年超】:○	【経過観察中(治療中でないこと)】:○ 【完治後】:○	【経過観察中(治療中でないこと)】:○ 【完治後】:○	【経過観察中(治療中でないこと)】:○ 【完治後】:○	【経過観察中(治療中でないこと)】:○ 【完治後】:○	・入院の有無(入院期間) ・手術の有無 ・手術の内容
	<入院歴あり・手術あり> (3日以内)	【経過観察中】:延期 【完治後】:○	【完治後】:○	【完治後】:○	【完治後】:○	【完治後】:○	
声帯ポリープ ポリープ(声帯) 声帯結節 咽頭ポリープ 喉頭ポリープ	<手術あり>	【完治後3ヶ月以内】:延期 【完治後3ヶ月超】:○	【完治後】:○	【完治後】:○	【完治後】:○	【完治後3ヶ月以内】: 延期 【完治後3ヶ月超】:○	・手術の有無

13節 腫瘍・ポリープ

[五十音頭文字検索に戻る](#)

[五十音順索引に戻る](#)

目安が「引受可(○)」の場合でも、告知に該当する場合には告知いただく必要があります。

告知を妨害する行為や、事実と異なる内容を告知させる行為は禁止されています。

死亡保険で特別条件(割増・削減・特定障害不担保)の目安に該当した場合、お引受できない保険種類については15章-4をご確認ください。

疾患名	適用条件	医療保険	ガン	特定疾病	死亡保険 (優良体は除く)	介護	・告知のPOINT ■注意事項・引受のポイント
脂肪腫	＜入院・手術なし＞	【現症】:部位不担保(※)各部位による・加入時から5年 【完治後】部位不担保(※)各部位による・完治後5年まで	○	○	○	○	・左右含め具体的な部位 ・入院の有無(入院期間) ・手術の有無 ■医療: ・首・肩・背中・大腿・下腿・臀部については皮膚の不担保。 ・その他の部位の場合は各部位による。 不担保対応できない部位の場合は、引受延期となる可能性もある。
	＜入院なし・手術あり＞	【完治後】:○					
骨軟骨腫 外骨腫		【完治後3年以内】:延期 【完治後3年超】:○	○	○	○	○	
皮膚線維腫 (首・肩・背中・大腿・ 下腿・臀部 のいずれか)	＜手術あり・入院なし＞	【現症】:延期 【完治後】:○	○	○	○	○	・手術の有無 ・入院の有無 ・部位 ・完治時期
	＜手術なし・入院なし＞	【現症】:部位不担保(56)・加入時から5年 【完治後5年以内】:部位不担保(56)・完治後5年まで 【完治後5年超】:○					
リンパ管腫(頸部) 頸部のう胞性リンパ管腫 ヒグローマ(頸部)		【現症】:延期 【完治後】:○	○	○	【現症】:延期 【完治後】:○	【現症】:延期 【完治後】:○	・部位
唾液腺腫瘍 耳下腺腫瘍 ワルチン腫 多形腺腫	＜良性であること・手術あり・化学療法(抗がん剤治療)なし・放射線治療なし＞	【完治後2年以内】:部位不担保(4)・加入時から2年 【完治後2年超】:○	【完治後】:○	【完治後】:○	【完治後】:○	【完治後】:○	・罹患部位 ・治療内容(入院・手術の詳細、化学療法、放射線療法の詳細など) ・手術の有無 ・病理組織学的所見(例:良性・悪性 など) ・後遺症の有無 ・再発／転移の有無
子宮頸ガン ※上皮内ガンに限る	＜全摘術で無いこと・3日以内の入院・化学療法(抗がん剤治療)なし・放射線治療なし＞	【治療終了後1年以内】:延期 【治療終了後1年超～5年以内】:部位不担保(33)・加入時から2年間 【治療終了後5年超】:○	不可	不可	【治療終了後1年以内】:削減2年 【治療終了後1年超】:○	【治療終了後】:○	・罹患部位 ・治療開始時期／治療期間 ・治療内容(入院・手術の詳細、化学療法、放射線療法の詳細など) ・後遺症の有無 ・再発／転移の有無 ・現在の状態 ■ ここでのいう治療終了後とは、入院、手術、投薬が終了している状態を指します。手術後の定期検診等の経過観察は治療には含みません。
大腸ガン ※上皮内ガンに限る	＜内視鏡切除術・7日以内の入院・化学療法(抗がん剤治療)なし・放射線治療なし＞	【治療終了後2年以内】:延期 【治療終了後2年超～5年以内】:部位不担保(14)・加入時から5年 【治療終了後5年超】:○	不可	不可	【治療終了後1年以内】:延期 【治療終了後1年超～3年以内】:削減2年～4年 【治療終了後3年超】:○	【治療終了後】:○	■ 死亡:左記条件外の場合も検討できる場合もある。 引受の検討にあたっては医療証明書等の提出が必要となる。 (医療証明書には病理組織学的所見、進行度合(TNM分類、Stageなど)及びフォロー内容・結果の詳細情報が必要)

13節 腫瘍・ポリープ

[五十音頭文字検索に戻る](#)

[五十音順索引に戻る](#)

目安が「引受可(○)」の場合でも、告知に該当する場合には告知いただく必要があります。

告知を妨害する行為や、事実と異なる内容を告知させる行為は禁止されています。

死亡保険で特別条件(割増・削減・特定障害不担保)の目安に該当した場合、お引受できない保険種類については15章-4をご確認ください。

疾患名	適用条件	医療保険	ガン	特定疾病	死亡保険 (優良体は除く)	介護	・告知のPOINT ■注意事項・引受のポイント
胃ガン ※早期ガン(ステージI以下)に限る	＜内視鏡切除術・7日以内の入院・化学療法(抗がん剤治療)なし・放射線治療なし＞	【治療終了後5年以内】: 延期 【治療終了後5年超～10年以内】: 部位不担保(11)・加入時から5年 【治療終了後10年超】: ○	不可	不可	【治療終了後4年以内】: 延期 【治療終了後4年超7年以内】: 削減1年～4年 【治療終了後7年超】: ○	【治療終了後2年以内】: 延期 【治療終了後2年超】: ○	- 罹患部位 - 治療開始時期／治療期間 - 治療内容(入院・手術の詳細、化学療法、放射線療法の詳細など) - 後遺症の有無 - 再発／転移の有無 - 現在の状態 ■ここでのいう治療終了後とは、入院、手術、投薬が終了している状態を指します。手術後の定期検診等の経過観察は治療には含まれません。 ■死亡: 左記条件外の場合も検討できる場合もある。 引受の検討にあたっては医療証明書等の提出が必要となる。 (医療証明書には病理組織学的所見、進行度合(TNM分類、Stageなど)及びフォロー内容・結果の詳細情報が必要)
甲状腺ガン	＜全摘術で無いこと・10日以内の入院・術後に甲状腺ホルモン治療ないこと・化学療法(抗がん剤治療)なし・放射線治療なし＞	【治療終了後3年以内】: 延期 【治療終了後3年超～7年以内】: 部位不担保(8)・加入時から5年 【治療終了後7年超】: ○	不可	不可	【治療終了後1年以内】: 延期 【治療終了後1年超～3年以内】: 削減2年～4年 【治療終了後3年超】: ○	【治療終了後】: ○	
卵巣ガン	＜手術あり・化学療法(抗がん剤治療)なし・放射線治療なし＞	不可	不可	不可	【治療終了後4年以内】: 延期 【治療終了後4年超7年以内】: 削減1年～4年 【治療終了後7年超】: ○	【治療終了後2年以内】: 延期 【治療終了後2年超】: ○	
膀胱ガン	＜経尿道的膀胱腫瘍切除術(TUR-Bt)あり、放射線療法なし・化学療法(全身抗がん剤治療)なし＞	不可	不可	不可	【治療終了後3年以内】: 延期 【治療終了後3年超～5年以内】: 削減2年～4年 【治療終了後5年超】: ○	【治療終了後1年以内】: 延期 【治療終了後1年超】: ○	
腎臓ガン	＜手術あり・化学療法(抗がん剤治療)なし＞	不可	不可	不可	【治療終了後7年以内】: 延期 【治療終了後7年超～9年以内】: 削減1年～4年 【治療終了後9年超】: ○	【治療終了後9年以内】: 延期 【治療終了後9年超】: ○	
肝臓ガン		不可	不可	不可	【治療終了後7年以内】: 延期 【治療終了後7年超～9年以内】: 削減1年～4年 【治療終了後9年超】: ○	不可	

13節 腫瘍・ポリープ

[五十音頭文字検索に戻る](#)

[五十音順索引に戻る](#)

目安が「引受可(○)」の場合でも、告知に該当する場合には告知いただく必要があります。

告知を妨害する行為や、事実と異なる内容を告知させる行為は禁止されています。

死亡保険で特別条件(割増・削減・特定障害不担保)の目安に該当した場合、お引受できない保険種類については15章-4をご確認ください。

疾患名	適用条件	医療保険	ガン	特定疾病	死亡保険 (優良体は除く)	介護	・告知のPOINT ■注意事項・引受のポイント
食道ガン	<内視鏡切除術>	不可	不可	不可	【治療終了後3年以内】:削減1年～4年 【治療終了後3年超】:○	【治療終了後】:○	・罹患部位 ・治療開始時期／治療期間 ・治療内容(入院・手術の詳細、化学療法、放射線療法の詳細など) ・後遺症の有無 ・再発／転移の有無 ・現在の状態 ■ここでの治療終了後とは、入院、手術、投薬が終了している状態を指します。手術後の定期検診等の経過観察は治療には含まれません。
十二指腸ガン 小腸ガン		不可	不可	不可	【治療終了後7年以内】:延期 【治療終了後7年超～9年以内】:削減1年～4年 【治療終了後9年超】:○	【治療終了後9年以内】:延期 【治療終了後9年超】:○	■死亡:左記条件外の場合も検討できる場合もある。 引受の検討にあたっては医療証明書等の提出が必要となる。 (医療証明書には病理組織学的所見、進行度合(TNM分類、Stageなど)及びフォロー内容・結果の詳細情報が必要)
網膜芽細胞腫	<5歳未満での治療> (視力障がいがある場合はその内容により個別判断となる)	不可	不可	不可	【治療終了後5年以内】:延期 【治療終了後5年超】:割増～不可	【治療終了後10年以内】:延期 【治療終了後10年超】:○	
皮膚ガン メラノーマ 黒色腫 悪性黒色腫	<手術あり・化学療法(抗がん剤治療)なし・放射線治療なし>	不可	不可	不可	【治療終了後7年以内】:延期 【治療終了後7年超～9年以内】:削減1年～4年 【治療終了後9年超】:○	【治療終了後4年以内】:延期 【治療終了後4年超】:○	
ボーエン病(皮膚)	<手術あり・化学療法(抗がん剤治療)なし・放射線治療なし>	不可	不可	不可	【治療終了後4年以内】:延期 【治療終了後4年超7年以内】:削減1年～4年 【治療終了後7年超】:○	【治療終了後2年以内】:延期 【治療終了後2年超】:○	
咽頭ガン	<経口的切除術あり・化学療法(抗がん剤治療)なし・放射線治療なし>	不可	不可	不可	【治療終了後7年以内】:延期 【治療終了後7年超～9年以内】:削減2年～4年 【治療終了後9年超】:○	不可	
喉頭ガン	<内視鏡切除術または経口的切除術あり・化学療法(抗がん剤治療)なし・放射線治療なし>	不可	不可	不可	【治療終了後7年以内】:延期 【治療終了後7年超～9年以内】:削減2年～4年 【治療終了後9年超】:○	【治療終了後4年以内】:延期 【治療終了後4年超】:○	
口腔ガン 舌ガン 歯肉ガン 口唇ガン	<手術あり・化学療法(抗がん剤治療)なし・放射線治療なし>	不可	不可	不可	【治療終了後5年以内】:延期 【治療終了後5年超～8年以内】:削減1年～3年 【治療終了後8年超】:○	【治療終了後3年以内】:延期 【治療終了後3年超】:○	

13節 腫瘍・ポリープ

目安が「引受可(○)」の場合でも、告知に該当する場合には告知いただく必要があります。

告知を妨害する行為や、事実と異なる内容を告知させる行為は禁止されています。

死亡保険で特別条件(割増・削減・特定障害不担保)の目安に該当した場合、お引受できない保険種類については15章-4をご確認ください。

[五十音頭文字検索に戻る](#)

[五十音順索引に戻る](#)

疾患名	適用条件	医療保険	ガン	特定疾病	死亡保険 (優良体は除く)	介護	・告知のPOINT ■注意事項・引受のポイント
絨毛ガン	<放射線治療なし>	不可	不可	不可	【完治後1年以内】: 延期 【完治後1年超～3年 以内】:削減2年～4 年 【完治後3年超】:○	【完治後】:○	・罹患部位 ・治療開始時期／治療期間 ・治療内容(入院・手術の詳細、化学療法、 放射線療法の詳細など) ・後遺症の有無 ・再発／転移の有無 ・現在の状態
肝芽腫 腎芽細胞腫(ウィルム ス腫瘍) 神経芽腫		不可	不可	不可	【治療終了後10年以 内】:延期 【治療終了後10年 超】:割増	【治療終了後10年以 内】:延期 【治療終了後10年 超】:○	■ここでの治療終了後とは、入院、手術、 投薬が終了している状態を指します。手術 後の定期検診等の経過観察は治療には含 みません。
横紋筋肉腫		不可	不可	不可	【治療終了後7年以 内】:延期 【治療終了後7年超 ～10年以内】:削減5 年 【治療終了後10年 超】:○	不可	
肛門ガン 肛門部ポーエン病 肛門パジェット病		不可	不可	不可	【治療終了後7年以 内】:延期 【治療終了後7年超 ～9年以内】:削減2 年～4年 【治療終了後9年 超】:○	【治療終了後9年以 内】:延期 【治療終了後9年 超】:○	
セミノーマ 悪性睾丸腫瘍 精巣ガン		不可	不可	不可	【治療終了後7年以 内】:延期 【治療終了後7年超 ～9年以内】:削減1 年～4年 【治療終了後9年 超】:○	【治療終了後4年以 内】:延期 【治療終了後4年 超】:○	
子宮体ガン 子宮体部ガン 子宮内膜ガン 子宮肉腫		不可	不可	不可	不可	不可	・罹患部位 ・治療開始時期／治療期間 ・治療内容(入院・手術の詳細、化学療法、 放射線療法の詳細など) ・後遺症の有無 ・再発／転移の有無 ・現在の状態
唾液腺ガン 耳下腺ガン 顎下腺ガン 舌下腺ガン		不可	不可	不可	不可	不可	■死亡:程度(治療内容・ステージ等)によ るが、治療終了から5年以上経過後に引受 検討できる場合もある。 引受の検討にあたっては医療証明書等の 提出が必要となる。 (医療証明書には病理組織学的所見、進 行度合(TNM分類、Stageなど)及びフォ ロー内容・結果の詳細情報が必要)
悪性エナメル上皮腫		不可	不可	不可	不可	不可	

13節 腫瘍・ポリープ

[五十音頭文字検索に戻る](#)

[五十音順索引に戻る](#)

目安が「引受可(○)」の場合でも、告知に該当する場合には告知いただく必要があります。

告知を妨害する行為や、事実と異なる内容を告知させる行為は禁止されています。

死亡保険で特別条件(割増・削減・特定障害不担保)の目安に該当した場合、お引受できない保険種類については15章-4をご確認ください。

疾患名	適用条件	医療保険	ガン	特定疾病	死亡保険 (優良体は除く)	介護	・告知のPOINT ■注意事項・引受のポイント
縦隔腫瘍(良性) ※胸腺腫以外	<手術(完全切除)あり・化学療法(抗がん剤治療)なし・放射線治療なし>	【治療終了後2年以内】: 延期 【治療終了後2年超】: ○	【完治後2年以内】: 延期 【完治後2年超】: ○	【完治後2年以内】: 延期 【完治後2年超】: ○	【治療終了後】: ○	【治療終了後】: ○	・病理組織学的所見(例: 良性、悪性 など) ・手術の有無 ・治療内容(入院・手術の詳細、化学療法、放射線療法の詳細など) ・再発／転移の有無
胸腺腫 胸腺ガン		不可	不可	不可	不可	不可	
副甲状腺ガン		不可	不可	不可	【治療終了後4年以内】: 延期 【治療終了後4年超7年以内】: 削減1年～4年 【治療終了後7年超】: ○	【治療終了後2年以内】: 延期 【治療終了後2年超】: ○	・罹患部位 ・治療開始時期／治療期間 ・治療内容(入院・手術の詳細、化学療法、放射線療法の詳細など) ・後遺症の有無 ・再発／転移の有無 ・現在の状態
副腎ガン		不可	不可	不可	【治療終了後5年以内】: 延期 【治療終了後5年超～8年以内】: 削減1年～3年 【治療終了8年超】: ○	不可	
乳ガン		不可	不可	不可	不可	不可	・罹患部位 ・治療開始時期／治療期間 ・治療内容(入院・手術の詳細、化学療法、放射線療法の詳細など) ・後遺症の有無 ・再発／転移の有無 ・現在の状態
すい臓ガン		不可	不可	不可	不可	不可	
膵のう胞性腫瘍(PCN) 漿液性のう胞腫瘍(SCN) 粘液性のう胞腫瘍(MCN) 膵管内乳頭粘液性腫瘍(IPMN) 充実性偽乳頭腫瘍(SPN) インスリノーマ(β細胞腫瘍) ガストリノーマ ゾリンジャー・エリソン症候群 グルカゴン産生腫瘍(α細胞腫瘍) ソマトスタチノーマ ビポーマ		不可	不可	不可	不可	不可	■死亡: 程度(治療内容・ステージ等)によるが、治療終了から5年以上経過後に引受検討できる場合もある。 引受の検討にあたっては医療証明書等の提出が必要となる。 (医療証明書には病理組織学的所見、進行度合(TNM分類、Stageなど)及びフォロー内容・結果の詳細情報が必要)

13節 腫瘍・ポリープ

[五十音頭文字検索に戻る](#)

[五十音順索引に戻る](#)

目安が「引受可(○)」の場合でも、告知に該当する場合には告知いただく必要があります。

告知を妨害する行為や、事実と異なる内容を告知させる行為は禁止されています。

死亡保険で特別条件(割増・削減・特定障害不担保)の目安に該当した場合、お引受できない保険種類については15章-4をご確認ください。

疾患名	適用条件	医療保険	ガン	特定疾病	死亡保険 (優良体は除く)	介護	・告知のPOINT ■注意事項・引受のポイント
軟部肉腫 軟部組織肉腫 血管肉腫 軟部組織明細胞肉腫 悪性血管周囲細胞腫 悪性血管周皮腫 平滑筋肉腫 悪性線維性組織球腫 粘液線維肉腫 滑膜肉腫 線維肉腫 脂肪肉腫 未分化多形肉腫 未分化肉腫		不可	不可	不可	【治療終了後7年以内】:延期 【治療終了後7年超～9年以内】:削減2年～4年 【治療終了後9年超】:○	【治療終了後4年以内】:延期 【治療終了後4年超】:○	・罹患部位 ・治療開始時期／治療期間 ・治療内容(入院・手術の詳細、化学療法、放射線療法の詳細など) ・後遺症の有無 ・再発／転移の有無 ・現在の状態 ■ここでの治療終了後とは、入院、手術、投薬が終了している状態を指します。手術後の定期検診等の経過観察は治療には含まれません。
胆管ガン 胆嚢ガン		不可	不可	不可	不可	不可	・罹患部位 ・治療開始時期／治療期間 ・治療内容(入院・手術の詳細、化学療法、放射線療法の詳細など) ・後遺症の有無 ・再発／転移の有無 ・現在の状態
肺ガン		不可	不可	不可	不可	不可	■死亡:程度(治療内容・ステージ等)によるが、治療終了から5年以上経過後に引受検討できる場合もある。 引受の検討にあたっては医療証明書等の提出が必要となる。 (医療証明書には病理組織学的所見、進行度合(TNM分類、Stageなど)及びフォロー内容・結果の詳細情報が必要)
前立腺ガン		不可	不可	不可	不可	不可	
褐色細胞腫(悪性)		不可	不可	不可	不可	不可	
多発性内分泌腺腫症(MEN)	<Ⅰ型>	不可	不可	不可	不可	不可	・治療開始時期／治療期間 ・治療内容(入院・手術の詳細、化学療法、放射線療法の詳細など) ・合併症
	<Ⅱ型>	不可	不可	不可	割増～不可	不可	

13節 腫瘍・ポリープ

目安が「引受可(○)」の場合でも、告知に該当する場合には告知いただく必要があります。
告知を妨害する行為や、事実と異なる内容を告知させる行為は禁止されています。

[五十音頭文字検索に戻る](#)

[五十音順索引に戻る](#)

死亡保険で特別条件(割増・削減・特定障害不担保)の目安に該当した場合、お引受できない保険種類については15章-4をご確認ください。

疾患名	適用条件	医療保険	ガン	特定疾病	死亡保険 (優良体は除く)	介護	・告知のPOINT ■注意事項・引受のポイント
リンパ腫 悪性リンパ腫 ホジキン病 ホジキンリンパ腫		不可	不可	不可	不可	不可	・罹患部位 ・治療開始時期／治療期間 ・治療内容(入院・手術の詳細、化学療法、放射線療法の詳細など) ・後遺症の有無 ・再発／転移の有無 ・現在の状態 ■死亡:程度(治療内容・ステージ等)によるが、治療終了から5年以上経過後に引受検討できる場合もある。 引受の検討にあたっては医療証明書等の提出が必要となる。 (医療証明書には病理組織学的所見、進行度合(TNM分類、Stageなど)及びフォロー内容・結果の詳細情報が必要)
中枢神経系リンパ腫		不可	不可	不可	不可	不可	
白血病 骨髄異形成症候群 不応性貧血 多発性骨髄腫		不可	不可	不可	不可	不可	・罹患部位 ・治療開始時期／治療期間 ・治療内容(入院・手術の詳細、化学療法、放射線療法の詳細など) ・後遺症の有無 ・再発／転移の有無 ・現在の状態 ■死亡:程度(治療内容・ステージ等)によるが、治療終了から5年以上経過後に引受検討できる場合もある。 引受の検討にあたっては医療証明書等の提出が必要となる。 (医療証明書には病理組織学的所見、進行度合(TNM分類、Stageなど)及びフォロー内容・結果の詳細情報が必要)
骨腫瘍(悪性) 骨肉腫		不可	不可	不可	不可	不可	
髄芽腫		不可	不可	不可	不可	不可	

13節 腫瘍・ポリープ

[五十音頭文字検索に戻る](#)

[五十音順索引に戻る](#)

目安が「引受可(○)」の場合でも、告知に該当する場合には告知いただく必要があります。

告知を妨害する行為や、事実と異なる内容を告知させる行為は禁止されています。

死亡保険で特別条件(割増・削減・特定障害不担保)の目安に該当した場合、お引受できない保険種類については15章-4をご確認ください。

疾患名	適用条件	医療保険	ガン	特定疾病	死亡保険 (優良体は除く)	介護	・告知のPOINT ■注意事項・引受のポイント
大腸カルチノイド 結腸カルチノイド 大腸神経内分泌腫瘍 結腸神経内分泌腫瘍 直腸神経内分泌腫瘍	＜手術あり・化学療法(抗がん剤治療)なし・放射線治療なし＞	不可	不可	不可	【治療終了後7年以内】:延期 【治療終了後7年超～9年以内】:削減1年～4年 【治療終了後9年超】:○	【治療終了後4年以内】:延期 【治療終了後4年超】:○	・罹患部位 ・治療開始時期／治療期間 ・治療内容(入院・手術の詳細、化学療法、放射線療法の詳細など) ・後遺症の有無 ・再発／転移の有無 ・現在の状態 ■ここでの治療終了後とは、入院、手術、投薬が終了している状態を指します。手術後の定期検診等の経過観察は治療には含まれません。
胃カルチノイド 胃神経内分泌腫瘍	＜手術あり・化学療法(抗がん剤治療)なし・放射線治療なし＞	不可	不可	不可	【治療終了後7年以内】:延期 【治療終了後7年超～9年以内】:削減1年～4年 【治療終了後9年超】:○	【治療終了後4年以内】:延期 【治療終了後4年超】:○	
十二指腸カルチノイド 小腸カルチノイド 十二指腸神経内分泌腫瘍 小腸神経内分泌腫瘍	＜手術あり・化学療法(抗がん剤治療)なし・放射線治療なし＞	不可	不可	不可	【治療終了後7年以内】:延期 【治療終了後7年超～9年以内】:削減1年～4年 【治療終了後9年超】:○	【治療終了後4年以内】:延期 【治療終了後4年超】:○	
肺カルチノイド	＜手術あり・化学療法(抗がん剤治療)なし・放射線治療なし＞	不可	不可	不可	【治療終了後5年以内】:延期 【治療終了後5年超～8年以内】:削減1年～3年 【治療終了後8年超】:○	【治療終了後3年以内】:延期 【治療終了後3年超】:○	
胃GIST(ジスト) 胃消化管間質腫瘍	＜手術あり・化学療法(抗がん剤治療)なし・放射線治療なし＞	不可	不可	不可	【治療終了後5年以内】:延期 【治療終了後5年超～8年以内】:削減1年～3年 【治療終了後8年超】:○	【治療終了後3年以内】:延期 【治療終了後3年超】:○	・罹患部位 ・治療開始時期／治療期間 ・治療内容(入院・手術の詳細、化学療法、放射線療法の詳細など) ・後遺症の有無 ・再発／転移の有無 ・現在の状態
十二指腸GIST(ジスト) 十二指腸消化管間質腫瘍 小腸GIST(ジスト) 小腸消化管間質腫瘍	＜手術あり・化学療法(抗がん剤治療)なし・放射線治療なし＞	不可	不可	不可	【治療終了後7年以内】:延期 【治療終了後7年超～9年以内】:削減1年～4年 【治療終了後9年超】:○	【治療終了後4年以内】:延期 【治療終了後4年超】:○	■ここでの治療終了後とは、入院、手術、投薬が終了している状態を指します。手術後の定期検診等の経過観察は治療には含まれません。
髄膜腫(良性) 聴神経腫(良性) 聴神経鞘腫(良性)		不可	【手術完治後2年以内】:延期 【手術完治後2年超】:○	不可	【手術完治後3年以内】:不可 【手術完治後3年超】:割増～不可	不可	■死亡: 引受の検討にあたっては医療証明書等の提出が必要な場合もある。

13節 腫瘍・ポリープ

[五十音頭文字検索に戻る](#)

[五十音順索引に戻る](#)

目安が「引受可(○)」の場合でも、告知に該当する場合には告知いただく必要があります。

告知を妨害する行為や、事実と異なる内容を告知させる行為は禁止されています。

死亡保険で特別条件(割増・削減・特定障害不担保)の目安に該当した場合、お引受できない保険種類については15章-4をご確認ください。

疾患名	適用条件	医療保険	ガン	特定疾病	死亡保険 (優良体は除く)	介護	・告知のPOINT ■注意事項・引受のポイント
下垂体腫瘍(良性) 下垂体腺腫 プロラクチン産生下垂体腺腫 頭蓋咽頭腫	＜良性であること・手術(完全切除)あり・化学療法(抗がん剤治療)なし・合併症(頭痛、視野欠損、神経系障害など)がないこと＞	【完治後5年以内】:延期 【完治後5年超】:○	【完治後2年以内】:延期 【完治後2年超】:○	【完治後5年以内】:延期 【完治後5年超】:○	【完治後3年以内】:延期 【完治後3年超～5年以内】:削減2年～4年 【完治後5年超】:○	【完治後2年以内】:延期 【完治後2年超】:○	・病理組織学的所見(例:良性、悪性 など) ・手術の有無 ・治療内容(入院・手術の詳細、化学療法、放射線療法の詳細など) ・再発／転移の有無 ・完治時期 ・合併症の有無
下垂体腺ガン		不可	不可	不可	不可	不可	
星細胞腫(頭蓋内) 星状芽細胞腫 髄様上皮腫 乏突起星細胞腫 乏突起神経膠腫 上衣下腫		不可	不可	不可	不可	不可	■死亡:程度(治療内容・ステージ等)によるが、治療終了から5年以上経過後に引受検討できる場合もある。 引受の検討にあたっては医療証明書等の提出が必要となる。 (医療証明書には病理組織学的所見、進行度合(TNM分類、Stageなど)及びフォロー内容・結果の詳細情報が必要)
脊髄腫瘍(良性) 脊髄神経線維腫 脊髄神経鞘腫 馬尾神経鞘腫 脊髄神経節腫 脊髄神経腫 脊髄シュワン細胞腫	＜良性であること・手術(完全切除)あり・化学療法(抗がん剤治療)なし・放射線治療なし・残存症状や日常生活への支障ないこと＞	【治療終了後2年以内】:延期 【治療終了後2年超】:○	【治療終了後2年以内】:延期 【治療終了後2年超】:○	【治療終了後2年以内】:延期 【治療終了後2年超】:○	【治療終了後】:○	【治療終了後2年以内】:延期 【治療終了後2年超】:○	・病理組織学的所見(例:良性、悪性 など) ・手術の有無 ・治療内容(入院・手術の詳細、化学療法、放射線療法の詳細など) ・再発／転移の有無 ・後遺症の有無 ・合併症の有無
脊髄腫瘍(悪性) 脊髄神経膠腫 脊髄星細胞腫	＜手術あり・残存症状や日常生活への支障ないこと＞	不可	不可	不可	【治療終了後7年以内】:延期 【治療終了後7年超～9年以内】:削減2年～4年 【治療終了後9年超】:○	【治療終了後4年以内】:延期 【治療終了後4年超】:○	

13節 腫瘍・ポリープ

[五十音頭文字検索に戻る](#)

[五十音順索引に戻る](#)

目安が「引受可(○)」の場合でも、告知に該当する場合には告知いただく必要があります。

告知を妨害する行為や、事実と異なる内容を告知させる行為は禁止されています。

死亡保険で特別条件(割増・削減・特定障害不担保)の目安に該当した場合、お引受できない保険種類については15章-4をご確認ください。

疾患名	適用条件	医療保険	ガン	特定疾病	死亡保険 (優良体は除く)	介護	・告知のPOINT ■注意事項・引受のポイント
血管芽腫(中枢神経系)	<フォン・ヒッペル・リンドウ病(VHL)に伴う血管芽腫>	不可	不可	不可	不可	不可	- 罹患部位 - 原因 - 治療開始時期／治療期間 - 治療内容(入院・手術の詳細)
	<その他の血管芽腫>	<手術なし>: 不可 <手術あり>: 【完治後2年以内】: 延期 【完治後2年超】: ○	<手術なし>: 不可 <手術あり>: 【完治後2年以内】: 延期 【完治後2年超】: ○	<手術なし>: 不可 <手術あり>: 【完治後2年以内】: 延期 【完治後2年超】: ○	<手術なし>: 不可 <手術あり>: 【完治後】: ○	<手術なし>: 不可 <手術あり>: 【完治後1年以内】: 延期 【完治後1年超】: ○	
神経線維腫症Ⅰ型 (レックリングハウゼン病)		不可	不可	不可	割増～不可	不可	- 罹患部位 - 治療開始時期／治療期間 - 治療内容(入院・手術の詳細、化学療法、放射線療法の詳細など) - 後遺症の有無 - 再発／転移の有無 - 現在の状態 ■死亡: 若い人ほど評価が厳しくなります。医療証明書の提出を求める可能性もあります。
褐色細胞腫(良性)	<併存疾患なし>	不可	不可	不可	○～割増	不可	■死亡: 医療証明書の提出が必要(医療証明書には、病理組織所見、併存疾患の有無の記載が必要) ■高血圧治療中の場合は厳しい評価になる場合がある
副甲状腺腫瘍(良性)	<手術あり>	【完治後6ヶ月以内】: 延期 【完治後6ヶ月～2年以内】: 部位不担保(9)・加入時から2年 【完治後2年超】: ○	【完治後6ヶ月以内】: 延期 【完治後6ヶ月超】: ○	【完治後6ヶ月以内】: 延期 【完治後6ヶ月超】: ○	【完治後6ヶ月以内】: 延期 【完治後6ヶ月超】: ○	【完治後6ヶ月以内】: 延期 【完治後6ヶ月超】: ○	
副腎腺腫(良性)	<手術あり・完全切除済み>	○	○	○	○	○	
	<手術なし(経過観察中)>	不可	【診断から1年以内】: 延期 【診断から1年超】: ○	不可	【診断から1年以内】: 延期 【診断から1年超】: ○～割増	不可	

14節 脳・神経の疾患

[五十音頭文字検索に戻る](#)

[五十音順索引に戻る](#)

目安が「引受可(○)」の場合でも、告知に該当する場合には告知いただく必要があります。

告知を妨害する行為や、事実と異なる内容を告知させる行為は禁止されています。

死亡保険で特別条件(割増・削減・特定障害不担保)の目安に該当した場合、お引受できない保険種類については15章-4をご確認ください。

疾患名	適用条件	医療保険	ガン	特定疾病	死亡保険 (優良体は除く)	介護	・告知のPOINT ■注意事項・引受のポイント
顔面神経麻痺 ベル麻痺 ハント症候群 ラムゼイ・ハント症候群	<現症(治療中・経過観察中)>	【治療開始から3ヶ月以内】:延期 【治療開始から3ヶ月超】: :特定疾病不担保(14)・加入時から5年	【治療開始から3ヶ月以内】:延期 【治療開始から3ヶ月超】:○	【治療開始から3ヶ月以内】:延期 【治療開始から3ヶ月超】:○	【治療開始から3ヶ月以内】:延期 【治療開始から3ヶ月超】:○	【治療開始から3ヶ月以内】:延期 【治療開始から3ヶ月超】:○	・原因 ・後遺症の有無 (有の場合は、後遺症の内容・症状固定時期) ・手術の有無、手術内容
	<治療終了しているが、後遺症(顔面麻痺の残存症状)がある>	特定疾病不担保(14)・加入時から5年	○	○	○	○	■手術がある場合や、原因疾患(腫瘍など)がある場合はその内容によりますが、お引受けが難しい場合があります。
	<完治し後遺症(顔面麻痺の残存症状)なし>	○	○	○	○	○	
自律神経失調症	<5年以内の入院なし・再発なし>	【現症～治療終了後4年以内】:延期 【治療終了後4年超】:○	○	【現症～治療終了後2年以内】:延期 【治療終了後2年超】:○	【現症～治療終了後2年以内】:割増～不可 【治療終了後2年超】:○	【現症～治療終了後2年以内】:延期 【治療終了後2年超】:○	・治療内容 ・入院の有無 ・再発の有無 ・投薬内容 ■他の精神疾患等を併発している場合や、治療内容等によっては厳しい評価となる場合があります。
起立性低血圧	<再発なし> ※現在の血圧値が以下の数値の範囲内であること ・収縮期: 76以上 かつ ・拡張期: 41以上 (単位 mmHg)	【現症】:延期 【完治後】:○	○	【現症】:延期 【完治後】:○	【現症】:延期 【完治後】:○	【現症】:延期 【完治後】:○	・治療内容 ・直近の血圧値(上下)・測定時期 ■血圧値は医療機関で測定した数値を告知ください。(1年以内に測定した最新の数値)
慢性疲労症候群	<5年以内の入院なし、原因疾患なし>	【完治後5年以内】:延期 【完治後5年超】:○	○	【発症から6ヶ月以内】:延期 【発症から6ヶ月超】:○	【発症から6ヶ月以内】:延期 【発症から6ヶ月超】:○	【現症】:延期 【完治後】:○	・治療内容 ・入院の有無 ・投薬内容 ・原因疾患の有無 ■他の精神疾患等を併発している場合や、治療内容等によっては厳しい評価となる場合があります。
脳のう胞 (くも膜のう胞、コロイドのう胞、松果体のう胞、ラトケのう胞)	<偶発発見、無症候性で経過観察のみ>	不可	○	<19歳以下>:延期 <20歳以上>: 【診断から1年以内】:延期 【診断から1年超】:○	<19歳以下>:延期 <20歳以上>: 【診断から1年以内】:延期 【診断から1年超】:○	<19歳以下>:延期 <20歳以上>: 【診断から1年以内】:延期 【診断から1年超】:○	・診断時期 ・治療内容 ・手術の有無、手術内容 ・後遺症の有無 ■後遺症があるや手術内容によっては厳しい評価となる場合があります。
	<切除手術あり、残存症状なし>	【完治後2年以内】:延期 【完治後2年超】:○	○	【完治後】:○	【完治後】:○	【完治後】:○	

14節 脳・神経の疾患

[五十音頭文字検索に戻る](#)

[五十音順索引に戻る](#)

目安が「引受可(○)」の場合でも、告知に該当する場合には告知いただく必要があります。

告知を妨害する行為や、事実と異なる内容を告知させる行為は禁止されています。

死亡保険で特別条件(割増・削減・特定障害不担保)の目安に該当した場合、お引受できない保険種類については15章-4をご確認ください。

疾患名	適用条件	医療保険	ガン	特定疾病	死亡保険 (優良体は除く)	介護	・告知のPOINT ■注意事項・引受のポイント
良性頭蓋内圧亢進症 特発性頭蓋内圧亢進症	＜後遺症・残存症状なし、 再発なし＞	【完治後1年以内】:延期 【完治後1年超】:○	○	【完治後】:○	【現症】:程度による 【完治後】:○	【完治後3ヶ月以内】: 延期 【完治後3ヶ月超】:○	・治療内容 ・手術有無・手術内容 ・症状、後遺症の有無(あれば詳細) ・再発有無 ■死亡:現症の場合、内科的治療のみで 症状がない場合は引受の可能性がありま す。 ■治療終了後でも後遺症や症状が残存し てる場合は厳しい評価になります。
てんかん	＜15歳以下＞	不可	原因による	不可	不可	不可	
	＜16歳以上、入院歴・手術 なし＞	【最終発作から5年以内】:延期 【最終発作から5年超】:○	原因による	【最終発作から2年以 内】:延期 【最終発作から2年 超】:○	【最終発作から2年以 内】:延期 【最終発作から2年 超】:○	【最終発作から2年以 内】:延期 【最終発作から2年 超】:○	・最終発作時期 ・原因疾患の有無 ・入院の有無 ・手術の有無 ■原因疾患がある場合は、原因疾患での 評価も追加されます
点頭てんかん ウエスト症候群		不可	○	不可	不可	不可	
熱性けいれん	＜10歳以下、入院ある場合 7日間以内、再発なし、後 遺症なし＞	【完治後2年以内】:延期 【完治後2年超】:○	○	【完治後2年以内】: 延期 【完治後2年超】:○	【完治後2年以内】: 延期 【完治後2年超】:○	【完治後2年以内】: 延期 【完治後2年超】:○	・年齢 ・入院の有無(入院期間) ・後遺症の有無 ・再発の有無
脳性麻痺	＜6歳以下＞	不可	○	不可	不可	不可	・治療内容 ・障がい(麻痺)の部位 ・症状の程度、日常生活への支障 ・補助具の使用有無 ・合併症有無
	＜7歳以上＞	程度による			程度による		■医療・死亡: 障がいの程度によります。てんかんや知的 障がいがある場合は引受が難しくなりま す。
脳膿瘍 脳内膿瘍 頭蓋内膿瘍 硬膜外膿瘍 硬膜下膿瘍 硬膜下蓄膿症 脊髄硬膜外膿瘍	＜後遺症なし、再発なし＞	【完治後1年以内】:延期 【完治後1年超】:○	○	【完治後1年以内】: 延期 【完治後1年超】:○	【完治後1年以内】: 延期 【完治後1年超】:○	【完治後1年以内】: 延期 【完治後1年超】:○	・治療内容 ・後遺症有無 ・再発有無

14節 脳・神経の疾患

[五十音頭文字検索に戻る](#)

[五十音順索引に戻る](#)

目安が「引受可(○)」の場合でも、告知に該当する場合には告知いただく必要があります。

告知を妨害する行為や、事実と異なる内容を告知させる行為は禁止されています。

死亡保険で特別条件(割増・削減・特定障害不担保)の目安に該当した場合、お引受できない保険種類については15章-4をご確認ください。

疾患名	適用条件	医療保険	ガン	特定疾病	死亡保険 (優良体は除く)	介護	・告知のPOINT ■注意事項・引受のポイント
頭痛 緊張型頭痛 筋緊張性頭痛 群発頭痛 偏頭痛 片頭痛	<精密検査(CTまたはMRI)実施済・異常なし> (入院ある場合は7日以内) <精密検査(CTまたはMRI)未実施> (入院ある場合は7日以内)	○ 【診断後6ヶ月以内】:延期 【診断後6ヶ月超】:○	○	○	○	○	・入院・手術の有無 ・診断時期 ・検査(CTまたはMRI)実施有無、結果
熱中症 熱射病 日射病 脱水症	<入院なし> <入院あり>	【完治後】:○ 【完治後1ヶ月以内】:延期 【完治後1ヶ月超】:○	○	○	【完治後】:○	【完治後】:○	
肋間神経痛 上腕神経痛 三叉神経痛 舌咽神経痛 後頭神経痛 疼痛性チック 顔面神経痛	<現症(治療中・経過観察中)> ※MRIなどにより精密検査済みで原因疾患がないこと <完治後・後遺症なし>	不可 ○	○	○	○	○	・原因 ・検査(MRIなどによる精密検査)の実施有無 ・後遺症の有無(あれば詳細) ■原因疾患がある場合はその内容により評価します。(腫瘍・多発性硬化症など)
顔面けいれん 顔面痙攣 眼瞼けいれん 眼瞼痙攣	<現症(治療中・経過観察中)> ※MRIなどにより精密検査済みで原因疾患がないこと <完治後・後遺症なし>	不可 ○	○	○	○	○	・原因 ・検査(MRIなどによる精密検査)の実施有無 ・後遺症の有無(あれば詳細) ■原因疾患がある場合はその内容により評価します。(脳血管疾患、腫瘍など)
ハンチントン病 ハンチントン舞蹈病	保険契約の意思決定能力があること	不可	○	不可	不可	不可	

14節 脳・神経の疾患

[五十音頭文字検索に戻る](#)

[五十音順索引に戻る](#)

目安が「引受可(○)」の場合でも、告知に該当する場合には告知いただく必要があります。

告知を妨害する行為や、事実と異なる内容を告知させる行為は禁止されています。

死亡保険で特別条件(割増・削減・特定障害不担保)の目安に該当した場合、お引受できない保険種類については15章-4をご確認ください。

疾患名	適用条件	医療保険	ガン	特定疾病	死亡保険 (優良体は除く)	介護	・告知のPOINT ■注意事項・引受のポイント
シャルコー・マリー・トウース病		不可	○	不可	程度による	不可	・症状の程度 ・合併症(筋緊張低下、運動失調、筋振戦、筋肉消耗、難聴、など) ■死亡:車いすの使用や急速進行性の場合はお引き受けが難しい。
脊髄小脳変性症 脊髄小脳失調症 毛細血管拡張性運動失調症 フリードライヒ運動失調 一過性運動失調		不可	○	不可	不可	不可	
脳卒中 脳出血・脳内出血(外傷性以外) 脳梗塞 (脳血栓・脳塞栓) ラクナ梗塞 脳動脈硬化症		不可	○	不可	【発症後6ヶ月以内】: 延期 【発症後6ヶ月超】:割増～不可	不可	・治療内容 ・後遺症の有無(あれば詳細) ■死亡:医療証明書が必要。 (医療証明書には 発症時期、治療内容、脳卒中のタイプおよび原因、後遺症の有無・程度、合併症の有無 の記載が必要) ■後遺症・残存症状がある場合はお引き受けは難しい。若い方ほど厳しい評価になる。
くも膜下出血(外傷性以外)		不可	○	不可	【手術後1年以内】: 延期 【手術後1年超】:削減～不可	不可	・治療内容 ・後遺症の有無(あれば詳細) ■死亡:医療証明書が必要。 (医療証明書には治療の詳細、診断からの経過期間、(動脈瘤や血管腫が原因の場合は大きさ、部位、出血の既往)、後遺症がある場合はその詳細 についての記載が必要) ■後遺症・残存症状がある場合はお引き受けは難しい。
一過性脳虚血発作(TIA) 椎骨脳底動脈循環不全	<再発なし・後遺症なし>	不可	○	不可	【発症後3ヵ月以内】: 延期 【発症後3ヵ月超】:割増～不可	【発症後3ヵ月以内】: 延期 【発症後3ヵ月超】:○	■後遺症・残存症状がある場合はお引き受けは難しい。 若い方ほど厳しい評価になる。 ■医療証明書の提出が必要になる場合もある。

14節 脳・神経の疾患

目安が「引受可(○)」の場合でも、告知に該当する場合には告知いただく必要があります。

告知を妨害する行為や、事実と異なる内容を告知させる行為は禁止されています。

死亡保険で特別条件(割増・削減・特定障害不担保)の目安に該当した場合、お引受できない保険種類については15章-4をご確認ください。

[五十音頭文字検索に戻る](#)

[五十音順索引に戻る](#)

疾患名	適用条件	医療保険	ガン	特定疾病	死亡保険 (優良体は除く)	介護	・告知のPOINT ■注意事項・引受のポイント
脳動静脈奇形 AVM	<手術なし>	不可	○	不可	不可	不可	・治療内容 ・後遺症の有無(あれば詳細)
	<手術あり・後遺症なし>	不可	○	不可	【手術後1年以内】: 延期 【手術後1年超】:削 減～不可	【手術後2年以内】: 延期 【手術後2年超】:○	・治療内容 ・後遺症の有無(あれば詳細) ■死亡:医療証明書が必要になる可能性 が高い。 (医療証明書には治療の詳細、診断からの 経過期間、 大きさ、部位、出血の既往)、後遺症がある 場合はその詳細 についての記載が必要) ■後遺症・残存症状がある場合はお引き 受けは難しい。
頭蓋内血管腫 (海綿状血管腫、静脈 性血管腫)	<手術なし>	不可	○	不可	【診断後6ヶ月以内】: 延期 【診断後6ヶ月月分 超】:割増～不可	不可	・治療内容 ・現在までの経過 ■死亡:医療証明書が必要。 (医療証明書には治療の詳細、診断からの 経過期間、 大きさ、部位、出血の既往)、後遺症がある 場合はその詳細 についての記載が必要)
	<手術あり・後遺症なし>	不可	○	不可	【手術後1年以内】: 延期 【手術後1年超】:削 減～不可	【手術後2年以内】: 延期 【手術後2年超】:○	・治療内容 ・後遺症の有無(あれば詳細) ■死亡:医療証明書が必要になる可能性 が高い。 (医療証明書には治療の詳細、診断からの 経過期間、 大きさ、部位、出血の既往)、後遺症がある 場合はその詳細 についての記載が必要) ■後遺症・残存症状がある場合はお引き 受けは難しい。
もやもや病		不可	○	不可	不可	不可	
脳動脈瘤	<手術なし>	不可	○	不可	【診断後1年以内】: 延期 【診断後1年超】:割 増～不可	不可	・治療内容 ・現在までの経過 ■死亡:医療証明書が必要。 (医療証明書には治療の詳細、診断からの 経過期間、 大きさ、部位、出血の既往)、後遺症がある 場合はその詳細 についての記載が必要)
	<手術あり・後遺症なし>	不可	○	不可	【手術後1年以内】: 延期 【手術後1年超】:削 減～不可	【手術後2年以内】: 延期 【手術後2年超】:○	■後遺症・残存症状がある場合はお引き 受けは難しい。 ■医療証明書の提出が必要になる場合も ある。

14節 脳・神経の疾患

[五十音頭文字検索に戻る](#)

[五十音順索引に戻る](#)

目安が「引受可(○)」の場合でも、告知に該当する場合には告知いただく必要があります。

告知を妨害する行為や、事実と異なる内容を告知させる行為は禁止されています。

死亡保険で特別条件(割増・削減・特定障害不担保)の目安に該当した場合、お引受できない保険種類については15章-4をご確認ください。

疾患名	適用条件	医療保険	ガン	特定疾病	死亡保険 (優良体は除く)	介護	・告知のPOINT ■注意事項・引受のポイント
パーキンソン病	保険契約の意思決定能力があること	不可	○	不可	割増～不可	不可	■死亡:医療証明書の提出が必要 (医療証明書には、身体障がい(歩行、立ち上がり)の有無、他者の介助の有無、知的退行・認知症の有無、病状の進行速度の記載が必要)
進行性核上性麻痺	保険契約の意思決定能力があること	不可	○	不可	不可	不可	
筋萎縮性側索硬化症(ALS) 進行性筋萎縮症 進行性球麻痺 原発性側索硬化症 フレイルアーム/レッグ症候群 多巣性運動ニューロパチー 脊髄性筋萎縮症(SMA) ウェルドニツヒ・ホフマン病 クーゲルベルク・ウェランダー病 ケネディー病		不可	○	不可	不可	不可	
重症筋無力症 筋無力症	<胸腺腫の合併ないこと>	不可	○	不可	【発症から1年以内】:延期 【発症から1年超】:割増～不可	不可	■死亡:医療証明書の提出が必要 (医療証明書には、治療内容、胸腺腫の有無、病型、症状の程度の記載が必要)
水頭症		不可	原因・程度による	不可	【手術後2年以内】:延期 【手術後2年超】:割増～不可	不可	・原因 ・治療内容 ・手術の有無、手術内容 ■死亡:医療証明書の提出が必要 (医療証明書には、治療内容、現在までの経過、神経学的障害・機能障がい(認知障害、てんかんなど)の有無、合併症・後遺症の有無の記載が必要)
巨細胞性動脈炎 側頭動脈炎	<ステロイド内服・抗リウマチ薬・生物学的製剤なし>	不可	○	【現症～治療終了後6ヵ月以内】:延期 【治療終了後6ヵ月超】:○	【現症～治療終了後6ヵ月以内】:○～不可 【治療終了後6ヵ月超】:○	不可	・投薬内容 ・症状の有無 ■ここでの治療終了後とは、経過観察も終了している状態つまり終診後を指します。

15節 精神疾患

[五十音頭文字検索に戻る](#)

[五十音順索引に戻る](#)

目安が「引受可(○)」の場合でも、告知に該当する場合には告知いただく必要があります。

告知を妨害する行為や、事実と異なる内容を告知させる行為は禁止されています。

死亡保険で特別条件(割増・削減・特定障害不担保)の目安に該当した場合、お引受できない保険種類については15章-4をご確認ください。

疾患名	適用条件	医療保険	ガン	特定疾病	死亡保険 (優良体は除く)	介護	・告知のPOINT ■注意事項・引受のポイント
不眠症 睡眠障害(不眠)	入院あり 入院なし ・投薬について以下の条件をみたすこと ・睡眠薬または抗不安薬を2剤以下 かつ ・服薬のタイミングが就寝前の1回であること	不可 【治療開始後6ヶ月以内】: 延期 【治療開始後6ヶ月超】: ○	○	不可 【治療開始後6ヶ月以内】: 延期 【治療開始後6ヶ月超】: ○	不可 【治療開始後6ヶ月以内】: 延期 【治療開始後6ヶ月超】: ○	不可 【治療開始後6ヶ月以内】: 延期 【治療開始後6ヶ月超】: ○	・年齢 ・投薬内容(薬名と服薬のタイミング) ・入院の有無(入院期間) ・再発の有無 ■年齢や投薬内容により判断をします。背景に精神疾患があることが考えられる場合は引受が厳しくなります。 ■若い方の場合、服薬理由を確認させていただく場合や、厳しい評価となる場合があります。
ナルコレプシー 過眠症 睡眠障害(過眠) 特発性過眠症	<5年以内の入院なし、保険契約の意思決定能力があること>	【診断後1年以内】: 延期 【診断後1年超・現症】: 延期 【診断後1年超かつ完治後】: ○	○	【現症 診断後6ヶ月以内】: 延期 【現症 診断後6ヶ月超】: ○ 【完治後】: ○	【現症 診断後6ヶ月以内】: 延期 【現症 診断後6ヶ月超】: ○ 【完治後】: ○	【現症 診断後6ヶ月以内】: 延期 【現症 診断後6ヶ月超】: ○ 【完治後】: ○	・治療内容 ・原因疾患の有無 ・診断時期 ・入院の有無 ・再発の有無 ■原因疾患がある場合や、治療内容等によつては厳しい評価となる場合があります。
うつ病	以下のいずれかに該当がある ・19歳以下 ・5年以内入院あり ・5種類以上の服薬 ・現在就業していない <上記適用条件に該当しない> <保険契約の意思決定能力があること>	不可 【治療終了後5年以内】不可 【治療終了後5年超かつ告知非該当】○	○ ただし、保険契約の意思決定能力があること	不可 【発症後3ヶ月以内】: 延期 【発症後3ヶ月超】: ○	不可 【発症後3ヶ月以内】: 延期 【発症後3ヶ月超】: ○	不可 【発症後3ヶ月以内】: 延期 【発症後3ヶ月超】: ○	・治療開始時期 ・治療期間 ・入院の有無(入院期間) ・投薬内容 ・再発の有無 ・合併症の有無 ■休職歴、再発歴、他の精神疾患との併発等が判明した場合は厳しい評価(割増～不可)になる場合がある。
パニック障害 不安神経症 適応障害	以下のいずれかに該当がある ・19歳以下 ・5年以内入院あり ・5種類以上の服薬 ・現在就業していない <上記適用条件に該当しない> <保険契約の意思決定能力があること>	不可 【治療終了後5年以内】不可 【治療終了後5年超かつ告知非該当】○	○ ただし、保険契約の意思決定能力があること	不可 【発症後3ヶ月以内】: 延期 【発症後3ヶ月超】: ○	不可 【発症後3ヶ月以内】: 延期 【発症後3ヶ月超】: ○	不可 【発症後3ヶ月以内】: 延期 【発症後3ヶ月超】: ○	・治療開始時期 ・治療期間 ・入院の有無(入院期間) ・投薬内容 ・再発の有無 ・合併症の有無 ■休職歴、再発歴、他の精神疾患との併発等が判明した場合は厳しい評価(割増～不可)になる場合がある。

15節 精神疾患

[五十音頭文字検索に戻る](#)

[五十音順索引に戻る](#)

目安が「引受可(○)」の場合でも、告知に該当する場合には告知いただく必要があります。

告知を妨害する行為や、事実と異なる内容を告知させる行為は禁止されています。

死亡保険で特別条件(割増・削減・特定障害不担保)の目安に該当した場合、お引受できない保険種類については15章-4をご確認ください。

疾患名	適用条件	医療保険	ガン	特定疾病	死亡保険 (優良体は除く)	介護	・告知のPOINT ■注意事項・引受のポイント
心身症	以下のいずれかに該当がある ・5年以内入院あり ・5種類以上の服薬 ・現在就業していない	不可	○ ただし、保険契約の 意思決定能力がある こと	不可	不可	不可	・治療開始時期 ・治療期間 ・入院の有無(入院期間) ・投薬内容 ・再発の有無 ・合併症の有無 ■特定疾病、死亡、介護:服薬内容、経過期間等によって評価が異なる。 ■医療証明書の提出を求める場合もある。 ■休職歴、再発歴、他の精神疾患との併発等が判明した場合は厳しい評価(割増～不可)になる場合があります。
	<上記適用条件に該当しない> <保険契約の意思決定能力があること>	不可	○	【現症～治療終了後2年以内】:延期 【治療終了後2年超】:○	【現症～治療終了後2年以内】:割増～不可 【治療終了後2年超～4年以内】○*1～不可 【治療終了後4年超】:○*1 (*1以下を満たす場合に限り、標準体の可能性もあり) ・複数の疾患の併発がない ・合併症がない ・疾患名に則した服薬 ・保険金額が通算3億を超えない ■注意事項・引受のポイントも参照	【現症～治療終了後4年以内】:延期 【治療終了後4年超】:○	
双極性障害 双極性感情障害 躁うつ病	保険契約の意思決定能力があること	不可	○	不可	不可	不可	
レストレスレッグス症候群 むずむず脚症候群 下肢静止不能症候群	<5年以内の入院なし、保険契約の意思決定能力があること>	不可	○	【診断後6ヶ月以内】:延期 【診断後6ヶ月超】:○	【診断後6ヶ月以内】:延期 【診断後6ヶ月超】:○	【診断後6ヶ月以内】:延期 【診断後6ヶ月超】:○	・診断時期 ・入院の有無(入院期間) ・再発の有無 ・合併症の有無 ■他の精神疾患等を併発している場合や、治療内容等によっては厳しい評価となる場合があります。

15節 精神疾患

[五十音頭文字検索に戻る](#)

[五十音順索引に戻る](#)

目安が「引受可(○)」の場合でも、告知に該当する場合には告知いただく必要があります。

告知を妨害する行為や、事実と異なる内容を告知させる行為は禁止されています。

死亡保険で特別条件(割増・削減・特定障害不担保)の目安に該当した場合、お引受できない保険種類については15章-4をご確認ください。

疾患名	適用条件	医療保険	ガン	特定疾病	死亡保険 (優良体は除く)	介護	・告知のPOINT ■注意事項・引受のポイント
自閉症 自閉スペクトラム症 自閉症スペクトラム障害	以下のいずれかに該当がある ・19歳以下 ・5年以内入院あり ・現在就業していない	不可	○ ただし、保険契約の 意思決定能力がある こと	不可	不可	不可	・治療内容 ・重症度(日常生活の制限・言語能力・運動能力・コミュニケーション能力など) ・合併症の有無 ・併発疾患の有無
	<上記適用条件に該当しない> <保険契約の意思決定能力があること>	不可	○	不可	○～不可	○	■客観的資料の提出が必要となるケースもある。 ■知的障がいがある場合や他の精神疾患等を併発している場合は、厳しい評価となる。
ADHD 注意欠陥多動性障害 注意欠如多動症	以下のいずれかに該当がある ・19歳以下 ・5年以内入院あり ・現在就業していない	不可	○ ただし、保険契約の 意思決定能力がある こと	不可	不可	不可	・治療内容 ・重症度(症状・日常生活の制限・コミュニケーション能力など) ・合併症の有無 ・併発疾患の有無
	<上記適用条件に該当しない> <保険契約の意思決定能力があること>	不可	○	○	○～不可	○	■客観的資料の提出が必要となるケースもある。 ■他の精神疾患等を併発している場合は、厳しい評価となる。
知的障がい 知的障害 精神遅滞		新契約上の諸制限「第4章__1. 新契約取扱上の諸制限__5. 知的障がい者の引受について」を参照ください。					・原因
アルコール依存症 アルコール中毒(慢性) コルサコフ症候群		不可	不可	不可	不可	不可	
統合失調症	保険契約の意思決定能力があること	不可	○	不可	不可	不可	
認知症 軽度認知障害 アルツハイマー病 アルツハイマー型認知症 アルツハイマー型老年認知症		不可	不可	不可	不可	不可	■疾患名より、保険契約の意思決定能力に問題がある方に該当します。 新契約上の諸制限「第1章__1. 生命保険の募集に際して__1__1. 募集活動にあたって」を参照ください。

16節 こうげん病(膠原病)・その他

[五十音頭文字検索に戻る](#)

[五十音順索引に戻る](#)

目安が「引受可(○)」の場合でも、告知に該当する場合には告知いただく必要があります。

告知を妨害する行為や、事実と異なる内容を告知させる行為は禁止されています。

死亡保険で特別条件(割増・削減・特定障害不担保)の目安に該当した場合、お引受できない保険種類については15章-4をご確認ください。

疾患名	適用条件	医療保険	ガン	特定疾病	死亡保険 (優良体は除く)	介護	・告知のPOINT ■注意事項・引受のポイント
関節リウマチ リウマチ様関節炎 関節炎(リウマチ性)	<急性発症型ではないこと> > <関節外症状なし>	不可	○	不可	○～不可	不可	・正式診断名 ・症状の有無、症状の程度 ・合併症の有無 ・投薬内容 ■症状の範囲・程度による。治療期間が長い方ほど厳しい評価になる。 ■死亡: 医療証明書が必要となる可能性がある。 (医療証明書には重症度、症状(関節症状・関節外症状)、投薬内容および投薬量、リウマチ因子などの血液検査結果の記載が必要)
サルコイドーシス		不可	発症部位・程度による	不可	○～不可	不可	・発症部位 ・投薬内容 ・合併症の有無 ・併発疾患の有無 ■死亡: 医療証明書が必要。 (医療証明書には、発症部位、症状、検査結果、合併症の有無・詳細等の記載が必要) (肺病変がある場合は肺機能検査や胸部X線検査結果も必要)
全身性エリテマトーデス SLE	<関節・皮膚以外の臓器には症状なし>	不可	○	【治療終了後3年以内】: 延期 【治療終了後3年超】: ○	【治療終了後6ヶ月未満】: 割増 【治療終了後6ヶ月以上】: ○	不可	・症状部位 ・症状詳細 ・合併症の有無 ・併発疾患の有無
全身性強皮症	<合併症・併発疾患なし>	不可	○	不可	不可	不可	
多発性筋炎 皮膚筋炎	<合併症・併発疾患なし> <後遺症なし・日常生活支障なし>	不可	○	【治療終了後4年以内】: 延期 【治療終了後4年超】: ○	【治療終了後2年以内】: 割増 【治療終了後2年超】: ○～割増	不可	・症状の有無 ・日常生活への支障有無 ・投薬内容 ・合併症の有無 ・併発疾患の有無 ・後遺症の有無 ■ここでの治療終了後は、経過観察も終了している状態つまり終診後を指します。

16節 こうげん病(膠原病)・その他

[五十音頭文字検索に戻る](#)

[五十音順索引に戻る](#)

目安が「引受可(○)」の場合でも、告知に該当する場合には告知いただく必要があります。

告知を妨害する行為や、事実と異なる内容を告知させる行為は禁止されています。

死亡保険で特別条件(割増・削減・特定障害不担保)の目安に該当した場合、お引受できない保険種類については15章-4をご確認ください。

疾患名	適用条件	医療保険	ガン	特定疾病	死亡保険 (優良体は除く)	介護	・告知のPOINT ■注意事項・引受のポイント
ベーチェット病	＜中枢神経疾患なし＞ ＜血管病変・大動脈関連疾患なし＞ ＜医師による寛解診断があること＞ ＜現在ステロイドの内服がないこと＞	不可	○	不可	【発症後6ヶ月以内】:延期 【発症後6ヶ月超】:○～不可	不可	・部位 ・症状・合併症 ・投薬内容(薬品名) ・寛解有無(寛解時期、期間) ■死亡:あわせて特定障害不担保(視力)が適用される場合もあります。 ■死亡:医療証明書の提出が必要。 (医療証明書には、発生部位・症状詳細、現在の症状有無、治療内容詳細、治療期間、寛解診断の有無、寛解期間、合併症有無等 の記載が必要)
シェーグレン症候群	＜合併症・併発疾患なし＞ ＜乾燥症状のみ＞ ＜ステロイド内服・免疫抑制剤なし＞	不可	○	不可	○	不可	・症状 (口の乾燥、目の乾燥など) ・合併症(関節リウマチ、全身性エリテマトーデスなど)の有無 ・投薬内容
成人スチル病 成人発症スチル病	＜合併症・併発疾患なし＞ ＜機能障がい・関節の変形なし＞ ＜ステロイド内服・生物学的製剤なし＞	不可	○	○	○	不可	・治療内容 ・投薬内容 ・合併症の有無 ・併発疾患の有無 ・機能障がいや関節変形がある場合はその詳細
リウマチ性多発筋痛症	＜ステロイド内服・抗リウマチ薬・生物学的製剤なし＞	不可	○	【現症～治療終了後6ヵ月以内】:延期 【治療終了後6ヵ月超】:○	【現症～治療終了後6ヵ月以内】:○～不可 【治療終了後6ヵ月超】:○	不可	・投薬内容 ・症状の有無 ■ここであう治療終了後とは、経過観察も終了している状態つまり終診後を指します。
強直性脊椎炎	＜骨・関節等の変形なし＞	不可	○	○	○	【治療終了後1年以内】:延期 【治療終了後1年超】:○	・合併症の有無 ・投薬内容 ■投薬内容によっては厳しい評価となります。
アルコール中毒(急性) ※6日以内の治療であること。	＜入院歴なし＞ ＜入院歴あり＞(2日以内)	【完治後1年以内】:延期 【完治後1年超】:○	【完治後】:○	【完治後1年以内】:延期 【完治後1年超】:○	【完治後1年以内】:延期 【完治後1年超】:○	【完治後1年以内】:延期 【完治後1年超】:○	・入院の有無(入院期間) ・治療期間
敗血症 菌血症 膿血症	＜原因疾患なし＞ (原因疾患(心臓疾患、悪性腫瘍など)がある場合は原因疾患による)	【完治後6ヶ月以内】:延期 【完治後6ヶ月超】:○	○	【完治後6ヶ月以内】:延期 【完治後6ヶ月超】:○	【完治後6ヶ月以内】:延期 【完治後6ヶ月超】:○	【完治後6ヶ月以内】:延期 【完治後6ヶ月超】:○	・治療内容 ・原因
空気嚥下症 吞気症	＜抗うつ薬や抗不安薬などの向精神薬の処方なし＞	○	○	○	○	○	

16節 こうげん病(膠原病)・その他

[五十音頭文字検索に戻る](#)

[五十音順索引に戻る](#)

目安が「引受可(○)」の場合でも、告知に該当する場合には告知いただく必要があります。

告知を妨害する行為や、事実と異なる内容を告知させる行為は禁止されています。

死亡保険で特別条件(割増・削減・特定障害不担保)の目安に該当した場合、お引受できない保険種類については15章-4をご確認ください。

疾患名	適用条件	医療保険	ガン	特定疾病	死亡保険 (優良体は除く)	介護	・告知のPOINT ■注意事項・引受のポイント
過呼吸 過換気症候群	＜原因となる精神疾患なし、抗うつ薬や抗不安薬などの向精神薬の処方なし＞	【完治後3年以内】:延期 【完治後3年超】:○	○	【現症】:延期 【完治後】:○	【現症】:延期 【完治後】:○	【現症】:延期 【完治後】:○	
急性リウマチ熱 リウマチ熱(急性)	＜6歳以上・心臓疾患の合併症がないこと＞	【完治後2年以内】:延期 【完治後2年超】:○	○	【完治後1年以内】:延期 【完治後1年超】:○	【完治後1年以内】:延期 【完治後1年超】:○	【完治後1年以内】:延期 【完治後1年超】:○	
小舞蹈病 シデナム舞蹈病	＜リウマチ熱に起因するもの ・6歳以上・合併症、残存症状ないこと＞	【完治後2年以内】:延期 【完治後2年超】:○	○	【完治後】:○	【完治後】:○	【完治後】:○	・原因 ・治療内容 ・合併症の有無 ・残存症状、後遺症の有無
ケイソン病(減圧症)	＜後遺症なし＞	【完治後6ヶ月以内】:延期 【完治後6ヶ月超】:○	○	○	【完治後6ヶ月以内】:延期 【完治後6ヶ月超】:○	【完治後】:○	・後遺症の有無
一酸化炭素中毒	＜後遺症なし＞	【完治後6ヶ月以内】:延期 【完治後6ヶ月超】:○	○	【完治後】:○	【完治後6ヶ月以内】:延期 【完治後6ヶ月超】:○	【完治後】:○	・後遺症の有無
高山病		【完治後】:○	○	○	○	【完治後】:○	
重金属中毒		不可	【完治後】:○ ※完治後の肝機能 数値異常がないこと	不可	不可	不可	
壊血病 ビタミンC欠乏症		不可	○	不可	不可	不可	
女性化乳房		不可	不可	不可	不可	不可	
ウイスコットアルドリッチ症候群		不可	不可	不可	不可	不可	
脾腫 バンチ氏病		不可	不可	不可	不可	不可	

16節 こうげん病(膠原病)・その他

目安が「引受可(○)」の場合でも、告知に該当する場合には告知いただく必要があります。
告知を妨害する行為や、事実と異なる内容を告知させる行為は禁止されています。

[五十音頭文字検索に戻る](#)

[五十音順索引に戻る](#)

死亡保険で特別条件(割増・削減・特定障害不担保)の目安に該当した場合、お引受できない保険種類については15章-4をご確認ください。

疾患名	適用条件	医療保険	ガン	特定疾病	死亡保険 (優良体は除く)	介護	・告知のPOINT ■注意事項・引受のポイント
ダウン症 ダウン症候群	保険契約の意思決定能力 があること	不可	程度による	不可	不可	不可	■術後に後遺症等がある場合は個別判断 となります。
ドナー (骨髄)		【手術後】:○	○	手術後:○	手術後:○	手術後:○	
ドナー (腎臓)		【手術後1ヶ月以内】:延期 【手術後1ヶ月超】:○	○	【手術後1ヶ月以内】: 延期 【手術後1ヶ月超】:○	【手術後1ヶ月以内】: 延期 【手術後1ヶ月超】:○	【手術後1ヶ月以内】: 延期 【手術後1ヶ月超】:○	
ドナー (肝臓)		【手術後3ヶ月以内】:延期 【手術後3ヶ月超】:○	○	【手術後3ヶ月以内】: 延期 【手術後3ヶ月超】:○	【手術後3ヶ月以内】: 延期 【手術後3ヶ月超】:○	【手術後3ヶ月以内】: 延期 【手術後3ヶ月超】:○	
レシピエント		不可	不可	不可	不可	不可	(臓器移植や骨髄移植を受ける側の方)
禁煙治療		○	○	○	○	○	

9章 既往症による引受の目安ー引受基準緩和型商品(「My Flexi Gold」「ずっとスマイル)」ー

※健康上の理由(持病・既往症)などで、通常の保険(医療保険・死亡保険)に加入できないことが条件となります

専用告知書に該当する場合の代表的な疾患の引受の目安です。

■「○」となっている場合、「完治後 引受可」をいいます。期限の記載(6ヶ月超など)があるものは完治後の延期間間です。

■専用告知書1項が該当の場合は、基本的にお引受できません。ただし、すすめられた入院・手術がすべて完了している場合は、お引受できる場合がございます。

(例:2ヶ月前に老人性白内障にて手術をすすめられ、1ヶ月前に日帰り手術 ⇒告知1項、2項に該当だが引受可。)

■下表の掲載有無にかかわらず、8章からの【医療保険】の目安を参照いただき、○もしくは不担保の表記であれば、引受基準緩和型商品はお引受が可能です。

<旧商品向け目安>掲載がある場合は、そちらを参照してください。

■治療期間・入院期間が通常と比べて極端に長い、処方されているお薬・手術などの治療内容や経過が一般的ではない場合は、本目安と異なる結果になる可能性があります。

■複数の疾患を併発されている場合は、本目安と異なる結果になる可能性があります。

■ My Flexi Goldで専用告知書の3項が「ガン」を理由に「はい」の場合、4項の回答対象の特約(ガン関連の保障・三疾病関連の保障)はお引受けできません。

疾患名	目安
ア アキレス腱断裂	○
アデノイド(手術あり)	○
アテローム	○
イ 胃炎(7日以内の入院)	退院後
胃腸炎(急性/7日以内の入院)	○
胃腸炎(慢性/7日以内の入院)	○
イレウス(腸閉塞)	○
陰嚢水腫(手術あり)	○
オ 横隔膜ヘルニア(手術あり)	○
カ 外反母趾(手術あり)	○
下顎のう胞	退院後
顎関節症(後遺症なし)	退院後
顎変形症(後遺症なし)	退院後
ガングリオン(手術あり・10日以内の入院)※手術のための入院に限る	○
眼瞼下垂(原因疾患・合併症なし)	退院後
関節炎・関節症(感染性を除く)	退院後
顔面神経麻痺(後遺症なし)	○
キ 気管支炎(急性/7日以内の入院)	6ヶ月超
気胸	○
吸引分娩	出産退院後
ケ 憩室(胃・食道・小腸・十二指腸/手術あり)	○
憩室(大腸/切除手術あり)	○
頸椎分離症・脊椎分離症(後遺症なし)	○
頸腕症候群(手術なし・7日以内の入院)	退院後
頸椎捻挫・ムチウチ症(手術なし・14日以内の入院)	退院後
腱鞘炎(上肢・10日以内の入院)	退院後
コ 肛門周囲膿瘍	退院後

疾患名	目安
コ 骨折(頭部)	6ヶ月超
骨折(骨盤・脊椎)	○
骨折(上記部位以外)	退院後
サ 坐骨神経痛(手術なし・14日以内の入院)	退院後
シ 痔	退院後
子宮外妊娠	○
子宮筋腫(手術あり)	○
子宮頸管無力症	退院後
子宮脱(子宮全摘出あり)	○
子宮内膜炎(手術なし・7日以内の入院)	退院後
歯根襄胞(手術あり)	○
脂肪腫(入院なし・手術あり)	○
十二指腸潰瘍(止血術のみ)	退院後
手根管症候群(上肢・10日以内の入院)	退院後
上顎洞のう胞(手術あり)	○
上顎のう胞(手術あり)	○
静脈瘤(下肢/症状なし・7日以内の入院)	退院後
食中毒(7日以内の入院)	○
腎盂炎・腎盂腎炎(急性/初発)	○
腎臓結石・腎盂結石	退院後
靱帯損傷(初発)	退院後
ス びり症(手術あり)	○
セ 声帯ポリープ(手術あり)	3ヶ月超
脊柱管狭窄症(手術あり)	○
脊椎症(手術あり・後遺症なし)	○
切迫早産・切迫流産	退院後
前立腺炎(手術なし・7日以内の入院)	退院後
前立腺肥大(14日以内の入院・PSA値異常なし)	退院後

疾患名	目安
ソ 早産	出産退院後
総胆管結石(胆嚢摘出術あり)	○
そけいヘルニア(10日以内の入院)	退院後
帯状疱疹(後遺症なし)	○
胎盤剥離(出産後)	○
唾液腺結石・唾石(手術あり)	○
脱臼	○
脱肛(手術あり)	○
胆石(胆嚢摘出術あり)	○
胆のう炎(原因が胆石・胆嚢摘出術あり)	○
蓄膿症(慢性副鼻腔炎)	退院後
チフス(手術・合併症なし)	6ヶ月超
中耳炎(手術あり)※真珠腫性を除く	○
虫垂炎(手術あり)	○
肘部管症候群(手術あり・10日以内の入院)※手術のための入院に限る	退院後
腸チフス(手術・合併症なし)	6ヶ月超
腸閉塞	○
直腸脱(手術あり)	○
椎間板ヘルニア(30日以内の入院)	退院後
つつが虫病(手術なし・21日以内の入院)	○
帝王切開(14日以内の入院)	出産退院後
伝染性単核球症	○
突発性難聴(再発・後遺症(聴力低下)なし)	○
乳腺炎(手術なし・7日以内の入院)	○
尿管結石	退院後

疾患名	目安
ニ 妊娠高血圧症候群(出産後・症状消失)	○
捻挫(腰部/手術なし・14日以内の入院)	退院後
肺炎(手術なし・14日以内の入院)	1ヶ月超
白内障(糖尿病性・放射線性 以外)	退院後
麦粒腫(ものもらい)(入院なし)	○
はしか(7日以内の入院)	○
鼻ポリープ	退院後
半月板損傷	退院後
脾臓摘出(外傷性)	○
鼻中隔彎曲症	退院後
副鼻腔炎	退院後
粉瘤	○
変形性脊椎症(手術あり・後遺症なし)	○
扁桃周囲膿瘍(手術あり)	○
扁桃腺炎(手術あり)	○
膀胱炎(慢性・間質性/手術なし・7日以内の入院)	○
膀胱結石	退院後
ムチウチ症(手術なし・14日以内の入院)	退院後
メニエール病(10日以内の入院)	退院後
網膜剥離	退院後
翼状片(手術あり)	○
卵巣機能不全(手術・原因疾患なし)	完治後もしくは出産後
卵巣の腫瘍(手術あり・14日以内の入院)	○
流産	治療終了後
緑内障	退院後

■募集活動上の禁止事項

- ① 入院・手術を予定している人、寝たきりで介護・介助が必要な人への募集活動
- ② 病院や患者の会などリスクの集みが予測される場所などでの募集活動
- ③ 精神疾患の人への積極的な募集活動

10章 体格による引受の目安

- ・16歳以上については以下のBMIの範囲内、15歳以下については各表の範囲内であればお引受可能です。ただし、他に異常（健康診断等での異常指摘や、既往症）がない場合に限りします。
- ・LIFE商品については、範囲外であってもお引受可能な場合があります。
- ・平準定期保険（リスク細分型）については【 11章 平準定期保険（リスク細分型） 各種数値の引受の目安・各種取扱条件 】を参照ください。

【16歳以上】

■BMIとは

- ・BMIとはBody Mass Index（ボディマスインデックス）の略。肥満を判定するための指標となる体格指数です。

$$\text{BMI(体格指標)} = \text{体重(kg)} \div \text{身長(m)} \div \text{身長(m)}$$

- ・BMIは小数第一位を四捨五入します。
- ・BMIが基準値内であっても身長140cm未満、または200cm以上については、お引受できない場合や、追加資料をご提出いただくことがあります。

■引受の目安

(1) 死亡・特定疾病・介護

BMI: 16～34

(2) 医療保険

BMI: 14～37

※ただしBMI14～15については、以下を確認させていただきます。

- ①基礎疾患がないか
- ②体重が長期にわたり安定しているか

※医療保険における旧商品の申込について
終身医療保障保険（無解約返戻金型）および生存還付給付金付終身医療保険以外の医療保険において、
保全査定（中途付加・復活等）を手続きを行う際の目安は、
「死亡・特定疾病・介護」の区分の目安に準じます。

（参考：BMI16～34の身長・体重の目安）

■ 以下の例はBMIにもとづく身長・体重の目安であり、上記BMIでの判定が優先されます。

身長	体重
145cm	34～72kg
150cm	36～77kg
155cm	39～82kg
160cm	41～88kg
165cm	43～93kg
170cm	47～99kg
175cm	49～105kg
180cm	52～111kg
185cm	55～118kg
190cm	58～124kg

一般的なBMIの目安	18.5未満	やせ
	18.5～25未満	標準
	25～30未満	肥満
	30以上	重度肥満

【15歳以下】

【0歳】 ■ 0歳児については、告知日時点での身長及び体重が下表の数値以上であればお引受可能です。

最低身長	49cm
最低体重	3.0kg

＜注意事項＞

- ・出生時に異常がなく、告知に該当がない場合に限ります。
 - ・告知に該当がある場合（＊1）には、告知日時点での体格および告知内容の詳細によって、お引受けを検討いたします。
- （＊1）出生時の異常や乳児健診で異常の指摘による7日以上期間にわたる医師の診察・検査・治療・投薬を受けた場合も含みます。

【1歳～15歳】 ■ 1歳～15歳以下については、BMIではなく、以下の表の範囲内が目安となります。

男児		（年齢）	女児	
身長(cm)	体重(kg)		身長(cm)	体重(kg)
69 ～93	7.5 ～14.6	1歳	67 ～91	7 ～13.7
80 ～102	9.5 ～17.4	2歳	78 ～101	8.8 ～16.8
85 ～110	10.9 ～20.2	3歳	84 ～108	10.2 ～19.7
92 ～117	12.4 ～23.2	4歳	91 ～115	11.8 ～22.7
98 ～124	13.7 ～25.3	5歳	97 ～122	13.3 ～25.8
103 ～126	15 ～29	6歳	102 ～125	14.8 ～28.0
114 ～134	19 ～30	7歳	112 ～131	18 ～29
120 ～140	21 ～34	8歳	117 ～137	19 ～33
125 ～147	23 ～37	9歳	122 ～142	21 ～37
129 ～153	25 ～42	10歳	127 ～148	24 ～43
133 ～159	27 ～47	11歳	131 ～155	26 ～49
138 ～166	29 ～52	12歳	136 ～162	29 ～55
142 ～172	32 ～58	13歳	141 ～167	32 ～61
148 ～179	35 ～66	14歳	145 ～170	36 ～66
154 ～184	40 ～72	15歳	149 ～172	39 ～70

【1歳～14歳】
既往症・基礎疾患・その他の検査指摘等がない場合に限り、年齢別の身長もしくは体重より1歳分大きい範囲までであればお引受け可能です。

11章 平準定期保険(リスク細分型) 各種数値の引受の目安・各種取扱条件

1. 対象となる被保険者

平準定期保険(リスク細分型)	喫煙優良体	喫煙者だが、他の厳しい条件をクリアした人
	非喫煙優良体	厳しい基準をクリアし、かつ非喫煙者の人
	非喫煙標準体	非喫煙者の人

2. 各種数値の引受の目安

■ 全件仮査定としてください。※仮査定時に『リスク細分型保険料率の適用に関する特則付加』のための確認書が必要です。

以下の数値の目安をクリアする必要があります。また、既往症(傷病歴)についても通常料率の商品よりも厳しい査定結果になる場合がありますので全件仮査定としてください。

① 体格

◆ BMIによる引受の目安 (BMIは小数第一位を四捨五入します。)

平準定期保険(リスク細分型)		男性	女性
	喫煙優良体	19～26	
	非喫煙優良体	18～26	17～26
	非喫煙標準体	16～34	

※身長142cm未満は取扱不可

◆ BMIに基づく身長・体重の目安

身長	非喫煙優良体		喫煙優良体	身長	非喫煙優良体		喫煙優良体
	体重(kg)		体重(kg)		体重(kg)		体重(kg)
	男性	女性	男女共通		男性	女性	男女共通
145cm	37～55	35～55	39～55	170cm	51～76	48～76	54～76
150cm	40～59	38～59	42～59	175cm	54～81	51～81	57～81
155cm	43～63	40～63	45～63	180cm	57～85	54～85	60～85
160cm	45～67	43～67	48～67	185cm	60～90	57～90	64～90
165cm	48～72	45～72	51～72	190cm	64～95	60～95	67～95

② 血圧

	収縮期	拡張期
喫煙優良体	70～139	40～89
非喫煙優良体		

(mmHg)

③ 脂質

	総コレステロール	中性脂肪	LDLコレステロール
喫煙優良体	250以下	260以下	160以下
非喫煙優良体			

(mg/dL)

④ 糖代謝

	空腹時血糖値	HbA1c(ヘモグロビンA1C)【NGSP基準】
喫煙優良体	70～109	6.2以下
非喫煙優良体		

(mg/dL・%)

⑤ 肝機能

	GOT	GPT	γ-GTP
喫煙優良体	41以下	41以下	83以下
非喫煙優良体			

(U/L)

※注

②～⑤ : 治療歴がある場合は優良体のお引受けはできません。

3. その他(取扱条件)

■ 年齢・・・加入年齢:20歳～65歳 ■ 職業コード・・・職業コード表の「死亡傷害」RISK CRITERIA(リスククライテリア)「3」まで。(制限職種に該当する場合は取扱不可)

■ 危険な運動等・・・ここでの「運動等」とは、年1回以上の割合で2年間以上にわたり行うものをいい、「危険な運動等」とは下記を指します。

(危険な運動等を行う場合は取扱不可)

自動車レース・オートバイレース・登山★1・洞穴探検・スカイダイビング・ハンググライダー・ジャイロコプター・マイクロライト・
パラグライダー・乗馬競技・パラプレーン・パラセール・リュージュ・競技スキー★2・ボブスレー・空手・拳法・スキューバダイビング・
定期航空便以外の航空機による飛行★3・ボクシング・レスリング・ヨット(外洋)

★1:登山とは、ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものを指し、山歩きやハイキングなどは含みません。

頻度・期間を問わず引受けられません。

★2:クロスカントリー競技を除きます。

★3:熱気球・飛行船を含みます。

■ 喫煙歴(タバコ商品の使用歴)・・・過去2年以内に喫煙歴(タバコ商品の使用歴)のある方は「非喫煙優良体料率」または「非喫煙標準体料率」へのお申込はできません。

(※喫煙とは、紙巻タバコ・葉巻・パイプ・加熱式タバコ・電子タバコ・水タバコ(シーシャ)等を吸うことをいい、ニコチンやタールの有無にかかわらず喫煙に該当します。

またタバコ商品とは、ニコチンガム・ニコチンパッチ等をいいます。)

■ 全件仮査定としてください。※仮査定時に『「リスク細分型保険料率の適用に関する特則付加」のための確認書』が必要です。

12章 健康診断書扱の必要項目

健康診断書扱の区分			健診Ⅰ (39歳以下のみ)	健診Ⅱ	健診Ⅲ	健診Ⅳ
基本記載事項	受診者名・受診者生年月日		○	○	○	○
	検査年月日		○	○	○	○
	実施機関名・医師名		○	○	○	○
	医師の総合判定(指示・指導事項)		○	○	○	○
身体計測	身長・体重		○	○	○	○
血圧	最高血圧・最低血圧		○	○	○	○
尿検査	尿蛋白・尿糖		○	○	○	○
血液検査	肝機能	GOT(AST)・GPT(ALT)・γ-GTP	(○) * 2	○	○	○
	脂質	LDL コレステロール(または総コレステロール)・中性脂肪(トリグリセライド)	(○) * 2	○	○	○
	糖代謝	血糖 * 1	(△) * 2	△	△	○
		HbA1c * 1	(△) * 2	△	△	○
	末梢血	ヘモグロビン・赤血球		○	○	○
その他検査	安静時心電図検査			○	○	○
内科	診察所見(内科所見)				○	○
その他検査	脈拍(または心拍数)				○	○
	胸部 X 線				○	○
	上部消化管 X 線(または胃内視鏡検査)				○	○
尿検査	尿潜血				○	○
血液検査	肝機能	総ビリルビン・総蛋白			○	○
	脂質	総コレステロール・HDL コレステロール			○	○
	末梢血	白血球・血小板・ヘマトクリット			○	○
	腎機能	クレアチニン・尿酸			○	○
視力・聴力	視力(右/左)・聴力(異常有無)					○
眼科	眼圧(右/左)・眼底(所見)					○
その他検査	呼吸機能(1 秒率・%肺活量・%1 秒量)					○
	腹部エコー					○
	便潜血(または大腸内視鏡検査)					○
血液検査	末梢血	MCV・MCH・MCHC				○
	腎機能	尿素窒素(BUN)				○
	炎症反応	CRP				○
	肝炎マーカー	HBs抗原またはHCV抗体				△

* 1 : △はどちらかがあれば可

* 2 : 健康診断書扱Ⅰ(簡易型健康診断・39歳以下)のとき、平準定期保険(リスク細分型)(=SSLT)の申込で、過去2年以内のSSLTの有効契約を通算して5,000万円超の場合、追加で必要な検査項目です。

13章 健康診断・人間ドック結果の引受範囲

<使用上の注意>

- 優良体商品には適用できません。
- 治療をしている場合、複数検査項目の指摘を受けている場合、複数回指摘を受けている場合、関連疾患の治療歴がある場合等は本目安と異なる結果になる可能性があります。
- 標準体でお引受けできる見込みの数値・所見であっても、告知に該当する場合は告知書に詳細を記入頂く必要があります。

1. 各検査項目の基準値

判定結果(要再検査・要精密検査・要治療等)に関わらず、下表の基準内であれば標準体でお引受けできる見込みです。

検査種類		検査項目	死亡・特定疾病・ 介護・ガン（＊１）	医療（＊２）		
体格	体格	BMI (16歳以上)	16～34	14～37		
血圧	血圧	収縮期(最高) (29歳以下)	145	154	以下	mmHg
		拡張期(最低)	95	99		
		収縮期(最高) (30歳～39歳)	145	164		
		拡張期(最低)	95	99		
		収縮期(最高) (40歳～59歳)	155	169		
		拡張期(最低)	95	104		
		収縮期(最高) (60歳以上)	160	179		
拡張期(最低)	95	104				
尿検査	尿検査	尿蛋白	(-)～(+)	(-)～(++)		
		尿潜血	(-)～(+)	(-)～(++)		
		尿糖 (49歳以下)	(-)～(+)	(-)～(++)		
		尿糖 (50歳以上)	(-)～(+)	(-)～(++)		
血液検査	脂質検査	中性脂肪(TG)	400	1000	以下	mg/dL
		LDLコレステロール (39歳以下)	200	240		
		総コレステロール	300	320		
		HDLコレステロール	35	-		
		中性脂肪(TG)	400	1000	以下	
		LDLコレステロール (40歳以上)	200	349		
		総コレステロール	300	499		
		HDLコレステロール	35	-		
	糖代謝検査	空腹時血糖(34歳以下)	70～109	70～109	mg/dL	
		空腹時血糖(35歳～39歳)	70～109	70～125		
		空腹時血糖(40歳～49歳)	70～109	70～135		
		空腹時血糖(50歳以上)	70～125	70～135		
		HbA1c【NGSP】(34歳以下)	6.2	6.2	以下	%
		HbA1c【NGSP】(35歳～39歳)	6.2	6.4		
HbA1c【NGSP】(40歳～49歳)		6.2	6.9			
HbA1c【NGSP】(50歳以上)		6.4	6.9			

(*1)
・ガン保険は専用告知に該当の項目のみ参照ください。

(*2)
・医療保険における旧商品の申込について
終身医療保障保険(無解約返戻金型)および生存還付給
付金付終身医療保険以外の医療保険において、
保全査定(中途付加・復活等)を手続きを行う際の目安は、
「死亡・特定疾病・介護・ガン」の区分の目安に準じます。

・医療に付加する特約(死亡・特定疾病、介護、ガン)につ
いては該当列の数値を参照ください。

検査種類		検査項目	医療・死亡・特定疾病・ 介護・ガン(*1) 共通		
血液検査	肝機能検査	AST(GOT)	59	以下	U/L
		ALT(GPT)	79		
		γ-GTP	139		
		ALP【JSCC】	340		
		ALP【IFCC】	119		
		総ビリルビン(T-bil)	1.2		
		総蛋白	5.7~9.0		mg/dL
	末梢血検査 (男性)	白血球(WBC)	2600~13000		/μL
		赤血球(RBC)	410~580		万/μL
		ヘモグロビン(血色素量/Hb)	11.1~17.5		g/dL
		ヘマトクリット(Ht)	37~52		%
		MCV	83~96		fL
		MCH	27~32		pg
		MCHC	32~36		%
		血小板(PLT)	15~40		万/μL
	末梢血検査 (女性)	白血球(WBC)	2600~13000		/μL
		赤血球(RBC)	360~520		万/μL
		ヘモグロビン(血色素量/Hb)	9.6~15.4		g/dL
		ヘマトクリット(Ht)	33.4~46.0		%
		MCV	83~96		fL
		MCH	27~32		pg
		MCHC	32~36		%
		血小板(PLT)	15~40		万/μL
	腎機能検査 (男性)	尿素窒素(BUN)	22	未満	mg/dL
		クレアチニン(CRE)	1.10	以下	
		尿酸(UA)	2.1	以上	
	腎機能検査 (女性)	尿素窒素(BUN)	22	未満	mg/dL
		クレアチニン(CRE)	0.80	以下	
		尿酸(UA)	2.1	以上	
その他	炎症反応	CRP	0.30	以下	mg/dL
	呼吸機能	1秒率	70	以上	%
		%1秒量	80		
		%肺活量	80		

(*1)
・ガン保険は専用告知に該当の項目のみ参照ください。

2. 検査項目の所見内容判定結果が「1年後の経過観察」相当の場合、下表と同様の所見であれば標準体でお引受できる見込みです。

検査項目	所見内容
心電図	RSR'パターン 不完全右脚ブロック 不完全左脚ブロック ヘミブロック 完全右脚ブロック 洞性不整脈 洞性徐脈 洞調律 左軸偏位 右軸偏位 不定軸 1度房室ブロック 境界域Q波 左室高電位 時計回転 反時計回転 心房調律 房室接合部調律 冠状静脈洞調律 R波高電位 低電位差 上室性期外収縮 心室性期外収縮 異所性心房調律 異所性調律 移動性ペースメーカー 呼吸性不整脈 早期再分極 PQ延長 PR延長 PQ短縮 PR短縮 ST上昇

検査項目	所見内容
呼吸器検査 胸部X線 胸部CT	横隔膜の挙上 胸膜肥厚 硬化影 胸膜癒着 線状影 索状影 ブラ・ブレブ(肺のう胞) 気腫性変化 石灰化(像) 大動脈弓突出 大動脈の蛇行 脊柱側弯 陳旧性肺結核
胃の検査 胃部X線 胃カメラ 胃管内視鏡	粘膜の不整 巨大レリーフ 胃びらん 胃潰瘍瘢痕 十二指腸潰瘍瘢痕 瀑状胃 胃炎 胃下垂 憩室
腹部エコー (腹部超音波)	胆嚢壁肥厚 腎のう胞(のう胞腎は除く) 副脾 肝内石灰化 腎石灰化 脾臓(尾部)描出/観察不良 肝嚢胞 重複腎盂 重複尿管

14章 告知書での質問項目(汎用/ガン保険専用/引受基準緩和特則付・引受基準緩和型専用)

告知書(汎用)

すべての方に告知いただく項目です。

1	過去2年以内に、健康診断・ガン検診・人間ドックを受けて、以下の検査項目で、要再検査・要精密検査・要治療のいずれかを指摘されたことがありますか。 診察、血圧、血液、尿、便、心電図、眼底、眼圧、肺機能、内視鏡、超音波・レントゲン・CT・MRI・PET・マンモグラフィー検査、組織・細胞・ウイルス検査、脳検査、ガンリスクスクリーニング検査
2	以下①～④のいずれかに該当したことがありますか。 ①最近3ヵ月以内に、医師の診察・検査・治療・投薬を受けたこと ②過去5年以内に、病気やケガで、初診日から終診日まで7日間以上の期間(入院も含みます)にわたる医師の診察・検査・治療・投薬を受けたこと ③過去5年以内に、病気やケガで手術を受けたこと ④(満16歳以上の女性の方のみ)過去5年以内に、妊娠・分娩に伴う異常で、入院したこと、または手術を受けたこと(帝王切開を含みます)
3	今までに、ガンにかかったことがありますか。 ガンには以下を含みます。 ・癌 ・上皮内ガン ・肉腫 ・血液のガン ・白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、骨髄異形成症候群 ・子宮頸部・膣部・外陰部の高度異形成、CIN3・VAIN3・VIN3 ・その他の悪性しゅよう
4	現在、以下①～③のいずれかの障がいがありますか。 ①視力について、左右いずれかの矯正後の視力が0.3以下 ②聴力・言語・そしゃく(物をかんだり飲み込む)機能の障がい ③手・足・指の欠損または機能の障がい

告知忘れが多い病気や検査の異常の例

下記は代表例であり、表中に記載がない病気等についても質問事項に該当する場合は、必ず告知してください。

血圧・心臓の病気	肝臓の病気	代謝・内分泌の病気
高血圧、不整脈	肝機能異常、肝炎ウイルスキャリア	脂質異常症(高脂血症)、糖尿病
胃・食道の病気	腎臓・尿路の病気	ポリープ
胃炎、胃かいよう、逆流性食道炎	腎臓結石、尿管結石、前立腺肥大	胃ポリープ、大腸ポリープ
目の病気	脳・精神・神経の病気	婦人科の病気
白内障、緑内障、高眼圧症	頭痛、めまい、うつ病、不眠症、自律神経失調症、てんかん	不妊症・不妊治療(妊娠希望のための相談やタイミング療法を含む)、子宮筋腫、生理不順、乳腺症、乳房のしこり、子宮頸部異形成
その他の病気		健康診断等での異常
貧血症、椎間板ヘルニア、ぜんそく、慢性閉塞性肺疾患(COPD)、甲状腺機能亢進症、甲状腺機能低下症、睡眠時無呼吸症候群		しゅようマーカー(PSA、CEA、AFP、CA19-9、CA125など)の異常、血圧値の異常、血糖値の異常

ガン保障、特定疾病保障、保険料払込免除特約(告知書別紙参照)をお申し込みの方

5	過去2年以内に、下表の症状や診察時の所見あるいは検査の異常で医師の診察・検査・治療を受けたことがありますか。 なお、所見とは医師による診察時の指摘や検査結果などに対する判断をさします。 <table> <tr> <td>しゅようなど</td><td>しゅよう、腫瘍(しゅりゅう)、胸のしこり、結節、ポリープ</td></tr> <tr> <td>しゅようマーカーの異常</td><td>PSA、CEA、AFP、CA15-3、CA19-9、CA125、SLX、SCC</td></tr> <tr> <td>検査の異常</td><td>乳房の検査(マンモグラフィー、超音波など)、組織検査・細胞診(子宮頸部異形成、白板症など)、ガンリスクスクリーニング検査(血液、唾液、尿など)</td></tr> <tr> <td>その他の異常</td><td>便潜血、不正出血、下血、肉眼的血尿</td></tr> </table>	しゅようなど	しゅよう、腫瘍(しゅりゅう)、胸のしこり、結節、ポリープ	しゅようマーカーの異常	PSA、CEA、AFP、CA15-3、CA19-9、CA125、SLX、SCC	検査の異常	乳房の検査(マンモグラフィー、超音波など)、組織検査・細胞診(子宮頸部異形成、白板症など)、ガンリスクスクリーニング検査(血液、唾液、尿など)	その他の異常	便潜血、不正出血、下血、肉眼的血尿
しゅようなど	しゅよう、腫瘍(しゅりゅう)、胸のしこり、結節、ポリープ								
しゅようマーカーの異常	PSA、CEA、AFP、CA15-3、CA19-9、CA125、SLX、SCC								
検査の異常	乳房の検査(マンモグラフィー、超音波など)、組織検査・細胞診(子宮頸部異形成、白板症など)、ガンリスクスクリーニング検査(血液、唾液、尿など)								
その他の異常	便潜血、不正出血、下血、肉眼的血尿								

変額介護定期保険(保障抑制期間なし型)／介護年金特約／認知症診断特約／三大疾病・介護給付終身保険特約(米ドル建)／三大疾病・介護保険料払込免除特約をお申込みの方

6	今までに、以下の①または②に該当したことがありますか。 ①公的介護保険制度における要介護・要支援の認定を申請したこと ②認知症(疑いも含む)・軽度認知障害と診断されたこと
---	---

生活サポート特約をお申込みの方

7	今までに、身体障害者福祉法に定める身体障害者手帳の交付を申請したことがありますか。
---	---

【満16歳以上の女性の方】

8	現在、妊娠していますか。
---	----------------------------

非喫煙保険料率(無配当平準定期保険/収入保障保険(月払給付・無解約返戻金型))をご希望の方

9	過去2年以内に喫煙したこと、またはタバコ商品を使用したことがありますか。 終身ガン保障保険(無解約返戻金型)にお申込みで、契約年齢が20歳以上となる方 ※契約年齢が20歳未満となる方は、本項目の告知は不要で、非喫煙保険料率でのお申込みとなります。
10	過去1年以内に喫煙したこと、またはタバコ商品を使用したことがありますか。

告知書別紙より、告知第5項の回答が必要な保険種類・特約

収入保障保険(月払給付・無解約返戻金型)Ⅱ型・Ⅲ型／三大疾病給付変額保険(有期型)／終身ガン保険(08)／終身ガン保障保険(無解約返戻金型)

三大疾病保険料払込免除特約(終身保険(低解約返戻金型)用)／三大疾病・介護給付終身保険特約(米ドル建)／三大疾病・介護保険料払込免除特約／三大疾病保険料払込免除特約(変額保険(2025)用)／ガン通院充実特約／新三大疾病一時金特約／ガン一時金特約／三疾病治療月払給付特約／ガン治療月払給付特約／新三大疾病保険料払込免除特約

告知書(ガン保険専用)

すべての方に告知いただく項目です。

1	今までに、ガンにかかったことがありますか。 ガンには以下を含みます。 ・癌 ・上皮内ガン ・肉腫 ・血液のガン ・白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、骨髄異形成症候群 ・子宮頸部・陰部・外陰部の高度異形成、CIN3・VAIN3・VIN3 ・その他の悪性しゅよう								
2	過去2年以内に、別表①の病気で、医師の診察・検査・治療・投薬を受けたことがありますか。 別表① <table border="1"> <tr> <td>しゅよう性の病気</td> </tr> <tr> <td>脳しゅよう、膀胱しゅよう、ポリポーシス、胸腺腫、カルチノイド、 卵巣境界悪性しゅよう、縦隔しゅよう、GIST(消化管間質しゅよう)</td> </tr> <tr> <td>肝臓の病気</td> </tr> <tr> <td>肝硬変、慢性肝炎、B型・C型肝炎ウイルスキャリア、アルコール性肝炎、 肝機能障害(入院を伴うもの)</td> </tr> <tr> <td>呼吸器系の病気</td> </tr> <tr> <td>肺線維症、間質性肺炎</td> </tr> <tr> <td>その他の病気</td> </tr> <tr> <td>慢性すい炎、かいよう性大腸炎、クローン病</td> </tr> </table>	しゅよう性の病気	脳しゅよう、膀胱しゅよう、ポリポーシス、胸腺腫、カルチノイド、 卵巣境界悪性しゅよう、縦隔しゅよう、GIST(消化管間質しゅよう)	肝臓の病気	肝硬変、慢性肝炎、B型・C型肝炎ウイルスキャリア、アルコール性肝炎、 肝機能障害(入院を伴うもの)	呼吸器系の病気	肺線維症、間質性肺炎	その他の病気	慢性すい炎、かいよう性大腸炎、クローン病
しゅよう性の病気									
脳しゅよう、膀胱しゅよう、ポリポーシス、胸腺腫、カルチノイド、 卵巣境界悪性しゅよう、縦隔しゅよう、GIST(消化管間質しゅよう)									
肝臓の病気									
肝硬変、慢性肝炎、B型・C型肝炎ウイルスキャリア、アルコール性肝炎、 肝機能障害(入院を伴うもの)									
呼吸器系の病気									
肺線維症、間質性肺炎									
その他の病気									
慢性すい炎、かいよう性大腸炎、クローン病									
3	過去2年以内に、別表②に該当する内容で以下の1.または2.に該当したことがありますか。 1. 医師の診察・検査・治療を受けたこと 2. 健康診断・ガン検診・人間ドックを受けて、要再検査・要精密検査・要治療のいずれかを指摘されたこと ※健康診断とは、健康維持および疾病の早期発見のための診察・検査をいいます。 別表② <table border="1"> <tr> <td>しゅようなど(疑いを含む)</td> </tr> <tr> <td>しゅよう、腫瘤(しゅりゅう)、胸のしこり、結節、ポリープ、 うほう(すい臓または卵巣)</td> </tr> <tr> <td>しゅようマーカーの異常</td> </tr> <tr> <td>PSA、CEA、AFP、CA15-3、CA19-9、CA125、SLX、SCC</td> </tr> <tr> <td>検査の異常</td> </tr> <tr> <td>乳房の検査(マンモグラフィー、超音波など)、肝機能検査、 組織検査・細胞診(子宮頸部異形成、白板症など)、 ガンリスクスクリーニング検査(血液、唾液、尿など)、HPV検査</td> </tr> <tr> <td>その他の症状・検査所見</td> </tr> <tr> <td>便潜血、不正出血、下血、肉眼的血尿、胸部の異常影(すり ガラス影、浸潤影、結節影、腫瘤影、空洞影)、ガン疑い</td> </tr> </table>	しゅようなど(疑いを含む)	しゅよう、腫瘤(しゅりゅう)、胸のしこり、結節、ポリープ、 うほう(すい臓または卵巣)	しゅようマーカーの異常	PSA、CEA、AFP、CA15-3、CA19-9、CA125、SLX、SCC	検査の異常	乳房の検査(マンモグラフィー、超音波など)、肝機能検査、 組織検査・細胞診(子宮頸部異形成、白板症など)、 ガンリスクスクリーニング検査(血液、唾液、尿など)、HPV検査	その他の症状・検査所見	便潜血、不正出血、下血、肉眼的血尿、胸部の異常影(すり ガラス影、浸潤影、結節影、腫瘤影、空洞影)、ガン疑い
しゅようなど(疑いを含む)									
しゅよう、腫瘤(しゅりゅう)、胸のしこり、結節、ポリープ、 うほう(すい臓または卵巣)									
しゅようマーカーの異常									
PSA、CEA、AFP、CA15-3、CA19-9、CA125、SLX、SCC									
検査の異常									
乳房の検査(マンモグラフィー、超音波など)、肝機能検査、 組織検査・細胞診(子宮頸部異形成、白板症など)、 ガンリスクスクリーニング検査(血液、唾液、尿など)、HPV検査									
その他の症状・検査所見									
便潜血、不正出血、下血、肉眼的血尿、胸部の異常影(すり ガラス影、浸潤影、結節影、腫瘤影、空洞影)、ガン疑い									

1・2項が『はい』に該当する場合はお引受けできません。

3項に該当する場合は詳細を記入してください。

契約年齢が20歳以上となる方

※契約年齢が20歳未満となる方は、本項目の告知は不要で、非喫煙保険料率でのお申込みとなります。

4	過去1年以内に喫煙したこと、またはタバコ商品を使用したことがありますか。
<4項について> 「いいえ(過去1年以内の喫煙なし)」の場合：【非喫煙保険料率※】にてお申込みください。 「はい(過去1年以内の喫煙あり)」の場合：【喫煙保険料率※】にてお申込みください。 ※ガン先進医療特約とガン自由診療特約には、喫煙にかかわる保険料率の設定はありません。	

4項は契約年齢が20歳以上となる方のみご記入ください。

告知書(引受基準緩和特則付・引受基準緩和型専用)

<用語の説明について> ※告知いただく前に必ず以下をご確認ください。

【入院】	「治療のための入院」「日帰り入院」「検査入院」「教育入院」を含みます。なお、正常分娩による入院は含みません。
【手術】	「悪性新生物温熱療法」「衝撃波による体内結石破碎術」「ファイバースコープまたは血管・バスケットカテーテルによる脳・喉頭・胸・腹部臓器手術」「放射線治療照射」「レーザー・冷凍凝固による眼球手術」および先進医療における手術を含みます。
【診察・検査】	治療を伴わない定期的な診察・検査を含みます。
【ガン】	「癌」「上皮内ガン」「肉腫」「血液のガン」「白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、骨髄異形成症候群」「子宮頸部・陰部・外陰部の高度異形成、CIN3・VAIN3・VIN3」「その他の悪性しゅよう」を含みます。

1～3項に該当する場合は詳細を記入してください。

すべての方に告知いただく項目です。

1	最近3ヵ月以内に 、医師の診察・検査または健康診断・ガン検診・人間ドックを受けて、以下①または②をすすめられたことがありますか。 ①入院または手術 ②ガンの疑いでの再検査・精密検査 ただし、再検査・精密検査の結果、ガンまたはその疑いが否定された場合は含みません。
2	過去1年以内に 、病気やケガで入院したこと、または手術を受けたことがありますか。
3	過去5年以内に 、以下①～③の病気と新たに診断されたこと(再発や転移を含みます)、あるいは以下①～③の病気により入院したこと、または手術を受けたことがありますか。 ①ガン ②肝硬変 ③統合失調症、アルコール依存症、認知症

以下4～7項が「はい」となる場合は、該当する特約にはお申込みいただけません。

該当する方のみ告知が必要な項目です。

ガン通院充実特約(引受基準緩和特則付)・新三疾病一時金特約(引受基準緩和特則付)・ガン一時金特約(引受基準緩和特則付)・三疾病治療月払給付特約(引受基準緩和特則付)・ガン治療月払給付特約(引受基準緩和特則付)・新三疾病保険料払込免除特約(引受基準緩和特則付)をお申込みの方					
4	過去2年以内に しゅよう、ガン、ポリープ、腫瘍(しゅりゅう)、胸のしこり、子宮頸部異形成 で①または②に該当したことがありますか。 (再検査・精密検査の結果、ガンや異形成、またはその疑いが否定された場合は含みません。) ①医師の診察・検査・治療・投薬を受けたこと ガンについては、治療・投薬終了日より2年を経過した後であれば、「経過観察のための診察・検査」を受けていても、「いいえ」の口にチェックをご記入ください。 ただし、「経過観察のための診察・検査」において再発・転移(その疑いを含む)を指摘されていない場合に限りです。 ②健康診断・ガン検診・人間ドックを受けて、要再検査・要精密検査・要治療のいずれかを指摘されたこと				
新三疾病一時金特約(引受基準緩和特則付)・三疾病治療月払給付特約(引受基準緩和特則付)・新三疾病保険料払込免除特約(引受基準緩和特則付)をお申込みの方					
5	過去2年以内に に、下記の病気による、医師の診察・検査・治療・投薬を受けたことがありますか。 <table><tr><td>【心臓・血圧】</td><td>狭心症・心筋こうそく・心臓弁膜症(心臓弁の病気)・先天性心臓病・川崎病・心筋症・高血圧(直近の血圧値が収縮期166以上、拡張期100以上のいずれかに該当する場合)・不整脈(ペースメーカーの装着がある場合を含む)</td></tr><tr><td>【脳】</td><td>脳卒中(脳こうそく・脳内出血・くも膜下出血)・一過性脳虚血発作・脳動脈硬化症などの脳血管障害、脳動脈瘤</td></tr></table>	【心臓・血圧】	狭心症・心筋こうそく・心臓弁膜症(心臓弁の病気)・先天性心臓病・川崎病・心筋症・高血圧(直近の血圧値が収縮期166以上、拡張期100以上のいずれかに該当する場合)・不整脈(ペースメーカーの装着がある場合を含む)	【脳】	脳卒中(脳こうそく・脳内出血・くも膜下出血)・一過性脳虚血発作・脳動脈硬化症などの脳血管障害、脳動脈瘤
【心臓・血圧】	狭心症・心筋こうそく・心臓弁膜症(心臓弁の病気)・先天性心臓病・川崎病・心筋症・高血圧(直近の血圧値が収縮期166以上、拡張期100以上のいずれかに該当する場合)・不整脈(ペースメーカーの装着がある場合を含む)				
【脳】	脳卒中(脳こうそく・脳内出血・くも膜下出血)・一過性脳虚血発作・脳動脈硬化症などの脳血管障害、脳動脈瘤				
介護年金特約(引受基準緩和特則付)・認知症診断特約(引受基準緩和特則付)をお申込みの方					
6	今までに 、以下の①または②に該当したことがありますか。 ①公的介護保険制度における要介護・要支援の認定を申請したこと ②認知症(疑いも含む)・軽度認知障害と診断されたこと				
7	過去2年以内に に、下記の病気による、医師の診察・検査・治療・投薬を受けたことがありますか。 <table><tr><td>脳卒中(脳こうそく・脳内出血・くも膜下出血)・一過性脳虚血発作、関節リウマチ、変形性関節症、骨粗しょう症、後縦靱帯骨化症、糖尿病、パーキンソン病、ガン、うつ病・双極性障害・不安障害(不安神経症)・適応障害・強迫性障害・心身症・統合失調症・パニック障害、心筋こうそく、慢性閉塞性肺疾患(COPD)</td></tr></table>	脳卒中(脳こうそく・脳内出血・くも膜下出血)・一過性脳虚血発作、関節リウマチ、変形性関節症、骨粗しょう症、後縦靱帯骨化症、糖尿病、パーキンソン病、ガン、うつ病・双極性障害・不安障害(不安神経症)・適応障害・強迫性障害・心身症・統合失調症・パニック障害、心筋こうそく、慢性閉塞性肺疾患(COPD)			
脳卒中(脳こうそく・脳内出血・くも膜下出血)・一過性脳虚血発作、関節リウマチ、変形性関節症、骨粗しょう症、後縦靱帯骨化症、糖尿病、パーキンソン病、ガン、うつ病・双極性障害・不安障害(不安神経症)・適応障害・強迫性障害・心身症・統合失調症・パニック障害、心筋こうそく、慢性閉塞性肺疾患(COPD)					

告知書についてよくあるお問い合わせ

No.	Q	A
1	整骨院での治療は告知該当になりますか？	整骨院での治療(あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師・柔道整復師の施術)は告知非該当です。 ただし、整骨院受診前に医師の診察・治療を受けている場合は告知に該当します。
2	歯医者での治療(親知らず等)は告知該当ですか？	手術歴を伴わない歯科医師による治療は該当しません。 親知らずで抜歯術を実施した場合は手術のため、歯科医師による治療でも告知該当です。
3	健康診断・ガン検診・人間ドックに含まれるものには、どのようなものがありますか？	生活習慣病予防健診(特定健診、メタボ健診)、脳ドック、PET検診などがあります。 乳幼児検診、児童等が学校で実施する学校健康診断も含まれます。また、ブライダルチェック(子どもを希望する方が健康状態をチェックする検査)も含まれます。
4	郵送キットでガンリスクスクリーニング検査を実施し、指摘を受けました。告知に該当しますか？	はい、郵送キットによる検査で指摘があった場合も、「指摘あり」として告知に該当します。
5	糖尿病で検査入院をしました。「入院」として告知が必要ですか？	はい、糖尿病の検査入院も「入院」に含まれますので、入院として告知が必要です。
6	不妊症(不妊治療)で病院に通院していますが、病気ではありません。告知が必要ですか？	はい、不妊症(不妊治療)についても、告知が必要です。 ※妊娠希望のための相談やタイミング療法での通院も告知の対象です。原因の有無に関わらず告知対象です。特に告知がもれやすい内容のためご注意ください。
7	不妊症(不妊治療)の治療終了とはどのように判断すればよいのでしょうか？	医師の判断による治療終了(治療中止)のケースもありますが、不妊症(不妊治療)の治療終了の多くは、妊娠をしたか、継続治療を断念された場合が考えられます。 ただし、例えば半年間の治療中断後、治療再開予定の意思がある場合は治療終了とは考えません。
8	以前から白内障と言われて、1年に1回眼科で経過観察をしています。具体的な治療は受けていません。告知が必要ですか？	はい、告知が必要です。
9	「真性多血症」で治療をしています。「今までに、ガンにかかったことがありますか。」の質問に該当しますか？	はい、「真性多血症」は、告知書上の「ガン」に該当いたしますので、告知が必要です。 罹患歴のある疾患がガンであるかどうかは、被保険者さまより主治医へご照会ください。 病名に「ガン」が含まれないガンもありますので、ご注意ください。 ※ガンとは、上皮細胞からできる癌腫、非上皮性細胞(間質細胞;支持組織を構成する細胞)からなる肉腫、血液のガンとも呼ばれる造血器由来の悪性しゅよう(白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、骨髄異形成症候群)、真性赤血球増加症(多血症)、本態性(出血性)血小板血症などに分類されますが、これらすべてを含めた悪性しゅよう全体をさします。また、上皮内ガン、子宮頸部・膣部・外陰部の高度異形成、CIN3・VAIN3・VIN3はガンに含まれます。

15章 特別条件

特定疾病・部位不担保法の分類番号一覧

<特定疾病不担保>

番号	特定疾病の名称
1	異常妊娠・異常分娩 *
2	腎および尿路の結石
3	胆石、胆嚢炎
4	外傷に伴う合併症、後遺症 原因 () 合併症 () 後遺症 ()
5	外反母趾
6	体内異物の除去・置換
7	胃、十二指腸のポリープ
8	大腸憩室に伴う憩室炎および憩室出血
9	鼠径部ヘルニア（鼠径ヘルニア、陰嚢ヘルニア、大腿ヘルニア）
10	臍ヘルニア
11	帝王切開
12	子宮内膜症
13	子宮筋腫
14	顔面神経麻痺
15	気胸
16	扁桃腺炎、扁桃周囲膿瘍、扁桃肥大
17	気管支喘息
18	メニエール病および内耳性めまい
19	帯状疱疹
20	眼瞼下垂
21	大腸ポリープ
22	緑内障
23	花粉症、アレルギー性鼻炎
24	不妊症・不妊治療

<特定部位不担保>

番号	特定部位の名称	番号	特定部位の名称
1	眼球	29	精管、精索、精のう
2	耳（内耳、中耳、外耳を含みます）および乳様突起	30	前立腺
3	鼻（副鼻腔を含みます）	31	膣および外陰部
4	口腔、歯、舌、顎下腺、耳下腺および舌下腺	32	卵巣、卵管および子宮付属器
5	口唇	33	子宮（異常分娩が生じた場合を含みます）
6	頭蓋骨（上顎骨、下顎骨および顎関節部を含みます）	34	乳房
7	喉頭（声帯を含みます）および咽頭（扁桃を含みます）	35	頸椎部（当該神経を含みます）
8	甲状腺	36	胸椎部（当該神経を含みます）
9	副甲状腺	37	腰椎部（当該神経を含みます）
10	食道および横隔膜	38	仙骨部および尾骨部（当該神経を含みます）
11	胃および十二指腸	39	脊椎部（当該神経を含みます）
12	小腸	40	左肩関節部（鎖骨、肩甲骨を除きます）
13	盲腸（虫様突起を含みます）	41	右肩関節部（鎖骨、肩甲骨を除きます）
14	結腸（上行結腸、横行結腸、下行結腸、S 状結腸）および直腸	42	鎖骨
15	肛門	43	肩甲骨
16	肝臓、胆嚢、胆管、門脈および食道静脈	44	左上肢（左肩関節部を除きます）
17	肝臓	45	右上肢（右肩関節部を除きます）
18	胆嚢および胆管	46	左下肢（左股関節部を除きます）
19	胆嚢	47	右下肢（右股関節部を除きます）
20	胸郭（肋骨、肋軟骨、胸骨を含みます）	48	左股関節部
21	縦隔（胸腺を含みます）	49	右股関節部
22	肺臓、胸膜、気管および気管支	50	左膝関節部
23	脾臓	51	右膝関節部
24	腎臓および尿管	52	左足関節部
25	副腎	53	右足関節部
26	膀胱および尿道	54	左肘関節部
27	腹膜、後腹膜、臍および腸間膜	55	右肘関節部
28	睾丸および副睾丸	56	皮膚（頭皮を含みます）
		57	リンパ組織および造血組織
		58	左趾骨
		59	右趾骨

* 異常妊娠とは、子宮外妊娠・切迫早産・切迫流産・早産・流産・妊娠悪阻（つわり）・前置胎盤・常位胎盤早期剥離・妊娠高血圧症候群・羊水過多・羊水過少・過期産・子宮内発育遅延・子宮頸管無力症を言い、これらに類する疾患・症状・状態を含みます。
異常分娩とは、帝王切開・児頭骨盤不均衡・狭骨盤・軟産道強靱・遷延分娩・吸引分娩・弛緩出血・羊水塞栓・子宮破裂・出血性ショックを言い、これらに類する疾患・症状・状態を含みます。

承諾書記入時の注意事項

不担保の適用となる
1証券番号のみを記入ください。
承諾書は証券番号ごとに必要です。

26年6月改訂
会社提出用

お客様へ

このたびは弊社の生命保険契約にお申込みいただき誠にありがとうございます。

お申込み契約につきましては、下記「適用内容欄」に記載の内容が特別条件として適用されますので、当書面および普通保険約款、特約条項をご確認いただいたうえで、お手続くださいとさせていただきます。

メットライフ生命保険株式会社 御中

先に入申込みした生命保険契約について、普通保険料徴収および特約条件に規定の「特別条件をつける場合の特則（特定疾病・部位に特定疾病）が適用され、下記「適用内容」欄に記載の特定疾病（これに医学上重要な関係がある会社が認めた疾病を含みます。）または特定部位に生じた疾病（所定給付金を除きます。）を直接の原因として、不承担期間中に給付金の支払事由に該当したときは、給付金の支払の規定に準じ、給付金が支払われなくことを承諾します。

また、本特則の適用以外に下記「適用内容」を直接の原因とした給付金の支払事由が発生している場合、本特則を適用しなかつた場合は請求可能な給付金等を含め、その請求権を放棄することを承諾します。

記入日 2026年 6月 1日 ※契約書が法人の場合には、記名に加え法人印を押印ください。

契約者 (自署)	生保 太郎	法人印章 	擔保者・役見人・ 保佐人・補助人 (自署)	(続柄:)
-------------	-------	---	-----------------------------	--------

（契約者と同一人の場合はご署名不要です。）

生保 花子

法人の場合は申込書と
同 印鑑を必ず使用ください。

下記「不担保期間」については、責任開始の日を始めとする記載の期間となります。

通用内容 (特定疾病)			通用内容 (特定部位)		
特定疾病番号	不担保期間		特定部位番号	不担保期間	
20	5 年	年月		年	年月
	年	年月		年	年月
	年	年月		年	年月

特定疾病番号・特定部位番号欄の誤記入がないようご注意ください。

[illegible]

※異常妊娠とは、子宮外妊娠・切迫早産・切迫流産・早産・流産・妊娠高血圧症候群・前置胎盤・常位胎盤早期剥離・妊娠高血圧症候群・羊水過多・羊水過少・過期産・子宮内発育遅延・子宮頸管無力症を言い、これらに類する疾患、症状、状態を含みます。
異常分娩とは、帝王切開・児頭骨盤不均整・横骨盤・軟産道狭窄・遅延分娩・吸引分娩・胎膜出血・羊水悪化・子宮破裂・出血性ショックを言い、これらに類する疾患、症状、状態を含みます。

- 証券番号の相違・訂正の場合は、必ず契約者による訂正署名（法人契約の場合は契約者印）での訂正が必要です。
- 記入日には承諾いただいた日付を必ずご記入ください。
- 訂正後に本人による自署が認められる場合は、訂正不可とはしません。
但し、法人契約の場合は契約者印にて訂正印が必要です。（別人への訂正など、訂正署名や訂正印があっても再提出となるケースがあります）

***【不担保期間の算出方法】**

不担保期間の算出方法】	目安				
	完治後1年まで	完治後2年まで	完治後3年まで	完治後4年まで	完治後5年まで
完治後～6ヶ月	1年	2年	3年	4年	5年
7ヶ月～1年	6ヶ月	1年	2年	3年	4年
1年1ヶ月～1年6ヶ月		1年	2年	3年	4年
1年7ヶ月～2年		6ヶ月	1年	2年	3年
2年1ヶ月～2年6ヶ月			1年	2年	3年
2年7ヶ月～3年			6ヶ月	1年	2年
3年1ヶ月～3年6ヶ月				1年	2年
3年7ヶ月～4年				6ヶ月	1年
4年1ヶ月～4年6ヶ月					1年
4年7ヶ月～5年					6ヶ月

※不担保期間が、「加入時より〇年間」、もしくは「全期間」となっている傷病は、その期間が不担保期間となります。

＜例＞ ➤《「アキレス腱断裂・再発」の医療保険の目安》：

【完治後2年以内】:部位不担保・完治後2年まで
【完治後2年超】:○

➤現在の状態：**完治後3ヶ月**経過している場合。

不担保期間の
算出方法

- ① 目安が「完治後2年まで」と記載ある為、列「完治後2年まで」を参照。
- ② 完治後の経過期間が「3ヶ月」経過している為、行「完治後～6ヶ月」を参照。
- ③ 列「目安」と行「完治後の経過期間」の重なる「2年」が担保期間となります。

*【不担保期間の算出方法】

*【不担保期間の算出方法】		目安				
		完治後1年まで	完治後2年まで①	完治後3年まで	完治後4年まで	完治後5年まで
完治後の経過期間	② 完治後～6ヶ月	1年	2年	3年	4年	5年
	7ヶ月～1年	6ヶ月	1年	2年	3年	4年
	1年1ヶ月～1年6ヶ月		1年	2年	3年	4年
	1年7ヶ月～2年	6ヶ月	1年	2年	3年	
	2年1ヶ月～2年5ヶ月			1年	2年	3年
	2年7ヶ月～3年			6ヶ月	1年	2年
	3年1ヶ月～3年6ヶ月				1年	2年
	3年7ヶ月～4年				6ヶ月	1年
	4年1ヶ月～4年6ヶ月					1年
	4年7ヶ月～5年					6ヶ月

【顧客提示・配布不可】

保険金削減支払法に定める削減期間・支払割合

削減期間 保険年度	1年	2年	3年	4年	5年
第1年度	50%	30%	25%	20%	15%
第2年度	—	60%	50%	40%	30%
第3年度	—	—	75%	60%	45%
第4年度	—	—	—	80%	60%
第5年度	—	—	—	—	80%

特別条件(割増・削減・特定障害不担保)での引受ができない保険種類(死亡保険)

＜割増(特別保険料領収法)での引受ができない商品＞

【死亡保険】の目安で「割増」となる場合には、引受はできません。

- ・収入保障保険(月払給付・無解約返戻金型)Ⅱ型Ⅲ型
- ・変額介護定期保険(保障抑制期間なし型) ※注1
- ・平準定期保険(リスク細分型)
- ・終身保険(低解約返戻金型)*三大疾病保険料払込免除特約あり
- ・三大疾病給付変額保険(有期型)
- ・P建の変額保険(有期型 2020)
- ・積立利率変動型終身保険(米国通貨建 2002)に三大疾病・介護給付終身保険特約(米ドル建)または三大疾病・介護保険料払込免除特約を付加した場合
- ・変額保険(2025)Ⅰ型
- ・P建の変額保険(2025)Ⅱ型
- ・変額保険(2025)Ⅱ型に三大疾病保険料払込免除特約(変額保険(2025)用)を付加した場合

＜削減(保険金削減支払法)での引受ができない商品＞

【死亡保険】の目安で「削減●年」となる場合には、引受はできません。

- ・収入保障保険(月払給付・無解約返戻金型)すべての型(Ⅰ型Ⅱ型Ⅲ型Ⅳ型Ⅴ型)
- ・変額介護定期保険(保障抑制期間なし型) ※注1
- ・平準定期保険(リスク細分型)
- ・三大疾病給付変額保険(有期型)
- ・利率変動型一時払終身保険(米ドル建 16)
- ・利率変動型一時払終身保険(Ⅰ型24)
- ・積立利率変動型終身保険(米国通貨建 2002)に三大疾病・介護給付終身保険特約(米ドル建)を付加した場合
- ・変額保険(2025)Ⅰ型

＜特定障害不担保での引受ができない商品＞

【死亡保険】の目安で「特定障害不担保」となる場合には、引受はできません。

- ・収入保障保険(月払給付・無解約返戻金型)Ⅲ型Ⅳ型
- ・変額介護定期保険(保障抑制期間なし型) ※注1
- ・変額保険(2025)Ⅰ型
- ・積立利率変動型終身保険(米国通貨建 2002)に三大疾病・介護給付終身保険特約(米ドル建)または三大疾病・介護保険料払込免除特約を付加した場合

※注1

- ・変額介護定期保険(保障抑制期間なし型)は汎用告知書を利用する商品ですが特別条件の取扱がないため、各目安の項目で特別条件相当の場合はお引受けできません
- ・変額介護定期保険(保障抑制期間あり型)も商品規定上、特別条件の取扱はありません(専用告知を利用する商品です)

16章 先進医療特約、先進医療特約(引受基準緩和特則付)・ガン先進医療特約、ガン先進医療給付特約の既往症による引受の目安

先進医療特約、先進医療特約(引受基準緩和特則付)・ガン先進医療特約の既往症による引受けにつきましては下記の目安となります。

旧商品への先進医療給付特約、ガン先進医療給付特約の中途付加の場合も、本ページをの目安を参照ください。

保険種類	新契約・中途付加	目安
先進医療特約	新契約時	主契約と同一査定基準
先進医療特約 先進医療給付特約	中途付加時	下記の疾患以外は、お引受の可能性があります。 ・しゅよう・上皮の異形成・ガン(悪性新生物および上皮内新生物)・白血病・その他血液のしゅよう 等 ※ 三疾病保険料払込免除特約・三大疾病保険料払込免除特約・新三疾病保険料払込免除特約が付加された契約への中途付加の場合は同時に特定疾病の引受基準も満たす必要があります。
先進医療特約(引受基準緩和特則付) 先進医療給付特約(引受基準緩和型)	新契約時 中途付加時	主契約と同一査定基準 ※ 三疾病保険料払込免除特約・三大疾病保険料払込免除特約・新三疾病保険料払込免除特約が付加された契約への中途付加の場合は、三疾病保険料払込免除特約・三大疾病保険料払込免除特約・新三疾病保険料払込免除特約の専用の告知項目も「いいえ」である必要があります。
ガン先進医療特約	新契約時	主契約と同一査定基準 中途付加について： 終身ガン保障保険(無解約返戻金型)(2023年12月発売)の保障性特約の中途付加は、中途付加計算基準日が1年後の契約応当日以降となる場合に取扱います。
ガン先進医療給付特約	中途付加時	主契約と同一査定基準

