

1.はじめに

引受けの目安は、代理店さま向けに作成した資料です。お客さまへの開示は行わないでください。
また、事前の許諾なく無断で複製、複写、転載、配布等の二次利用を禁じております。

<募集上の留意点>

- 商品を問わず「入院中の方」「入院または手術の予定がある方」は申込みの取扱いを禁止しています。
※「がん保険」「引受基準緩和型商品」「指定通貨建特別終身保険」等の専用告知書の質問項目に該当しない入院・手術であっても、お申込みいただけません。
- 「治療予定」「検査予定」「検査結果待ち」であることが判明した場合は、病名や商品にかかわらず、お見合わせとなることがあります。
※「検査予定」「検査結果待ち」の「検査」には健康診断や人間ドック、脳ドック、がん検診等は含みません。
- 告知すべきかどうかの決定は、告知義務者である被保険者にいただいでください。告知該当有無について安易に案内することは「告知誘導・不告知教唆」に問われ、後々トラブルとなる可能性があります。きちんと確認していただいたうえで、事実をありのまま、正確にもしなく『告知書』に記入いただいでください。
- 告知内容について不明点がある場合は、当社の「お客さま専用 告知お問合せフリーダイヤル（0120-669-084）」にお客さまから直接問合わせようご案内ください。

<ご利用にあたっての留意点>

- 本目安は、「各疾患単体において一般的な治療経緯をたどった場合」を前提としており、記載内容での引受けをお約束するものではありません。
そのため、目安と実際の査定結果と一致しないことがある旨をお客さまへあらかじめ十分にご説明ください。代表的なケースは以下のとおりです。
 - ①医師扱や健康診断・人間ドック扱など、告知以外の情報がある場合
 - ②各疾患の発症または症状の発症などが直近の場合
 - ③標準と異なる経過（治療内容・治療期間など）をたどっていた場合
 - ④複数の疾患・症状を併発している場合
 - ⑤乳幼児や高齢者の方の場合
- 最終的な引受諾否は、年齢・治療内容・治療期間・入院期間等により、総合的に判断します。
また、過去お申込み時の情報や給付歴等の当社が保有する情報についても、引受諾否決定に使用いたします。
- 引受けの目安上、引受可能な範囲内の場合でも、追加の詳しい告知または客観的資料（血液検査結果、健康診断結果、診断書等）を求めることがあります。
(例)告知内容から告知されていない他の疾患が伺える場合、体格や数値等が急激な増減がある場合など

2. 注意事項

＜商品区分別 目安参照先一覧＞ ※がん・介護についての質問項目に該当する場合は、次ページ参照。

目安参照先が複数ある場合は厳しい方を参照ください。（例）With：死亡「○」、特定疾病「×」→引受不可

商品区分		目安参照先			
		死亡	特定疾病	医療	介護
主契約	死亡保険(FineSave、定期保険、養老保険、RISE、Keep Up)	●			
	With	●(*1)	●		
	Candle、Yencan	●(*2)			
	US RISE	●(*1)			
	Bright	●(*3)	●		●(*4)
	PRIME特定疾病		●		
	医療保険			●	
特約・特則	収入保障障害介護一時金特約、収入保障障害介護特則	●(*3)			●(*4)
	特定疾病障害介護保険料払込免除特則	●(*3)	●		●(*4)
	特定三疾病一時金特約		●		
	特定三疾病保険料払込免除特則		●		
	特定疾病保険料払込免除特則、特定三疾病保険料払込免除特則(2025)	●(*1)	●		
	新疾病入院特約	●		●	

(*1)特別条件(割増・削減)を付加できないため、死亡の目安が「○」、「△が1つ」、「特障」の場合は引受けできる可能性が高いです。

(*2)指定通貨建特別終身保険専用告知書の1項・2項に該当しない場合は、引受けできる可能性が高いです。1項・2項に該当する場合でも、

以下のいずれにも該当しなければ引受けできる可能性が高いです。ただし、死亡の目安が「特障(視力)」の場合は、条件を付加しての引受けとなります。

■がんまたは上皮内新生物の治療中である場合

※末期がん等で治療をしていないケース、治療を自己中断したケースを含む

※がんまたは上皮内新生物の治療終了後に経過観察を目的として診察・検査を受けているケースを含まない

■高度障害状態（視力障害を除く）に該当または高度障害状態に相当（車椅子使用等を含む）する場合

(*3)特別条件(割増・削減)・特定障害不担保を付加できないため、死亡の目安が「○」、「△が1つ」の場合は引受けできる可能性が高いです。

(*4)身体障害等級 1～7級に該当する場合は引受けできません。

※「がん保険」および「引受基準緩和型商品」の目安は掲載しておりません。専用告知書をご確認ください。

専用告知書において、告知対象とならない場合には原則ご加入いただけます。

※「養老保険」については『養老保険専用告知書(告知書抜用)』の告知項目がすべて「いいえ・指摘なし・うけていない」となる場合は原則引受可ですが、既契約(申込歴含む)や給付歴により知りえた内容は査定に使用するため、その限りではありません。

<告知書にて所定の質問項目に該当する場合>

がんについての質問項目 「告知書7項」「診査報状9項」 「PRIME特定疾病専用告知書7項」	「特定疾病保障保険With」「がん保険」「PRIME特定疾病」「Bright」はお見合わせとなります。 「がん一時金特約」「特定三疾病一時金特約」「がん通院特約」「特定疾病保険料払込免除特則」「特定三疾病保険料払込免除特則」「特定疾病障害介護保険料払込免除特則」は取扱いできません。
介護についての質問項目 「告知書10・11項」 「診査報状13・14項」	「Bright」「特定疾病障害介護保険料払込免除特則」「収入保障障害介護特則」「収入保障障害介護一時金特約」は取扱いできません。

<引受け目安の表記について>

現症	治療中、経過観察中。(経過観察中は既往症に準じて判断する場合があります)
既往症	完治後。(ただし、完治後間もない場合は現症に準じて判断することがあります)
○	医的条件なし(無条件)で引受けできる可能性が高いもの。
△	医的条件なし(無条件)で引受けできる可能性が高いもの。 ただし、複数の傷病または検査指摘において△の評価の場合には、割増～×となる可能性が高いもの。 例1)気管支喘息：△ と 高血圧：△ →死亡「割増」 例2)気管支喘息：△ と 大腸ポリープ：○ →死亡「医的条件なし(無条件)」
×	引受けできないもの。
削減	保険金削減支払法で引受けできる可能性が高いもの。
割増	特別保険料領収法(おおよそMR005以下)で引受けできる可能性が高いもの。
高割増	特別保険料領収法(おおよそMR006以上)で引受けできる可能性が高いもの。
特障	特定障害不担保特約(視力または聴力)付加で引受けできる可能性が高いもの。
番号の表示	特定疾病・特定部位不担保扱で引受けできる可能性が高いもの。()内はおおよその不担保年数。

<ポイント・適用条件について>

- ・ポイント欄には「告知時の記入ポイント、医的査定のポイント、部位不担保の番号」等を記載しています。
- ・ポイント欄に「治療終了後の経過観察は既往症で評価」等、「～は既往症で評価」と記載がある場合は該当疾患の既往症の評価をご参照ください。
- ・ポイント欄に「重大な神経障害が残存の場合は現症で評価」等、「～は現症で評価」と記載がある場合は該当疾患の現症の評価をご参照ください。

※目安の表記で幅のあるもの(○～削減5年等)で、ポイント・適用条件欄に注釈の記載がないものは、原則、経過年数によって緩和していきます。

※腫瘍について、傷病名の欄に「悪性」と記載がないものは良性の場合の目安です。

※5年超の目安については、既契約や給付歴等で医的な情報がある場合の目安です。

3. 特別条件について ※詳細は「ご契約のしおり/約款」をご確認ください。

<保険金削減支払法>

1～5年の間で保険金額の削減支払期間を設定する方法で、削減期間中に支払事由が発生した場合は保険金額に以下の率を乗じた金額を支払う方法です。

ただし、災害または約款に定める感染症により死亡または高度障害状態になったときは保険金額全額を支払います。

	削減1年	削減2年	削減3年	削減4年	削減5年
第1保険年度	50%	30%	25%	20%	15%
第2保険年度	100%	60%	50%	40%	30%
第3保険年度	100%	100%	75%	60%	45%
第4保険年度	100%	100%	100%	80%	60%
第5保険年度	100%	100%	100%	100%	80%
第6保険年度以降	100%	100%	100%	100%	100%

※保険年度は契約日を起算日とします。

<特別保険料領収法>

通常適用される保険料に、被保険者の超過死亡危険に応じた特別保険料(割増保険料)を加算して領収する方法です。

特別保険料は該当契約毎に個別に算出し、保険料払込期間にあわせて全期間払込みいただきます。

「MR001～MR009」の9段階評価で、数字が大きいくほど特別保険料は高くなります。

<特定障害不担保特約>

被保険者の身体、健康状態、既往症が会社の定める標準に適合しない場合、特定の障害(視力障害、聴力障害)を不担保とし、保険金等を支払わないまたは保険料の払込免除を行わないことにより引き受けるものです。

【視力障害】 以下の障害状態を原因とする保険金および給付金等の支払または保険料の払込免除を行いません。

- ・両眼の視力を全く永久に失ったもの
- ・1眼の視力を全く永久に失ったもの
- ・両眼の視力にそれぞれ著しい障害を永久に残すもの
- ・身体障害者福祉法に定める障害の級別が6級以上の視覚障害に該当するもの

<支払を制限する保険金等>

高度障害保険金・高度障害年金・特約高度障害保険金・障害給付金・特約高度障害年金・災害高度障害保険金・がん高度障害保険金・特約がん高度障害保険金・収入保障障害介護年金・収入保障障害介護一時金(・保険料払込免除)

【聴力障害】 以下の障害状態を原因とする給付金等の支払または保険料の払込免除を行いません。

- ・両耳の聴力を全く永久に失ったもの
- ・両耳の聴力に著しい障害を永久に残すもの
- ・1耳の聴力を全く永久に失ったもの
- ・身体障害者福祉法に定める障害の級別が6級以上の聴覚障害に該当するもの

<支払を制限する給付金等>

障害給付金・収入保障障害介護年金・収入保障障害介護一時金(・保険料払込免除)

＜特定疾病・特定部位不担保扱＞ ＊一契約について不担保は2つまでの取扱いとなります。3つ以上不担保となる場合は引受けできません。

会社が指定した特定疾病(これと医学上重要な関係がある疾病を含みます)または特定部位に生じた疾病を直接の原因として、不担保期間中に入院給付金・手術給付金・先進医療給付金等の支払事由が生じた場合でも各種給付金を支払わない方法です。不担保期間は1～5年または全期間となります。ただし、不慮の事故または約款に定める感染症により各種給付金の支払事由が生じた場合は給付金を支払います。

番号	特定疾病・特定部位	番号	特定疾病・特定部位	番号	特定疾病・特定部位
1	眼球、眼球付属器(眼瞼、結膜、涙器、眼筋、網膜、および眼窩内組織を含みます。)、および視神経	15	気管、気管支、肺臓、胸膜、および胸郭	28	左肩関節部
2	耳(内耳、中耳、外耳、聴神経、鼓膜、および乳様突起)	16	腎臓	29	右肩関節部
3	鼻(外鼻、鼻腔、および副鼻腔を含みます。)	17	尿管、膀胱、および尿道	30	左股関節部
4	咽頭および喉頭(声帯を含みます。)	18	睪丸、副睪丸、精管、精索、および精囊	31	右股関節部
5	口腔(口唇および口蓋を含みます。)、歯、舌、顎下腺、耳下腺、および舌下腺	19	前立腺	32	左上肢(左肩関節部を除きます。)
6	甲状腺	20	子宮、卵巣、卵管、および子宮付属器(不妊症治療、異常妊娠および異常分娩が生じた場合を含みます。) ※帝王切開を受けた場合も不担保となります。	33	右上肢(右肩関節部を除きます。)
7	食道			34	左下肢(左股関節部を除きます。)
8	胃および十二指腸	21	子宮体部(帝王切開を受けた場合に限ります。)	35	右下肢(右股関節部を除きます。)
9	腹膜(腹腔内臓器の癒着が生じた場合を含みます。)	22	乳房(乳腺を含みます。)	38	皮膚(皮膚とは、表皮、真皮、皮膚付属器および皮下組織を含みます。)
10	大腸(結腸、盲腸、および虫垂突起を含みます。)および小腸(空腸および回腸を指します。)	23	鼠径部(鼠径ヘルニア、陰嚢ヘルニア、または大腿ヘルニアが生じた場合に限ります。)	39	上顎骨、下顎骨および頬骨
11	直腸および肛門	24	頸椎部(当該脊髄および神経を含みます。)	40	鎖骨
12	肝臓、胆嚢、および胆管	25	胸椎部(当該脊髄および神経を含みます。)	41	骨盤
13	膵臓	26	腰椎部(当該脊髄および神経を含みます。)	42	腰椎部および仙骨(当該脊髄および神経を含みます。)
14	脾臓	27	仙骨および尾骨部(当該脊髄および神経を含みます。)	43	異常妊娠および異常分娩 ※帝王切開を受けた場合も不担保となります。

傷 病 別 の 分 類		掲載頁
1章	優良体保険料率の適用条件	31
2章	健康診断結果の目安	32～36
3章	外傷	37～41
4章	感染症	42～43
5章	腫瘍・嚢腫（悪性腫瘍・良性腫瘍・線維腫・血管腫・ポリープ等）	44～51
6章	内分泌・アレルギー・物質代謝の疾患（甲状腺・喘息・糖尿病等）	52～56
7章	血液・造血器の疾患	56～58
8章	精神障害・行動障害の疾患	58～60
9章	神経系の疾患（脳・神経等）	60～63
10章	感覚器の疾患（目・耳等）	63～67
11章	循環器系の疾患（血圧・心臓・血管(動脈・静脈)等）	68～72
12章	呼吸器系の疾患（鼻・咽喉頭・肺等）	73～74
13章	消化器系の疾患（口(口腔)・食道・胃・肝臓・膵臓・腹膜・小腸・大腸・肛門等）	75～81
14章	泌尿器系の疾患（腎臓・膀胱・尿道・前立腺・睪丸等）	82～84
15章	婦人科系の疾患（子宮・卵巣・子宮付属器・乳房等）	84～86
16章	皮膚の疾患	87～88
17章	整形外科の疾患(関節・筋肉等)	89～92
18章	その他の疾患	92～93

	傷病名	傷病名(カナ)	掲載頁
ア	RSウイルス感染症	アールエスウイルスカンセンショウ	43
ア	IgA腎症	アイジーエージンショウ	82
ア	悪性腫瘍	アクセイシュヨウ	44
ア	悪性貧血	アクセイヒンケツ	56
ア	悪性リンパ腫	アクセイリンパシュ	44
ア	あせも	アセモ	87
ア	アデノイド	アデノイド	73
ア	アデノミオマトーシス	アデノミオマトーシス	76
ア	アテローム	アテローム	46
ア	アトピー性皮膚炎	アトピーセイヒフエン	52
ア	アナフィラキシー	アナフィラキシー	52
ア	アナフィラクトイド紫斑病	アナフィラクトイドシハンビョウ	58
ア	アミロイドーシス	アミロイドーシス	52
ア	アルコール依存症	アルコールイゾンショウ	58
ア	アルコール性肝炎	アルコールセイカンエン	77
ア	アルコール中毒(慢性)	アルコールチュウドク (マンセイ)	58
ア	アルツハイマー病	アルツハイマービョウ	58
ア	アルドステロン症	アルドステロンショウ	55
ア	アレルギー性気管支炎	アレルギーセイキカンシエン	53
ア	アレルギー性紫斑病	アレルギーセイシハンビョウ	58
ア	アレルギー性鼻炎	アレルギーセイビエン	52
ア	アレルギー性皮膚炎	アレルギーセイヒフエン	52
ア	アレルギー反応	アレルギーハンノウ	52
イ	EBウイルス肝炎	イービーウイルスカンエン	43
イ	EBウイルス感染症	イービーウイルスカンセンショウ	43
イ	胃炎(急性)	イエン (キュウセイ)	75
イ	胃潰瘍	イカイヨウ	76
イ	胃酸過多症	イサンカタショウ	75
イ	萎縮性胃炎	イシュクセイイエン	75
イ	胃食道逆流症	イショクドウギャクリュウショウ	75
イ	一過性脳虚血発作(TIA)	イッカセイノウキョケツホッサ (ティーアイエー)	62
イ	いぼ	イボ	87
イ	胃ポリープ	イボリープ	48

	傷病名	傷病名(カナ)	掲載頁
イ	イレウス	イレウス	79
イ	インスリノーマ	インスリノーマ	46
イ	咽頭炎(急性・慢性)	イントウエン (キュウセイ・マンセイ)	73
イ	咽頭喉頭炎	イントウコウトウエン	73
イ	陰嚢水腫	インノウスイシュ	83
イ	陰嚢膿瘍	インノウノウヨウ	83
イ	陰嚢ヘルニア	インノウヘルニア	78
イ	インプラント	インプラント	75
イ	インフルエンザ	インフルエンザ	43
ウ	ウィリス動脈輪閉塞症	ウィリスドウミャクリンヘイソクショウ	62
ウ	ウイルス性髄膜炎	ウイルスセイズイマクエン	42
ウ	ウィルソン病	ウィルソンビョウ	52
ウ	うおのめ	ウオノメ	87
ウ	うつ病	ウツビョウ	59
エ	エイズ	エイズ	42
エ	HIV抗体陽性	エイチアイブイコウタイヨウセイ	42
エ	A型肝炎(急性)	エーガタカンエン (キュウセイ)	77
エ	AGA	エージーエー	87
エ	エコノミークラス症候群	エコノミークラスショウコウグン	68
エ	円形脱毛症	エンケイダツモウショウ	87
エ	円錐角膜	エンスイカクマク	63
オ	横隔膜ヘルニア	オウカクマクヘルニア	76
オ	黄色靭帯骨化症	オウショクジンタイコツカショウ	89
オ	黄体機能不全	オウタイキノウフゼン	85
オ	黄斑円孔	オウハンエンコウ	66
オ	黄斑上膜	オウハンジョウマク	66
オ	黄斑前膜	オウハンゼンマク	66
オ	黄斑変性症	オウハンヘンセイショウ	63
オ	悪阻	オソ	84
オ	おたふく風邪	オタフクカゼ	43
オ	親知らず	オヤシラズ	75
カ	外骨腫	ガイコツシュ	46
カ	外耳炎	ガイジエン	66
カ	外耳道炎	ガイジドウエン	66

	傷病名	傷病名(カナ)	掲載頁
カ	外傷性気胸	ガイショウセイキキョウ	73
カ	外傷性くも膜下出血	ガイショウセイクモマクカシュケツ	37
カ	外傷性白内障	ガイショウセイハクナイショウ	65
カ	回腸末端炎	カイチョウマッタンエン	80
カ	外反母趾	ガイハンボシ	89
カ	海綿状血管腫（脳・脊髄以外）	カイメンジョウケツカンシュ（ノウ・セキズイイガイ）	46
カ	潰瘍性大腸炎	カイヨウセイダイチョウエン	79
カ	過活動膀胱	カカツドウボウコウ	83
カ	過換気症候群	カカンキショウコウグン	43
カ	顎下腺腫瘍	ガクカセンシュヨウ	51
カ	顎関節症	ガクカンセツショウ	75
カ	拡張型心筋症	カクチョウガタシンキンショウ	68
カ	顎変形症	ガクヘンケイショウ	75
カ	角膜炎	カクマクエン	63
カ	角膜潰瘍	カクマクカイヨウ	63
カ	角膜損傷	カクマクソンショウ	63
カ	角膜ヘルペス	カクマクヘルペス	63
カ	過呼吸症候群	カコキュウショウコウグン	43
カ	下肢静脈血栓症	カシジョウミyakケッセンショウ	68
カ	下肢静脈瘤	カシジョウミyakリュウ	68
カ	下肢動脈閉塞症	カシドウミyakヘイソクショウ	71
カ	下垂体腺腫	カスイタイセンシュ	46
カ	風邪	カゼ	43
カ	家族性大腸腺腫症	カゾクセイダイチョウセンシュショウ	49
カ	家族性大腸ポリポース	カゾクセイダイチョウポリポース	49
カ	家族性ポリープ症	カゾクセイポリープショウ	49
カ	肩関節周囲炎	カタカンセツシュウイエン	89
カ	肩こり	カタコリ	89
カ	化膿性胸膜炎	カノウセイキョウマクエン	43
カ	化膿性甲状腺炎(急性)	カノウセイコウジョウセンエン（キュウセイ）	55
カ	化膿性爪囲炎	カノウセイソウイエン	88
カ	化膿性中耳炎	カノウセイチュウジエン	66
カ	過敏性大腸炎	カビンセイダイチョウエン	79
カ	過敏性腸症候群	カビンセイチョウショウコウグン	79

	傷病名	傷病名(カナ)	掲載頁
カ	花粉症	カフンショウ	52
カ	ガマ腫	ガマシュ	46
カ	加齢性黄斑変性	カレイセイオウハンヘンセイ	63
カ	川崎病	カワサキビョウ	68
カ	過労	カロウ	93
カ	がん	ガン	44
カ	ガングリオン	ガングリオン	46
カ	肝血管腫	カンケツカンシュ	46
カ	間欠性斜視	カンケツセイシャシ	64
カ	眼瞼下垂	ガンケンカスイ	64
カ	肝硬変	カンコウヘン	78
カ	カンジダ症	カンジダショウ	87
カ	間質性肺炎	カンシツセイハイエン	74
カ	間質性膀胱炎	カンシツセイボウコウエン	83
カ	鉗子分娩	カンシブンベン	84
カ	冠状動脈硬化症	カンジョウドウミャクコウカショウ	68
カ	汗疹	カンシン	87
カ	関節炎	カンセツエン	89
カ	関節リウマチ	カンセツリウマチ	92
カ	乾癬	カンセン	87
カ	冠動脈狭窄症	カンドウミャクキョウサクショウ	71
カ	冠動脈硬化症	カンドウミャクコウカショウ	68
カ	陥入爪	カンニュウソウ	88
カ	肝膿瘍	カンノウヨウ	77
カ	感冒	カンボウ	43
カ	顔面神経痙攣	ガンメンシンケイケイレ	60
カ	顔面神経痛	ガンメンシンケイツウ	60
カ	顔面神経麻痺	ガンメンシンケイマヒ	60
カ	肝内結石	カンナイケツセキ	77
キ	気管支炎(急性)	キカンシエン (キュウセイ)	73
キ	気管支炎(慢性)	キカンシエン (マンセイ)	73

	傷病名	傷病名(カナ)	掲載頁
キ	気管支拡張症	キカンシカクチョウショウ	73
キ	気管支喘息	キカンシゼンソク	53
キ	気胸	キキョウ	74
キ	ぎっくり腰	ギックリゴシ	41
キ	機能性腺腫	キノウセイセンシュ	55
キ	逆流性食道炎	ギャクリュウセイショクドウエン	75
キ	吸引分娩	キュウインブンベン	84
キ	臼蓋形成不全	キュウガイケイセイフゼン	91
キ	境界型糖尿病	キョウカイガタトウニョウビョウ	53
キ	狭心症	キョウシンショウ	68
キ	急性アルコール中毒	キュウセイアルコールチュウドク	58
キ	強直性脊椎炎	キョウチョクセイセキツイエン	42
キ	強皮症	キョウヒショウ	92
キ	胸部脊柱管狭窄症	キョウブセキチュウカンキョウサクショウ	90
キ	胸膜炎	キョウマクエン	43
キ	虚血性大腸炎	キョケツセイダイチョウエン	81
キ	虚血性腸炎	キョケツセイチョウエン	81
キ	虚血性脳血管障害	キョケツセイノウケツカンショウガイ	62
キ	巨赤芽球性貧血	キョセキガキュウセイヒンケツ	56
キ	ギランバレー症候群	ギランバレーショウコウグン	60
キ	起立性調節障害	キリツセイチョウセツショウガイ	59
キ	筋萎縮性側索硬化症(ALS)	キンイシュクセイソクサクコウカショウ (エーエルエス)	63
キ	筋緊張性頭痛	キンキンチョウセイズツウ	61
キ	菌血症	キンケツショウ	42
キ	近視矯正手術	キンシキョウセイシュジュツ	64
キ	筋ジストロフィー	キンジストロフィー	63
ク	クッシング症候群	クッシングショウコウグン	56
ク	くも膜下出血(外傷性以外)	クモマクカシュッケツ (ガイショウセイイガイ)	62
ク	クラミジア感染症	クラミジアカンセンショウ	43
ク	グレーブス病	グレーブスビョウ	55
ク	クローン病	クローンビョウ	80
ケ	頸肩腕症候群	ケイケンワンショウコウグン	91
ケ	憩室炎	ケイシツエン	80
ケ	憩室症	ケイシツショウ	80

	傷病名	傷病名(カナ)	掲載頁
ケ	頸髄症	ケイズイショウ	40
ケ	頸椎症性神経根症	ケイツイショウセイシンケイコンショウ	40
ケ	頸椎症性脊髄症	ケイツイショウセイセキズイショウ	40
ケ	頸椎変形症	ケイツイヘンケイショウ	92
ケ	頸動脈狭窄症	ケイドウミヤクキョウサクショウ	71
ケ	頸動脈閉塞症	ケイドウミヤクヘイソクショウ	71
ケ	頸部脊柱管狭窄症	ケイブセキチュウカンキョウサクショウ	90
ケ	結核	ケツカク	42
ケ	結核性髄膜炎	ケツカクセイズイマクエン	42
ケ	血管腫（皮膚・粘膜のもの）	ケツカンシュ（ヒフ・ネンマクノモノ）	46
ケ	月経困難症	ゲツケイコンナンショウ	84
ケ	月経痛	ゲツケイツウ	84
ケ	月経不順	ゲツケイフジュン	84
ケ	月経前緊張症	ゲツケイマエキンチョウショウ	84
ケ	月経前症候群(PMS)	ゲツケイマエショウコウグン（ピーエムエス）	84
ケ	結節腫	ケッセツシュ	46
ケ	結節性甲状腺腫	ケッセツセイコウジョウセンシュ	49
ケ	結節性紅斑	ケッセツセイコウハン	87
ケ	結節性声帯炎	ケッセツセイセイタイエン	73
ケ	結節性多発動脈炎	ケッセツセイタハツドウミヤクエン	92
ケ	結節性動脈周囲炎	ケッセツセイドウミヤクシュウイエン	92
ケ	血栓性血小板減少性紫斑病	ケッセンセイケツショウバンゲンショウセイシハンビョウ	58
ケ	血栓性静脈炎	ケッセンセイジョウミヤクエン	68
ケ	結腸ポリープ	ケツチョウポリープ	49
ケ	結膜炎	ケツマクエン	64
ケ	血友病	ケツユウビョウ	56
ケ	限局性腸炎	ゲンキョクセイチョウエン	80
ケ	腱鞘炎	ケンショウエン	89
ケ	原発性硬化性胆管炎	ゲンバツセイコウカセイタンカンエン	81
ケ	原発性甲状腺機能低下症	ゲンバツセイコウジョウセンキノウテイカショウ	55
ケ	原発性胆汁性胆管炎	ゲンバツセイトンジュウセイタンカンエン	81
ケ	原発性免疫不全症候群	ゲンバツセイメンエキフゼンショウコウグン	92
コ	口蓋裂	コウガイレッツ	75
コ	高眼圧症	コウガンアツショウ	63

	傷病名	傷病名(カナ)	掲載頁
コ	睾丸炎	コウガンエン	83
コ	睾丸腫瘍	コウガンシュヨウ	47
コ	睾丸静脈瘤	コウガンジョウミャクリュウ	83
コ	高血圧	コウケツアツ	69
コ	高血糖	コウケットウ	53
コ	膠原病	コウゲンビョウ	92
コ	高コレステロール血症	コウコレステロールケツショウ	55
コ	虹彩炎	コウサイエン	66
コ	好酸球性気管支炎	コウサンキュウセイキカンシエン	53
コ	高脂血症	コウシケツショウ	55
コ	後縦靱帯骨化症	コウジュウジンタイコツカショウ	89
コ	甲状腺炎(急性・亜急性)	コウジョウセンエン (キュウセイ・アキュウセイ)	55
コ	甲状腺炎(慢性)	コウジョウセンエン (マンセイ)	55
コ	甲状腺機能亢進症	コウジョウセンキノウコウシンショウ	55
コ	甲状腺機能低下症	コウジョウセンキノウテイカショウ	55
コ	甲状腺結節	コウジョウセンケツセツ	49
コ	甲状腺中毒症	コウジョウセンチュウドクショウ	55
コ	甲状腺嚢胞	コウジョウセンノウホウ	49
コ	口唇口蓋裂	コウシンコウガイレッツ	75
コ	口唇裂	コウシンレッツ	75
コ	拘束型心筋症	コウソクガタシンキンショウ	68
コ	高中性脂肪血症	コウチュウセイシボウケツショウ	55
コ	後天性免疫不全症候群	コウテンセイメンエキフゼンショウコウグン	42
コ	喉頭炎(急性・慢性)	コウトウエン (キュウセイ・マンセイ)	73
コ	喉頭蓋炎	コウトウガイエン	73
コ	喉頭肉芽腫	コウトウニクガシュ	48
コ	喉頭ポリープ	コウトウポリープ	48
コ	高尿酸血症	コウニョウサンケツショウ	52
コ	更年期障害	コウネンキショウガイ	86
コ	後鼻孔狭窄症	コウビコウキョウサクショウ	73
コ	硬膜下血腫(急性)	コウマクカケツシュ (キュウセイ)	37
コ	肛門周囲炎	コウモンシュウイエン	80
コ	肛門周囲膿瘍	コウモンシュウイノウヨウ	80
コ	肛門脱	コウモンダツ	80

	傷病名	傷病名(カナ)	掲載頁
コ	肛門ポリープ	コウモンポリープ	49
コ	股関節形成不全	コカンセツケイセイフゼン	91
コ	股関節脱臼	コカンセツダツキユウ	91
コ	五十肩	ゴジュウカタ	89
コ	骨腫	コツシュ	46
コ	骨腫瘍	コツシュヨウ	46
コ	骨髄異形成症候群	コツズイイケイセイショウコウグン	44
コ	骨髄炎	コツズイエン	89
コ	骨折(顎骨・顔面骨・鼻骨・頬骨)	コッセツ (ガクコツ・ガンメンコツ・ビコツ・ホオボネ)	37
コ	骨折(頸椎・胸椎・腰椎)	コッセツ (ケイツイ・キョウツイ・ヨウツイ)	38
コ	骨折(股関節・大腿骨)	コッセツ (コカンセツ・ダイタイコツ)	39
コ	骨折(骨盤・鎖骨・四肢・肋骨)	コッセツ (コツバン・サコツ・シシ・ロツコツ)	39
コ	骨折(頭蓋骨)	コッセツ (ズガイコツ)	38
コ	骨折(脊椎・脊柱・背骨)	コッセツ (セキツイ・セキチュウ・セボネ)	38
コ	骨折(仙骨・尾骨)	コッセツ (センコツ・ビコツ)	39
コ	骨粗鬆症	コツソショウショウ	89
コ	骨軟骨腫	コツナンコツシュ	46
コ	骨盤腹膜炎	コツバンフクマクエン	80
コ	COVID-19	コビッド・ナインティーン	42
コ	鼓膜穿孔	コマクセンコウ	66
サ	再生不良性貧血	サイセイフリョウセイヒンケツ	56
サ	鎖骨下静脈血栓症	サコツカジョウミャクケツセンショウ	68
サ	鎖骨下動脈狭窄症	サコツカドウミャクキョウサクショウ	71
サ	坐骨神経痛	ザコツシンケイツウ	40
サ	サラセミア	サラセミア	56
サ	サルコイドーシス	サルコイドーシス	92
サ	三叉神経痛	サンサシンケイツウ	60
サ	三尖弁逆流	サンセンベンギャクリュウ	68
サ	三尖弁閉鎖不全症	サンセンベンヘイサフゼンショウ	68
サ	霰粒腫	サンリュウシュ	64
シ	痔	ジ	80
シ	COPD	シーオーピーディー	74
シ	C型肝炎(慢性)	シーガタカンエン (マンセイ)	78
シ	C型肝炎キャリア(HCV抗体陽性)	シーガタカンエンキャリア	78

	傷病名	傷病名(カナ)	掲載頁
シ	シェーグレン症候群	シェーグレンショウコウグン	92
シ	シェーンラインヘノッホ紫斑病	シェーンラインヘノッホシハンビョウ	58
シ	歯科矯正	シカキョウセイ	75
シ	痔核	ジカク	80
シ	耳下腺腫瘍	ジカセンシュヨウ	51
シ	耳下腺多形腺腫	ジカセンタケイセンシュ	51
シ	色素性乾皮症	シキソセイカンピショウ	87
シ	色素性母斑	シキソセイボハン	87
シ	子宮外妊娠	シキュウガイニンシン	84
シ	子宮下垂	シキュウカスイ	86
シ	子宮筋腫	シキュウキンシュ	50
シ	子宮頸管炎	シキュウケイカンエン	86
シ	子宮頸管ポリープ	シキュウケイカンポリープ	50
シ	子宮頸管無力症	シキュウケイカンムリョクショウ	85
シ	子宮頸部異形成(軽度・中等度)	シキュウケイブイケイセイ (ケイド・チュウトウド)	45
シ	子宮頸部異形成(高度)	シキュウケイブイケイセイ (コウド)	45
ジ	持久性隆起性紅斑	ジキュウセイリユウキセイコウハン	87
シ	子宮線維症	シキュウセンイショウ	50
シ	子宮腺筋症	シキュウセンキンショウ	86
シ	糸球体腎炎(急性)	シキュウタイジンエン (キュウセイ)	82
シ	糸球体腎炎(慢性)	シキュウタイジンエン (マンセイ)	82
シ	子宮脱	シキュウダツ	86
シ	子宮内膜異型増殖症	シキュウナイマクイケイゾウショクショウ	51
シ	子宮内膜炎	シキュウナイマクエン	86
シ	子宮内膜症	シキュウナイマクショウ	86
シ	子宮内膜増殖症	シキュウナイマクゾウショクショウ	51
シ	子宮内膜ポリープ	シキュウナイマクポリープ	50
シ	子宮付属器炎	シキュウフゾクキエン	86
シ	耳硬化症	ジコウカショウ	67
シ	歯根嚢胞	シコンノウホウ	46
シ	脂質異常症	シシツイジョウショウ	55
シ	歯周病	シシュウビョウ	75
シ	視神経炎	シシンケイエン	64
シ	視神経乳頭陥凹拡大	シシンケイニユウトウカンオウカクダイ	64

	傷病名	傷病名(カナ)	掲載頁
シ	自然気胸	シゼンキキョウ	74
シ	歯槽膿漏	シソウノウロウ	75
シ	湿疹	シッシン	88
シ	失明	シツメイ	65
シ	脂肪肝	シボウカン	78
シ	脂肪腫	シボウシュ	46
シ	耳鳴	ジメイ	67
シ	若年性ポリポーシス	ジャクネンセイポリポーシス	49
シ	斜視	シャシ	64
シ	習慣性流産	シュウカンセイリユウザン	85
シ	重症筋無力症	ジュウショウキンムリョクショウ	63
シ	十二指腸潰瘍	ジュウニシチョウカイヨウ	76
シ	十二指腸ポリープ	ジュウニシチョウポリープ	48
シ	終末回腸炎	シュウマツカイチョウエン	80
シ	手根管症候群	シュコンカンショウコウグン	89
シ	酒さ	シュサ	87
シ	上顎嚢胞	ジョウガクノウホウ	46
シ	松果体腫瘍	ショウカタイシュヨウ	47
シ	上気道炎(急性)	ジョウキドウエン (キョウセイ)	43
シ	掌蹠膿疱症	ショウセキノウホウショウ	87
シ	上腸間膜動脈閉塞症	ジョウチョウカンマクドウミャクヘイソクショウ	71
シ	小脳梗塞	ショウノウコウソク	62
シ	上皮内がん(子宮頸部)	ジョウヒナイガン (シキユウケイブ)	45
シ	上皮内がん(大腸)	ジョウヒナイガン (ダイチョウ)	45
シ	上皮内新生物(子宮頸部)	ジョウヒナイシンセイブツ (シキユウケイブ)	45
シ	上皮内新生物(大腸)	ジョウヒナイシンセイブツ (ダイチョウ)	45
シ	食中毒	ショクチュウドク	43
シ	食道静脈瘤	ショクドウジョウミャクリュウ	76
シ	食道裂孔ヘルニア	ショクドウレッコウヘルニア	76
シ	食物アレルギー	ショクモツアレルギー	52
シ	視力回復手術	シリョクカイフクシュジュツ	64
シ	歯列矯正	シレッキョウセイ	75
シ	痔ろう	ジロウ	80
シ	耳瘻孔	ジロウコウ	66

	傷病名	傷病名(カナ)	掲載頁
シ	脂漏性角化症	シロウセイカッカショウ	87
シ	脂漏性湿疹	シロウセイシッシン	88
シ	腎盂炎	ジンウエン	82
シ	腎盂腎炎	ジンウジンエン	82
シ	腎炎(急性)	ジンエン (キュウセイ)	82
シ	腎炎(慢性)	ジンエン (マンセイ)	82
シ	心外膜炎	シンガイマクエン	69
シ	新型コロナウイルス感染症(COVID-19)	シンガタコロナウイルスカンセンショウ (コビッド-ナインティーン)	42
シ	心筋炎	シンキンエン	69
シ	心筋梗塞	シンキンコウソク	68
シ	心筋症	シンキンショウ	68
シ	神経性胃炎	シンケイセイイエン	75
シ	腎結石	ジンケッセキ	82
シ	進行性筋ジストロフィー	シンコウセイキンジストロフィー	63
シ	人工妊娠中絶	ジンコウニンシンチュウゼツ	84
シ	心室中隔欠損症	シンシツチュウカクケッソンショウ	70
シ	真珠腫性中耳炎	シンジュシュセイチュウジエン	67
シ	滲出性中耳炎	シンシュツセイチュウジエン	66
シ	尋常性乾癬	ジンジョウセイカンセン	87
シ	尋常性ざ瘡	ジンジョウセイザソウ	87
シ	尋常性天疱瘡	ジンジョウセイテンポウソウ	88
シ	尋常性白斑	ジンジョウセイハクハン	88
シ	尋常性疣贅	ジンジョウセイユウゼイ	87
シ	心身症	シンシンショウ	58
シ	真性赤血球増加症	シンセイセツケッキュウゾウカショウ	56
シ	真性多血症	シンセイタケツショウ	56
シ	振戦	シンセン	61
シ	腎臓下垂	ジンゾウカスイ	83
シ	腎臓結石	ジンゾウケッセキ	82
シ	心臓弁膜症	シンゾウベンマクショウ	68
シ	靱帯損傷	ジンタイソンショウ	38
シ	靱帯断裂	ジンタイダンレツ	38
シ	心的外傷後ストレス障害	シンテキガイショウゴストレスショウガイ	58
シ	心内膜炎	シンナイマクエン	69

	傷病名	傷病名(カナ)	掲載頁
シ	心嚢炎	シンノウエン	69
シ	腎嚢胞	ジンノウホウ	83
シ	深部血栓症	シンブケッセンショウ	68
シ	深部静脈血栓症	シンブジョウミャクケッセンショウ	68
シ	心不全	シンフゼン	68
シ	腎不全(急性)	ジンフゼン (キュウセイ)	82
シ	腎不全(慢性)	ジンフゼン (マンセイ)	82
シ	心房細動	シンボウサイドウ	70
シ	心房粗動	シンボウソドウ	70
シ	心房中隔欠損症	シンボウチュウカクケッソンショウ	70
シ	心膜炎	シンマクエン	69
シ	蕁麻疹	ジンマシン	88
ス	腓炎(急性)	スイエン (キュウセイ)	81
ス	腓炎(慢性・再発性)	スイエン (マンセイ・サイハツセイ)	81
ス	水腎症	スイジンショウ	82
ス	水頭症	スイトウショウ	62
ス	髄膜炎	ズイマクエン	42
ス	髄膜腫	ズイマクシュ	47
ス	睡眠時無呼吸症候群(SAS)	スイミンジムコキュウショウコウグン (サス)	74
ス	頭痛	ズツウ	61
ス	ストレス障害	ストレスショウガイ	58
セ	星細胞腫	セイサイボウシュ	47
セ	精索静脈瘤	セイサクジョウミャクリュウ	83
セ	正常眼圧緑内障	セイジョウガンアツリョクナイショウ	63
セ	正常妊娠	セイジョウニンシン	84
セ	成人スティル病	セイジンスティルビョウ	93
セ	精巣腫瘍	セイソウシュヨウ	47
セ	声帯結節症	セитайケッセツショウ	48
セ	声帯嚢胞	セитайノウホウ	48
セ	声帯ポリープ	セитайポリープ	48
セ	生理痛	セイリツウ	84
セ	生理不順	セイリフジュン	84
セ	脊髄炎	セキズイエン	43
セ	脊髄損傷	セキズイソンショウ	41

	傷病名	傷病名(カナ)	掲載頁
セ	咳喘息	セキゼンソク	53
セ	脊柱管狭窄症	セキチュウカンキョウサクショウ	90
セ	脊柱側わん	セキチュウソクワン	90
セ	脊柱側わん症	セキチュウソクワンショウ	90
セ	脊柱わん曲	セキチュウワンキョク	90
セ	脊柱わん曲症	セキチュウワンキョクショウ	90
セ	脊椎すべり症	セキツイスベリショウ	40
セ	脊椎損傷	セキツイソンショウ	38
セ	脊椎分離症	セキツイブンリショウ	40
セ	舌下腺腫瘍	ゼッカセンシュヨウ	51
セ	舌下腺嚢胞	ゼッカセンノウホウ	46
セ	摂食障害	セツショクショウガイ	59
セ	切迫早産	セツパクソウザン	85
セ	切迫流産	セツパクリュウザン	84
セ	セミノーマ	セミノーマ	47
セ	全身性エリテマトーデス	ゼンシンセイエリテマトーデス	92
セ	全身性強皮症	ゼンシンセイキョウヒショウ	92
セ	喘息	ゼンソク	53
セ	前置胎盤	ゼンチタイバン	85
セ	先天性股関節脱臼	センテンセイコカンセツダッキュウ	91
セ	先天性白内障	センテンセイハクナイショウ	65
セ	前立腺炎	ゼンリツセンエン	84
セ	前立腺膿瘍	ゼンリツセンノウヨウ	84
セ	前立腺肥大	ゼンリツセンヒダイ	84
ソ	躁うつ病	ソウウツビョウ	58
ソ	双極性障害	ソウキョクセイショウガイ	58
ソ	早産	ソウザン	84
ソ	増殖性紅斑性天疱瘡	ゾウショクセイコウハンセイテンポウソウ	88
ソ	総胆管結石	ソウタンカンケッセキ	77
ソ	僧帽弁逸脱症	ソウボウベンイツダツショウ	70
ソ	僧帽弁逸脱症候群	ソウボウベンイツダツショウコウグン	70
ソ	僧帽弁閉鎖不全症	ソウボウベンヘイサフゼンショウ	69
ソ	足底筋膜炎	ソクテイキンマクエン	89
ソ	足底腱膜炎	ソクテイケンマクエン	89

	傷病名	傷病名(カナ)	掲載頁
ソ	鼠径ヘルニア	ソケイヘルニア	78
ソ	存続絨毛症	ソンゾクジュウモウショウ	86
タ	帯状疱疹	タイジョウホウシン	88
タ	大腿骨頭壊死症	ダイタイコットウエシショウ	90
タ	大腿ヘルニア	ダイタイヘルニア	78
タ	大腸炎(急性)	ダイチョウエン (キュウセイ)	81
タ	大腸腺腫	ダイチョウセンシュ	49
タ	大腸ポリープ	ダイチョウポリープ	49
タ	大腸ポリポーシス	ダイチョウポリポーシス	49
タ	大動脈狭窄症	ダイドウミャクキョウサクショウ	71
タ	大動脈縮窄症	ダイドウミャクシュクサクショウ	71
タ	大動脈二尖弁	ダイドウミャクニセンベン	69
タ	大動脈弁閉鎖不全症	ダイドウミャクベンヘイサフゼンショウ	69
タ	大動脈瘤(胸部・腹部)	ダイドウミャクリュウ (キョウブ・フクブ)	72
タ	高安動脈炎	タカヤスドウミャクエン	70
タ	多形紅斑	タケイコウハン	88
タ	多形滲出性紅斑	タケイシンシュツセイコウハン	88
タ	たこ	タコ	87
タ	唾石症	ダセキショウ	75
タ	脱臼(肩)	ダッキュウ (カタ)	41
タ	脱肛	ダッコウ	80
タ	脱腸	ダッチョウ	78
タ	脱毛症	ダツモウショウ	87
タ	多嚢胞性卵巣症候群	タノウホウセイランソウショウコウグン	85
タ	多発性筋炎	タハツセイキンエン	92
タ	多発性硬化症	タハツセイコウカショウ	63
タ	多発性神経炎	タハツセイシンケイエン	62
タ	多発性嚢胞腎	タハツセイノウホウジン	82
タ	WPW症候群	ダブリュービーダブリューショウコウグン	71
タ	打撲(顔面)	ダボク (ガンメン)	37
タ	打撲(胸部・背部・腹部)	ダボク (キョウブ・ハイブ・フクブ)	41
タ	打撲(頸椎・頸部)	ダボク (ケイツイ・ケイブ)	41
タ	打撲(四肢)	ダボク (シシ)	41
タ	打撲(頭部)	ダボク (トウブ)	38

	傷病名	傷病名(カナ)	掲載頁
タ	打撲(腰部)	ダボク (ヨウブ)	41
タ	胆管炎	タンカンエン	77
タ	胆管結石	タンカンケッセキ	77
タ	胆管ポリープ	タンカンポリープ	48
タ	単純性甲状腺腫	タンジュンセイコウジョウセンシュ	49
タ	胆石症	タンセキショウ	76
タ	胆道ジスキネジー	タンドウジスキネジー	76
タ	胆嚢炎	タンノウエン	77
タ	胆嚢結石	タンノウケッセキ	76
タ	胆嚢コレステロールポリープ	タンノウコレステロールポリープ	48
タ	胆嚢腺筋症	タンノウセンキンショウ	76
タ	胆嚢ポリープ	タンノウポリープ	48
タ	弾発指	ダンパツシ	89
チ	蓄膿症	チクノウショウ	73
チ	チック症	チックショウ	60
チ	中耳炎(急性・慢性)	チュウジエン (キュウセイ・マンセイ)	66
チ	中心性漿液性網膜脈絡膜炎	チュウシンセイショウエキセイモウマクミャクラクマクエン	65
チ	中心性漿液性網脈絡膜症	チュウシンセイショウエキセイモウミャクラクマクショウ	65
チ	中心性網膜炎	チュウシンセイモウマクエン	65
チ	中心性網膜症	チュウシンセイモウマクショウ	65
チ	中心性網膜静脈(動脈)閉塞症	チュウシンセイモウマクジョウミャク (ドウミャク) ヘイソクショウ	65
チ	虫垂炎	チュウスイエン	81
チ	虫垂ポリープ	チュウスイポリープ	49
チ	中毒性びまん性甲状腺腫	チュウドクセイビマンセイコウジョウセンシュ	55
チ	肘部管症候群	チュウブカンショウコウグン	89
チ	腸炎(急性)	チョウエン (キュウセイ)	81
チ	腸重積	チョウジュウセキ	79
チ	腸捻転	チョウネンテン	79
チ	腸閉塞	チョウヘイソク	79
チ	直腸周囲炎	チョクチョウシュウイエン	80
チ	直腸ポリープ	チョクチョウポリープ	49
チ	チョコレート嚢腫	チョコレートノウシュ	51
チ	チョコレート嚢胞	チョコレートノウホウ	51
ツ	椎間板症	ツイカンバンショウ	40

	傷病名	傷病名(カナ)	掲載頁
ツ	椎間板ヘルニア	ツイカンバンヘルニア	40
ツ	椎骨脳底動脈循環不全	ツイコツノウテイドウミャクジュンカンフゼン	62
ツ	痛風	ツウフウ	52
ツ	痛風腎	ツウフウジン	82
ツ	爪白癬	ツメハクセン	88
ツ	つわり	ツワリ	84
テ	手足口病	テアシクチビョウ	43
テ	帝王切開	テイオウセツカイ	85
テ	停留辜丸	テイリュウコウガン	84
テ	停留精巣	テイリュウセイソウ	84
テ	適応障害	テキオウショウガイ	59
テ	滴状乾癬	テキジョウカンセン	87
テ	鉄欠乏性貧血	テツケツボウセイヒンケツ	57
テ	てんかん	テンカン	62
テ	伝染性紅斑	デンセンセイコウハン	43
テ	伝染性単核(球)症	デンセンセイタンカク(キュウ) ショウ	43
テ	伝染性膿痂疹	デンセンセイノウカシン	88
テ	天疱瘡	テンポウソウ	88
ト	統合失調症	トウゴウシツチョウショウ	60
ト	糖尿病	トウニョウビョウ	54
ト	動脈管開存症(PDA)	ドウミャクカンカイゾンショウ(ピーディーエー)	72
ト	動脈狭窄	ドウミャクキョウサク	71
ト	動脈硬化	ドウミャクコウカ	68
ト	動脈硬化症	ドウミャクコウカショウ	68
ト	動脈閉塞	ドウミャクヘイソク	71
ト	特発性血小板減少性紫斑病	トクハツセイケツショウバンゲンショウセイシハンビョウ	58
ト	突発性新生血管黄斑症	トツパツセイシンセイケツカンオウハンショウ	63
ト	突発性難聴	トツパツセイナンチョウ	67
ト	ドナー(肝臓)	ドナー(カンゾウ)	93
ト	ドナー(骨髄)	ドナー(コツズイ)	93
ト	ドナー(腎臓)	ドナー(ジンゾウ)	93
ト	とびひ	トビヒ	88
ト	ドライアイ	ドライアイ	65
ナ	内頸動脈閉塞症	ナイケイドウミャクヘイソクショウ	71

	傷病名	傷病名(カナ)	掲載頁
ナ	内耳炎	ナイジエン	67
ナ	軟骨形成不全	ナンコツケイセイフゼン	89
ナ	難聴	ナンチョウ	67
ニ	にきび	ニキビ	87
ニ	肉腫	ニクシュ	44
ニ	日光角化症	ニッコウカクカショウ	51
ニ	日光過敏症	ニッコウカビンショウ	87
ニ	乳腺炎(急性)	ニユウセンエン (キュウセイ)	86
ニ	乳腺症	ニユウセンショウ	50
ニ	乳腺線維腺腫	ニユウセンセンイセンシュ	50
ニ	乳腺嚢胞	ニユウセンノウホウ	50
ニ	乳腺膿瘍	ニユウセンノウヨウ	86
ニ	乳様突起炎	ニユウヨウトツキエン	66
ニ	尿管結石	ニョウカンケッセキ	82
ニ	尿道炎	ニョウドウエン	83
ニ	尿崩症	ニョウホウショウ	52
ニ	尿路感染症	ニョウロカンセンショウ	83
ニ	尿路結石	ニョウロケッセキ	82
ニ	妊娠高血圧症候群	ニンシンコウケツアツショウコウグン	85
ニ	妊娠中	ニンシンチュウ	84
ニ	妊娠中絶	ニンシンチュウゼツ	84
ニ	妊娠中毒症	ニンシンチュウドクショウ	85
ニ	妊娠糖尿病	ニンシントウニョウビョウ	53
ニ	認知症	ニンチショウ	58
ネ	熱傷	ネツショウ	39
ネ	熱性痙攣	ネツセイケイレン	61
ネ	熱中症	ネツチュウショウ	62
ネ	ネフローゼ	ネフローゼ	82
ネ	ネフローゼ症候群	ネフローゼショウコウグン	82
ネ	粘液性中耳炎	ネンエキセイチュウジエン	66
ネ	捻挫(頸椎・頸部)	ネンザ (ケイツイ・ケイブ)	41
ネ	捻挫(四肢)	ネンザ (シシ)	41
ネ	捻挫(腰椎・腰部)	ネンザ (ヨウツイ・ヨウブ)	41
ノ	脳溢血	ノウイッケツ	62

	傷病名	傷病名(カナ)	掲載頁
ノ	膿胸	ノウキョウ	43
ノ	脳血栓	ノウケッセン	62
ノ	脳梗塞	ノウコウソク	62
ノ	脳挫傷	ノウザショウ	37
ノ	脳腫瘍	ノウシュヨウ	47
ノ	脳脊髄炎	ノウセキズイエン	43
ノ	脳卒中	ノウソッチュウ	62
ノ	脳動脈解離	ノウドウミャクカイリ	62
ノ	脳動脈瘤	ノウドウミャクリュウ	61
ノ	脳内出血(脳出血)	ノウナイシュッケツ (ノウシュッケツ)	62
ノ	嚢胞腎	ノウホウジン	82
ノ	膿疱性乾癬	ノウホウセイカンセン	87
ノ	ノロウイルス	ノロウイルス	43
ハ	パーキンソン病	パーキンソンビョウ	63
ハ	バージャー病	バージャービョウ	72
ハ	肺炎	ハイエン	74
ハ	肺化膿症	ハイカノウショウ	43
ハ	肺気胸	ハイキキョウ	74
ハ	肺気腫	ハイキシュ	74
ハ	肺結核	ハイケツカク	42
ハ	敗血症	ハイケツショウ	42
ハ	肺血栓	ハイケッセン	74
ハ	肺梗塞	ハイコウソク	74
ハ	肺水腫	ハイスイシュ	74
ハ	肺線維症	ハイセンイショウ	74
ハ	肺塞栓症	ハイソクセンショウ	74
ハ	肺動脈弁狭窄症	ハイドウミャクベンキョウサクショウ	68
ハ	肺動脈弁閉鎖不全症	ハイドウミャクベンヘイサフゼンショウ	68
ハ	梅毒	バイドク	43
ハ	肺膿瘍	ハインウヨウ	43
ハ	肺MAC症	ハイマックショウ	42
ハ	白癬	ハクセン	88
ハ	白内障	ハクナイショウ	65
ハ	白板症	ハクバンショウ	51

	傷病名	傷病名(カナ)	掲載頁
ハ	麦粒腫	バクリュウシュ	64
ハ	橋本病	ハシモトビョウ	55
ハ	バセドウ病	バセドウビョウ	55
ハ	抜歯	バッシ	75
ハ	白血球減少症	ハッケッキュウゲンショウショウ	58
ハ	白血球増加症	ハッケッキュウゾウカショウ	58
ハ	白血病	ハッケツビョウ	44
ハ	鼻茸	ハナタケ	49
ハ	鼻ポリープ	ハナポリープ	49
ハ	パニック障害	パニックショウガイ	59
ハ	バネ指	バネユビ	89
ハ	馬尾神経損傷	バビシンケイソンショウ	41
ハ	バルトリン腺嚢胞	バルトリンセンノウホウ	46
ハ	半月板損傷	ハンゲツバンソンショウ	41
ヒ	B型肝炎キャリア	ビーガタカンエンキャリア	77
ヒ	B型肝炎(急性)	ビーガタカンエン (キュウセイ)	77
ヒ	B型肝炎(慢性)	ビーガタカンエン (マンセイ)	77
ヒ	PTSD	ピーティエスディー	58
ヒ	鼻炎	ビエン	73
ヒ	非化膿性中耳炎	ヒカノウセイチュウジエン	66
ヒ	非結核性抗酸菌症	ヒケッカクセイコウサンキンショウ	42
ヒ	肥厚性胃炎	ヒコウセイイエン	75
ヒ	肥厚性鼻炎	ヒコウセイビエン	73
ヒ	脾腫	ヒシュ	44
ヒ	肥大型心筋症	ヒダイガタシンキンショウ	68
ヒ	鼻中隔湾曲症	ビチュウカクワンキョクショウ	73
ヒ	非定型抗酸菌症	ヒテイケイコウサンキンショウ	42
ヒ	皮膚炎	ヒフエン	87
ヒ	皮膚筋炎	ヒフキンエン	92
ヒ	飛蚊症	ヒブンショウ	65
ヒ	非ホジキンリンパ腫	ヒホジキンリンパシュ	44
ヒ	びまん性甲状腺腫	ビマンセイコウジョウセンシュ	49
ヒ	百日咳	ヒャクニチゼキ	43
ヒ	ビュルガー病	ビュルガービョウ	72

	傷病名	傷病名(カナ)	掲載頁
ヒ	皮様性嚢腫	ヒヨウセイノウシュ	50
ヒ	表皮嚢腫	ヒョウヒノウシュ	46
ヒ	びらん性胃炎	ビランセイイエ	75
ヒ	ピル服用(避妊目的)	ピルフクヨウ	86
ヒ	広場恐怖症	ヒロバキョウフショウ	59
ヒ	ピロリ菌	ピロリキン	75
ヒ	貧血	ヒンケツ	57
ヒ	頻尿	ヒンニョウ	83
フ	ファロー四徴症	ファローシチョウショウ	70
フ	不育症	フイクショウ	85
フ	フィッシャー症候群	フィッシャーショウコウグン	60
フ	風疹(三日はしか)	フウシン (ミッカハシカ)	43
フ	副甲状腺機能亢進症	フクコウジョウセンキノウコウシンショウ	56
フ	副甲状腺機能低下症	フクコウジョウセンキノウテイカショウ	53
フ	副鼻腔炎(急性・慢性)	フクビクウエン (キュウセイ・マンセイ)	73
フ	腹膜炎	フクマクエン	80
フ	不整脈	フセイミャク	72
フ	ぶどう膜炎	ブドウマクエン	66
フ	不妊症	フニンショウ	85
フ	不妊治療	フニンチリョウ	85
フ	不眠症	フミンショウ	60
フ	ブランマー病	ブランマービョウ	55
フ	フレグモーネ	フレグモーネ	88
フ	分娩後甲状腺炎	ブンベンゴコウジョウセンエン	55
フ	粉瘤	フンリュウ	46
ヘ	ベーチェット病	ベーチェットビョウ	92
ヘ	ヘルペス	ヘルペス	88
ヘ	ベル麻痺	ベルマヒ	60
ヘ	変形性頸椎症	ヘンケイセイケイツイショウ	92
ヘ	変形性股関節症	ヘンケイセイコカンセツショウ	91
ヘ	変形性膝関節症	ヘンケイセイシツカンセツショウ	91
ヘ	変形性脊椎症	ヘンケイセイセキツイショウ	92
ヘ	変形性足関節症	ヘンケイセイソクカンセツショウ	91
ヘ	変形性腰椎症	ヘンケイセイヨウツイショウ	92

	傷病名	傷病名(カナ)	掲載頁
へ	片頭痛	ヘンズツウ	61
へ	便潜血陽性	ベンセンケツヨウセイ	81
へ	閉塞性血栓血管炎	ヘイソクセイケツセンケツカンエン	72
へ	閉塞性動脈硬化症	ヘイソクセイドウミャクコウカショウ	72
へ	片側顔面痙攣	ヘンソクガンメンケイレン	60
へ	扁桃炎(急性・慢性)	ヘントウエン (キュウセイ・マンセイ)	73
へ	扁桃周囲膿瘍	ヘントウシュウイノウヨウ	73
へ	扁桃腺炎	ヘントウセンエン	73
へ	扁桃腺肥大	ヘントウセンヒダイ	73
へ	扁桃肥大	ヘントウヒダイ	73
へ	便秘	ベンピ	81
へ	扁平苔癬(口腔粘膜)	ヘンペイタイセン (コウクウネンマク)	88
へ	扁平苔癬(皮膚)	ヘンペイタイセン (ヒフ)	87
へ	弁膜症	ベンマクショウ	68
ホ	ボウエン病	ボウエンビョウ	44
ホ	蜂窩織炎	ホウカシキエン	88
ホ	膀胱炎	ボウコウエン	83
ホ	膀胱結石	ボウコウケッセキ	82
ホ	胞状奇胎	ホウジョウキタイ	86
ホ	蜂巣炎	ホウソウエン	88
ホ	ほくろ	ホクロ	87
ホ	ホジキン病	ホジキンビョウ	44
ホ	ホジキンリンパ腫	ホジキンリンパシュ	44
ホ	ボタロー管開存症	ボタローカンカイゾンショウ	72
ホ	発作性上室性頻拍症	ホッサセイジョウシツセイヒンパクショウ	71
ホ	発作性心房頻拍症	ホッサセイシンボウヒンパクショウ	71
ホ	本態性血小板血症	ホンタイセイケツショウバンケツショウ	44
マ	マイコプラズマ肺炎	マイコプラズマハイエン	74
マ	埋伏歯	マイフクシ	75
マ	マイボーム腺梗塞	マイボームセンコウソク	64
マ	巻き爪	マキヅメ	88
マ	麻疹(はしか)	マシン (ハシカ)	43
マ	末端回腸炎	マッタンカイチョウエン	80
マ	マロリーワイス症候群	マロリーワイスショウコウグン	76

	傷病名	傷病名(カナ)	掲載頁
マ	慢性腎臓病	マンセイジンゾウビョウ	82
マ	慢性疲労症候群	マンセイヒロウショウコウグン	93
マ	慢性閉塞性肺疾患	マンセイヘイソクセイハイシッカ	74
ミ	水疱瘡	ミズボウソウ	43
ミ	水虫	ミズムシ	88
ミ	耳鳴り	ミミナリ	67
ム	無月経	ムゲツケイ	85
ム	虫歯	ムシバ	75
ム	むちうち症	ムチウチショウ	41
ム	無痛性甲状腺炎	ムツウセイコウジョウセンエン	55
ム	無痛性リンパ球性甲状腺炎	ムツウセイリンパキュウセイコウジョウセンエン	55
ム	ムンプス	ムンプス	43
メ	メニエール病	メニエールビョウ	67
メ	めばちこ	メバチコ	64
メ	めまい	メマイ	63
モ	盲腸	モウチョウ	81
モ	網膜色素変性症	モウマクシキソヘンセイショウ	65
モ	網膜症	モウマクショウ	63
モ	網膜上膜	モウマクジョウマク	66
モ	網膜静脈(動脈)分枝閉塞症	モウマクジョウミyak(ドウミyak) ブンシヘイソクショウ	65
モ	網膜静脈(動脈)閉塞症	モウマクジョウミyak(ドウミyak) ヘイソクショウ	65
モ	網膜前膜	モウマクゼンマク	66
モ	網膜中心静脈(動脈)閉塞症	モウマクチュウシンジョウミyak(ドウミyak) ヘイソクショウ	65
モ	網膜剥離	モウマクハクリ	66
モ	網膜脈絡膜萎縮症	モウマクミyakラクマクイシュクショウ	63
モ	網膜裂孔	モウマクレッコウ	66
モ	ものもらい	モノモライ	64
モ	もやもや病	モヤモヤビョウ	62
モ	門脈圧亢進症	モンミyakアツコウシンショウ	78
ヤ	やけど	ヤケド	39
ユ	遊走腎	ユウソウジン	83
ヨ	溶血性貧血	ヨウケツセイヒンケツ	56

	傷病名	傷病名(カナ)	掲載頁
ヨ	腰椎変形症	ヨウツイヘンケイショウ	92
ヨ	腰痛	ヨウツウ	41
ヨ	腰部脊柱管狭窄症	ヨウブセキチュウカンキョウサクショウ	90
ヨ	溶連菌感染症	ヨウレンキンカンセンショウ	43
ヨ	翼状片	ヨクジョウヘン	65
ラ	ラクナ梗塞	ラクナコウソク	62
ラ	落葉状天疱瘡	ラクヨウジョウテンポウソウ	88
ラ	ラムゼイ・ハント症候群	ラムゼイハントショウコウグン	60
ラ	卵円孔開存	ランエンコウカイゾン	70
ラ	卵管炎	ランカンエン	86
ラ	卵巣炎	ランソウエン	86
ラ	卵巣機能障害	ランソウキノウショウガイ	85
ラ	卵巣機能不全	ランソウキノウフゼン	85
ラ	卵巣茎捻転	ランソウケイネンテン	51
ラ	卵巣嚢腫	ランソウノウシュ	50
ラ	卵巣嚢腫茎捻転	ランソウノウシュケイネンテン	51
ラ	卵巣皮様嚢腫	ランソウヒヨウノウシュ	50
ラ	卵巣嚢胞	ランソウノウホウ	50
リ	リウマチ様関節炎	リウマチヨウカンセツエン	92
リ	リポーマ	リポーマ	46
リ	流産	リュウザン	84
リ	良性発作性頭位変換めまい	リョウセイホッサセイトウイヘンカンメマイ	63
リ	良性発作性頭位めまい	リョウセイホッサセイトウイメマイ	63
リ	緑内障	リョクナイショウ	63
リ	りんご病	リンゴビョウ	43
リ	リンパ管炎	リンパカンエン	43
リ	リンパ節炎	リンパセツエン	43
リ	リンパ腺炎	リンパセンエン	43
ル	類乾癬	ルイカンセン	87
レ	レイノー病	レイノービョウ	72
レ	レーシック手術	レーシックシュジュツ	64
レ	レシピエント	レシピエント	93

	傷病名	傷病名(カナ)	掲載頁
レ	裂肛	レッコウ	80
□	老人性白内障	ロウジンセイハクナイショウ	65
□	肋間神経痛	ロツカンシンケイツウ	60

以下すべてを満たす場合、優良体保険料率での取扱いが可能です。

- ・『健康診断結果通知書』または『人間ドック成績表』の提出があること（有効期間・必須検査項目等の取扱条件については新契約取扱要領を参照ください）
- ・以下すべての項目の数値が基準値内であること

検査項目		基準値	
体格(BMI) 体重(kg)/身長(m) ²		18.0以上27.0未満	
血圧	最大	80mmHg以上140mmHg未満	
	最小	40mmHg以上90mmHg未満	
脂質	中性脂肪(TG)	501mg/dℓ未満	
	LDLコレステロール(LDL-C)	60歳以下	21mg/dℓ以上231mg/dℓ未満
		61歳以上	21mg/dℓ以上261mg/dℓ未満
	※総コレステロール (T-cho) がわかる場合は321mg/dℓ未満		
肝機能	GOT(AST)	61 U/ℓ 未満	
	GPT(ALT)	61 U/ℓ 未満	
	γ-GTP	301 U/ℓ 未満	

- ・2章「2.血圧・尿検査・血液検査」および3～18章の傷病名等のうち「死亡」の目安が「○」もしくは「△1つ」であること（△2つ以上は、優良体保険料率での取扱不可）

<留意点>

- ・治療中など告知に該当する場合には、告知書に最新の数値の記入が必要ですが、告知書に記入された数値が上記基準値内であることも優良体保険料率適用の条件となります。

例1) 健康診断結果通知書のBMI：26.5(優良体保険料率基準内)、告知書のBMI：27.5(優良体保険料率基準外)

→ 告知書の数値より、優良体保険料率の適用不可

例2) 健康診断結果通知書の血圧値：最大135/最小85(優良体保険料率基準内)、告知書の血圧値：最大145/最小85(優良体保険料率基準外)

→ 告知書の数値より、優良体保険料率の適用不可

- ・優良体保険料率には「健康診断結果通知書扱」「人間ドック扱」による美点評価は適用されません。

※特別条件相当の申込みに美点評価が適用されて医的条件なし(無条件)となった場合、優良体保険料率の取扱いはいできず「標準体保険料率」となります。

以下は定期健康診断の指摘のみで、かつ治療を実施していない場合の目安です。

治療を受けている場合は、数値だけでなく治療内容等の詳細告知も含めた査定となりますので、該当疾患の欄を参照してください。

優良体保険料率の適用条件については、「1章 優良体保険料率の適用条件」をあわせて参照してください。

- ・『健康診断結果通知書扱』『人間ドック扱』は美点評価が適用されるため、以下の目安よりも緩和される可能性があります(優良体保険料率を除く)。
- ・以下検査項目で告知に該当する異常指摘がある場合、血液検査は「数値」を、尿検査は「-」「±」「2+」など程度を告知いただってください。
- ・再検査、精密検査を受診し、その結果が以下数値の範囲内でも健康診断時(異常指摘時)の数値により引受けできない場合があります。

1.体格(BMI)

以下の数値の場合は「医的条件なし」となる可能性が高いです(ただし、18歳以下の場合、以下数値の範囲外であっても「医的条件なし」となる可能性があります)。

体格(BMI)	6～9歳	10～12歳	13歳～18歳	19歳～
体重(kg)/身長(m) ²	10.4～27.0	15.0～29.2	16.3～30.7	16.0～31.9

2.血圧・尿検査・血液検査

検査項目	ポイント	適用条件		死亡	特定疾病	医療	介護	
血圧	☐ 最大血圧と最小血圧の差が20mmHg未満の場合、右の基準内であっても謝絶となることがある ※優良体保険料率の適用条件については、「1章 優良体保険料率の適用条件」を参照	39歳以下	最大145mmHg未満 かつ 最小95mmHg未満	○	○	○	○	
			以下のいずれかに該当する場合		△	○	○	○
			最大155mmHg未満 かつ 最小100mmHg未満、					
			最大160mmHg未満 かつ 最小95mmHg未満					
		上記以外	割増～×	×	×	×		
		40歳～54歳	最大150mmHg未満 かつ 最小100mmHg未満	○	○	○	○	
			以下のいずれかに該当する場合		△	○	○	○
			最大160mmHg未満 かつ 最小105mmHg未満、					
			最大165mmHg未満 かつ 最小100mmHg未満					
		上記以外	割増～×	×	×	×		
55歳以上	最大160mmHg未満 かつ 最小105mmHg未満	○	○	○	○			
	最大170mmHg未満 かつ 最小105mmHg未満	△	○	○	○			
	上記以外	割増～×	×	×	×			

2章 健康診断結果の目安

検査項目	ポイント	適用条件			死亡	特定疾病	医療	介護
脂質	☐ 中性脂肪、LDLコレステロールのそれぞれの基準について最も厳しいもので評価 ☐ LDLコレステロール20mg/dℓ以下の場合、厳しい評価となる可能性がある ※優良体保険料率の適用条件については、「1章 優良体保険料率の適用条件」を参照	60歳以下	中性脂肪	～300mg/dℓ	○	○	○	○
				301mg/dℓ～500mg/dℓ	△	○	×	○
				501mg/dℓ～1000mg/dℓ	割増～高割増	×	×	×
				1001mg/dℓ～	×	×	×	×
			LDLコレステロール	～200mg/dℓ	○	○	○	○
				201mg/dℓ～230mg/dℓ	△	○	×	○
				231mg/dℓ～300mg/dℓ	割増～高割増	×	×	×
				301mg/dℓ～	×	×	×	×
		61歳以上	中性脂肪	～300mg/dℓ	○	○	○	○
				301mg/dℓ～500mg/dℓ	○	○	×	○
				501mg/dℓ～800mg/dℓ	△	×	×	○
				801mg/dℓ～1000mg/dℓ	割増	×	×	×
			LDLコレステロール	1001mg/dℓ～	×	×	×	×
				～200mg/dℓ	○	○	○	○
				201mg/dℓ～230mg/dℓ	○	○	×	○
				231mg/dℓ～260mg/dℓ	△	×	×	○
肝機能	※優良体保険料率の適用条件については、「1章 優良体保険料率の適用条件」を参照	以下すべてを満たす場合 GOT81 U/ℓ 未満、GPT81 U/ℓ 未満、γ-GTP301 U/ℓ 未満			○	○	○	○
		以下すべてを満たす場合 GOT101 U/ℓ 未満、GPT101 U/ℓ 未満、γ-GTP201 U/ℓ 未満			△	○	○	○
		上記以外			割増～×	×	12番(2年) ～×	×

2 章 健康診断結果の目安

検査項目	ポイント	適用条件			死亡	特定疾病	医療	介護
血糖	数値が範囲内でも「要治療」判定の場合は 厳しい評価となる可能性があり 原則HbA1cでの評価となる（HbA1cが不明 な場合は空腹時血糖で評価） ※治療歴ある場合は第6章「糖尿病」を参照	39歳 以下	HbA1c(NGSP)	6.3%未満	○	○	○	○
				6.3%以上	割増～×	×	×	×
			空腹時血糖(FBS)	111mg/dℓ未満	○	○	○	○
				111mg/dℓ以上	割増～×	×	×	×
		49歳 以下	HbA1c(NGSP)	6.3%未満	○	○	○	○
				6.3mg/dℓ～6.9mg/dℓ	△	×	○	○
			空腹時血糖(FBS)	7.0%以上	割増～×	×	×	×
				111mg/dℓ未満	○	○	○	○
		59歳 以下	HbA1c(NGSP)	111mg/dℓ以上	割増～×	×	×	×
				6.3%未満	○	○	○	○
				6.3mg/dℓ～6.9mg/dℓ	△	○	○	○
				7.0mg/dℓ～7.4mg/dℓ	△	×	○	○
			空腹時血糖(FBS)	7.5%以上	割増～×	×	×	×
				111mg/dℓ未満	○	○	○	○
				111mg/dℓ～160mg/dℓ	△	○	○	○
				161mg/dℓ以上	高割増～×	×	×	×
		60歳 以上	HbA1c(NGSP)	7.0%未満	○	○	○	○
				7.0mg/dℓ～7.4mg/dℓ	△	○	○	○
				7.5%以上	割増～×	×	×	×
			空腹時血糖(FBS)	161mg/dℓ未満	○	○	○	○
161mg/dℓ以上	割増～×	×		×	×			
腎機能 (eGFR)	eGFR52.0未満は個別判断	52.0以上			○	○	○	○
尿酸値 (U A)	9.0mg/dℓ未満			○	○	○	○	
	9.0mg/dℓ～12.9mg/dℓ			△	○	○	○	
	13.0mg/dℓ以上			×	×	×	×	

2章 健康診断結果の目安

検査項目	ポイント	適用条件			死亡	特定疾病	医療	介護	
尿検査	□ 生理中の異常の場合は査定結果を緩和する可能性あり	尿蛋白 尿潜血	以下のいずれかに該当する場合 尿蛋白－ かつ 尿潜血－ 尿蛋白－ かつ 尿潜血± 尿蛋白± かつ 尿潜血－			○	○	○	○
			以下のいずれかに該当する場合 尿蛋白－ かつ 尿潜血＋ 尿蛋白± かつ 尿潜血± 尿蛋白＋ かつ 尿潜血－			△	○	○	○
			上記以外			割増～×	×	×	×
			尿糖	44歳 以下	－	○	○	○	○
		±			△	○	○	○	
		上記以外			割増～×	×	×	×	
		45歳 以上		－ または ±	○	○	○	○	
				＋	△	○	○	○	
				上記以外	割増～×	×	×	×	
血液一般	□ 右の数値以外は個別判断	血色素量 (ヘモグロビン・Hb)	男性	12.0g/dℓ～16.9g/dℓ	○	○	○	○	
			女性	9.6g/dℓ～14.9g/dℓ	○	○	○	○	
		血小板 (PLT)	12.3万/μℓ～39.9万/μℓ			○	○	○	○
		白血球 (WBC)	2500μℓ～11999μℓ			○	○	○	○
			2500μℓ未満			×	×	×	×

3.心電図

以下の「所見」かつ「判定：要経過観察」の指摘をうけた場合は「医的条件なし」となる可能性が高いです(ただし、関連疾患がある場合には、目安どおりにならない可能性があります)。

- | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| ☐ 洞徐脈 | ☐ 洞頻脈 | ☐ 洞不整脈 | ☐ 上室期外収縮 | ☐ 心室期外収縮 | ☐ 完全右脚ブロック | ☐ 不完全右脚ブロック | ☐ 時計回転 | ☐ 反時計回転 |
| ☐ 右軸偏位 | ☐ 左軸偏位 | ☐ I度房室ブロック | ☐ 早期再分極 | ☐ 左室高電位 | ☐ 低電位差 | ☐ 陰性U波 | ☐ 平低T | ☐ ST上昇 |
| ☐ RSR'パターン | | | | | | | | |

4.胸部X線

以下の「所見」かつ「判定：要経過観察」の指摘をうけた場合は「医的条件なし」となる可能性が高いです(ただし、関連疾患がある場合には、目安どおりにならない可能性があります)。

- | | | | | | | | | | |
|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| ☐ 硬化影 | ☐ 胸膜肥厚 | ☐ 横隔膜挙上 | ☐ 胸膜癒着 | ☐ 大動脈弓の突出 | ☐ 大動脈の蛇行 | ☐ 線状影 | ☐ 大動脈弓の石灰化影 | ☐ 癒痕像 | ☐ 漏斗胸 |
|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------|

5.胃部X線

以下の「所見」かつ「判定：要経過観察」の指摘をうけた場合は「医的条件なし」となる可能性が高いです(ただし、関連疾患がある場合には、目安どおりにならない可能性があります)。

- | | | | | | | | | | |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|--|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| ☐ 瀑状胃 | ☐ 胃憩室 | ☐ びらん | ☐ 迷入睪 | ☐ 弯入 | ☐ 辺縁不整（硬化、二重輪郭） | ☐ 圧排像 | ☐ 異所性胃粘膜 | ☐ たこいぼびらん | ☐ 顆粒状変化 |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|--|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|

6.注意事項

以下の検査で、『要再検査』『要精密検査』との指摘を受け、再検査・精密検査未受診の場合や『要治療』との指摘を受け、医療機関未受診の場合は引受けできません。

（ただし、バレット食道、胃炎、胆嚢結石、腎結石は医療機関未受診でも引受けできる可能性があります）

- | | | |
|--|---|---|
| ☐ 心電図 | ☐ レントゲン(X線)：胸部、上部消化管、胃部(胃透視)、乳房(マンモグラフィー)等 | ☐ 超音波(エコー)：腹部、乳房、頸部等 |
| ☐ 内視鏡：上部消化管、胃部(胃カメラ)、大腸(大腸ファイバー)等 | | |
| ☐ 触診 | | |

※再検査・精密検査を受診した結果、異常なし(所見なし)の場合は「医的条件なし」となる可能性が高いです。

(ただし、子宮がん検診および便潜血で一度でも要再検査・要精密検査の判定をうけたものは3章以降の該当項を参照してください)

	傷病名	ポイント	適用条件					死亡	特定疾病	医療	介護	
3章 外傷	外傷性くも膜下出血 硬膜下血腫(急性) 脳挫傷	□ 経過観察中は現症で評価	現症						×	×	×	×
			既往症	手術なし	治療期間	1か月未満			○	○	○	×
						3か月未満	完治後	3か月未満	×	×	×	×
								3か月以上	○	○	○	×
						3か月以上	完治後	1年未満	削減2年	×	×	×
								1年以上	○	○	○	×
						手術あり	完治後	6か月未満			×	×
			2年未満					削減3年	×	×	×	
			2年以上					○	○	○	×	
	骨折(顎骨・顔面骨・鼻骨・頬骨) 打撲(顔面)	□ 経過観察中は現症で評価 □ 後遺症がある場合は厳しい評価となる可能性がある *1：骨粗鬆症の治療を伴う骨折の場合は引受不可	現症						×	×	×	×
			既往症	手術なし	治療期間	1か月未満	完治後	1か月未満	○	○	×	○*1
								1か月以上	○	○	○	○*1
						3か月未満	完治後	3か月未満	×	×	×	×
								3か月以上	○	○	○	○*1
						3か月以上	完治後	3か月未満	×	×	×	×
								1年未満	削減3年	○	×	×
								1年以上	○	○	○	○*1
						手術あり	完治後	6か月未満			×	×
			6か月以上					○	○	○	○*1	

	傷病名	ポイント	適用条件					死亡	特定疾病	医療	介護	
3 章 外 傷	骨折(脊椎・脊柱・背骨) 骨折(頸椎・胸椎・腰椎) 脊椎損傷	□ 経過観察中は現症で評価 □ 部位(頸椎、胸椎、腰椎、仙骨、尾骨) ※部位が仙骨・尾骨の場合、「骨折(仙骨・尾骨)」を参照 □ 重大な神経障害が残存の場合は現症で評価 □ 後遺症がある場合は厳しい評価となる可能性がある *1：骨粗鬆症の治療を伴う骨折の場合は引受不可 <部位番号> 頸椎：24番 胸椎：25番 尾骨：27番 腰椎・仙骨：42番	現症						×	×	×	×
			既往症	治療期間	3か月未満	完治後	1年未満	削減2年	○	該当部位(2年)	×	
							1年以上	○	○	○	○*1	
				3か月以上	完治後	1年未満	削減3年	○	×	×		
						1年以上	○	○	○	○*1		
	骨折(頭蓋骨) 打撲(頭部)	□ 経過観察中は現症で評価 □ 後遺症がある場合は厳しい評価となる可能性がある *1：骨粗鬆症の治療を伴う骨折の場合は引受不可	現症						×	×	×	×
			既往症	手術なし	治療期間	1か月未満	完治後	1か月未満	○	○	×	○*1
								1か月以上	○	○	○	○*1
						3か月未満	完治後	3か月未満	×	×	×	×
								3か月以上	○	○	○	○*1
					3か月以上	完治後	3か月未満	×	×	×	×	
							2年未満	削減2年	×	×	×	
							2年以上	○	○	○	○*1	
							手術あり	完治後	6か月未満			×
			6か月以上			○			○	○	○*1	
	靱帯損傷 靱帯断裂	□ 部位(右、左、両方) □ 手術ありは金属固定の有無 ※有りは抜去の済・未済 □ 経過観察中は現症で評価 *1：部位が下肢の場合は引受不可	現症						○	○	該当部位(2年)	○*1
			既往症	手術なし					○	○	○	○
				手術あり	金属固定なし				○	○	○	○
					金属固定あり	抜去未実施	手術後	2年未満	○	○	該当部位(2年)	○
								2年以上	○	○	○	○
						抜去実施済				○	○	○

	傷病名	ポイント	適用条件					死亡	特定疾病	医療	介護	
3章 外傷	骨折(骨盤・鎖骨・四肢・肋骨) 骨折(仙骨・尾骨)	☐ 部位(右、左、両方) ☐ 手術ありは金属固定の有無 ※有りは抜去の済・未済 ☐ 経過観察中は現症で評価 ☐ 後遺症がある場合は厳しい評価となる可能性がある *1：骨粗鬆症の治療を伴う骨折の場合は引受不可 <部位番号> 肋骨：15番 仙骨・尾骨：27番 左肩関節部：28番 右肩関節部：29番 左上肢：32番 右上肢：33番 左下肢：34番 右下肢：35番 鎖骨：40番 骨盤：41番	手術なし	現症				○	○	該当部位(2年)	○*1	
				既往症				○	○	○	○*1	
			手術あり	抜去 未実施	手術後	2年未満			○	○	該当部位(2年)	○*1
						2年以上			○	○	○	○*1
				抜去実施済または金属固定なし			○	○	○	○*1		
	骨折(股関節・大腿骨)	☐ 部位(右、左、両方) ☐ 手術ありは金属固定の有無 ※有りは抜去の済・未済 ☐ 経過観察中は現症で評価 ☐ 後遺症がある場合は厳しい評価となる可能性がある *1：骨粗鬆症の治療を伴う骨折の場合は引受不可 <部位番号> 左股関節：30番 右股関節：31番 左下肢：34番 右下肢：35番	手術なし	現症				○	○	該当部位(2年)	×	
				既往症				○	○	○	○*1	
			手術あり	人工関節置換術あり		現症・既往症		○	○	30・31番 (全期間)	×	
				人工骨頭置換術 ・人工骨挿入術あり		現症・既往症		○	○	該当部位(5年)	×	
				上記以外の手術あり	現症			○	○	該当部位(2年)	×	
						既往症	抜去 未実施	手術後	2年未満	○	○	該当部位(2年)
					2年以上				○	○	○	○*1
					抜去実施済みまたは金属固定なし			○	○	○	○*1	
	熱傷 やけど	☐ 5年以内の入院の有無 ☐ 治療終了後の経過観察は既往症で評価	現症	入院なし					○	○	○	○
				入院あり					×	○	×	×
			既往症						○	○	○	○

	傷病名	ポイント	適用条件				死亡	特定疾病	医療	介護			
3 章 外 傷	脊椎すべり症 脊椎分離症 椎間板症 椎間板ヘルニア 頸髄症 坐骨神経痛 頸椎症性神経根症 頸椎症性脊髄症	☐ 経過観察中は現症で評価 ☐ 合計の入院日数 ☐ 手術回数 ☐ 部位(頸椎、胸椎、腰椎、仙骨) <部位番号> 頸椎：24番 胸椎：25番 腰椎・仙骨：42番	60歳未満	手術なし	現症			○	○	該当部位(5年)	○		
					入院なし	完治後1年未満		○	○	該当部位(2年)	○		
						完治後1年以上		○	○	○	○		
					既往症	入院あり	完治後1年未満		○	○	該当部位(5年)	○	
							完治後 1年以上	入院の合計が60日未満	○	○	○	○	
								入院の合計が60日以上	○	○	該当部位(5年)	○	
							手術あり	手術1回	合計の入院日数 60日未満	手術後2年未満		○	○
					手術後2年以上					○	○	○	○
			合計の入院日数 60日以上	手術後5年以内		○			○	該当部位(5年)	○		
				手術2回 以上	手術後5年未満				○	○	該当部位(5年)	○	
			手術後5年以上		○	○		○	○				
			60歳以上	手術なし	現症			○	○	該当部位(5年)	×		
					既往症	合計の入院日数 60日未満	完治後1年未満		○	○	該当部位(2年)	○	
							完治後1年以上		○	○	○	○	
						合計の入院日数60日以上			○	○	該当部位(5年)	○	
					手術あり	手術2回 以下	合計の入院日数 60日未満	手術後1年未満		○	○	該当部位(2年)	○
								手術後1年以上		○	○	○	○
							合計の入院日数 60日以上	手術後5年以内		○	○	該当部位(5年)	○
								手術3回 以上	手術後5年未満		○	○	該当部位(5年)
				手術後5年以上		○	○		○	×			

	傷病名	ポイント	適用条件			死亡	特定疾病	医療	介護
3 章 外 傷	脊髄損傷 馬尾神経損傷	☐ 部位(頸髄、胸髄、腰髄、仙髄、尾髄) ☐ 経過観察中は現症で評価 ☐ 重大な神経障害が残存の場合は現症で評価 ☐ 後遺症がある場合は厳しい評価となる可能性がある <部位番号> 頸髄：24番 胸髄：25番 腰髄・仙髄・尾髄：42番	現症			×	×	×	×
			既往症	完治後	1年未満	削減2年	○	×	×
					3年未満	○	○	該当部位(2年)	○
					3年以上	○	○	○	○
	捻挫(腰椎・腰部) ぎっくり腰 腰痛 打撲(腰部)	☐ 経過観察中は現症で評価 ☐ 長期入院がある場合、厳しい評価となる可能性がある	現症			○	○	42番(2年)	○
			既往症	完治後	1年未満	○	○	42番(1年)	○
					1年以上	○	○	○	○
	打撲(四肢) 捻挫(四肢)		現症 既往症			○ ○	○ ○	○ ○	○ ○
	打撲(胸部・背部・腹部)	☐ 経過観察中は現症で評価	現症			×	×	×	×
			既往症			○	○	○	○
	脱臼(肩)	☐ 経過観察中は現症で評価 ☐ 部位(右、左、両方) <部位番号> 左肩関節：28番 右肩関節：29番	現症			○	○	該当部位(2年)	○
			既往症			○	○	○	○
	半月板損傷	☐ 経過観察中は現症で評価 ☐ 部位(右、左、両方) <部位番号> 左下肢：34番 右下肢：35番	現症			○	○	該当部位(2年)	○
			既往症			○	○	○	○
	打撲(頸椎・頸部) 捻挫(頸椎・頸部) むちうち症	☐ 30日超の長期入院を伴う場合は、長期入院となった理由や後遺症の有無などにより個別判断	入院あり	退院後	1年未満	○	○	24番(2年)	○
					1年以上	○	○	○	○
			入院なし	受傷後	6か月未満	○	○	24番(2年)	○
					6か月以上	○	○	○	○

	傷病名	ポイント	適用条件				死亡	特定疾病	医療	介護	
4 章 感 染 症	ウイルス性髄膜炎 髄膜炎 結核性髄膜炎		現症					×	×	×	×
			既往症	治療期間	2か月未満		○	○	○	○	
					2か月以上	完治後	2年未満	削減2年	○	×	×
							2年以上	○	○	○	○
	強直性脊椎炎		現症 既往症					×	×	×	×
	エイズ HIV抗体陽性 後天性免疫不全症候群		現症 既往症					×	×	×	×
	菌血症 敗血症		現症					×	×	×	×
			既往症	完治後	1か月未満		×	×	×	×	
					1年未満		削減2年	○	×	×	
					1年以上		○	○	○	○	
	結核 肺結核 肺MAC症 非結核性抗酸菌症 非定型抗酸菌症	□ 経過観察中は現症で評価	現症					×	×	×	×
			既往症	手術なし	完治後	2年未満		削減2年	○	15番(2年)	×
						2年以上		○	○	○	○
				手術あり	完治後	1年未満		削減4年	○	×	×
4年未満						削減3年	○	15番(3年)	×		
4年以上		○	○	○	○						
COVID-19 (新型コロナウイルス感染症)	□ 経過観察中は現症で評価 □ 15日以上入院がある場合や後遺症ありの場合は、長期入院となった理由や後遺症の詳細などにより個別判断	現症					×	×	×	×	
		既往症	入院なし・自宅(ホテル)療養			○	○	○	○		
			入院あり	完治後	1か月未満		×	×	×	×	
					1か月以上		○	○	○	○	

	傷病名	ポイント	適用条件			死亡	特定疾病	医療	介護
4章 感 染 症	風邪 感冒 上気道炎(急性) RSウイルス感染症	☐ 経過観察中は現症で評価 ☐ 入院歴がある場合は、厳しい評価となる可能性がある	現症	15歳未満 または 70歳以上		×	×	×	×
				15歳～69歳		○	○	○	○
			既往症			○	○	○	○
	おたふく風邪・ムンプス 麻疹(はしか) 風疹(三日はしか) 百日咳・水疱瘡 インフルエンザ ノロウイルス 伝染性単核(球)症 EBウイルス感染症 EBウイルス肝炎 りんご病・手足口病 リンパ管炎・リンパ節炎 リンパ腺炎・溶連菌感染症 食中毒・クラミジア感染症 伝染性紅斑	☐ 経過観察中は現症で評価	現症			×	×	×	×
			既往症			○	○	○	○
	梅毒		現症			×	×	×	×
			既往症			○	○	○	○
	脊髄炎 脳脊髄炎	※再発性のものは「多発性硬化症」を参照	現症			×	×	×	×
			既往症	完治後	2年未満	削減2年	○	×	×
					2年以上	○	○	○	○
	膿胸 胸膜炎 化膿性胸膜炎		現症			×	×	×	×
			既往症	完治後	2年未満	削減2年	○	15番(2年)	×
					2年以上	○	○	○	○
	肺膿瘍 肺化膿症 過換気症候群 過呼吸症候群	☐ 経過観察中は現症で評価	現症			×	×	×	×
			既往症	完治後	2年未満	削減2年	○	×	×
					2年以上	○	○	○	○

	傷病名	ポイント	適用条件		死亡	特定疾病	医療	介護
5 章 腫 瘍 ・ 嚢 腫	悪性リンパ腫 非ホジキンリンパ腫 骨髄異形成症候群 白血病 本態性血小板血症		現症		×	×	×	×
			既往症	完治後	5年未満	×	×	×
					9年未満	削減2～5年	×	×
					10年未満	○	×	○
					10年以上	○	×	○
	ホジキン病 ホジキンリンパ腫		現症		×	×	×	×
			既往症	完治後	5年未満	×	×	×
					9年未満	削減+割増	×	×
					20年未満	割増	×	×
					20年以上	△	×	○
	悪性腫瘍 がん 肉腫	※上皮内新生物(上皮内がん：子宮頸部、大腸)は該当疾患の欄を参照 ※診断書等により詳細がわかる場合は緩和の可能性あり ※脳、脊髄は15年未満医療引受不可 ※乳がんは10年未満不可、10年超で条件体にて引受可（医療は不可） ※膀胱がんは5年超であれば、術式によっては緩和の可能性あり	現症		×	×	×	×
			既往症	完治後	5年未満	×	×	×
					9年未満	削減～削減+高割増	×	×
					10年未満	○～割増	×	○～×
					10年以上	○	×	○
	ボウエン病		現症		×	×	×	×
			既往症	完治後	2年未満	○	×	○
					2年以上	○	×	○
	脾腫		現症 既往症		×	×	×	×

	傷病名	ポイント	適用条件				死亡	特定疾病	医療	介護	
5 章 腫 瘍 ・ 嚢 腫	上皮内新生物(大腸) 上皮内がん(大腸)		現症					×	×	×	×
			既往症	完治後	1年未満		削減3年	×	×	×	
					2年未満		削減2年	×	×	×	
					4年未満		○	×	×	○	
					4年以上		○	×	○	○	
	上皮内新生物(子宮頸部) 上皮内がん(子宮頸部) 子宮頸部異形成(高度) (細胞診検査でⅢb・Ⅳの判定)	□ 経過観察中は現症で評価 □ 入院日数(長い方が厳しい)	現症					×	×	×	×
			既往症	手術なし			×	×	×	×	
				子宮全摘出術	完治後	1年未満	削減3年	×	×	×	
						1年以上	○	×	○	○	
				円錐切除術 レーザー蒸散術	完治後	1年未満	削減2年	×	×	×	
						5年未満	○	×	○～20番(5年)	○	
						5年以上	○	×	○	○	
	子宮頸部異形成(軽度・中等度) (細胞診検査でⅢaの判定) *子宮がん検診で一度でも要再 検査・要精密検査の判定をう けたものを含む	※再検査・精密検査で正常範囲となり通院が終了したものは既往症を参照 ※手術をしたものは「上皮内新生物(子宮頸部)」を参照	現症	最後に異形成の判定をうけた日からの経過期間		2年未満	削減3年	×	20番(5年)	×	
						2年以上	○	×	20番(3年)	○	
			既往症	完治後	2年未満	削減3年	×	20番(3年)	×		
					5年未満	○	×	20番(2年)	○		
					5年以上	○	○	○	○		

	傷病名	ポイント	適用条件			死亡	特定疾病	医療	介護
5 章 腫 瘍 ・ 囊 腫	アデノーム 脂肪腫 表皮嚢腫 粉瘤 リポーマ バルトリン腺嚢胞	※内臓にできたものは除く	現症 既往症			○	○	○	○
	ガングリオン 結節腫 骨腫 骨腫瘍 骨軟骨腫 外骨腫	☐ 部位 ※医療：現症について 部位に不担保番号がない場合は× ☐ ガングリオン・腫瘍がある場合は現症で評価 ☐ 治療終了し、ガングリオン・腫瘍がなく経過観察の場合は既往症で評価	現症			○	○	該当部位(3年)	○
			既往症			○	○	○	○
	ガマ腫 舌下腺嚢胞		現症			○	○	5番(2年)	○
			既往症			○	○	○	○
	歯根嚢胞 上顎嚢胞		現症			○	○	5・39番(2年)	○
			既往症			○	○	○	○
	肝血管腫 海綿状血管腫（脳・脊髄以外）	☐ 経過観察中は現症で評価 ☐ 血管腫の大きさ	現症	大きさ	2cm未満	○	○	○	○
					2cm以上(大きさが不明の場合を含む)	○	×	12番(2年)	○
			既往症			○	○	○	○
	血管腫（皮膚・粘膜のもの）		現症 既往症			○	○	○	○
	インスリノーマ		現症 既往症			×	×	×	×
	下垂体腺腫	☐ 手術後の経過観察中は既往症で評価	現症			×	×	×	×
			既往症	完治後	1年未満	×	×	×	×
					5年未満	高割増	×	×	×
					5年以上	○	○	○	○

	傷病名	ポイント	適用条件			死亡	特定疾病	医療	介護
5 章 腫 瘍 ・ 囊 腫	星細胞腫		現症			×	×	×	×
			既往症	完治後	5年未満	×	×	×	×
					10年未満	割増～高割増	×	×	×
					10年以上	○～△	×	○～×	○
	嚢丸腫瘍 精巣腫瘍 セミノーマ		現症			×	×	×	×
			既往症	開腹手術 なし	3年未満	×	×	×	×
					6年未満	削減2年～削減4年	×	×	×
					7年未満	○	×	×	○
					7年以上	○	×	○	○
				開腹手術 あり	5年未満	×	×	×	×
					9年未満	削減2年～削減5年	×	×	×
					10年未満	○	×	×	○
					10年以上	○	×	○	○
	脳腫瘍		現症			×	×	×	×
			既往症	完治後	5年未満	×	×	×	×
					10年未満	割増～高割増	×	×	×
					10年以上	○～△	×	○～×	○
	髄膜腫 松果体腫瘍		現症			×	×	×	×
			既往症	完治後	1年未満	×	×	×	×
					7年未満	割増～高割増	×	×	×
					15年未満	△	×	×	○
					15年以上	○	×	○	○

	傷病名	ポイント	適用条件					死亡	特定疾病	医療	介護		
5 章 腫 瘍 ・ 嚢 腫	喉頭ポリープ 声帯ポリープ 喉頭肉芽腫 声帯結節症 声帯嚢胞	□ 検査結果(良性、悪性) ※再発とは「告知日から過去5年以内に切除または消滅したことがあり、その後、同じ部位に新たに見つかったこと」をいいます。	現症	検査により良性であることが判明しているもの(健康診断で経過観察を含む)		指摘後	2年未満	削減3年	×	4番(3年)	×		
							2年以上	○	○	4番(2年)	○		
				上記以外				×	×	×	×		
			既往症	再発なし				○	○	○	○		
				再発あり	完治後	1年未満	削減3年	×	×	×			
						2年未満	削減2年	×	4番(2年)	×			
						2年以上	○	○	○	○			
	胃ポリープ 十二指腸ポリープ	※悪性の場合は、正式疾患で評価 □ 健康診断で要治療・要精密検査・要再検査と指摘を受けたが未受診の場合、厳しい評価となる可能性がある □ 治療中や手術後の経過観察中の場合は個別判断	現症	手術なしで経過観察中	診断後	3か月未満	削減3年	×	8番(2年)	×			
						3か月以上	○	○	8番(2年)	○			
			既往症	手術あり	内視鏡手術	良性	○	○	○	○			
	胆嚢ポリープ 胆嚢コレステロールポリープ 胆管ポリープ		□ 経過観察中は現症で評価 □ 検査結果(良性、悪性) □ 7日以上入院がある場合は、個別判断 □ 手術後の経過観察中は、個別判断	医療機関への受診なし (健康診断での指摘のみ)			軽度異常 要経過観察		○	○	○	○	
							要精密検査未受診 要治療未受診 要再検査未受診	指摘後	2年未満	×	×	×	×
									2年以上	○	○	12番(2年)	○
		医療機関への受診あり		現症	手術なし	指摘後 (診断後)	2年未満	○	○	12番(2年)	○		
							2年以上	○	○	○	○		
				既往症	手術なし	指摘後 (診断後)	2年未満	○	○	12番(2年)	○		
							2年以上	○	○	○	○		
		手術あり			腹腔鏡下胆嚢摘出術		○	○	○	○			

	傷病名	ポイント	適用条件					死亡	特定疾病	医療	介護	
5 章 腫 瘍 ・ 嚢 腫	大腸ポリープ 大腸腺腫 直腸ポリープ 結腸ポリープ 虫垂ポリープ 肛門ポリープ	□ 直腸ポリープ、肛門ポリープの場合、部位は11番 □ 入院日数が7日以上の場合は、厳しい評価となる可能性がある	手術なし					○	×	10番(2年)	○	
			手術あり	5年以内の手術回数	1～2回	手術後	2年未満	○	○	10番(2年)	○	
							2年以上	○	○	○	○	
					3回以上			○	○	10番(5年)	○	
	大腸ポリポーシス 若年性ポリポーシス 家族性大腸腺腫症 家族性大腸ポリポーシス 家族性ポリープ症	※悪性の場合は、正式疾患で評価	現症					×	×	×	×	
			既往症	手術なし				×	×	×	×	
				手術あり	良性	完治後	4年未満	削減2～5年	×	×	×	
							4年以上	○	×	×	○	
	鼻茸 鼻ポリープ	□ 健康診断で指摘され、経過観察の場合は既往症で評価	現症					○	○	3番(5年)	○	
			既往症					○	○	○	○	
	単純性甲状腺腫 びまん性甲状腺腫		※中毒性びまん性甲状腺腫は該当疾患の欄を参照		現症 既往症					○ ○	○ ○	○ ○
	結節性甲状腺腫 甲状腺結節	□ 経過観察中は現症で評価 □ 検査内容、検査結果(良性、悪性) □ 治療内容、最終受診時の医師の指示内容	現症					○～×	×	○～×	○	
既往症			手術なし			○	○～×	○	○			
			手術あり	検査結果	良性	○	○	○	○			
					不明 悪性	「悪性腫瘍」の欄を参照						
甲状腺嚢胞		現症 既往症						○ ○	○ ○	○ ○		

	傷病名	ポイント	適用条件				死亡	特定疾病	医療	介護	
5章 腫瘍・囊腫	乳腺嚢胞	☐ 検査内容 ※乳房に良性のしこりがあり経過観察をしている、しこりがあるが治療不要と診断されているものを含む	現症 既往症					○	○	○	○
	乳腺症 乳腺線維腺腫	☐ 検査内容 ※乳房に良性のしこりがあり経過観察をしている、しこりがあるが治療不要と診断されているものを含む ☐ 経過観察中は現症で評価 ※乳腺炎は該当疾患の欄を参照	現症	指摘後	2年未満			○	×	22番(2年)	○
					2年以上			○	○	○	○
			既往症	手術なし				○	○	○	○
				手術あり	治療終了後	2年未満		削減2年	×	22番(2年)	×
						2年以上		○	○	○	○
	子宮頸管ポリープ		現症 既往症					○	○	○	○
	子宮内膜ポリープ	☐ 健康診断で指摘され、経過観察の場合は既往症で評価	現症	指摘後	6か月未満		削減2年	×	×	×	
					6か月以上		○	×	20番(5年)	○	
			既往症	手術なし				○	○	20番(5年)	○
				手術あり	完治後	3か月未満		○	×	○	○
						3か月以上		○	○	○	○
	子宮筋腫 子宮線維症	☐ 経過観察中は現症で評価 ※「既往症手術なし」の担保期間は51歳以上の場合「55-(現在の年齢)年」、55歳以上は○	現症					○	○	20番(5年)	○
			既往症	手術なし				○	○	○～20番(5年)	○
				手術あり				○	○	○	○
卵巣嚢腫 皮様性嚢腫 卵巣嚢胞 卵巣皮様嚢腫	☐ 経過観察中は現症で評価 ☐ 告知内容（入院日数など）によっては、診断書の提出を求める場合がある	現症	診断後	1年未満		○	×	20番(3年)	○		
				3年未満		○	○	20番(2年)	○		
				3年以上		○	○	○	○		
		既往症	手術なし	完治後	2年未満	○	○	20番(2年)	○		
					2年以上	○	○	○	○		
			手術あり				○	○	○	○	

	傷病名	ポイント	適用条件					死亡	特定疾病	医療	介護	
5 章 腫 瘍 ・ 嚢 腫	卵巣嚢腫茎捻転 卵巣茎捻転	□ 経過観察中は現症で評価	現症						×	×	×	×
			既往症（手術なし）						○	○	○	○
			既往症（手術あり）		原因	卵巣嚢腫			原因疾患による	原因疾患による	原因疾患による	原因疾患による
	上記以外											
	チョコレート嚢腫 チョコレート嚢胞	□ 経過観察中は現症で評価	現症 既往症（手術なし）	51歳未満	診断後	1年未満	○	×	20番(3年)	○		
						1年以上	○	○	20番(2年)	○		
				51歳以上	1年未満	○	×	20番(2年)	○			
					1年以上	○	○	○	○			
			既往症（手術あり）						○	○	○	○
			子宮内膜増殖症 子宮内膜異型増殖症	□ 経過観察中は現症で評価	異型なし	現症					削減2年	×
	既往症					○	○	○	○			
	異型あり 不明	現症							×	×	×	×
		既往症			子宮全摘手術・ 子宮内膜掻爬術	治療終了後	3年未満	削減3年	×	×	×	×
							3年以上	○	○	○	○	
		上記以外の手術			治療終了後	5年未満	×	×	×	×		
						5年以上	○～×	○～×	○～×	○		
		耳下腺腫瘍 舌下腺腫瘍 耳下腺多形腺腫 顎下腺腫瘍			□ 手術未実施の場合や再発がある場合は、厳しい評価となる可能性がある	現症						×
	既往症		完治後	1年未満					削減2年	×	×	×
				2年未満					○	×	×	○
				2年以上					○	○	○	○
	日光角化症	□ 経過観察中は現症で評価	現症						○	×	38番(5年)	○
既往症			手術あり	完治後	2年未満	○	×	38番(2年)	○			
					2年以上	○	○	○	○			
			手術なし		3年未満	○	×	38番(3年)	○			
					3年以上	○	○	○	○			
白板症	□ 経過観察中は現症で評価 □ レーザー蒸散術は「手術なし」に準じた評価を行う	現症						削減3年	×	5番(5年)	×	
		既往症	手術あり	完治後	2年未満	○	×	5番(2年)	○			
					2年以上	○	○	○	○			
			手術なし		3年未満	○	×	5番(3年)	○			
					3年以上	○	○	○	○			

	傷病名	ポイント	適用条件			死亡	特定疾病	医療	介護
6章 内分泌・アレルギー・物質代謝の疾患	アトピー性皮膚炎 アレルギー性皮膚炎	☐ 5年以内の入院の有無	入院なし	現症・既往症		○	○	○	○
			入院あり	現症		○	○	38番(全期間)	○
				既往症	完治後 2年未満	○	○	38番(2年)	○
					2年以上	○	○	○	○
	アナフィラキシー		現症			×	×	×	×
			既往症			○	○	○	○
	アレルギー反応 食物アレルギー	☐ 入院がある場合は個別判断となる	現症 既往症			○	○	○	○
	アミロイドーシス ウィルソン病		現症 既往症			×	×	×	×
	アレルギー性鼻炎 花粉症		現症 既往症			○	○	○	○
	高尿酸血症 痛風	☐ 直近の尿酸値による	現症	治療 開始後	6か月以上	○	○	○	○
					9.0mg/dℓ未満	○	○	○	○
					6か月未満 9.0mg/dℓ～12.9mg/dℓ	△	○	○	○
					13.0mg/dℓ以上	×	×	×	×
				投薬なし、健康診断で指摘され経過観察、または食事療法・運動療法のみ		○	○	○	○
			既往症			○	○	○	○
	尿崩症		現症	治療 開始後	1年未満	×	×	×	×
					4年未満	高割増～×	×	×	×
					4年以上	割増	×	×	×
			既往症			○	○	○	○～×

	傷病名	ポイント	適用条件			死亡	特定疾病	医療	介護		
6章 内分 泌・ア レ ル ギ ー・物 質代 謝の疾 患	気管支喘息 喘息 咳喘息 アレルギー性気管支炎 好酸球性気管支炎	☐ 2年以内の入院の有無 ☐ 経過観察中は現症で評価	入院なし 入院あり (5日未満)	現症	19歳未満		△	○	15番(5年)	○	
					19歳～59歳		○	○	○	○	
					60歳以上		△	○	15番(5年)	○	
			既往症	完治後1年未満	19歳未満	○	○	15番(2年)	○		
					19歳～59歳	○	○	○	○		
					60歳以上	△	○	15番(5年)	○		
				完治後3年未満	60歳未満	○	○	○	○		
					60歳以上	○	○	15番(2年)	○		
				完治後3年以上		○	○	○	○		
			入院あり(5日以上)				高割増	×	×	×	×
			副甲状腺機能低下症		現症	発症後	1年未満		高割増	×	×
	3年未満						割増	×	×	×	
	4年未満						△	○	×	○	
	4年以上						○	○	○	○	
	既往症	完治後			1年未満		削減2年	×	×	×	
					1年以上		○	○	○	○	
	高血糖 境界型糖尿病		通院	なし:「2章 健康診断結果の目安」(血糖)参照			－	－	－	－	
				あり(服薬ないものも含む): 糖尿病の欄参照			－	－	－	－	
	妊娠糖尿病	☐ 妊娠中は現症で評価	現症				割増	×	×	×	
			既往症				△	○	○	○	

	傷病名	ポイント	適用条件				死亡	特定疾病	医療	介護
6 章 内 分 泌 ・ ア レ ル ギ ー ・ 物 質 代 謝 の 疾 患	糖尿病	☐ 年齢 ☐ 治療期間 ☐ 直近のHbA1c、空腹時血糖(FBS)の数値 ☐ 治療内容、合併症により厳しい評価となる可能性がある ☐ 原則HbA1cでの評価となる（HbA1cが不明な場合は空腹時血糖で評価）	19歳以下				×	×	×	×
			20～29歳	治療期間	5年未満	HbA1c7.0未満／空腹時血糖121未満	高割増	×	×	×
						HbA1c7.0以上／空腹時血糖121以上	×	×	×	×
					5年以上	—	×	×	×	×
			30～39歳	治療期間	5年未満	HbA1c9.0未満／空腹時血糖161未満	高割増	×	×	×
						HbA1c9.0以上／空腹時血糖161以上	×	×	×	×
					5年～15年	HbA1c8.0未満／空腹時血糖141未満	高割増	×	×	×
						HbA1c8.0以上／空腹時血糖141以上	×	×	×	×
						HbA1c7.0未満／空腹時血糖121未満	高割増	×	×	×
					15年超	HbA1c7.0以上／空腹時血糖121以上	×	×	×	×
			40～49歳	治療期間	5年未満	HbA1c9.0未満／空腹時血糖161未満	割増～高割増	×	×	×
						HbA1c9.0以上／空腹時血糖161以上	×	×	×	×
					5年～15年	HbA1c9.0未満／空腹時血糖161未満	高割増	×	×	×
						HbA1c9.0以上／空腹時血糖161以上	×	×	×	×
					15年超	HbA1c8.0未満／空腹時血糖141未満	高割増	×	×	×
						HbA1c8.0以上／空腹時血糖141以上	×	×	×	×
			50～59歳	治療期間	5年未満	HbA1c10.0未満／空腹時血糖181未満	割増～高割増	×	×	×
						HbA1c10.0以上／空腹時血糖181以上	×	×	×	×
					5年～15年	HbA1c9.0未満／空腹時血糖161未満	割増～高割増	×	×	×
						HbA1c9.0以上／空腹時血糖161以上	×	×	×	×
					15年超	HbA1c9.0未満／空腹時血糖161未満	高割増	×	×	×
						HbA1c9.0以上／空腹時血糖161以上	×	×	×	×
			60歳以上	治療期間	5年未満	HbA1c7.0未満／空腹時血糖121未満	△	○	×	○
						HbA1c7.0以上10.0未満／空腹時血糖121以上181未満	割増～高割増	×	×	×
						HbA1c10.0以上／空腹時血糖181以上	×	×	×	×
					5年～15年	HbA1c10.0未満／空腹時血糖181未満	割増～高割増	×	×	×
						HbA1c10.0以上／空腹時血糖181以上	×	×	×	×
					15年超	HbA1c9.0未満／空腹時血糖161未満	割増～高割増	×	×	×
						HbA1c9.0以上／空腹時血糖161以上	×	×	×	×

	傷病名	ポイント	適用条件			死亡	特定疾病	医療	介護
6 章 内 分 泌 ・ ア レ ル ギ ー ・ 物 質 代 謝 の 疾 患	高コレステロール血症 高脂血症 高中性脂肪血症 脂質異常症	□ 直近の中性脂肪、LDLコレステロールの数値 ※優良体保険料率の適用条件については、「1章 優良体保険料率の適用条件」を参照	「2章 健康診断結果の目安」(脂質)参照						
	アルドステロン症		現症			×	×	×	×
			既往症	完治後	1年未満	×	×	×	×
					2年未満	削減3年	○	×	×
					3年未満	削減2年	○	○	×
					3年以上	○	○	○	○
	甲状腺機能亢進症 甲状腺中毒症 中毒性びまん性甲状腺腫 バセドウ病 グレーブス病 無痛性甲状腺炎 機能性腺腫 ブランマー病	□ 経過観察中は現症で評価	現症	診断後(治療中の場合は治療開始後)	6か月未満	割増	×	×	×
					2年未満	○	○	6番(5年)	○
					2年以上	○	○	6番(2年)	○
			既往症	完治後	2年未満	○	○	6番(2年)	○
					2年以上	○	○	○	○
	甲状腺炎(慢性) 甲状腺機能低下症 橋本病 原発性甲状腺機能低下症	□ 経過観察中は現症で評価	現症	診断後(治療中の場合は治療開始後)	6か月未満	割増	○	6番(5年)	×
					2年未満	○	○	6番(2年)	○
					2年以上	○	○	○	○
			既往症			○	○	○	○
	甲状腺炎(急性・亜急性) 化膿性甲状腺炎(急性) 無痛性リンパ球性甲状腺炎 分娩後甲状腺炎		現症			×	×	×	×
			既往症			○	○	○	○

	傷病名	ポイント	適用条件			死亡	特定疾病	医療	介護
6章 内分泌・アレルギー・物質代謝の疾患	副甲状腺機能亢進症		現症			×	×	×	×
			既往症	完治後	1年未満	×	×	×	×
					2年未満	高割増	×	×	×
					3年未満	割増	×	×	×
					3年以上	○	○	○	○
	クッシング症候群		現症			×	×	×	×
			既往症	完治後	2年未満	×	×	×	×
					2年以上	高割増	×	×	×
7章 血液・造血器の疾患	血友病		現症 既往症			×	×	×	×
	真性多血症 真性赤血球増加症		現症 既往症			×	×	×	×
	溶血性貧血 サラセミア		現症 既往症			×	×	×	×
	再生不良性貧血		現症 既往症			×	×	×	×
	悪性貧血 巨赤芽球性貧血		現症			×	×	×	×
			既往症	神経症状(しびれ等)がなく赤血球数が正常なもの。		高割増	×	×	×
				上記以外		×	×	×	×

	傷病名	ポイント	適用条件				死亡	特定疾病	医療	介護		
7 章 血 液 ・ 造 血 器 の 疾 患	鉄欠乏性貧血 貧血	☐ 直近または完治時の血色素量(ヘモグロビン値) ☐ 貧血の原因 ※妊娠中は○	現症	治療	なし：「2章 健康診断結果の目安」(血液一般 血色素量)参照				－	－	－	－
					あり	女性	直近の 血色素量	8.0g/dℓ未満	×	×	×	×
								9.6g/dℓ未満	削減3年	×	×	×
								9.6g/dℓ以上	○	○	○	○
						男性	直近の 血色素量	10.5g/dℓ未満	×	×	×	×
								12.0g/dℓ未満	削減3年	×	×	×
								12.0g/dℓ以上	○	○	○	○
			既往症	完治後	2年未満	女性	直近の 血色素量	8.0g/dℓ未満	×	×	×	×
								9.6g/dℓ未満	削減3年	×	×	×
								9.6g/dℓ以上	○	○	○	○
						男性	直近の 血色素量	10.5g/dℓ未満	×	×	×	×
								12.0g/dℓ未満	削減3年	×	×	×
								12.0g/dℓ以上	○	○	○	○
					2年以上				○	○	○	○

	傷病名	ポイント	適用条件					死亡	特定疾病	医療	介護	
7章 血液・造血器の疾患	アナフィラクトイド紫斑病 アレルギー性紫斑病 シェーンラインヘンッホ紫斑病	☐ 直近の尿検査結果 (たんぱく、潜血) ☐ 後遺症の有無 ※後遺症ありはその詳細による	現症						×	×	×	×
			既往症	以下のすべてに該当するもの ・発症が1回のみ ・尿検査に異常なし ・後遺症なし	完治後	1年未満	削減3年	×	×	×	×	
						2年未満	削減2年	○	○	○	×	
						2年以上	○	○	○	○	○	
						上記以外					×	×
	血栓性血小板減少性紫斑病	現症 既往症						×	×	×	×	
	特発性血小板減少性紫斑病	※再発とは「告知日から過去5年以内に医師から治療終了を告げられたまたは完治したことがあり、その後、同じ病名の紫斑病を新たに発症したことを」いいます。	現症						×	×	×	×
			既往症	・再発 ・手術	すべて なし	完治後	3年未満	高割増	×	×	×	×
							3年以上	○	×	×	○	○
	いずれかあり					×	×	×	×	×		
白血球減少症 白血球増加症	「2章 健康診断結果の目安」白血球(WBC)参照					－	－	－	－	－		
8章 精神障害・行動障害の疾患	アルコール依存症 アルコール中毒(慢性)	現症 既往症						×	×	×	×	
	急性アルコール中毒	※既往症の場合は個別判断で緩和の可能性もある	現症 既往症						×	×	×	×
	認知症 アルツハイマー病	現症 既往症						×	×	×	×	
	躁うつ病 双極性障害	☐ 既往症の場合、治療内容や経過、就労状況（復職前後の状態・程度、休職期間、復職からの期間等）などにより、条件付での引受けの可能性あり	現症 既往症						×	×	×	×
	心的外傷後ストレス障害 PTSD 心身症 ストレス障害	☐ 治療内容や経過、就労状況（復職前後の状態・程度、休職期間、復職からの期間等）などにより個別判断	現症 既往症						○～×	○～×	○～×	○

	傷病名	ポイント	適用条件			死亡	特定疾病	医療	介護
8章 精神障害・行動障害の疾患	うつ病 適応障害	☐ 経過観察中は現症で評価 ☐ 20歳未満は、死亡・医療は× ☐ 薬剤名によって評価が異なる ＊1：治療内容や経過、就労状況（復職前後の状態・程度、休職期間、復職からの期間等）などにより、条件付での引受検討可	入院あり			×	○	×	×
			入院なし	現症 （カウンセリングや経過観察を含む）		割増～×*1	×	×	×
				既往症	完治後3年未満	割増	○	×	×
					完治後5年未満	△	○	×	○
					完治後5年以上	○	○	○	○
	起立性調節障害	☐ 20歳以降に発症したケースは厳しい評価となる ☐ 薬剤名によって評価が異なる ☐ 経過観察中は現症で評価	現症	診断後	6か月未満	削減2年	○	×	×
					6か月以上	○	○	×	○
			既往症			○	○	○	○
	摂食障害	☐ BMI18未満は引受不可	現症			×	×	×	×
			既往症	完治後	1年未満	×	×	×	×
					4年未満	高割増	×	×	×
					5年未満	割増	×	×	×
					5年以上	○	○	○	○
	パニック障害 広場恐怖症	☐ 経過観察中は現症で評価 ☐ 20歳未満は、死亡・医療は× ☐ 薬剤名によって評価が異なる ☐ 入院歴・休職歴がある場合は厳しい評価となる	現症			△	○	×	○
			既往症	完治後	2年未満	△	○	×	○
					2年以上	○	○	○	○

	傷病名	ポイント	適用条件				死亡	特定疾病	医療	介護	
8章 精神障害・行動障害の疾患	統合失調症		現症 既往症					×	×	×	×
	不眠症	□ 経過観察中は現症で評価 □ 薬剤名・服薬回数／日によって評価が異なる □ 20歳未満は、死亡・医療は×	入院あり				×	○	×	×	
			入院なし	現症	診断後	3か月未満	△	○	×	○	
						3か月以上	○	○	○～×	○	
				既往症					○	○	○
9章 神経系の疾患	顔面神経痛 三叉神経痛		現症	入院なし				○	○	×	○
				入院あり				×	×	×	×
			既往症					○	○	○	○
	肋間神経痛		現症 既往症					○	○	○	○
	顔面神経痙攣 顔面神経麻痺 ベル麻痺 片側顔面痙攣 ラムゼイ・ハント症候群 チック症	□ 5年以内の入院の有無 □ 入院の期間	入院	なし・ 1か月未満	現症			△	○	×	○
					既往症			○	○	○	○
				1か月以上	現症			×	×	×	×
					既往症	完治後	1年未満	×	×	×	×
							1年以上	△	○	×	○
	ギランバレー症候群 フィッシャー症候群	□ 経過観察中は現症で評価	現症					×	×	×	×
			既往症	完治後	1年未満		削減2年	○	×	×	
					1年以上		○	○	○	○	

	傷病名	ポイント	適用条件				死亡	特定疾病	医療	介護	
9章 神経系の疾患	頭痛	☐ 経過観察中は現症で評価 ☐ 原因、検査内容、検査結果、精密検査予定の有無、治療（投薬）内容 ☐ 発症後3か月未満および入院がある場合は厳しい評価となる可能性がある	現症					○	○	○	○
	筋緊張性頭痛 片頭痛		現症					○	○	○	○
	熱性痙攣		現症					×	×	×	×
			既往症	15歳未満			×	×	×	×	
				15歳以上			高割増	×	×	×	
	脳動脈瘤	☐ 後遺症の有無（後遺症ありはその詳細による） ☐ 直近数年の病変の大きさ ☐ 病変の数（2つ以上の場合は厳しい評価となる）	現症	大きさ5mm以上 不明			×	×	×	×	
				大きさ5mm未満	指摘後	3年未満	×	×	×	×	
						3年以上	高割増	×	×	×	
			既往症	未破裂で手術したもの		完治後	1年未満	×	×	×	×
							5年未満	削減+高割増	×	×	×
							5年以上	○	○	○	×
				破裂して手術したもの	後遺症なし	完治後	1年未満	×	×	×	×
							5年未満	削減+高割増～×	×	×	×
							5年以上	割増～高割増	×	×	×
					後遺症あり	完治後	5年未満	×	×	×	×
							5年以上	割増～×	×	×	×
振戦	☐ 経過観察中は現症で評価 ☐ 原因(基礎疾患等)が判明しているものは、原因疾患により評価する	現症	原因が判明しているもの：原因により				原因疾患による	原因疾患による	原因疾患による	原因疾患による	
			原因不明				×	×	×	×	
		既往症	原因が判明しているもの：原因により				原因疾患による	原因疾患による	原因疾患による	原因疾患による	
			原因不明	完治後	2年未満	高割増	×	×	×		
					2年以上	△	×	×	○		

	傷病名	ポイント	適用条件				死亡	特定疾病	医療	介護	
9章 神 経 系 の 疾 患	熱中症		現症					×	×	×	×
			既往症					○	○	○	○
	てんかん	□ 最終発作からの経過期間	15歳未満	現症・既往症				×	×	×	×
			15歳以上	現症	最終発作後	2年未満	×	×	×	×	
						2年以上	高割増	×	×	×	
				既往症	最終発作後	5年未満	高割増	×	×	×	
			5年以上			○	○	○	○		
	脳血栓・脳梗塞 脳内出血(脳出血) 脳卒中・ラクナ梗塞 くも膜下出血(外傷性以外) 一過性脳虚血発作(TIA) 椎骨脳底動脈循環不全 脳溢血・小脳梗塞 虚血性脳血管障害 脳動脈解離・水頭症	□ 後遺症の有無（後遺症ありはその詳細による） □ ラクナ梗塞で入院期間10日以内の場合、死亡は緩和の可能性あり	現症				×	×	×	×	
			既往症	後遺症なし	完治後	1年未満	×	×	×	×	
						5年未満	削減+高割増～×	×	×	×	
						5年以上	割増～高割増	×	×	×	
				後遺症あり	完治後	5年未満	×	×	×	×	
			5年以上			割増～×	×	×	×		
	もやもや病 ウィリス動脈輪閉塞症		現症 既往症					×	×	×	×
	多発性神経炎		現症 既往症					×	×	×	×

	傷病名	ポイント	適用条件				死亡	特定疾病	医療	介護	
9章 神 経 系 の 疾 患	筋萎縮性側索硬化症(ALS) 筋ジストロフィー 進行性筋ジストロフィー 重症筋無力症 パーキンソン病 多発性硬化症		現症 既往症					×	×	×	×
	めまい ☐ ○～×は原因疾患、治療内容により個別判断 ※良性発作性頭位めまいは該当疾患の欄を参照	発症後	6か月未満	現症・既往症			×	×	×	×	
			6か月以上	7日以上入院なし		現症・既往症		○	○	○	○
				7日以上入院あり	現症	発症後	1年未満	×	×	×	×
							1年以上	○～×	○～×	○～×	○
				既往症				○～×	○～×	○～×	○
良性発作性頭位めまい 良性発作性頭位変換めまい		現症 既往症					○	○	○	○	
10章 感 覚 器 の 疾 患	円錐角膜 ☐ 矯正視力(患側)	現症					特障(視力)	特障(視力)	1番(全期間) 特障(視力)	×	
			既往症	手術なし			特障(視力)	特障(視力)	1番(全期間) 特障(視力)	×	
		手術あり		患側の 矯正視力	0.7未満	特障(視力)	特障(視力)	1番(全期間) 特障(視力)	×		
					0.7以上	○	○	○	○		
	黄斑変性症 加齢性黄斑変性 突発性新生血管黄斑症 高眼圧症 正常眼圧緑内障 緑内障 網膜症 網膜脈絡膜萎縮症		現症 既往症					特障(視力)	特障(視力)	1番(全期間) 特障(視力)	×
	角膜炎 角膜潰瘍 角膜損傷 角膜ヘルペス	☐ 経過観察中は現症で評価	現症					特障(視力)	特障(視力)	1番(全期間) 特障(視力)	×
既往症							○	○	○	○	

	傷病名	ポイント	適用条件			死亡	特定疾病	医療	介護		
10章 感覚器の疾患	眼瞼下垂	□ 経過観察中は現症で評価	現症				○	○	1番(2年)	○	
			既往症				○	○	○	○	
	近視矯正手術 視力回復手術 レーシック手術		手術予定				特障(視力)	○	1番(2年) 特障(視力)	×	
			手術後	1年未満			○	○	1番(2年)	○	
				1年以上			○	○	○	○	
	霰粒腫 麦粒腫 めばちこ ものもらい マイボーム腺梗塞		現症 既往症				○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	
	結膜炎		現症 既往症				○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	
	視神経炎		現症				×	×	×	×	
			既往症	完治後	4年未満			特障(視力)	特障(視力)	×	×
					4年以上			△	○	×	○
	斜視 間欠性斜視		手術なし	20歳未満			○	○	1番(5年)	○	
				20歳以上			○	○	○～1番(5年)	○	
			手術あり				○	○	○	○	
	視神経乳頭陥凹拡大	* 1：原因疾患がわかる場合は原因疾患で評価	定健・人間ドックでの指摘	軽度異常・経過観察			○	○	○	○	
				要精密検査・要再検査	精密検査・再検査未受診		特障(視力)	特障(視力)	1番(5年) 特障(視力)	×	
					精密検査・再検査受診あり	異常なし	○	○	○	○	
						経過観察	特障(視力)	特障(視力)	1番(5年) 特障(視力)	×	
要治療					特障(視力)*1	特障(視力)*1	1番(5年)*1 特障(視力)	×*1			
定健・人間ドックでの指摘以外（医療機関への受診あり）			特障(視力)*1	特障(視力)*1	1番(5年)*1 特障(視力)	×*1					

	傷病名	ポイント	適用条件			死亡	特定疾病	医療	介護		
1 0 章 感 覚 器 の 疾 患	ドライアイ		現症 既往症				○	○	○	○	
	失明		現症	片目のみ	原因、視力固定時期、他眼の視力等により		○～特障(視力)	○～特障(視力)	○～1番(全期間) 特障(視力)	×	
				両目	原因、視力固定時期等により		特障(視力)	特障(視力)	1番(全期間) 特障(視力)	×	
	網膜色素変性症		現症 既往症				特障(視力)	特障(視力)	1番(全期間) 特障(視力)	×	
	白内障 外傷性白内障 先天性白内障 老人性白内障		手術あり	手術後	3か月未満		○	○	1番(1年)	○	
					3か月以上		○	○	○	○	
	翼状片	□ 経過観察中は現症で評価	現症				○	○	1番(2年)	○	
				既往症	完治後	1年未満		○	○	1番(1年)	○
						1年以上		○	○	○	○
	網膜静脈(動脈)閉塞症 網膜静脈(動脈)分枝閉塞症 中心性網膜静脈(動脈)閉塞症 網膜中心静脈(動脈)閉塞症 飛蚊症	□ 経過観察中は現症で評価	現症			特障(視力)	特障(視力)	1番(5年) 特障(視力)	×		
			既往症	完治後	2年未満		特障(視力)	特障(視力)	1番(2年) 特障(視力)	×	
					2年以上		○	○	○	○	
	中心性漿液性網膜脈絡膜炎 中心性漿液性網脈絡膜症 中心性網膜炎・中心性網膜症	□ 経過観察中は現症で評価 □ 入院歴がある場合は個別判断 □ 手術歴がある場合は特障（視力）を付加する可能性あり	入院なし	現症	手術なし・投薬治療のみ		○	○	1番(5年)	○	
				既往症	完治後	2年未満		○	○	1番(2年)	○
2年以上						○	○	○	○		

	傷病名	ポイント	適用条件				死亡	特定疾病	医療	介護
1 0 章 感 覚 器 の 疾 患	ぶどう膜炎 虹彩炎	☐ 入院歴がある場合は個別判断 ☐ 経過観察中は現症で評価 * 1：眼部以外の検査・治療等がある場合は厳しい評価となる可能性がある	再発なし	現症	診断後	6か月未満	×	×	×	×
						6か月以上2年未満	割増＋特障(視力)	×	×	×
						2年以上	特障(視力)	特障(視力)	1番(5年) 特障(視力)	×
			既往症	完治後	2年未満	○*1	×	1番(2年)*1	○*1	
					2年以上	○*1	○*1	○*1	○*1	
			再発あり	現症	診断後	2年未満	×	×	×	×
						2年以上	割増＋特障(視力)	×	1番(5年) 特障(視力)	×
				既往症	完治後	3年未満	割増＋特障(視力)	×	1番(5年)*1	×
						3年以上	○*1	○*1	○*1	○*1
	網膜上膜・網膜前膜 網膜剥離・網膜裂孔 黄斑上膜・黄斑円孔 黄斑前膜	☐ 経過観察中は現症で評価 * 1：両側性の場合は特障(視力)となる可能性あり * 2：両側性の場合は引受不可となる可能性あり	手術あり	現症			○*1	○*1	1番(5年)*1	○*2
				既往症	完治後	1年未満	○*1	○*1	1番(1年)*1	○*2
						1年以上	○*1	○*1	○*1	○*2
	外耳炎 外耳道炎		現症	治療期間	1年未満		○	○	2番(1年)	○
					1年以上		○	○	2番(2年)	○
			既往症				○	○	○	○
	中耳炎(急性・慢性) 滲出性中耳炎 非化膿性中耳炎 粘液性中耳炎 化膿性中耳炎 乳様突起炎 鼓膜穿孔 耳瘻孔	☐ 経過観察中は現症で評価	現症	治療期間	1年未満		○	○	2番(1年)	○
					1年以上		○	○	2番(2年)	○
			既往症				○	○	○	○

10章 感覚器の疾患

	傷病名	ポイント	適用条件				死亡	特定疾病	医療	介護	
	真珠腫性中耳炎	☐ 部位(右、左、両方) *1：両耳の場合は特障(聴力)を付加 *2：両耳の場合は引受不可	現症					割増*1	×	×	×
			既往症	手術なし				割増*1	×	2番(5年)*1	×
				手術あり				○*1	○*1	2番(3年)*1	○*2
	耳硬化症		現症 既往症					○ ○	○ ○	2番(全期間)	○ ○
	メニエール病	☐ 経過観察中は現症で評価 ☐ 7日以上入院がある場合は、個別判断	現症	診断後	3か月未満		×	×	×	×	
					3か月以上		○	○	2番(2年)	○	
			既往症	完治後	1年未満		○	○	2番(2年)	○	
					1年以上		○	○	○	○	
	突発性難聴	☐ 経過観察中は現症で評価 ☐ 10歳未満の場合は、個別判断	現症				○	○	2番(2年)	○	
			既往症				○	○	○	○	
	耳鳴り 耳鳴	☐ 経過観察中は現症で評価	現症	発症後	6か月未満		×	×	×	×	
					6か月以上		○	○	2番(2年)	○	
			既往症						○	○	○
	内耳炎	☐ 経過観察中は現症で評価	現症					○	○	2番(3年)	○
			既往症	手術なし				○	○	○	○
				手術あり	完治後	1年未満		○	○	2番(2年)	○
						1年以上		○	○	○	○
難聴	☐ 部位(右、左、両方) ☐ 定健・人間ドックで要経過観察の判定のみの場合は○(再検査・精密検査で経過観察となる場合は除く) *1：両耳の場合は特障(聴力)を付加	現症	治療中				×	×	×	×	
			治療なし				○*1	○*1	2番(全期間)*1	×	
		既往症					○*1	○*1	2番(全期間)*1	×	

	傷病名	ポイント	適用条件			死亡	特定疾病	医療	介護
1 1 章 循 環 器 系 の 疾 患	エコノミークラス症候群 深部静脈血栓症 下肢静脈血栓症 深部血栓症 血栓性静脈炎 鎖骨下静脈血栓症		現症			×	×	×	×
			既往症	完治後	5年未満	削減2年	×	×	×
					5年以上	○	○	○	○
	拡張型心筋症 拘束型心筋症 心筋症 肥大型心筋症 心不全		現症			×	×	×	×
			既往症						
	下肢静脈瘤	□ 部位(右、左、両方) <部位番号> 左下肢：34番 右下肢：35番	現症			○	○	該当部位(2年)	○
			既往症	完治後	1年未満	○	○	該当部位(2年)	○
					1年以上	○	○	○	○
	川崎病		現症	定期検査継続中、経過観察中を含む		×	×	×	×
			既往症	完治後	4年未満	×	×	×	×
					4年以上	○	×	○	○
	動脈硬化 動脈硬化症	□ 部位 ※冠動脈硬化症は該当疾患の欄を参照	現症	治療なし(健康診断での指摘のみで治療不要、経過観察とされているもの)		○	○	○	○
				治療あり：治療内容、部位により		高割増～×	×	×	×
			既往症	治療内容、部位により		高割増～×	×	×	×
	狭心症 冠動脈硬化症 冠動脈硬化症 心筋梗塞	□ 年齢(若い方が厳しい) □ 完治後の経過年数	現症			×	×	×	×
			既往症	完治後	7年未満	削減+高割増～×	×	×	×
					7年以上	○～×	×	○～×	×
	心臓弁膜症 弁膜症 三尖弁閉鎖不全症 肺動脈弁閉鎖不全症 肺動脈弁狭窄症 三尖弁逆流		現症			×	×	×	×
			既往症						

	傷病名	ポイント	適用条件			死亡	特定疾病	医療	介護
1 1 章 循 環 器 系 の 疾 患	僧帽弁閉鎖不全症 大動脈弁閉鎖不全症 大動脈二尖弁	☐ 手術なしは現症で評価 ☐ 手術済みで治療終了後の経過観察は既往症で評価	現症	年齢	60歳未満	×	×	×	×
					60歳以上	削減3年+高割増～×	×	×	×
			既往症	完治後	4年未満	×	×	×	×
					8年未満	高割増	×	×	×
					8年以上	割増	×	×	×
	心外膜炎 心膜炎 心嚢炎 心筋炎 心内膜炎		現症			×	×	×	×
						×	×	×	×
			既往症	完治後	1年未満	×	×	×	×
					2年未満	割増	×	×	×
					5年未満	△	○	×	○
					5年以上	○	○	○	○
	高血圧	☐ 直近3か月以内の血圧値 ※医療機関以外(自宅等)で測定したものでも可 ☐ 投薬中の場合は、降圧剤投薬後の血圧値で評価 ※優良体保険料率の適用条件については、「1章 優良体保険料率の適用条件」を参照	「2章 健康診断結果の目安」(血圧)参照						

	傷病名	ポイント	適用条件					死亡	特定疾病	医療	介護		
1 1 章 循 環 器 系 の 疾 患	心房細動 心房粗動	☐ 経過観察中は現症で評価 ☐ 18歳未満は厳しい評価となる可能性がある	現症						割増～高割増	×	×	×	
			既往症	カテーテルアブレーション治療	あり	完治後	1年未満	割増	×	×	×		
							3年未満	○	○	×	×		
							3年以上	○	○	○	×		
					なし	割増～高割増		×	×	×	×		
	僧帽弁逸脱症 僧帽弁逸脱症候群		現症	41歳未満					高割増	×	×	×	
			既往症	41歳以上					割増	×	×	×	
	ファロー四徴症		現症 既往症						×	×	×	×	×
	高安静脈炎		現症 既往症						×	×	×	×	×
	心室中隔欠損症 心房中隔欠損症 卵円孔開存		現症	治療なし	15歳未満		×	×	×	×	×		
					40歳未満		高割増	×	×	×	×		
					60歳未満		割増	×	×	×	×		
					60歳以上		△	○	×	○			
				治療あり		×	×	×	×	×			
既往症			手術なし		現症：治療なし参照			－	－	－	－		
			手術あり	完治後	1年未満		×	×	×	×	×		
	5年未満				△	○	×	○					
5年以上		○			○	○	○						

	傷病名	ポイント	適用条件				死亡	特定疾病	医療	介護
1 1 章 循 環 器 系 の 疾 患	発作性心房頻拍症 発作性上室性頻拍症	□ 経過観察中は現症で評価	現症				×	×	×	×
			既往症	完治後	1年未満	割増	×	×	×	
					5年未満	△	○	×	○	
					5年以上	○	○	○	○	
	WPW症候群	□ 症状があり医療機関を受診した場合は個別判断	現症	治療なし	指摘後	1年未満	△	○	×	○
						1年以上	○	○	○	○
				治療あり			×	×	×	×
			既往症	完治後	2年未満	△	○	○	○	
					2年以上	○	○	○	○	
	動脈狭窄・頸動脈狭窄症 頸動脈閉塞症・大動脈縮窄症 大動脈狭窄症・冠動脈狭窄症 鎖骨下動脈狭窄症 動脈閉塞 上腸間膜動脈閉塞症 下肢動脈閉塞症 内頸動脈閉塞症		現症 既往症				×	×	×	×

	傷病名	ポイント	適用条件				死亡	特定疾病	医療	介護	
1 1 章 循 環 器 系 の 疾 患	大動脈瘤(胸部・腹部)		現症				×	×	×	×	
			既往症	手術なし			×	×	×	×	
				手術あり	完治後	5年未満	×	×	×	×	
						10年未満	高割増	×	×	×	
						10年以上	割増	×	×	×	
	動脈管開存症(PDA) ポタロー管開存症		現症				×	×	×	×	
			既往症	手術なし			×	×	×	×	
				手術あり	完治後	1年未満	割増	×	×	×	
						1年以上	○	○	○	○	
	不整脈	☐ 疾患名(不整脈の種類) ☐ 心電図検査結果(判定) ☐ 治療内容	現症	治療なし：心電図所見、不整脈数(程度)により				○～×	○～×	○～×	○
				治療あり：年齢(若い方が厳しい)、不整脈の種類により				高割増～×	×	×	×
			既往症	手術の有無、経過年数等により				○～×	○～×	○～×	○
	レイノー病		現症				×	×	×	×	
			既往症	手術なし			割増	×	×	×	
				手術あり	完治後	1年未満	削減3年	×	×	×	
						2年未満	削減2年	×	×	×	
	2年以上	○				○	○	○			
閉塞性血栓血管炎 バージャー病 ビュルガー病 閉塞性動脈硬化症		現症				×	×	×	×		
		既往症	完治後	2年未満	×	×	×	×			
				5年未満	高割増～×	×	×	×			

	傷病名	ポイント	適用条件			死亡	特定疾病	医療	介護	
1 2 章 呼 吸 器 系 の 疾 患	蓄膿症 副鼻腔炎(急性・慢性) 鼻中隔湾曲症 鼻炎 後鼻孔狭窄症 肥厚性鼻炎	□ 経過観察中は現症で評価	現症			○	○	3番(2年)	○	
			既往症			○	○	○	○	
	咽頭炎(急性・慢性) 咽頭喉頭炎 喉頭炎(急性・慢性) 喉頭蓋炎 アデノイド 扁桃炎(急性・慢性) 扁桃周囲膿瘍 扁桃腺炎 扁桃肥大 扁桃腺肥大 結節性声帯炎	□ 5年以内の入院の有無 □ 経過観察中は現症で評価	現症	入院なし		○	○	○	○	
				入院あり		○	○	4番(5年)	○	
			既往症			○	○	○	○	
	気管支炎(急性)	□ 経過観察中は現症で評価	現症			×	○	×	×	
			既往症			○	○	○	○	
	気管支炎(慢性)	□ 経過観察中は現症で評価 □ 5年以内の入院の有無 □ 入院の期間	入院	なし・ 1か月未満	現症	高割増	×	×	×	
					既往症	○	○	○	×	
				1か月以上	現症・既往症	×	×	×	×	
	気管支拡張症	□ 経過観察中は現症で評価	現症			×	×	×	×	
			既往症	手術なし		×	×	×	×	
				手術あり	完治後	4年未満	削減2年	×	15番(2年)	×
						4年以上	○	○	○	×
	外傷性気胸	□ 経過観察中は現症で評価	現症			×	○	×	×	
			既往症			○	○	○	○	

	傷病名	ポイント	適用条件				死亡	特定疾病	医療	介護
1 2 章 呼 吸 器 系 の 疾 患	気胸 自然気胸 肺気胸	☐ 経過観察中は現症で評価 ☐ 「胸腔ドレナージ術」をしている場合は手術なしで評価	現症				×	○	×	×
			既往症	手術なし	完治後	2年未満	○	○	15番(2年)	○
						2年以上	○	○	○	○
				手術あり	完治後	1年未満	○	○	15番(1年)	○
						1年以上	○	○	○	○
	COPD 肺気腫 慢性閉塞性肺疾患 間質性肺炎 肺線維症		現症 既往症				×	×	×	×
	肺水腫		現症 既往症				×	×	×	×
	睡眠時無呼吸症候群(SAS)		現症	50歳未満	CPAP使用あり	○	○	○	○	
					CPAP使用なし	△	○	○	○	
				50歳以上	△	○	○	○		
			既往症				○	○	○	○
	肺炎 マイコプラズマ肺炎		現症				×	×	×	×
			既往症				○	○	○	○
	肺梗塞 肺塞栓症 肺血栓		現症				×	×	×	×
			既往症	完治後	5年未満	削減2年	×	×	×	
					5年以上	○	○	○	○	

	傷病名	ポイント	適用条件		死亡	特定疾病	医療	介護
1 3 章 消 化 器 系 の 疾 患	インプラント・親知らず 埋伏歯・虫歯 歯周病・歯槽膿漏 抜歯		現症 既往症		○	○	○	○
	□ 蓋裂 □ 唇裂 □ 唇口蓋裂	□ 経過観察中は現症で評価 □ 合併症がある場合や長期入院を伴う場合は、厳しい評価となる可能性がある	2歳未満		×	×	×	×
			2歳～17歳		○	○	5番(5年)	○
			18歳以上	現症	○	○	5番(3年)	○
				既往症	○	○	○	○
	顎関節症 顎変形症 歯列矯正 歯科矯正	□ 経過観察中は現症で評価	現症		○	○	5・39番(5年)	○
			既往症		○	○	○	○
	嚥石症		現症		○	○	5番(2年)	○
			既往症		○	○	○	○
	胃炎(急性) 胃酸過多症 神経性胃炎 萎縮性胃炎 肥厚性胃炎 びらん性胃炎	□ 入院・手術歴がある場合は、病理検査結果・治療内容等により個別判断 □ 経過観察中は現症で評価 * 1：治療中かつピロリ菌陽性の場合は引受不可	入院・手術歴なし	現症	○	○*1	○	○
				既往症	○	○	○	○
	ピロリ菌	□ 最新の検査結果(陽性・陰性) * 1：胃炎で治療中の場合は引受不可	陽性		○	○*1	○	○
			陰性		○	○	○	○
	逆流性食道炎 胃食道逆流症	□ 入院・手術歴がある場合は、病理検査結果・治療内容等により個別判断 □ 経過観察中は現症で評価	入院・手術歴なし	現症	○	○	○	○
				既往症	○	○	○	○

	傷病名	ポイント	適用条件				死亡	特定疾病	医療	介護	
1 3 章 消 化 器 系 の 疾 患	胃潰瘍 十二指腸潰瘍	☐ 手術名(術式) ※手術名(術式)によっては、厳しい評価となる可能性がある	手術なし	現症	経過観察中・健康診断での指摘のみで治療不要とされているもの		○	○	○	○	
					治療 開始後	3か月未満		削減2年	×	8番(3年)	×
						3か月以上		○	○	8番(3年)	○
				既往症	完治後	1年未満		○	○	8番(2年)	○
						1年以上		○	○	○	○
			手術あり	現症	治療 開始後	1年未満		削減2年	×	8番(3年)	×
						1年以上		○	○	8番(3年)	○
				既往症	完治後	2年未満		○	○	8番(2年)	○
						2年以上		○	○	○	○
	食道静脈瘤		現症 既往症					×	×	×	×
	食道裂孔ヘルニア 横隔膜ヘルニア マロリーワイス症候群	* 1：経過観察や投薬治療以外の治療歴がある場合は個別判断	現症					○	○	○*1	○
			既往症					○	○	○	○
	胆嚢結石 胆石症	☐ 経過観察中は現症で評価 ☐ 14日以上入院がある場合は個別判断	現症					○	○	12番(2年)	○
			既往症	自然排石・内科的治療（溶解療法など）、 対外衝撃波治療（ESWL）による治療	2年未満		○	○	12番(2年)	○	
					2年以上		○	○	○	○	
				胆嚢摘出術	6か月未満		×	×	×	×	
6か月以上					○	○	○	○			
胆嚢腺筋症 アデノミオマトーシス 胆道ジスキネジー	☐ 経過観察中は現症で評価	現症					○	○	12番(5年)	○	
		既往症					○	○	○	○	

	傷病名	ポイント	適用条件				死亡	特定疾病	医療	介護	
1 3 章 消 化 器 系 の 疾 患	総胆管結石 胆管結石 胆嚢炎 胆管炎	□ 経過観察中は現症で評価	現症				×	×	×	×	
			既往症	手術あり	胆嚢ドレナージ術・ 内視鏡的結石除去術	完治後	2年未満	○	○	12番(2年)	○
							2年以上	○	○	○	○
					胆嚢摘出術		6か月未満	×	×	×	×
							6か月以上	○	○	○	○
	肝内結石	□ 経過観察中は現症で評価 □ ○～×は、完治からの経過年数および肝機能数値等により個別判断	現症				×	×	×	×	
			既往症				○～×	×	○～×	○	
	アルコール性肝炎 肝臓瘍	□ 5年以内の入院の有無 □ 1年以内の肝機能の数値 ・ GOT(AST) 60 U/ℓ 未満 ・ GPT(ALT) 60 U/ℓ 未満 ・ γ-GTP 150 U/ℓ 未満	入院なし	1年以内の検査結果	左記の肝機能検査すべて基準未満		○	×	○	×	
			左記のいずれかが基準値以上または不明		割増	×	×	×			
			入院あり			×	×	×	×		
	A型肝炎(急性)	□ 肝炎の型	現症				×	○	×	×	
			既往症				○	○	○	○	
	B型肝炎(急性)	□ 肝炎の型 □ 直近の肝機能の数値 ・ GOT(AST) ・ GPT(ALT) ・ γ-GTP □ 経過観察中は現症で評価	現症				×	×	×	×	
			既往症	GOT(AST)・GPT(ALT)が いずれも30 U/ℓ 以下 かつγ-GTP50 U/ℓ 以下	完治後	6か月未満	×	×	×	×	
						6か月以上	○	○	○	○	
B型肝炎(慢性)	□ 治療経過 □ 直近の肝機能の数値 ・ GOT(AST) ・ GPT(ALT) ・ γ-GTP □ B型肝炎ウイルス検査の結果 □ エコー等の画像診断結果 □ 経過観察中は現症で評価	現症				×	×	×	×		
		既往症				○～×	○～×	○～×	○		
B型肝炎キャリア	□ 肝炎の型 □ 直近の肝機能の数値 ・ HBe抗原 ・ GOT(AST) ・ GPT(ALT) ・ γ-GTP □ 治療中の場合は引受不可	GOT(AST)・GPT(ALT)が いずれも30 U/ℓ 以下 かつγ-GTP50 U/ℓ 以下		HBe抗原	陽性・不明	割増	×	×	×		
					陰性	△	×	12番(2年)	○		
		GOT(AST)・GPT(ALT)のいずれかが30 U/ℓ 超			×	×	×	×			

	傷病名	ポイント	適用条件			死亡	特定疾病	医療	介護	
1 3 章 消 化 器 系 の 疾 患	C型肝炎(慢性) C型肝炎キャリア(HCV抗体陽性)	☐ 肝炎の型 ☐ 直近の肝機能の数値 ・ HCV-RNA ・ GOT (AST) ・ GPT (ALT) ・ γ-GTP ☐ 未治療は現症(経過観察中)を参照 ☐ 治療終了後の経過観察中は既往症で評価	現症	経過観察中、健康診断での指摘のみで治療不要とされているもの	GOT (AST) ・ GPT (ALT) が41 U/ℓ 未満、γ-GTP が150 U/ℓ 未満	高割増	×	×	×	
					上記以外	×	×	×	×	
				治療中			×	×	×	×
			既往症	HCV-RNA が陰性で、 GOT (AST) ・ GPT (ALT) が41 U/ℓ 未満、γ-GTP が150 U/ℓ 未満	治療終了後	6か月未満	×	×	×	×
						2年未満	高割増	×	×	×
					2年以上	割増	×	12番(5年)	×	
				上記以外			×	×	×	×
	脂肪肝	☐ 直近の肝機能の数値 ・ GOT (AST) ・ GPT (ALT) ・ γ-GTP ☐ 投薬治療中の場合は厳しい評価となる可能性がある ※優良体保険料率の適用条件については、「1章 優良体保険料率の適用条件」を参照	「2章 健康診断結果の目安」(肝機能)参照							
	肝硬変		現症 既往症		×	×	×	×		
	門脈圧亢進症		現症 既往症		×	×	×	×		
	陰嚢ヘルニア 鼠径ヘルニア 大腿ヘルニア 脱腸		現症		○	○	23番(5年)	○		
			既往症	手術なし	○	○	23番(5年)	○		
				手術あり	○	○	○	○		

	傷病名	ポイント	適用条件					死亡	特定疾病	医療	介護	
1 3 章 消 化 器 系 の 疾 患	イレウス 腸重積 腸閉塞 腸捻転	☐ 原因疾患がある場合、原因疾患の項を参照 ☐ 経過観察中は現症で評価	現症						×	×	×	×
			既往症	再発なし	手術なし	治療終了後	6か月未満	×	×	×	×	
							2年未満	割増	×	10番(2年)	×	
							2年以上	○	○	○	○	
				手術あり	手術後	6か月未満	×	×	×	×		
						6か月以上	○	○	○	○		
			再発あり					○～×	○～×	○～×	○	
	潰瘍性大腸炎		手術なし	入院歴なし	50歳未満	診断後	6か月未満	×	×	×	×	
							3年未満	高割増	×	10・11番(全期間)	×	
							3年以上	割増	×	10・11番(5年)	×	
				50歳以上	診断後	6か月未満	×	×	×	×		
						3年未満	割増	×	10・11番(5年)	×		
						3年以上	△	×	10・11番(3年)	×		
				入院歴あり		退院後	6か月未満	×	×	×	×	
							3年未満	高割増	×	10・11番(全期間)	×	
							3年以上	割増	×	10・11番(5年)	×	
			手術あり	大腸全摘手術後		6か月未満	×	×	×	×		
						1年未満	割増～×	×	×	×		
						1年以上	○～×	○	○～×	×		
				その他の手術後		6か月未満	×	×	×	×		
						3年未満	割増	×	×	×		
						3年以上	割増	×	10・11番(全期間)	×		
			過敏性大腸炎 過敏性腸症候群		現症	治療開始後		6か月未満	割増	○	×	×
								6か月以上	○	○	10番(2年)	○
	既往症						○	○	○	○		

	傷病名	ポイント	適用条件			死亡	特定疾病	医療	介護
1 3 章 消 化 器 系 の 疾 患	クローン病 限局性腸炎 末端回腸炎 回腸末端炎 終末回腸炎	☐ 3か月以内の入院の有無	入院あり			×	×	×	×
			入院なし	35歳未満 または 直近の再燃後	6か月未満	×	×	×	×
					3年未満	高割増	×	×	×
					3年以上	高割増～割増	×	×	×
				35歳以上 または 直近の再燃後	6か月未満	×	×	×	×
					3年未満	高割増	×	×	×
					3年以上	割増	×	×	×
	憩室炎 憩室症	☐ 治療不要のもの、経過観察は既往症で評価 ☐ 部位 <部位番号> 食道：7番 胃・十二指腸：8番 大腸：10番	現症			×	×	×	×
			既往症	完治後	1年未満	○	○	該当部位(1年)	○
					1年以上	○	○	○	○
	痔 痔核 痔ろう 脱肛 裂肛 肛門脱 直腸周囲炎 肛門周囲炎 肛門周囲膿瘍	☐ 経過観察中は現症で評価	現症	入院なし・ 入院日数31日未満		○	○	11番(1年)	○
				入院日数31日以上		○	○	不担保11番～×	○
			既往症	入院なし・ 入院日数31日未満		○	○	○	○
				入院日数31日以上		○	○	○～×	○
	骨盤膜炎		現症			○	○	20番(5年)	○
			既往症			○	○	○	○
	腹膜炎	☐ 虫垂炎を合併している場合は「虫垂炎」を参照	現症			×	×	×	×
			既往症	完治後	2年未満	削減2年	○	9番(3年)	×
					2年以上	○	○	○	○

	傷病名	ポイント	適用条件				死亡	特定疾病	医療	介護	
1 3 章 消 化 器 系 の 疾 患	便秘		現症 既往症					○	○	○	○
	膵炎(急性) ☐ 5年以内の入院の有無 ☐ 入院の期間 ☐ 手術ありの場合、厳しい評価となる可能性がある		入院	なし・ 1か月未満	現症			×	×	×	×
					既往症	完治後	1年未満	削減2年	×	×	×
							3年未満	○	○	13番(2年)	○
							3年以上	○	○	○	○
					1か月以上	現症・既往症			×	×	×
	膵炎(慢性・再発性)		現症 既往症					×	×	×	×
	原発性胆汁性胆管炎 原発性硬化性胆管炎		現症 既往症					×	×	×	×
	虚血性大腸炎 虚血性腸炎		現症					×	×	×	×
			既往症	完治後	1年未満	△	○	10番(1年)	○		
					1年以上	○	○	○	○		
	虫垂炎 盲腸	☐ 経過観察中は現症で評価	現症					×	×	×	×
			既往症	手術なし	完治後	2年未満	○	○	10番(2年)	○	
						2年以上	○	○	○	○	
					手術あり			○	○	○	○
腸炎(急性) 大腸炎(急性)	☐ 経過観察中は現症で評価 *1：10日以上入院歴、手術歴、再発歴がある場合、厳しい評価となる可能性がある	現症	入院 もしくは 手術	なし			○	×	10番(2年)	○	
				あり			×	×	×	×	
		既往症					○*1	○*1	○*1	○*1	
便潜血陽性		現症	※直近の検査で指摘 (精密検査の実施がない場合・実施したか不明な場合も含む)				×	×	×	×	
		既往症	※精密検査を実施して異常がない場合				○	○	○	○	

	傷病名	ポイント	適用条件			死亡	特定疾病	医療	介護
1 4 章 泌 尿 器 系 の 疾 患	IgA腎症 糸球体腎炎(慢性) 腎炎(慢性) ネフローゼ ネフローゼ症候群 腎不全(慢性) 慢性腎臓病 嚢胞腎 多発性嚢胞腎 痛風腎		現症 既往症			×	×	×	×
	腎盂炎 腎盂腎炎		現症			○	○	16番(3年)	○
			既往症			○	○	○	○
	腎炎(急性) 糸球体腎炎(急性)		現症			×	×	×	×
			既往症	完治後	2年未満	削減2年	○	16番(2年)	×
					2年以上	○	○	○	○
	腎不全(急性)		現症			×	×	×	×
			既往症	完治後	2年未満	×	×	×	×
					5年未満	割増	○	×	×
					5年以上	○	○	○	○
	腎結石 腎臓結石 尿管結石 尿路結石 膀胱結石	☐ 結石がある場合は現症で評価 ☐ 治療終了し、結石がなく経過観察の場合は既往症で評価	現症			○	○	16・17番(2年)	○
			既往症			○	○	○	○
	水腎症		現症			×	×	×	×
			既往症	完治後	2年未満	割増	×	16・17番(3年)	×
					3年未満	○	○	16・17番(2年)	○
					3年以上	○	○	○	○

	傷病名	ポイント	適用条件				死亡	特定疾病	医療	介護	
1 4 章 泌 尿 器 系 の 疾 患	腎臓下垂 遊走腎	☐ 経過観察中は現症で評価 ☐ 治療中、現症で手術ありの場合は、検査内容・検査結果、治療内容・治療経過、合併症等により個別判断	現症	投薬・手術なし			○	○	○	○	
			既往症	手術なし	完治後	2年未満	○	○	16番(2年)	○	
						2年以上	○	○	○	○	
			手術あり	完治後	6か月未満	×	×	×	×		
					6か月以上2年未満	○	○	16番(2年)	○		
					2年以上	○	○	○	○		
	腎嚢胞	☐ 嚢胞腎と別の疾病なので注意すること ☐ ○～×は治療期間、治療内容、検査内容、合併症有無等により個別判断	現症 既往症					○～×	×	○～×	○
	尿道炎		現症				○	○	17番(1年)	○	
			既往症				○	○	○	○	
	膀胱炎 過活動膀胱 頻尿 尿路感染症	☐ 5年以内の入院の有無 ☐ 経過観察中は現症で評価	現症	入院なし		○	○	17番(1年)	○		
				入院あり		△	○	17番(2年)	○		
			既往症			○	○	○	○		
	間質性膀胱炎		現症 既往症				×	×	×	×	
	陰嚢水腫	☐ 経過観察中は現症で評価	現症	指摘後	3か月未満	×	×	×	×		
					3か月以上	○	○	18番(1年)	○		
			既往症				○	○	○	○	
睪丸炎 陰嚢腫瘍		現症				○	○	18番(2年)	○		
		既往症				○	○	○	○		
精索静脈瘤 睪丸静脈瘤	☐ 静脈瘤がある場合は現症で評価 ☐ 治療終了し、精索静脈瘤がなく経過観察の場合は既往症で評価	現症				○	○	18番(5年)	○		
		既往症				○	○	○	○		

	傷病名	ポイント	適用条件		死亡	特定疾病	医療	介護
1 4 章 泌 尿 器 系 の 疾 患	停留嚢丸 停留精巣	☐ 停留嚢丸・停留精巣がある場合は現症で評価 ☐ 治療終了し、停留嚢丸がなく経過観察の場合は既往症で評価	現症		△	×	18番(5年)	○
			既往症		○	○	○	○
	前立腺炎 前立腺腫瘍	☐ 経過観察中は現症で評価	現症		○	○	19番(1年)	○
			既往症		○	○	○	○
	前立腺肥大	☐ 経過観察中は現症で評価 ※ 手術後の経過観察の場合は緩和の可能性はある	現症		△	○	19番(2年)	○
			既往症		○	○	○	○
1 5 章 婦 人 科 系 の 疾 患	月経困難症 月経前症候群(PMS) 月経痛・生理痛 月経不順・生理不順 月経前緊張症		現症 既往症		○	○	○	○
	悪阻 つわり		現症		○	○	43番(1年)	○
			既往症		○	○	○	○
	子宮外妊娠	☐ 経過観察中は現症で評価	現症		×	○	×	×
			既往症		○	○	○	○
	鉗子分娩 吸引分娩		既往症		○	○	○	○
	人工妊娠中絶 妊娠中絶		現症		×	×	×	×
			既往症		○	○	○	○
	正常妊娠 妊娠中		妊娠中		○	○	43番(1年)	○
			正常 分娩後		○	○	○	○
	早産 流産 切迫流産	☐ 経過観察中は現症で評価 ※流産を3回以上繰り返している場合は、「習慣性流産」を参照	現症		○	○	43番(1年)	○
			既往症		○	○	○	○

	傷病名	ポイント	適用条件			死亡	特定疾病	医療	介護	
1 5 章 婦 人 科 系 の 疾 患	切迫早産 前置胎盤 子宮頸管無力症	□ 経過観察中は現症で評価	現症				○	○	43番(1年)	○
			既往症				○	○	○	○
	帝王切開	※不担保期間は45歳未満の場合「45-(現在の年齢)年」、45歳以上は○	既往症				○	○	○～21番(5年)	○
	妊娠高血圧症候群 妊娠中毒症	□ 経過観察中は現症で評価 ※不担保期間は45歳未満の場合「45-(現在の年齢)年」、45歳以上は○	現症				×	×	×	×
			既往症	入院	なし、もしくは1か月未満	○	○	○	○	
					1か月以上	○	○	○～20番(5年)	○	
	不妊症 不妊治療 無月経 卵巣機能不全 黄体機能不全 卵巣機能障害	□ 経過観察中は現症で評価 □ 男性(医療保険)の評価は治療内容、検査内容、検査結果により個別判断 □ 検査結果に異常がなくても部位不担保となる可能性がある ※1 45歳以上：○ 44歳：20番(1年) 43歳以下：20番(2年) ※2 45歳以上：○ 44歳以下：20番(1年)	女性	現症			○	○	20番(2年)	○
				既往症	治療 終了後	1年未満	○	○	※1	○
						2年未満	○	○	※2	○
						2年以上	○	○	○	○
男性			現症			○	○	○～不担保18番	○	
			既往症			○	○	○	○	
不育症 習慣性流産 多嚢胞性卵巣症候群	※不担保期間は45歳未満の場合「45-(現在の年齢)年」、45歳以上は○	現症 既往症				○	○	○～20番(5年)	○	

	傷病名	ポイント	適用条件			死亡	特定疾病	医療	介護
1 5 章 婦 人 科 系 の 疾 患	胞状奇胎 存続絨毛症		現症			×	×	×	×
			既往症	完治後	2年未満	削減2年	×	×	×
					3年未満	○	×	×	○
					3年以上	○	×	○	○
	更年期障害	□ 5年以内の入院の有無	入院なし			○	○	○	○
			入院あり			×	×	×	×
	乳腺炎(急性) 乳腺腫瘍	※乳腺症は該当疾患の欄を参照	現症 既往症			○ ○	○ ○	○ ○	○ ○
	子宮腺筋症	□ 経過観察中は現症で評価	現症			○	○	20番(5年)	○
			既往症			○	○	○	○
	子宮内膜症	□ 経過観察中は現症で評価 ※子宮内膜炎とは異なるため注意	現症	51歳未満	1年未満	○	○	20番(3年)	○
					1年以上	○	○	20番(2年)	○
				51歳以上	1年未満	○	○	20番(2年)	○
					1年以上	○	○	○	○
			既往症			○	○	○	○
	子宮下垂 子宮脱		現症			○	○	20番(5年)	○
			既往症			○	○	○	○
	子宮内膜炎 子宮頸管炎 子宮付属器炎 卵管炎 卵巣炎	※子宮内膜症とは異なるため注意	現症			○	○	20番(5年)	○
			既往症			○	○	○	○
	ピル服用(避妊目的)		現症 既往症			○ ○	○ ○	○ ○	○ ○

	傷病名	ポイント	適用条件			死亡	特定疾病	医療	介護
1 6 章 皮膚 の 疾 患	あせも・汗疹・いぼ 尋常性疣贅・尋常性ざ瘡 にきび・たこ・うおのめ AGA・円形脱毛症・脱毛症 酒さ・脂漏性角化症・皮膚炎		現症 既往症			○	○	○	○
	色素性母斑 ほくろ		現症	治療中		×	×	×	×
				治療不要、経過観察		○	○	○	○
			既往症			○	○	○	○
	カンジダ症		現症			○	×	×	○
			既往症			○	○	○	○
	日光過敏症		現症 既往症			○	○	○	○
	乾癬	□ 関節症状がある場合や治療内容によっては、厳しい評価となる可能性がある ※尋常性乾癬、適状乾癬、類乾癬、囊胞性乾癬は対象の項を参照。	現症	治療開始後	3か月未満	割増	×	38番(5年)	×
					3か月以上	○	○	38番(5年)	○
			既往症			○	○	○	○
	尋常性乾癬 滴状乾癬	□ 関節症状がある場合は、厳しい評価となる可能性がある	現症	治療開始後	3か月未満	割増	×	38番(5年)	×
					3か月以上	○	○	38番(5年)	○
			既往症	完治後	2年未満	割増	○	38番(2年)	×
					2年以上	○	○	○	○
	類乾癬 膿疱性乾癬		現症 既往症			×	×	×	×
	結節性紅斑 持久性隆起性紅斑 掌跖膿疱症 扁平苔癬(皮膚)	□ 経過観察中は現症で評価 ※ 掌跖膿疱症について、関節症状がある場合は、厳しい評価となる可能性がある	現症			○	○	38番(2年)	○
			既往症			○	○	○	○
	色素性乾皮症		現症 既往症			×	×	×	×

	傷病名	ポイント	適用条件		死亡	特定疾病	医療	介護
1 6 章 皮膚 の 疾患	湿疹・脂漏性湿疹 尋常性白斑・爪白癬 白癬・水虫 伝染性膿痂疹・とびひ		現症 既往症		○	○	○	○
	蕁麻疹	□ 5年以内の入院の有無	現症	入院なし	○	○	○	○
				入院あり	×	○	×	×
			既往症		○	○	○	○
	帯状疱疹 フレグモーネ 蜂窩織炎・蜂巣炎 化膿性爪囲炎	□ 経過観察中は現症で評価	現症		×	×	×	×
			既往症		○	○	○	○
	陥入爪 巻き爪		現症		○	○	38番(2年)	○
			既往症		○	○	○	○
	多形紅斑 多形滲出性紅斑		入院なし	現症	○	○	38番(5年)	○
				既往症	○	○	○	○
			入院あり	現症	×	×	×	×
				1年未満	×	×	×	×
				5年未満	割増	×	×	×
	天疱瘡 落葉状天疱瘡 尋常性天疱瘡 増殖性紅斑性天疱瘡		現症 既往症	5年以上	△	○	×	○
					×	×	×	×
	ヘルペス	※角膜ヘルペスは該当疾患を参照 □ 経過観察中は現症で評価	現症		×	×	×	×
			既往症		○	○	○	○
	扁平苔癬(口腔粘膜)		現症 既往症		○	○	○	○

	傷病名	ポイント	適用条件				死亡	特定疾病	医療	介護	
1 7 章 整 形 外 科 の 疾 患	外反母趾	☐ 経過観察中は現症で評価 ☐ 部位(右、左、両方) <部位番号> 左下肢：34番 右下肢：35番	現症				○	○	該当部位(2年)	○	
			既往症				○	○	○	○	
	腱鞘炎・手根管症候群 肘部管症候群・足底腱膜炎 足底筋膜炎・弾発指 バネ指・関節炎	☐ 経過観察中は現症で評価 ☐ 部位(右、左、両方) <部位番号> 左上肢：32番 右上肢：33番 左下肢：34番 右下肢：35番	現症				○	○	該当部位(2年)	○	
			既往症				○	○	○	○	
	後縦靱帯骨化症 黄色靱帯骨化症	☐ 手術の有無 ☐ 後遺症の有無(後遺症ありはその詳細による)	現症	経過観察、健康診断での指摘のみ			△	○	×	×	
				治療中			×	×	×	×	
			既往症	手術なし			△	○	×	×	
				手術あり	完治後	1年未満	×	×	×	×	
						1年以上	○	○	○	×	
	肩関節周囲炎 五十肩・肩こり		現症 既往症				○	○	○	○	
	骨粗鬆症	☐ 50歳未満や骨折歴、入院歴がある場合は厳しい評価となる可能性がある	現症 既往症				○	○	○	×	
	骨髄炎	☐ 経過観察中は現症で評価	現症				×	×	×	×	
			既往症	治療期間	2か月未満		○	○	○	○	
					2か月以上	完治後	4年未満	○	○	×	×
							4年以上	○	○	○	○
軟骨形成不全		現症 既往症				×	×	×	×		

	傷病名	ポイント	適用条件						死亡	特定疾病	医療	介護
1 7 章 整 形 外 科 の 疾 患	脊柱側弯 脊柱側弯症 脊柱わん曲 脊柱わん曲症	□ 部位(頸椎、胸椎、腰椎、仙骨) □ 健康診断等で指摘され、経過観察の場合は既往症で評価 ＜部位番号＞ 頸椎：24番 胸椎：25番 腰椎・仙骨：42番	5年以内の治療歴あり						○	○	該当部位(5年)	×
			5年以内の治療歴なし						○	○	○	○
	脊柱管狭窄症 頸部脊柱管狭窄症 胸部脊柱管狭窄症 腰部脊柱管狭窄症	□ 部位(頸椎、胸椎、腰椎、仙骨) □ 補助具使用の有無 □ 排尿・排便障害の有無 □ 経過観察中は現症で評価 □ 手術の有無 ＜部位番号＞ 頸椎：24番 胸椎：25番 腰椎・仙骨：42番	補助具 使用あり						×	○	×	×
			補助具 使用なし	排尿・排便障害あり					×	○	×	×
				現症					割増	○	該当部位(全期間)	×
					既往症	手術なし	完治後	3年未満	割増	○	該当部位(5年)	×
								3年以上	○	○	○	×
						手術あり		1年未満	割増	○	該当部位(3年)	×
	1年以上	○	○	○	×							
	大腿骨頭壊死症	□ 部位(右、左、両方) ＜部位番号＞ 左股関節：30番 右股関節：31番 *1：人工関節置換術をしている場合、30・31番（全期間）の評価となる	現症							×	○	×
既往症									○	○	該当部位(5年)*1	×

	傷病名	ポイント	適用条件		死亡	特定疾病	医療	介護
1 7 章 整 形 外 科 の 疾 患	頸肩腕症候群		現症 既往症		○	○	○	○
	股関節脱臼 先天性股関節脱臼 股関節形成不全	☐ 部位(右、左、両方) ☐ 人工関節置換術をしている場合、「変形性股関節症」を参照 <部位番号> 左股関節：30番 右股関節：31番 *1：人工関節置換術または人工骨頭置換術をしている場合は引受不可	現症 既往症		○	○	該当部位(全期間)	○*1
	変形性股関節症 臼蓋形成不全	※片側の股関節のみの治療であっても、将来的に反対側にも症状がでる懸念により両股関節が不担保となる。	現症 既往症		○	○	30・31番 (全期間)	×
	変形性膝関節症	☐ 部位(右、左、両方) ☐ 補助具の使用がある場合、厳しい評価となる可能性がある <部位番号> 左下肢：34番 右下肢：35番	現症 既往症		○	○	該当部位(全期間)	×
	変形性足関節症	☐ 部位(右、左、両方) ☐ 部位が股関節の場合は、「変形性股関節症」を参照 ☐ 部位が膝関節の場合は、「変形性膝関節症」を参照 <部位番号> 左下肢：34番 右下肢：35番	現症 既往症		○	○	該当部位(全期間)	×

	傷病名	ポイント	適用条件				死亡	特定疾病	医療	介護	
17章 整形外科の疾患	変形性脊椎症 変形性頸椎症 変形性腰椎症 頸椎変形症 腰椎変形症	□ 部位(頸椎、胸椎、腰椎、仙骨) □ 手術の有無 □ 5年以内の入院の有無 <部位番号> 頸椎：24番 胸椎：25番 腰椎・仙骨：42番	現症					○	○	該当部位(5年)	×
			既往症	手術なし	入院なし	完治後	2年未満	○	○	該当部位(2年)	×
							2年以上	○	○	○	×
					入院あり	完治後	1年未満	○	○	該当部位(5年)	×
							1年以上	○	○	○	×
				手術あり	2年未満		○	○	該当部位(2年)	×	
					2年以上		○	○	○	×	
18章 その他の疾患	関節リウマチ リウマチ様関節炎	□ 関節部以外の症状*の有無 * 関節の変形・痛み以外の症状 □ 関節の変形部位 (手指の関節、肘関節、足関節など)	関節部以外の症状なし				割増～高割増	×	×	×	
			関節部以外の症状あり				高割増～×	×	×	×	
	サルコイドーシス	□ 経過観察中は現症で評価	現症					×	×	×	×
			既往症	完治後	4年未満		割増	×	×	×	
					4年以上		○	○	○	×	
	強皮症・膠原病 全身性強皮症 結節性多発動脈炎 シェーグレン症候群 全身性エリテマトーデス 皮膚筋炎・ベーチェット病 結節性動脈周囲炎 多発性筋炎		現症 既往症					×	×	×	×
	原発性免疫不全症候群		現症 既往症					×	×	×	×

	傷病名	ポイント	適用条件				死亡	特定疾病	医療	介護	
1 8 章 そ の 他 の 疾 患	慢性疲労症候群 過労		現症	入院あり				×	×	×	×
				入院なし				削減2年	×	×	×
			既往症	入院あり	退院後	1年未満		削減+割増	×	×	×
						2年未満		削減+割増	×	×	×
						3年未満		削減2年	×	×	×
						4年未満		○	○	×	○
						4年以上		○	○	○	○
				入院なし	完治後	1年未満		削減2年	×	×	×
			1年以上			○	○	○	○		
	成人スティル病		現症					×	×	×	×
			既往症	完治後	3年未満		×	×	×	×	
					3年以上		高割増	×	×	×	
	ドナー(肝臓) ドナー(腎臓) ドナー(骨髄)		現症					×	×	×	×
			既往症					○	○	○	○
	レシビエント *臓器の提供をうけた側 (腎臓、肝臓等)		現症					×	×	×	×