

1. Selector de tipo: `header`

¿Qué hace?

Selecciona **todos los elementos HTML** `<header>` del documento y les aplica estilos.

En tu código:

```
css
CopyEdit
header {
  background-color: var(--color-primary);
  padding: var(--espaciado);
  display: flex;
  justify-content: space-between;
}
```

Explicación:

Este bloque de código **diseña la barra superior** que contiene el título "*Mi Reproductor*" y los botones.

```
html
CopyEdit
<header>
  <h1>Mi Reproductor</h1>
  <div class="controles">
    <button>Modo Oscuro Reproductor</button>
    ...
  </div>
</header>
```

☒ Usa el selector `header` para:

- Cambiar su color de fondo.
- Acomodar su contenido en línea (con `flex`).
- Dar espaciado con `padding`.

2. Selector de clase: `.reproductor`

¿Qué hace?

Selecciona cualquier elemento que tenga la **clase** `reproductor` y le aplica estilos específicos.

En tu código:

```
css
```

```
CopyEdit
.reproductor {
  max-width: 400px;
  margin: 2rem auto;
  background-color: var(--color-card);
  ...
}
```

Explicación:

Este bloque da estilo al **cuadro principal del reproductor**, que contiene la imagen, el nombre de la canción y los botones.

```
html
CopyEdit
<main class="reproductor" id="reproductor">
  
  <h2>Canción de Ejemplo</h2>
  ...
</main>
```

☒ Usa el selector `.reproductor` para:

- Definir un ancho máximo.
- Centrar el reproductor con `margin`.
- Aplicar fondo, sombra, bordes redondeados y padding.
- También puede cambiar al **modo oscuro** con un botón.

3. Selector de tipo: `button`

¿Qué hace?

Selecciona **todos los botones** `<button>` del documento, sin importar en qué parte estén.

En tu código:

```
css
CopyEdit
button {
  background-color: var(--color-acento);
  border: none;
  color: white;
  padding: 0.5rem 1rem;
  border-radius: var(--radio);
  cursor: pointer;
  margin-left: 0.5rem;
}
```

Explicación:

Este bloque da el mismo estilo a **todos los botones**, como los que están en el `<header>` y también dentro del reproductor.

Ejemplos en HTML:

```
html
CopyEdit
<!-- Botones del header -->
<button>Modo Oscuro Reproductor</button>

<!-- Botones del reproductor -->
<div class="botones">
  <button>⏮️</button>
  <button>▶️</button>
  <button>⏭️</button>
</div>
```

☒ Usa el selector `button` para:

- Darles color de fondo, texto blanco.
- Redondear sus bordes.
- Aumentar el espaciado interno.
- Mostrar la manito al pasar el mouse.

☒ **Frase para tu exposición:**

En este proyecto utilicé tres tipos de selectores CSS:

1. El **selector de tipo `header`**, que estiliza toda la barra superior del sitio.
2. El **selector de clase `.reproductor`**, que controla el diseño visual del reproductor musical.
3. Y el **selector de tipo `button`**, que aplica un mismo estilo a todos los botones de la página, tanto en el header como dentro del reproductor.