

Универзитет у Београду
Електротехнички факултет
Принципи софтверског инжењерства

Amenic

**Спецификација сценарија
употребе функционалности
администрирања система -
додавање новог
администратора**



Београд, 2020.

ВЕРЗИЈЕ ДОКУМЕНТА

Број верзије	Опис измене	Датум измене	Аутор
1.0	Основна верзија	06.03.2020.	Мартин Митровић
1.1	Формална инспекција	28.03.2020	Мартин Митровић

САДРЖАЈ

1. УВОД.....	3
1.1 Резиме.....	3
1.2 Намена документа и циљне групе.....	3
1.3 Референце	3
1.4 Отворена питања	3
2. СЦЕНАРИО ДОДАВАЊА НОВОГ АДМИНСТРАТОРА.....	4
2.1 Кратак опис.....	4
2.2 Главни ток догађаја	4
2.2.1 Успешно додавање новог администратора.....	4
2.3 Алтернативни токови догађај	4
2.3.1 Администратор одустаје од креирања	4
2.3.2 Лозинке се не поклапају.....	4
2.4 Посебни захтеви	5
2.5 Предуслови	5
2.6 Последице	5

1. УВОД

1.1 Резиме

Дефинисање сценарија употребе при администрирању система. Конкретно при додавању новог администратора.

1.2 Намена документа и циљне групе

Документ ће користити сви чланови пројектног тима у развоју пројекта и тестирању, а може се користити и при писању упутства за употребу.

1.3 Референце

1. Пројектни задатак
2. Упутство за писање спецификације сценарија употребе функционалности

1.4 Отворена питања

Редни број	Опис	Решење

2. СЦЕНАРИО ДОДАВАЊА НОВОГ АДМИНСТРАТОРА

2.1 Кратак опис

Администратори имају могућност манипулисања корисничким налозима. При повећању посла, неће бити могуће да цео систем одржава само три администратора, колико је иницијално планирано, па је потребно додавати нове.

2.2 Главни ток догађаја

2.2.1 Успешно додавање новог администратора

1. Администратор бира опцију прегледа администратора.
2. Систем приказује страницу са листом свих администратора и дугметом за додавање нових администратора.
3. Администратор кликом на дугме “Add admin” отвара страницу за унос података новог администратора.
4. Администратор уноси име, презиме, мејл адресу, корисничко име и шифру новог администратора.
5. Администратор кликом на дугме за потврду прави новог администратора.
6. Систем прави налог новог администратора.
7. Администратор се враћа на 2. корак случаја употребе. Сада је излистан и нови администратор

2.3 Алтернативни токови догађаја

2.3.1 Администратор одустаје од креирања

- 5.1 Администратор кликом на дугме за отказивање прекида креирање новог администратора.

2.3.2 Лозинке се не поклапају

- 6.1 Администратор није унео исте лозинке у поље за унос лозинке и у поље за поновни унос лозинке.
 - 6.1.1 Систем проверава да ли су две лозинке идентичне.
 - 6.1.2 Систем обавештава администратора да се две лозинке не поклапају.
 - 6.1.3 Случај употребе се враћа на корак 4.

2.4 Посебни захтеви

-

2.5 Предуслови

- Администратор мора бити улогован да би могао да мења друге администраторе.

2.6 Последице

- Након успешног сценарија креирања, у бази ће постојати нови администратор.