TP · 1H

Consignes

Partie 1 · 15 min

Découpez votre carte de visite :

- Reprenez le `Tag` du cours, tags affichés avec `.map()`
- Un composant `Avatar` avec les props `uri` et `size`
- Un composant `InfoLigne` (props `label` et `value`), utilisé 3 fois : email, ville, école


Partie 2 · 45 min

Dans votre projet `pokedex`, sur le modèle des contacts :

- Créez **vous-même** le composant `PokemonCard` : image, numéro, nom, type
- Affichez les 6 Pokémon de la slide suivante avec `.map()` dans un `ScrollView`
- Votre composant `Titre` pour « Mon Pokédex », et le **nombre** de Pokémon : `{POKEMONS.length}`

TP · OBJECTIF

Le résultat attendu



Voici ce que vous devez obtenir à la fin du TP.

- Un titre et le **nombre** de Pokémon
- Une carte par Pokémon : **image**, **numéro**, **nom**, **type**
- La liste **défile** quand elle dépasse l'écran
- Chaque carte est un `<PokemonCard />`

> Maquette : à la place des cadres gris, vous aurez les vraies images de la PokéAPI. Couleurs, polices, disposition : c'est vous qui choisissez. La couleur selon le type est un bonus.

TP · DONNÉES

Vos données de départ

À copier-coller

```
const ARTWORK =
  "https://raw.githubusercontent.com/PokeAPI/sprites" +
  "/master/sprites/pokemon/other/official-artwork/";

const POKEMONS = [
  { number: 1, name: "Bulbizarre", type: "Plante" },
  { number: 4, name: "Salamèche", type: "Feu" },
  { number: 7, name: "Carapuce", type: "Eau" },
  { number: 25, name: "Pikachu", type: "Électrik" },
  { number: 37, name: "Goupix", type: "Feu" },
  { number: 43, name: "Mystherbe", type: "Plante" },
];

// l'image d'un Pokémon, à partir de son numéro :
<Image
  source={{ uri: `${ARTWORK}${number}.png` }}
  style={{ width: 80, height: 80 }}
/>
```

Pas besoin de tout taper : je vous envoie ce code dans le chat de la classe.

L'image vient de la **PokéAPI** : il suffit du numéro.

> Données en dur pour l'instant. On les chargera depuis l'API en séance 6.

TP · BONUS

Pour les plus rapides

- La couleur de la carte dépend du **type** : plus besoin de l'écrire pour chaque Pokémon
- Une version de la liste qui n'affiche que les Pokémon de type **Feu**, avec `filter`
- Un composant `TypeBadge` réutilisable

Indice

```
const TYPE_COLORS = {
  Plante: "#78C850",
  Feu: "#F08030",
  Eau: "#6890F0",
  Électrik: "#F8D030",
};

// dans PokemonCard
const color = TYPE_COLORS[type];

// filtrer avant d'afficher
const feu = POKEMONS.filter((p) => p.type === "Feu");
```

DÉPANNAGE

Les erreurs classiques

ERREUR	CORRECTION
« Unable to resolve "../components/Tag" »	Vérifier le chemin et la majuscule : `Tag.js` n'est pas `tag.js`
« Element type is invalid… »	Oubli de `export default`, ou import avec accolades d'un export par défaut
La prop est vide ou `undefined`	Même nom des deux côtés : `label="…"` et `({ label })`, sans oublier les accolades
Avertissement « unique key prop »	Ajouter `key={…}` dans le `.map()`
Un composant apparaît comme un écran	Le déplacer de `src/app/` vers `src/components/`