

PHP 練習問題. 00 HTML の雛型の作成

設問1. 以降の練習問題で使用する HTML の雛形を下記の通り作成してください。

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="jp">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>練習問題</title>
</head>

<body>
  <div class="container">

    </div>
</body>

</html>
```

※ 解答ではスタイルシート (CSS) に Bootstrap を使用していますが、練習問題ではデザインは問いません。

※ Bootstrap については、こちらを御覧ください。

<https://getbootstrap.com/>

ソースコードの作成は、下記のように、章・設問ごとにディレクトリ（フォルダ）を作成するといいでしょう。

```
|—— 00
|   |—— index.html
|—— 01
|   |—— 1
|   |   |—— action.php
|   |   |—— index.html
|   |—— 2
|   |   |—— action.php
|   |   |—— index.html
|   |—— 3
|   |   |—— action.php
|   |   |—— index.html
|—— 02
|   |—— 1
|   |   |—— action.php
|   |   |—— index.html
|   |—— 2
|   |   |—— action.php
|   |   |—— index.html
|   |—— 3
|   |   |—— action.php
|   |   |—— index.html
|   |—— 4
|   |   |—— action.php
|   |   |—— index.html
|   |—— 5
|   |   |—— action.php
|   |   |—— index.html
|   |—— 6
|   |   |—— action.php
|   |   |—— index.html
```

参考：練習問題で使用する主な HTML のタグ

- フォーム
`<form method="post" action="./action.php"></form>`
- テキストボックス
`<input type="text" name="input_string" value="テキスト">`
- パスワード
`<input type="password" name="passwd" value=" Duvtt0hn">`
- ラジオボタン
 - `<input type="radio" name="gender" value="男性">`
 - `<input type="radio" name="gender" value="女性" checked>`
- チェックボックス
 - `<input type="checkbox" name="lang[]" value="日本語" checked>`
 - `<input type="checkbox" name="lang[]" value="中国語">`
 - `<input type="checkbox" name="lang[]" value="韓国語">`
- セレクトボックス（プルダウンメニュー）
`<select name="pref">`
 - `<option value="大阪">大阪</option>`
 - `<option value="京都" selected>京都</option>`
 - `<option value="兵庫">兵庫</option>``</select>`
- テキストエリア
`<textarea name="text">ここに文字が入ります。</textarea>`
- 送信ボタン
`<input type="submit" value="送信">`
- リセットボタン
`<input type="reset" value="リセット">`

- 隠しフィールド（画面には表示されないが値を送信したいときに使う）
`<input type="hidden" name="id" value="10">`
- ボタン
`<input type="button" name="btn1" value="クリックしてください">`
`<button name="btn2">クリックしてください</button>`
- 改行
`
`
- 段落
`<p></p>`
- ブロック
`<div></div>`
- 順序なしリスト
``
 ``
 ``
``
- 順序付きリスト
``
 ``
 ``
``

- テーブル

```
<table>
  <caption></caption>
  <thead>
    <tr>
      <th></th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <td></td>
    </tr>
  </tbody>
</table>
```

※ 詳細は

<http://www.tohoho-web.com/html/index.htm>
をご確認ください。