

2026 年度 前期 ゲーム理論 期末試験

担当教員：香川溪一郎

試験日時：2026 年 7 月 27 日（月）4 限 15:20–16:20

学籍番号	氏名	得点（30 点満点）

問題は全 6 問 5 ページある。落丁があった場合は直ちに試験官に知らせること。

注 1：誤答であっても途中式や考え方によって加点することがある。

注 2：解答欄が足りない場合は裏面に解答しても良い。

第 1 問：ナッシュ交渉解

(5 点)

不一致点を $d = (30, 10)$ とする。パレート最適な境界が

$$u_2 = -2u_1 + 120$$

で与えられている交渉問題を考える。

- (1) ナッシュ積を u_1 だけの式で表せ。
- (2) ナッシュ積を最大にする u_1^* を求めよ。
- (3) ナッシュ交渉解 (u_1^*, u_2^*) を求めよ。

解答欄

- (1) 不一致点は $(30, 10)$ なので、ナッシュ積は

$$(u_1 - 30)(u_2 - 10)$$

である。 $u_2 = -2u_1 + 120$ を代入すると、

$$P(u_1) = (u_1 - 30)(110 - 2u_1)$$

である。

- (2) 微分すると、

$$\frac{dP}{du_1} = (110 - 2u_1) - 2(u_1 - 30) = 170 - 4u_1$$

である。 $170 - 4u_1 = 0$ より、

$$u_1^* = \frac{85}{2}$$

である。また、 $\frac{d^2P}{du_1^2} = -4 < 0$ なので、この点でナッシュ積は最大になる。

- (3) $u_1^* = 85/2$ を代入すると、

$$u_2^* = -2 \cdot \frac{85}{2} + 120 = 35$$

である。したがって、ナッシュ交渉解は

$$(u_1^*, u_2^*) = \left(\frac{85}{2}, 35 \right)$$

である。

第2問：後ろ向き帰納法

(5点)

次のレディファーストの展開型ゲームを考える。女性が先に水族館または博物館を選び、その後に男性が水族館または博物館を選ぶ。ただし、利得は(女性の利得, 男性の利得)のように表している。

女性 \ 男性	水族館	博物館
	水族館	博物館
水族館	(2, 1)	(0, 0)
博物館	(0, 0)	(1, 2)

- (1) 女性が水族館を選んだ場合、男性は何を選ぶか。
- (2) 女性が博物館を選んだ場合、男性は何を選ぶか。
- (3) それを予想した女性は何を選ぶか。
- (4) 以上のようにして行った後ろ向き帰納法によって選ばれる戦略の組とその利得を答えよ。

解答欄

- (1) 女性が水族館を選んだ場合、男性は水族館なら利得1、博物館なら利得0なので、水族館を選ぶ。
- (2) 女性が博物館を選んだ場合、男性は水族館なら利得0、博物館なら利得2なので、博物館を選ぶ。
- (3) 女性は、水族館を選べば利得2、博物館を選べば利得1になると予想する。したがって、水族館を選ぶ。
- (4) 後ろ向き帰納法によって選ばれる戦略の組は、女性が水族館、男性が水族館である。利得は(2, 1)である。

第3問：ベイズの定理による信念の更新

(3点)

ある応募者が高能力タイプ H である事前確率を0.3、低能力タイプ L である事前確率を0.7とする。高能力タイプが資格 Q を取得する確率と低能力タイプが資格 Q を取得する確率は、条件付き確率を用いて

$$P(Q | H) = 0.8, \quad P(Q | L) = 0.2$$

であるとする。

- (1) 応募者が資格を取得している確率 $P(Q)$ を求めよ。
- (2) ある応募者が資格を取得していることが判明したとき、その応募者が高能力タイプである事後確率 $P(H | Q)$ を求めよ。
- (3) 資格の取得の判明によって、高能力タイプである確率は上昇したか、低下したか。理由と共にどちらかを答えよ。

解答欄

- (1)
$$P(Q) = P(Q | H)P(H) + P(Q | L)P(L) = 0.8 \cdot 0.3 + 0.2 \cdot 0.7 = 0.38.$$
- (2) ベイズの定理より,
$$P(H | Q) = \frac{P(Q | H)P(H)}{P(Q)} = \frac{0.8 \cdot 0.3}{0.38} = \frac{12}{19}.$$
- (3) 事前確率は0.3であり、事後確率は $\frac{12}{19} \approx 0.632$ なので、高能力タイプである確率は上昇した。

第4問：3人対称ゲームのコア

(6点)

3人のプレイヤー A, B, C が同じ役割をもつ協力ゲームを考える。1人だけでは価値を生まず、どの2人提携も同じ価値 a を生み、3人全員の提携は価値1を生むとする。すなわち、プレイヤー集合を $N = \{A, B, C\}$ とし、特性関数を

$$\begin{aligned} v(\{A\}) &= v(\{B\}) = v(\{C\}) = 0, \\ v(\{A, B\}) &= v(\{A, C\}) = v(\{B, C\}) = a, \\ v(N) &= 1 \end{aligned}$$

とする。ただし、 $0 < a < 1$ とする。

- (1) コアに含まれる配分 $x = (x_A, x_B, x_C)$ が満たす条件を書け。
- (2) 上の条件から、コアが存在するためには $a \leq 2/3$ が必要であることを示せ。
- (3) $a \leq 2/3$ のとき、均等配分 $(1/3, 1/3, 1/3)$ がコアに含まれることを示せ。

解答欄

- (1) コアに含まれる配分は、

$$x_A + x_B + x_C = 1$$

および

$$x_A + x_B \geq a, \quad x_A + x_C \geq a, \quad x_B + x_C \geq a,$$

$$x_A \geq 0, \quad x_B \geq 0, \quad x_C \geq 0$$

を満たす。

- (2) 3つの2人提携の条件を加えると、

$$2(x_A + x_B + x_C) \geq 3a$$

である。 $x_A + x_B + x_C = 1$ より、

$$2 \geq 3a$$

が必要である。したがって、 $a \leq 2/3$ が必要である。

- (3) 均等配分では、任意の2人提携が受け取る利得の合計は

$$\frac{1}{3} + \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$$

である。 $a \leq 2/3$ なら、すべての2人提携について提携合理性を満たす。また、個人合理性とパレート最適性も満たすので、均等配分はコアに含まれる。

第5問：繰り返し囚人のジレンマ

(6点)

次のステージゲームを無限回繰り返す囚人のジレンマを考える．各期の利得を割引因子 δ で割り引く．

		2	
		C	D
1	C	(5, 5)	(0, 8)
	D	(8, 0)	(2, 2)

両プレイヤーがトリガー戦略を用いるとする．すなわち，最初は C を選び，相手が一度でも D を選んだら，それ以降は常に D を選ぶ．

- (1) 協力を続ける場合の割引利得和を求めよ．
- (2) 初回だけ裏切る場合の割引利得和を求めよ．
- (3) トリガー戦略によって協力が維持されるための δ の条件を求めよ．
- (4) 両プレイヤーの割引因子が $\delta = 0.8$ のときの割引利得和を求めよ．

解答欄

- (1) 協力を続けると每期 5 を得るので，割引利得和は

$$5 + \delta 5 + \delta^2 5 + \cdots = \frac{5}{1 - \delta}$$

である．

- (2) 今回だけ裏切ると，今期は 8 を得る．次期以降は相手がずっと裏切るため，每期 2 を得る．したがって，割引利得和は

$$8 + \delta 2 + \delta^2 2 + \cdots = 8 + \frac{2\delta}{1 - \delta}$$

である．

- (3) 協力が維持されるためには，

$$\frac{5}{1 - \delta} \geq 8 + \frac{2\delta}{1 - \delta}$$

が必要である．両辺に $1 - \delta > 0$ をかけると，

$$5 \geq 8(1 - \delta) + 2\delta$$

である．よって，

$$5 \geq 8 - 6\delta$$

なので，

$$\delta \geq \frac{1}{2}$$

である．

- (4) $\delta = 0.8$ は

$$0.8 \geq \frac{1}{2}$$

を満たすので，トリガー戦略によって協力が維持される．したがって，均衡経路では両プレイヤーが每期 C を選び，各期に利得 5 を得る．よって，各プレイヤーの割引利得和は

$$\frac{5}{1 - 0.8} = 25$$

である．参考までに，初回だけ裏切る場合の割引利得和は

$$8 + \frac{2 \cdot 0.8}{1 - 0.8} = 16$$

であり，協力を続ける場合のほうが大きい．

第 6 問：2 戦略進化ゲーム

(5 点)

対称 2 人ゲームの利得行列を次のように表す.

自分 \ 相手	A	B
A	2, 5	6, 1
B	6, 1	1, 5

集団内の戦略 A の比率を x , 戦略 B の比率を $1 - x$ とする.

- (1) 戦略 A と戦略 B の期待適応度 $u_A(x)$, $u_B(x)$ を求めよ.
- (2) 内点の定常状態 x^* を求めよ.
- (3) レプリケータダイナミクスにおいて, 内点の定常状態 x^* が安定か不安定かを理由とともに答えよ.

解答欄

- (1) 戦略 A の期待適応度は

$$u_A(x) = 2x + 5(1 - x) = 5 - 3x$$

である. 戦略 B の期待適応度は

$$u_B(x) = 6x + 1(1 - x) = 1 + 5x$$

である.

- (2) 内点の定常状態では $u_A(x) = u_B(x)$ である. したがって,

$$5 - 3x = 1 + 5x$$

を解けばよい. 整理すると,

$$4 = 8x$$

なので,

$$x^* = \frac{1}{2}$$

である. これは $0 < x^* < 1$ を満たす内点の定常状態である.

- (3) 適応度差は

$$u_A(x) - u_B(x) = (5 - 3x) - (1 + 5x) = 4 - 8x$$

である. レプリケータダイナミクスの右辺を

$$F(x) = x(1 - x)\{u_A(x) - u_B(x)\} = x(1 - x)(4 - 8x)$$

とおく. 内点の定常状態では $u_A(x^*) - u_B(x^*) = 0$ なので,

$$F'(x^*) = x^*(1 - x^*)(-8)$$

である. $x^* = 1/2$ を代入すると,

$$F'\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot (-8) = -2 < 0$$

である. したがって, 内点の定常状態 $x^* = 1/2$ は安定である.