

# Lab 02: Ngôn ngữ HTML nâng cao

Thiết kế & lập trình Web 1 – PHP & MySQL

01 March 2013



## Ngôn ngữ HTML nâng cao



Page: 1

#### 1 Mục tiêu

Hướng dẫn sinh viên sử dụng các tág thao tác định dạng văn bản và trình bay dữ liệu theo dạng bảng (table)

#### 2 Qui định bài thực hành và định dạng nộp bài

- Thời gian thực hiện: 4 tiết
- Sinh viên sẽ tạo một thư mục webroot có định dạng đặt tên: < MSSV> Lab02
- Sau khi hoàn tất các bài tập, sinh viên nén lại thành file có định dạng tên: <a href="mailto:www.mssv-lab02.zip/rar">www.mssv-lab02.zip/rar</a>
- Mỗi bài tập sẽ được lưu theo định dạng sau: <MSSV>\_<Mã bài tập>.html
- Ví dụ: MSSV = 1234567, bài tập 01 định dạng nộp bài làm là 1234567\_01.html
- Công cụ sử dụng để lập trình là *Notepad++*, *EditPlus*, *Sublime Text 2*
- Link download:
  - NotePad++: <a href="http://notepad-plus-plus.org/download/v6.3.html">http://notepad-plus-plus.org/download/v6.3.html</a>
  - o EditPlus: <a href="http://www.editplus.com/download.html">http://www.editplus.com/download.html</a> (có phí)
  - o Sublime Text 2: <a href="http://www.sublimetext.com/2">http://www.sublimetext.com/2</a>
- Yêu cầu:
  - o Cấc phần bài tập được qui định trong mục 10.

#### 3 Các tag danh sách định dạng văn bản

- Danh sách có thứ tư
- o Tên file: < MSSV > 01.html
- o Source HTML



```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"</pre>
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
   <head>
       <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;</pre>
charset=UTF-8" />
       <title>Danh sách có thứ tự</title>
   </head>
   <body>
       <h1>Thực đơn</h1>
       <0l>
          Com gà
          Phở
          Goi cuốn
      <hr />
      type="a">
          Sun chả Hà Nội
          Sánh đa cua Hải Phòng
          Com cháy Ninh Bình
      <hr />
      type="I">
          Goi cuốn Sài Gòn
          Sánh khot Vũng Tàu
          Phở khô Gia Lai
      </body>
</html>
```

o Kết quả hiển thị





## 🖊 Bài tập 02

- Danh sách không có thứ tự
- o Tên file: <MSSV>\_02.html
- Source HTML



```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"</pre>
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
   <head>
       <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;</pre>
charset=UTF-8" />
       <title>Danh sách có thứ tự</title>
   </head>
   <body>
       <h1>Thực đơn</h1>
       <l
          Com gà
          Phở
          Goi cuốn
      <hr />
       ul type="circle">
          Sun chả Hà Nội
          Sánh đa cua Hải Phòng
          Com cháy Ninh Bình
      <hr />
       ul type="square">
          Gói cuốn Sài Gòn
          Bánh khot Vũng Tàu
          Phở khô Gia Lai
       </body>
</html>
```

Kết quả hiển thị trên Browser






- Danh sách tổng hợp
- o Tên file: < MSSV > 03.html
- Source HTML



```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"</pre>
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
   <head>
       <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;</pre>
charset=UTF-8" />
       <title>Danh sách tổng hợp</title>
   </head>
   <body>
       <h1>Introduce HTML</h1>
       type="I">
          li>
              <h2>History</h2>
              <0l>
                 <
                     <h3>Internet</h3>
                 <
                     <h3>Web</h3>
                     ul>
                        Chrome
                        Internet Explorer
                        FireFox
                        Safari
                     <
              <h2>Version</h2>
          </body>
</html>
```

o Kết quả hiển thị trên Browser





- o Danh sách tự định nghĩa
- o Mục tiêu: thường được sử đụng để xây dựng Menu
- o Tên file: < MSSV > \_ 04.html
- o Source HTML



```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"</pre>
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
    <head>
        <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;</pre>
charset=UTF-8" />
        <title>Danh sách tự định nghĩa</title>
    </head>
    <body>
        <dl>
            <dt>Hãng sản xuất</dt>
            <dd>
                 <a href="#">Revell</a>
            </dd>
            <dd>
                 <a href="#">Lego</a>
            </dd>
            <dd>
                 <a href="#">Lamaze</a>
            </dd>
            <dd>
                 <a href="#">vTech</a>
            </dd>
            <dd>
                 <a href="#">Rastar</a>
            </dd>
            <dd>
                 <a href="#">Syma</a>
            </dd>
        </dl>
    </body>
</html>
```

Kết quả hiển thị trên Browser

```
Danh sách tự định nghĩa

file:///Users/DucHuy/MyData/Teaching/V & Reader >>

Apple Yahoo! Google Maps >>

Hãng sản xuất

Revell

Lego

Lamaze

vTech

Rastar

Syma
```

4 Các tag tảo bảng biểu (table)

## Ngôn ngữ HTML nâng cao



Page: 9

### **4** Bài tập 05

- o Bảng biểu
- o Tên file: <<u>MSSV</u>>\_05.html
- o Source HTML




```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"</pre>
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;</pre>
charset=UTF-8" />
<title>Untitled Document</title>
</head>
<body>
  hello 01
        hello 01
        hello 01
     hello 01
        hello 01
        hello 01
     <hr />
  hello 01
        hello 01
        hello 01
     hello 01
        hello 01
        hello 01
     </body>
</html>
```

Kết quả hiển thị trên Browser

## Ngôn ngữ HTML nâng cao



**Page: 11** 




- o Bảng biểu
- o Tên file: < MSSV > 06.html
- Source HTML



```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;
charset=UTF-8" />
<title>Untitled Document</title>
</head>
<body>
  hello 01
        colspan = 2 
     hello 01
       hello 01
       hello 01
     <hr />
  hello 01
       hello 01
       hello 01
     colspan = 3
     hello 01
       hello 01
       hello 01
     </body>
</html>
```

o Kết quả hiển thị trên Browser






- o Bảng biểu
- o Tên file: < MSSV > 07.html
- Source HTML



```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://
www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
<title>Untitled Document</title>
</head>
<body>
  rowspan=2
       dong 1, cot 2
       dong 1, cot 3
    xyzo
       hello
    hello
       hello
       hello
    <hr />
  hello
       hello
       hello
    hello
       rowspan=2
       hello
    01
       02
    </body>
</html>
```

Kết quả hiển thị trên Browser





- o Bảng biểu
- o Tên file: < MSSV > 08. html
- Source HTML

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://
www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
<title>Untitled Document</title>
</head>
```



```
<body>
  <h1>rules = all</h1>
  Dong 1, cot 1
      Dong 1, cot 2
    Dong 2, cot 1
      Dong 2, cot 2
    Dong 3, cot 1
      Dong 3, cot 2
    <h1>rules = cols</h1>
  Dong 1, cot 1
      Dong 1, cot 2
    Dong 2, cot 1
      Dong 2, cot 2
    Dong 3, cot 1
      Dong 3, cot 2
    <h1>rules = group</h1>
  Dong 1, cot 1
      Dong 1, cot 2
    Dong 2, cot 1
      Dong 2, cot 2
```

Dong 3, cot 1Dong 3, cot 2

Dong 1, cot 1Dong 1, cot 2

Dong 2, cot 1Dong 2, cot 2


Dong 3, cot 1
3, cot 1
3, cot 2
3, cot 2
4, cot 2
4,

</<u>tr</u>>

</<u>tr></u>

</body>

<h1>rules = rows</h1>






- o Bảng biểu
- o Tên file: < MSSV > \_ 09.html
- o Source HTML

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"</pre>
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;
charset=UTF-8" />
<title>Untitled Document</title>
</head>
<body>
  <h1>Thuoc tinh Cellpadding</h1>
  Hello
        >
           <img src="images/Koala.jpg" width="50"</pre>
height="50" />
        Hello
        Hello
     <h1>Thuoc tinh Cellspacing</h1>
  Hello
        Hello
     Hello
        Hello
     </body>
</html>
```



o Kết quả hiển thị trên Browser




- Bảng biểu
- Tên file: <<u>MSSV>\_10.html</u>
- Source HTML



```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"</pre>
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;</pre>
charset=UTF-8" />
<title>Untitled Document</title>
</head>
<body>
  <table border="0" width="100" height="100" cellspacing="0"
cellpadding="0">
      
        <img src="images/Koala.jpg" width="50"</pre>
height="50" />
         
         
     </body>
</html>
```

o Kết quả hiển thị trên Browser



#### 🖊 Bài tập 11

- o Bảng biểu
- o Tên file: <<u>MSSV>\_11.html</u>




#### o Source HTML

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"</pre>
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;</pre>
charset=UTF-8" />
<title>Untitled Document</title>
</head>
<body topmargin="0" leftmargin="0" background="images/bg.jpg">
   <table cellpadding="0" cellspacing="0" width="600"
align="center">
      <td background="images/Koala.jpg"
colspan="2">Header
      <td bgcolor="#AA7788" width="150" valign="top"
align="center">Menu
          <td bgcolor="#44DD66" valign="top"
align="center">Content
       Footer
       </body>
</html>
```

o Kết quả hiển thị trên Browser





- Tạo trang thông tin cá nhân
- o Tên file: < MSSV > 12.html
- Source HTML

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://
www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
<title>Bài tập HTML Nâng cao</title>
</head>
<body>
  <font color="#6688cc" size="7" face="arial">
            <b>Thông tin cá nhân</b>
          </font>
       <img src="images/Koala.jpg" width="200" />
       >
          Ho tên:
               >
                  Nguyễn Đức huy
               MSSV:
               >
                  01234567
               >
                  Điện thoại:
               >
                  0903123456
               >
                  Email:
               >
                  ndhuy@fit.hcmus.edu.vn
               >
                  Họ tên:
               >
                  Nguyễn Đức huy
               </body>
</html>
```



**Page: 22** 



o Kết quả hiển thị trên Browser



## 5 Các tag liên kết

#### **♣** Bài tập 13

Tạo trang index có qui định như sau:


o Tên file: index.html

Source HTML



```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://
www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
<title>Bài tập HTML Nâng cao</title>
</head>
<body>
   <h1>Danh sách bài tập HTML nâng cao</h1>
   ul>
          <a href="Bai01.html">Bài tấp 1</a>
       <
          <a href="Bai02.html">Bài tập 2</a>
       <
          <a href="Bai03.html">Bài tâp 3</a>
       <
          <a href="Bai04.html">Bài tập 4</a>
       <
          <a href="Bai05.html">Bài tập 5</a>
       <
          <a href="Bai06.html">Bài tập 6</a>
       <
          <a href="Bai07.html">Bài tập 7</a>
       <
          <a href="Bai08.html">Bài tập 8</a>
       <
          <a href="Bai09.html">Bài tập 9</a>
       <
          <a href="Bai10.html">Bài tập 10</a>
       <
          <a href="Bai11.html">Bài tập 11</a>
       <
          <a href="Bai12.html">Bài tập 12</a>
       </body>
</html>
```





Yêu cầu: khi click vào một link, thì browser sẽ load nội dung của trang bài tập HTML tương ứng.

#### **♣** Bài tập 14

0

- Upload dữ liệu online: Upload toàn bộ bài tập và resource của Lab02 lên Hosting mà sinh viên đã đăng ký.
- o Hình thức nộp bài: sinh viên sẽ nộp bài theo yêu cầu của giáo viên tại lớp.

