
showstringspaces=false, numbers=none, frame=none, ,backgroundcolor= ,basicstyle=
breaklines=true,


بسم الله الرحمن الرحيم

**دانشگاه اصفهان**

**دانشکده فیزیک**

**گروه فیزیک ماده چگال**

# رساله دکتری فیزیک

عنوان فارسی رساله یا پایان‌نامه

**استاد راهنما:**

**دکتر نام و نام خانوادگی استاد راهنما**

**دانشجو:**

**نام و نام خانوادگی پژوهشگر**

**۱۴۰۵**

**کلیه‌ی حقوق مادی و معنوی مترتب بر دستاوردهای مطالعات، ابتکارات و نوآوری‌های ناشی از پژوهش موضوع این رساله متعلق به دانشگاه اصفهان است. دانشجو موظف به رعایت آیین‌نامه و منشور اخلاق در پژوهش برای ارائه و یا چاپ مطالب مستخرج از رساله خود می‌باشد.**

# فهرست مطالب

**عنوان** **صفحه**


فهرست مطالب ..... ج
فهرست تصاویر ..... ح
فهرست جداول ..... د

**۱: مقدمه** ۱
۱-۱ تئوری موضوع ..... ۱

**۲: چپتر** ۳
۲-۱ سکشن اول ..... ۳
۲-۱-۱ زیربخش اول ..... ۳

**۳: پیشینه‌ی پژوهش** ۷
۳-۱ بخش ..... ۷
۳-۱-۱ زیربخش ..... ۷

**۴: مقدمه** ۹
۴-۱ بخش ..... ۹
۴-۱-۱ زیربخش ..... ۹

**۵: نتایج** ۱۱
۵-۱ بخش ..... ۱۱
۵-۱-۱ زیربخش ..... ۱۱

**۶: پیشنهادات** ۱۳
۶-۱ بخش ..... ۱۳
۶-۱-۱ زیربخش ..... ۱۳

**پیوست‌ها** ۱۵

**عنوان** **صفحه**

## فهرست تصاویر

**عنوان** **صفحه**

**عنوان** **صفحه**

## فهرست جداول

**عنوان** **صفحه**

**عنوان** **صفحه**

# فصل اول
# مقدمه

این یک متن ساده است.

### مقدمه

این بخش به 2.4 تئوری می‌پردازد.

## ۱-۱ تئوری موضوع

موضوع این بخش **بولد** است. این آخر پاراگراف است.
این یک پاراگراف جدید[1] است.

[1] new

# فصل دوم
# چپتر جدید

## ۲-۱ سکشن اول

این پاراگراف تمام نشد و به خط بعد رفت. این ادامه‌ی خط است. حال زیربخش می‌آوریم

### ۲-۱-۱ زیربخش اول

#### ۲-۱-۱-۱ زیرزیربخش

این یک ارجاع به ۲-۱-۱ است. آیتم‌ها: در ادامه به لیست می‌پردازیم.

الف: سلام

۱. خوبی؟

۲. چطوری

حال به فرمول‌نویسی ۲-۱ می‌پردازیم:

$$\begin{aligned} E =& mc^2, \\ f =& ma, \\ &+ x^4 - 3x^2 + c \end{aligned} \tag{۲-۱}$$

ادامه‌ی متن

$$s = 2a$$

$$s = 3a \tag{۲-۲}$$

اتم و symbols

$$\sum_{i} = 4\delta\Delta\epsilon\Gamma\gamma c^{\dagger}_{Ai+1}\psi\Psi, \tag{۳-۲}$$
$$\vec{\sigma}\vec{A}\iint_{min}^{max} 4x^2 \int_{min}^{max} \oint_{min}^{max}$$

سامیشن و ...

$$\epsilon a \tag{۴-۲}$$

$$\begin{aligned} S \neq & 2\pi \\ V = & \frac{4}{3}\pi r^3 \Pi, \\ H = & E\left|\psi\right\rangle \\ \left|(ab)c; ksavbiud\right\rangle = & \left[\sum\right]\left(\sum_{f}(F^{d}_{abc})_{ef}\right) + \cdots \\ & + \frac{3}{2} := \mathrm{OR} := \end{aligned} \tag{۵-۲}$$

$$\begin{matrix} a_{11}, & a_{12}, & a_{13} & \dots & a_{1N} \\ a_{21}, & a_{22}, & a_{23} & \dots & a_{2N} \\ a_{31}, & a_{32}, & \ddots & \dots & a_{3N} \\ a_{41}, & \vdots & & \dots & a_{4N} \end{matrix} \tag{۶-۲}$$

hghgc

$$if \begin{cases} a < 0 < 5; & 2x^2 + 3 \\ a \geq 0; & 4x^3 \end{cases} \tag{۷-۲}$$

$$\sqrt{\frac{\left|0\right\rangle + i\left|1\right\rangle}{\sqrt{\sqrt[3]{8}}}} = \tilde{\lambda_j} = \tilde{\lambda}_j = 3 \times 2. \otimes \dots \dot{a} \sim a \tag{۸-۲}$$

$$|a\rangle \langle b| \tag{۹-۲}$$



این یک متن English بین متون فارسی است این یک ارجاع اتوماتیک به کتاب و مقاله است [۱].

# فصل سوم
# پیشینه‌ی پژوهش

## ۳-۱ بخش

### ۳-۱-۱ زیربخش

#### ۳-۱-۱-۱ زیرزیربخش

# فصل چهارم
## مقدمه

### ۴-۱ بخش
#### ۴-۱-۱ زیربخش
##### ۴-۱-۱-۱ زیرزیربخش

# فصل پنجم
# نتایج

## ۵-۱ بخش

### ۵-۱-۱ زیربخش

#### ۵-۱-۱-۱ زیرزیربخش

# فصل ششم
# پیشنهادات

## ۶-۱ بخش

### ۶-۱-۱ زیربخش

#### ۶-۱-۱-۱ زیرزیربخش

# پیوست‌ها

# مراجع

[1] He, Y., De Breuck, P.-P., Weng, H., Giantomassi, M., and Rignanese, G.-M., “Machine learning on multiple topological materials datasets”, *npj Computational Materials*, Vol. 11, No. 1, p. 181, 2025.

**Abstract**

insert abstract here .....

**Keywords:**

1- First Keyword, 2- Second Keyword, 3- Third Keyword, 4- Fourth Keyword, 5- Fifth Keyword

**University of Isfahan**

**Faculty of Physics**

**Department of Condenced Matter**

# Ph.D. Thesis

## Thesis English Title

**Supervisor:**

**Dr. super advisor**

**By:**

**Name of Reasercher**

**September 17, 2025**