【转载】第四讲——差分故障攻击的工具链

转载 (https://www.qinless.com/category/reprint) · 2022-04-01 · 369 次浏览

文章目录[隐藏]

- 转载 21 / 25
- 说说在前面
- 一、前言
- 二、方案盘点
  - 2-1 源码
  - 2-2 IDA
  - 2-3 Frida
  - 2-4 Unidbg
- 三、尾声

转载 (https://www.qinless.com/series/zhuanzai) 21 / 25

【转载】unidbg hook 使用大全 (https://www.qinless.com/670)

【转载】ida 基本使用 常用快捷键 (https://www.qinless.com/732)

【转载】Frida和调试器共存的问题 (https://www.qinless.com/937)

【转载】Charles抓包Android最佳流量转发APP (https://www.qinless.com/939)

【转载】安卓自定义代码调用系统函数并编译so记录 (https://www.qinless.com/1020)

【转载】jnitrace 手机卡死黑屏问题解决 (https://www.qinless.com/1169)

【转载】Unidbg SO 逆向入门实战教程一 OASIS (https://www.qinless.com/1173)

【转载】Unidbg SO 逆向入门实战教程二 calculateS (https://www.qinless.com/1177)

【转载】Unidbg SO 逆向入门实战教程三 V2-Sign (https://www.qinless.com/1181)

【转载】Unidbg SO 逆向入门实战教程四 mfw (https://www.qinless.com/1185)

【转载】Unidbg SO 逆向入门实战教程五 qxs (https://www.qinless.com/1188)

返回顶部

【转载】Unidbg SO 逆向入门实战教程六 s (https://www.qinless.com/1192)

【转载】Unidbg SO 逆向入门实战教程七 main (https://www.qinless.com/1194)

【转载】Unidbg SO 逆向入门实战教程八 文件读写 (https://www.qinless.com/1201)

【转载】Unidbg SO 逆向入门实战教程九 blackbox (https://www.qinless.com/1204)

【转载】Unidbg SO 逆向入门实战教程十 simpleSign (https://www.qinless.com/1209)

【转载】android app 加密参数分析研究 hash aes (https://www.qinless.com/1634)

【转载】第一讲——从黑盒攻击模型到白盒攻击模型 (https://www.qinless.com/1642)

【转载】第二讲——白盒加密攻击方法的选择 (https://www.qinless.com/1645)

【转载】第三讲——差分故障攻击的原理 (https://www.qinless.com/1647)

【转载】第四讲——差分故障攻击的工具链

【转载】第五讲——使用源码进行DFA攻击 (https://www.qinless.com/1655)

【转载】第六讲——使用Frida进行DFA攻击 (https://www.qinless.com/1657)

【转载】第七讲——使用Unidbg进行DFA攻击 (https://www.qinless.com/1659)

【转载】第八讲——案例 (https://www.qinless.com/1661)

« 上一篇文章 (https://www.qinless.com/1647)
下一篇文章 (https://www.qinless.com/1655) »

说说在前面

本文转载龙哥星球 白盒 AES 密码学系列，相关文件代码等，可加入星球下载

返回顶部



(https://www.qinless.com/wp-content/uploads/2022/03/longge-zsxq.jpeg)

返回顶部

一、前言

上一讲中，我们学习了DFA的原理，以及其实现工具phoenixAES。那么问题来了，我们用什么工具实现故障，以及捕获故障密文。

二、方案盘点

2-1 源码

如果我们直接获取到了源码，那当然是最好的，在程序中修改一个字节以及打印结果可以说毫无压力。虽然现实场景中不太可能获取到源码，但是把白盒程序按执行流抠出来，用某种高级语言复写，比如C/Python，那和源码没两样。

有的朋友可能会困惑，既然都抠出代码了，为什么还要还原Key，直接跑不也挺好？这是一个好问题。在有白盒程序源码的情况下，并不特别需要还原出Key，我们可以用这个场景来练习对DFA的掌握程度。

2-2 IDA

使用IDA动态调试配合IDAPython脚本，可以很好的完成需求，但许多样本都会检测和对抗IDA动态调试，因此不是一个特别好的方案。本系列文章不会展开讨论这个方案。

2-3 Frida

Frida 可以很轻松的实现多次执行目标函数、修改 $state$ 一个字节，打印输出等步骤，是最好的办法之一。

2-4 Unidbg

Unidbg 和 Frida 一样，都是非常好的方案，也是系列文章介绍的重点。

三、尾声

下一篇我们从源码这个方案开始处理。

标签: # aes, # dfa, # 工具链, # 攻击模型, # 白盒aes (https://www.qinless.com/tag/baiheaes)

(https://www.qinless.com/1653)

(https://www.qinless.com/wp-content/themes/honey/public/qrcode?data=https://www.qinless.com/1653)

返回顶部

(https://www.qinless.com/1653) 暂无评论 (https://www.qinless.com/1653#respond)

【转载】第三讲——差分故障攻击的原理
上一篇
(https://www.qinless.com/1647)

【转载】第五讲——使用源码进行DFA攻击
下一篇
(https://www.qinless.com/1655)

会爬山的小脑虎 (https://www.qinless.com/author/xiayu)
小爬爬

本文作者： 会爬山的小脑虎 (https://www.qinless.com/author/xiayu)
本文链接： https://www.qinless.com/?p=1653 (https://www.qinless.com/1653)
版权声明：本博客所有文章除特别声明外，均采用 CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) 许可协议。转载请注明来自 qinless 的博客！ (https://www.qinless.com)

微信搜一搜
逆向小友

发表评论

昵称 *

返回顶部

邮箱 *

网址

输入评论内容...

提交评论

Copyright 2022. All Rights Reserved. Powered By XinTheme (http://www.xintheme.com) + WordPress 果酱 (https://blog.wpjam.com/) 浙ICP备2021029793号 (http://www.miibeian.gov.cn/)

返回顶部