

ВИНОДЕЛИЕ СЕГОДНЯ

ДОРОЖНАЯ КАРТА РАЗВИТИЯ САЙТА

Проблема -> конкретное решение -> пошаговые действия -> критерий готовности

Рабочий управленческий документ

Основание: архив Яндекс Метрики № 108722624, период наблюдения 23 апреля - 27 июля 2026 года, SEO- и маркетинговый аудит сайта winemaking-today.ru.

Календарные сроки намеренно не указаны. Последовательность определяется зависимостями между задачами: сначала достоверность данных, затем продукт чтения, после этого масштабирование и отраслевые сервисы.

Как работать с дорожной картой

ПРИНЦИП ДОКУМЕНТА

По каждому выявленному недостатку зафиксированы: подтверждение проблемы, управленческий риск, целевой результат, точная последовательность действий, критерии проверки и ответственные функции. Документ можно раздать разработчику, редакции, специалисту по поисковому продвижению, маркетингу и аналитике как единый перечень работ.

Приоритет	Что означает	Правило перехода
P0 - сделать первым	Ошибки, из-за которых цифрам и решениям нельзя доверять.	Не оценивать материалы и не наращивать рекламу до проверки.
P1 - после основы	Техническая чистота, качество чтения, индексирование и накопление поискового капитала.	Работы можно вести параллельно после исправления критичных измерений.
P2 - рост	Дистрибуция, подписка, рассылки, партнёры и системное привлечение.	Масштабировать только через измеряемые ссылки и подтверждённые цели.
P3 - системное лидерство	Справочники, данные, мониторинг законов, индексы и исследования.	Строить как постоянные продукты, а не разовые публикации.

Порядок фиксации выполнения

- Назначить владельца каждой задачи. Один владелец отвечает за конечный результат, даже если исполнителей несколько.
- Переводить задачу в статус «завершено» только после проверки критерия готовности, а не после сообщения исполнителя «сделано».
- Сохранять доказательство: снимок отчёта, список перенаправлений, протокол проверки, запись события в Метрике, ссылку на новую страницу или выгрузку.
- Любое изменение сайта выпускать через контрольный перечень: что изменили, что проверили, какие показатели должны сохраниться.
- Не смешивать проектные сроки с логикой последовательности. Документ отвечает на вопрос «что и как делать», календарь формируется отдельно.

РАЗДЕЛ 1

Управленческий диагноз

Что уже работает, каким данным можно доверять и какие ограничения блокируют развитие.

4 669 очищенных визитов	2 112 пользователей	1 822 / 39% визитов из поиска
26,3% сырых визитов связано с клиентами, заходившими через /account	18,5% сырых визитов создали роботы	94,9% визитов без UTM-разметки

ГЛАВНЫЙ ВЫВОД

У проекта уже есть работающий редакционный двигатель и качественный поисковый канал. Но просмотры, глубина, часть конверсий и показатели возвращаемости искажены внутренними сессиями, роботами и ошибками регистрации страниц. Поэтому главная инвестиция сейчас - не дополнительный трафик, а достоверность измерения, техническая чистота и превращение каждой публикации в постоянный отраслевой актив.

Что уже работает

- Редакция регулярно выпускает новости, статьи, интервью и видео; свежие материалы быстро обнаруживаются поисковыми системами.
- Поиск дал 1 822 визита, или 39,0% очищенного трафика, с относительно низкой долей отказов и лучшей глубиной по сравнению с большинством внешних каналов.
- Сформировался начальный брендовый спрос: название издания уже ищут напрямую.
- ВКонтакте показывает перспективное качество визитов; Telegram уже замечен как отдельный канал возврата.
- В материалах есть авторство, дата, рубрика и подписка - это хорошая база для дальнейшего развития доверия.


Что блокирует рост

- Семь дней наблюдаемого периода отсутствуют в Метрике; динамика не может считаться полностью сопоставимой.
- Внутренние рабочие сессии сформировали значительную долю визитов и более половины сырых просмотров.
- Часть переходов по одностраничному приложению записывается как просмотр главной страницы с заголовком другой публикации; есть точные дубли.
- Большинство управляемых ссылок не размечено, поэтому «прямой» канал смешивает узнаваемость, внутренний трафик и переходы из закрытых чатов.
- Новости редко усиливают постоянные страницы людей, виноделен, регионов, законов и данных.
- Собственная база подписчиков, измеряемые рассылки и возвратные группы ещё не построены.
- Сайт пока недостаточно полезен как ежедневный отраслевой инструмент: нет полноценного центра данных, регуляторного монитора, реестров и индексов.

Ключевые графики исходного аудита



Динамика визитов показывает технический разрыв данных 7-14 июля и отдельные всплески роботной активности.




Поиск почти сравнялся с прямыми заходами и является главным подтверждённым внешним каналом.

РАЗДЕЛ 2

Последовательность действий

От самых быстрых и обязательных исправлений к долгосрочному отраслевому лидерству.

Последовательность работ без календарных сроков



Календарь формируется отдельно. Здесь зафиксирована зависимость: нельзя масштабировать продвижение, пока аналитика не отделяет внешних читателей от сотрудников; нельзя строить оценку редакции, пока просмотр страницы регистрируется с ошибками; нельзя рассчитывать лояльность, пока подписка и возвратные группы не измеряются.

Как сайт превращается в главное отраслевое медиа



ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ ПРАВИЛО

Каждая новая работа должна усиливать предыдущую. Метрика отвечает, что происходит. Техническая архитектура позволяет поиску понимать сайт. Материал пополняет досье и тематический центр. Дистрибуция приводит читателя. Подписка закрепляет контакт. Данные и исследования превращают издание в источник, на который ссылается отрасль.

РАЗДЕЛ 3

Достоверная аналитика и управленческие показатели

Сначала убрать ошибки измерения. Пока этот контур не проверен, нельзя делать окончательные выводы о лучших материалах, лояльности и эффективности продвижения.

РЕЗУЛЬТАТ РАЗДЕЛА

Руководитель видит только внешнюю аудиторию, один переход равен одному просмотру, цели отражают реальные действия, а качество данных проверяется до анализа роста.

СДЕЛАТЬ ПЕРВЫМ	3.1. Непрерывность сбора Яндекс Метрики
ВЫЯВЛЕНО	В наблюдаемом периоде отсутствуют 7, 8, 9, 11, 12, 13 и 14 июля; 10 июля зарегистрирован только один визит, хотя публикации продолжались.
ПОЧЕМУ ЭТО МЕШАЕТ	Любое сравнение периодов может показывать ложное падение или рост. Потерянные дни невозможно восстановить точно, а руководитель не видит момент отказа счётчика.

ЦЕЛЕВОЙ РЕЗУЛЬТАТ

Счётчик работает непрерывно, отказ обнаруживается автоматически, а после каждого изменения сайта проводится контрольный визит.

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

1. Провести инвентаризацию всех мест, где подключается счётчик № 108722624: основной шаблон, отдельные страницы, система управления, контейнер тегов, тестовая и рабочая версии.
2. Оставить одно место инициализации счётчика. Исключить повторное подключение в компонентах, всплывающих формах и отдельных макетах.
3. Добавить в процедуру публикации новой версии автоматическую проверку: загружается ли код счётчика, создаётся ли визит, передаётся ли правильный номер счётчика.
4. Создать технический контрольный маршрут: открыть главную, материал, рубрику и форму; убедиться, что события появились в журнале Метрики.
5. Настроить предупреждение при нулевом или аномально низком объёме данных, при исчезновении ключевых целей и при резком изменении доли роботов.
6. Вести журнал изменений аналитики: кто изменил код, что проверено, какой контрольный визит подтверждает работу.
7. Пометить разрыв 7-14 июля в управленческих отчётах как несопоставимый участок, не пытаться искусственно «дорисовать» фактические значения.

КРИТЕРИЙ ГОТОВНОСТИ

- ☐ На каждой проверяемой странице загружается один счётчик № 108722624.
- ☐ Контрольный визит виден в журнале Метрики с правильным адресом и временем.
- ☐ Существует автоматическое предупреждение о пропаже данных.
- ☐ В отчёте отмечен период, который нельзя сравнивать напрямую.
- ☐ Изменения аналитики не выпускаются без протокола проверки.

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ФУНКЦИИ: разработка, аналитика, руководитель цифрового продукта

Основание: исходный аудит, разделы 2-3: разрыв 7-14 июля и ограничения сопоставимости.

СДЕЛАТЬ ПЕРВЫМ	3.2. Исключение внутреннего трафика редакции и администраторов
ВЫЯВЛЕНО	Клиенты, начинавшие работу через /account, сформировали около 26,3% сырых визитов и 52,9% сырых просмотров. Один пользователь дал 15,9% просмотров.
ПОЧЕМУ ЭТО МЕШАЕТ	Рабочие сессии выглядят как сверхлояльные читатели, завышают глубину, время, возвраты и популярность материалов. Редакцию можно ошибочно оценить по собственной активности.

ЦЕЛЕВОЙ РЕЗУЛЬТАТ

Во всех продуктовых отчётах по умолчанию отображается только внешняя аудитория; рабочие и тестовые сессии доступны отдельно для диагностики.

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

1. После успешной авторизации в /account передавать в Метрику параметры internal_user=1 и internal_role с фактической ролью: редактор, администратор, разработчик или проверяющий.
2. Передавать признак внутреннего пользователя в каждом просмотре и ключевом событии, а не только при входе в личный кабинет.
3. Создать сегмент «Внешняя аудитория»: internal_user не равен 1, робот не определён, тестовая сессия не отмечена.
4. Сделать этот сегмент стандартным для отчётов руководителя, редакции, маркетинга и поискового продвижения.
5. Создать отдельный технический отчёт «Внутренняя работа»: сотрудники, тестовые устройства, проверки после выпуска, нагрузка на страницы.
6. Составить перечень тестовых устройств и учётных записей. IP-адрес использовать только как дополнительную страховку, потому что сотрудники работают из разных сетей.
7. Не удалять исходные данные. Хранить очищенный и необработанный контур параллельно, чтобы можно было проверить расхождения.

```
После входа в /account:
ym(108722624, 'userParams', {
  internal_user: 1,
  internal_role: 'editor'
});
```

```
Стандартный фильтр отчётов:
internal_user != 1 AND robots = no
```

КРИТЕРИЙ ГОТОВНОСТИ

- ☐ Авторизованный редактор определяется как internal_user=1.
- ☐ Его просмотры отсутствуют в отчёте «Внешняя аудитория».
- ☐ Неавторизованный читатель не получает внутреннюю метку.
- ☐ Все управленческие панели открываются с внешним сегментом по умолчанию.
- ☐ Сырые данные сотрудников и роботов сохраняются в отдельном диагностическом представлении.

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ФУНКЦИИ: разработка, аналитика, руководитель редакции

Основание: исходный аудит, раздел 4.1: доля визитов, просмотров и концентрация clientID.

СДЕЛАТЬ ПЕРВЫМ	3.3. Исправление просмотров страниц в одностраничном приложении
ВЫЯВЛЕНО	Из 9 122 событий просмотра 3 337 записаны на адрес главной; у 897 из них заголовок относится к внутренней новости, автору, рубрике или видео. Найдено не менее 417 точных дублей.
ПОЧЕМУ ЭТО МЕШАЕТ	Главная присваивает просмотры публикаций, адрес и заголовок расходятся, отдельный переход может считаться несколько раз. Нельзя определить реальные лидирующие материалы, входы и выходы.

ЦЕЛЕВОЙ РЕЗУЛЬТАТ

Один завершённый переход на новый адрес создаёт ровно один просмотр с фактическим URL, актуальным заголовком и предыдущей страницей.

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

1. Определить, какой механизм сейчас отправляет просмотр: автоматический режим счётчика, ручной вызов hit, контейнер тегов или несколько механизмов одновременно.
2. Выбрать один способ регистрации. Для одностраничного приложения предпочтительно отправлять просмотр вручную после завершения маршрутизации и обновления заголовка.
3. Отключить автоматическую отправку просмотра, если она дублирует ручной вызов.
4. Отправлять событие только после того, как URL и document.title приняли окончательное значение.
5. Передавать адрес предыдущей страницы как referer, чтобы видеть реальную рециркуляцию внутри сайта.
6. Не вызывать просмотр при обновлении метаданных, повторной отрисовке блока, прокрутке, открытии формы, изменении фильтра без нового адреса и повторной гидрации компонента.
7. Провести проверку в режиме инкогнито: последовательно открыть пять разных адресов и сверить, что журнал содержит ровно пять просмотров.
8. Повторить проверку на мобильном устройстве, при переходе из меню, из блока «По теме», назад в браузере и по прямой ссылке.

Инициализация: `defer = true`

После завершения маршрута:
`ym(108722624, 'hit', currentUrl, {
 title: currentTitle,
 referer: previousUrl
});`

Запрет: повторный hit на скролл, обновление метаданных, форму и перерисовку.

КРИТЕРИЙ ГОТОВНОСТИ

- ☐ Пять переходов создают ровно пять событий просмотра.
- ☐ URL, заголовок и referer каждого события соответствуют фактической странице.
- ☐ Обновление текста, формы или метаданных не создаёт дополнительный просмотр.
- ☐ Адрес главной больше не аккумулирует заголовки внутренних материалов.
- ☐ Доля точных дублей находится на технически незначимом уровне и контролируется автоматически.

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ФУНКЦИИ: разработка, аналитика, проверка качества

Основание: исходный аудит, раздел 4.2 и техническое задание на странице 17.

СДЕЛАТЬ ПЕРВЫМ	3.4. Разделение читателей и роботов
ВЫЯВЛЕНО	Роботы создали 1 061 из 5 730 сырых визитов, или 18,5%; в отдельные дни доля достигала 40-65%.
ПОЧЕМУ ЭТО МЕШАЕТ	Роботные всплески искажают оперативные отчёты и могут выглядеть как рост аудитории. Одновременно агрессивные обходы способны увеличивать нагрузку.

ЦЕЛЕВОЙ РЕЗУЛЬТАТ

Все бизнес-отчёты исключают роботов, а отдельная панель показывает обход поисковых систем и подозрительную автоматическую активность.

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

1. Во всех панелях и выгрузках явно применять фильтр «роботы исключены», а не полагаться на настройки конкретного отчёта по умолчанию.
2. Вывести отдельный показатель: число роботных визитов и их доля по дням, источникам и адресам.
3. Разделить полезный обход поисковых систем и подозрительные автоматические запросы по пользовательским агентам, частоте и нагрузке.
4. Не блокировать нормальных поисковых роботов, пока не подтверждён вред. Для агрессивной активности использовать серверные ограничения, защиту от частых запросов и журналирование.
5. Сопоставлять всплески роботов с выпуском большого числа материалов, обновлением карты сайта и изменениями индексирования.
6. Настроить предупреждение при аномальном росте доли роботов или нагрузки на конкретные маршруты.

КРИТЕРИЙ ГОТОВНОСТИ

- ☐ В отчётах руководителя роботные визиты отсутствуют.
- ☐ Существует отдельный отчёт по роботной активности.
- ☐ Поисковые роботы не заблокированы без причины.
- ☐ Аномальные обходы можно связать с адресом, агентом и нагрузкой.
- ☐ Предупреждение срабатывает при существенном отклонении.

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ФУНКЦИИ: аналитика, разработка, системное администрирование, поисковое продвижение

Основание: исходный аудит, раздел 4.3.

СДЕЛАТЬ ПЕРВЫМ	3.5. Новая карта целей и воронка медиа
ВЫЯВЛЕНО	Показатель «конверсия любой цели» смешивает просмотр 20 секунд, автоматические цели форм, переходы в социальные сети, поиск и клики. Автоцель формы сработала 533 раза на 234 визита.
ПОЧЕМУ ЭТО МЕШАЕТ	Рост технических событий ошибочно принимается за рост подписок, заявок или качества чтения. Нельзя определить, что реально сделал человек.

ЦЕЛЕВОЙ РЕЗУЛЬТАТ

Каждый этап поведения измеряется отдельным подтверждённым событием, а главные показатели разделены на чтение, рециркуляцию, лояльность и коммерческое действие.

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

1. Утвердить словарь событий и запретить использование общего показателя «любая цель» в управленческой отчётности.
2. Для чтения внедрить события активного времени и глубины текста: начало, 30/60/120 секунд активного чтения, 50/75/100% текста.
3. Для продолжения чтения внедрить отдельный next_article_click с параметрами исходного материала, целевого материала и названия модуля.
4. Для подписки считать успех только после серверного сохранения адреса и показа уникального подтверждённого состояния.
5. Для заявок партнёра, героя, рекламодателя и обратной связи создать отдельные цели и тип формы.
6. Для видео фиксировать начало и пороги просмотра, а для поиска - запрос, число результатов и переход на выбранный результат.
7. Передавать параметры материала: article_id, автор, рубрика, тип, длина текста, место размещения формы, источник перехода.
8. Сравнивать новые цели с автоматическими только в режиме проверки. После подтверждения отключить шумовые автоцели.
9. Ввести главный показатель редакционного качества: квалифицированный внешний читатель - не сотрудник, не робот, активно читал не менее 60 секунд или достиг 75% текста.

КРИТЕРИЙ ГОТОВНОСТИ

- ☐ У каждой цели есть однозначное описание и владелец.
- ☐ Подписка и заявка срабатывают один раз только после подтверждённого успеха.
- ☐ События чтения передают идентификатор, автора и рубрику.
- ☐ Общий показатель «любая цель» не используется как бизнес-результат.
- ☐ Отчёт показывает путь: привлечение -> чтение -> продолжение -> подписка -> возврат.

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ФУНКЦИИ: аналитика, разработка, маркетинг, редакция

Основание: исходный аудит, раздел 10: цели и новая модель воронки.

ПОСЛЕ ОСНОВЫ	3.6. Единая управленческая панель и словарь показателей
ВЫЯВЛЕНО	Сейчас часть показателей нельзя использовать, разные отчёты могут включать сотрудников и роботов, а дата начала корректного измерения не закреплена.
ПОЧЕМУ ЭТО МЕШАЕТ	Разные подразделения видят разные цифры, спорят о трактовке и принимают решения по средним значениям, которые меняет один активный редактор.

ЦЕЛЕВОЙ РЕЗУЛЬТАТ

Существует единая панель, где первым блоком показано качество данных, а каждый показатель имеет определение, фильтр и источник.

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

1. Создать словарь показателей: название, формула, источник, фильтр, периодичность обновления, владелец и дата начала корректного измерения.
2. Первым блоком панели вывести качество данных: разрывы, доля внутреннего трафика, доля роботов, дубли просмотров, аномалии целей.
3. Отдельно вывести аудиторию, привлечение, чтение, рециркуляцию, лояльность, конверсии, поиск и редакционные результаты.
4. Сделать фильтр «Внешняя аудитория» обязательным и недоступным для случайного снятия в стандартном представлении.
5. Сравнить материалы по медиане и распределению, а не только по среднему, чтобы один аномальный визит не менял вывод.
6. Отмечать несопоставимые интервалы и изменения методики прямо в панели.
7. Для каждого решения сохранять ссылку на отчёт и формулировку: какой показатель изменился, какое действие принято, как будет проверяться результат.

КРИТЕРИЙ ГОТОВНОСТИ

- ☐ У руководителя и подразделений один источник цифр.
- ☐ Качество данных видно до показателей роста.
- ☐ Каждый показатель имеет формулу и владельца.
- ☐ Сотрудники и роботы исключены по умолчанию.
- ☐ Изменение методики не скрывается и помечает несопоставимые данные.

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ФУНКЦИИ: руководитель цифрового продукта, аналитика, руководитель редакции, маркетинг

Основание: исходный аудит, раздел 14: рекомендуемая управленческая панель.

РАЗДЕЛ 4

Техническая чистота, поиск и мобильный продукт

После достоверного измерения необходимо убрать адресные дубли, подключить поисковые панели, унифицировать метаданные и сделать чтение удобным на смартфоне.

РЕЗУЛЬТАТ РАЗДЕЛА

Поисковые системы видят одну чистую версию каждой страницы, пользователи доверяют изданию и быстро проходят ключевые сценарии на любом устройстве.

СДЕЛАТЬ ПЕРВЫМ

4.1. Нормализация адресов, дублей и перенаправлений

ВЫЯВЛЕНО

В данных встречаются /category/* и /categories/*, адреса с суффиксами -2 и цепочками -2-2-2-2, а также пустые технические рубрики.

ПОЧЕМУ ЭТО МЕШАЕТ

Поисковая система распределяет вес между дублями, пользователи попадают на пустые страницы, ссылки ведут на разные версии одного материала, карта сайта засоряется.

ЦЕЛЕВОЙ РЕЗУЛЬТАТ

У каждого материала, рубрики и объекта есть один основной адрес; старые версии ведут на него одним постоянным перенаправлением.

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

1. Выгрузить полный список адресов из сайта, карты сайта, Метрики, журналов сервера и поисковых панелей.
2. Для каждого типа выбрать единую схему: рубрики, новости, статьи, видео, авторы, люди, винодельни, регионы и данные.
3. Определить основной адрес каждого дубля и составить таблицу «старый URL -> новый URL -> основание».
4. Настроить постоянное перенаправление 301 напрямую на конечный адрес, без цепочек из нескольких переходов.
5. Обновить все внутренние ссылки, меню, хлебные крошки, карточки и шаблоны, чтобы они сразу использовали конечный адрес.
6. Удалить дубли и пустые страницы из карты сайта. Для страниц без замены вернуть корректный 410 или полезный 404, а не перенаправлять всё на главную.
7. Исправить логику системы управления, из-за которой автоматически создаются цепочки -2 при повторном сохранении.
8. Проверить список перенаправлений автоматическим обходом: нет циклов, нет цепочек, конечная страница отдаёт 200 и имеет самостоятельный канонический адрес.

КРИТЕРИЙ ГОТОВНОСТИ

- ☐ Для каждого объекта существует один основной адрес.
- ☐ Старые адреса ведут на конечный URL одним ответом 301.
- ☐ В карте сайта нет дублей, пустых рубрик и суффиксных цепочек.
- ☐ Внутренние ссылки не проходят через перенаправления.
- ☐ Система управления больше не создаёт новые -2-2-2 адреса.

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ФУНКЦИИ: поисковое продвижение, разработка, редактор цифрового продукта

Основание: исходный аудит, раздел 11: дубли маршрутов и версионные адреса.

ПОСЛЕ ОСНОВЫ	4.2. Яндекс Вебмастер, Google Search Console и карты сайта
ВЫЯВЛЕНО	В исходном аудите нет данных о показах, кликабельности, позициях, индексировании, исключённых адресах и выбранных канонических страницах.
ПОЧЕМУ ЭТО МЕШАЕТ	Невозможно увидеть упущенный спрос, ошибки индексирования и страницы, которые поисковая система считает дублями. Метрика показывает только тех, кто уже пришёл.

ЦЕЛЕВОЙ РЕЗУЛЬТАТ

Поисковые панели подключены, данные по запросам и адресам входят в управленческую панель, карты сайта разделены по типам контента.

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

1. Подтвердить права на основной домен и все используемые версии протокола и поддомена.
2. Подключить Яндекс Вебмастер и Google Search Console к рабочему аккаунту организации, а не к личной учётной записи подрядчика.
3. Создать отдельные карты сайта для новостей, статей, видео, авторов, людей, организаций, регионов и данных.
4. Для новостной карты включать только свежие материалы и автоматически удалять устаревшие записи, сохраняя сам материал в общей карте.
5. Проверить robots.txt: закрыты только служебные маршруты, параметры и личный кабинет; важные страницы доступны для обхода.
6. Отправить карты в поисковые панели и проверить ошибки чтения, количество принятых и исключённых адресов.
7. Создать отчёты по запросам, показам, кликабельности, средней позиции, индексированию и причинам исключения.
8. Регулярно проверять стратегические адреса: главная, рубрики, ключевые досье, данные, регуляторный монитор и сильные материалы.

КРИТЕРИЙ ГОТОВНОСТИ

- ☐ Права принадлежат организации и доступны ответственным.
- ☐ Все карты сайта читаются без ошибок.
- ☐ В панели видны показы, клики, кликабельность, позиции и статус адресов.
- ☐ Причины исключения URL классифицированы и имеют ответственного.
- ☐ Служебные страницы закрыты, а важные разделы доступны для обхода.

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ФУНКЦИИ: поисковое продвижение, аналитика, разработка

Основание: исходный аудит, разделы 2, 7 и 11: отсутствие данных поисковых панелей.

ПОСЛЕ ОСНОВЫ	4.3. Заголовки, описания, канонические адреса и структурированные данные
ВЫЯВЛЕНО	В Метрике фиксировались десятки вариантов заголовка главной, а контентные отчёты не сформировались. Страницам требуется единая машиночитаемая структура.
ПОЧЕМУ ЭТО МЕШАЕТ	Поисковая система хуже понимает тип материала, автора, дату обновления и основной адрес. Заголовки могут дублироваться и снижать кликабельность.

ЦЕЛЕВОЙ РЕЗУЛЬТАТ

Каждый тип страницы имеет единый шаблон метаданных и корректную структурированную разметку; поисковые системы однозначно понимают объект.

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

1. Утвердить шаблоны title, description и H1 для главной, рубрик, новостей, статей, видео, авторов, людей, организаций, регионов, законов и данных.
2. Сделать title уникальным и содержательным: основной объект и смысл материала впереди, бренд - в конце.
3. Добавить канонический адрес на каждую индексируемую страницу и проверить, что он совпадает с конечным URL после перенаправлений.
4. Внедрить Article и NewsArticle для материалов, Person для людей и авторов, Organization для виноделен и организаций, BreadcrumbList, VideoObject и Dataset для данных.
5. Передавать headline, datePublished, dateModified, author с отдельной ссылкой, articleSection, image, mainEntityOfPage и publisher.
6. Добавить полноценные Open Graph-поля для социальных площадок: заголовок, описание, изображение, тип, адрес и название издания.
7. Проверять разметку валидаторами и автоматическим тестом при выпуске новой версии шаблона.
8. Запретить публикацию страницы без H1, title, description, главного изображения, автора и канонического адреса.

КРИТЕРИЙ ГОТОВНОСТИ

- ☐ Каждый тип страницы имеет утверждённый шаблон метаданных.
- ☐ Title, H1 и канонический адрес не конфликтуют.
- ☐ Структурированная разметка проходит проверку без критичных ошибок.
- ☐ Автор связан с отдельной профильной страницей.
- ☐ Социальные площадки получают корректное изображение и описание.

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ФУНКЦИИ: поисковое продвижение, разработка, редактор цифрового продукта

Основание: исходный аудит, разделы 8 и 11: контентная разметка и шаблоны заголовков.

СДЕЛАТЬ ПЕРВЫМ	4.4. Юридическое и редакционное доверие
ВЫЯВЛЕНО	На момент исходной проверки не открывались /legal и /privacy, а в поиске оставалась старая страница с опечаткой и заглушками. В футере не было заметного центра доверия.
ПОЧЕМУ ЭТО МЕШАЕТ	Пользователь, партнёр, рекламодатель и поисковая система видят незавершённый проект. Ошибки в реквизитах и политике обработки данных создают репутационный и правовой риск.

ЦЕЛЕВОЙ РЕЗУЛЬТАТ

Все обязательные и редакционные страницы доступны, заполнены и связаны; старая техническая версия удалена из поиска через корректное перенаправление.

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

1. Проверить фактическую доступность /legal и /privacy с компьютера и телефона без авторизации; убедиться в ответе 200 и корректном содержании.
2. Заполнить реквизиты владельца сайта, контакты, правила обработки данных, сведения об использовании файлов cookie и формы согласий.
3. Настроить 301 со старой страницы с опечаткой на актуальную юридическую страницу и удалить старый адрес из карты сайта.
4. Создать заметный раздел доверия в футере: «О проекте», «Редакция», «Контакты», «Редакционная политика», «Политика исправлений», «Реклама и специальные проекты», юридические документы.
5. На странице редакции показать роли, специализацию авторов и контакт для сообщений об ошибках.
6. Создать прозрачное правило исправлений: существенная правка отмечается, сохраняется дата обновления и краткое описание изменения.
7. Проверить все формы: ссылка на политику, согласие, возможность отказаться от рассылки и подтверждение успешной отправки.

КРИТЕРИЙ ГОТОВНОСТИ

- ☐ Юридические страницы открываются и содержат актуальные сведения.
- ☐ Старая страница с опечаткой перенаправлена и отсутствует в карте сайта.
- ☐ В футере есть полный центр доверия.
- ☐ У каждого автора есть профиль и канал связи с редакцией.
- ☐ Существенные исправления материалов фиксируются публично.

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ФУНКЦИИ: юрист, редакция, разработка, руководитель проекта

Основание: исходный аудит, раздел 11: юридические ссылки, индексируемая заглушка и доверительные страницы.

ПОСЛЕ ОСНОВЫ	4.5. Мобильное чтение и производительность
ВЫЯВЛЕНО	На iPhone зафиксировано 1 129 визитов, 29,2% отказов и глубина 1,73. Настольные показатели частично загрязнены внутренними сессиями, но мобильный сценарий остаётся слабым.
ПОЧЕМУ ЭТО МЕШАЕТ	Значительная часть новой аудитории не дочитывает материал, не переходит дальше и не подписывается из-за медленной загрузки, неудобной типографики или навигации.

ЦЕЛЕВОЙ РЕЗУЛЬТАТ

На основных моделях смартфонов первый экран быстро появляется, текст легко читать, меню и кнопки доступны, верстка не прыгает, подписка не мешает чтению.

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

1. Провести ручную проверку ключевых сценариев на iPhone и Android: главная, новость, длинная статья, видео, рубрика, поиск, форма подписки и возврат назад.
2. Проверить первый экран: заголовок, автор, дата, главное изображение и начало текста видны без лишних блоков и тяжёлых элементов.
3. Установить комфортную ширину строки, размер шрифта и межстрочный интервал; исключить мелкие подписи и кликабельные элементы, расположенные вплотную.
4. Оптимизировать изображения: современные форматы, несколько размеров, отложенная загрузка вне первого экрана, заранее заданные размеры для предотвращения скачков.
5. Сократить объём сценариев и стилей, удалить неиспользуемые библиотеки, настроить кэширование и сжатие.
6. Не загружать тяжёлые видео автоматически; использовать заставку и запуск по действию пользователя.
7. Проверить показатели основных веб-характеристик: основной контент до 2,5 секунды, отклик до 200 мс, визуальные сдвиги не выше 0,1 на 75-м процентиле.
8. Сделать блок продолжения чтения и подписку удобными для касания большим пальцем, не перекрывая текст.

КРИТЕРИЙ ГОТОВНОСТИ

- ☐ Ключевые сценарии проходят на основных мобильных устройствах без ошибок.
- ☐ Первый экран не перегружен и быстро отображается.
- ☐ Нет горизонтальной прокрутки, скачков верстки и перекрывающих окон.
- ☐ Изображения загружаются в подходящем размере.
- ☐ Показатели производительности соответствуют утверждённым порогам или имеют оформленный перечень отклонений.

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ФУНКЦИИ: разработка, дизайнер, руководитель цифрового продукта, аналитика

Основание: исходный аудит, раздел 9: устройства и качество iPhone-сессий.

ПОСЛЕ ОСНОВЫ	4.6. Навигация, главная, рубрики, поиск и страницы ошибок
ВЫЯВЛЕНО	Главная содержит много лент, категорийные страницы могут быть очень длинными, а результативность внутреннего поиска и продолжения чтения не измеряется.
ПОЧЕМУ ЭТО МЕШАЕТ	Профессиональный читатель не понимает приоритет дня и не может быстро перейти к рынку, регулированию, данным, людям или регионам. Поиск и рубрики не превращают разовый визит в рабочий сценарий.

ЦЕЛЕВОЙ РЕЗУЛЬТАТ

Структура сайта отвечает на профессиональные задачи, главная показывает картину дня, рубрики имеют индексируемую навигацию, поиск ведёт к полезному результату.

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

1. Утвердить верхнее меню по профессиональным потребностям: новости, рынок, государство и право, производство, ритейл и HoReCa, инвестиции, регионы, данные, винодельни, люди, туризм, события, образование.
2. На главной выделить: главная тема, оперативная лента, регулирование, рынок и цифры, производство, ритейл, регионы, аналитика, люди, база данных и подписка.
3. Убрать повторение одного материала в нескольких крупных блоках, если оно не объясняет разную роль публикации.
4. Для рубрик внедрить обычные ссылки на страницы пагинации, уникальные заголовки и описания; не полагаться только на бесконечную прокрутку.
5. Добавить хлебные крошки и понятный путь от материала к рубрике, теме, человеку и организации.
6. Разделить внутренний поиск на успешный результат и отсутствие результата; показывать подсказки, близкие темы и популярные досье.
7. Создать полезную страницу 404 с поиском, главными разделами и свежими материалами; не перенаправлять все ошибки на главную.
8. Отслеживать клики по меню, фильтрам, поиску, пагинации и блокам главной отдельными событиями.

КРИТЕРИЙ ГОТОВНОСТИ

- ☐ Профессиональный раздел доступен не более чем за два перехода от главной.
- ☐ Рубрики имеют индексируемую пагинацию и уникальные метаданные.
- ☐ Поиск показывает результат, подсказки или полезный сценарий при отсутствии результата.
- ☐ Страница 404 помогает продолжить работу.
- ☐ Клики по навигации и поиску измеряются.

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ФУНКЦИИ: руководитель цифрового продукта, редакция, дизайн, разработка, поисковое продвижение

Основание: исходный аудит, разделы 8, 10 и 11: рециркуляция, поиск и архивы рубрик.

РАЗДЕЛ 5

Редакционная модель накопления отраслевого капитала

Новости должны не исчезать в архиве, а обновлять досье, тематические центры, данные и хронологии. Каждый материал получает понятную задачу и маршрут продолжения.

Новая жизнь каждого материала



РЕЗУЛЬТАТ РАЗДЕЛА

Редакция производит не только поток публикаций, но и растущую отраслевую базу знаний. Поисковая ценность и полезность старых материалов увеличиваются с каждым новым поводом.

ПОСЛЕ ОСНОВЫ	5.1. Переход от отдельных новостей к накоплению поискового капитала
ВЫЯВЛЕНО	Редакция выпускает много свежих материалов, но большая часть публикаций существует как отдельная страница и быстро теряет актуальность после завершения информационного повода.
ПОЧЕМУ ЭТО МЕШАЕТ	Каждая новость начинает продвижение почти с нуля. Сайт не накапливает устойчивые позиции по людям, винодельням, регионам, законам и отраслевым показателям.

ЦЕЛЕВОЙ РЕЗУЛЬТАТ

Каждая публикация обновляет хотя бы один постоянный отраслевой объект и усиливает тематический раздел, а не остаётся изолированной страницей.

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

1. Определить для каждого нового материала главный объект: человек, винодельня, организация, регион, сорт, закон, показатель, событие или технология.
2. Создать постоянный адрес объекта, если его ещё нет. Не создавать новую карточку при каждом упоминании одного и того же объекта.
3. Связать новость с карточкой объекта, тематическим центром и объясняющим материалом; на постоянной странице вывести свежие публикации по объекту.
4. Из новости переносить проверяемые факты в постоянную карточку: должность, площадь, инвестиции, объём, сортовой состав, статус проекта, дату изменения и источник.
5. Хранить в карточке хронологию существенных изменений, чтобы пользователь видел не только текущий факт, но и развитие объекта.
6. При последующем информационном поводе обновлять существующую страницу, дату изменения и связанные сведения, а не создавать версию адреса с суффиксом.
7. Добавить в систему управления обязательное поле «Какой постоянный объект обновляет материал?»; без заполнения материал не отправляется на окончательную проверку.
8. Сформировать отчёт: сколько публикаций обновили досье, данные и тематические центры; сколько остались изолированными.

КРИТЕРИЙ ГОТОВНОСТИ

- ☐ У каждой новой публикации указан основной отраслевой объект.
- ☐ Материал связан с постоянной страницей объекта и тематическим центром.
- ☐ Новые факты перенесены в карточку с источником и датой обновления.
- ☐ Повторный повод обновляет существующий объект, а не создаёт дубль.
- ☐ Изолированные публикации видны в отдельном контрольном отчёте.

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ФУНКЦИИ: управляющий редактор, редактор цифрового продукта, журналист, поисковое продвижение

Основание: *исходный аудит, разделы 8 и 12: модель news + entity + evergreen и необходимость кластерной перелинковки.*

РОСТ	5.2. Тематические центры, досье и постоянные справочные страницы
ВЫЯВЛЕНО	Поиск уже приводит качественную аудиторию, но небрендовые запросы распределены по множеству тем и в основном дают единичные переходы. Системных точек входа по отраслевым темам недостаточно.
ПОЧЕМУ ЭТО МЕШАЕТ	Издание зависит от спроса на название бренда и текущую повестку. Поисковая система не видит достаточной глубины по ключевым направлениям российского виноделия.

ЦЕЛЕВОЙ РЕЗУЛЬТАТ

Сайт имеет устойчивую сеть тематических центров и досье, которая закрывает профессиональные вопросы и собирает новости, данные, людей, компании и документы в одном месте.

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

1. Утвердить перечень основных тематических центров: рынок, государство и право, производство и технологии, регионы и терруары, винодельни, люди, сорта, ритейл и HoReCa, инвестиции, туризм, образование и кадры.
2. Для каждого центра составить карту вопросов аудитории: что человек хочет узнать, какие данные ищет, какие решения принимает и какие термины использует в поиске.
3. Сформировать один основной адрес центра и дочерние страницы; запретить параллельные рубрики с одинаковым смыслом.
4. На странице центра разместить краткое объяснение, ключевые показатели, последние новости, главные досье, документы, вопросы и ответы, связанные видео и дату обновления.
5. Создать типовые карточки для винодельни, человека, региона, сорта, закона, организации, торговой сети и отраслевого события.
6. Наполнять карточки не рекламными описаниями, а проверяемыми структурированными полями, хронологией, источниками и связанными материалами.
7. Добавить фильтры и алфавитные указатели там, где объектов много; обеспечить обычные индексируемые ссылки, а не только динамическую выдачу.
8. Назначить владельца каждого центра, который отвечает за полноту, обновление и отсутствие дублей.
9. Проверять, какие небрендовые запросы приводят показы без переходов, и дополнять центр ответами, таблицами, заголовками и внутренними ссылками.

КРИТЕРИЙ ГОТОВНОСТИ

- ☐ У каждого стратегического направления есть один основной тематический центр.
- ☐ Центры содержат новости, досье, данные, документы и понятную навигацию.
- ☐ Карточки объектов строятся по единым шаблонам и имеют дату обновления.
- ☐ Дублирующие рубрики и страницы отсутствуют.
- ☐ Небрендовые показы и входы распределяются не только по отдельным новостям, но и по постоянным страницам.

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ФУНКЦИИ: редактор цифрового продукта, поисковое продвижение, профильные редакторы, разработка

Основание: исходный аудит, разделы 7, 8 и 12: приоритетные постоянные кластеры и тематический граф.

ПОСЛЕ ОСНОВЫ	5.3. Обязательный паспорт каждого материала
ВЫЯВЛЕНО	Без единого задания материал может быть опубликован без ясной аудитории, поисковой задачи, связей с досье, плана распространения и целевого действия.
ПОЧЕМУ ЭТО МЕШАЕТ	Редакция производит объём, но не управляет накопительным эффектом. После публикации выясняется, что не подготовлены карточки, ссылки, изображения, рассылка или измерение.

ЦЕЛЕВОЙ РЕЗУЛЬТАТ

До начала работы по каждому значимому материалу зафиксированы цель, аудитория, объект, источники, поисковая задача, связи, упаковка, распространение и критерий результата.

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

1. Создать короткую обязательную форму задания в системе управления редакцией; поля должны заполняться до передачи материала в производство.
2. Зафиксировать основной вопрос читателя одним предложением: на что материал обязан дать ответ.
3. Указать аудиторию: винодельня, винодел, ритейл, HoReCa, государство, инвестор, поставщик, наука, туризм или массовый читатель.
4. Указать тип материала: оперативная новость, объяснение, расследование, интервью, данные, досье, инструкция, обзор или видео.
5. Назначить главный объект и постоянные страницы, которые материал должен создать или обновить.
6. Записать основной поисковый запрос и сопутствующие формулировки без искусственного повторения слов в тексте.
7. Перечислить первоисточники, обязательные комментарии, документы и факты, требующие проверки.
8. Определить внутренние ссылки: тематический центр, досье, объясняющий материал, предыдущий этап истории и следующий полезный материал.
9. Заранее зафиксировать комплект распространения: площадки, форматы, герой, партнёры, визуальные карточки и размеченные ссылки.
10. Указать целевое действие: дочитать, перейти к досье, подписаться на тему, скачать данные, отправить сведения, предложить героя или обратиться по партнёрству.
11. После публикации редактор отмечает фактические адреса, события аналитики и необходимость последующего обновления.

КРИТЕРИЙ ГОТОВНОСТИ

- ☐ Материал не переходит в производство без заполненного паспорта.
- ☐ В паспорте указаны вопрос, аудитория, объект, источники, связи и целевое действие.
- ☐ После публикации зафиксированы конечный адрес, обновлённые досье и каналы распространения.
- ☐ Редактор может проверить выполнение задания без чтения переписки.
- ☐ Паспорт используется для последующего разбора эффективности, а не хранится формально.

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ФУНКЦИИ: управляющий редактор, выпускающий редактор, журналист, редактор дистрибуции

Основание: выводы из исходного аудита о необходимости связать производство, поисковое продвижение, рециркуляцию и собственную аудиторию.

ПОСЛЕ ОСНОВЫ	5.4. Внутренняя перелинковка и продолжение чтения
ВЫЯВЛЕНО	В исходном измерении нет надёжных показателей «перешёл к следующему материалу», «дочитал» и «доскроллил». Материалы недостаточно ведут читателя к связанным объектам и следующему вопросу.
ПОЧЕМУ ЭТО МЕШАЕТ	Даже качественный внешний визит заканчивается одной страницей. Поисковые системы слабее понимают связи, а читатель не формирует привычку пользоваться сайтом как рабочей базой.

ЦЕЛЕВОЙ РЕЗУЛЬТАТ

Каждый материал имеет осмысленный маршрут продолжения: по теме, в досье, к данным, к предыстории и к следующему материалу; переходы измеряются отдельно.

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

1. Добавить в шаблон материала несколько разных по назначению модулей: «Досье», «По теме», «Предыстория», «Данные», «Следующий материал».
2. Выводить «Досье» рядом с первым упоминанием главного человека, компании, региона или закона, а не только внизу страницы.
3. В тексте ставить контекстные ссылки там, где читателю требуется объяснение термина, цифры или предыдущего события.
4. После основного текста предлагать один главный следующий шаг, а не длинную случайную ленту из десятков материалов.
5. Формировать рекомендации сначала редакционно: общий объект, продолжение истории, тот же вопрос или следующий уровень глубины; алгоритм использовать как дополнение.
6. Добавить события `next_article_click`, `dossier_click`, `data_click` и `related_click` с параметрами исходной страницы, целевой страницы и названия модуля.
7. Проверять отсутствие замкнутых ссылок, устаревших адресов и переходов на дубль; все внутренние ссылки должны вести сразу на конечный URL.
8. На постоянных страницах объекта показывать обратные связи: все новые материалы, связанные люди, организации, регионы, документы и видео.
9. В отчёте сравнивать не только число кликов, но и долю читателей, которые после входного материала открыли второй полезный объект.

КРИТЕРИЙ ГОТОВНОСТИ

- ☐ Каждый материал содержит хотя бы один осмысленный маршрут продолжения.
- ☐ Модули различаются по функции и не дублируют друг друга.
- ☐ Все клики передают исходный и целевой адрес.
- ☐ Внутренние ссылки ведут на конечные канонические страницы без промежуточных перенаправлений.
- ☐ Рециркуляция рассчитывается только по внешней аудитории.

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ФУНКЦИИ: редактор цифрового продукта, редакция, разработка, аналитика

Основание: исходный аудит, разделы 8, 10 и 14: блоки продолжения чтения и показатель рециркуляции.

РОСТ	5.5. Жизненный цикл материала и обновление архива
ВЫЯВЛЕНО	Новость обычно получает спрос в первые дни, затем исчезает из редакционного внимания. В аудите рекомендовано различать короткий, средний и постоянный срок жизни материала.
ПОЧЕМУ ЭТО МЕШАЕТ	Старые страницы устаревают, конкурируют с новыми версиями или теряют позиции. Редакция каждый раз заново создаёт материал по вопросу, который уже был раскрыт.

ЦЕЛЕВОЙ РЕЗУЛЬТАТ

У каждого материала есть тип жизненного цикла, правило обновления, дата проверки и решение: оставить, дополнить, объединить, перенаправить или архивировать.

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

1. При выпуске назначить класс: оперативный материал, продолжающаяся история, сезонный материал, справочник, досье, данные или постоянная инструкция.
2. Для продолжающейся истории создать основной хронологический материал или страницу объекта, куда добавляются новые этапы.
3. Хранить `datePublished` отдельно от `dateModified`; при существенном обновлении пояснять, что изменено.
4. Создать очередь материалов на проверку по фактическим сигналам: сохраняющийся поиск, рост показов без кликов, устаревшие цифры, новый закон, смена должности, новая инвестиция или битая ссылка.
5. Если несколько страниц отвечают на один вопрос, выбрать основную, объединить полезные сведения и перенаправить слабые дубли.
6. Не менять адрес сильной страницы при обновлении заголовка, текста или года, если смысл запроса сохранился.
7. Обновлять таблицы, графики, документы, должности, контакты и связанные материалы; сохранять ссылки на первоисточники.
8. Повторно распространять обновлённую страницу с честной отметкой «обновлено», а не выдавать старый текст за новый.
9. Вести отчёт по доле аудитории, которую дают материалы старше условного новостного периода, и по числу обновлённых постоянных страниц.

КРИТЕРИЙ ГОТОВНОСТИ

- ☐ Каждый материал имеет класс жизненного цикла.
- ☐ У постоянных страниц есть дата проверки и обновления.
- ☐ Дубли по одному вопросу объединяются, а слабые версии перенаправляются.
- ☐ Адрес сильной страницы сохраняется при актуализации.
- ☐ Архив регулярно приносит внешнюю аудиторию и не содержит критически устаревших фактов.

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ФУНКЦИИ: выпускающий редактор, редактор цифрового продукта, поисковое продвижение, профильный журналист

Основание: исходный аудит, раздел 8: срок жизни материала и развитие постоянного содержания.

ПОСЛЕ ОСНОВЫ	5.6. Авторство, экспертиза, первоисточники и уникальность
ВЫЯВЛЕНО	Авторство уже присутствует в карточках материалов, однако для делового отраслевого медиа необходимо сделать проверяемыми компетенцию, источники, происхождение данных и правила исправлений.
ПОЧЕМУ ЭТО МЕШАЕТ	Без прозрачного происхождения фактов публикации выглядят как пересказ пресс-релизов. Самоповторы, заимствованные структуры и неочевидная редакционная роль снижают доверие и поисковую ценность.

ЦЕЛЕВОЙ РЕЗУЛЬТАТ

Каждая публикация показывает, кто собрал материал, на каких документах и комментариях он основан, что является собственным вкладом редакции и как исправляются ошибки.

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

1. Создать профиль каждого автора: должность, специализация, опыт, основные темы, публикации, контакт редакции и правила конфликта интересов.
2. Разделять роли в сложном материале: автор, редактор, корреспондент, фотограф, аналитик данных, экспертный комментарий.
3. Ставить прямые ссылки на документы, реестры, официальные заявления, статистические наборы и исходные исследования.
4. Отделять факт от оценки: редакционный вывод формулировать как вывод, экспертное мнение подписывать, непроверенное утверждение не подавать как установленное.
5. Для данных указывать период, единицы измерения, методику расчёта, источник, дату выгрузки и ограничения.
6. Перед публикацией проверять совпадения с ранее опубликованными материалами как внутри проекта, так и на других площадках автора; требовать нового фактического вклада и новой структуры.
7. Пресс-релиз использовать только как повод и источник отдельных фактов: добавлять проверку, контекст, сравнение, комментарии и последствия для рынка.
8. Создать публичную редакционную политику: проверка фактов, эксклюзивность, исправления, подарки, рекламная маркировка, работа с эмбарго и анонимными источниками.
9. При существенной ошибке исправлять материал, сохранять прозрачную пометку и сообщать инициатору обращения о результате проверки.

КРИТЕРИЙ ГОТОВНОСТИ

- ☐ У всех авторов есть содержательные профильные страницы.
- ☐ Материал содержит доступные первоисточники и различает факты, оценки и выводы.
- ☐ Данные сопровождаются периодом, методикой и ограничениями.
- ☐ Проверка уникальности встроена в выпускной процесс.
- ☐ Редакционная политика и политика исправлений опубликованы.

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ФУНКЦИИ: главный редактор, выпускающий редактор, юрист, автор, редактор данных

Основание: положительные сигналы и зона доверия в исходном аудите, разделы 8 и 11; развитие делового стандарта издания.

ПОСЛЕ ОСНОВЫ	5.7. Новая система оценки материалов и работы редакции
ВЫЯВЛЕНО	Просмотры, глубина и «любая цель» искажены внутренним трафиком, дублями и техническими событиями. Эти показатели нельзя использовать как итоговую оценку журналиста или рубрики.
ПОЧЕМУ ЭТО МЕШАЕТ	Редакция начинает гнаться за сырыми просмотрами, громкими заголовками и количеством публикаций, а не за качеством чтения, отраслевым влиянием и накоплением базы знаний.

ЦЕЛЕВОЙ РЕЗУЛЬТАТ

Материалы оцениваются по нескольким независимым направлениям: оригинальность, качественное чтение, переход дальше, поисковый вклад, цитирование, обновление базы и возврат аудитории.

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

1. Зафиксировать единицу оценки: внешний квалифицированный читатель, который активно читал установленное время или достиг значимой глубины текста.
2. Не объединять все действия в одну «конверсию». Отдельно учитывать чтение, рециркуляцию, подписку, возврат, деловое обращение и цитирование.
3. Для каждого материала собирать карточку: источник аудитории, квалифицированные читатели, дочтение, переход дальше, подписка, внешние ссылки, цитаты, небрендовые показы и обновлённые досье.
4. Сравнивать материалы одного типа и сопоставимого объёма; не сопоставлять короткую срочную новость с большим исследованием по одному показателю.
5. Использовать медиану и распределение, а не только среднее значение, чтобы один аномальный материал или сотрудник не менял картину.
6. Оценивать поисковый вклад после накопления данных: показы, переходы и запросы, которые материал продолжает получать после завершения новостного спроса.
7. Фиксировать отраслевое влияние: ссылки других СМИ, упоминания органов власти, виноделен, ассоциаций, профессиональных площадок и использование данных в решениях.
8. Включить редакционный вклад в базу: созданное или обновлённое досье, набор данных, хронология, карточка закона, профиль региона или методика.
9. Проводить разбор не для наказания автора, а для решений: продолжить формат, улучшить упаковку, обновить материал, изменить канал или прекратить слабую серию.

КРИТЕРИЙ ГОТОВНОСТИ

- ☐ Сырые просмотры не являются единственным или главным редакционным показателем.
- ☐ Карточка материала разделяет чтение, возврат, поиск, цитирование и вклад в базу.
- ☐ Сравнение ведётся внутри сопоставимых типов содержания.
- ☐ В отчёте по умолчанию исключены сотрудники и роботы.
- ☐ По результатам разбора принимается конкретное редакционное действие.

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ФУНКЦИИ: главный редактор, аналитика, редактор цифрового продукта, руководитель проекта

Основание: исходный аудит, разделы 2, 4, 8, 10, 14: ограничения KPI и рекомендованный качественный прочитанный визит.

РАЗДЕЛ 6

Дистрибуция, подписка и возврат аудитории

Каждый материал получает измеряемую упаковку, адресное распространение и следующий шаг. Контакт с читателем закрепляется через полезные подписные продукты и тематические группы.

РЕЗУЛЬТАТ РАЗДЕЛА

Собственные площадки, герои, партнёры и рассылки работают как единая система: понятно, откуда пришёл читатель, что прочитал, на что подписался и вернулся ли.

СДЕЛАТЬ ПЕРВЫМ

6.1. Единая архитектура размеченных ссылок

ВЫЯВЛЕНО

Без UTM-параметров пришло 4 430 визитов, или 94,9% всего трафика. Прямые заходы смешивают настоящую узнаваемость, сотрудников, закрытые чаты и неразмеченные публикации.

ПОЧЕМУ ЭТО МЕШАЕТ

Невозможно определить, какой пост, история, закреп, рассылка, видео или партнёр привёл качественного читателя, подписку или деловое обращение.

ЦЕЛЕВОЙ РЕЗУЛЬТАТ

Каждое управляемое размещение имеет единообразную размеченную ссылку; данные позволяют сравнивать площадку, тип канала, серию и конкретное место размещения.

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

1. Утвердить один словарь названий без синонимов и разного регистра; значения писать латиницей, строчными буквами и через подчёркивание.
2. В поле `utm_source` указывать площадку или конкретного партнёра: `vk`, `telegram`, `instagram`, `youtube`, `zen`, `email`, `partner_domain`.
3. В поле `utm_medium` указывать тип распространения: `social`, `messenger`, `video`, `email`, `referral`, `paid_social`, `qr`, `print`.
4. В поле `utm_campaign` указывать устойчивую серию или проект: `morning_brief`, `week_digest`, `regulation`, `interview`, `event_name`, `special_project`.
5. В поле `utm_content` указывать конкретное место: `post_id`, `story`, `bio`, `pinned`, `description`, `card_1`, `newsletter_top`, `partner_news`.
6. Не использовать `utm_term` для обычных редакционных публикаций; применять его только для платного поиска, аудитории или специально утверждённого опыта.
7. Создать общий генератор ссылок с выпадающими значениями, автоматической проверкой и журналом всех созданных адресов.
8. Запретить ручное придумывание названий параметров сотрудниками; нестандартное значение сначала добавляется в словарь.
9. Для каждого материала хранить исходный канонический адрес и все размеченные версии в карточке распространения.
10. Проверять ссылку перед размещением: она открывается, не теряет параметры после перенаправления, ведёт на конечную страницу и регистрируется в Метрике.
11. В панели показать долю управляемых размещений с корректной разметкой и список переходов, попавших в неизвестный или прямой канал.

КРИТЕРИЙ ГОТОВНОСТИ

- ☐ Существует утверждённый словарь `source`, `medium`, `campaign` и `content`.
- ☐ Ссылки создаются через единый генератор и сохраняются в журнале.
- ☐ Одинаковые площадки не имеют разных вариантов написания.
- ☐ Размеченная ссылка доходит до конечной страницы без потери параметров.
- ☐ Отчёт показывает результат конкретного поста, закреп, истории, рассылки и партнёра.

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ФУНКЦИИ: маркетинг, редактор дистрибуции, аналитика, разработка

Основание: исходный аудит, разделы 5-7: 94,9% визитов без UTM и смешение прямого канала.

ПОСЛЕ ОСНОВЫ	6.2. Обязательный пакет распространения каждого значимого материала
ВЫЯВЛЕНО	Социальные сети, мессенджеры и партнёрские сайты пока дают значительно меньший масштаб, чем поиск. Распространение не оформлено как отдельный производственный этап.
ПОЧЕМУ ЭТО МЕШАЕТ	Материал выходит на сайте, но редакция поздно думает об упаковке, героях, визуальных форматах и партнёрах. Сильный контент не получает достаточного первичного импульса.

ЦЕЛЕВОЙ РЕЗУЛЬТАТ

До выхода значимого материала готов полный комплект для сайта, собственных площадок, героя, организации и партнёров; все версии ведут по измеряемым ссылкам.

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

1. В паспорте материала назначить ответственного за распространение и перечень обязательных площадок.
2. Подготовить базовую карточку: заголовок, одно предложение сути, три ключевых факта, сильная цитата, главный визуальный элемент и целевая ссылка.
3. Сделать отдельную версию для Telegram: достаточная ценность внутри поста, ясная причина перейти на сайт, одна размеченная ссылка.
4. Сделать версию для ВКонтакте: объяснение, карточки или развёрнутый фрагмент, ссылка на тематический центр или материал.
5. Сделать короткую визуальную версию для Instagram: первый кадр с сильным смыслом, лица или данные, один призыв и ссылка из доступного места.
6. Для видео подготовить короткий фрагмент, обложку, тезисы, расшифровку, описание и ссылки на досье героя и полный материал.
7. Собрать пакет героя: готовый текст, изображение, цитата, короткий ролик и персональная размеченная ссылка.
8. Собрать пакет организации: нейтральный текст, фактографическая карточка, ссылка, отметка проекта и просьба указать источник.
9. Собрать партнёрский пакет: краткая аннотация, права на использование визуала, рекомендованный заголовок и отдельная ссылка партнёра.
10. Не выпускать важный материал, пока отсутствуют обязательные элементы распространения, если срочность не требует немедленной публикации.
11. После выхода зафиксировать фактические размещения, ссылки, охват, качественное чтение, подписки и обратные упоминания.

КРИТЕРИЙ ГОТОВНОСТИ

- ☐ У значимого материала есть карточка распространения и ответственный.
- ☐ Версии для площадок адаптированы, а не скопированы одинаково.
- ☐ Герой и организация получают готовые материалы, а не общую просьбу о репосте.
- ☐ Все ссылки размечены по единому словарию.
- ☐ Фактические размещения и результаты занесены в карточку материала.

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ФУНКЦИИ: редактор дистрибуции, журналист, дизайнер, видеоредактор, редакционный продюсер

Основание: исходный аудит, разделы 5, 6 и 12: слабый масштаб социальных каналов и необходимость отдельной дистрибуции.

ПОСЛЕ ОСНОВЫ	6.3. Разные роли площадок вместо одинакового дублирования
ВЫЯВЛЕНО	ВКонтакте, Instagram и Telegram показывают разное поведение аудитории: ВКонтакте даёт более глубокие визиты, Instagram — преимущественно первый контакт, Telegram — перспективу возвратной аудитории.
ПОЧЕМУ ЭТО МЕШАЕТ	Одинаковый заголовок и ссылка на всех площадках не используют сильные стороны канала. Публикации конкурируют сами с собой и не формируют путь от знакомства к регулярному чтению.

ЦЕЛЕВОЙ РЕЗУЛЬТАТ

Каждая площадка выполняет определённую функцию в общей воронке: привлечение, объяснение, оперативность, возврат, видео или переход к базе знаний.

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

1. Для Telegram закрепить три постоянных продукта: оперативные новости, утренний деловой обзор и недельный аналитический итог.
2. В Telegram давать достаточно фактов для доверия, но вести на сайт за досье, документом, данными, полной расшифровкой или развитием истории.
3. Для ВКонтакте использовать объясняющие карточки, длинные разборы, региональные карты, цифры, серии и переходы в тематические центры.
4. Для Instagram использовать лица отрасли, короткие видеосюжеты, визуальные цифры, события и один конкретный следующий шаг: прочитать, подписаться или открыть профиль героя.
5. Для YouTube и видеоплощадок связывать ролик с текстовой страницей: расшифровка, тезисы, источники, досье героя, компания и связанные материалы.
6. Для Дзена создавать самостоятельные объясняющие материалы и адаптированные версии, но сохранять ссылку на первичную полную страницу и ясное указание источника.
7. Для каждой площадки определить собственные показатели: Telegram — возврат и клики к базе; ВКонтакте — качественное чтение; Instagram — первый контакт и переход в подписку; видео — просмотр и переход к тексту.
8. Не оценивать канал по одной глубине визита; учитывать его функцию в общей цепочке и последующие действия пользователя.
9. Проводить сравнение форматов внутри одной площадки: цитата против цифры, карточки против видео, короткий пост против обзора.

КРИТЕРИЙ ГОТОВНОСТИ

- ☐ У каждой площадки описана функция, форматы и основные показатели.
- ☐ Материалы адаптируются под поведение аудитории канала.
- ☐ Ссылка ведёт к логичному следующему шагу, а не всегда на одиночную новость.
- ☐ Видеоматериал связан с текстом и досье.
- ☐ Отчёт оценивает площадку по её роли и последующим действиям.

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ФУНКЦИИ: руководитель социальных площадок, редактор дистрибуции, аналитика, редакция

Основание: исходный аудит, раздел 6: различия качества визитов ВКонтакте, Instagram и Telegram.

РОСТ	6.4. Сеть партнёрской дистрибуции и отраслевого цитирования
ВЫЯВЛЕНО	Переходы с сайтов составили 3,2% очищенного трафика; значимая часть отраслевого охвата ещё не строится через винодельни, ассоциации, вузы, органы власти, мероприятия и региональные СМИ.
ПОЧЕМУ ЭТО МЕШАЕТ	Издание остаётся зависимым от собственных площадок и поиска. Материалы не получают внешние ссылки, которые укрепляют доверие, поиск и федеральный статус.

ЦЕЛЕВОЙ РЕЗУЛЬТАТ

Создана управляемая сеть отраслевых партнёров; каждый сильный материал адресно распространяется тем, кому он полезен, а собственные данные регулярно цитируются с активной ссылкой.

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

1. Разделить партнёров на группы: винодельни, виноделы, ассоциации, органы власти, вузы и наука, ритейл, HoReCa, поставщики, туризм, события, региональные и федеральные СМИ.
2. Для каждой организации хранить контакты редакции и пресс-службы, площадки, тематику, регион, историю взаимодействия, предпочтительный формат и результат прошлых размещений.
3. Сопоставлять материал не со «всеми рынком», а с конкретными адресатами: кто является героем, источником, затронутой стороной, потенциальным пользователем данных или региональным распространителем.
4. Направлять готовый пакет с персональным объяснением, почему материал полезен аудитории партнёра и какой фрагмент можно использовать.
5. Для исследований готовить краткую справку для цитирования: главный вывод, методика, таблица, график, формулировка источника и ссылка на полную версию.
6. Предлагать партнёру не только репост, но и взаимопользные форматы: комментарий, обновление данных, совместный открытый справочник, региональная страница, экспертная колонка по правилам редакции.
7. Отдельно отслеживать активные ссылки, упоминания без ссылки, перепечатки, публикации в закрытых каналах и последующие качественные визиты.
8. При упоминании без ссылки вежливо направлять корректный адрес первоисточника и готовую формулировку атрибуции.
9. Не покупать массовые низкокачественные ссылки и не обмениваться ссылками без редакционного смысла.
10. Формировать список источников, которые регулярно цитируют данные издания; развивать с ними прямой канал связи.

КРИТЕРИЙ ГОТОВНОСТИ

- ☐ Партнёрская база разделена по типам и содержит историю взаимодействия.
- ☐ Для материала сформирован адресный, а не массовый список получателей.
- ☐ Исследования имеют готовый набор для цитирования.
- ☐ Внешние ссылки и упоминания фиксируются и проверяются.
- ☐ Партнёрства приводят качественных читателей, обновления данных или отраслевые цитаты.

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ФУНКЦИИ: редакционный продюсер, редактор дистрибуции, связи с общественностью, аналитика

Основание: исходный аудит, разделы 5 и 12: небольшой реферальный поток и рекомендация развивать партнёров.

ПОСЛЕ ОСНОВЫ	6.5. Повторное распространение и разложение материала на форматы
ВЫЯВЛЕНО	Однократная публикация быстро теряется в ленте. Большой материал содержит несколько самостоятельных фактов, цитат, графиков и практических выводов, но обычно распространяется одной ссылкой.
ПОЧЕМУ ЭТО МЕШАЕТ	Редакция недоиспользует уже произведённый контент и вынуждена постоянно создавать новый объём. Часть аудитории никогда не видит материал из-за времени или формата первого выхода.

ЦЕЛЕВОЙ РЕЗУЛЬТАТ

Каждый крупный материал превращается в серию самостоятельных единиц, которые повторно ведут к исходной странице, досье или данным без искусственного повторения.

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

1. Во время подготовки отметить элементы, которые можно использовать отдельно: главный вывод, три цифры, цитата, хронология, карта, таблица, практический вывод, короткий ролик и вопрос аудитории.
2. Создать матрицу форматов: текстовый пост, карточки, цитата, короткое видео, аудиофрагмент, график, вопрос и выдержка для рассылки.
3. Первый выход посвятить основному смыслу, последующие — отдельным доказательствам и полезным деталям.
4. При повторном распространении менять вход в материал: не копировать один заголовок, а раскрывать другой факт или вопрос.
5. Связывать обновление с новым поводом: дополнительный комментарий, новая цифра, вступление документа в силу, реакция рынка или региональный аспект.
6. Добавлять материал в тематические подборки, утренний обзор, недельный итог, страницы объектов и календарные напоминания.
7. Хранить план фактических единиц в карточке материала и отмечать, какие форматы уже выпущены.
8. Размечать каждое размещение отдельно, чтобы видеть, какой вход приводит качественное чтение и подписку.
9. Не повторять публикацию без новой ценности и не создавать впечатление, что старый материал является новой новостью.

КРИТЕРИЙ ГОТОВНОСТИ

- ☐ Крупный материал имеет карту возможных форматов.
- ☐ Повторные публикации раскрывают разные факты и ведут на исходный объект.
- ☐ Каждая единица имеет отдельную размеченную ссылку.
- ☐ Материал включается в обзоры, подборки и тематические страницы.
- ☐ Повторное распространение не вводит аудиторию в заблуждение относительно даты и новизны.

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ФУНКЦИИ: редактор дистрибуции, дизайнер, видеоредактор, автор, выпускающий редактор

Основание: развитие рекомендаций исходного аудита по социальной дистрибуции и длительному сроку жизни материала.

ПОСЛЕ ОСНОВЫ	6.6. Подписка как отдельный редакционный продукт
ВЫЯВЛЕНО	Кнопка подписки присутствует, но бизнес-результат не измеряется. Пользователь не получает достаточно конкретного объяснения, зачем передавать контакт и что будет приходить.
ПОЧЕМУ ЭТО МЕШАЕТ	Сайт каждый раз заново привлекает одного и того же читателя через поиск или платформы. Контакт и профессиональный интерес не переходят под управление издания.

ЦЕЛЕВОЙ РЕЗУЛЬТАТ

Подписка имеет ясное обещание ценности, несколько удобных точек входа, подтверждённое событие успеха и возможность выбрать темы и канал.

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

1. Определить продукты подписки, а не абстрактную кнопку: утренний обзор, недельная аналитика, срочные изменения законодательства, новые данные, события, люди и винодельни.
2. Для каждого продукта сформулировать частоту, содержание и пользу одним коротким обещанием без общих слов.
3. Создать отдельную страницу подписки с примерами выпусков, вариантами тем, правилами обработки данных и возможностью отказаться.
4. Разместить контекстные формы: в шапке, внутри длинного материала, после текста, в тематическом центре, на странице данных, у регуляторного монитора и после видео.
5. Менять предложение в зависимости от контекста: на законе — подписка на регулирование, на регионе — на регион, на данных — на обновления показателя.
6. Сделать минимальный первый шаг: электронная почта или выбор канала. Профессию, организацию и интересы запрашивать после подтверждения или в личном центре предпочтений.
7. Использовать двойное подтверждение адреса и фиксировать согласие, источник, текст обещания, дату и версию формы.
8. Считать `subscription_success` только после подтверждения сервером или перехода по ссылке подтверждения, а не по нажатию кнопки.
9. Передавать в событие канал, место формы, материал, рубрику, тему и источник привлечения.
10. После успеха показывать следующий шаг: выбрать темы, подписаться на Telegram, открыть лучшие материалы или заполнить профессиональный профиль.
11. Предоставить простой центр управления: темы, частота, канал, временная пауза и полная отписка.

КРИТЕРИЙ ГОТОВНОСТИ

- ☐ У подписки есть конкретные продукты и обещание ценности.
- ☐ Форма адаптируется к тематике страницы.
- ☐ Успех фиксируется только после подтверждения.
- ☐ Известны источник, место, материал и тема подписки.
- ☐ Пользователь может изменить предпочтения и полностью отказаться.

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ФУНКЦИИ: руководитель цифрового продукта, маркетинг, редактор рассылок, разработка, юрист

Основание: исходный аудит, разделы 10, 12.3 и 14: подписка как центральная макроконверсия и необходимость подтверждённой цели.

РОСТ	6.7. Возвратные рассылки, сегменты и группы подписчиков
ВЫЯВЛЕНО	Собственная аудитория ещё не построена: неизвестно, кто подписался, на каком материале, что читает и возвращается ли через 7 или 30 дней.
ПОЧЕМУ ЭТО МЕШАЕТ	Одинаковая массовая рассылка быстро теряет полезность и увеличивает отписки. Издание не понимает, какие темы и источники создают устойчивую профессиональную привычку.

ЦЕЛЕВОЙ РЕЗУЛЬТАТ

Работает система регулярных продуктов, тематических сегментов, приветственной последовательности и анализа возврата групп подписчиков.

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

1. Выбрать надёжную систему рассылок с управлением согласиями, журналом отправок, шаблонами, сегментами, возвратами писем, отписками и передачей событий в аналитику.
2. Создать минимальные сегменты по роли: собственник или руководитель, винодел и технолог, ритейл, HoReCa, государство и ассоциации, инвестор, поставщик, образование и наука, туризм, медиа, потребитель.
3. Добавить тематические интересы: регулирование, рынок, производство, регионы, люди, инвестиции, торговля, туризм, образование, события и данные.
4. Не делать все дополнительные поля обязательными при первой подписке; собирать профиль постепенно через центр предпочтений и опросы внутри рассылки.
5. Запустить приветственную последовательность: подтверждение, объяснение возможностей издания, лучшие справочники, выбор тем, приглашение в Telegram и предложение сообщить сведения об организации.
6. Сформировать утренний деловой обзор: главные новости, цифра, изменение регулирования, комментариев, календарь и ссылки на подробности.
7. Сформировать недельный аналитический итог: ключевые события, рынок, регулирование, проекты, кадры, данные и повестка следующего периода.
8. Создать срочные уведомления только для действительно значимых изменений: закон, пошлина, акциз, маркировка, лицензирование, крупная сделка или критическое отраслевое событие.
9. Для каждой отправки передавать отдельную разметку ссылки и идентификатор выпуска; различать верхний блок, основную новость, данные и второстепенные ссылки.
10. Измерять доставку, открытия как вспомогательный показатель, переходы, качественное чтение, подписку на дополнительные темы, возврат, отписку и жалобы.
11. Формировать группы по месяцу и источнику подписки; сравнивать, какая доля вернулась, читала и сохранила подписку через 7, 30 и последующие периоды.
12. Выявлять неактивных подписчиков: предложить изменить темы или частоту, затем прекратить отправку тем, кто не подтверждает интерес.
13. Не покупать базы, не добавлять контакты без согласия и не смешивать служебные контакты отрасли с маркетинговой подпиской.

КРИТЕРИЙ ГОТОВНОСТИ

- ☐ Согласия, отписки и предпочтения хранятся централизованно.
- ☐ Работают приветственная последовательность, утренний обзор и недельный итог.
- ☐ Подписчики разделены по роли и тематике.
- ☐ Каждая ссылка в выпуске размечена и различима.
- ☐ Для каждой группы рассчитывается возврат, активность, отписка и сохранение подписки.

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ФУНКЦИИ: редактор рассылок, маркетинг, аналитика, разработка, юрист

Основание: исходный аудит, разделы 9, 12.3 и 14: необходимость возвратных групп, подтверждённой подписки и first-party аудиторией.

РОСТ	6.8. Правила допуска платного продвижения
ВЫЯВЛЕНО	Платная реклама дала только 25 визитов, а её аномально высокая глубина, вероятно, связана с внутренними или тестовыми сессиями. Чистая воронка и подтверждённая подписка пока отсутствуют.
ПОЧЕМУ ЭТО МЕШАЕТ	Бюджет увеличит недостоверные визиты, но не создаст понятной стоимости качественного читателя, подписчика или делового обращения.

ЦЕЛЕВОЙ РЕЗУЛЬТАТ

Платное продвижение запускается только под конкретный продукт и измеримую цель, на чистой аналитике, с ограниченным опытом и правилом остановки.

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

1. Определить объект продвижения: исследование, отраслевой обзор, подписка, мероприятие, специальный проект или полезная постоянная страница; не продвигать абстрактно «сайт».
2. Проверить готовность посадочной страницы: ясное обещание, мобильная версия, быстрое открытие, подтверждённое действие, политика данных и продолжение пути.
3. Убедиться, что внутренний трафик и роботы исключены, просмотр страницы регистрируется один раз, а источник и объявление различимы по параметрам.
4. Задать основную цель: качественный читатель, подтверждённая подписка, регистрация или деловое обращение; просмотры и 20 секунд считать только вспомогательно.
5. Создать отдельные кампании по аудитории и продукту, не смешивать профессионалов разных сегментов в одном наборе объявлений.
6. Использовать ограниченный бюджет и заранее установленный предел стоимости результата; не увеличивать расход до подтверждения качества.
7. Проверять не только первый визит, но и последующий возврат, чтение других материалов, сохранение подписки и отписку.
8. Сравнивать платный источник с поиском, партнёрами, рассылкой и собственными площадками по одинаковой единице результата.
9. Останавливать кампанию, если отсутствует подтверждённая цель, растёт доля некачественных визитов, не проходит мобильный сценарий или стоимость превышает установленный предел.
10. После опыта фиксировать гипотезу, аудиторию, креатив, страницу, результат и решение: масштабировать, переработать или прекратить.

КРИТЕРИЙ ГОТОВНОСТИ

- ☐ Продвигается конкретный продукт с ясной целью.
- ☐ Посадочная страница и аналитика проходят контрольную проверку.
- ☐ Основной результат подтверждается, а не рассчитывается по автоцели.
- ☐ У кампании есть предел стоимости и правило остановки.
- ☐ Решение о масштабировании учитывает возврат и качество аудитории.

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ФУНКЦИИ: маркетинг, аналитика, руководитель цифрового продукта, финансовый контроль

Основание: исходный аудит, разделы 5, 10 и 13: не масштабировать рекламу до чистых целей и устойчивого измерения.

РАЗДЕЛ 7

Отраслевые сервисы и системное лидерство

Главным деловым медиа становится не тот, кто публикует больше новостей, а тот, чьи данные, справочники и объяснения используются для ежедневной работы и принятия решений.

РЕЗУЛЬТАТ РАЗДЕЛА

«Виноделие сегодня» превращается из ленты материалов в информационную инфраструктуру российского виноделия: данные, регулирование, люди, винодельни, карта, календарь и собственные исследования.

РОСТ	7.1. Центр «Виноделие в цифрах»
ВЫЯВЛЕНО	Сайт пока не является постоянным местом, куда профессионал приходит за проверяемыми отраслевыми показателями. Рыночные цифры публикуются внутри отдельных материалов и не образуют единой истории.
ПОЧЕМУ ЭТО МЕШАЕТ	Другие СМИ, органы власти и участники рынка цитируют первоисточники или конкурентов. Издание теряет возможность стать стандартной точкой проверки состояния отрасли.

ЦЕЛЕВОЙ РЕЗУЛЬТАТ

Создан единый центр данных с показателями, методиками, источниками, историей изменений, таблицами, графиками и возможностью подписаться на обновление.

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

1. Утвердить перечень базовых показателей: площади виноградников, новые посадки, урожай, производство по категориям, продажи, импорт, экспорт, цены, инвестиции, господдержка, число хозяйств, доля российского вина, занятость и винный туризм.
2. Для каждого показателя определить единицу измерения, географию, периодичность, первичный источник, дату публикации, задержку данных и допустимость пересчёта.
3. Создать словарь терминов, чтобы одинаковое понятие не называлось по-разному в таблицах, новостях и графиках.
4. Хранить исходную выгрузку отдельно от редакционной таблицы и опубликованного представления; фиксировать дату получения и версию.
5. Создать карточку показателя: текущее значение, изменение, история, методика, ограничения, источники, связанные регионы, компании, новости и дата следующей проверки.
6. Показывать не только последнее число, но и сопоставимый ряд; отмечать изменения методики и несопоставимые периоды.
7. Предоставлять доступную таблицу для скачивания в открытом формате и понятный график с подписью источника.
8. Добавить машиночитаемую разметку набора данных и постоянный канонический адрес, который обновляется без создания нового URL.
9. Создать форму сообщения об ошибке или более свежем источнике; каждое исправление документировать.
10. Связывать каждую новость с соответствующим показателем, а карточку показателя — с новыми материалами и первоисточниками.
11. Добавить тематическую подписку на обновление конкретного показателя или группы данных.

КРИТЕРИЙ ГОТОВНОСТИ

- ☐ У показателей есть единые определения, единицы и источники.
- ☐ Карточка показывает текущее значение и историю, а не одиночную цифру.
- ☐ Методика и ограничения доступны читателю.
- ☐ Исходные данные, редакционная обработка и опубликованная версия различимы.
- ☐ Новости обновляют центр данных, а пользователи могут подписаться на изменения.

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ФУНКЦИИ: редактор данных, аналитик, профильный журналист, разработка, главный редактор

Основание: стратегический вывод аудита о необходимости постоянных страниц рынка и данных; разделы 7, 12 и 14.

РОСТ	7.2. Регуляторный монитор и практические карточки документов
ВЫЯВЛЕНО	Для профессиональной аудитории изменения законодательства, акцизов, пошлин, маркировки, лицензирования и господдержки являются регулярной рабочей потребностью, но информация распределена по отдельным новостям.
ПОЧЕМУ ЭТО МЕШАЕТ	Пользователь получает факт публикации документа, но не понимает статус, дату вступления, затронутые группы, обязательные действия и последствия. Он не формирует привычку проверять сайт перед решением.

ЦЕЛЕВОЙ РЕЗУЛЬТАТ

Каждый значимый документ имеет постоянную карточку со статусом, сроками, последствиями, действиями для участников рынка, первоисточником и хронологией изменений.

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

1. Составить перечень источников мониторинга: официальные публикации нормативных актов, Государственная Дума, Правительство, профильные министерства, Росалкогольтабакконтроль, ФНС, Роспотребнадзор, региональные органы и отраслевые ассоциации.
2. Создать реестр документов со статусами: инициатива, проект, общественное обсуждение, внесён, принят, подписан, опубликован, вступает в силу, действует, изменён, отменён.
3. Для каждого документа заполнять карточку: название, номер, орган, дата, статус, ключевые положения, затронутые участники, территория, сроки, обязательные действия и ссылка на официальный текст.
4. Отдельно формулировать «Что произошло», «Что меняется», «Кого касается», «Что сделать», «Что пока неизвестно».
5. Привлекать профильного юриста или эксперта для проверки практического толкования; не подменять официальный текст консультациями.
6. Создавать хронологию: первоначальный проект, поправки, чтения, публикация, разъяснения, переносы и судебная практика, если она значима.
7. Добавлять календарные события по датам вступления, подачи заявок, переходных периодов и обязательной отчётности.
8. Связывать документ с компаниями, регионами, категориями продукции и ранее опубликованными объяснениями.
9. Создать отдельную подписку по темам регулирования и уровню срочности.
10. При изменении статуса обновлять одну карточку, дату и уведомление; не создавать параллельную страницу, если основной объект тот же.

КРИТЕРИЙ ГОТОВНОСТИ

- ☐ Все значимые документы имеют единый статус и постоянный адрес.
- ☐ Карточка объясняет последствия и действия для конкретных участников.
- ☐ Есть ссылка на официальный текст и отметка экспертной проверки.
- ☐ Ключевые даты попадают в отраслевой календарь.
- ☐ Подписчик получает обновление при изменении статуса, а не повтор той же новости.

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ФУНКЦИИ: редактор по праву и регулированию, юрист, редактор данных, разработка

Основание: стратегическая рекомендация исходного аудита по рынку, регулированию, постоянным страницам и собственной аудитории.

РОСТ	7.3. Единый реестр виноделен России
ВЫЯВЛЕНО	Новости о хозяйствах, посадках, виноделах, инвестициях и туризме существуют отдельно. Пользователь не получает одной проверенной деловой карточки винодельни.
ПОЧЕМУ ЭТО МЕШАЕТ	Поиск по названию хозяйства уводит к разрозненным материалам или внешним справочникам. Издание не контролирует основной отраслевой объект и не может системно обновлять данные.

ЦЕЛЕВОЙ РЕЗУЛЬТАТ

Каждая винодельня имеет постоянную карточку с проверяемыми деловыми сведениями, историей обновлений, связанными людьми, брендами, регионами и публикациями.

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

1. Утвердить правила включения: производитель, виноградарское хозяйство, проект в строительстве, микровинодельня, неограниченный или туристический объект; тип показывать явно.
2. Создать уникальный внутренний идентификатор, чтобы смена названия или адреса не создавала новую сущность.
3. Заполнять официальное и используемое название, регион, муниципалитет, адрес, сайт, контакты, владельцев, руководителя и главного винодела.
4. Добавлять площадь виноградников, сорта, год основания, производственные мощности, объём при наличии источника, торговые марки, категории продукции и лицензии или статус.
5. Отдельно показывать инвестиционные проекты, господдержку, туристическую инфраструктуру, ресторан, гостиницу, экскурсии и доступность для посещения.
6. Связывать карточку с людьми, брендами, регионами, сортами, законами, событиями, интервью, видео и новостями.
7. Для каждого поля хранить источник и дату подтверждения; неизвестное значение не заменять предположением.
8. Создать форму для винодельни: предложить уточнение, приложить документ или контакт ответственного; изменение проходит редакционную проверку.
9. Показывать дату последней полной проверки и краткую историю существенных изменений.
10. Сделать алфавит, региональные фильтры и карту, но обеспечить доступ к карточкам через обычные ссылки.
11. Не превращать реестр в рекламный каталог: платное выделение маркировать отдельно и не влиять на фактическое содержание.

КРИТЕРИЙ ГОТОВНОСТИ

- ☐ У каждой винодельни один постоянный идентификатор и адрес.
- ☐ Поля имеют источник и дату подтверждения.
- ☐ Неизвестные сведения обозначены как неизвестные, а не заполнены предположительно.
- ☐ Карточка связана с людьми, регионами и публикациями.
- ☐ Исправления от компании проходят редакционную проверку и фиксируются.

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ФУНКЦИИ: редактор реестров, корреспондент по компаниям, редактор данных, разработка

Основание: модель постоянных отраслевых объектов из исходного аудита, разделы 7, 8 и 12.

РОСТ	7.4. Реестр людей российского виноделия
ВЫЯВЛЕНО	Материалы о конкретных людях показывают интерес аудитории, однако биографии, должности, проекты, цитаты и связи распределены по отдельным публикациям.
ПОЧЕМУ ЭТО МЕШАЕТ	Издание не накапливает авторитет по персональным запросам и не формирует отраслевую память. При смене должности возникают устаревшие или противоречивые сведения.

ЦЕЛЕВОЙ РЕЗУЛЬТАТ

У значимых участников отрасли есть проверяемая профессиональная карточка с текущими ролями, карьерой, проектами, связанными организациями и публикациями.

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

1. Определить группы: виноделы, агрономы, технологи, собственники, руководители, инвесторы, государственные деятели, учёные, преподаватели, ритейл, HoReCa, эксперты и организаторы отрасли.
2. Создать уникальный идентификатор человека и отдельный постоянный адрес; варианты написания имени вести как синонимы одной карточки.
3. Заполнять полное имя, текущую должность, организацию, специализацию, образование, профессиональную историю, значимые проекты и награды с источниками.
4. Разделять текущие и прошлые должности, указывать даты и не перезаписывать историю одной строкой.
5. Связывать человека с компаниями, регионами, брендами, законами, событиями, интервью, цитатами, видео и авторскими колонками.
6. Проверять чувствительные сведения и не публиковать частные данные без редакционной необходимости и правового основания.
7. Создать форму уточнения профессиональной информации с обязательной проверкой редактором.
8. При смене должности обновлять текущий статус, сохранять предыдущий период и выпускать новость только при наличии информационной значимости.
9. Добавить страницу «Кто есть кто» с фильтрами по роли, региону и организации и с индексируемыми путями к карточкам.
10. Использовать карточку как основу для памятных дат, юбилеев и редакционного планирования только при наличии согласованного и законного набора персональных данных.

КРИТЕРИЙ ГОТОВНОСТИ

- ☐ У человека один постоянный адрес и единая карточка при разных написаниях имени.
- ☐ Текущая и прошлая карьера разделены по датам.
- ☐ Каждый существенный факт имеет источник.
- ☐ Карточка связана с организациями и материалами.
- ☐ Уточнения проходят редакционную проверку, а частные данные защищены.

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ФУНКЦИИ: редактор реестров, корреспондент по людям, юрист, редактор данных

Основание: наблюдение исходного аудита о сильном интересе к персональным материалам и модель *entity pages*.

СИСТЕМНОЕ ЛИДЕРСТВО	7.5. Карта регионов, терруаров и отраслевой инфраструктуры
ВЫЯВЛЕНО	Региональный и терруарный спрос относится к приоритетным постоянным кластерам. Сейчас сведения о хозяйствах, сортах, туризме, мерах поддержки и событиях не объединены географически.
ПОЧЕМУ ЭТО МЕШАЕТ	Пользователь не может быстро сравнить регионы и понять, какие хозяйства, люди, сорта, проекты и меры поддержки связаны с конкретной территорией.

ЦЕЛЕВОЙ РЕЗУЛЬТАТ

Интерактивная карта и региональные страницы объединяют проверяемые объекты, показатели, документы, маршруты и новости, оставаясь доступными для поиска без обязательного использования карты.

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

1. Утвердить географическую модель: субъект, муниципалитет, винодельческая зона, терруар и отдельный объект; не смешивать административные и маркетинговые названия.
2. Присвоить каждому объекту координаты, тип, регион и муниципалитет; хранить источник координат и уровень точности.
3. На региональной странице показывать площадь виноградников, урожай, производство, число хозяйств, основные сорта, инвестиции, меры поддержки, ключевых людей, события и новости.
4. На карте добавить фильтры: тип хозяйства, туристическая доступность, сорта, площадь, категория продукции, ресторан, гостиница, экскурсии, обучение и мероприятия.
5. Обеспечить альтернативный табличный и списочный доступ ко всем объектам, чтобы данные были удобны и доступны без интерактивного сценария.
6. Связывать карту с карточками виноделен, людей, сортов и региональными показателями; не дублировать содержимое в отдельной закрытой базе.
7. Создать редакционный процесс проверки координат и статусов: открыто, строится, временно не принимает посетителей, закрыто или сведения требуют подтверждения.
8. Разделить деловую карту отрасли и туристический маршрут, чтобы назначение фильтров было понятным.
9. Предусмотреть выгрузку выбранных объектов, ссылку на конкретный фильтр и отдельные страницы регионов для поискового входа.
10. Не публиковать точные координаты частных или чувствительных объектов, если это создаёт риск или не согласовано.

КРИТЕРИЙ ГОТОВНОСТИ

- ☐ Географическая модель и уровни территории определены однозначно.
- ☐ Каждый объект связан с постоянной карточкой и имеет проверяемую координату.
- ☐ Карта дублируется доступным списком и региональными страницами.
- ☐ Фильтры можно сохранить и передать ссылкой.
- ☐ Статус и дата проверки объекта отображаются.

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ФУНКЦИИ: редактор данных, разработка, картограф или специалист по геоданным, региональные корреспонденты

Основание: приоритетные кластеры «Регионы и терруары» и «Винный туризм» из исходного аудита.

РОСТ	7.6. Единый отраслевой календарь
ВЫЯВЛЕНО	События, конкурсы, ярмарки, форумы, сроки законов, господдержка и образовательные программы являются повторяющейся потребностью, но не собраны в одном рабочем календаре.
ПОЧЕМУ ЭТО МЕШАЕТ	Читатель узнаёт о событии или сроке случайно и поздно. Издание теряет регулярные поводы для возврата, подписки и партнёрства.

ЦЕЛЕВОЙ РЕЗУЛЬТАТ

Календарь объединяет редакционные, деловые, государственные, образовательные и туристические события, позволяет фильтровать, подписываться и получать изменения.

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

1. Определить типы: выставка, форум, конкурс, дегустация, ярмарка, фестиваль, заседание, вступление нормы в силу, срок подачи, обучение, день открытых дверей, сбор урожая и отраслевой юбилей.
2. Для каждого события хранить название, тип, организатора, дату и время, место, формат, аудиторию, условия участия, стоимость при наличии, официальный источник и статус проверки.
3. Отдельно хранить крайний срок подачи заявки и дату самого события; не объединять их в одно поле.
4. Создать статусы: анонсировано, подтверждено, регистрация открыта, перенесено, отменено, завершено, требуется проверка.
5. Связывать событие с организациями, людьми, регионом, темой, материалами и итогами после завершения.
6. Добавить фильтры по региону, типу, аудитории, бесплатности, онлайн или очному формату и времени.
7. Разрешить добавлять событие через форму, но публиковать только после проверки официального источника и контакта организатора.
8. Предоставить подписку на выбранные категории и возможность добавить подтверждённое событие в личный календарь.
9. При переносе или отмене отправлять уведомление тем, кто подписан на событие или категорию.
10. После события превращать карточку в архив с итогами, материалами, победителями, документами и датой следующего проведения, если она известна.

КРИТЕРИЙ ГОТОВНОСТИ

- ☐ События имеют тип, статус, официальный источник и дату проверки.
- ☐ Срок подачи и дата проведения различаются.
- ☐ Фильтры и подписки работают по профессиональным интересам.
- ☐ Переносы и отмены обновляют одну карточку и уведомляют подписчиков.
- ☐ Завершённое событие сохраняет итоги и связанные материалы.

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ФУНКЦИИ: редактор календаря, редакционный продюсер, разработка, региональные корреспонденты

Основание: стратегия превращения сайта в постоянный отраслевой инструмент и развитие возвратной аудитории.

СИСТЕМНОЕ
ЛИДЕРСТВО

7.7. Собственные индексы, исследования и система цитирования

ВЫЯВЛЕНО

У издания есть возможность собирать сведения от виноделен, ритейла, государства и профессионального сообщества, но пока нет регулярного информационного продукта, который рынок вынужден отслеживать и цитировать.

ПОЧЕМУ ЭТО МЕШАЕТ

Без собственных данных издание остаётся пересказчиком чужой повестки. Конкурентное преимущество легко повторить увеличением числа новостей.

ЦЕЛЕВОЙ РЕЗУЛЬТАТ

Редакция регулярно выпускает методологически прозрачные индексы и исследования, которые становятся отраслевым ориентиром и источником внешних ссылок.

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

1. Выбрать вопросы, где у проекта есть доступ к уникальным данным: состояние отрасли, представленность российского вина на полке, инвестиции, посадки, кадровый спрос, туризм, деловые ожидания и регулирование.
2. Для каждого продукта сформулировать управленческий вопрос, аудиторию, набор показателей, источники, период, географию, выборку, метод расчёта и ограничения.
3. Создать методологический паспорт и опубликовать его до или одновременно с первым выпуском; изменения методики показывать отдельно.
4. Разделить фактические данные, расчёт индекса и редакционную интерпретацию; не скрывать пропуски и ограничения выборки.
5. Провести проверку расчётов вторым аналитиком и профильным экспертом; хранить воспроизводимую версию исходных таблиц и формул.
6. Сделать постоянную страницу продукта: текущее значение, история, графики, методика, набор данных, пресс-материалы, ответы на вопросы и связанные публикации.
7. Подготовить пакет для цитирования: один главный вывод, несколько цифр, графики, методология, имя ответственного, формулировка источника и каноническая ссылка.
8. Провести адресное представление результатов органам власти, ассоциациям, винодельням, сетям, вузам и федеральным СМИ.
9. Отслеживать активные ссылки, упоминания, использование данных в докладах, решениях, выступлениях и публикациях.
10. Исправлять обнаруженные ошибки прозрачно: версия, описание изменения, затронутые значения и дата.
11. Не принимать оплату, которая позволяет заказчику менять методику, выводы или скрывать неудобные результаты; коммерческое участие раскрывать.

КРИТЕРИЙ ГОТОВНОСТИ

- ☐ У исследования опубликована полная методика и ограничения.
- ☐ Расчёт воспроизводим и прошёл независимую внутреннюю проверку.
- ☐ Есть постоянная страница, история значений и доступные данные.
- ☐ Пакет для цитирования содержит каноническую ссылку и корректную атрибуцию.
- ☐ Внешние упоминания и применение результатов фиксируются.

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ФУНКЦИИ: руководитель исследований, редактор данных, аналитик, главный редактор, связи с общественностью

Основание: стратегический вывод предыдущего анализа: лидерство создают собственные данные, индексы и цитируемость, а не только объём новостей.

ПОСЛЕ ОСНОВЫ	7.8. Управление цифровым продуктом, ролями и единым реестром задач
ВЫЯВЛЕНО	Аналитика, разработка, поисковое продвижение, редакция, дистрибуция, рассылки и данные зависят друг от друга. Без единого владельца задачи легко остаются между подразделениями.
ПОЧЕМУ ЭТО МЕШАЕТ	Исправление Метрики не доходит до проверки, редакция не заполняет новые поля, разработка выпускает шаблон без разметки, а маркетинг создаёт собственные названия ссылок. Результат распадается на несвязанные инициативы.

ЦЕЛЕВОЙ РЕЗУЛЬТАТ

У цифрового продукта есть владелец, единый перечень решений, критерии готовности, процедура выпуска и регулярный управленческий разбор на основе чистых данных.

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

1. Назначить одного руководителя цифрового продукта сайта с полномочием согласовывать приоритеты между редакцией, разработкой, аналитикой, поисковым продвижением и маркетингом.
2. Для каждого направления назначить владельца функции: аналитика, техническая архитектура, поисковое продвижение, дистрибуция, рассылки, данные, реестры и регулирование.
3. Создать единый реестр действий: проблема, решение, зависимости, владелец, текущий статус, критерий готовности, результат проверки и ссылка на документацию.
4. Не использовать календарные обещания как единственный контроль; задача считается завершённой только после прохождения критерия готовности и проверки на рабочем сайте.
5. Ввести выпускной лист для изменений: аналитика, перенаправления, метаданные, мобильная версия, формы, доступность, безопасность и обратная совместимость.
6. Любое изменение схемы данных, адресов, целей или форматов согласовывать с теми, чьи отчёты и процессы оно затрагивает.
7. Хранить решения и словари централизованно: типы материалов, поля карточек, названия событий, UTM, статусы документов, роли и источники.
8. Проводить управленческий разбор в последовательности: качество данных, аудитория, чтение, рециркуляция, поиск, подписка, дистрибуция, данные, цитирование и коммерческие обращения.
9. По каждому слабому показателю формулировать действие и гипотезу, а не только констатацию снижения.
10. Не оценивать результат до тех пор, пока нет чистой базы и корректного начала измерения; старые периоды пометать как несопоставимые.
11. Фиксировать принятые решения, ответственного за выполнение и факт последующей проверки.

КРИТЕРИЙ ГОТОВНОСТИ

- ☐ Назначен один владелец цифрового продукта и владельцы функций.
- ☐ Все задачи находятся в одном реестре и имеют критерий готовности.
- ☐ Изменение не закрывается без проверки на рабочем сайте.
- ☐ Словари и правила хранятся централизованно и используются всеми командами.
- ☐ Каждый управленческий вывод завершается конкретным действием.

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ФУНКЦИИ: руководитель проекта, руководитель цифрового продукта, главный редактор, технический руководитель

Основание: обобщение всех зависимостей исходного аудита и требование пользователя переводить каждое замечание в действие.

РАЗДЕЛ 8

Готовые рабочие шаблоны

Формы и контрольные перечни, которые можно перенести в систему управления редакцией, аналитику и постановку задач разработчику.

8.1. Карта событий аналитики

Событие	Когда отправляется	Обязательные параметры	Для чего используется
engaged_read_60	60 секунд активного чтения; вкладка видима, пользователь не бездействует всё время	article_id, author, rubric, word_count, source_context	Квалифицированный читатель
scroll_75 / scroll_100	Пользователь достиг 75% или конца тела материала	article_id, author, rubric, content_type	Дочтение и сравнение форматов
next_article_click	Клик на редакционно выбранный следующий материал	from_article, to_article, module	Рециркуляция
dossier_click	Переход в карточку человека, компании, региона, закона или сорта	from_page, entity_id, entity_type, placement	Использование базы знаний
subscription_success	Сервер подтвердил подписку или пользователь подтвердил адрес	channel, product, placement, article_id, rubric, source	Реальное пополнение собственной аудитории
lead_success	Сервер принял форму партнёра, героя, рекламодателя или обратной связи	form_type, page, campaign, source_context	Деловое обращение
video_25/50/75/100	Достигнут установленный порог просмотра	video_id, article_id, placement, source_context	Качество видеопотребления
search_success	После внутреннего поиска открыт результат	query, result_count, target_url	Полезность поиска
search_no_results	Поиск не вернул результатов	query, filters	Темы, которых не хватает на сайте
data_download	Успешно скачана таблица или набор данных	dataset_id, format, page, source	Использование отраслевых данных

ПРАВИЛО ЦЕЛИ

Нажатие кнопки, ввод контакта и появление формы не считаются успехом. Подписка и обращение фиксируются только после подтверждения системой.

8.2. Стандарт размеченных ссылок

Параметр	Что указывать	Примеры	Запрет
utm_source	Площадка или конкретный партнёр	telegram, vk, instagram, youtube, email, winery_name	Не писать tg, telegram_channel и telegramm для одной площадки
utm_medium	Тип канала	messenger, social, video, email, referral, paid_social	Не подменять тип канала названием рубрики
utm_campaign	Серия, продукт или проект	morning_brief, week_digest, regulation, index_shelf	Не использовать случайные слова вроде regular или post
utm_content	Конкретное размещение	post_1045, pinned, story_1, bio, newsletter_top	Не оставлять одинаковым для разных мест
utm_term	Только ключ, аудитория или специальный опыт	retail_audience, wine_law_query	Не использовать для обычных редакционных постов

```
https://winemaking-today.ru/material
?utm_source=telegram
&utm_medium=messenger
&utm_campaign=morning_brief
&utm_content=post_1045
```

- Ссылка создаётся в общем генераторе, а не вручную.
- Перед размещением проверяется конечный адрес и сохранение параметров.
- Все варианты ссылки хранятся в карточке материала.
- Отчёт сравнивает не только визиты, но и качественное чтение, подписку и возврат.

8.3. Паспорт материала

Поле	Что фиксируется
1. Рабочее название	Что готовим и в каком формате
2. Вопрос читателя	На какой конкретный вопрос обязан ответить материал
3. Основная аудитория	Кому материал нужен для решения или понимания
4. Главный объект	Человек, компания, регион, закон, показатель, сорт, событие
5. Собственный вклад	Эксклюзивный факт, комментарий, данные, проверка, сравнение, объяснение
6. Первоисточники	Документы, реестры, интервью, наборы данных и ссылки
7. Поисковая задача	Основной запрос и сопутствующие формулировки
8. Постоянные страницы	Какие досье, центры, данные и хронологии создаются или обновляются
9. Внутренние ссылки	Предыстория, объяснение, досье, данные и следующий материал
10. Визуальные элементы	Главное изображение, карточки, график, карта, видео
11. Дистрибуция	Площадки, герой, компания, партнёры и комплект форматов
12. Целевое действие	Дочитать, перейти, подписаться, скачать, сообщить сведения, обратиться
13. Аналитические события	Какие события и параметры должны сработать
14. Правило обновления	Когда и при каком новом факте страница пересматривается

8.4. Пакет распространения

ПРОВЕРКА ПЕРЕД РАСПРОСТРАНЕНИЕМ

- ☐ Каноническая страница опубликована и проверена на телефоне.
- ☐ Подготовлены краткая суть, три факта и сильная цитата.
- ☐ Есть главное изображение и права на его использование.
- ☐ Готова адаптированная версия для Telegram.
- ☐ Готова адаптированная версия для ВКонтакте.
- ☐ Готов короткий визуальный сценарий для Instagram.
- ☐ Для видео подготовлены обложка, фрагмент, тезисы, расшифровка и ссылки.
- ☐ Герой получил готовый текст, визуал и персональную ссылку.
- ☐ Организация получила нейтральный пакет и корректную ссылку на источник.
- ☐ Определены адресные партнёры и подготовлены отдельные ссылки.
- ☐ Все ссылки созданы через единый словарь параметров.
- ☐ Фактические размещения и результаты внесены в карточку материала.

8.5. Архитектура подписки и возвратной рассылки

Элемент	Что необходимо создать	Что измерять
Предложение	Отдельные продукты: утренний обзор, недельная аналитика, регулирование, данные, события	Показ формы, начало, подтверждённая подписка
Форма	Минимальный первый шаг, контекст темы, прозрачное согласие	Место, материал, рубрика, источник
Подтверждение	Письмо или иной проверяемый шаг; событие только после успеха	Доля подтверждения, ошибки доставки
Приветственная цепочка	Возможности издания, лучшие базы, выбор тем, Telegram, профиль отрасли	Переходы, выбор тем, отказ
Сегменты	Роль в отрасли, регион, темы, источник подписки	Активность и возврат каждой группы
Утренний обзор	Главные новости, цифра, регулирование, комментарий, календарь	Качественное чтение, переход к базе
Недельный итог	События, рынок, право, проекты, кадры, повестка	Возврат, сохранение подписки
Срочное уведомление	Только критические изменения и крупные события	Скорость перехода, отписка, жалобы
Центр предпочтений	Темы, частота, канал, пауза, отписка	Изменения предпочтений и сохранение контакта
Группы возврата	Месяц и источник подписки, роль, тема	Возврат 7/30 дней, активность, отписка

8.6. Карточка регуляторного документа

Обязательное поле	Содержание
Идентификация	Название, номер, орган, официальный источник, дата публикации
Статус	Проект, обсуждение, внесён, принят, подписан, опубликован, действует, изменён, отменён
Что произошло	Краткое фактическое описание без оценки
Что меняется	Норма до и после, ключевые положения
Кого касается	Производитель, виноградарь, опт, ритейл, HoReCa, туризм, потребитель, регион
Что сделать	Конкретные действия участника рынка
Ключевые даты	Вступление, переход, отчётность, подача заявок
Неопределённость	Что требует разъяснения или подзаконного акта
Проверка	Редактор, юрист или эксперт, дата проверки
Связи	Новости, компании, регионы, данные, календарь и подписка

8.7. Карточка винодельни

Блок	Поля
Идентификация	Уникальный идентификатор, официальное и используемое название, тип объекта, статус
География	Регион, муниципалитет, адрес, координаты и точность
Управление	Владельцы, генеральный директор, главный винодел, ключевые специалисты
Виноградники	Площадь, сорта, возраст посадок при наличии, источник и дата
Производство	Мощности, объём при наличии, категории продукции, торговые марки
Правовой статус	Лицензии или подтверждённый статус, официальный источник
Инвестиции	Проекты, суммы, этапы, господдержка и источники
Туризм	Экскурсии, ресторан, гостиница, режим, бронирование, актуальность
Связи	Люди, бренды, регион, сорта, события, интервью, видео, новости
Контроль	Дата полной проверки, источники каждого поля, история изменений

8.8. Карточка человека отрасли

Блок	Поля
Идентификация	Уникальный идентификатор, полное имя, варианты написания
Текущая роль	Должность, организация, специализация, дата начала
История	Предыдущие должности и проекты по периодам
Профессиональная база	Образование, специализация, подтверждённые достижения и награды
Связи	Компании, регионы, бренды, события, интервью, видео и публикации
Источники	Официальные страницы, документы, интервью, дата проверки
Ограничения	Частные сведения не публикуются без необходимости и основания
Обновление	Форма уточнения, редакционная проверка, история существенных изменений

8.9. Выпускной контроль сайта

КОНТРОЛЬ ПЕРЕД ЗАКРЫТИЕМ ЗАДАЧИ

- ☐ Счётчик загружается один раз и контрольный визит появляется в журнале.
- ☐ Пять переходов создают пять просмотров с правильными URL, title и referer.
- ☐ Авторизованный сотрудник имеет internal_user=1 и исключается из внешнего отчёта.
- ☐ Формы фиксируют успех только после подтверждения сервером.
- ☐ Старые адреса перенаправляются на конечные канонические страницы без цепочек.
- ☐ Карта сайта содержит только доступные канонические адреса.
- ☐ Title, H1, описание, автор, дата, изображение и структурированные данные заполнены.
- ☐ Главная, материал, рубрика, поиск, форма и страница ошибки проверены на смартфоне.
- ☐ Изображения имеют размеры, альтернативный текст и не создают скачков верстки.
- ☐ Юридические страницы, контакты редакции и политика исправлений доступны.
- ☐ Размеченные ссылки не теряют параметры после перехода.
- ☐ После выпуска проверены критические показатели и журнал ошибок.

РАЗДЕЛ 9

Сводный реестр действий

Единый перечень работ без календарных сроков: приоритет, результат и функция-владелец. Конкретные шаги и критерии проверки приведены в соответствующих разделах.

№	Приоритет	Что исправить или создать	Что должно получиться	Функция-владелец
☐ 3.1	СДЕЛАТЬ ПЕРВЫМ	Непрерывность сбора Яндекс Метрики	Счётчик работает непрерывно, отказ обнаруживается автоматически, а после каждого изменения сайта проводится контрольный визит.	разработка, аналитика, руководитель цифрового продукта
☐ 3.2	СДЕЛАТЬ ПЕРВЫМ	Исключение внутреннего трафика редакции и администраторов	Во всех продуктовых отчётах по умолчанию отображается только внешняя аудитория; рабочие и тестовые сессии доступны отдельно для диагностики.	разработка, аналитика, руководитель редакции
☐ 3.3	СДЕЛАТЬ ПЕРВЫМ	Исправление просмотров страниц в одностраничном приложении	Один завершённый переход на новый адрес создаёт ровно один просмотр с фактическим URL, актуальным заголовком и предыдущей страницей.	разработка, аналитика, проверка качества
☐ 3.4	СДЕЛАТЬ ПЕРВЫМ	Разделение читателей и роботов	Все бизнес-отчёты исключают роботов, а отдельная панель показывает обход поисковых систем и подозрительную автоматическую активность.	аналитика, разработка, системное администрирование, поисковое продвижение
☐ 3.5	СДЕЛАТЬ ПЕРВЫМ	Новая карта целей и воронка медиа	Каждый этап поведения измеряется отдельным подтверждённым событием, а главные показатели разделены на чтение, рециркуляцию, лояльность и коммерческое действие.	аналитика, разработка, маркетинг, редакция
☐ 4.1	СДЕЛАТЬ ПЕРВЫМ	Нормализация адресов, дублей и перенаправлений	У каждого материала, рубрики и объекта есть один основной адрес; старые версии ведут на него одним постоянным перенаправлением.	поисковое продвижение, разработка, редактор цифрового продукта
☐ 4.4	СДЕЛАТЬ ПЕРВЫМ	Юридическое и редакционное доверие	Все обязательные и редакционные страницы доступны, заполнены и связаны; старая техническая версия удалена из поиска через корректное перенаправление.	юрист, редакция, разработка, руководитель проекта
☐ 6.1	СДЕЛАТЬ ПЕРВЫМ	Единая архитектура размеченных ссылок	Каждое управляемое размещение имеет единообразную размеченную ссылку; данные позволяют сравнивать площадку, тип канала, серию и конкретное место размещения.	маркетинг, редактор дистрибуции, аналитика, разработка
☐ 3.6	ПОСЛЕ ОСНОВЫ	Единая управленческая панель и словарь показателей	Существует единая панель, где первым блоком показано качество данных, а каждый показатель имеет определение, фильтр и источник.	руководитель цифрового продукта, аналитика, руководитель редакции, маркетинг
☐ 4.2	ПОСЛЕ ОСНОВЫ	Яндекс Вебмастер, Google Search Console и карты сайта	Поисковые панели подключены, данные по запросам и адресам входят в управленческую панель, карты сайта разделены по типам контента.	поисковое продвижение, аналитика, разработка
☐ 4.3	ПОСЛЕ ОСНОВЫ	Заголовки, описания, канонические адреса и структурированные данные	Каждый тип страницы имеет единый шаблон метаданных и корректную структурированную разметку; поисковые системы однозначно понимают объект.	поисковое продвижение, разработка, редактор цифрового продукта
☐ 4.5	ПОСЛЕ ОСНОВЫ	Мобильное чтение и производительность	На основных моделях смартфонов первый экран быстро появляется, текст легко читать, меню и кнопки доступны, верстка не прыгает, подписка не мешает чтению.	разработка, дизайнер, руководитель цифрового продукта, аналитика
☐ 4.6	ПОСЛЕ ОСНОВЫ	Навигация, главная, рубрики, поиск и страницы ошибок	Структура сайта отвечает на профессиональные задачи, главная показывает картину дня, рубрики имеют индексируемую навигацию, поиск ведёт к полезному результату.	руководитель цифрового продукта, редакция, дизайн, разработка, поисковое продвижение
☐ 5.1	ПОСЛЕ ОСНОВЫ	Переход от отдельных новостей к накоплению поискового капитала	Каждая публикация обновляет хотя бы один постоянный отраслевой объект и усиливает тематический раздел, а не остаётся изолированной страницей.	управляющий редактор, редактор цифрового продукта, журналист, поисковое продвижение

№	Приоритет	Что исправить или создать	Что должно получиться	Функция-владелец
☐ 5.3	ПОСЛЕ ОСНОВЫ	Обязательный паспорт каждого материала	До начала работы по каждому значимому материалу зафиксированы цель, аудитория, объект, источники, поисковая задача, связи, упаковка, распространение и критерий результата.	управляющий редактор, выпускающий редактор, журналист, редактор дистрибуции
☐ 5.4	ПОСЛЕ ОСНОВЫ	Внутренняя перелинковка и продолжение чтения	Каждый материал имеет осмысленный маршрут продолжения: по теме, в досье, к данным, к предыстории и к следующему материалу; переходы измеряются отдельно.	редактор цифрового продукта, редакция, разработка, аналитика
☐ 5.6	ПОСЛЕ ОСНОВЫ	Авторство, экспертиза, первоисточники и уникальность	Каждая публикация показывает, кто собрал материал, на каких документах и комментариях он основан, что является собственным вкладом редакции и как исправляются ошибки.	главный редактор, выпускающий редактор, юрист, автор, редактор данных
☐ 5.7	ПОСЛЕ ОСНОВЫ	Новая система оценки материалов и работы редакции	Материалы оцениваются по нескольким независимым направлениям: оригинальность, качественное чтение, переход дальше, поисковый вклад, цитирование, обновление базы и возврат аудитории.	главный редактор, аналитика, редактор цифрового продукта, руководитель проекта
☐ 6.2	ПОСЛЕ ОСНОВЫ	Обязательный пакет распространения каждого значимого материала	До выхода значимого материала готов полный комплект для сайта, собственных площадок, героя, организации и партнёров; все версии ведут по измеряемым ссылкам.	редактор дистрибуции, журналист, дизайнер, видеоредактор, редакционный продюсер
☐ 6.3	ПОСЛЕ ОСНОВЫ	Разные роли площадок вместо одинакового дублирования	Каждая площадка выполняет определённую функцию в общей воронке: привлечение, объяснение, оперативность, возврат, видео или переход к базе знаний.	руководитель социальных площадок, редактор дистрибуции, аналитика, редакция
☐ 6.5	ПОСЛЕ ОСНОВЫ	Повторное распространение и разложение материала на форматы	Каждый крупный материал превращается в серию самостоятельных единиц, которые повторно ведут к исходной странице, досье или данным без искусственного повторения.	редактор дистрибуции, дизайнер, видеоредактор, автор, выпускающий редактор
☐ 6.6	ПОСЛЕ ОСНОВЫ	Подписка как отдельный редакционный продукт	Подписка имеет ясное обещание ценности, несколько удобных точек входа, подтверждённое событие успеха и возможность выбрать темы и канал.	руководитель цифрового продукта, маркетинг, редактор рассылок, разработка, юрист
☐ 7.8	ПОСЛЕ ОСНОВЫ	Управление цифровым продуктом, ролями и единым реестром задач	У цифрового продукта есть владелец, единый перечень решений, критерии готовности, процедура выпуска и регулярный управленческий разбор на основе чистых данных.	руководитель проекта, руководитель цифрового продукта, главный редактор, технический руководитель
☐ 5.2	РОСТ	Тематические центры, досье и постоянные справочные страницы	Сайт имеет устойчивую сеть тематических центров и досье, которая закрывает профессиональные вопросы и собирает новости, данные, людей, компании и документы в одном месте.	редактор цифрового продукта, поисковое продвижение, профильные редакторы, разработка
☐ 5.5	РОСТ	Жизненный цикл материала и обновление архива	У каждого материала есть тип жизненного цикла, правило обновления, дата проверки и решение: оставить, дополнить, объединить, перенаправить или архивировать.	выпускающий редактор, редактор цифрового продукта, поисковое продвижение, профильный журналист
☐ 6.4	РОСТ	Сеть партнёрской дистрибуции и отраслевого цитирования	Создана управляемая сеть отраслевых партнёров; каждый сильный материал адресно распространяется тем, кому он полезен, а собственные данные регулярно цитируются с активной ссылкой.	редакционный продюсер, редактор дистрибуции, связи с общественностью, аналитика
☐ 6.7	РОСТ	Возвратные рассылки, сегменты и группы подписчиков	Работает система регулярных продуктов, тематических сегментов, приветственной последовательности и анализа возврата групп подписчиков.	редактор рассылок, маркетинг, аналитика, разработка, юрист
☐ 6.8	РОСТ	Правила допуска платного продвижения	Платное продвижение запускается только под конкретный продукт и измеримую цель, на чистой аналитике, с ограниченным опытом и правилом остановки.	маркетинг, аналитика, руководитель цифрового продукта, финансовый контроль
☐ 7.1	РОСТ	Центр «Виноделие в цифрах»	Создан единый центр данных с показателями, методиками, источниками, историей изменений, таблицами, графиками и возможностью подписаться на обновление.	редактор данных, аналитик, профильный журналист, разработка, главный редактор

№	Приоритет	Что исправить или создать	Что должно получиться	Функция-владелец
☐ 7.2	РОСТ	Регуляторный монитор и практические карточки документов	Каждый значимый документ имеет постоянную карточку со статусом, сроками, последствиями, действиями для участников рынка, первоисточником и хронологией изменений.	редактор по праву и регулированию, юрист, редактор данных, разработка
☐ 7.3	РОСТ	Единый реестр виноделен России	Каждая винодельня имеет постоянную карточку с проверяемыми деловыми сведениями, историей обновлений, связанными людьми, брендами, регионами и публикациями.	редактор реестров, корреспондент по компаниям, редактор данных, разработка
☐ 7.4	РОСТ	Реестр людей российского виноделия	У значимых участников отрасли есть проверяемая профессиональная карточка с текущими ролями, карьерой, проектами, связанными организациями и публикациями.	редактор реестров, корреспондент по людям, юрист, редактор данных
☐ 7.6	РОСТ	Единый отраслевой календарь	Календарь объединяет редакционные, деловые, государственные, образовательные и туристические события, позволяет фильтровать, подписываться и получать изменения.	редактор календаря, редакционный продюсер, разработка, региональные корреспонденты
☐ 7.5	СИСТЕМНОЕ ЛИДЕРСТВО	Карта регионов, терруаров и отраслевой инфраструктуры	Интерактивная карта и региональные страницы объединяют проверяемые объекты, показатели, документы, маршруты и новости, оставаясь доступными для поиска без обязательного использования карты.	редактор данных, разработка, картограф или специалист по геоданным, региональные корреспонденты
☐ 7.7	СИСТЕМНОЕ ЛИДЕРСТВО	Собственные индексы, исследования и система цитирования	Редакция регулярно выпускает методологически прозрачные индексы и исследования, которые становятся отраслевым ориентиром и источником внешних ссылок.	руководитель исследований, редактор данных, аналитик, главный редактор, связи с общественностью

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ РЕЕСТРОМ

Назначьте конкретного владельца и внутренний статус в рабочей системе. Галочка ставится только после прохождения критериев готовности из подробного раздела и сохранения доказательства проверки.

Условия, после которых можно наращивать платное продвижение

ДОПУСК К МАСШТАБИРОВАНИЮ

- ☐ Нет разрывов сбора данных и счётчик проходит контрольный маршрут.
- ☐ Внутренние пользователи и роботы исключены из основного отчёта.
- ☐ Один переход регистрируется как один просмотр.
- ☐ Подписка и формы подтверждаются сервером и передают источник.
- ☐ Все управляемые ссылки создаются по единому словарю.
- ☐ Посадочная страница работает на смартфоне и имеет ясное целевое действие.
- ☐ Определена стоимость именно квалифицированного читателя, подписчика или обращения.
- ☐ Есть правило остановки и понятный способ сравнить рекламу с поиском, партнёрами и собственной рассылкой.

Главный управленческий показатель

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ВНЕШНИЙ ЧИТАТЕЛЬ

Пользователь, который не является сотрудником или роботом и активно читал материал не менее установленного порога либо достиг значимой глубины текста. Второй уровень - его переход к следующему полезному объекту, подтверждённая подписка и возврат.

Уровень	Показатели	Управленческий вопрос
Качество данных	нулевые дни, доля staff, доля роботов, дубли, ошибки целей	Можно ли доверять отчёту?
Привлечение	внешние пользователи, поиск, небрендовые запросы, размеченные источники	Откуда приходит новая профессиональная аудитория?
Чтение	активное чтение, 75/100% текста, просмотр видео	Материал действительно потреблён?
Рециркуляция	переход к досье, данным и следующему материалу	Сайт решает следующий вопрос читателя?
Лояльность	подписка, возврат групп, сохранение предпочтений	Контакт стал собственным и регулярным?
Отраслевое влияние	цитаты, внешние ссылки, использование данных и документов	На издание опираются профессионалы и другие СМИ?
Редакционный капитал	созданные и обновлённые досье, данные, центры, хронологии	Каждая публикация увеличила постоянную ценность сайта?

РАЗДЕЛ 10

Целевая модель федерального отраслевого медиа

Итоговая цепочка, к которой должны быть привязаны редакционные, технические и маркетинговые решения.

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ

«Виноделие сегодня» - главное деловое информационно-аналитическое медиа и база данных российского виноградарства и виноделия: фиксирует, проверяет, систематизирует, измеряет, объясняет последствия и соединяет участников рынка.

Этап	Что делает система	Какой актив остаётся
Информационный повод	Редакция быстро фиксирует событие, проверяет первоисточники и получает комментарии.	Достоверная новость и новый факт
Материал	Читатель получает объяснение, данные, контекст и последствия.	Качественно прочитанная публикация
Постоянный объект	Факт обновляет человека, винодельню, регион, закон, сорт, событие или показатель.	Досье, хронология и тематический центр
Распространение	Собственные площадки, герой и партнёры получают адаптированные форматы и отдельные ссылки.	Измеряемый поток внешней аудитории
Подписка	Пользователь выбирает полезный продукт, тему и канал.	Согласованный контакт и профессиональный профиль
Возврат	Обзор, уведомление, данные или новый повод возвращают читателя.	Регулярная собственная аудитория
Исследование	Редакция объединяет данные, публикует методику и выводы.	Цитируемый отраслевой продукт
Лидерство	Рынок использует сайт для проверки данных, законов, людей, компаний и событий.	Информационная инфраструктура отрасли

Что необходимо прекратить

- Оценивать редакцию по сырым просмотрам и «любой цели».
- Публиковать управляемые ссылки без единой разметки.
- Создавать новые адреса вместо обновления сильной постоянной страницы.
- Просить героя сделать репост без готового комплекта материалов.
- Публиковать рыночную цифру без переноса в центр данных и указания методики.
- Масштабировать платный трафик до появления чистой воронки и подтверждённого результата.

Что необходимо сделать постоянной нормой

- Каждое замечание превращать в действие, владельца, критерий проверки и доказательство.
- Каждую новость связывать с постоянным отраслевым объектом.
- Каждый крупный материал готовить одновременно с пакетом распространения.
- Каждую подписку подтверждать и относить к теме, источнику и группе.
- Каждую цифру публиковать с источником, периодом, методикой и ограничениями.
- Каждое решение о развитии принимать только после проверки качества данных.

Основание и ограничения

Числовые выводы основаны на архиве Яндекс Метрики № 108722624 и исходном SEO- и маркетинговом аудите сайта за период 23 апреля - 27 июля 2026 года. Исходный аудит использовал отчёты API, Management API, Logs API и проверку сайта. Персональные идентификаторы и необработанные пользовательские данные в настоящую дорожную карту не включены.

- История до 23 апреля отсутствует; год-к-году и полноценная сезонность не рассчитываются.
- Разрыв 7-14 июля нельзя восстановить как установленный факт; периоды вокруг него отмечаются как несопоставимые.
- До исправления просмотра страниц и исключения сотрудников нельзя окончательно ранжировать материалы, рубрики, авторов и устройства.
- Для полного поискового анализа необходимы данные Яндекс Вебмастера и Google Search Console.
- Целевые числовые значения роста утверждаются только после накопления чистой сопоставимой базы.

ИТОГ

Самый короткий путь к федеральному лидерству - не производить ещё больше разрозненных публикаций, а сделать измерение достоверным, связать новости с постоянной отраслевой базой, построить собственную аудиторию и выпускать данные, которыми пользуется и которые цитирует рынок.