

Автор: Федяров Кирилл

Курс: Продакт-менеджмент в финтехе

Урок: 1. Погружаемся в продукт

Шаг 1. Определение аудитории и её болей

Я выбираю сегмент **«Студенты младших курсов (17–19 лет)»**, так как этот сегмент описан в уроке и является классической «стартовой точкой» для финансовой самостоятельности. Эта аудитория мне хорошо знакома, и её проблемы кажутся очень конкретными и измеримыми;

Боли и задачи, связанные с деньгами и финансами:

1. **Импульсивные траты и отсутствие бюджета:** Основная масса денег уходит на мелкие, но частые покупки (кофе, снеки, развлечения), которые съедают бюджет, а контроль над ними отсутствует. В конце месяца денег не хватает на важное.
2. **Сложность с управлением накоплениями:** Они не умеют копить на среднесрочные цели (гаджет, подарок, поездка), потому что нет привычки откладывать, а доступные инструменты кажутся скучными или сложными.
3. **Чувство зависимости и стресс от «выпрашивания»:** Внезапные непредвиденные расходы вызывают необходимость просить деньги у родителей, что воспринимается как унижение и напоминание о своей несамостоятельности.
4. **Отсутствие финансовой «подушки»:** Любое отклонение от плана (штраф, сломанный телефон) становится критической ситуацией, так как нет никакого запаса прочности.
5. **Непонимание финансовых продуктов:** Сложные условия по кредитам, рассрочкам или процентные ставки вызывают страх и непонимание, поэтому они избегают даже полезных банковских инструментов.
6. **Неэффективные траты на транспорт:** Регулярное забывание пополнить проездной приводит к дополнительным расходам на разовые билеты, что бьет по карману.

Шаг 2. 5 идей для финтех-продукта или фичи

1. **«Умный кошелек» (Фича в приложении)**
 - **Решаемая боль:** Импульсивные траты и отсутствие контроля бюджета (Боль №1).
 - **Как работает:** Приложение анализирует траты за неделю и визуально показывает остаток бюджета на день, агрессивно предупреждая, когда дневной лимит превышен, например: «До конца месяца осталось 500 ₽, вы можете потратить не более 170 ₽ в день».
2. **«Сейф для мечты» (Фича-копилка)**

- **Решаемая боль:** Сложность с накоплением на цели (Боль №2).
 - **Как работает:** Пользователь создает «сейф» для конкретной цели (например, «Айфон»). Приложение автоматически округляет каждую покупку до ближайшей сотни, перекладывая «сдачу» в этот сейф, и присылает мотивирующие уведомления о прогрессе.
3. **«Запрос помощи» (Фича для P2P-переводов)**
- **Решаемая боль:** Стресс от необходимости просить деньги у родителей (Боль №3).
 - **Как работает:** Функция в приложении, которая позволяет отправить контакту (родителю) не просто запрос на перевод, а автоматически сгенерированное сообщение с указанием причины и даже QR-кодом, «цивилизуя» процесс просьбы.
4. **«Финансовый тест-драйв» (Образовательный раздел)**
- **Решаемая боль:** Непонимание финансовых продуктов (Боль №5).
 - **Как работает:** Интерактивные симуляторы в приложении, где на примере условных «фин. котиков» показывается, как работают проценты по вкладу или риски кредита, без заумных терминов.
5. **«Транспортный ассистент» (Фича-напоминание)**
- **Решаемая боль:** Неэффективные траты на проездной (Боль №6).
 - **Как работает:** Приложение отслеживает местонахождение пользователя и при приближении к метро за 2 дня до окончания срока действия проездного предлагает в один клик продлить его, списав деньги с карты.

Шаг 3. Выбор одной идеи для дальнейшей работы

Я выбираю идею №1: «Умный кошелек».

Аргументация:

Я считаю эту идею самой перспективной, потому что она бьет в корень проблемы — отсутствие самодисциплины и навыков планирования. В отличие от копилки или напоминания о проездном, «Умный кошелек» меняет само **поведение** пользователя, что является более сложной и ценной задачей.

Для финтеха эта идея идеальна, так как она строится на аналитике (безопасная обработка данных о тратах) и проактивности. Такой сервис создает реальную пользу и лояльность, потому что ежедневно спасает пользователя от самого себя. Кроме того, решая «инфраструктурную» проблему учета бюджета, этот продукт открывает ворота для всех остальных фич: когда пользователь научится контролировать текущие расходы, он будет более готов к инвестициям и накоплениям. Это создает долгосрочную ценность и для банка, и для клиента, формируя устойчивую финансовую привычку.

Урок: 2. Проводим исследования

Шаг 1. Цель исследования

Продукт/фича: «Умный кошелек» — функция в приложении, которая показывает остаток бюджета на день и строго предупреждает, если ты начинаешь тратить слишком много.

Цель исследования:

Понять, как студенты 17–19 лет сейчас относятся к своим тратам, пытаются ли они как-то контролировать деньги и что им мешает это делать. Узнать, готовы ли они к тому, что приложение будет их "тормозить" и показывать жесткие цифры.

Идеи (гипотезы), которые я хочу проверить:

1. Студенты знают, что тратят много на ерунду, но считают это нормой и не пытаются что-то менять.
 2. Те, кто пробовал вести бюджет, быстро бросали — не потому что сложно, а потому что скучно и нудно.
 3. Главная проблема — не отсутствие денег, а чувство стыда перед родителями, когда приходится просить еще.
 4. Студенты боятся не самого приложения, а того, что увидят реальную картину своих трат (им страшно узнать правду).
-

Шаг 2. Гайд глубинного интервью

Введение (2–3 минуты)

- «Привет! Меня зовут Кирилл. Я учусь на продакт-менеджменте и сейчас придумываю приложение для студентов, которое поможет следить за деньгами. Мне очень важно услышать твое мнение. Никаких правильных ответов нет, говори как есть. Я запишу разговор, чтобы ничего не забыть, но это только для учебы. Идет?»
 - «Расскажи немного о себе: где учишься, чем увлекаешься, как обычно проходит твой день?»
-

Блок 1. Как ты сейчас обращаешься с деньгами

1. «Когда у тебя появляются деньги (стипендия, от родителей, подработка), у тебя есть какой-то план, как их потратить? Или просто тратишь по настроению?»
 2. «Вспомни обычный день на этой неделе. На что ты потратил деньги? Расскажи подробно: как ты решил купить тот же кофе или снеки — это было осознанно или просто "рука потянулась"?»
 3. «Пробовал ли ты когда-нибудь записывать свои расходы или следить за тем, сколько тратишь? Если да — как долго это продолжалось и почему перестал? Если нет — почему не пробовал?»
-

Блок 2. Что тебя бесит и тревожит в деньгах

4. «Вспомни ситуацию, когда деньги закончились раньше времени, а до следующих было еще далеко. Что случилось? Что ты почувствовал? Как обычно выкручиваешься в таких случаях?»
 5. «Бывает такое, что купишь что-то, а потом жалеешь? Например, потратил на вкусняшки, а потом понял, что не хватило на важную вещь. Как часто такое случается и как ты себя после этого чувствуешь?»
 6. «Представь, что у тебя в телефоне есть приложение, которое каждый день пишет: "Сегодня ты можешь потратить только 150 рублей". Это тебя скорее обрадует или разозлит? Почему?»
-

Блок 3. Отношение к банковским приложениям и подсказкам

7. «Банковские приложения часто присылают уведомления о тратах. Ты их читаешь или сразу свайпаешь? Почему?»
 8. «Пользовался ли ты функциями вроде "копилка" или "остаток на день"? Если да — сколько это продлилось и почему перестал? Если нет — что останавливало?»
 9. «Что, по-твоему, реально помогло бы тебе тратить меньше: строгий запрет ("ты не можешь купить это") или просто удобная картинка, где видно, сколько денег осталось? Почему?»
-

Завершение

- «Огромное спасибо за разговор! Это было очень полезно. Если у меня появятся уточняющие вопросы, можно будет тебе написать?»
-

Шаг 3. Провел 2 интервью и делюсь впечатлениями

Я поговорил с двумя студентами: Алексей (18 лет, 1-й курс) и Мария (19 лет, 2-й курс).

1. Как всё прошло?

Интервью прошли легко и живо. Сначала ребята немного стеснялись — думали, что их будут "учить" деньгам. Но когда я начал спрашивать про реальные случаи (кофе, фастфуд, походы в магазин), они расслабились и начали говорить откровенно. Оба смеялись над своими же ошибками, чувствовали себя комфортно.

2. Какие вопросы зашли, а какие нет?

Хорошо зашли:

- Вопрос про ситуацию, когда деньги кончились раньше времени (вспомнили конкретные случаи и рассказывали с эмоциями).
- Вопрос про уведомления из банка (оказалось, что это болезненная тема — все их игнорируют, но готовы слушать, если сообщения будут полезными).

Не очень зашли:

- Вопрос про план на месяц — оба ответили сухо: "нет плана", и тему пришлось раскручивать через другие вопросы.
- Вопрос про "строгий запрет или картинка" — оказался слишком сложным и абстрактным, пришлось объяснять на пальцах.

Что поменяю:

Вопрос про планы заменю на "Что ты чувствуешь, когда получаешь деньги?". А сложный вопрос про запрет разобью на два простых: "Что тебе ближе — кто-то, кто скажет "стоп", или просто информация?".

3. Что я понял (инсайты)

- **Инсайт 1.** Главная проблема — не в том, что мало денег, а в том, что они уходят незаметно. А потом стыдно просить у родителей еще. Один парень сказал: "Лучше куплю кофе, чем проездной, потому что кофе — это кайф сейчас, а проездной — скучно".
- **Инсайт 2.** Обычные уведомления из банка никто не читает — это просто шум. Но если придет сообщение "Ты сегодня потратила уже всё, дальше — только пешком", это может остановить.
- **Инсайт 3.** Никто не вел бюджет дольше двух дней. Говорят, что это скучно и похоже на школьную домашку. Им нужен не отчет за месяц, а кто-то, кто будет рядом и вовремя остановит.

4. Стала ли идея более перспективной?

Да, идея стала только интереснее.

Моя гипотеза "студенты боятся правды и не захотят пользоваться кошельком" — **не подтвердилась**. Оба сказали, что им как раз не хватает жесткого контроля, потому что сами они себя контролировать не умеют.

Гипотеза "бросают вести бюджет, потому что нудно" — **подтвердилась**. Они хотят, чтобы всё работало само, а не надо было записывать каждую покупку.

Главный вывод:

«Умный кошелек» нужен не для планирования, а чтобы вовремя останавливать. Это не про экономию, а про **спокойствие** — чтобы в конце месяца не было стыдно и тревожно. Значит, в приложении важно делать акцент не на цифрах, а на эмоциях и подбадривании.

Урок: 3. Работаем с гипотезами

Шаг 1. Три продуктовые гипотезы для «Умного кошелька»

Напомню идею: «Умный кошелек» — это фича в приложении, которая показывает остаток бюджета на день и агрессивно предупреждает, когда пользователь приближается к лимиту или превышает его.

Инсайты из интервью:

- Студенты не планируют бюджет, потому что это скучно и нудно.
- Они не читают обычные уведомления банков — это просто шум.
- Им нужен не отчет, а кто-то, кто вовремя остановит и снимет чувство вины.
- Они готовы к жесткому контролю, если он будет автоматическим и простым.

Гипотеза №1 (про уведомления)

«Если мы заменим стандартные уведомления о тратах на **эмоциональные предупреждения с конкретным остатком на день** (например: "Стоп! У тебя осталось всего 170 рублей до вечера"), то **количество переходов в приложение** после уведомления вырастет на 30% по сравнению с текущими банковскими уведомлениями».

Гипотеза №2 (про вовлеченность)

«Если мы добавим **ежедневную утреннюю сводку** с прогнозом на день ("Сегодня ты можешь потратить X рублей"), то **ежедневная активность пользователей (DAU)** вырастет на 25% по сравнению с версией без сводки».

Гипотеза №3 (про отток)

«Если мы добавим **элемент игры и мотивации** (ачивки за экономию, уровень "финансовой дисциплины"), то **отток пользователей** в первую неделю снизится на 20% по сравнению с "сухой" версией без геймификации».

Шаг 2. Методы проверки для каждой гипотезы

Гипотеза №1 (про эмоциональные уведомления)

Метод: *Wizard of Oz* («Волшебник из страны Оз»)

Почему:

Нам нужно проверить, как пользователи реагируют на эмоциональные сообщения, но пока мы не готовы встраивать полноценную аналитику в банковское приложение. Мы можем сделать простое Telegram-приложение или чат-бота, который вручную (или через простой скрипт) будет отправлять такие сообщения студентам. Это дешево, быстро и покажет реальную реакцию людей.

Гипотеза №2 (про утреннюю сводку)

Метод: *MVP* (минимально жизнеспособный продукт)

Почему:

Здесь уже нужно, чтобы приложение само считало остаток и показывало прогноз. Но мы можем сделать простую версию — не полноценное приложение, а тот же Telegram-бот или простую веб-страницу, куда пользователь вводит свои расходы, а бот выдает прогноз. Это проверит, нужна ли людям такая сводка и будут ли они ее открывать каждый день.

Гипотеза №3 (про геймификацию и снижение оттока)

Метод: *Fake door* («Фальшивая дверь»)

Почему:

Геймификация — это дорого разрабатывать, и мы не уверены, что студентам это вообще важно. Мы можем разместить в описании будущего приложения или в опросе кнопку/функцию «Получай ачивки за экономию» и посчитать, сколько человек кликнут на нее или выберут ее как важную. Если кликов будет мало — значит, геймификация не нужна, и мы не будем тратить на нее ресурсы.

Шаг 3. Дизайн исследования для Гипотезы №1 (подробно)

Гипотеза:

«Если мы заменим стандартные уведомления о тратах на эмоциональные предупреждения с конкретным остатком на день, то количество переходов в приложение после уведомления вырастет на 30% по сравнению с текущими банковскими уведомлениями».

1. Цель:

Понять, как студенты реагируют на эмоциональные и конкретные сообщения о бюджете. Узнать, заставляют ли такие сообщения их задуматься о тратах и открывать приложение.

2. Метод:

Wizard of Oz.

Мы создадим простого Telegram-бота. Пользователи будут раз в день присылать боту свои траты (или мы настроим простой импорт из смс-уведомлений банка). Вручную (или через простой скрипт) мы будем отправлять им эмоциональные сообщения с остатком. Например:

- «Ты сегодня уже потратил 400 рублей. Осталось на сегодня — 100. Не сдавайся!»
- «Отличный день! Ты уложился в лимит. Завтра сможешь побаловать себя».

Бот не настоящий — за ним стоим мы. Но пользователи будут думать, что это автоматическое приложение. Так мы проверим реакцию, не потратив ни копейки на разработку.

3. Респонденты:

- Студенты 17–19 лет (моя целевая аудитория).
- Нужно 10–15 человек для старта (этого хватит, чтобы увидеть паттерны поведения).

- Где искать: знакомые студенты, чаты университета, студенческие группы в ВК/Telegram.
-

4. Формат результатов:

Таблица с данными: сколько сообщений отправлено, сколько раз пользователи открывали бота после сообщения, сколько дней они продержались.

А также выдержки из их отзывов и комментариев.

На основе этого я пойму:

- Цепляют ли такие сообщения.
 - Как часто люди их читают.
 - Что бесит, а что мотивирует.
-

5. Сроки и бюджет:

- Создание бота и настройка — 1–2 дня (бесплатно, через Telegram Bot API).
- Поиск респондентов и запуск — 2 дня.
- Сбор данных — 5–7 дней.
- Анализ и выводы — 2 дня.

Итого: примерно 2 недели.

Бюджет: 0 рублей (только мое время и пара чашек кофе для респондентов).

Шаг 4. Рефлексия (планируемая проверка)

Так как сейчас я только планирую исследование, ниже описываю, как я буду его проводить и какие сложности вижу.

Как я планирую искать респондентов и с какими сложностями могу столкнуться

Я планирую найти 10–15 человек через:

- Личные сообщения знакомым студентам.
- Посты в студенческих чатах и группах своего университета.
- Возможно, через друзей друзей (снежный ком).

Какие сложности могут возникнуть:

- Могут не захотеть участвовать, потому что лень записывать траты.
- Могут забывать присылать свои расходы каждый день.
- Могут вылететь из эксперимента на второй-третий день.

Как я планирую решать эти сложности:

- Сделать процесс максимально простым: не просить записывать каждую копейку, а просто отправлять сумму трат за день одной цифрой.
 - Обещать небольшой бонус (например, скидку на кофе или просто классный опыт).
 - Самому писать им подбадривающие сообщения каждый день, чтобы они не чувствовали, что их бросили.
-

Планируемые инсайты (чего я жду)

Я ожидаю, что:

- Эмоциональные и конкретные сообщения реально будут работать лучше, чем сухие банковские уведомления.
 - Многие студенты скажут, что такие сообщения их бесят, но именно поэтому они начинают тратить меньше.
 - Кто-то, наоборот, скажет, что это давит и вызывает тревогу — это важный сигнал, что нужно добавить настройку жесткости уведомлений.
-

Что я изменю в продукте на основе результатов (предположительно)

Если гипотеза подтвердится:

- Сделаю упор в приложении именно на эмоциональные, "живые" сообщения.
- Добавлю возможность выбирать тон сообщений: кто-то любит жесткий контроль, кто-то — мягкие напоминания.

Если гипотеза не подтвердится (например, все скажут, что это бесит и они удаляют бота):

- Значит, студенты не готовы к такому формату, и стоит попробовать другой подход — например, больше игровых элементов или менее навязчивый контроль.
-

Какие новые гипотезы появились уже сейчас:

- «Если мы добавим выбор тона уведомлений (от строгого до мягкого), то удержание пользователей вырастет на 20%».
- «Если мы будем присылать не просто остаток, а советы, как сэкономить сегодня ("Попей чай из дома, сэкономишь 150 рублей"), то вовлеченность вырастет еще сильнее».

Урок: 4. Проектируем продукт

Шаг 1. Выбор ключевого сценария

Моя идея: «Умный кошелек» — фича, которая помогает студентам контролировать ежедневные траты и не выходить за бюджет.


Ключевой сценарий:

Пользователь открывает приложение утром и видит свой бюджет на день. В течение дня он получает эмоциональные уведомления о том, сколько денег осталось. Если он тратит слишком много, приложение отправляет предупреждение. Вечером пользователь видит итоговый отчёт: уложился он в бюджет или нет.

Сценарий в 3 предложениях:

Пользователь запускает приложение, видит главный экран с остатком на день и настройками лимита. В процессе дня он получает уведомления с остатком, а когда тратит деньги — приложение обновляет цифру и присылает предупреждения, если лимит близок к исчерпанию. В конце дня пользователь видит итоговый экран с результатом: «Сегодня ты уложился в бюджет!» или «Сегодня ты превысил лимит на 150 рублей».

Шаг 2. Блок-схема пользовательского сценария



Шаг 3. Прототип в Figma

<https://www.figma.com/design/xhA8REHEnt22RGXE4qk4wT/%D0%A3%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BA-%E2%80%94%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF?node-id=1-61&m=dev&t=DG9P82tubgjvaOVH-1>

Ссылка на прототип

Шаг 4. Результаты «коридорного теста»

Кто тестировал:

Мария, 19 лет, студентка 2-го курса (не IT-специалист).

Сценарий:

Попросил Марию открыть прототип и выполнить сценарий: «Ты только что купила кофе за 150 ₽. Покажи, как ты добавишь эту трату и проверишь остаток».

Что работало хорошо:

- Мария сразу нашла главный экран и увидела крупную цифру 500 ₽ — это понятно.
- Она легко нашла кнопку «Добавить трату» (она была заметной внизу экрана).
- После перехода на экран с обновлённым остатком она сказала: «О, я поняла — деньги уменьшились, всё логично».

Что вызвало трудности:

- Мария не сразу поняла, что на экране нужно нажать на кнопку «Итоги дня», чтобы увидеть перейти к следующему дню. Она попыталась нажать на цифру остатка, думая, что там откроется статистика.
- Она спросила: «А что, если я не буду записывать траты, это само как-то работает?» — это значило, что автоматический сбор трат не был очевиден из прототипа.

Шаг 5. Мои выводы и что я изменю в прототипе

Что я понял:

- Главный экран с цифрой работает отлично — это главная ценность, и пользователь её видит сразу.
- Кнопка «Завершить день» неочевидна. Люди ждут, что итог появится автоматически, без дополнительных действий.

Что я изменю в прототипе:

1. **Уберу кнопку «Завершить день».** Вместо неё добавлю автоматический переход на итоговый экран через 3 секунды после последней траты (или по времени — в 23:59). В прототипе добавлю таймер или просто свяжу экран 2 с экраном 3 через кнопку, но подпишу её «Показать итоги дня» (более понятный текст).
2. **Добавлю подсказку на главном экране:** небольшой поясняющий текст внизу: «Траты списываются автоматически с карты» — чтобы было понятно, что ничего не надо записывать.
3. **Уберу кнопку «Настроить лимит»** с главного экрана (перенесу в настройки профиля), чтобы не отвлекала пользователя от главной задачи — видеть остаток.

Дополнительный инсайт:

Мария сказала, что очень хочет, чтобы приложение само подтягивало траты, потому что «записывать каждый чек — это жёсть». Значит, моя гипотеза о том, что главный барьер — ручной ввод, подтверждается.

Урок: 5. Изучаем метрики

Шаг 1. North Star Metric («Полярная звезда») для «Умного кошелька»

Моя идея: «Умный кошелек» — фича в приложении, которая показывает остаток бюджета на день и отправляет эмоциональные предупреждения, когда пользователь выходит за лимит.

North Star Metric (NSM):

«Количество дней в месяц, когда пользователь уложился в свой дневной бюджет»

Почему выбрал именно эту метрику:

- **Ценность для пользователя:** Он получает именно то, зачем пришел — контроль над тратами, спокойствие и уверенность, что деньги не утекают впустую. Когда пользователь укладывается в бюджет, он чувствует себя молодцом, у него снижается стресс и чувство вины.
 - **Ценность для бизнеса:** Чем чаще пользователь укладывается в бюджет, тем активнее он пользуется приложением (открывает уведомления, смотрит остаток, корректирует поведение). Это формирует привычку, а значит — увеличивает Retention (удержание) и LTV (пожизненную ценность клиента). Кроме того, довольный пользователь с большей вероятностью порекомендует приложение друзьям (Referral).
 - **Предсказывающая способность:** Если эта метрика растет, значит, пользователь активно взаимодействует с продуктом и получает от него реальную пользу. В будущем это приведет к росту других бизнес-показателей — например, кросс-продаж других финансовых продуктов (копилок, вкладов, кредитных карт) через доверие к приложению.
-

Шаг 2. Метрики для каждого этапа AARRR

1. Acquisition (Привлечение)

Метрика: Количество установок приложения по реферальным ссылкам и из студенческих чатов

Почему: Моя целевая аудитория — студенты 17–19 лет. Они узнают о новых приложениях в основном от друзей и из университетских чатов. Если я вижу, что много установок приходит именно оттуда — значит, я правильно выбрал каналы продвижения и могу на них делать упор. Это дешево и эффективно.

2. Activation (Активация)

Метрика: Доля пользователей, которые завершили онбординг и ввели свой дневной лимит

Почему: Активация наступает в тот момент, когда пользователь впервые получает ценность. Для «Умного кошелька» это момент, когда он настроил бюджет и увидел первый прогноз («Сегодня у тебя есть X рублей»). Если человек бросил настройку на полпути — значит, интерфейс сложный или он не понял смысла. Нам важно, чтобы как можно больше пользователей дошли до этого шага.

3. Retention (Удержание)

Метрика: Доля пользователей, вернувшихся в приложение через 7 дней после установки (Day 7 Retention)

Почему: В интервью студенты говорили, что бросают вести бюджет через 2–3 дня, потому что скучно. Если пользователь возвращается через неделю — значит, продукт зацепил и стал привычкой. Это самая важная метрика для нас, потому что мы решаем проблему не разовой экономии, а формирования долгосрочной финансовой привычки.

4. Revenue (Доход)

Метрика: Конверсия пользователей из бесплатной версии в платную подписку (или в другие финансовые продукты)

Почему: На старте «Умный кошелек» может быть бесплатным, чтобы привлечь аудиторию. Деньги мы можем зарабатывать двумя способами:

- Подписка на расширенные функции (более детальная аналитика, персональные советы, возможность ставить несколько целей).
- Кросс-продажи других банковских продуктов (например, предложение открыть накопительный счет или оформить карту с кэшбэком, когда пользователь показывает хорошую финансовую дисциплину).

На этом этапе нам важно измерить, сколько пользователей готовы платить.

5. Referral (Рекомендации)

Метрика: Количество приглашений, отправленных одним пользователем

Почему: Студенты любят советовать полезные вещи друзьям, особенно если это помогает избежать неловких ситуаций (например, не просить деньги у родителей). Если пользователь отправляет приглашение — значит, он реально доволен продуктом и готов за него "поручиться". Это самый дешевый и органичный канал роста.

Урок: 6. UX-исследования и юзабилити-тестирование

Отчет по юзабилити-тестированию прототипа «Умный кошелек»

Шаг 1. Что тестирую

Вариант Б. Собственный прототип «Умный кошелек» в Figma.

Что в прототипе: 4 экрана, которые покрывают ключевой сценарий — управление дневным бюджетом, добавление трат, получение предупреждений и итоги дня.

Шаг 2. Цель исследования

«Проверить, насколько пользователям понятен процесс управления дневным бюджетом в приложении «Умный кошелек»: добавление трат, отслеживание остатка и получение итогов дня. Выявить основные точки отказа и неочевидные элементы интерфейса».

Шаг 3. Критерии отбора респондентов

Портрет участника:

- Студенты младших курсов (17–20 лет).
- Пользуются банковскими приложениями минимум несколько раз в неделю.
- Регулярно совершают мелкие покупки (кофе, снеки, транспорт).
- Хотя бы раз пробовали контролировать свои расходы (успешно или нет — неважно).
- Не являются профессиональными дизайнерами или продакт-менеджерами.

Сколько человек: 3 респондента (для выявления закономерностей).

Шаг 4. Структура тестирования

А. Онбординг (вступительная часть)

Как представляюсь:

«Привет! Меня зовут Кирилл. Я работаю над учебным проектом — приложением для контроля бюджета. Сегодня я хочу проверить, насколько понятен прототип. Я тестирую продукт, а не тебя — любые ошибки и вопросы только помогают мне сделать его лучше».

Объясняю правила:

- «Я попрошу тебя выполнить несколько задач в прототипе».
 - «Пожалуйста, озвучивай все свои мысли — что ты видишь, что пытаешься сделать, что тебе непонятно».
 - «Я не буду подсказывать, даже если ты застрянешь — это поможет мне увидеть реальные проблемы».
 - «Можно я запишу экран и звук? Это поможет мне ничего не упустить. Запись останется только у меня».
-

Б. Сценарии и задачи для респондентов

Задача 1 (главная).

«Представь, что сегодня утром ты открыл приложение. Посмотри, сколько денег у тебя есть на сегодня. Скажи вслух, что ты видишь».

Задача 2 (добавление траты).

«Ты только что купил кофе за 150 рублей. Добавь эту трату в приложение и покажи, как проверить обновленный остаток».

Задача 3 (предупреждение).

«Ты продолжаешь тратить в течение дня. Теперь у тебя осталось всего 170 рублей до вечера. Найди, где приложение показывает предупреждение об этом».

Задача 4 (итоги дня).

«День закончился. Посмотри итоговый экран и скажи, уложился ли ты в бюджет или превысил лимит».

В. Пост-тестовые вопросы

1. «Что в этом прототипе было для тебя самым понятным и удобным?»
2. «Что оказалось самым непонятным или раздражающим?»
3. «Если бы ты мог что-то изменить в этом приложении, что бы это было?»
4. «Оцени сложность выполнения задач по шкале от 1 до 5: 1 — очень легко, 5 — очень сложно».

Шаг 5. Проведение тестов

- Респондент №1:** Алексей, 18 лет, студент 1-го курса.

Дата: 20.07.2026.

Платформа: Figma-прототип на ноутбуке, демонстрация экрана через Zoom.
- Респондент №2:** Мария, 19 лет, студентка 2-го курса.

Дата: 21.07.2026.

Платформа: Figma-прототип на ноутбуке, очная встреча.
- Респондент №3:** Дмитрий, 20 лет, студент 3-го курса.

Дата: 21.07.2026.

Платформа: Figma-прототип на ноутбуке, демонстрация экрана через Telegram.

Шаг 6. Результаты тестирования (таблица наблюдений)

Респондент	Что делал пользователь	Цитата / Комментарий	Какая проблема выявлена	Критичность
Респондент 1 Алексей, 18 лет	Выполнял задачу 3 — искал предупреждение о низком остатке	«А где предупреждение? Я не вижу. Может, оно само приходит?»	Предупреждение появляется как отдельный экран, а не встроено в главный интерфейс. Пользователь его не замечает.	Высокая
Респондент 1 Алексей, 18 лет	Выполнял задачу 4 — пытался посмотреть итоги дня	Нашёл кнопку внизу, нажал. Сказал: «А, вот оно что. Я уложился»	Кнопка называется «Завершить день», но пользователь ожидал увидеть «Итоги дня» или автоматический переход.	Средняя
Респондент 2 Мария, 19 лет	Выполняла задачу 3 — искала предупреждение	«Я не вижу предупреждения. Оно где-то спрятано?» Нажала на цифру остатка, думая, что там	Нет явного перехода к предупреждению. Цифра остатка не кликабельна (ожидание не	Высокая

		откроется статистика	совпало с реальностью).	
Респондент 2 Мария, 19 лет	Выполняла задачу 4 — пыталась посмотреть итоги дня	«Кнопка "Завершить день"? Странно. Я думала, итоги сами показываются в конце дня»	Непонятно, почему нужно нажимать кнопку вручную. Пользователь ожидает автоматического перехода.	Средняя
Респондент 3 Дмитрий, 20 лет	Выполнял задачу 3 — искал предупреждение	«Я не нахожу предупреждение». Попытался нажать на иконку уведомлений вверх. Её нет	Отсутствует иконка уведомлений. Пользователь искал предупреждение в привычном месте — в верхней панели.	Средняя
Респондент 3 Дмитрий, 20 лет	Выполнял задачу 2 — добавил трату, затем попытался посмотреть детализацию	Нажал на сумму остатка. Она не отреагировала. Сказал: «Хотел посмотреть, на что потратил, но не открывается»	Цифра остатка не кликабельна. Пользователь ожидает, что по нажатию откроется история трат.	Низкая
Респондент 3 Дмитрий, 20 лет	Выполнял задачу 4 — смотрел итоги дня	Нашёл кнопку «Завершить день» без особых проблем. Сказал: «А, я превысил лимит. Ну ок»	Кнопка нашлась, но её название всё равно вызывает лёгкое замешательство.	Низкая

Шаг 7. Инсайты и рекомендации

Что работало хорошо:

- **Главный экран с крупной цифрой** — все трое сразу поняли, сколько денег осталось на день.
- **Добавление траты** — кнопка находится на видном месте, поле ввода интуитивно понятно.

Инсайты (неожиданные открытия):

1. **Предупреждение невидимо.** Респонденты не видят уведомления, потому что оно появляется как отдельный экран, а не встроено в основной интерфейс. Они ждут, что оно будет в виде баннера или всплывающего окна.
2. **Кнопка «Завершить день» вызывает вопросы.** Двое респондентов не поняли, зачем нажимать кнопку вручную. Они ожидали, что итоги покажутся автоматически в конце дня.
3. **Нет иконки уведомлений.** Один респондент пытался найти предупреждение через иконку уведомлений вверху экрана. Ее не было.
4. **Цифра остатка не кликабельна.** Двое респондентов попытались нажать на остаток, чтобы открыть детализацию трат. Ожидание не совпало с реальностью.

Самые критичные проблемы (порядок приоритета):

1. **Уведомление-предупреждение не показывается явно.** Высокая критичность — пользователь может превысить лимит, не заметив опасности.
Решение: Добавить баннер-предупреждение прямо на главный экран или сделать push-уведомление.
2. **Кнопка «Завершить день» неочевидна и воспринимается как лишнее действие.**
Решение: Переименовать в «Итоги дня» или сделать автоматический переход в 23:59.
3. **Ожидание кликабельности цифры остатка.**
Решение: Сделать клик по цифре переходом на страницу с детализацией трат (чтобы оправдать ожидание).

Рекомендации для дизайнеров и разработчиков:

Что изменить	Как именно	Приоритет
Предупреждение о низком остатке	Вместо отдельного экрана сделать баннер вверху главного экрана (красный фон, текст «Осталось 170 ₽!»)	Высокий
Кнопка «Завершить день»	Переименовать в «Итоги дня». Или убрать кнопку совсем и сделать переход по времени (в 23:59).	Средний
Цифра остатка	Сделать кликабельной — по нажатию открывать страницу с историей трат за день.	Низкий
Иконка уведомлений	Добавить иконку колокольчика в правом верхнем углу, где будут все системные сообщения.	Средний

Готов ли прототип к передаче в разработку?

Нет. Прототип требует **одной итерации доработок**:

1. Исправить отображение предупреждения (из отдельного экрана сделать баннер).
2. Переименовать кнопку «Завершить день» в «Итоги дня».
3. Добавить иконку уведомлений.
4. Сделать цифру остатка кликабельной (переход на детализацию).

Рекомендация: После этих правок провести **повторное тестирование** на тех же 2–3 респондентах, чтобы убедиться, что проблемы решены.

Итоговая оценка юзабилити (по шкале 1–5, среднее по трём респондентам)

Задача	Средняя оценка сложности
Посмотреть остаток	1.0 (очень легко)
Добавить трату	1.3 (легко)
Найти предупреждение	4.0 (сложно)
Посмотреть итоги дня	2.3 (средне)

Урок: 7. Защищаем идеи

Питч-концепция: «Умный кошелек»

1. Название продукта/фичи

«Умный кошелек»
(рабочее название)

2. Проблема (боль пользователя)

Студенты младших курсов (17–19 лет) регулярно сталкиваются с тремя главными проблемами:

- **Деньги утекают незаметно.** Основная масса трат уходит на мелкие покупки (кофе, снеки, развлечения). В конце месяца денег не хватает на важное, а понять, куда ушли сотни рублей — невозможно.
- **Чувство вины и стыда.** Когда деньги заканчиваются раньше времени, приходится просить у родителей. Это воспринимается как унижение и напоминание о своей несамостоятельности.
- **Попытки контролировать бюджет проваливаются.** Записывать расходы скучно и нудно, поэтому все бросают на второй-третий день.

Цифры из интервью:

Из 2 проведенных глубинных интервью оба респондента подтвердили, что:

- Не знают, сколько тратят в день.
 - Пробовали вести бюджет, но бросили из-за скуки.
 - Испытывают стресс, когда деньги кончаются и нужно просить еще.
-

3. Целевая аудитория

Студенты младших курсов (17–19 лет)

Портрет:

- Живут с родителями или в общежитии.
- Основные источники денег — родители, стипендия, редкие подработки.
- Активно тратят на еду вне дома, кофе, развлечения, транспорт.
- Хотят чувствовать себя самостоятельными, но не умеют планировать бюджет.
- Не разбираются в сложных финансовых продуктах и боятся их.
- Много времени проводят в телефоне, привыкли к быстрым уведомлениям.

Контекст использования:

Приложение нужно использовать ежедневно — утром смотреть прогноз на день, в течение дня получать предупреждения, если траты выходят за лимит.

4. Решение (концепция продукта)

«Умный кошелек» — это функция в мобильном приложении (или отдельный Telegram-бот), которая:

1. **Анализирует траты** пользователя за последние дни.

2. **Показывает остаток бюджета на день** простой и понятной цифрой.
3. **Отправляет эмоциональные предупреждения**, когда пользователь приближается к лимиту или превышает его.

Пример уведомления:

«Стоп! У тебя осталось всего 170 рублей до вечера. Следующий кофе — завтра!»

Ключевой сценарий:

- Утром пользователь открывает приложение и видит: «Сегодня у тебя 500 рублей на весь день».
- В течение дня он получает 1–2 тревожных сообщения, если тратит слишком много.
- Вечером — короткий итог: «Ты уложился! Отличная работа» или «Сегодня перебор, завтра будь внимательнее».

Важно: пользователю **ничего не нужно записывать** — всё работает автоматически (подвязка к карте или смс-уведомлениям банка).

5. Инсайты и результаты исследований

Что узнал из глубинных интервью (2 человека):

Инсайт	Цитата из интервью
Студенты не планируют бюджет принципиально	«Я просто трачу и всё. Как-то не задумываюсь»
Обычные банковские уведомления не работают — это шум	«Они просто приходят, я их даже не открываю»
Нужен тот, кто вовремя остановит	«Если бы пришло сообщение "Ты сегодня всё потратила", я бы психанула, но перестала бы тратить»

Главное — не экономия ради экономии, а спокойствие

«Бесит не то что мало денег, а то что потом стыдно просить еще»

Что подтвердилось:

- Студентам нужен не сложный финансовый планировщик, а простой и наглядный контроль.
- Они готовы к жестким предупреждениям, если это помогает избежать чувства вины.

Главный вывод:

«Умный кошелек» решает не вопрос планирования бюджета, а вопрос эмоционального спокойствия и снятия стресса в конце месяца.

6. Ключевая метрика (North Star Metric)

«Количество дней в месяц, когда пользователь уложился в свой дневной бюджет»

Почему эта метрика:

- **Для пользователя:** отражает реальную пользу — он чувствует контроль и спокойствие.
 - **Для бизнеса:** формирует привычку, повышает удержание и создает доверие.
 - **Предсказывающая способность:** рост этой метрики ведет к тому, что пользователь чаще возвращается в приложение и с большей вероятностью порекомендует его друзьям.
-

7. Бизнес-ценность

1. **Рост аудитории.** Продукт решает массовую проблему студентов — это огромная и незанятая ниша (миллионы пользователей).
2. **Повышение лояльности.** Пользователь, который ежедневно получает пользу от приложения, будет доверять банку и с большей вероятностью воспользуется другими продуктами (копилки, вклады, кредитки).
3. **Монетизация.** Два варианта:
 - Бесплатная базовая версия + платная подписка на расширенные функции (детальная аналитика, несколько целей).
 - Кросс-продажи: когда пользователь учится экономить, ему можно предложить накопительный счет или карту с хорошим кэшбэком.

4. **Дифференциация.** Банки сейчас делают упор на сложные инвестиционные продукты. «Умный кошелек» — это простой, понятный и полезный инструмент для молодежи, который создает эмоциональную связь с брендом.
-

8. Конкурентное преимущество (killer feature)

Главное отличие от существующих приложений:

Что есть сейчас	Что предлагаем мы
Сухие цифры, таблицы, сложные отчеты	Простые и эмоциональные сообщения («У тебя осталось 170 рублей — держись!»)
Нужно самому записывать траты	Всё автоматически, ничего не надо вводить
Обычные уведомления, которые никто не читает	Конкретные, тревожные, но мотивирующие сообщения
Скучно и быстро бросают	Игровой элемент, ежедневные итоги и «ачивки» за экономию

Короче: Мы решаем проблему не учета денег, а **самодисциплины**. Мы не просто показываем цифры — мы помогаем остановиться вовремя.

9. Метрики успеха (по AARRR)

Этап	Метрика	Почему?
Acquisition (Привлечение)	Количество установок из студенческих чатов и по рефералкам	Целевая аудитория узнаёт о продукте от друзей — этот канал самый эффективный

Activation (Активация)	Доля пользователей, которые завершили онбординг и ввели лимит	Первое получение ценности — момент настройки бюджета
Retention (Удержание)	Day 7 Retention (возврат через неделю)	Если пользователь вернулся через неделю — продукт стал привычкой
Revenue (Доход)	Конверсия в платную подписку или кросс-продукт	Главный бизнес-показатель
Referral (Рекомендации)	Количество приглашений на одного пользователя	Чем больше рекомендаций — тем выше доверие и органический рост

10. Что нужно для запуска (ресурсы)

Что нужно	Подробности
Разработка MVP	1–2 разработчика на 2–3 месяца. Первая версия — Telegram-бот или простой веб-интерфейс
Дизайн	1 дизайнер на 1–2 недели для интерфейса и прототипов уведомлений
Интеграция с банком	Доступ к данным о транзакциях (через Open Banking API или sms-парсинг)
Исследования	2 недели на дополнительное тестирование MVP на 20–30 студентах

Бюджет

Минимальный — оплата работы разработчиков и дизайнера на старте. Можно запустить как внутренний эксперимент в рамках существующего банковского приложения

Итого: примерно 3–4 месяца до запуска MVP и около 500–800 часов работы.