

گزارش پرفکشن سینامون

از XP نمایشی تا Journey، Mission و Campaign نسخه‌دار با proof واقعی

انتشار عمومی: BLOCK

هسته داخلی: اثبات شده

مسیر روزانه، Journey و Campaign دوشاخه روی APK نصب شده و داده ارتقایافته اجرا شده‌اند؛ اما امنیت بیرونی، زیرساخت، امضای release و تأیید محتوا همچنان گیت قطعی‌اند.

۲۸ تیر ۱۴۰۵ ۱۹ ژوئیه ۲۰۲۶

گزارش بر پایه build، Room integration، source، آزمون trace، Android کارایی، digest artifact و تصویر اجرای واقعی است. هیچ preview مفهومی به‌عنوان implementation جا زده نشده است.

پروژه ۳ هزار خط نیست؛ اما خطکد هم هدف نهایی نیست

شمارش filesystem با حذف output، cache، build و temp نشان می‌دهد حتی با کنار گذاشتن schemaهای generated، ۳۳,۲۲۹ خط مهندسی و داده تألیفی داریم. جمع مهندسی/داده با schemaها ۳۸,۳۴۳ و همراه مستندات ۴۰,۱۷۳ خط است؛ Baseline Profile نیز جداگانه ۲,۶۴۵ rule دارد.

بخش	فایل	خط فیزیکی
build logic و Kotlin/Java	۹۷	۳۳,۹۳۶
script/config/resource/data تألیفی	۳۳	۹,۲۹۳
تألیفی؛ بدون schema generated	۱۳۰	۳۳,۲۲۹
schemaهای Room generated	۳	۵,۱۱۴
جمع مهندسی و داده	۱۳۳	۳۸,۳۴۳
همراه Markdown	۱۶۹	۴۰,۱۷۳

قانون مقیاس: هر قابلیت فقط وقتی واقعی است که accessibility، failure/retry، persistence، state، امنیت و proof داشته باشد؛ صفحه و decoration به تنهایی عمق سوپر اپ نیست.

کارت وضعیت

حوزه	وضعیت	حکم
تسویه Quest/Achievement	گذرانده	ایمپت، idempotent و دارای replay guard
Mission Pulse	گذرانده	چهار state واقعی و proof روی APK نهایی
Journey v1	گذرانده	Room v3، چهار فصل persisted و runtime upgrade proof
Campaign route v1	گذرانده	Room v4، انتخاب zero-XP و cold restore
Build و آزمون	گذرانده	۱۰۴ JVM + سه lint + instrumentation بدون خطا
Baseline Profile	گذرانده داخلی	rule ۲,۶۴۵ متمرکز و بسته بندی شده
هویت بصری	continuity لازم	انتخاب قبلی محفوظ؛ شناسه canonical باید بازیابی شود
انتشار عمومی	مسدود	چهار گیت امنیت، زیرساخت، امضا و محتوا بازند

پاداش از یادگیری می‌آید، نه از لمس و انیمیشن

عمل معتبر ← LearningEvent ← Room transaction ← Quest / Journey / Campaign ← Receipt

Evidence واقعی

- ♦ مرور موفق item، distinct، study day، mastery، due و breadth از queryهای واقعی می‌آیند.
- ♦ Again مرور موفق، streak یا Quest progress جعل نمی‌کند.
- ♦ Quest فقط پس از سه مرور معتبر complete می‌شود.
- ♦ claim دستی تنها پس از completion و فقط یک بار پذیرفته می‌شود؛ stage قفل‌شده evidence زودرس را مصرف نمی‌کند.

Settlement اتمیک

- ♦ event، XP، balance، summary، Quest/Achievement، Journey stage و receipt در یک transaction.
- ♦ collision یا payload متناقض کل عملیات را rollback می‌کند.
- ♦ claim و unlock، settlement، Journey reconciliation تکراری XP دوباره تولید نمی‌کنند.
- ♦ UI فقط projection و receipt را مصرف می‌کند؛ authority نوشتن XP ندارد.

Home در Mission Pulse

Unassigned

Active

Complete


Claimed

کارت مأموریت checkbox تزئینی نیست. عنوان، توضیح، CTA، progress، XP و قابلیت کلیک از state ذخیره‌شده می‌آیند و کنترل‌ها semantics و اندازه لمس مناسب دارند.

آزمون‌های سخت: atomic unlock · collision rollback · duplicate · one-time claim · Journey replay · zero-XP campaign choice · route conflict

یک حلقه کامل، روی همان APK

چهار تصویر زیر stateهای مستقل نیستند؛ یک مسیر پیوسته‌اند: مأموریت از due queue ساخته شد، سه مرور ثبت شد، claim ده XP افزود و تکرار دوباره هیچ XP یا receipt تازه‌ای نداشت.



Replay
۳۴ XP ثابت


Balance
۳۴ ← ۳۴ XP

Quest
۳ / ۳ verified

Session
۱۶ / ۳ مرور

از مأموریت روزانه تا مسیر ماندگار چهار فصلی

Foundation Expedition روی Room v3 ذخیره می‌شود. فصل‌ها sequential هستند، UI فقط projection واقعی را می‌بیند و milestone XP در همان transaction ledger تسویه می‌شود.



Replay

event ۱ transaction ۱

Balance

XP ۴۴ ← ۳۴

Progress

فصل ۱ از ۴ secured


Schema

Room v3

Proof ارتقا با adb install -r و بدون reset داده انجام شد. یک defect واقعی bootstrap کشف شد، Journey reconciliation از catalog جدا شد و همان داده دوباره با cold start و SQLite query تأیید شد.

یک انتخاب واقعی، ذخیره‌شده و بدون XP لمسی

پس از secure شدن فصل نخست Foundation، کاربر بین Precision Trail و Momentum Circuit انتخاب می‌کند. هر route سه فصل و ۱۱۰ XP دارد؛ اما خود commitment دقیقاً صفر XP است و route دوم هرگز materialize نمی‌شود.



Balance

۴۴ XP ثابت

Reward

transaction ·

Choice

route immutable ۱

Schema

Room v4

ارتقای v3→v4 با adb install روی snapshot واقعی انجام شد. Foundation و ۴۴ XP حفظ شدند؛ یک commit، یک event، یک choice، یک Journey route و سه stage ساخت. cold relaunch همین count را بدون پاداش تازه نگه داشت.

Baseline Profile واقعی، با مرز ادعای روشن

Profile از benchmark build غیرdebug، غیرminified و API 35 جمع‌آوری شد؛ سپس فقط rule‌های متعلق به Cinnamon نگه داشته شدند.

نتیجه p50	Focused profile	بدون compilation	سنجه
حدود ۷٫۶٪ بهتر	ms ۲۲۲۶ / ۲۱۲۷	ms ۲۴۶۸ / ۲۲۰۱	TotalTime p50 / p95
حدود ۱۳٪ بهتر	ms ۷۹۵ / ۶۵۱	ms ۸۵۱ / ۷۴۸	Prepare p50 / p95
noise؛ بدون claim	ms ۴۰ / ۳۱	ms ۳۷ / ۲۴	Reconciliation
diagnostic	ms ۲۶۹ / ۱۷۷	ms ۳۳۷ / ۲۰۸	Overlap

۵ / ۵

trace موفق هر حالت

B ۶۳۷

baseline.profm

B ۱۲,۳۱۴

baseline.prof

۲,۶۴۵

rule متمرکز

گیت دائمی

- ♦ verifier تعداد duplicate، rule و owner خارجی را رد می‌کند.
- ♦ CI benchmark APK را می‌سازد و وجود profile و metadata را داخل ZIP می‌سنجد.
- ♦ startup بعد از دو frame واقعی آغاز می‌شود و reconciliation مسیر fast-path دارد.
- ♦ این اندازه‌گیری emulator است؛ proof release فقط با دستگاه فیزیکی هدف و jank budget معتبر می‌شود.

مرجع روش: Android Baseline Profiles و manual collection رسمی. نسخه کتابخانه ۱٫۴٫۰ برای این build تک‌پردازه بسته‌بندی شده است.

هسته سبز است؛ release هنوز عمداً قرمز می ماند

P0

Gateway / Auth

session کوتاه عمر، secret manager، abuse control، rate limit و observability امن deploy شوند.

P0

Credential

کلیدهای تاریخی revoke/rotate و clone، cache، history و artifact remediation شوند.

P0

Content approval

۸ فایل، ۷۰۱ item و ۲۴۳ entry بازبینی تحریری/بالینی ثبت شده بگیرند.

P0

Signing / Update

lineage امضای release و install-update واقعی با artifact قابل ردیابی اثبات شود.

مرز AI

- ♦ Android فقط HTTPS gateway محصول را می پذیرد؛ provider key یا token ثابت داخل APK نیست.
- ♦ failureهای 400/401/403/409/429/5xx همراه Retry-After، request ID، و delivery state حفظ می شوند.
- ♦ NotSent، ResponseReceived و UnknownAfterSend به UI اجازه می دهند retry و copy صادقانه داشته باشد.
- ♦ بدون session معتبر، پیام بیرون نمی رود و guided practice محلی جایگزین می شود.

حذف secret از HEAD به تنهایی credential remediation نیست؛ debug یا benchmark APK نیز proof انتشار محسوب نمی شود.

رشد بعدی باید عمق بسازد، نه فقط خط و صفحه

موج	قابلیت	تعریف Done
P1	Campaign pack چند هفته‌ای	episode manifest، زمان‌بندی، save/restore و پایان روایی
P1	Collection و cosmetic economy	anti-replay و ledger-backed unlock، source/sink budget
P1	Personal plan از SRS	recommendation قابل توضیح، opt-out و عدم feed تصادفی
P1	Content packs تخصصی	manifest نسخه‌دار، provenance و editorial approval
P1	هویت و mascot منتخب	canonical ID، asset واقعی، semantics و screenshot diff
P1	Accessibility matrix	Reduce motion proof و screen reader، contrast، focus
P2	recovery و Sync چند دستگاہی	recovery drill و offline-first conflict، encryption
P2	Social challenge امن	server authority، consent، privacy، moderation و ضد تقلب


هویت قبلاً انتخاب شده است

شناسه canonical آن در artifact‌های قابل بازیابی گم شده؛ از کاربر انتخاب دوباره خواسته نمی‌شود. تا بازیابی مرجع، فقط mascot، palette، badge art، icon و screenshot-diff هویت‌محور متوقف‌اند.

Capability = Data contract + State machine + Persistence + Failure path + Accessibility + Secure telemetry + Runtime proof

پیش‌نمایش‌های ۱ تا ۶ — مرجع پیوستگی، نه فرم انتخاب


این تصویرها آرشیو ایده‌پردازی ImageGen هستند. انتخاب قبلی کاربر معتبر است، اما identifier آن باید از artifact canonical بازیابی شود. هیچ‌کدام به‌تنهایی proof پیاده‌سازی یا mascot production-ready نیستند.



Questlands • Morph Lab • Clinical Comicverse • Care City • Pulse Jam • Cinnamon Orbit

پیش‌نمایش‌های ۷ تا ۱۰ فقط برای بازیابی مرجع منتخب

پس از بازیابی شناسه، همان جهت به world object، badge system، mascot family، design token، و screen‌های واقعی تجزیه می‌شود. انتخاب تازه یا blend خودسرانه مجاز نیست.



Cinnamon Forge • Case Noir • Shift Theatre • Living Lexicon Wilds

Preview در docs می‌ماند و داخل APK بسته‌بندی نشده است؛ asset نهایی باید project-bound، بهینه، semantic و قابل سنجش در runtime باشد.

گیت داخلی سبز است؛ ادعای آمادگی انتشار ممنوع

♦
lint error

۳ / ۳
Android test

۲۶
test suite

۱۰۴
JVM test

Evidence	Artifact
byte · SHA-256: 58EA02...5A6F ۲۱,۸۲۵,۲۷۵	Debug APK
byte · SHA-256: 7B6C07...9504 ۱۴,۴۶۵,۷۵۴	Benchmark APK
review → complete → claim → replay guard سه → assign	Mission runtime
secured · ۳۴→۴۴ XP · replay guard ۱ فصل · v2→v3	Journey runtime
v3→v4 · Precision 0/3 · zero XP · cold restore	Campaign runtime
۲,۶۴۵ source · rule و packaging verify شده	Baseline Profile
۸ فایل · ۷۰۱ approval · entry ۲۴۳ · item لازم	Lexicon

حکم نهایی این checkpoint

Settlement، Mission Pulse، Journey v1، Campaign route v1، migration v4، replay guard، build/test و Baseline Profile دیگر گیت داخلی باز این موج نیستند. موج بعد باید campaign pack چند هفته‌ای، collection، personalization، accessibility و زیرساخت release را عمیق کند. انتشار تا رفع چهار P0 همچنان BLOCK است.

محدودیت: benchmark روی emulator است؛ محتوا approval بیرونی ندارد؛ backend و signing production در checkout نیستند؛ identifier هویت منتخب هنوز بازیابی نشده است.