

گزارش ممیزی جامع Gauss – Android Orrery Rebuild

ممیزی خصمانه و مبتنی بر شواهد از کیفیت محصول، تجربه کاربری،
دسترس پذیری، پایداری و آمادگی انتشار.

Report / خروجی
critics-report-gauss-android-
2026-07-15.pdf

Audit date / تاریخ
2026-07-15

Product / پروژه
Gauss – Android Orrery
Rebuild

وضعیت انتشار: مسدود

GENERATED
2026-07-15T17:35:00+03:30

یافته‌ها براساس شدت و شواهد مرتب شده‌اند. هر مورد مستقل، قابل‌ردیابی و بدون اعمال تغییر در محصول است.

04 یافته‌های اولویت‌بندی‌شده

Prioritized findings

01 محدوده و روش

Scope & method

05 الگوها و ارجاع رفع

Patterns & remediation

02 خلاصه مدیریتی

Executive summary

06 محدودیت‌ها و جمع‌بندی

Limits & closeout

03 پوشش ممیزی

Coverage ledger

01 محدوده و روش

Scope & method

فرمان‌ها و ابزارها / Commands & tools

- flutter analyze
- flutter test --reporter expanded
- flutter build apk --debug --target-platform android-x64
- adb install / am start / logcat
- adb screencap / uiautomator dump / wm size / wm density

محدوده / Scope

- Map, Practice, Insights, Mission, Feedback and Completion
- Phone and simulated tablet windows
- App icon, splash resources, typography, iconography and brand promise
- State, repository, media decoding and scratchpad performance

اصل ممیزی فقط‌خواندنی / Read-only boundary

کد، پیکربندی، محتوا، داده و سرویس‌های محصول در این ممیزی تغییر داده نشده‌اند. PDF صرفاً artifact تحویلی بیرون از محصول است.

وضعیت انتشار / Release posture: مسدود

پایه داده و پایداری Gauss ارزشمند و قابل حفظ است، اما APK فعلی repository روی Android اجرا نمی شود و تجربه دیداری/تعاملی فاصله ای بنیادی با پیش نمایش پذیرفته شده Orrery of Proofs دارد. محصول برای انتشار و برای ادعای «شاهکار» مسدود است تا launch واقعی، قرارداد دارایی ماژولار، progression خوانا، دسترس پذیری و حلقه کامل مأموریت پیاده و با screenshot ثابت شوند.

2

پایین

P3 low

8

میانه

P2 medium

7

بالا

P1 high

1

بحرانی

P0 critical

مهم ترین یافته / Highest-impact finding

APK مخزن روی Android اجرا نمی شود

ریسک های برتر / Top risks

- launch APK در ClassNotFoundException repository
- شکست قرارداد preview-to-runtime و باقی ماندن placeholder art
- برخورد HUD با status bar و شکست در font scale 1.3
- semantics قطعه قطعه متن فارسی و ریاضی
- نبود launch/golden/accessibility gates در مجموعه تست

Evidence or / شواهد یا مانع blocker	States / حالت‌ها	Status / نتیجه	Surface / سطح
APK installs but com.gauss.app.MainActivity is absent; ClassNotFoundException .recorded	Install, explicit activity launch, logcat	Failed / release blocker	Android package and launch
Real Android harness .screenshots at 1080x2400	First-use, selected topic, font scale 1.0 and 1.3	Exercised	Phone map
Simulated available windows at density 240; landscape screenshot .2560x1600	Landscape inspector and portrait-like compact inspector	Exercised	Tablet map
Phone runtime screenshot .and code trace	First-use filters, selected topic	Exercised	Practice
Phone and tablet runtime screenshots plus catalog/UI .mapping trace	Zero-history, daily quest, locked badges	Exercised	Insights and achievements
Runtime screenshots and UIAutomator semantics .dump	Question, selected answer, wrong feedback, explanation, tablet layout	Exercised	Mission loop
tests pass; 7,353 27 questions and 3,410 media .preserved	Question count, trust boundary, media count, explanations	Passed	Data integrity
Release/profile frame and memory profiling remain for .implementation acceptance	Debug cold launch observation and static hot-path review	Partially exercised	Performance
No physical Android device was connected during the .frozen audit	Phone/tablet hardware	Unavailable	Physical device

یافته 01 – APK مخزن روی Android اجرا نمی‌شود

Confidence: **High** / اطمینانCategory: **Function** / **Android packaging** / دستهSeverity: **P0** / شدت

مسیر / Affected path:

flutter_app/android/app/build.gradle.kts;

flutter_app/android/app/src/main/kotlin/com/gauss/ gauss/MainActivity.kt

Expected / انتظار

کلاس activity با package و applicationId هماهنگ باشد و اولین Flutter frame نمایش داده شود.

Reproduce / بازتولید

- APK فعلی را build و نصب کنید.
- activity ثبت‌شدهٔ com.gauss.app/.MainActivity را اجرا کنید.
- logcat را برای ClassNotFoundException بررسی کنید.

Impact / اثر

محصول فعلی مستقل از کیفیت UI یا داده، غیرقابل استفاده و غیرقابل انتشار است.

Actual / مشاهده

applicationId برابر com.gauss.app است اما MainActivity در package com.gauss.gauss کامپایل می‌شود؛ Android کلاس com.gauss.app.MainActivity را پیدا نمی‌کند.

Evidence / شواهد

ClassNotFoundException در logs/current-apk-launch-logcat.txt؛ build.gradle.kts خطوط 10 و 20 در برابر MainActivity.kt خط 1.

مکان: flutter_app/android/app/build.gradle.kts; flutter_app/android/app/src/main/kotlin/com/gauss/ gauss/MainActivity.kt

معیار راستی‌آزمایی / Verification target: نصب و cold launch APK
release repository بدون crash، همراه instrumentation launch
.smoke

Likely owner: **Android platform** / build / مالک محتمل

یافته 02 – پیش‌نمایش Orrery به قرارداد runtime تبدیل نشده است

Confidence: **High** / اطمینان / Category: **Modernize / Visual fidelity** / دسته / Severity: **P1** / شدت

مسیر / Affected path: flutter_app/lib/screens/map_screen.dart

Expected / انتظار

ترکیب‌بندی، عمق، ماده، hierarchy و state language مرجع با دارایی‌های ماژولار و کنترل‌های زنده بازتولید شود.

Reproduce / بازتولید

- Mock Preview منتخب Orrery of Proofs را باز کنید.
- Map را در harness روی موبایل یا تبلت باز کنید.
- ماده، عمق، گره‌ها، مسیر، قاب و landmarkها را مقایسه کنید.

Impact / اثر

هویت، حافظه بصری و وعده «شاهکار» از بین رفته و UI placeholder به نظر می‌رسد.

Actual / مشاهده

مرجع به canvas ثابت 1100، حلقه‌های ساده، دایره‌های هم‌شکل و Material Icons تقلیل یافته است.

Evidence / شواهد

assets/mock-preview-c-orrrery-of-proofs.png در برابر gauss-baseline-tablet- و gauss-baseline-phone-map.png
map_screen.dart؛ landscape-map.png خطوط 194 تا 216 و 397 تا 433.

مکان: flutter_app/lib/screens/map_screen.dart

Verification target: **Asset decomposition** / معیار راستی‌آزمایی /
manifest و screenshot fidelity review برای phone/tablet با هیچ جایگزین placeholder.

Likely owner: **Product design / Flutter UI / art** / مالک محتمل /
pipeline

یافته 03 – HUD موبایل با system insets و متن بزرگ برخورد می‌کند

Confidence: **High** / اطمینان Category: **Anatomy / Accessibility** / دسته Severity: **P1** / شدت

مسیر / Affected path: flutter_app/lib/screens/map_screen.dart

Expected / انتظار

HUD داخل safe bounds بماند، با font scale تا 1.5 بدون overlap و crop تطبیق یابد.

Reproduce / بازتولید

- پنجره 1080x2400 با density 420 را اجرا کنید.
- font_scale را روی 1.3 بگذارید.
- Map و status bar را مشاهده کنید.

Impact / اثر

خوانایی و لمس کنترل‌ها روی دستگاه واقعی و تنظیمات دسترس‌پذیری آسیب می‌بیند.

Actual / مشاهده

time/status روی brand و XP می‌افتد؛ labelها و nodeهای canvas از لبه‌ها قطع می‌شوند.

Evidence / شواهد

assets/gauss-baseline-phone-font130.png؛ HUD Map در top:16 بدون SafeArea قرار گرفته است.

مکان: flutter_app/lib/screens/map_screen.dart

معیار راستی‌آزمایی / Verification target: **Golden/widget tests** در
1.0، 1.3 font scale و 1.5 insets متنوع، بدون
.overlap/overflow

مالک محتمل / Likely owner: **Flutter adaptive UI**

یافته 04 – نقشه progression نیست؛ catalog دایره‌ای است

Confidence: **High** / اطمینان Category: **Gamify / Information architecture** / دسته Severity: **P1** / شدت

مسیر / Affected path: flutter_app/lib/screens/map_screen.dart; flutter_app/lib/domain/gamification_catalog.dart

Expected / انتظار

current, available, locked, completed, mastered, milestone و مسیر بعدی در یک نگاه خوانا باشند.

Reproduce / بازتولید

Map first-use را باز و state های 29 موضوع را مقایسه کنید.

Impact / اثر

کاربر نمی‌داند کجاست، بعد کجا برود و چرا؛ map-first به wallpaper تبدیل می‌شود.

Actual / مشاهده

موضوع‌ها تقریباً هم‌ارز، بدون مسیر پیوسته، gate، chest، boss یا landmark دیده می‌شوند.

Evidence / شواهد

Phone/tablet map screenshots و ساخت سه حلقه ثابت در map_screen.dart.
مکان: flutter_app/lib/screens/map_screen.dart; flutter_app/lib/domain/gamification_catalog.dart

Verification target: **State matrix** / معیار راستی‌آزمایی
user-flow test که **current node** و **next action** را بدون متن راهنما قابل تشخیص کند.

Likely owner: **Product progression / Flutter UI** / مالک محتمل

یافته 05 – مأموریت payoff و پیامد جهانی ندارد

Confidence: **High** / اطمینان

Category: **Gamify / Mission loop** / دسته

Severity: **P1** / شدت

مسیر / Affected path: flutter_app/lib/screens/mission_screen.dart

Expected / انتظار

پرسش، واکنش، توضیح، پاداش و روشن شدن مسیر یک حلقه احساسی و قابل فهم بسازند.

Reproduce / بازتولید

- یک مأموریت را شروع کنید.
- پاسخ غلط و سپس completion را طی کنید.
- بازخورد، reward reveal و بازگشت به نقشه را مشاهده کنید.

Impact / اثر

تلاش کاربر به تجربه به یادماندنی یا انگیزه ادامه تبدیل نمی شود.

Actual / مشاهده

پرسش و scoring کار می کند، اما coach، anticipation، reaction، reward theater و map consequence بصری وجود ندارد.

Evidence / شواهد

gauss-baseline-phone-mission-feedback.png و gauss-baseline-phone-mission.png در یک Card عمومی رندر می شود.

مکان: flutter_app/lib/screens/mission_screen.dart

Verification target: **End-to-end mission** / معیار راستی آزمایی
reaction، recap، reward ledger با video/screenshot sequence
و node state change

Likely owner: **Gamification / interaction design** / مالک محتمل

یافته 06 – TalkBack عبارت فارسی و ریاضی را به قطعات بی معنا می شکند

Confidence: High / اطمینان Category: Accessibility / RTL math / دسته Severity: P1 / شدت

مسیر / Affected path: flutter_app/lib/widgets/content_blocks.dart

Expected / انتظار

stem و هر choice یک semantic label پیوسته، قابل خواندن و locale-aware داشته باشند.

Reproduce / بازتولید

- سؤال mixed Persian/math را باز کنید.
- درخت UIAutomator یا TalkBack را بررسی کنید.
- ترتیب tokenهای A، B، پرانتز و عملگرها را دنبال کنید.

Impact / اثر

کاربر screen-reader نمی تواند سؤال را بفهمد و mixed-direction نیز مستعد جابه جایی بصری است.

Actual / مشاهده

هر حرف، عملگر و قطعه متن یک node جداسازی و ترتیب شنیداری معنای عبارت را از بین می برد.

Evidence / شواهد

dump UIAutomator مأموریت تپت بیش از 20 node جدا برای یک stem ثبت کرد؛ renderer از Wrap و tokenهای جدا استفاده می کند.

مکان: flutter_app/lib/widgets/content_blocks.dart

Verification target: Semantics test / معیار راستی آزمایی و
TalkBack recording با یک label درست برای stem و هر choice.

Likely owner: Accessibility / content renderer / مالک محتمل

یافته 07 – گیت‌های تست، launch و fidelity را پوشش نمی‌دهند

Confidence: **High** / اطمینان

Category: **Quality engineering** / دسته

Severity: **P1** / شدت

مسیر / Affected path: flutter_app/test; flutter_app/android

Expected / انتظار

سبز بودن release gates به معنی امکان launch و سلامت سطوح اصلی روی windowهای پشتیبانی‌شده باشد.

Reproduce / بازتولید

27 تست موجود و analyzer را اجرا و سپس APK را launch کنید.

Impact / اثر

ادعای اتمام و انتشار می‌تواند با محصول خراب تکرار شود.

Actual / مشاهده

همه تست‌ها سبزند، اما launch APK نمی‌شود و overlap/fidelity شکست‌خورده هیچ تستی را fail نمی‌کند.

Evidence / شواهد

27 تست pass در برابر crash launch و screenshotهای baseline.

مکان: flutter_app/test; flutter_app/android

Verification target: **Instrumentation launch**، / معیار راستی‌آزمایی
route smoke، golden phone/tablet، font-scale، semantics
release checklist در reduced-motion

Likely owner: **Testing / release engineering** / مالک محتمل

یافته 08 – آیکن و نشان فعلی خارج از جهان Gauss است

Confidence: **High** / اطمینان

Category: **Branding / Android system surfaces** / دسته

Severity: **P1** / شدت

مسیر / Affected path:

flutter_app/android/app/src/main/res/drawable-nodpi/ic_launcher_foreground.png; mipmap-anydpi-

v26/ic_launcher.xml

Expected / انتظار

mark اختصاصی، خوانا در اندازه کوچک و هماهنگ با Orrery، شامل foreground/background/monochrome.

Reproduce / بازتولید

launcher foreground و adaptive XML را باز کنید.

Impact / اثر

اولین touchpoint محصول generic و بی‌مالکیت است و themed icons را کامل پشتیبانی نمی‌کند.

Actual / مشاهده

یک knot پاستلی نامرتب استفاده شده و لایه monochrome وجود ندارد.

Evidence / شواهد

بررسی مستقیم PNG و XML منابع Android.

مکان:

flutter_app/android/app/src/main/res/drawable-nodpi/ic_launcher_foreground.png; mipmap-anydpi-v26/ic_launcher.xml

Verification target: **Adaptive icon mask** / معیار راستی‌آزمایی

splash و grid. themed icon preview، launcher screenshot

هماهنگ.

Likely owner: **Brand design / Android resources** / مالک محتمل

یافته 09 – مأموریت تبلت بیشتر بوم را بلااستفاده می‌گذارد

Confidence: **High** / اطمینان Category: **Adaptive tablet UX** / دسته Severity: **P2** / شدت

مسیر / Affected path: flutter_app/lib/screens/mission_screen.dart; flutter_app/lib/widgets/scratchpad.dart

Expected / انتظار

layout تبلت از supporting pane برای ابزار، راهنما یا scratchpad استفاده کند.

Reproduce / بازتولید

Mission را در پنجره 2560x1600 با density 240 باز کنید.

Impact / اثر

محصول روی تبلت نسخه کش‌آمده موبایل به نظر می‌رسد و کارایی فضای بزرگ را از دست می‌دهد.

Actual / مشاهده

سؤال و گزینه‌ها در ستون باریک وسط هستند و بخش اعظم بوم خالی است؛ scratchpad bottom sheet می‌ماند.

Evidence / شواهد

.assets/gauss-baseline-tablet-landscape-mission.png

مکان: flutter_app/lib/screens/mission_screen.dart; flutter_app/lib/widgets/scratchpad.dart

Verification target: **List-detail/supporting-** / معیار راستی‌آزمایی
pane screenshots در **landscape** و **portrait**، بدون فضای مرده
غیرهدفمند.

Likely owner: **Adaptive layout** / مالک محتمل

یافته 10 – Practice با زبان ممیزی داخلی با کاربر حرف می‌زند

Confidence: **High** / اطمینان

Category: **String / Product voice** / دسته

Severity: **P2** / شدت

مسیر / Affected path: flutter_app/lib/screens/practice_screen.dart

Expected / انتظار

copy کوتاه، انسانی و متمرکز بر انتخاب تمرین باشد.

Reproduce / بازتولید

Practice first-use را باز و متن filter/archive را بخوانید.

Impact / اثر

اعتماد و تمرکز شناختی آسیب می‌بیند و محصول شبیه ابزار داخلی می‌شود.

Actual / مشاهده

واژه‌هایی مانند mission-ready، preserved، contract-checked و conflict جزئیات pipeline را افشا می‌کنند.

Evidence / شواهد

assets/gauss-baseline-phone-practice.png و رشته‌های practice_screen.dart.

مکان: flutter_app/lib/screens/practice_screen.dart

معیار راستی‌آزمایی / Verification target: **Copy inventory** بدون
اصطلاح داخلی؛ diagnostics جدا و opt-in.

مالک محتمل / Likely owner: **Content design / Practice UX**

یافته 11 – Insights اولین جلسه را با دیوار صفرها شروع می‌کند

Confidence: **High** / اطمینان

Category: **First-use UX** / دسته

Severity: **P2** / شدت

مسیر / Affected path: flutter_app/lib/screens/insights_screen.dart

Expected / انتظار

یک next-best-action، پیش‌نمایش پیشرفت و دعوت روشن برای اولین مأموریت دیده شود.

Reproduce / بازتولید

با دیتابیس پیشرفت خالی، Insights را باز کنید.

Impact / اثر

صفحه در اولین استفاده مرده و تنبیه‌کننده به نظر می‌رسد.

Actual / مشاهده

چهار metric card صفر، quest صفر و badge‌های خاکستری بدون CTA غالب‌اند.

Evidence / شواهد

.assets/gauss-baseline-phone-insights.png

مکان: flutter_app/lib/screens/insights_screen.dart

معیار راستی‌آزمایی / Verification target: **First-use screenshot** با یک CTA اصلی و **progressive disclosure** آمار.

مالک محتمل / Likely owner: **Insights / onboarding**

یافته 12 – نیاز هنری catalog دستاوردها نادیده گرفته شده است

Confidence: **High** / اطمینان / Category: **Achievement art** / دسته / Severity: **P2** / شدت

مسیر / Affected path:

flutter_app/lib/domain/gamification_catalog.dart; flutter_app/lib/screens/insights_screen.dart

Expected / انتظار

هر family و rarity silhouette و ماده قابل جمع‌آوری خود را داشته باشد.

Reproduce / بازتولید

تعریف art requirement در catalog را با badge cards در Insights مقایسه کنید.

Impact / اثر

دستاوردها حافظه بصری، desirability و لحظه reveal ندارند.

Actual / مشاهده

catalog غنی به چند Material Icon عمومی نگاشت شده است.

Evidence / شواهد

insights_screen.dart خطوط 459 تا 463.

مکان: flutter_app/lib/domain/gamification_catalog.dart; flutter_app/lib/screens/insights_screen.dart

Verification target: **Locked/unlocked/rarity** / معیار راستی‌آزمایی /
asset matrix و reveal screenshot برای هر family.

Likely owner: **Gamification art / Insights UI** / مالک محتمل

یافته 13 – Initialization پیش از اولین frame انجام می‌شود

Confidence: **High** / اطمینان

Category: **Startup resilience** / دسته

Severity: **P2** / شدت

مسیر / Affected path: flutter_app/lib/main.dart

Expected / انتظار

branded shell بلافاصله mount شود و bootstrap state قابل‌مشاهده و retry باشد.

Reproduce / بازتولید

main.dart را بررسی و startup را با cold process اجرا کنید.

Impact / اثر

صفحه سیاه یا startup نامطمئن و نبود recovery واضح.

Actual / مشاهده

controller.initialize پیش از runApp await می‌شود؛ delay/failure قبل از UI رخ می‌دهد.

Evidence / شواهد

main.dart خطوط 18 و 19؛ cold debug harness حدود 6.3 ثانیه مشاهده شد، هرچند معیار release نیست.

مکان: flutter_app/lib/main.dart

Verification target: **Time-to-first-frame** / معیار راستی‌آزمایی

profile, branded loading و **injected initialization failure**

.recovery

Likely owner: **App bootstrap** / مالک محتمل

یافته 14 – Rebuild و analytics با رشد تاریخچه مقیاس پذیر نیستند

Confidence: **Medium-high** / اطمینان Category: **State performance** / دسته Severity: **P2** / شدت

مسیر / Affected path: flutter_app/lib/state/gauss_controller.dart; flutter_app/lib/app/gauss_app.dart

Expected / انتظار

هر تغییر فقط consumerهای لازم را rebuild و metrics را از projectionهای محدود دریافت کند.

Reproduce / بازتولید

analytics را trace کنید. AnimatedBuilder، notifyListeners، app سطح و refresh

Impact / اثر

در تاریخچه بلندمدت، latency و jank قابل افزایش است.

Actual / مشاهده

analytics همه attempts را در Dart می خواند. ChangeNotifier سراسری می تواند app را rebuild کند و

Evidence / شواهد

gauss_app.dart خط 97: gauss_controller.dart خط 181 و surrounding refresh flow.
مکان: flutter_app/lib/state/gauss_controller.dart; flutter_app/lib/app/gauss_app.dart

معیار راستی آزمایی / Verification target: **Rebuild counts** و query
benchmarks قبل/بعد با تاریخچه بزرگ fixture.

مالک محتمل / Likely owner: **State / local data**

یافته 15 – Media decoding و scratchpad بودجه عملکرد ندارند

Confidence: **Medium-high** / اطمینان Category: **Rendering performance** / دسته Severity: **P2** / شدت

مسیر / Affected path: flutter_app/lib/widgets/content_blocks.dart; flutter_app/lib/widgets/scratchpad.dart

Expected / انتظار

تصویر به اندازه نمایش decode و stroke به صورت batch داخل repaint boundary رندر شوند.

Reproduce / بازتولید

نمایش media بزرگ و رسم stroke طولانی را در profile mode بررسی کنید.

Impact / اثر

GC، memory spikes و jank در محتوای تصویری یا نقاشی طولانی.

Actual / مشاهده

Image.asset بدون cacheWidth/cacheHeight است؛ هر points و pointer update setState نامحدود ایجاد می‌کند.

Evidence / شواهد

content_blocks.dart خط 58؛ scratchpad.dart خطوط 71 تا 74.

مکان: flutter_app/lib/widgets/content_blocks.dart; flutter_app/lib/widgets/scratchpad.dart

Verification target: **Profile frame chart**، / معیار راستی‌آزمایی
second scratchpad stress test-60 و image cache budget
بدون missed-frame regression.

Likely owner: **Flutter performance** / مالک محتمل

یافته 16 – Error و empty states با زبان جهان و privacy مرزبندی نشده‌اند

Confidence: **Medium** / اطمینان Category: **Errors / Product integrity** / دسته Severity: **P2** / شدت

مسیر / Affected path: flutter_app/lib/screens/mission_screen.dart; flutter_app/lib/app/gauss_app.dart

Expected / انتظار

پیام انسانی، اقدام روشن و diagnostic فنی محلی/اختیاری باشد.

Reproduce / بازتولید

failureهای load، initialization و write را inject و متن UI را بررسی کنید.

Impact / اثر

کاربر با اصطلاح فنی یا جزئیات غیرضروری روبه‌رو می‌شود و recovery نامنسجم است.

Actual / مشاهده

برخی مسیرها raw error object را نمایش می‌دهند و stateها generic Material هستند.

Evidence / شواهد

عملیات mission error را در state نگه می‌دارد و چند UI path مقدار error را مستقیم interpolate می‌کنند.
مکان: flutter_app/lib/screens/mission_screen.dart; flutter_app/lib/app/gauss_app.dart

معیار راستی‌آزمایی / Verification target: **Failure matrix** با **copy** مصوب، **retry** موفق و عدم نمایش **stack/internal path**.

مالک محتمل / Likely owner: **Error handling / content design**

یافته 17 – یک فونت عمومی روی chrome انگلیسی و محتوای فارسی تحمیل شده است

Confidence: **High** / اطمینان

Category: **Typography / Multilingual UI** / دسته

Severity: **P3** / شدت

مسیر / Affected path: flutter_app/lib/app/gauss_theme.dart

Expected / انتظار

نقش‌های type مستقل برای Latin display، Latin UI، Persian learning و math با metrics هماهنگ.

Reproduce / بازتولید

English chrome/Persian ThemeData و نمونه‌های content را بررسی کنید.

Impact / اثر

brand voice و hierarchy ضعیف و ترازبندی دوزبانه ناهماهنگ است.

Actual / مشاهده

Vazirmatn به‌صورت global fontFamily استفاده شده و wordmark/display شخصیت جدا ندارد.

Evidence / شواهد

gauss_theme.dart خط 36 و screenshot های baseline.

مکان: flutter_app/lib/app/gauss_theme.dart

Verification target: **Type specimen** / معیار راستی‌آزمایی و golden های English/Persian/math در وزن‌ها و scale های پشتیبانی‌شده.

Likely owner: **Visual design / typography** / مالک محتمل

یافته 18 – Motion، haptic و reduced-motion contract وجود ندارد

Confidence: **High** / اطمینان

Category: **Motion / Accessibility** / دسته

Severity: **P3** / شدت

مسیر / Affected path: flutter_app/lib

Expected / انتظار

زبان حرکتی محدود، هدفمند و دارای مسیر instant برای reduced motion؛ haptic taxonomy روشن.

Reproduce / بازتولید

state transition های map، answer feedback و completion را مشاهده و disableAnimations را جستجو کنید.

Impact / اثر

محصول فاقد حس premium است و افزودن motion بعدی بدون guardrail می‌تواند آزاردهنده یا پرهزینه شود.

Actual / مشاهده

interaction ها عمدتاً ناگهانی و تخت‌اند و reduced-motion behavior تعریف نشده است.

Evidence / شواهد

نبود motion tokens و reduced-motion branch در source audit.

مکان: flutter_app/lib

Verification target: **Motion spec، reduced-** / معیار راستی‌آزمایی /
motion screenshots و transition tests با disableAnimations.

Likely owner: **Interaction design / accessibility** / مالک محتمل

Strengths to preserve / نقاط قوت قابل حفظ

- 7,353 سؤال و 3,410 فایل رسانه‌ای کامل حفظ شده‌اند.
- 3,681 سؤال mission-ready از 3,672 ردیف preserved به صورت صادقانه جدا شده‌اند.
- پیشرفت و reward ledger محلی، تراکنشی و idempotent است.
- domain clock تزریق شده و مرز local-midnight تست دارد.
- auth، monetization، social pressure و backend غیرضروری اضافه نشده است.
- محتوای فارسی واقعی و offline availability پایه ارزشمند محصول‌اند.

Systemic patterns / الگوهای سیستمی

- پیش‌نمایش منتخب بدون decomposition و manifest fidelity gate وارد پیاده‌سازی شد.
- جایگزین‌های موقت CustomPainter و Material Icon بدون expiry condition به محصول نهایی راه یافتند.
- تعریف Done بر build و unit tests تکیه کرد و launch/screenshot واقعی Android را الزام نکرد.
- Modernize تمام سطوح هویت و system surfaces را پوشش نداده بود.
- Practice و Insights به الگوی generic dashboard برگشتند و از جهان map-first جدا شدند.

Remediation map / نقشه ارجاع رفع

- P0: package/path Android را اصلاح و launch instrumentation را گیت release کنید.
- Foundation: SafeArea/insets، bootstrap، font-scale/semantics و adaptive window tests را ببندید.
- Brand: mark، wordmark، شعار، type roles، splash، adaptive icon و functional glyph family را فریز کنید.
- Art kit: background، theorem engine، node shells، path، frames، Mira، badges و reward props را مازولار تولید کنید.
- Map: progression path و state machine واقعی را روی normalized anchors پیاده کنید.
- Mission: mobile stage، tablet supporting pane، semantic math، scratchpad و feedback/reward choreography را بسازید.
- Practice/Insights: به اتاق‌های همان جهان تبدیل و زبان داخلی dataset را حذف کنید.
- Perfect: profile performance، accessibility، failure injection، release install/launch و screenshot matrix نهایی.

موارد مسدود یا بررسی‌نشده / Blocked or unavailable checks

- دستگاه فیزیکی Android در مرحله ممیزی فریزشده متصل نبود؛ تابلت با available-window شبیه‌ساز بررسی شد.
- زمان cold launch ثبت‌شده از debug harness است و برای بودجه release معیار نهایی نیست.
- UI baseline از harness بیرون repository گرفته شد که فقط package MainActivity را هماهنگ کرده بود؛ APK repository همچنان launch نمی‌شد.
- پروفایل frame/memory و TalkBack صوتی کامل باید پس از پیاده‌سازی در profile/release انجام شود.

گزارش فریز شد / Audit frozen

این گزارش مبنای پیگیری اصلاحات است. پس از هر تغییر، راستی‌آزمایی مستقل انجام دهید و شواهد جدید ثبت کنید.