

개포우성7차아파트 시공사 입찰제안서 비교표

구 분			< 기 호 1 > 삼성물산(주)		< 기 호 2 > (주)대우건설	
			내 용	비 고	내 용	비 고
회사 일반 사항	업체명		삼성물산(주)		(주)대우건설	
	시공 능력 평가 순위 (종합)	2024년	1위		3위(아파트순위 3위)	종합 순위 (아파트부문 순위)
		2023년	1위		3위(아파트순위 1위)	
		2022년	1위		6위(아파트순위 2위)	
	신용등급		한국기업평가 AA+ 한국신용평가 AA+ NICE신용평가 AA+ 주택도시보증공사 AAA	입찰일 기준	한국기업평가A(안정적) / NICE 신용평가A(안정적) 주택도시보증공사 AA	입찰일 기준
	부채비율		66.4%	2024년 기준	193%	2025년 1분기 기준
	정비사업 준공실적		7개 / 18,877세대	최근 3년	총 22건 / 52,091세대	2022~ 입찰일 현재
공사 금액	조합 작성 설계서 기준 (원안)	순공사비	일금 육천사백이십육억오천구십육만팔천사백오십삼원 (₩642,650,968,453)	설계도면, 산출내역서 등 첨부 (VAT별도)	일금 육천이백칠십이억삼천일백오만팔천일백사십팔원 (₩627,231,058,148)	VAT 별도
		제경비	일금 삼백오십이억일백칠십사만구천칠백이십칠원 (₩35,201,749,727)		일금 오백육억이천일백육십육만삼십이원 (₩50,621,660,032)	
		총공사비	일금 육천칠백칠십팔억오천이백칠십일만팔천일백팔십원 (₩677,852,718,180)		일금 육천칠백칠십팔억오천이백칠십일만팔천일백팔십원 (₩677,852,718,180)	
		평당 공사비	일금 팔백팔십만원 (₩8,800,000)		일금 팔백팔십만원 (₩8,800,000)	
	대안계획 (원설계의 대안)	순공사비	일금 육천사백육억칠천구백육십만오천사백팔십팔원 (₩640,679,605,488)		일금 육천일백구십팔억이천일백이만이천사백오십구원 (₩619,821,022,459)	
		제경비	일금 삼백사십구억팔천칠백육십팔만사천이백오십원 (₩34,987,684,250)		일금 오백칠십구억육천팔백팔십칠만칠천오백사십일원 (₩57,968,877,541)	
		총공사비	일금 육천칠백오십육억육천칠백이십팔만구천칠백삼십팔원 (₩675,667,289,738)		일금 육천칠백칠십칠억팔천구백구십만원 (₩677,789,900,000)	
		평당 공사비	일금 팔백육십팔만구천삼십구원 (₩8,689,039)		일금 팔백칠십구만육천원 (₩8,796,000)	

구 분		< 기호 1 > 삼성물산(주)		< 기호 2 > (주)대우건설		
		내 용	비 고	내 용		비 고
사업비 대여	대여자금(원)	한도 없음 (조합 총회에서 의결한 사업비 전액)	삼성물산 신용공여 조달 (HUG보증 불필요)	대여자금(원)	입찰보증금 300억원	직접대여
	금리조건	업계 최고수준 신용등급(AA+)을 바탕으로 한 금융조달시점 시중 최저금리		금리조건	CD+0.0%	
	상환조건	조합수입 재원으로 상환 연체금리 : 조달 금융기관 금리조건에 따름(자금 조달시) / 기본 이자율에 KB국민은행 가계대출 연체이자율 가산(직접대여)		상환조건	본 PF 실행 시 상환	
				대여자금(원)	총회에서 의결한 필수사업비 전액 (HUG 책임준공 확약 및 보증수수료 시공사 부담)	PF
				금리조건	CD+0.0%	
				상환조건	분양수입금 발생 시 우선 상환 연체금리 : 조달 금융기관 금리조건에 따름	
추가 이주비 대여	대여율(LTV기준,%)	한도 없음(LTV 100%+α) 삼성물산 신용공여 조달	삼성물산 신용공여 조달	LTV 50% 보장		
	금리조건	업계 최고수준 신용등급(AA+)을 바탕으로 한 금융조달시점 시중 최저금리		금융기관 경쟁입찰 최저 조달금리		
	상환조건	입주일 또는 입주기간 만료일 중 빠른 날		입주 시 상환		
사업 촉진비	대여자금(원)	한도없음(조합이 총회에서 의결한 비용 전액 책임 조달)		1조원(시공사 선정 후 총회 결의를 통해 지급)		
	금리조건	최저금리 조달 보장		경쟁입찰을 통한 금융기관 최저조달금리에 따름		
청산 방법	부담금 납부시점/방법	입주시 100% / 입주 2년 후 100% / 입주 4년 후 100% 납부 중 조합 선택	수요자 금융 조달방식	1안) 0%(계약금) : 0%(중도금) : 100%(잔금) 수요자금융 조달 없음. 2안) 0%(계약금) : 0%(중도금) : 100%(잔금) 최대 6년 유 예 가능, 유예 시 수요자금융조달 통한 금융기관 경 쟁입찰 최저금리 (단, 1, 2안 모두 입주시까지 대출, 이자없음.)		분담금 납부시기 선택제
	환급금 지급시점/방법	조합원 분양계약기간 만료 후 30일 이내 / 환급금 전액 지급		최초 일반분양 후 30일 이내 100% 환급		

구 분		< 기호 1 > 삼성물산(주)		< 기호 2 > (주)대우건설	
		내 용	비 고	내 용	비 고
공사도 급 조건	공사비 산정 기준일	최초 공사계약 체결일(2025년 11월)		계약체결일 (입찰마감일로부터 3개월 이내)	
	실착공일 지연 시 물가변동에 따른 공사비 조정방법	건설공사비지수(주거용 건물)와 소비자물가지수의 산술평균 적용 (실착공 이후 물가변동에 따른 공사비 인상 없음)	실착공 전 물가상승분 100억원 한도 삼성 부담	건설공사비지수(주거용)와 소비자물가지수 中 낮은값 (실착공 이후 물가변동에 따른 공사비 인상 없음)	입찰마감일로 부터 18개월간 유예
	지질여건 변동 시 설계변경 여부	조합이 제공한 지질조사서 기준		조합에서 제공한 지질(지반) 조사보고서 기준	
	철거공사 및 부지조성	이주완료 후 9개월 이내		이주완료 후 7개월 이내	
	공사기간	실착공일로부터 43개월 이내		실착공일로부터 47개월 이내	
	실착공일	관할 지방자치단체장으로부터 착공신고필증을 교부받은 날 이후 실제 공사 착수가 가능한 날로 하되, 도급인과 수급인이 협의하여 조정		관할 지방자치단체장으로부터 착공신고필증을 교부받은 날로 하되, 착공필증을 교부받은 날로부터 14일 이내 도급인과 수급인이 협의하여 조정	
	공사비 지급방법	분양불		분양수입금 내 기성불	
	기타 공사비 관련 사항	준공대금인 경우에는 준공인가일로부터 입주기간 지정만료일 이내에 지급		준공대금인 경우에는 준공인가일로부터 90일 이내에 지급	
분양시기 및 방법		선분양, 골든타임분양 또는 후분양 선택		분양시기 선택제 (선분양, 임대후 분양, 후분양, 준공 후 분양 중 택1)	
분양책임/조건		아파트상가 미분양이 생길 경우, 최초 일반분양가 기준 100% 대물인수		미분양 시 최초 일반분양가로 대물변제	
책임준공확약서 제출 여부		미제출		제출	
시공사 책임에 따른 공사지연 시 보상조건		매 지체일수마다 공사계약금액의 1,000분의 1	공사금액 총액의 100분의 5 이내	매 지체일수마다 지체상금률(1/1,000)	한도 無

구 분			< 기 호 1 > 삼성물산(주)		< 기 호 2 > (주)대우건설	
			내 용	비 고	내 용	비 고
대안 설계	단지명		래미안 루미원		써밋 프라니티	
	신축 세대 수	총 세대수	1,112세대		1,130세대	
		84㎡이상	916세대		825세대	
		84㎡미만	190세대		296세대	
		펜트하우스	6세대		9세대	
	연면 적	지 상	134,391.92㎡(40,653.56평)		134,063.11㎡(40,554.09평)	
		지 하	122,669.98㎡(37,107.67평)		120,669.47㎡(36,502.52평)	
		합 계	257,061.90㎡(77,761.23평)		254,732.58㎡(77,056.61평)	
	용적률/건폐율		299.99% / 21.78%		299.99% / 20.83%	
	커뮤니티 면적		18,746.18㎡(세대당 3.8평)		13,121.43㎡(세대당 3.23평)	
	주동수		10동		8동	
	주차대수		2,332대(공동주택 : 2,307대 / 근생 : 25대)	세대당 2.1대	2,195대(공동주택 : 2,176대 / 근생 : 19대)	세대당 1.94대
	충간소음 등급		경량 : 1등급 / 중량 : 1등급		경량 : 1등급 / 중량 : 1등급	
	외부업체 협업 여부		ARCADIS		• WILMOTTE & ASSOCIES ARCHITECTES / • VIRON • BOLLINGER+GROHMANN/ • WGNB / • SWNA / • HYUNWOO DESIGN/ • ROOT PERCEPTION / • DESIGN YUMM / • d'strict	
	인근 연계계획		대청역-단지간 연결을 고려한 지하철역 연계특화설계 반영 (지하철역 연결을 위한 특화설계 및 인허가 지원)		대청역까지 직통연결 공사비 80억 대우부담	
	세대 천장고		2.65m(우물천장고 2.77m), 펜트하우스 우물천장고 3.12m		2.65m(우물천장고 2.75m)	
	스카이라이프		없음		있음	

구 분		< 기 호 1 > 삼성물산(주)		< 기 호 2 > (주)대우건설		
		내 용	비 고	내 용	비 고	
	세대창고	세대당 1개		1,209개		
	화장실 배관 공법	벽부형 층상 이중배관		벽부형 층상 이중배관		
	실내 친환경 도료 적용(도배전처리)	미적용		적용		
	지하주차장 바닥 마감	중간층 : 폴리우레탄(표면강화형) 최하층 : 무근 + 에폭시코팅		지하바닥 콘크리트 폴리싱		
	음식물 처리방식	음식물처리기 제공 세대 내 투입 방식, 기존 오수관 사용 (국내산 휴렉 제품 이상)		음식물 이송설비(세대 내 투입방식)		
	기타	조합원 혜택	• 동·호수 배정 및 조망특화, 특화 평면 세대 조합원 우선 배정		• 로얄동·층 및 특화평면 조합원님 최우선 배정 • 씨잇 프리미엄 케어 서비스	
		전기차 충전	232대(완속 충전 설비 207대 / 급속 충전 설비 25대)		완속/급속 충전 설비 219대	
		온타임/옵션	취향에 맞는 옵션제 제안 (트렌드업/온타임옵션, 스타일 업 옵션, 마이너스 옵션제)		입주시 최신 트렌드와 조합원님 취향에 맞춘 온타임/마이너스옵션제	
		대안설계 인허가비	10억원 부담		10억원 부담	기타비용 20억원
조합원 특별제공 품목		일금 일천일백칠억구천팔백사십만삼천오백오십팔원 ₩110,798,403,558 (총공사비에 포함) • 조망형 최고급 AL+PVC 시스템 L/S이중창 (독일레하우R700 LX론첼W400, 동등 수준) • 유럽산 원목마루 (이탈리아 피안테, 독일 마이스터 동등 수준) • 유럽산 주방가구 (이탈리아 아란쿠치네, 독일 놀테 동등 수준) • 세라믹 타일 주방상판 및 벽제(이탈리아산 동등 이상) • 거실 1면 세라믹 타일(이탈리아산 동등 이상) 아트월 • 픽처레일 1면 • 거실 우물천장 2면 간접조명 • 안방 및 주방 우물천장 2면 간접조명 • 현관 3연동 자동 중문(8T 강화유리) • 세라믹타일 현관 바닥	품목 및 내역은 조합원 특별제공 계획서 참조	총공사비 : 제출없음 [하이엔드 외산 마감재] • 이탈리아 페발카사 명품 주방가구(동등이상) 택1 • 이탈리아 라마쿠치네 명품 주방가구(동등이상) 택1 • 이탈리아 에보허 명품 싱크볼(동등이상) • 이탈리아 엘리카 명품 렌지후드 일체형 인덕션 4구, 소화기 장착(동등 이상) • 이탈리아 가르벨로또 명품 원목마루 전실(동등이상) • 이탈리아 마라찌 주방 세라믹 상판 및 벽타일(동등이상) • 이탈리아 아리오스테아 거실 세라믹 아트월(동등이상) • 이탈리아 아리오스테아 욕실 포세린 바닥 및 벽타일(동등이상) • 이탈리아 아리오스테아 현관 세라믹 바닥 타일(동등이상)		

구 분	< 기 호 1 > 삼성물산(주)		< 기 호 2 > (주)대우건설	
	내 용	비 고	내 용	비 고
	• 포세린타일(이탈리아산 동등 이상) 욕실바닥 및 벽체 • AL슬라이딩 도어 욕실장 • 엔지니어드 스톤 욕실 세면대 상판 및 세면 하부장 (84m"타입 이상) • PET 마감 현관 신발장 • 현관 팬트리 가구도어(LPM급) 및 시스템 가구(포스트 타입) • 화장대(PET급) 및 엔지니어드 스톤 상판 1개소 • 안방 드레스룸 가구도어 (LPM급) 및 벽판넬 타입 시스템 가구 • PET 마감 보조주방가구 및 엔지니어드스톤 상판 • 다용도실 선반 • 세면기/욕조/샤워/싱크 수전 (독일 한스그로헤 동등 수준) • 공용/전용 욕실 비데일체형 양변기 (대림 벽배수용 고급제품 동등 수준) • 욕실 세면기(대림 고급제품 동등 수준) • 욕실 액세서리 (미국 NIX & Nixie 제품 동등 수준) • 음식물쓰레기 처리기(분쇄/미생물처리) • 천장형 무풍 시스템에어컨 3개소(삼성전자, 거실 공기청정 기능) • 비스포크 냉장고 1도어 키친핏 400L급(삼성전자) • 비스포크 냉동고 1도어 키친핏 300L급(삼성전자) • 비스포크 김치냉장고 1도어 키친핏 300L급(삼성전자) • 비스포크 AI 콤보 세탁24kg / 건조20kg급(삼성전자) • 비스포크 에어드레서 상의3벌 하의1벌 (삼성전자) • 전기오븐 36L급(삼성전자) • 식기세척기 12인용(삼성전자) • 인덕션 3구(이탈리아 Baraldi 제품 동등 수준) • 레인지후드(이탈리아 Baraldi 제품 동등 수준) • 주방TV 13인치 • 실외기실 전동루버 • 복도 아트월 포세린타일(이탈리아산 동등 이상)	삼성전자 제품은 공식 제품보증기간 1년 + 추가2년 무상 A/S제공	• 독일 한스그로헤 주방 수전(동등이상) • 독일 한스그로헤 레인샤워&욕조수전(동등이상) • 독일 한스그로헤 세면기 수전(동등이상) • 미국 아메리칸 스탠다드 세면대(동등이상) • 미국 아메리칸 스탠다드 욕조(동등이상) • 미국 닉스앤닉시 욕실 액세서리 - 코너 선반, 수건걸이, 청소솔, 매립휴지걸이, 욕조손잡이, 수건 선반, 비누받침(동등이상) • 미국 닉스앤닉시 전동 빨래건조대(동등이상) • 프랑스 르그랑 스위치&콘센트(동등이상) [프리미엄 가전제품] • LG오브제 컬렉션 / 삼성 비스포크 - 컨버터블 냉장고 냉장, 냉동, 김치냉장 - 드럼세탁기 21kg 급 - 의류건조기 17kg 급 - 의류관리기 상의 5벌+하의1벌 - 빌트인 식기세척기 12인용 - 빌트인 전기오븐 • LG / 삼성 - 공기 청정기능 천장형 시스템 에어컨 거실 1개소 + 천장형 시스템 에어컨 그외 전실 [명품 인테리어 마감재] • LX하우시스 하이엔드 창호 론첼 W400 유리난간, 이중창(L/S)(동등이상) • 클란트 하이엔드급 드레스룸(동등이상) • 클란트 하이엔드급 팬트리(동등이상) • 보보 비데일체형 벽 배수 양변기(부부, 공용/자동문열림, 동등 이상) • 최고급 3연동 씨엘도어 중문(자동, 8T강화유리, 동등이상) • 침실 불박이장(1개소) • 화장대 상판 엔지니어드 스톤 • 실내 목창호(48mm, 무늬목/경첩:이태리산, 손끼임 방지 적용, 오토도어씼) • 우물천장+LED조명(거실, 안방, 주방/조도, 색감 조절 가능) • 세탁실 접이식 시스템 선반	

구 분		조 합	< 기 호 1 > 삼성물산(주)	< 기 호 2 > (주)대우건설	비 고
주요 마감재 비교	주방가구		이태리 고급 제품 이상 라마쿠치네, 페발까사 이상	아란쿠치네(이탈리아), 놀테(독일) 동등 수준	페발까사(이탈리아) / 라마쿠치네(이탈리아) 모델명(동급이상)
	창호		국내 조망형 최고급 시스템 이중창 LX론체400 이상 제품	1) 브랜드명 : 레하우(독일) 또는 LX 론첼 2) 모델명 : 레하우 R700 / LX 론첼 W400 동등수준 3) 제품방식 : 유리난간 4) 특화시스템 적용여부 : AL+PVC 시스템 슬 라이딩 이중창 동등수준(국내산 조망형) 5) 복층유리구성(거실/안방/침실 실별로 구분 표기) - 내외 22T 로이복층 유리	1) 브랜드명 : LX하우시스(대한민국) 2) 모델명 또는 제품라인 : 론첼 W400 3) 제품방식 : 유리난간 이중창 4) 특화시스템 적용여부 : Lift & Slide 5) 복층유리구성(거실/안방/침실 실별로 구분 표기) - 거실, 안방, 침실 : 복층유리
	타일류	주방	이태리 최상급 세라믹타일 부엌상판 : 12T, 1,650 x 3,240 부엌벽 : T6, 1,600 x 3,000	1) 브랜드명 : 아틀라스 콩코드(이탈리아) 동 등 수준 2) 재질종류 : 세라믹 타일 3) 재질의 두께 - 벽 : 1600x3000, T6 - 상판 : 1620x3240, 12T	1) 브랜드명 : 마라찌(이탈리아) 2) 재질종류 : 세라믹 타일 3) 재질의 두께 : 12T 4) 적용범위 : 본주방, 아일랜드식탁
		화장실	이태리 최상급 포세린타일 벽, 바닥 : T10, 600 x 600	1) 브랜드명 : 포세린타일(이탈리아) 동등수준 2) 바닥, 벽체 타일 규격 - 벽 : 600x1200, 10T - 바닥 : 600x600, 10T	1) 브랜드명 : 아리오스테아(이탈리아) 2) 바닥, 벽체타일 규격 - 바닥 : 600x600(8T) - 벽체 : 600x1200(8T)
		거실 아트월	이태리 최상급 세라믹타일 T6, 1,200 x 2,400 + Picture Rail	1) 브랜드명 : 아틀라스 콩코드(이탈리아) 동 등수준 2) 마감자재 재질 : 이탈리아 세라믹타일 동 등수준 3) 마감자재 규격 : 1200x2400+Picture Rail, T6	1) 브랜드명 : 아리오스테아(이탈리아) 2) 마감자재 재질 : 세라믹 타일 3) 마감자재 규격 : 1200x2400(6T)
	원목마루		이태리 최상급 원목마루 이상 원목2.5 x 폭150 ~ 170mm x 두께 10.5T 친환경 황토 본드 사용	1) 브랜드명 : 피안테(이탈리아)/마이스터(독일) 2) 모델명 : 피안테 원목마루/마이스터 원목 마루 3) 마감자재 재질 및 두께 : 원목마루 11T 4) 마루판부재의 폭 : 152mm/142mm 5) 적용범위 : 거실, 안방, 침실, 주방, 복도	1) 브랜드명 : 가르벨로토(이탈리아) 2) 모델명 : GARBELOTTO 3) 마감자재 재질 및 두께 : 원목마루(원목 2.5T 두께 10.5T) 4) 마루판부재의 폭 : 폭 150~170mm 5) 적용범위 : 전실
	주방	인덕션	이태리 엘리카 또는 Varaldi 제품 후드일체형 + 4구 + 소화기 장착	1) 브랜드명 : Baraldi(이탈리아) 제품 동등 수준 2) 모델명 : Trio 45(인덕션 3구) 3) 평형별 적용범위 : 타일별 평면에 따름	1) 브랜드명 : 엘리카(이탈리아) 2) 모델명 : 니콜라테슬라(후드일체형+소화 기 장착+인덕션 4구) 3) 평형별 적용범위 : 전평형 ※ 입주시점 시 업그레이드된 제품으로 변경

구 분			조 합	< 기호 1 > 삼성물산(주)	< 기호 2 > (주)대우건설	비 고
		싱크볼(개수대)	이태리Evhoc 또는 바라짜 제품 이상	주방가구 일체형	이탈리아 에보허 명품 싱크볼(동등이상)	
	현관 바닥		바닥 : 이태리 세라믹타일(600 x 600 x 10T) 디딤석 및 걸레받이 : 이태리 포세린타일(600 x 600 x 10T)	1) 브랜드명 : 아틀라스 콩코드(이탈리아) 동 등 수준 2) 마감자재 재질 : 세라믹타일(이탈리아) 동 등 수준 - 디딤판, 걸레받이 : 엔지니어드 스톤 3) 마감자재 규격 - 현관바닥 : 600*600, 10T - 디딤판/걸레받이 : 20T	1) 브랜드명 : 아리오스테아(이탈리아) 2) 마감자재 재질 : 세라믹 타일 3) 마감자재 규격 : 600x600(8T)	
	양변기		VOVO 벽배수용 비데일체형 고급 이상	1) 브랜드명 : 벽배수용 대림 최고급형 비데 일체형(자동)제품 동등 수준 2) 모델명 또는 제품라인 : DST-8100P 3) 비데일체형 여부 : 비데일체형 4) 자동개폐방식 : 자동 5) 적용범위 등(공용, 부부욕실) : 공용/부부 욕실	1) 브랜드명 : 아메리칸스탠다드(대한민국, 미국등), 보보(대한민국) 2) 모델명 또는 제품라인 : TCB-8200SAP 3) 비데일체형 여부 : 벽배수 비데일체형 4) 자동개폐방식 : 센서식 5) 적용범위 등 : 공용, 부부욕실	
	세면기		A/스탠다드 고급형 또는 대림 고급 이상	1) 브랜드명 : 대림 고급제품(국내산) 동등 수준 2) 모델명 또는 제품라인 : CC-3000F(단독), CL-603(카운터)	1) 브랜드명 : 아메리칸스탠다드(대한민국, 미국등), 보보(대한민국) 2) 모델명 또는 제품라인 : C151600L, CCASF519	
	수전	주방	독일 한스그로헤 최상급 제품 이상 (절수형 기기)	1) 브랜드명 : 한스그로헤(독일) 고급 제품 동등수준 2) 모델명 : HANSGROHE 73837	1) 브랜드명 : 한스그로헤(독일, 밀부속 대한 민국) 2) 모델명 : HANSGROHE 73837	
		욕실/세면대	독일 한스그로헤 최상급 제품 이상 (절수형 기기)	1) 브랜드명 : 한스그로헤(독일) 고급 제품 동 등수준 2) 모델명 : - 세면기 수전 : HANSGROHE 75020 - 샤워수전 : HANSGROHE 24221 - 욕조수전 : HANSGROHE 24340	1) 브랜드명 : 한스그로헤(독일, 밀부속 대한 민국) 2) 모델명 : - 세면기 수전 : HANSGROHE 75020 - 샤워욕조수전 : HANSGROHE 24340 - 레인샤워수전 : HANSGROHE 24221	
	욕조		A/스탠다드 무광, 항균 제품 이상	1) 브랜드명 : 아메리칸스탠다드 동등수준 2) 모델명 또는 제품라인 : 아메리칸스탠다드 동등수준	1) 브랜드명 : 아메리칸스탠다드(대한민국, 미국등), 보보(대한민국) 2) 모델명 또는 제품라인 : B002900-5RAKS1575, 에이프런	
전원스위치/콘센트		국내산 르그랑 제품 이상	래미안 스위치&콘센트	프랑스 르그랑 스위치&콘센트		

구 분		조 합	< 기 호 1 > 삼성물산(주)	< 기 호 2 > (주)대우건설	비 고
	드레스룸 가구	국내 최상급 하이그로시 또는 PET 마감 센스조명, LED 조명, 벽판넬형 국내 Klant 제품 이상	1) 불박이장 적용부위(침실1, 침실2) 및 가 구사이즈 - 침실 1개소 제공 2) 드레스룸 도아재질(목재, 유리, 행거타입 여부) : PET 마감 3) 하드웨어 브랜드명 : 당사 계약분 아님	1) 불박이장 적용부위(침실1, 침실2), 및 가 구사이즈 - 불박이장 : 1개소(타입변 상이), L1500 - 드레스룸 : 벽판넬 시스템가구 적용, L2370~7080 2) 드레스룸 도아재질(목재, 유리, 행거타입 여부) : 행거타입 3) 하드웨어 브랜드명 - 불박이장 : 국산제품 - 드레스룸 : Klant	
	팬트리	친환경 PET마감 이상, 센스조명, 국내 최상급	현관 팬트리 가구도어(LPM급) 및 시스템 가구(포스트 타입)	Klant 하이엔드급 팬트리	
	현관 중문	3연동 자동 슬라이드 도어 8T 강화유리, 씨엘도어 이상 제품	1) 마감자재 재질종류 : 현관 중문 슬라이딩 도어 3연동 자동(8T 강화유리) 2) 전자동시스템 여부 : 적용 3) 3연동 현관중문 적용이 불가능한 평형이 있을 시 평형 명기 : 없음	1) 마감자재 재질종류 : 씨엘도어 중문, 슬 라이드 도어 3연동 자동(8T강화유리) 2) 전자동시스템 여부 : 자동 3) 전평형 동일	
	불박이장	국내 친환경 PET 마감, 침실1개소	1) 불박이장 적용부위(침실1, 침실2) 및 가 구사이즈 - 침실 1개소 제공 2) 드레스룸 도아재질(목재, 유리, 행거타입 여부) : PET 마감 3) 하드웨어 브랜드명 : 당사 계약분 아님	1) 불박이장 적용부위(침실1, 침실2), 및 가 구사이즈 - 불박이장 : 1개소(타입변 상이), L1500 - 드레스룸 : 벽판넬 시스템가구 적용, L2370~7080 2) 드레스룸 도아재질(목재, 유리, 행거타입 여부) : 행거타입 3) 하드웨어 브랜드명 - 불박이장 : 국산제품 - 드레스룸 : Klant	
	세탁실	빨래건조대	미국 NIX&NIXIE 제품 이상	미국 닉스앤닉시 전동 빨래건조대 (동등 이상)	
	욕실장(부부, 공용)		AL도어 슬라이딩, 국내 한샘급 이상	AL1450*D150*H850, 슬라이딩/은경 포함	
	욕실 샤워부스	샤워부스 도어실	벽,바닥: T12 인조 대리석 (국내산 고급 제품) 바닥 : BMC	벽,바닥: T12 인조 대리석 (국내산 고급 제품)	

구 분			조 합	< 기 호 1 > 삼성물산(주)	< 기 호 2 > (주)대우건설	비 고
	샤워부스		AL 프레임, H2,350. 양면안전접합 유리, 비산방지 필름 경첩 :봉타입, 코너선반 2단	AL 프레임, H2,350. 반강화 접합유리, 비산 방지 필름경첩:봉타입, 코너선반	L1000*H2000, 양면안전접합유리+AL, 프레임+비산방지필름	
	그릴창		국산 최고급 자동루버(무전원)	전동루버	최고급 자동루버(무전원 방식)	
	우물천장	거실/안방/주방	최상급 인테리어 LED조명, 조도/색감 조절 기능	1) 우물천장 적용범위(거실, 주방)명기 : 거실, 안방, 주방 2) 조명방식(간접조명 유무, 간접조명 면수) : 2면 간접 조명	1) 우물천장 적용범위(거실, 주방)명기 : 거실, 안방, 주방 2) 조명방식(간접조명 유무, 간접조명 면수) : LED간접조명, 4면	
	천정형 에어컨		천정형 시스템에어컨(공기청정기 포함) 거실, 주방, 안방1 전체 3개소 설치 시 최신 제품(삼성 또는 엘지)	1) 브랜드명 : 삼성전자 2) 모델명 : 천정형 시스템에어컨 (공기청정형 시스템에어컨 거실 1개소 포함) 3) 용량 및 규격 -59타입 : 6kw, 2kw, 2kw -84, 99, 112타입 : 7.2kw, 3.2kw, 2kw -122타입, 165P, 175P : 7.2kw, 4kw, 2kw 4) 평형별 적용범위 : 거실+안방 외 1개소, 전체3개소	1) LG/삼성 2) LG전자(RNW0720C2WP)/ 삼성전자(AJ072BN1PBC1), 84m ² 기준 3) 전실 4) 전평형 동일 5) 공기청정기능 천정형 에어컨 거실 1개소 포함	
	엘리베이터		20층 이상 180m/분, 인증 : 세대수 감안 미쓰비시 또는 오티스 제품 이상. 에어컨, CCTV, 15.1인치LCD	1) 제조국가 : 국산, 일본, 중국, 독일 등 제조사 별 상이 2) 브랜드명 - 한국미쓰비시엘리베이터(주) - 현대엘리베이터(주) - 티케이엘리베이터코리아(주) - 후지테크코리아(주) - 오티스엘리베이터(유) 동등수준 3) 모델명 또는 제품라인 : 제조사별 상이 4) 속도 및 마감 - APT호기(MR) ~15F : 105m/min, 21~25F : 150m/min, 26~30F : 180m/min, 35F~ : 210m/min - 부대시설(MRL) : 60m/min - 마감 : 당사 엘리베이터특화 디자인 적용	1) 제조국가 : 일본 / 대한민국 2) 브랜드명 : 한국미쓰비시엘리베이터 3) 모델명 또는 제품라인 : NEXWAY, NEXPIA 기준 4) 속도 및 마감 : 티타늄/STS 소재 마감 기준 - 20층 이상 : 180m/min 이상(고속) - 19층 이하 : 150m/min 이상(중속) - 피난용 : 180m/min 이상(고속) - 저층부 : 90m/min 이상(저속) - 고층부 : 180m/min 이상(고속) ※ 에어컨, CCTV, 15.1인치 LCD 포함	

구 분		조 합	< 기 호 1 > 삼성물산(주)	< 기 호 2 > (주)대우건설	비 고
	CCTV	옥외/실내 200만 화소급 이상	옥외, 실내 200만 화소급 이상 적용	500만 화소(단, 지하주차장 주차유도겸용 1,200만 화소)	
	홈네트워크 시스템	홈네트워크인증 AAA 등급에 준하게 적용 고급형 WALL PAD 12" 이상 주방 액정TV 10" 이상 지하 동출입구 자동문	홈네트워크인증 AA등급 기준에 준하여 적용 터치스크린(12인치 이상) 홈네트워크 연동 13인치 주방 TV 스테인레스 칼라코팅 프레임+슬라이드 자동문	홈네트워크 논리적 망 분리시스템 13인치 IoT 월패드 13인치 주방 TV 지하동출입구 슬라이딩 자동문	
사실확인		본 입찰제안서 비교표는 각 사에서 제출한 입찰제안서를 바탕으로 작성하였으며, 입찰제안서 등 일체 서류와 상이하지 않음을 확인합니다. 2025. 06. 20. 삼성물산(주)  (주)대우건설 			
		개포우성7차아파트 재건축정비사업조합 조합장 마 중 혁 			