

고 시

1. 화성시 마도면 청원리 산175-2번지 일원의 청원지구 도시관리계획[(지구단위계획구역, 지구단위계획), 도시계획시설(도로)] 결정(안)에 대하여 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제30조 및 같은 법 시행령 제25조 규정에 따라 다음과 같이 결정 고시하고, 같은 법 제32조 및 「토지이용규제기본법」 제8조의 규정에 따라 지형도면을 승인하고 이를 고시합니다.
2. 관계도서는 시민 편의를 위하여 화성시청 도시정책실 도시정책관에 비치하고 있습니다.
가. 도시관리계획[지구단위계획구역, 지구단위계획, 시설(도로)] 결정 조서 : 붙임
나. 도시관리계획[지구단위계획구역, 지구단위계획, 시설(도로)] 결정도 및 지형도면 : 붙임
다. 기타 자세한 사항은 도시정책관(031-5189-7170)로 문의하시기 바랍니다.

※ 고시문 및 지형도면은 토지이음(<https://www.eum.go.kr>)에 게시할 예정입니다.

2026년 1월 28일

청원지구 도시관리계획[지구단위계획구역, 지구단위계획, 시설(도로)]결정(변경)조서

① 지구단위계획구역에 관한 도시관리계획 결정(변경) 조서

1. 지구단위계획구역 결정 조서

구 분	도면 표시 번호	구역명	위치	면적(㎡)			최초 결정일	비 고
				기정	변경	변경후		
신설	52	청원지구 지구단위계획구역	마도면 청원리 산175-2번지 일원	-	증)80,617	80,617		

2. 지구단위계획구역 결정 사유서

도면 표시 번호	위 치	면 적(㎡)	결정 사유
52	마도면 청원리 산175-2번지 일원	80,617	◦ 산업시설입지를 위한 효율적·합리적 토지이용계획을 수립하여 난개발을 방지하고 지역경제 활성화에 기여하고자 함

② 용도지역·지구에 관한 도시관리계획 결정(변경) 조서

1. 용도지역 결정(변경) 조서(변경없음)

구 분	면적(㎡)			구성비 (%)	비고
	기정	변경	변경후		
합 계	80,617	-	80,617	100.0	
계획관리지역	80,617	-	80,617	100.0	

2. 기반시설의 배치와 규모에 관한 도시관리계획 결정(변경) 조서

1) 교통시설(도로)

■ 도로 총괄표

유별	합계			1류			2류			3류		
	노선 수	연장 (m)	면적 (㎡)	노선 수	연장 (m)	면적 (㎡)	노선 수	연장 (m)	면적 (㎡)	노선 수	연장 (m)	면적 (㎡)
합계	6	865	11,062	1	206	2,132	2	439	6,516	3	220	2,414
중로	3	529	7,927	-	-	-	1	345	5,655	2	184	2,272
소로	3	336	3,135	1	206	2,132	1	94	861	1	36	142

■ 도로 결정(변경)조서

구분	규모				기능	연장 (m)	기점	종점	사용 형태	주요 경과지	최초 결정일	비고
	등급	류 별	번 호	폭원 (m)								
신설	중로	2	1	16	국지 도로	345	청원리 산175 (중로3-1호선)	청원리 513-8 (소로1-1호선)	일반 도로	-	-	-
신설	중로	3	1	12	국지 도로	102	청원리 175-2 (중로3-4호선)	청원리 175-2 (중로2-1호선)	일반 도로	-	-	-
신설	중로	3	2	12	국지 도로	82	청원리 175-2 (소로1-1호선)	청원리 산175 (중로2-1호선)	일반 도로	-	-	-
신설	소로	1	1	10	국지 도로	206	청원리 513-8 (중로2-1호선)	청원리 175-2 (중로3-2호선)	일반 도로	-	-	-
신설	소로	2	1	8	국지 도로	94	청원리 175-2 (중로3-2호선)	청원리 175-2 (중로3-2호선)	일반 도로	-	-	-
신설	소로	3	1	4	특수 도로	36	청원리 산175-2 (소로2-1호선)	청원리 산175-2 (중로3-1호선)	보행자 전용도로	-	-	-

■ 도로 결정(변경)사유서

변경전 도로명	변경후 도로명	변경내용	결정(변경)사유
-	중로 2-1	◦ 노선신설 - L=345m, B=16m	◦ 단지 내 진·출입로 확보 및 교통흐름 개선을 위하여 노선 신설
-	중로 3-1	◦ 노선신설 - L=102m, B=12m	◦ 청원지구 사업지구 내 진·출입로 확보 및 교통흐름 개선을 위하여 노선 신설
-	중로 3-2	◦ 노선신설 - L=82m, B=12m	◦ 단지 내 진·출입로 확보 및 교통흐름 개선을 위하여 노선 신설
-	소로 1-1	◦ 노선신설 - L=206m, B=10m	◦ 단지 내 진·출입로 확보를 위한 노선신설
-	소로 2-1	◦ 노선신설 - L=94m, B=8m	◦ 단지 내 진·출입로 확보를 위한 노선신설
-	소로 3-1	◦ 노선신설 - L=36m, B=4m	◦ 이용자의 안전하고 편리한 보행환경 조성을 위하여 노선 신설

2) 공간시설

(1) 공원

■ 공원 결정조서

구분	도면 표시 번호	공원명	시설의 종류	위치	면적(㎡)			최초 결정일	비고
					기정	변경	변경후		
신설	1	공원	소공원	청원리 513-9번지 일원	-	증)4,034	4,034	-	계획 관리
신설	2	공원	소공원	청원리 산175-2번지 일원	-	증)1,712	1,712	-	유수지 (저류시설) 중복결정

■ 공원 결정사유서

도면표시 번호	공원명	변경내용	결정(변경)사유
1	소공원	◦ 소공원 신설 - 면적 : 4,034㎡	◦ 단지 내 근로자 및 이용자에게 휴식공간을 제공하고자 결정
2	소공원	◦ 소공원 신설 - 면적 : 1,712㎡	◦ 단지 내 근로자 및 이용자에게 휴식공간을 제공하고자 결정 ◦ 유수지(저류시설) 결정과 더불어 상부공간의 효율적 토지 이용을 위해 소공원과 중복결정

(2) 녹지

■ 녹지 결정조서

구분	도면 표시 번호	시설명	시설의 종류	위치	면적(㎡)			최초 결정일	비고
					기정	변경	변경후		
신설	1	녹지	경관녹지	청원리 산178번지 일원	-	증)4,054	4,054	-	계획 관리
신설	2	녹지	경관녹지	청원리 산177-1번지 일원	-	증)10,405	10,405	-	계획 관리

■ 녹지 결정 사유서

도면표시 번호	시설명	변경내용	결정(변경)사유
1	경관녹지	◦ 경관녹지 신설 - 면적 : 4,054㎡	◦ 단지 내 · 외부 쾌적성 증진 및 개발로 인한 주변 환경 보호를 위한 경관녹지 신설
2	경관녹지	◦ 경관녹지 신설 - 면적 : 10,405㎡	◦ 단지 내 · 외부 쾌적성 증진 및 개발로 인한 주변 환경 보호를 위한 경관녹지 신설

3) 유통 및 공급시설

(1) 전기공급설비

■ 전기공급설비 결정조서

구분	도면 표시 번호	시설명	위치	면적(㎡)			최초 결정일	비고
				기정	변경	변경후		
신설	1	전기공급설비 (송전탑)	청원리 산177-1번지 일원	-	증)164	164	-	

■ 전기공급설비 결정사유서

도면표시 번호	시설명	변경내용	결정(변경)사유
1	전기공급설비 (송전탑)	◦ 송전탑 신설 - 면적 : 164㎡	◦ 지구단위계획구역 지정에 따른 구역 내 기존 송전탑 도시 계획시설 결정

4) 방재시설

(1) 우수지

■ 우수지 결정조서

구분	도면 표시 번호	시설명	시설의 종류	위치	면적(㎡)			최초 결정일	비고
					기정	변경	변경후		
신설	1	우수지	저류 시설	청원리 산175-2번지 일원	-	증)1,712	1,712	-	소공원2 중복결정

■ 우수지 결정사유서

도면표시 번호	시설명	변경내용	결정(변경)사유
1	우수지	◦ 우수지(저류시설) 신설 - 면적 : 1,712㎡	◦ 집중호우 등에 대비한 침수예방과 재해방지를 위하여 우수지(하부) 결정 ◦ 상부공간의 효율적 토지이용을 위해 소공원2과 중복 결정

③ 획지 및 건축물 등에 관한 도시관리계획 결정 조서

1. 가구 및 획지의 규모와 구성에 관한 도시관리계획 결정 조서

도면 번호	가구 번호	면적(㎡)	획 지			비고
			획지번호	위 치	면 적(㎡)	
계	-	49,186	-	-	49,186	
1	A	29,491	1	청원리 산183번지 일원	4,650	공업용지 (C29 기타 기계 및 장비 제조업)
			2	청원리 산177-4번지 일원	8,617	공업용지 (C24 1차 금속 제조업)
			3	청원리 산177-1번지 일원	7,803	공업용지 (C24 1차 금속 제조업)
			4	청원리 산175-1번지 일원	4,996	공업용지 (C24 1차 금속 제조업)
			5	청원리 산175-2번지 일원	3,425	공업용지 (C24 1차 금속 제조업)
2	B	17,345	1	청원리 산177-5번지 일원	8,897	공업용지 (C25 금속 가공제품 제조업)
			2	청원리 산175번지 일원	8,448	공업용지 (C25 금속 가공제품 제조업)
3	C	1,884	1	청원리 산175-2번지 일원	1,139	지원시설용지
			2	청원리 산175-2번지 일원	745	주차장용지
4	D	466	1	청원리 산175-2번지 일원	466	오수처리시설용지

2. 건축물에 대한 용도·건폐율·용적률·높이·배치·형태·색채·건축선에 관한 도시관리계획 결정 조서

1) 공업용지(주요 유치업종)

도면번호	위치 (획지)	구분		계획내용	
공업 용지	A2, A3,A4 A5	용 도	허용 용도	◦ 계획관리지역 내 입지 가능한 시설로 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제2조 제1호에 의한 공장 및 부대시설(관계 법령에 불허하는 공장의 경우 제외)	
				한국산업표준분류에 의한 분류번호(중분류)	업 종
				C24	1차 금속 제조업
				불허 용도	◦ 허용용도 이외의 용도
		건폐율	◦ 60% 이하		
		용적률	◦ 150% 이하		
		층수/높이	◦ 4층 / 20m 이하 (선하지 아래 건축물은 특고압 가공전선으로부터 수직거리 5m 이상 이격)		
		형태	◦ 건축부재 사용 시 건축 부재는 준불연재 심재 이상 사용		
		색채	◦ 주변경관의 특성을 고려한 색채권장(원색의 색채 지양) (화성시 경관계획에 따른 가이드라인 준수)		
건축 한계선	◦ 도로 경계로부터 3m				
		기타	◦ 옥상공간을 활용한 태양광 집열판 등 「신재생에너지 설비의 지원 등에 관한 규정」에서 제시된 설치기준에 맞게 활용 권장 ◦ 벤젠, 비소 배출이 예상되는 공장의 설치는 불가함 ◦ 개발행위 시 건축계획에 따른 법정주차대수의 140% 이상 설치		

2) 공업용지(주요 유치업종 외)

도면번호	위치 (획지)	구분		계획내용							
공업 용지	A1,B1 ,B2	용 도	허용 용도	◦ 계획관리지역 내 입지 가능한 시설로 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제2조 제1호에 의한 공장 및 부대시설(관계 법령에 불허하는 공장의 경우 제외)							
				<table><tr><th>한국산업표준분류에 의한 분류번호(중분류)</th><th>업 종</th></tr><tr><td>C25</td><td>금속가공제품 제조업</td></tr><tr><td>C29</td><td>기타기계 및 장비제조업</td></tr></table>		한국산업표준분류에 의한 분류번호(중분류)	업 종	C25	금속가공제품 제조업	C29	기타기계 및 장비제조업
				한국산업표준분류에 의한 분류번호(중분류)	업 종						
				C25	금속가공제품 제조업						
		C29	기타기계 및 장비제조업								
		불허 용도		◦ 허용용도 이외의 용도							
		건폐율		◦ 60% 이하							
용적률		◦ 150% 이하									
층수/높이		◦ 4층 / 20m이하									
형태		◦ 건축부재 사용 시 건축 부재는 준불연재 심재 이상 사용									
색채		◦ 주변경관의 특성을 고려한 색채권장(원색의 색채 지양) (화성시 경관계획에 따른 가이드라인 준수)									
건축 한계선		◦ 도로 경계로부터 3m									
기타		◦ 옥상공간을 활용한 태양광 집열판 등 「신재생에너지 설비의 지원 등에 관한 규정」에서 제시된 설치기준에 맞게 활용 권장 ◦ A1필지의 경우 5영급지를 고려하여 환경영향을 최소화한 조경계획 ◦ 벤젠, 비소 배출이 예상되는 공장의 설치는 불가함 ◦ 개발행위 시 건축계획에 따른 법정주차대수의 140% 이상 설치									

3) 지원시설용지

도면번호	위치 (획지)	구분		계획내용
지원 시설 용지	C1	용 도	허용 용도	◦ 『건축법 시행령』 별표1 제1호의 단독주택 ◦ 『건축법 시행령』 별표1 제2호의 공동주택 중 기숙사 ◦ 『건축법 시행령』 별표1 제3호의 제1종근린생활시설 중 가, 나, 마, 바, 사, 아, 자, 차 목에 해당하는 시설 ◦ 『건축법 시행령』 별표1 제4호의 제2종근린생활시설 중 아, 자, 하목에 해당하는 시설
			불허 용도	◦ 허용용도 이외의 용도
		건폐율		◦ 60% 이하
		용적률		◦ 150% 이하
		층수/높이		◦ 4층 / 20m이하
		건축 한계선		◦ 도로 경계로부터 3m
		기타		◦ 개발행위 시 건축계획에 따른 법정주차대수의 140% 이상 설치

4) 주차장용지

도면번호	위치 (획지)	구분		계획내용
주차장 용지	C2	용 도	허용 용도	◦ 『주차장법』 제2조의 노외주차장 및 『화성시 주차장 설치 및 관리조례』에 따른 이용자 편의시설
			불허 용도	◦ 허용용도 이외의 용도
		건폐율		◦ 60% 이하
		용적률		◦ 150% 이하
		층수/높이		-
		건축 한계선		-

5) 오수처리시설용지

도면번호	위치 (획지)	구분		계획내용
오수 처리 시설 용지	D1	용 도	허용 용도	◦ 『건축법 시행령』 별표1 제22호 자원순환 관련 시설 중 가목의 하수 등 처리시설
			불허 용도	◦ 허용용도 이외의 용도
		건 폐 율		◦ 60% 이하
		용 적 른		◦ 150% 이하
		층수/높이		-
		건축 한계선		-

3. 기타사항에 관한 계획

1) 소방동선계획

구 분	계 획 내 용	비고
소방동선	◦ 진입로 회전반경은 차량 중심에서 최소 10m 이상 고려하여 회차 가능하도록 함 ◦ 단지 내 도로와 진입도로 모두 폭 7m 이상의 도로를 설치 ◦ 진입로에 설치되는 문주 및 필로티 유효높이는 5m 이상 확보 ◦ 진입로의 경우 시작 각도는 3° 이하로 설치	

2) 가설 건축물에 관한 계획

구 분	계 획 내 용	비고
관리원칙	◦ 가설건축물의 설치는 지구단위계획에 맞게 하거나, 공사 기간 중 이용하는 공사용 가설건축물에 한하여 설치하여야 함 ◦ 「건축법」에 따른 허가 또는 신고를 하여야 함	
허용용도	◦ 「건축법 시행령」 15조 5항 제1호, 제3호, 제6호, 제8호, 제12호	
안전 등 관리방안	◦ 기상상황 대비 (강풍, 폭우, 폭설 등 기상 악화 시 보강 조치) ◦ 「소방시설의 설치 및 관리에 관한 법률」에 따라 화재의 예방과 진압을 위한 소방시설을 설치하여야 함 ◦ 단독 경보형 감지기, 자동 확산 소화기의 설치를 권장함 ◦ 가설 건축물 중 천막의 재질은 화재예방을 위해 방염(난연) 천막 적용	
건축물의 배치와 건축선	◦ 지구단위계획에 맞게 설치하는 가설건축물은 각 획지별 결정된 건축선에 맞게 설치하여야 함	
기타 사항	◦ 본 가설 건축물에 관한 계획은 지구단위계획 수립 이후 설치 하는 가설건축물 부터 적용함	

3) 친환경 생태·녹지 계획

구 분	계 획 내 용	비고
친환경 생태·녹지계획	◦ 소공원 1 용지는 지형 및 임상 훼손을 최소화하여 산책로, 체력 단련시설 등 설치	

4) 기반시설 관리·운영에 관한 계획


구 분	계 획 내 용							
기반시설 비용부담 및 설치시기에 관한 사항	구분(기반시설)		규 모		비용부담주체	재원조달	관리운영방법	
	도 로	중로2-1호선		16m, 5,655㎡		사업시행자 (용지보상비 및 공사비 등 소요 총비용)	자체자금	사업시행자 조성 후 지자체에 기부채납
		중로3-1호선		12m, 1,257㎡				
		중로3-2호선		12m, 1,015㎡				
		소로1-1호선		10m, 2,132㎡				
		소로2-1호선		8m, 861㎡				
		소로3-1호선		4m, 142㎡				
	공 원 녹 지	소공원1		4,034㎡				
		소공원2		1,712㎡				
		경관녹지1		4,054㎡				
		경관녹지2		10,405㎡				
	유수지1			1,712㎡				
※ 기반시설의 설치시기 공사 착수 시기 : 사업시행자 지정 및 실시계획인가 이후 공사 완료 시기 : 가구번호A(주요 유치업종) 개발행위허가 준공 전								
가구 및 획지에 관한 사항	구분	가구 번호	획지 번호	면적 (㎡)	비용부담 주체		처분방법 및 시기	
	공장	A	1	4,650	受분양자 : 획지의 개별공사 (획지 내 개별법에 따른 인허가 비용 및 건축공사 비 등 소요 비용)		처분방법 : 개별매각 처분시기 : 개별획지의 개발행위허가(토지 형 질변경)준공 후	
			2	8,617				
			3	7,803				
			4	4,996				
			5	3,425				
		B	1	8,897				
			2	8,448				
	지원 시설	C	1	1,139	시행자 : 조성 및 관리운영에 관한 소요 총비용		사업시행자가 조성후 자체관리	
	주차장		2	745				
	오수 처리 시설	D	1	466				

4 도시관리계획(지구단위계획구역, 지구단위계획)도면


< 용도지역에 관한 도시관리계획 결정(변경)도-변경없음 >




< 지구단위계획구역 결정(변경)도 >



< 기반시설의 배치와 규모에 관한 도시관리계획 결정(변경)도 >



< 가구 및 획지의 규모와 조성에 관한 결정도 >



화성청원지구 산업유통형 지구단위계획

(주)니

TITLE
건축물 등에 관한 계획도

LEGEND

- 사업대상지
- 공업용지
- 지원시설용지
- 주차장
- 오수처리시설
- 건축한계선

가구번호	현용종도(A) 불여용도(B)
용적률	최고용도
건폐율	최저용도

SCALE: 1 : 2,000

5] 진입도로에 관한 도시관리계획 결정 조서

1) 교통시설(도로)

■ 도로 총괄표

유별	합계			1류			2류			3류		
	노선수	연장(m)	면적(㎡)	노선수	연장(m)	면적(㎡)	노선수	연장(m)	면적(㎡)	노선수	연장(m)	면적(㎡)
합계	1	294	4,018	-	-	-	-	-	-	1	294	4,018
중로	1	294	4,018	-	-	-	-	-	-	1	294	4,018


■ 도로 결정(변경)조서

구분	규모				기능	연장(m)	기점	종점	사용 형태	주요 경과지	최초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원(m)								
신설	중로	3	4	12~18	국지 도로	294	청원리 588-5	청원리 산175-2번지 일원	일반 도로	-	-	-

■ 도로 결정(변경)사유서

변경전 도로명	변경후 도로명	변경내용	결정(변경)사유
-	중로 3-4	- 노선신설 - L=294m, B=12~18m	주간선도로로부터 청원지구까지 원활한 진출입을 위한 노선시설

< 진입도로에 관한 도시관리계획(시설:도로)도 >



■ 교통처리개선도

■ 종합 개선 안 도(금회변경신고시)

