

肠道菌群生态结构检测报告

GUT MICROBIOME ECOLOGICAL STRUCTURE EVALUATION REPORT

REPORT INFORMATION 报告信息

送检编号	M01B98584W70	分析平台	FGA 基因功能群分析系统
检测方法	肠道菌群宏基因组测序	报告日期	2026-06-03
样本类型	粪便样本	报告版本	V1.6

PATIENT INFORMATION 受检者基本信息

姓名	张三	性别	男
年龄	26 岁	采样日期	2026 年 7 月 6 日

03 / MICROBIOME COMMUNITY

菌群结构概览

全局优势菌属分布流向

优势菌属分布流向图




图 3-1 | 以桑基图形式展示相对丰度最高菌属在门、纲与属层级之间的归属关系。线条越粗，表示该类群在肠道中的相对丰度越高。

结果说明

本图聚焦丰度排名前 20 的菌属。不同颜色代表不同分类分支，流带从左向右展示由高层级到低层级的汇聚与分流，便于直观理解菌群之间的包含关系。

本样本中拟杆菌门占比最高，其次为厚壁菌门。菌群结构需结合个体饮食、近期用药、生活方式及临床表现综合解读。

提示：本报告结果仅反映本次送检样本状态，不作为疾病诊断的唯一依据。

04 / EVIDENCE

二代益生菌循证文献

依据 GRADE 证据等级排序

Faecalibacterium prausnitzii

C级

普氏栖粪杆菌 · 厚壁菌门

抗炎（产丁酸、分泌抗炎蛋白 MAM），保护肠道屏障，在细菌性肺炎和慢性肾病动物模型中显示保护作用。

参考：Martin R, et al. Front Microbiol, 2017; Quevrain E, et al. Gut, 2016.

Bacteroides uniformis

C级

单形拟杆菌 · 拟杆菌门

改善肥胖和高脂血症，通过降解 β -葡聚糖促进益生菌定植、缓解轻度炎症。

参考：The Role of Next-Generation Probiotics in Obesity. MDPI, 2026; Microbiome, 2024.

Bacteroides ovatus

C级

卵形拟杆菌 · 拟杆菌门

降解膳食纤维、促进 IL-22 产生、减轻结肠炎症；改善非酒精性脂肪性肝病。

参考：Bacteroides ovatus Has the Potential to Be a Next-Generation Probiotic Strain, 2025.

Anaerobutyricum hallii

C级

霍尔氏厌氧丁酸杆菌 · 厚壁菌门

增加丁酸产量，改善胰岛素敏感性和能量代谢，通过交叉喂养参与肠道生态网络。

参考：The Role of Next-Generation Probiotics in Obesity. MDPI, 2026; Koopen A, et al. Gut, 2021.

05 / PROBIOTICS

益生菌与潜在有益菌分布

代表性活性微生物及参考范围

A. 一代益生菌分布 (共 34 种)

“一代益生菌”通常以乳酸菌、酵母菌、芽孢杆菌等为代表，拥有较长的安全使用历史，基础安全性和健康促进作用已得到广泛认可。不同来源菌株在人体内的定植能力并不相同，检测结果应结合参考范围进行判断。

代表性益生菌检测结果

中文名	拉丁名	相对丰度 (%)	参考范围 (%)	婴幼儿菌株
双歧杆菌属	Bifidobacterium	—	—	—
青春双歧杆菌	B. adolescentis	未检出	0 ~ 3.289	—
动物双歧杆菌	B. animalis	未检出	0 ~ 0.2551	有
两歧双歧杆菌	B. bifidum	未检出	0 ~ 0.6941	有
短双歧杆菌	B. breve	未检出	<0.001	有
长双歧杆菌	B. longum	0.1526	0.0302 ~ 1.457	有
乳杆菌属	Lactobacillus	—	—	—
嗜酸乳杆菌	L. acidophilus	未检出	<0.001	有
卷曲乳杆菌	L. crispatus	未检出	<0.001	—

参考来源：可用于食品的菌种名单及婴幼儿食品菌种名单。