HRMS

13 文件管理 — 需求分析書

目錄

HR13 DOCUMENT Service

PM 審查補充

系統名稱	版本
人力資源暨專案管理系統	**1.0**
日期	作者
2026-03-06	**HRMS 開發團隊**

文件管理服務(Document Service) 需求分析書

版本: 1.0 **所屬領域:** 通用領域 (Generic Domain) **導入階段:** 第二階段

---

1. 服務概述

1.1 核心職責

- 文件上傳/下載（員工合約、履歷、證照、薪資單等）
- 文件版本控管
- 文件範本管理（在職證明、薪資證明、扣繳憑單）
- 薪資單加密儲存與查閱
- 文件存取權限控制

---

2. 領域模型

2.1 聚合根

Document (文件)

```
Document {
  documentId: UUID
  documentType: DocumentType
  businessType: String (employee, payroll, recruitment...)
  businessId: UUID

  fileName: String
  fileSize: Long
  mimeType: String
  storagePath: String

  // 加密（薪資單）
  isEncrypted: Boolean
  encryptionKey: String (nullable)

  // 權限
  ownerId: UUID (FK to Employee)
  visibility: Visibility (PRIVATE, DEPARTMENT, PUBLIC)

  version: Integer

  uploadedBy: UUID (FK to Employee)
  uploadedAt: DateTime
}

enum DocumentType {
  EMPLOYEE_CONTRACT    // 員工合約
  EMPLOYEE_RESUME      // 履歷
  EMPLOYEE_PHOTO       // 照片
  CERTIFICATE          // 證照
  PAYSLIP              // 薪資單
  GENERATED_DOCUMENT   // 系統產生文件（在職證明等）
}

enum Visibility {
  PRIVATE      // 僅本人與HR可見
  DEPARTMENT   // 部門可見
  PUBLIC       // 全公司可見
}
```

DocumentTemplate (文件範本)

```
DocumentTemplate {
  templateId: UUID
  templateCode: String (unique)
  templateName: String
  templateType: TemplateType (EMPLOYMENT_CERT, SALARY_CERT...)

  templateContent: Text (Word/PDF範本，含變數)

  variables: List<TemplateVariable> (可用變數清單)

  isActive: Boolean
}

TemplateVariable {
  variableName: String (如 {{employeeName}})
  description: String
}
```

---

3. 核心API

3.1 文件上傳

```
POST /api/v1/documents/upload
Content-Type: multipart/form-data

Request:
  file: (binary)
  documentType: "EMPLOYEE_CONTRACT"
  businessType: "employee"
  businessId: "uuid"
  visibility: "PRIVATE"

Response 201:
{
  "documentId": "uuid",
  "fileName": "contract.pdf",
  "fileSize": 204800,
  "storagePath": "/storage/contracts/uuid.pdf",
  "uploadedAt": "2025-11-24T10:00:00Z"
}
```

3.2 文件下載

```
GET /api/v1/documents/{id}/download
Authorization: Bearer {token}

Response 200:
Content-Type: application/pdf
Content-Disposition: attachment; filename="contract.pdf"

(檔案串流)
```

權限檢查:

- 檢查使用者是否為ownerId
- 或具有 `document:read:all` 權限（HR）
- 薪資單需額外驗證密碼

3.3 產生文件（從範本）

```
POST /api/v1/documents/generate
Request:
{
  "templateCode": "EMPLOYMENT_CERTIFICATE",
  "variables": {
    "employeeName": "張三",
    "employeeNumber": "E001",
    "department": "研發部",
    "jobTitle": "前端工程師",
    "hireDate": "2025-01-01",
    "issueDate": "2025-11-24"
  }
}

Response 201:
{
  "documentId": "uuid",
  "fileName": "employment_certificate_E001.pdf",
  "downloadUrl": "/api/v1/documents/uuid/download"
}
```

業務邏輯:

1. 載入範本
2. 替換變數
3. 產生PDF
4. 儲存文件
5. 返回下載連結

4. 儲存策略

4.1 本地檔案系統

```
/storage
  /contracts      (合約)
  /resumes        (履歷)
  /payslips       (薪資單，加密)
  /certificates   (證照)
  /generated      (系統產生文件)
```

4.2 雲端儲存（可選）

- AWS S3
- Azure Blob Storage
- Google Cloud Storage

建議: 第一期本地儲存，第二期評估雲端

5. 安全性

5.1 薪資單加密

- AES-256加密
- 密碼保護（員工身分證後4碼）

5.2 病毒掃描

- 上傳前掃描（ClamAV）
- 拒絕可執行檔案(.exe, .sh, .bat)

5.3 檔案大小限制

- 單檔上限: 10MB
- 圖片: 2MB

文件結束

PM審查補充

文件管理服務 - PM審查補充文件

版本: 1.1
日期: 2025-12-03
補充說明: 補充業務流程圖、循序圖、事件案例等

📋 補充內容

文件增強

- 業務流程圖：文件上傳與存取、在職證明產生流程
- 循序圖：薪資單加密儲存與下載
- 業務邏輯：文件分類與權限控管
- 業務案例：員工申請在職證明完整流程

1. 業務流程圖

1.1 文件上傳與病毒掃描流程


使用者上傳文件
接收文件
檔案驗證
大小超限
格式不允許
通過
❌ 檔案過大
❌ 格式錯誤
病毒掃描
掃描結果
發現病毒
安全
❌ 包含病毒
拒絕上傳
儲存策略
本地
雲端
儲存至本地檔案系統
上傳至S3/Azure Blob
建立Metadata


發布DocumentUploaded事件
上傳成功

1.2 在職證明產生流程


員工申請在職證明
提交申請表單
簽核流程審核
HR核准?
駁回
核准
通知員工
查詢員工資料
載入Word範本
替換變數
姓名/職稱/到職日等
轉換為PDF
儲存至Document Service


通知員工下載
完成

2. 循序圖

2.1 薪資單加密儲存與下載


Payroll Service
Document Service
Storage
Employee
薪資計算完成
產生薪資單PDF
使用AES-256加密
POST /documents (上傳加密PDF)
documentType=PAYSLIP
ownerId=employeeId
建立Document metadata
儲存加密PDF檔案
返回儲存路徑
設定存取權限
owner=employee, viewer=HR
{documentId, url}
發送Email通知
"薪資單已產生"
員工登入下載
GET /documents/{id}/download
檢查權限（是否為owner）
檢查密碼（身分證後4碼）
取得加密PDF
返回PDF binary
AES-256解密
返回PDF檔案流
Payroll Service
Document Service
Storage
Employee

3. 文件分類與權限設計

3.1 文件類型定義

```
enum DocumentType {
  EMPLOYEE_CONTRACT      // 員工合約
  PAYSLIP               // 薪資單
  EMPLOYEE_PHOTO        // 員工照片
  RESUME                // 履歷
  CERTIFICATE           // 證照
  EMPLOYMENT_CERT       // 在職證明
  POLICY_DOCUMENT       // 政策文件
  TRAINING_MATERIAL     // 訓練教材
  PROJECT_DOCUMENT      // 專案文件
  OTHER                 // 其他
}
```

3.2 權限矩陣

文件類型	擁有者	可查看	可下載	可刪除	加密	密碼保護
EMPLOYEE_CONTRACT	員工+HR	員工+HR	員工+HR	HR	❌	❌
PAYSLIP	員工	員工+財務	員工+財務	❌	✅ AES-256	✅ 身分證後4碼
EMPLOYEE_PHOTO	員工	全公司	全公司	員工+HR	❌	❌
RESUME	應徵者	HR	HR	HR	❌	❌
EMPLOYMENT_CERT	員工	員工	員工	HR	❌	❌
POLICY_DOCUMENT	HR	全公司	全公司	HR	❌	❌
PROJECT_DOCUMENT	專案成員	專案成員+PM	專案成員	PM	❌	❌

3.3 權限檢查邏輯

```java
public boolean canAccess(UUID userId, Document document, AccessType accessType) {
    // 1. 檢查是否為擁有者
    if (document.getOwnerId().equals(userId)) {
        return true;
    }

    // 2. 檢查特定類型權限
    switch (document.getDocumentType()) {
        case PAYSLIP:
            // 薪資單：只有員工本人+財務可查看
            return isFinanceUser(userId);

        case EMPLOYEE_PHOTO:
            // 員工照片：全公司可查看
            return true;

        case POLICY_DOCUMENT:
            // 政策文件：全公司可查看
            return true;

        case PROJECT_DOCUMENT:
            // 專案文件：專案成員可查看
            return isProjectMember(userId, document.getRelatedEntityId());

        default:
            return false;
    }
}
```

4. 文件範本引擎

4.1 在職證明範本

```
檔名：employment_certificate_template.docx

內容：
┌──────────────────────────────────┐
│          在 職 證 明 書            │
├──────────────────────────────────┤
│                                  │
│  茲證明 {{employeeName}} 君，      │
│  身分證字號：{{nationalId}}        │
│                                  │
│  自 {{hireDate}} 起至今在本公司任職，  │
│  現任職務為 {{jobTitle}}。         │
│  所屬部門：{{department}}          │
│                                  │
│  特此證明。                        │
│                                  │
│  此證明書僅供 {{purpose}} 使用。    │
│                                  │
│  {{companyName}}                 │
│  人力資源部                        │
│  {{issueDate}}                   │
│                                  │
│              (公司大小章)          │
└──────────────────────────────────┘
```

4.2 範本渲染引擎

```java
public byte[] generateEmploymentCertificate(UUID employeeId, String purpose) {
    // 1. 查詢員工資料
    Employee employee = employeeService.getEmployee(employeeId);

    // 2. 準備變數
    Map<String, String> variables = new HashMap<>();
    variables.put("employeeName", employee.getFullName());
    variables.put("nationalId", maskNationalId(employee.getNationalId()));
    variables.put("hireDate", formatDate(employee.getHireDate()));
    variables.put("jobTitle", employee.getJobTitle());
    variables.put("department", employee.getDepartmentName());
    variables.put("purpose", purpose);
    variables.put("companyName", "OO科技股份有限公司");
    variables.put("issueDate", formatDate(LocalDate.now()));

    // 3. 載入Word範本
    XWPFDocument template = loadTemplate("employment_certificate_template.docx");

    // 4. 替換變數
    replaceVariables(template, variables);

    // 5. 轉換為PDF
    byte[] pdfBytes = convertToPdf(template);

    return pdfBytes;
}
```

---

5. 儲存策略

5.1 本地儲存（Phase 1）

```
目錄結構：
/storage/
  /contracts/{employeeId}/
    contract_20251201.pdf
  /payslips/{year}/{month}/
    {employeeId}_202511.pdf
  /photos/
    {employeeId}.jpg
  /certificates/
    {employeeId}_{certType}_{yyyy}.pdf
  /policies/
    policy_vacation_v1.pdf
```

5.2 雲端儲存（Phase 2）

```
AWS S3 Bucket結構：
hr-documents-prod/
  contracts/
    {employeeId}/
  payslips/
    {year}/{month}/{employeeId}.pdf
  photos/
    {employeeId}.jpg

設定：
- 啟用版本控管
- 設定Lifecycle Policy（舊版本自動歸檔）
- 啟用Server-Side Encryption (SSE-S3)
```

---

6. 業務案例

業務案例 UC-DOC-001: 員工申請在職證明

角色: 員工王五

需求: 申請房貸需要在職證明

完整流程:

Day 1 (12/1 週一):

```
10:00 王五登入系統
- 進入「員工自助服務」→「證明文件申請」
- 選擇「在職證明」
- 填寫用途：「申請房屋貸款」
- 提交申請

系統處理：
- 建立CertificateRequest (status=PENDING)
- 啟動簽核流程
- 發送Email通知HR
```

Day 1 (12/1 下午):

```
14:00 HR審核
- HR查看申請：王五申請在職證明，用途：房貸
- 檢查：王五在職中 ✅、無異常紀錄 ✅
- 點擊「核准」

系統自動產生證明：
1. 查詢王五資料：
   - 姓名：王五
   - 身分證：A123456789
   - 到職日：2023-05-01
   - 職稱：後端工程師
   - 部門：研發部

2. 載入Word範本
3. 替換變數
4. 轉換為PDF
5. 儲存至Document Service
   - documentType: EMPLOYMENT_CERT
   - ownerId: 王五
   - filePath: /certificates/wangwu_employment_20251201.pdf

6. 發送Email通知王五
```

Day 1 (12/1 晚上):

```
20:00 王五收到Email
- 主旨：「在職證明已核發」
- 內容：「您申請的在職證明已核發，請登入系統下載。」

20:05 王五下載
- 登入系統 → 「證明文件申請」→「已核准」
- 點擊「下載」
- 系統檢查權限：王五是owner ✅
- 下載PDF檔案
- 檔名：在職證明_王五_20251201.pdf

王五打開PDF：
- 顯示完整資訊
- 有公司大小章（電子章）
- 可用於房貸申請
```

業務案例 UC-DOC-002: 薪資單加密下載

情境: 張三下載11月薪資單

流程:

Step 1: 薪資單產生（後台）

```
Payroll Service計算完成:
- 產生張三11月薪資單PDF
- 使用AES-256加密（密鑰：系統密鑰）
- 上傳至Document Service
- documentType: PAYSLIP
- encryptionMethod: AES-256
- passwordProtected: true
- password: 張三身分證後4碼
```

Step 2: 張三嘗試下載

```
12/5 張三登入系統:
- 進入「薪資查詢」→「薪資單下載」
- 看到11月薪資單：
  * 發薪月份：2025-11
  * 狀態：已核發
  * 下載次數：0

點擊「下載」:
- 系統提示：「請輸入密碼」
- 預設說明：「預設密碼為您的身分證後4碼」

張三輸入：6789
- 系統驗證：正確 ✅
- Document Service解密PDF
- 下載成功

PDF內容：
- 顯示完整薪資明細
- 總應發、總扣除、實發等
- 可列印
```

補充文件結束

主文件: 13_文件管理服務需求分析書.md
修訂日期: 2025-12-03
修訂人: SA

PM 審查補充

工時管理、跨服務整合、支援服務 - PM審查補充文件

版本: 1.1
日期: 2025-12-03
涵蓋服務: 工時管理(07)、績效/招募/訓練(08-10)、簽核流程(11)、通知(12)、文件(13)、報表分析(14)

📋 本文件補充的PM審查項目

CROSS-001: 通知服務完整設計

CROSS-002: 資料匯入/匯出功能

CROSS-003: 簽核流程整合設計

---

1. 工時管理服務 (07)

1.1 業務流程圖：工時回報與鎖定


員工回報工時
選擇專案+工項
輸入工作日期+時數
防呆檢查
未來日期
超過24h
非專案成員
通過
錯誤：不可回報未來
錯誤：單日上限24h
錯誤：無權限
提交至PM審核
PM審核
核准
駁回
更新Project工時
通知員工
月底薪資結算?
是
否
鎖定工時
不可修改
可繼續編輯

1.2 循序圖：工時審核與專案成本更新



1.3 業務案例：專案人力成本追蹤

情境: 追蹤XX銀行專案11月人力成本

```
專案成員工時統計（11月）：
張三 (Tech Lead): 120小時 × 291.67元/h = 35,000元
李四 (Developer): 100小時 × 250元/h = 25,000元
王五 (Developer): 80小時 × 208.33元/h = 16,667元
總計：76,667元

更新Project.actualCost累計：
10月累計：350,000元
11月新增：76,667元
總累計：426,667元
預算使用率：42.67%（總預算1,000,000元）
```

---

2. 簽核流程服務 (11) - CROSS-003

2.1 完整功能設計

代理人機制

```
UserDelegation {
  delegationId: UUID
  delegator: UUID (委託人)
  delegate: UUID (代理人)

  startDate: Date
  endDate: Date

  delegationScope: DelegationScope (ALL, SPECIFIC_TYPES)
  approvalTypes: List<String> (若SPECIFIC_TYPES)

  isActive: Boolean
}

// 範例：主管出國，指定代理人
delegator: 李經理
delegate: 王副理
startDate: 2025-12-10
endDate: 2025-12-20
delegationScope: ALL
```

催辦提醒機制

```
定時Job每日檢查：
- 待辦超過3天 → 發送第一次提醒
- 待辦超過5天 → 發送第二次提醒+通知上級
- 待辦超過7天 → 升級至更高層主管
```

批次簽核

```
POST /api/v1/workflows/tasks/batch-approve
Request: {
  "taskIds": ["uuid1", "uuid2", "uuid3"],
  "comments": "批次核准"
}

Response: {
  "approved": 3,
  "failed": 0
}
```

可視化流程設計器（未來擴充）

- 拖拉式節點設計
- 支援條件分流（if-else邏輯）
- 支援平行會簽（所有人核准/任一人核准）
- 技術選型建議：使用bpmn.js或自行開發React組件

2.2 業務流程圖：多級簽核範例


員工申請
直屬主管
核准
駁回
金額>10萬?
是
否
部門主管
核准
駁回
財務主管
核准
駁回
核准
駁回通知

3. 通知服務 (12) - CROSS-001

3.1 完整架構設計

通知偏好設定

```
UserNotificationPreference {
  userId: UUID

  channels: Map<NotificationType, List<Channel>>
  // 範例：
  // LEAVE_APPROVED → [EMAIL, IN_APP]
  // PAYSLIP_GENERATED → [EMAIL]
  // OVERTIME_ALERT → [EMAIL, PUSH, LINE]

  quietHours: QuietHours (勿擾時段)
  language: String (zh-TW, en-US)
}

QuietHours {
  enabled: Boolean
  startTime: Time (22:00)
  endTime: Time (08:00)
}
```

企業通訊軟體整合

Microsoft Teams整合:

```
@Service
public class TeamsNotificationService {

    public void sendToChannel(String webhookUrl, String message) {
        MessageCard card = MessageCard.builder()
            .title("系統通知")
            .text(message)
            .themeColor("0078D7")
            .build();

        restTemplate.postForEntity(webhookUrl, card, Void.class);
    }
}
```

LINE Notify整合:

```
POST https://notify-api.line.me/api/notify
Headers:
  Authorization: Bearer {LINE_ACCESS_TOKEN}
Body:
  message=您的請假申請已核准
```

Slack整合:

```
POST https://hooks.slack.com/services/{WEBHOOK_PATH}
Body: {
  "text": "系統通知",
  "blocks": [...]
}
```

3.2 事件訂閱清單（關鍵）

業務事件	通知對象	渠道	優先級
LeaveApplied	主管	Email+系統	NORMAL
LeaveApproved	申請人	Email+推播	NORMAL
OvertimeLimitExceeded	HR+主管	Email+系統	HIGH
PayslipGenerated	員工	Email	NORMAL
PasswordExpiringSoon	使用者	Email+系統	NORMAL
ProjectBudgetAlert	PM+專案總監	Email+Teams	URGENT
InsuranceEnrollmentCompleted	員工	Email	LOW

3.3 通知範本範例

```
【範本：LEAVE_APPROVED】
主旨：請假申請核准通知
內容：
親愛的 {{employeeName}}，

您申請的{{leaveType}}已獲核准：
- 假別：{{leaveTypeName}}
- 期間：{{startDate}} ~ {{endDate}}
- 天數：{{totalDays}}天
- 核准人：{{approverName}}
- 核准時間：{{approvedAt}}

剩餘假期餘額：{{remainingDays}}天

此為系統自動通知，請勿直接回覆。
```

---

4. 資料匯入/匯出 (CROSS-002)

4.1 批次匯入設計

Excel範本格式

```
員工批次匯入範本.xlsx:

Column A: 員工編號* (必填)
Column B: 姓名* (必填)
Column C: 身分證號* (必填，加密儲存)
Column D: Email* (必填)
Column E: 手機
Column F: 部門代碼*
Column G: 職稱*
Column H: 月薪*
Column I: 到職日*
...

備註：
- 標*為必填欄位
- 身分證號格式：A123456789
- Email須唯一
- 部門代碼需先建立
```

匯入API

```
POST /api/v1/employees/import
Content-Type: multipart/form-data

Request:
  file: employees.xlsx
  dryRun: true (預覽模式，不實際匯入)

Response:
{
  "totalRows": 50,
  "validRows": 45,
  "invalidRows": 5,
  "errors": [
    {
      "row": 3,
      "field": "email",
      "error": "Email重複"
    }
  ],
  "preview": [...]
}

若dryRun=false，則實際執行匯入
```

4.2 政府申報格式匯出

勞保局加退保申報XML

```xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<enrollment_report>
  <unit_code>12345678</unit_code>
  <report_month>2025-11</report_month>
  <enrollments>
    <enrollment>
      <id_number>A123456789</id_number>
      <name>張三</name>
      <enrollment_date>2025-11-01</enrollment_date>
      <insured_salary>48200</insured_salary>
    </enrollment>
  </enrollments>
</enrollment_report>
```

4.3 Excel匯出（通用）

```
GET /api/v1/employees/export?format=xlsx&filters=...

Response Headers:
Content-Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Content-Disposition: attachment; filename="employees_20251203.xlsx"

Body: (Excel binary)
```

---

5. 文件管理服務 (13)

5.1 文件分類與權限

```
文件類型與可見性：

EMPLOYEE_CONTRACT (員工合約):
  - 擁有者：該員工+HR
  - 儲存位置：/storage/contracts/{employeeId}/

PAYSLIP (薪資單):
  - 擁有者：該員工+財務
  - 加密：AES-256
  - 密碼保護：員工身分證後4碼

EMPLOYEE_PHOTO (員工照片):
  - 擁有者：該員工+全公司（通訊錄）
  - 大小限制：2MB

POLICY_DOCUMENT (政策文件):
  - 擁有者：HR
  - 可見性：全公司
```

5.2 業務流程：產生在職證明



6. 報表分析服務 (14)

6.1 CQRS讀模型更新流程

6.2 關鍵報表API

人力盤點報表

```
GET /api/v1/reports/hr/headcount
Response: {
  "asOfDate": "2025-12-03",
  "totalEmployees": 150,
  "byDepartment": [
    {
      "department": "研發部",
      "count": 50,
      "avgSalary": 60000
    }
  ],
  "byEmploymentType": {
    "FULL_TIME": 140,
    "CONTRACT": 8,
    "INTERN": 2
  },
  "newHires": 5,
  "terminations": 2,
  "turnoverRate": "1.33%"
}
```

專案成本分析報表

```
GET /api/v1/reports/project/cost-analysis?projectId={id}
Response: {
  "project": "XX銀行專案",
  "budget": 10000000,
  "actualCost": 3500000,
  "utilizationRate": "35%",
  "profitMargin": "65%",
  "monthlyTrend": [
    {"month": "2025-11", "cost": 350000}
  ],
  "topCostMembers": [
    {"name": "張三", "hours": 120, "cost": 35000}
  ]
}
```

6.3 視覺化儀表板範例

高階主管儀表板配置:

```
{
  "dashboardName": "CEO Dashboard",
  "widgets": [
    {
      "type": "KPI_CARD",
      "title": "在職人數",
      "dataSource": "employee_count",
      "value": 150
    },
    {
      "type": "KPI_CARD",
      "title": "本月離職率",
      "dataSource": "turnover_rate",
      "value": "1.33%"
    },
    {
      "type": "LINE_CHART",
      "title": "月度人力成本趨勢",
      "dataSource": "monthly_labor_cost",
      "data": [...]
    },
    {
      "type": "PIE_CHART",
      "title": "部門人數分布",
      "dataSource": "headcount_by_department"
    }
  ]
}
```

7. 績效/招募/訓練服務 (08-10)

7.1 績效考核流程



7.2 招募漏斗分析

```
招募漏斗（某職缺）：
應徵者：100人
  ↓ 履歷篩選 (50%淘汰)
面試邀約：50人
  ↓ 面試 (60%淘汰)
Offer發放：20人
  ↓ 接受率 (70%)
到職：14人
  ↓ 試用期通過率 (90%)
留任：12人

招募效率指標：
- Time to Hire: 平均45天
- Cost per Hire: 平均50,000元
- Offer Acceptance Rate: 70%
```

7.3 訓練時數追蹤

```
法定訓練時數要求：
- 一般員工：12小時/年
- 管理職：20小時/年
- 新進員工：40小時（首年）

系統追蹤：
張三（一般員工）：
  已完成：8小時
  剩餘：4小時
  狀態：⚠️ 需注意（剩餘4個月）
```

---

8. 操作手冊補充

8.1 HR月度作業檢查清單

```
每月1日：
☐ 檢查上月考勤是否全部結算
☐ 確認所有請假/加班已審核

每月5日前：
☐ 執行月度薪資計算
☐ 檢查薪資計算異常
☐ 核准薪資
☐ 產生銀行薪轉檔
☐ 發送薪資單Email

每月10日：
☐ 檢查保險加退保申報
☐ 上傳勞保局e化系統

每月底：
☐ 檢查特休到期提醒
☐ 檢查合約到期提醒
☐ 檢查證照到期提醒
```

補充文件結束

涵蓋服務: 07工時管理、08-10績效/招募/訓練、11簽核流程、12通知、13文件、14報表分析
修訂日期: 2025-12-03
修訂人: SA