HRMS

02 組織員工管理 — API 規格書

目錄

HR02 ORGANIZATION Service — API Specification

系統名稱	版本
人力資源暨專案管理系統	**1.0**
日期	作者
2026-03-06	**HRMS 開發團隊**

HR02 組織員工服務 API 詳細規格

服務代碼: HR02 **服務名稱:** 組織員工服務 (Organization & Employee Service) **文件版本:** 1.0 **建立日期:** 2025-12-29 **API 總數:** 31 個端點

目錄

1. API 總覽
2. 組織管理 API
3. 部門管理 API
4. 員工管理 API
5. ESS 員工自助 API
6. 合約管理 API
7. 附錄：列舉值定義

---

1. API 總覽

1.1 組織管理 API (5 個端點)

端點	方法	Controller	說明	權限
`/api/v1/organizations`	POST	HR02OrganizationCmdController	建立公司	organization:create
`/api/v1/organizations`	GET	HR02OrganizationQryController	查詢公司列表	organization:read
`/api/v1/organizations/{id}`	GET	HR02OrganizationQryController	查詢公司詳情	organization:read
`/api/v1/organizations/{id}`	PUT	HR02OrganizationCmdController	更新公司	organization:update
`/api/v1/organizations/{id}/tree`	GET	HR02OrganizationQryController	查詢組織樹	organization:read

1.2 部門管理 API (8 個端點)

端點	方法	Controller	說明	權限
`/api/v1/departments`	POST	HR02DepartmentCmdController	建立部門	department:create
`/api/v1/departments`	GET	HR02DepartmentQryController	查詢部門列表	department:read
`/api/v1/departments/{id}`	GET	HR02DepartmentQryController	查詢部門詳情	department:read
`/api/v1/departments/{id}`	PUT	HR02DepartmentCmdController	更新部門	department:update
`/api/v1/departments/{id}`	DELETE	HR02DepartmentCmdController	刪除部門	department:delete
`/api/v1/departments/{id}/sub-departments`	GET	HR02DepartmentQryController	查詢子部門列表	department:read
`/api/v1/departments/{id}/assign-manager`	PUT	HR02DepartmentCmdController	指派主管	department:update
`/api/v1/departments/{id}/deactivate`	PUT	HR02DepartmentCmdController	停用部門	department:update

1.3 員工管理 API (12 個端點)

端點	方法	Controller	說明	權限
`/api/v1/employees`	POST	HR02EmployeeCmdController	建立員工	employee:create
`/api/v1/employees`	GET	HR02EmployeeQryController	查詢員工列表	employee:read
`/api/v1/employees/{id}`	GET	HR02EmployeeQryController	查詢員工詳情	employee:read
`/api/v1/employees/{id}`	PUT	HR02EmployeeCmdController	更新員工	employee:update
`/api/v1/employees/{id}/terminate`	POST	HR02EmployeeCmdController	員工離職	employee:terminate
`/api/v1/employees/{id}/transfer`	POST	HR02EmployeeCmdController	部門調動	employee:transfer
`/api/v1/employees/{id}/promote`	POST	HR02EmployeeCmdController	員工升遷	employee:promote
`/api/v1/employees/{id}/regularize`	POST	HR02EmployeeCmdController	試用期轉正	employee:update
`/api/v1/employees/{id}/history`	GET	HR02EmployeeQryController	查詢人事歷程	employee:read
`/api/v1/employees/check-number`	GET	HR02EmployeeQryController	檢查編號唯一性	employee:read
`/api/v1/employees/check-email`	GET	HR02EmployeeQryController	檢查Email唯一性	employee:read
`/api/v1/employees/check-national-id`	GET	HR02EmployeeQryController	檢查身分證號唯一性	employee:read

1.4 ESS 員工自助 API (4 個端點)

端點	方法	Controller	說明	權限
`/api/v1/employees/me`	GET	HR02EssQryController	查詢個人資料	- (登入即可)
`/api/v1/employees/me`	PUT	HR02EssCmdController	更新個人資料	- (登入即可)
`/api/v1/employees/me/certificate-requests`	POST	HR02EssCmdController	申請證明文件	- (登入即可)
`/api/v1/employees/me/certificate-requests`	GET	HR02EssQryController	查詢證明文件列表	- (登入即可)

1.5 合約管理 API (4 個端點)

端點	方法	Controller	說明	權限
`/api/v1/employees/{employeeId}/contracts`	POST	HR02ContractCmdController	建立合約	contract:create
`/api/v1/employees/{employeeId}/contracts`	GET	HR02ContractQryController	查詢合約列表	contract:read
`/api/v1/contracts/{id}`	GET	HR02ContractQryController	查詢合約詳情	contract:read
`/api/v1/contracts/{id}`	PUT	HR02ContractCmdController	更新合約	contract:update

2. 組織管理 API

2.1 建立公司

基本資訊

項目	內容
端點	`POST /api/v1/organizations`
Controller	`HR02OrganizationCmdController`
Service	`CreateOrganizationServiceImpl`
權限	`organization:create`
版本	v1

用途說明

建立新的公司實體，支援母公司與子公司結構。由系統管理員在企業擴張、成立子公司時使用。

業務邏輯

1. **驗證請求資料**
   - organizationCode 必須唯一，不可與現有公司代號重複
   - 若為子公司 (SUBSIDIARY)，parentOrganizationId 必須存在且為有效母公司
   - taxId（統一編號）格式驗證（8位數字）
2. **建立公司實體**
   - 產生 UUID 作為 organizationId
   - 設定 status = ACTIVE
   - 若為子公司，自動關聯至母公司
3. **記錄異動**
   - 記錄至審計日誌

Request

Headers

名稱	必填	說明
Authorization	✅	`Bearer {accessToken}`
Content-Type	✅	`application/json`

Request Body

欄位	類型	必填	驗證規則	說明	範例
organizationCode	String	✅	1-50字元，唯一	公司代號	`"SUB_A"`
organizationName	String	✅	1-255字元	公司名稱	`"子公司A"`
organizationType	Enum	✅	PARENT/SUBSIDIARY	組織類型	`"SUBSIDIARY"`
parentOrganizationId	UUID	⬚	子公司必填，必須存在	母公司ID	`"550e8400-..."`
taxId	String	⬚	8位數字	統一編號	`"12345678"`
address	String	⬚	最長500字元	公司地址	`"台北市信義區..."`
phoneNumber	String	⬚	電話格式	公司電話	`"02-12345678"`
establishedDate	Date	⬚	不可為未來日期	成立日期	`"2020-01-01"`

範例：

```
{
  "organizationCode": "SUB_A",
  "organizationName": "子公司A",
  "organizationType": "SUBSIDIARY",
  "parentOrganizationId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "taxId": "12345678",
  "address": "台北市信義區信義路五段7號",
  "phoneNumber": "02-12345678",
  "establishedDate": "2020-01-01"
}
```

Response

成功回應 (201 Created)

欄位	類型	說明
organizationId	UUID	新建公司ID
organizationCode	String	公司代號
organizationName	String	公司名稱
organizationType	Enum	組織類型
status	Enum	公司狀態
createdAt	DateTime	建立時間

```
{
  "code": "SUCCESS",
  "message": "公司建立成功",
  "data": {
    "organizationId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440001",
    "organizationCode": "SUB_A",
    "organizationName": "子公司A",
    "organizationType": "SUBSIDIARY",
    "status": "ACTIVE",
    "createdAt": "2025-12-29T10:00:00Z"
  }
}
```

錯誤碼

HTTP	錯誤碼	說明	處理建議
400	VALIDATION_ORG_CODE_REQUIRED	公司代號為必填	提供公司代號
400	VALIDATION_ORG_CODE_FORMAT	公司代號格式不正確	檢查格式（1-50字元）
409	RESOURCE_ORG_CODE_EXISTS	公司代號已存在	使用其他公司代號
404	RESOURCE_PARENT_ORG_NOT_FOUND	母公司不存在	確認母公司ID正確性
400	BUSINESS_SUBSIDIARY_REQUIRES_PARENT	子公司必須指定母公司	提供 parentOrganizationId

領域事件

無

2.2 查詢公司列表

基本資訊

項目	內容
端點	`GET /api/v1/organizations`
Controller	`HR02OrganizationQryController`
Service	`GetOrganizationListServiceImpl`
權限	`organization:read`
版本	v1

用途說明

查詢系統中所有公司列表，支援篩選與分頁。用於公司管理頁面顯示所有公司資訊。

業務邏輯

1. 根據查詢條件篩選公司
2. 支援按公司名稱、代號搜尋
3. 支援按狀態篩選
4. 返回分頁結果

Request

Headers

名稱	必填	說明
Authorization	✅	`Bearer {accessToken}`

Query Parameters

參數名	類型	必填	預設值	說明	範例
search	String	⬚	-	搜尋關鍵字（公司名稱/代號）	`"子公司"`
status	Enum	⬚	-	狀態篩選	`ACTIVE`
type	Enum	⬚	-	組織類型篩選	`SUBSIDIARY`
page	Integer	⬚	1	頁碼	`1`
size	Integer	⬚	10	每頁筆數	`20`

Response

成功回應 (200 OK)

```json
{
  "code": "SUCCESS",
  "message": "查詢成功",
  "data": {
    "content": [
      {
        "organizationId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
        "organizationCode": "PARENT",
        "organizationName": "母公司",
        "organizationType": "PARENT",
        "taxId": "12345678",
        "employeeCount": 200,
        "status": "ACTIVE",
        "createdAt": "2020-01-01T00:00:00Z"
      },
      {
        "organizationId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440001",
        "organizationCode": "SUB_A",
        "organizationName": "子公司A",
        "organizationType": "SUBSIDIARY",
        "parentOrganizationId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
        "parentOrganizationName": "母公司",
        "taxId": "87654321",
        "employeeCount": 50,
        "status": "ACTIVE",
        "createdAt": "2022-06-01T00:00:00Z"
      }
    ],
    "page": 1,
    "size": 10,
    "totalElements": 2,
    "totalPages": 1
  }
}
```

錯誤碼

HTTP	錯誤碼	說明	處理建議
401	AUTH_TOKEN_INVALID	Token 無效	重新登入
403	AUTHZ_PERMISSION_DENIED	無 organization:read 權限	聯繫管理員授權

2.3 查詢公司詳情

基本資訊

項目	內容
端點	`GET /api/v1/organizations/{id}`
Controller	`HR02OrganizationQryController`
Service	`GetOrganizationDetailServiceImpl`
權限	`organization:read`
版本	v1

用途說明

查詢單一公司的詳細資訊，包含子公司統計、部門統計、員工統計等。

業務邏輯

1. 驗證公司ID存在
2. 查詢公司基本資訊
3. 統計子公司數量（若為母公司）
4. 統計部門數量
5. 統計員工數量

Request

Headers

名稱	必填	說明
Authorization	✅	`Bearer {accessToken}`

Path Parameters

參數名	類型	必填	說明	範例
id	UUID	✅	公司ID	`550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000`

Response

成功回應 (200 OK)

```json
{
  "code": "SUCCESS",
  "message": "查詢成功",
  "data": {
    "organizationId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "organizationCode": "PARENT",
    "organizationName": "母公司",
    "organizationType": "PARENT",
    "taxId": "12345678",
    "address": "台北市信義區信義路五段7號",
    "phoneNumber": "02-12345678",
    "establishedDate": "2010-01-01",
    "status": "ACTIVE",
    "statistics": {
      "subsidiaryCount": 2,
      "departmentCount": 15,
      "activeEmployeeCount": 200,
      "totalEmployeeCount": 250
    },
    "createdAt": "2010-01-01T00:00:00Z",
    "updatedAt": "2025-06-15T10:30:00Z"
  }
}
```

錯誤碼

HTTP	錯誤碼	說明	處理建議
404	RESOURCE_ORG_NOT_FOUND	公司不存在	確認公司ID正確性

2.4 更新公司

基本資訊

項目	內容
端點	`PUT /api/v1/organizations/{id}`
Controller	`HR02OrganizationCmdController`
Service	`UpdateOrganizationServiceImpl`
權限	`organization:update`
版本	v1

用途說明

更新公司基本資訊。注意：公司代號 (organizationCode) 建立後不可更改。

業務邏輯

1. **驗證請求資料**
   - 公司必須存在
   - organizationCode 不可更改
   - organizationType 不可更改
2. **更新公司資訊**
   - 更新允許變更的欄位
   - 更新 updatedAt 時間戳

Request

Headers

名稱	必填	說明
Authorization	✅	`Bearer {accessToken}`
Content-Type	✅	`application/json`

Path Parameters

參數名	類型	必填	說明	範例
id	UUID	✅	公司ID	`550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000`

Request Body

欄位	類型	必填	驗證規則	說明	範例
organizationName	String	⬚	1-255字元	公司名稱	`"新母公司名稱"`
address	String	⬚	最長500字元	公司地址	`"台北市信義區..."`
phoneNumber	String	⬚	電話格式	公司電話	`"02-87654321"`
status	Enum	⬚	ACTIVE/INACTIVE	公司狀態	`"ACTIVE"`

範例：

```
{
  "organizationName": "新母公司名稱",
  "address": "台北市大安區復興南路一段1號",
  "phoneNumber": "02-87654321"
}
```

Response

成功回應 (200 OK)

```
{
  "code": "SUCCESS",
  "message": "公司更新成功",
  "data": {
    "organizationId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "organizationCode": "PARENT",
    "organizationName": "新母公司名稱",
    "status": "ACTIVE",
    "updatedAt": "2025-12-29T10:30:00Z"
  }
}
```

錯誤碼

HTTP	錯誤碼	說明	處理建議
404	RESOURCE_ORG_NOT_FOUND	公司不存在	確認公司ID正確性
400	BUSINESS_CANNOT_CHANGE_ORG_CODE	公司代號不可變更	移除 organizationCode 欄位
400	BUSINESS_CANNOT_DEACTIVATE_WITH_EMPLOYEES	有在職員工無法停用	先處理在職員工

2.5 查詢組織樹

基本資訊

項目	內容
端點	`GET /api/v1/organizations/{id}/tree`
Controller	`HR02OrganizationQryController`
Service	`GetOrganizationTreeServiceImpl`
權限	`organization:read`
版本	v1

用途說明

查詢指定公司的完整組織架構樹，包含所有部門層級與員工人數。用於組織架構圖頁面 (HR02-P01) 的樹狀結構顯示。

業務邏輯

1. 驗證公司ID存在
2. 遞迴查詢所有部門層級（最多5層）
3. 計算每個節點的員工人數
4. 包含部門主管資訊
5. 按 displayOrder 排序

Request

Headers

名稱	必填	說明
Authorization	✅	`Bearer {accessToken}`

Path Parameters

參數名	類型	必填	說明	範例
id	UUID	✅	公司ID	`550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000`

Query Parameters

參數名	類型	必填	預設值	說明	範例
includeInactive	Boolean	⬚	false	是否包含停用部門	`false`
maxLevel	Integer	⬚	5	最大展開層級	`3`

Response

成功回應 (200 OK)

```
{
  "code": "SUCCESS",
  "message": "查詢成功",
  "data": {
    "organizationId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "organizationName": "母公司",
    "organizationType": "PARENT",
    "employeeCount": 200,
    "departments": [
      {
        "departmentId": "dept-001",
        "departmentCode": "RD",
        "departmentName": "研發部",
        "level": 1,
        "managerId": "mgr-001",
        "managerName": "張經理",
        "employeeCount": 80,
        "status": "ACTIVE",
        "subDepartments": [
          {
            "departmentId": "dept-002",
            "departmentCode": "RD-FE",
            "departmentName": "前端組",
            "level": 2,
            "managerId": "mgr-002",
            "managerName": "李組長",
            "employeeCount": 25,
            "status": "ACTIVE",
            "subDepartments": []
          },
          {
            "departmentId": "dept-003",
            "departmentCode": "RD-BE",
            "departmentName": "後端組",
            "level": 2,
            "managerId": "mgr-003",
            "managerName": "王組長",
            "employeeCount": 30,
            "status": "ACTIVE",
            "subDepartments": []
          }
        ]
      },
      {
        "departmentId": "dept-010",
        "departmentCode": "HR",
        "departmentName": "人資部",
        "level": 1,
        "managerId": "mgr-010",
        "managerName": "陳經理",
        "employeeCount": 15,
```

```
        "status": "ACTIVE",
        "subDepartments": []
      }
    ]
  }
}
```

錯誤碼

HTTP	錯誤碼	說明	處理建議
404	RESOURCE_ORG_NOT_FOUND	公司不存在	確認公司ID正確性

3. 部門管理 API

3.1 建立部門

基本資訊

項目	內容
端點	`POST /api/v1/departments`
Controller	`HR02DepartmentCmdController`
Service	`CreateDepartmentServiceImpl`
權限	`department:create`
版本	v1

用途說明

建立新的部門，支援多層級部門結構（最多5層）。由 HR 管理員在組織調整時使用。

業務邏輯

1. **驗證請求資料**
   - organizationId 必須存在
   - 若有 parentDepartmentId，驗證父部門存在且屬於同一公司
   - 驗證層級不超過5層
   - departmentCode 在同一公司內唯一
2. **建立部門實體**
   - 產生 UUID 作為 departmentId
   - 設定 level = 父部門 level + 1（根部門為1）

- 設定 status = ACTIVE
- 設定 displayOrder

3. **發布領域事件**

Request

Headers

名稱	必填	說明
Authorization	✅	`Bearer {accessToken}`
Content-Type	✅	`application/json`

Request Body

欄位	類型	必填	驗證規則	說明	範例
organizationId	UUID	✅	必須存在	所屬公司ID	`"org-uuid-001"`
parentDepartmentId	UUID	⬚	若有則必須存在	父部門ID	`"dept-uuid-001"`
departmentCode	String	✅	1-50字元，公司內唯一	部門代號	`"RD-FE"`
departmentName	String	✅	1-255字元	部門名稱	`"前端組"`
managerId	UUID	⬚	若有則必須存在	部門主管ID	`"emp-uuid-001"`
displayOrder	Integer	⬚	>= 0	顯示順序	`1`

範例：

```
{
  "organizationId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "parentDepartmentId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440100",
  "departmentCode": "RD-FE",
  "departmentName": "前端組",
  "managerId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440200",
  "displayOrder": 1
}
```

Response

成功回應 (201 Created)

```
{
  "code": "SUCCESS",
  "message": "部門建立成功",
  "data": {
    "departmentId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440101",
    "departmentCode": "RD-FE",
    "departmentName": "前端組",
    "level": 2,
    "parentDepartmentId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440100",
    "managerId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440200",
    "managerName": "李組長",
    "status": "ACTIVE",
    "createdAt": "2025-12-29T10:00:00Z"
  }
}
```

錯誤碼

HTTP	錯誤碼	說明	處理建議
404	RESOURCE_ORG_NOT_FOUND	公司不存在	確認公司ID正確性
404	RESOURCE_PARENT_DEPT_NOT_FOUND	父部門不存在	確認父部門ID正確性
409	RESOURCE_DEPT_CODE_EXISTS	部門代號已存在	使用其他部門代號
400	BUSINESS_MAX_DEPT_LEVEL_EXCEEDED	部門層級超過5層	調整組織結構
404	RESOURCE_MANAGER_NOT_FOUND	主管不存在	確認主管ID正確性

領域事件

事件名稱	Topic	說明
DepartmentCreatedEvent	`organization.department.created`	部門建立完成

3.2 查詢部門列表

基本資訊

項目	內容
端點	`GET /api/v1/departments`
Controller	`HR02DepartmentQryController`
Service	`GetDepartmentListServiceImpl`
權限	`department:read`
版本	v1

用途說明

查詢部門列表,支援多種過濾條件與分頁。用於部門管理頁面 (HR02-P02) 顯示部門清單。

業務邏輯

1. 根據查詢條件篩選部門
2. 支援按部門代碼、名稱、組織、狀態篩選
3. 返回分頁結果
4. 注意:為性能考量,列表中的 employeeCount 固定為 0

Request

Headers

名稱	必填	說明
Authorization	✅	`Bearer {accessToken}`

Query Parameters

參數名	類型	必填	預設值	說明	範例
code	String	⬚	-	部門代碼 (精確匹配)	`"RD"`
name	String	⬚	-	部門名稱 (模糊查詢)	`"研發"`
organizationId	UUID	⬚	-	組織ID	`"550e8400-..."`
parentId	UUID	⬚	-	上層部門ID	`"dept-001"`
status	Enum	⬚	-	狀態篩選 (ACTIVE/INACTIVE)	`"ACTIVE"`
page	Integer	⬚	1	頁碼	`1`
size	Integer	⬚	20	每頁筆數	`20`
sort	String	⬚	-	排序欄位	`"code,asc"`

Response

成功回應 (200 OK)

```
{
  "code": "SUCCESS",
  "message": "查詢成功",
  "data": {
    "items": [
      {
        "departmentId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440100",
        "code": "RD",
        "name": "研發部",
        "level": 1,
        "sortOrder": 1,
        "organizationId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
        "parentId": null,
        "managerId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440200",
        "managerName": "張經理",
        "status": "ACTIVE",
        "statusDisplay": "啟用",
        "employeeCount": 0
      },
      {
        "departmentId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440101",
        "code": "RD-FE",
        "name": "前端組",
        "level": 2,
        "sortOrder": 1,
        "organizationId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
        "parentId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440100",
        "managerId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440201",
        "managerName": "李組長",
        "status": "ACTIVE",
        "statusDisplay": "啟用",
        "employeeCount": 0
      }
    ],
    "total": 15,
    "page": 1,
    "size": 20,
    "totalPages": 1
  }
}
```

Response 欄位說明

欄位	類型	說明
items	Array	部門列表
items[].departmentId	UUID	部門ID
items[].code	String	部門代碼
items[].name	String	部門名稱
items[].level	Integer	部門層級 (1-5)
items[].sortOrder	Integer	顯示順序
items[].organizationId	UUID	所屬組織ID
items[].parentId	UUID	上層部門ID (null 表示頂層)
items[].managerId	UUID	部門主管ID
items[].managerName	String	部門主管姓名
items[].status	Enum	狀態 (ACTIVE/INACTIVE)
items[].statusDisplay	String	狀態顯示名稱
items[].employeeCount	Integer	員工人數 (列表查詢固定為 0,詳情查詢才載入)
total	Long	總筆數
page	Integer	當前頁碼
size	Integer	每頁筆數
totalPages	Integer	總頁數

錯誤碼

HTTP	錯誤碼	說明	處理建議
401	AUTH_TOKEN_INVALID	Token 無效	重新登入
403	AUTHZ_PERMISSION_DENIED	無 department:read 權限	聯繫管理員授權
400	VALIDATION_INVALID_PAGE	頁碼無效	頁碼必須 >= 1
400	VALIDATION_INVALID_SIZE	每頁筆數無效	筆數必須在 1-100 之間

領域事件

無

3.3 查詢部門詳情

基本資訊

項目	內容
端點	`GET /api/v1/departments/{id}`
Controller	`HR02DepartmentQryController`
Service	`GetDepartmentDetailServiceImpl`
權限	`department:read`
版本	v1

用途說明

查詢單一部門的詳細資訊，包含主管資訊、員工統計、子部門列表。

業務邏輯

1. 驗證部門存在
2. 查詢部門基本資訊
3. 查詢部門主管資訊
4. 統計部門員工人數
5. 查詢直接子部門列表

Request

Headers

名稱	必填	說明
Authorization	✅	`Bearer {accessToken}`

Path Parameters

參數名	類型	必填	說明	範例
id	UUID	✅	部門ID	`550e8400-e29b-41d4-a716-446655440100`

Response

成功回應 (200 OK)

```json
{
  "code": "SUCCESS",
  "message": "查詢成功",
  "data": {
    "departmentId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440100",
    "departmentCode": "RD",
    "departmentName": "研發部",
    "level": 1,
    "organization": {
      "organizationId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
      "organizationName": "母公司"
    },
    "parentDepartment": null,
    "manager": {
      "employeeId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440200",
      "employeeNumber": "E0050",
      "fullName": "張經理",
      "jobTitle": "研發經理"
    },
    "statistics": {
      "directEmployeeCount": 5,
      "totalEmployeeCount": 80,
      "subDepartmentCount": 4
    },
    "subDepartments": [
      {
        "departmentId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440101",
        "departmentCode": "RD-FE",
        "departmentName": "前端組",
        "employeeCount": 25
      },
      {
        "departmentId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440102",
        "departmentCode": "RD-BE",
        "departmentName": "後端組",
        "employeeCount": 30
      }
    ],
    "status": "ACTIVE",
    "createdAt": "2020-01-01T00:00:00Z",
    "updatedAt": "2025-06-15T10:30:00Z"
  }
}
```

錯誤碼

HTTP	錯誤碼	說明	處理建議
404	RESOURCE_DEPT_NOT_FOUND	部門不存在	確認部門ID正確性

3.4 查詢子部門列表

基本資訊

項目	內容
端點	`GET /api/v1/departments/{departmentId}/sub-departments`
Controller	`HR02DepartmentQryController`
Service	`GetSubDepartmentsServiceImpl`
權限	`department:read`
版本	v1

用途說明

查詢指定部門的直接子部門列表。用於組織架構圖展開部門節點時使用。

業務邏輯

1. 驗證父部門存在
2. 查詢所有直接子部門 (parent_department_id = {departmentId})
3. 按 displayOrder 排序
4. 只返回 ACTIVE 狀態的子部門

Request

Headers

名稱	必填	說明
Authorization	✅	`Bearer {accessToken}`

Path Parameters

參數名	類型	必填	說明	範例
departmentId	UUID	✅	父部門ID	`550e8400-e29b-41d4-a716-446655440100`

Response

成功回應 (200 OK)

```json
{
  "code": "SUCCESS",
  "message": "查詢成功",
  "data": {
    "items": [
      {
        "departmentId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440101",
        "code": "RD-FE",
        "name": "前端組",
        "level": 2,
        "sortOrder": 1,
        "managerId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440201",
        "managerName": "李組長",
        "status": "ACTIVE",
        "statusDisplay": "啟用",
        "employeeCount": 25
      },
      {
        "departmentId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440102",
        "code": "RD-BE",
        "name": "後端組",
        "level": 2,
        "sortOrder": 2,
        "managerId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440202",
        "managerName": "王組長",
        "status": "ACTIVE",
        "statusDisplay": "啟用",
        "employeeCount": 30
      }
    ]
  }
}
```

Response 欄位說明

欄位	類型	說明
items	Array	子部門列表
items[].departmentId	UUID	部門ID
items[].code	String	部門代碼
items[].name	String	部門名稱
items[].level	Integer	部門層級
items[].sortOrder	Integer	顯示順序
items[].managerId	UUID	部門主管ID
items[].managerName	String	部門主管姓名
items[].status	Enum	狀態 (ACTIVE/INACTIVE)
items[].statusDisplay	String	狀態顯示名稱
items[].employeeCount	Integer	員工人數 (包含子部門)

錯誤碼

HTTP	錯誤碼	說明	處理建議
404	RESOURCE_DEPT_NOT_FOUND	父部門不存在	確認部門ID正確性
401	AUTH_TOKEN_INVALID	Token 無效	重新登入
403	AUTHZ_PERMISSION_DENIED	無 department:read 權限	聯繫管理員授權

領域事件

無

3.5 更新部門

基本資訊

項目	內容
端點	`PUT /api/v1/departments/{id}`
Controller	`HR02DepartmentCmdController`
Service	`UpdateDepartmentServiceImpl`
權限	`department:update`
版本	v1

用途說明

更新部門基本資訊。注意：不可透過此 API 更改部門層級結構（需使用拖曳調整）。

業務邏輯

1. **驗證請求資料**
   - 部門必須存在
   - departmentCode 若更改需驗證唯一性
   - 不可更改 organizationId、parentDepartmentId、level
2. **更新部門資訊**

Request

Headers

名稱	必填	說明
Authorization	✅	`Bearer {accessToken}`
Content-Type	✅	`application/json`

Path Parameters

參數名	類型	必填	說明	範例
id	UUID	✅	部門ID	`550e8400-e29b-41d4-a716-446655440100`

Request Body

欄位	類型	必填	驗證規則	說明	範例
departmentName	String	⬚	1-255字元	部門名稱	`"前端開發組"`
displayOrder	Integer	⬚	>= 0	顯示順序	`2`

範例：

```
{
  "departmentName": "前端開發組",
  "displayOrder": 2
}
```

Response

成功回應 (200 OK)

```
{
  "code": "SUCCESS",
  "message": "部門更新成功",
  "data": {
    "departmentId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440101",
    "departmentCode": "RD-FE",
    "departmentName": "前端開發組",
    "status": "ACTIVE",
    "updatedAt": "2025-12-29T10:30:00Z"
  }
}
```

錯誤碼

HTTP	錯誤碼	說明	處理建議
404	RESOURCE_DEPT_NOT_FOUND	部門不存在	確認部門ID正確性
409	RESOURCE_DEPT_CODE_EXISTS	部門代號已存在	使用其他部門代號

3.4 刪除部門

基本資訊

項目	內容
端點	`DELETE /api/v1/departments/{id}`
Controller	`HR02DepartmentCmdController`
Service	`DeleteDepartmentServiceImpl`
權限	`department:delete`
版本	v1

用途說明

永久刪除部門。僅限無員工、無子部門的空部門可以刪除。

業務邏輯

1. **驗證前置條件**
   - 部門必須存在
   - 部門下無在職員工
   - 部門下無子部門
   - 部門非已刪除狀態
2. **執行刪除**
   - 永久刪除部門記錄

Request

Headers

名稱	必填	說明
Authorization	✅	`Bearer {accessToken}`

Path Parameters

參數名	類型	必填	說明	範例
id	UUID	✅	部門ID	`550e8400-e29b-41d4-a716-446655440100`

Response

成功回應 (200 OK)

```
{
  "code": "SUCCESS",
  "message": "部門刪除成功",
  "data": {
    "departmentId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440100",
    "deletedAt": "2025-12-29T10:30:00Z"
  }
}
```

錯誤碼

HTTP	錯誤碼	說明	處理建議
404	RESOURCE_DEPT_NOT_FOUND	部門不存在	確認部門ID正確性
400	BUSINESS_DEPT_HAS_EMPLOYEES	部門下有在職員工	先調動或離職員工
400	BUSINESS_DEPT_HAS_SUBDEPTS	部門下有子部門	先刪除或遷移子部門

3.5 指派主管

基本資訊

項目	內容
端點	`PUT /api/v1/departments/{id}/assign-manager`
Controller	`HR02DepartmentCmdController`
Service	`AssignDepartmentManagerServiceImpl`
權限	`department:update`
版本	v1

用途說明

指派或變更部門主管。主管變更會記錄至人事歷程。

業務邏輯

1. **驗證請求資料**
   - 部門必須存在且為 ACTIVE 狀態
   - 新主管必須存在且為在職員工
   - 新主管建議屬於該部門或上層部門
2. **更新主管**
   - 記錄舊主管ID
   - 更新部門 managerId
   - 發布 DepartmentManagerChangedEvent

Request

Headers

名稱	必填	說明
Authorization	✅	`Bearer {accessToken}`
Content-Type	✅	`application/json`

Path Parameters

參數名	類型	必填	說明	範例
id	UUID	✅	部門ID	`550e8400-e29b-41d4-a716-446655440100`

Request Body

欄位	類型	必填	驗證規則	說明	範例
managerId	UUID	✅	必須存在且在職	新主管員工ID	`"emp-uuid-001"`
effectiveDate	Date	⬚	不可為過去日期	生效日期（預設今天）	`"2026-01-01"`
reason	String	⬚	最長500字元	變更原因	`"組織調整"`

範例：

```
{
  "managerId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440200",
  "effectiveDate": "2026-01-01",
  "reason": "組織調整"
}
```

Response

成功回應 (200 OK)

```
{
  "code": "SUCCESS",
  "message": "主管指派成功",
  "data": {
    "departmentId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440100",
    "departmentName": "研發部",
    "oldManager": {
      "employeeId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440199",
      "fullName": "前任經理"
    },
    "newManager": {
      "employeeId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440200",
      "fullName": "張經理"
    },
    "effectiveDate": "2026-01-01",
    "updatedAt": "2025-12-29T10:30:00Z"
  }
}
```

錯誤碼

HTTP	錯誤碼	說明	處理建議
404	RESOURCE_DEPT_NOT_FOUND	部門不存在	確認部門ID正確性
404	RESOURCE_EMPLOYEE_NOT_FOUND	員工不存在	確認員工ID正確性
400	BUSINESS_EMPLOYEE_NOT_ACTIVE	員工非在職狀態	選擇在職員工

領域事件

事件名稱	Topic	說明
DepartmentManagerChangedEvent	`organization.department.manager-changed`	主管變更，通知考勤服務

3.6 停用部門

基本資訊

項目	內容
端點	`PUT /api/v1/departments/{id}/deactivate`
Controller	`HR02DepartmentCmdController`
Service	`DeactivateDepartmentServiceImpl`
權限	`department:update`
版本	v1

用途說明

停用部門（軟刪除）。停用後不會顯示在組織樹中，但資料保留供歷史查詢。

業務邏輯

1. **驗證前置條件**
    - 部門必須存在
    - 部門目前為 ACTIVE 狀態
    - 部門下無在職員工
    - 部門下無 ACTIVE 的子部門
2. **執行停用**
    - 更新 status = INACTIVE

Request

Headers

名稱	必填	說明
Authorization	✅	`Bearer {accessToken}`
Content-Type	✅	`application/json`

Path Parameters

參數名	類型	必填	說明	範例
id	UUID	✅	部門ID	`550e8400-e29b-41d4-a716-446655440100`

Request Body

欄位	類型	必填	驗證規則	說明	範例
reason	String	⬚	最長500字元	停用原因	`"組織重整"`

範例：

```
{
  "reason": "組織重整"
}
```

Response

成功回應 (200 OK)

```
{
  "code": "SUCCESS",
  "message": "部門停用成功",
  "data": {
    "departmentId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440100",
    "departmentName": "研發部",
    "status": "INACTIVE",
    "deactivatedAt": "2025-12-29T10:30:00Z"
  }
}
```

錯誤碼

HTTP	錯誤碼	說明	處理建議
404	RESOURCE_DEPT_NOT_FOUND	部門不存在	確認部門ID正確性
400	BUSINESS_DEPT_ALREADY_INACTIVE	部門已停用	無需重複操作
400	BUSINESS_DEPT_HAS_EMPLOYEES	部門下有在職員工	先調動或離職員工
400	BUSINESS_DEPT_HAS_ACTIVE_SUBDEPTS	部門下有啟用中子部門	先停用子部門

4. 員工管理 API

4.1 建立員工（到職）

基本資訊

項目	內容
端點	`POST /api/v1/employees`
Controller	`HR02EmployeeCmdController`
Service	`CreateEmployeeServiceImpl`
權限	`employee:create`
版本	v1

用途說明

建立新員工記錄，執行完整的到職流程。這是人事系統的核心操作之一，會觸發多個下游服務的自動處理。

業務邏輯

1. **驗證請求資料**
   - employeeNumber 必須唯一（系統可自動產生或手動輸入）
   - nationalId（身分證號）必須唯一且格式正確
   - companyEmail 必須唯一
   - departmentId 和 managerId 必須存在
2. **建立員工實體**
   - 產生 UUID 作為 employeeId
   - 加密儲存敏感資料（nationalId、bankAccount）
   - 設定 employmentStatus = PROBATION
   - 計算 probationEndDate = hireDate + probationMonths
3. **記錄人事歷程**
   - 建立 employee_history 記錄（event_type = ONBOARDING）
4. **發布領域事件**
   - EmployeeCreatedEvent → IAM、Insurance、Payroll

Request

Headers

名稱	必填	說明
Authorization	✅	`Bearer {accessToken}`
Content-Type	✅	`application/json`

Request Body

欄位	類型	必填	驗證規則	說明	範例
employeeNumber	String	⬚	格式 E+4位數，唯一（空則自動產生）	員工編號	`"E0001"`
firstName	String	✅	1-100字元	名	`"三"`
lastName	String	✅	1-100字元	姓	`"張"`
nationalId	String	✅	台灣身分證格式，唯一	身分證號	`"A123456789"`
dateOfBirth	Date	✅	不可為未來日期	出生日期	`"1990-01-01"`
gender	Enum	✅	MALE/FEMALE/OTHER	性別	`"MALE"`
maritalStatus	Enum	⬚	SINGLE/MARRIED/DIVORCED/WIDOWED	婚姻狀況	`"MARRIED"`
personalEmail	String	⬚	Email 格式	個人 Email	`"zhang@gmail.com"`
companyEmail	String	✅	Email 格式，唯一	公司 Email	`"zhang.san@company.com"`
mobilePhone	String	✅	台灣手機格式	手機號碼	`"0912345678"`
address	Object	✅	-	地址	見下方
emergencyContact	Object	⬚	-	緊急聯絡人	見下方
organizationId	UUID	✅	必須存在	公司ID	`"org-uuid"`
departmentId	UUID	✅	必須存在	部門ID	`"dept-uuid"`
managerId	UUID	⬚	若有則必須存在	直屬主管 ID	`"emp-uuid"`
jobTitle	String	⬚	最長255字元	職稱	`"前端工程師"`
jobLevel	String	⬚	最長50字元	職等	`"P3"`
employmentType	Enum	✅	FULL_TIME/CONTRACT/PART_TIME/INTERN	雇用類型	`"FULL_TIME"`
hireDate	Date	✅	-	到職日期	`"2025-01-01"`
probationMonths	Integer	⬚	0-6，預設3	試用期月數	`3`
bankAccount	Object	⬚	-	銀行帳戶	見下方

address 物件結構：

欄位	類型	必填	說明
postalCode	String	⬚	郵遞區號
city	String	✅	縣市
district	String	✅	區/鄉鎮
street	String	✅	街道地址

emergencyContact 物件結構：

欄位	類型	必填	說明
name	String	✅	聯絡人姓名
relationship	String	⬚	關係
phoneNumber	String	✅	聯絡電話

bankAccount 物件結構：

欄位	類型	必填	說明
bankCode	String	✅	銀行代碼
bankName	String	✅	銀行名稱
accountNumber	String	✅	帳號（會加密儲存）
accountName	String	✅	戶名

範例：

```
{
  "employeeNumber": "E0001",
  "firstName": "三",
  "lastName": "張",
  "nationalId": "A123456789",
  "dateOfBirth": "1990-01-01",
  "gender": "MALE",
  "maritalStatus": "MARRIED",
  "personalEmail": "zhang.san@gmail.com",
  "companyEmail": "zhang.san@company.com",
  "mobilePhone": "0912345678",
  "address": {
    "postalCode": "110",
    "city": "台北市",
    "district": "信義區",
    "street": "信義路五段7號"
  },
  "emergencyContact": {
    "name": "張太太",
    "relationship": "配偶",
    "phoneNumber": "0987654321"
  },
  "organizationId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "departmentId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440001",
  "managerId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440002",
  "jobTitle": "前端工程師",
  "jobLevel": "P3",
  "employmentType": "FULL_TIME",
  "hireDate": "2025-01-01",
  "probationMonths": 3,
  "bankAccount": {
    "bankCode": "012",
    "bankName": "台北富邦銀行",
    "accountNumber": "123456789012",
    "accountName": "張三"
  }
}
```

Response

成功回應 (201 Created)

```json
{
  "code": "SUCCESS",
  "message": "員工建立成功",
  "data": {
    "employeeId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440003",
    "employeeNumber": "E0001",
    "fullName": "張三",
    "companyEmail": "zhang.san@company.com",
    "employmentStatus": "PROBATION",
    "hireDate": "2025-01-01",
    "probationEndDate": "2025-04-01",
    "createdAt": "2025-12-29T10:00:00Z"
  }
}
```

錯誤碼

HTTP	錯誤碼	說明	處理建議
400	VALIDATION_REQUIRED_FIELD	必填欄位未填	補填必填欄位
400	VALIDATION_NATIONAL_ID_FORMAT	身分證號格式錯誤	檢查身分證號格式
400	VALIDATION_EMAIL_FORMAT	Email 格式錯誤	檢查 Email 格式
400	VALIDATION_PHONE_FORMAT	手機格式錯誤	檢查手機格式
409	RESOURCE_EMPLOYEE_NUMBER_EXISTS	員工編號已存在	使用其他編號或留空自動產生
409	RESOURCE_NATIONAL_ID_EXISTS	身分證號已存在	確認是否重複建檔
409	RESOURCE_EMAIL_EXISTS	公司 Email 已存在	使用其他 Email
404	RESOURCE_ORG_NOT_FOUND	公司不存在	確認公司ID正確性
404	RESOURCE_DEPT_NOT_FOUND	部門不存在	確認部門ID正確性
404	RESOURCE_MANAGER_NOT_FOUND	主管不存在	確認主管ID正確性

領域事件

事件名稱	Topic	說明
EmployeeCreatedEvent	`organization.employee.created`	員工建立完成

事件 Payload：

```json
{
  "eventId": "evt-uuid-001",
  "eventType": "EmployeeCreatedEvent",
  "occurredAt": "2025-12-29T10:00:00Z",
  "aggregateId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440003",
  "aggregateType": "Employee",
  "payload": {
    "employeeId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440003",
    "employeeNumber": "E0001",
    "companyEmail": "zhang.san@company.com",
    "organizationId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "departmentId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440001",
    "hireDate": "2025-01-01",
    "roles": ["EMPLOYEE"]
  }
}
```

後續處理：

- IAM Service 自動建立 User 帳號
- Insurance Service 產生加保提醒
- Payroll Service 建立薪資主檔

4.2 查詢員工列表

基本資訊

項目	內容
端點	`GET /api/v1/employees`
Controller	`HR02EmployeeQryController`
Service	`GetEmployeeListServiceImpl`
權限	`employee:read`
版本	v1

用途說明

查詢員工列表，支援多條件篩選、關鍵字搜尋與分頁。用於員工列表頁面 (HR02-P03)。

業務邏輯

1. 根據查詢條件篩選員工
2. 支援員工編號、姓名、Email 模糊搜尋
3. 支援部門、狀態、到職日期範圍篩選

4. 返回分頁結果，包含部門路徑

Request

Headers

名稱	必填	說明
Authorization	✅	`Bearer {accessToken}`

Query Parameters

參數名	類型	必填	預設值	說明	範例
search	String	⬚	-	搜尋關鍵字（編號/姓名/Email）	`"張"`
status	Enum	⬚	-	在職狀態	`ACTIVE`
departmentId	UUID	⬚	-	部門篩選（含子部門）	`"dept-uuid"`
organizationId	UUID	⬚	-	公司篩選	`"org-uuid"`
hireDateFrom	Date	⬚	-	到職日期起	`"2025-01-01"`
hireDateTo	Date	⬚	-	到職日期迄	`"2025-12-31"`
employmentType	Enum	⬚	-	雇用類型	`FULL_TIME`
page	Integer	⬚	1	頁碼	`1`
size	Integer	⬚	20	每頁筆數（最大100）	`20`
sort	String	⬚	hireDate,desc	排序	`employeeNumber,asc`

Response

成功回應 (200 OK)

```json
{
  "code": "SUCCESS",
  "message": "查詢成功",
  "data": {
    "content": [
      {
        "employeeId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440003",
        "employeeNumber": "E0001",
        "fullName": "張三",
        "departmentId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440001",
        "departmentPath": "研發部 > 前端組",
        "jobTitle": "前端工程師",
        "employmentType": "FULL_TIME",
        "employmentStatus": "ACTIVE",
        "hireDate": "2025-01-01",
        "photoUrl": "/photos/e0001.jpg"
      },
      {
        "employeeId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440004",
        "employeeNumber": "E0002",
        "fullName": "李四",
        "departmentId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440002",
        "departmentPath": "研發部 > 後端組",
        "jobTitle": "後端工程師",
        "employmentType": "FULL_TIME",
        "employmentStatus": "PROBATION",
        "hireDate": "2025-11-15",
        "photoUrl": null
      }
    ],
    "page": 1,
    "size": 20,
    "totalElements": 156,
    "totalPages": 8
  }
}
```

錯誤碼

HTTP	錯誤碼	說明	處理建議
400	VALIDATION_INVALID_DATE_RANGE	日期範圍不正確	hireDateFrom 需小於等於 hireDateTo

---

4.3 查詢員工詳情

基本資訊

項目	內容
端點	`GET /api/v1/employees/{id}`
Controller	`HR02EmployeeQryController`
Service	`GetEmployeeDetailServiceImpl`
權限	`employee:read`
版本	v1

用途說明

查詢單一員工的完整詳細資訊，包含個人資料、職務資訊、銀行帳戶等。用於員工詳細資料頁面 (HR02-P04)。

業務邏輯

1. 驗證員工存在
2. 查詢員工所有資訊
3. 敏感資料遮罩處理（身分證號、銀行帳號）
4. 組合部門路徑、主管資訊

Request

Headers

名稱	必填	說明
Authorization	✅	`Bearer {accessToken}`

Path Parameters

參數名	類型	必填	說明	範例
id	UUID	✅	員工ID	`550e8400-e29b-41d4-a716-446655440003`

Response

成功回應 (200 OK)

```
{
  "code": "SUCCESS",
  "message": "查詢成功",
  "data": {
    "employeeId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440003",
    "employeeNumber": "E0001",
    "fullName": "張三",
    "firstName": "三",
    "lastName": "張",
    "nationalId": "A12***789",
    "dateOfBirth": "1990-01-01",
    "gender": "MALE",
    "maritalStatus": "MARRIED",
    "photoUrl": "/photos/e0001.jpg",
    "contact": {
      "companyEmail": "zhang.san@company.com",
      "personalEmail": "zhang.san@gmail.com",
      "mobilePhone": "0912345678"
    },
    "address": {
      "postalCode": "110",
      "city": "台北市",
      "district": "信義區",
      "street": "信義路五段7號"
    },
    "emergencyContact": {
      "name": "張太太",
      "relationship": "配偶",
      "phoneNumber": "0987654321"
    },
    "organization": {
      "organizationId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
      "organizationName": "母公司"
    },
    "department": {
      "departmentId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440001",
      "departmentPath": "研發部 > 前端組"
    },
    "manager": {
      "employeeId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440050",
      "employeeNumber": "E0050",
      "fullName": "李組長"
    },
    "jobTitle": "前端工程師",
    "jobLevel": "P3",
    "employmentType": "FULL_TIME",
    "employmentStatus": "ACTIVE",
    "hireDate": "2025-01-01",
    "probationEndDate": "2025-04-01",
    "terminationDate": null,
    "bankAccount": {
```

```
      "bankCode": "012",
      "bankName": "台北富邦銀行",
      "accountNumber": "***9012"
    },
    "createdAt": "2025-01-01T09:00:00Z",
    "updatedAt": "2025-06-15T10:30:00Z"
  }
}
```

錯誤碼

HTTP	錯誤碼	說明	處理建議
404	RESOURCE_EMPLOYEE_NOT_FOUND	員工不存在	確認員工ID正確性

4.4 更新員工

基本資訊

項目	內容
端點	`PUT /api/v1/employees/{id}`
Controller	`HR02EmployeeCmdController`
Service	`UpdateEmployeeServiceImpl`
權限	`employee:update`
版本	v1

用途說明

更新員工基本資訊。部分欄位（如 employeeNumber、nationalId）建立後不可更改。調動、升遷、離職等操作需使用專屬 API。

業務邏輯

1. **驗證請求資料**
   - 員工必須存在
   - 不可更改：employeeNumber、nationalId、hireDate
   - 若更改 companyEmail 需驗證唯一性
2. **更新員工資訊**
   - 更新允許變更的欄位
   - 更新 updatedAt 時間戳

Request

Headers

名稱	必填	說明
Authorization	✅	`Bearer {accessToken}`
Content-Type	✅	`application/json`

Path Parameters

參數名	類型	必填	說明	範例
id	UUID	✅	員工ID	`550e8400-e29b-41d4-a716-446655440003`

Request Body

欄位	類型	必填	驗證規則	說明	範例
firstName	String	☐	1-100字元	名	`"三"`
lastName	String	☐	1-100字元	姓	`"張"`
maritalStatus	Enum	☐	-	婚姻狀況	`"MARRIED"`
personalEmail	String	☐	Email 格式	個人 Email	`"new@gmail.com"`
companyEmail	String	☐	Email 格式，唯一	公司 Email	`"new@company.com"`
mobilePhone	String	☐	電話格式	手機號碼	`"0912345679"`
address	Object	☐	-	地址	-
emergencyContact	Object	☐	-	緊急聯絡人	-
jobTitle	String	☐	最長255字元	職稱	`"資深前端工程師"`
jobLevel	String	☐	最長50字元	職等	`"P4"`
bankAccount	Object	☐	-	銀行帳戶	-
photoUrl	String	☐	URL格式	照片網址	`"/photos/new.jpg"`

範例：

```
{
  "mobilePhone": "0912345679",
  "address": {
    "postalCode": "106",
    "city": "台北市",
    "district": "大安區",
    "street": "復興南路一段1號"
  },
  "emergencyContact": {
    "name": "張太太",
    "relationship": "配偶",
    "phoneNumber": "0987654322"
  }
}
```

Response

成功回應 (200 OK)

```
{
  "code": "SUCCESS",
  "message": "員工資料更新成功",
  "data": {
    "employeeId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440003",
    "employeeNumber": "E0001",
    "fullName": "張三",
    "updatedAt": "2025-12-29T10:30:00Z"
  }
}
```

錯誤碼

HTTP	錯誤碼	說明	處理建議
404	RESOURCE_EMPLOYEE_NOT_FOUND	員工不存在	確認員工ID正確性
409	RESOURCE_EMAIL_EXISTS	公司 Email 已存在	使用其他 Email
400	BUSINESS_CANNOT_CHANGE_EMPLOYEE_NUMBER	員工編號不可變更	移除該欄位

領域事件

事件名稱	Topic	說明
EmployeeEmailChangedEvent	`organization.employee.email-changed`	Email 變更時發布，通知 IAM 更新

4.5 員工離職

基本資訊

項目	內容
端點	`POST /api/v1/employees/{id}/terminate`
Controller	`HR02EmployeeCmdController`
Service	`TerminateEmployeeServiceImpl`
權限	`employee:terminate`
版本	v1

用途說明

執行員工離職流程，這是系統中最重要的事件之一，會觸發多個下游服務的連鎖處理。

業務邏輯

1. **驗證前置條件**
   - 員工必須存在
   - 員工非已離職狀態
   - 離職日期不可早於到職日期
2. **執行離職**
   - 更新 employmentStatus = TERMINATED
   - 設定 terminationDate 和 terminationReason
   - 記錄 employee_history（event_type = TERMINATION）
3. **發布領域事件（關鍵）**
   - EmployeeTerminatedEvent → 觸發多個服務

Request

Headers

名稱	必填	說明
Authorization	✅	`Bearer {accessToken}`
Content-Type	✅	`application/json`

Path Parameters

參數名	類型	必填	說明	範例
id	UUID	✅	員工ID	`550e8400-e29b-41d4-a716-446655440003`

Request Body

欄位	類型	必填	驗證規則	說明	範例
terminationDate	Date	✅	不可早於到職日期	離職日期	`"2025-12-31"`
reason	String	⬚	最長500字元	離職原因	`"個人生涯規劃"`

範例：

```
{
  "terminationDate": "2025-12-31",
  "reason": "個人生涯規劃"
}
```

Response

成功回應 (200 OK)

```
{
  "code": "SUCCESS",
  "message": "員工離職處理成功",
  "data": {
    "employeeId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440003",
    "employeeNumber": "E0001",
    "fullName": "張三",
    "terminationDate": "2025-12-31",
    "employmentStatus": "TERMINATED",
    "updatedAt": "2025-12-29T15:30:00Z"
  }
}
```

錯誤碼

HTTP	錯誤碼	說明	處理建議
404	RESOURCE_EMPLOYEE_NOT_FOUND	員工不存在	確認員工ID正確性
400	BUSINESS_EMPLOYEE_ALREADY_TERMINATED	員工已離職	無需重複操作
400	BUSINESS_INVALID_TERMINATION_DATE	離職日期早於到職日期	調整離職日期

領域事件

事件名稱	Topic	說明
EmployeeTerminatedEvent	`organization.employee.terminated`	**關鍵事件**

事件 Payload：

```
{
  "eventId": "evt-uuid-002",
  "eventType": "EmployeeTerminatedEvent",
  "occurredAt": "2025-12-29T15:30:00Z",
  "aggregateId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440003",
  "aggregateType": "Employee",
  "payload": {
    "employeeId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440003",
    "employeeNumber": "E0001",
    "terminationDate": "2025-12-31",
    "reason": "個人生涯規劃"
  }
}
```

後續處理（關鍵）：

- IAM Service 停用 User 帳號
- Attendance Service 計算未休假工資
- Insurance Service 產生退保提醒
- Payroll Service 執行離職結算
- Project Service 移除專案成員

4.6 部門調動

基本資訊

項目	內容
端點	`POST /api/v1/employees/{id}/transfer`
Controller	`HR02EmployeeCmdController`
Service	`TransferEmployeeServiceImpl`
權限	`employee:transfer`
版本	v1

用途說明

執行員工部門調動。調動可設定生效日期，會記錄至人事歷程。

業務邏輯

1. **驗證請求資料**
   - 員工必須存在且為在職狀態
   - 新部門必須存在且為 ACTIVE 狀態
   - 新主管若指定必須存在且為在職
2. **執行調動**
   - 記錄舊部門、舊主管資訊
   - 更新員工的 departmentId、managerId
   - 記錄 employee_history（event_type = DEPARTMENT_TRANSFER）
3. **發布領域事件**

Request

Headers

名稱	必填	說明
Authorization	✅	`Bearer {accessToken}`
Content-Type	✅	`application/json`

Path Parameters

參數名	類型	必填	說明	範例
id	UUID	✅	員工ID	`550e8400-e29b-41d4-a716-446655440003`

Request Body

欄位	類型	必填	驗證規則	說明	範例
newDepartmentId	UUID	✅	必須存在且 ACTIVE	新部門ID	`"dept-uuid-002"`
newManagerId	UUID	⬚	若有則必須存在且在職	新主管ID	`"emp-uuid-005"`
effectiveDate	Date	✅	不可為過去日期	生效日期	`"2026-01-01"`
reason	String	⬚	最長500字元	調動原因	`"組織調整"`

範例：

```
{
  "newDepartmentId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440005",
  "newManagerId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440006",
  "effectiveDate": "2026-01-01",
  "reason": "組織調整"
}
```

Response

成功回應 (200 OK)

```
{
  "code": "SUCCESS",
  "message": "部門調動成功",
  "data": {
    "employeeId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440003",
    "employeeNumber": "E0001",
    "fullName": "張三",
    "oldDepartment": {
      "departmentId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440001",
      "departmentName": "前端組"
    },
    "newDepartment": {
      "departmentId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440005",
      "departmentName": "後端組"
    },
    "oldManager": {
      "employeeId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440050",
      "fullName": "李組長"
    },
    "newManager": {
      "employeeId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440006",
      "fullName": "王組長"
    },
    "effectiveDate": "2026-01-01"
  }
}
```

錯誤碼

HTTP	錯誤碼	說明	處理建議
404	RESOURCE_EMPLOYEE_NOT_FOUND	員工不存在	確認員工ID正確性
400	BUSINESS_EMPLOYEE_NOT_ACTIVE	員工非在職狀態	僅在職員工可調動
404	RESOURCE_DEPT_NOT_FOUND	部門不存在	確認部門ID正確性
400	BUSINESS_DEPT_NOT_ACTIVE	部門非啟用狀態	選擇啟用中的部門
404	RESOURCE_MANAGER_NOT_FOUND	主管不存在	確認主管ID正確性

領域事件

事件名稱	Topic	說明
EmployeeDepartmentChangedEvent	`organization.employee.department-changed`	通知考勤、薪資服務

4.7 員工升遷

基本資訊

項目	內容
端點	`POST /api/v1/employees/{id}/promote`
Controller	`HR02EmployeeCmdController`
Service	`PromoteEmployeeServiceImpl`
權限	`employee:promote`
版本	v1

用途說明

執行員工升遷（職稱、職等變更）。升遷通常伴隨調薪，調薪部分需另行在 Payroll 服務處理。

業務邏輯

1. **驗證請求資料**
   - 員工必須存在且為在職狀態
   - 至少需變更 jobTitle 或 jobLevel 其一
2. **執行升遷**
   - 記錄舊職稱、舊職等
   - 更新 jobTitle、jobLevel
   - 記錄 employee_history（event_type = PROMOTION）

3. 發布領域事件

Request

Headers

名稱	必填	說明
Authorization	✅	`Bearer {accessToken}`
Content-Type	✅	`application/json`

Path Parameters

參數名	類型	必填	說明	範例
id	UUID	✅	員工ID	`550e8400-e29b-41d4-a716-446655440003`

Request Body

欄位	類型	必填	驗證規則	說明	範例
newJobTitle	String	⬚	最長255字元	新職稱	`"資深前端工程師"`
newJobLevel	String	⬚	最長50字元	新職等	`"P4"`
effectiveDate	Date	✅	不可為過去日期	生效日期	`"2026-01-01"`
reason	String	⬚	最長500字元	升遷原因	`"2025年度績效優異"`

範例：

```
{
  "newJobTitle": "資深前端工程師",
  "newJobLevel": "P4",
  "effectiveDate": "2026-01-01",
  "reason": "2025年度績效優異"
}
```

Response

成功回應 (200 OK)

```json
{
  "code": "SUCCESS",
  "message": "員工升遷成功",
  "data": {
    "employeeId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440003",
    "employeeNumber": "E0001",
    "fullName": "張三",
    "oldJobTitle": "前端工程師",
    "newJobTitle": "資深前端工程師",
    "oldJobLevel": "P3",
    "newJobLevel": "P4",
    "effectiveDate": "2026-01-01"
  }
}
```

錯誤碼

HTTP	錯誤碼	說明	處理建議
404	RESOURCE_EMPLOYEE_NOT_FOUND	員工不存在	確認員工ID正確性
400	BUSINESS_EMPLOYEE_NOT_ACTIVE	員工非在職狀態	僅在職員工可升遷
400	VALIDATION_NO_CHANGE	未指定任何變更	至少指定新職稱或新職等

領域事件

事件名稱	Topic	說明
EmployeePromotedEvent	`organization.employee.promoted`	通知薪資、績效服務

4.8 試用期轉正

基本資訊

項目	內容
端點	`POST /api/v1/employees/{id}/regularize`
Controller	`HR02EmployeeCmdController`
Service	`RegularizeEmployeeServiceImpl`
權限	`employee:update`
版本	v1

用途說明

將試用期員工轉為正式員工。僅限目前為 PROBATION 狀態的員工可執行。

業務邏輯

1. **驗證前置條件**
   - 員工必須存在
   - 員工目前狀態為 PROBATION
2. **執行轉正**
   - 更新 employmentStatus = ACTIVE
   - 記錄 employee_history (event_type = PROBATION_PASSED)
3. **發布領域事件**

Request

Headers

名稱	必填	說明
Authorization	✅	`Bearer {accessToken}`
Content-Type	✅	`application/json`

Path Parameters

參數名	類型	必填	說明	範例
id	UUID	✅	員工ID	`550e8400-e29b-41d4-a716-446655440003`

Request Body

欄位	類型	必填	驗證規則	說明	範例
effectiveDate	Date	⬚	預設今天	轉正生效日期	`"2025-04-01"`
remarks	String	⬚	最長500字元	備註	`"試用期考核通過"`

範例：

```
{
  "effectiveDate": "2025-04-01",
  "remarks": "試用期考核通過"
}
```

Response

成功回應 (200 OK)

```
{
  "code": "SUCCESS",
  "message": "試用期轉正成功",
  "data": {
    "employeeId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440003",
    "employeeNumber": "E0001",
    "fullName": "張三",
    "employmentStatus": "ACTIVE",
    "regularizedAt": "2025-04-01"
  }
}
```

錯誤碼

HTTP	錯誤碼	說明	處理建議
404	RESOURCE_EMPLOYEE_NOT_FOUND	員工不存在	確認員工ID正確性
400	BUSINESS_EMPLOYEE_NOT_PROBATION	員工非試用期狀態	僅試用期員工可轉正

領域事件

事件名稱	Topic	說明
EmployeeProbationPassedEvent	`organization.employee.probation-passed`	通知薪資服務可能調整

4.9 查詢人事歷程

基本資訊

項目	內容
端點	`GET /api/v1/employees/{id}/history`
Controller	`HR02EmployeeQryController`
Service	`GetEmployeeHistoryServiceImpl`
權限	`employee:read`
版本	v1

用途說明

查詢員工的完整人事異動歷程，包含到職、調動、升遷、調薪、離職等所有記錄。

Request

Headers

名稱	必填	說明
Authorization	✅	`Bearer {accessToken}`

Path Parameters

參數名	類型	必填	說明	範例
id	UUID	✅	員工ID	`550e8400-e29b-41d4-a716-446655440003`

Query Parameters

參數名	類型	必填	預設值	說明	範例
eventType	Enum	⬚	-	事件類型篩選	`PROMOTION`
page	Integer	⬚	1	頁碼	`1`
size	Integer	⬚	20	每頁筆數	`20`

Response

成功回應 (200 OK)

```
{
  "code": "SUCCESS",
  "message": "查詢成功",
  "data": {
    "content": [
      {
        "historyId": "hist-uuid-003",
        "eventType": "PROMOTION",
        "effectiveDate": "2026-01-01",
        "oldValue": {
          "jobTitle": "前端工程師",
          "jobLevel": "P3"
        },
        "newValue": {
          "jobTitle": "資深前端工程師",
          "jobLevel": "P4"
        },
        "reason": "2025年度績效優異",
        "createdAt": "2025-12-20T10:00:00Z"
      },
      {
        "historyId": "hist-uuid-002",
        "eventType": "PROBATION_PASSED",
        "effectiveDate": "2025-04-01",
        "oldValue": {
          "employmentStatus": "PROBATION"
        },
        "newValue": {
          "employmentStatus": "ACTIVE"
        },
        "reason": "試用期考核通過",
        "createdAt": "2025-04-01T09:00:00Z"
      },
      {
        "historyId": "hist-uuid-001",
        "eventType": "ONBOARDING",
        "effectiveDate": "2025-01-01",
        "oldValue": null,
        "newValue": {
          "departmentId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440001",
          "jobTitle": "前端工程師",
          "jobLevel": "P3"
        },
        "reason": null,
        "createdAt": "2025-01-01T09:00:00Z"
      }
    ],
    "page": 1,
    "size": 20,
    "totalElements": 3,
    "totalPages": 1
```

```
    }
  }
```

事件類型列舉

值	說明
ONBOARDING	到職
PROBATION_PASSED	試用期轉正
DEPARTMENT_TRANSFER	部門調動
JOB_CHANGE	職務異動
PROMOTION	升遷
SALARY_ADJUSTMENT	調薪
TERMINATION	離職
REHIRE	復職

4.10 檢查員工編號唯一性

基本資訊

項目	內容
端點	`GET /api/v1/employees/check-number`
Controller	`HR02EmployeeQryController`
Service	`CheckEmployeeNumberServiceImpl`
權限	`employee:read`
版本	v1

用途說明

在新增員工表單中即時檢查員工編號是否已存在。

Request

Headers

名稱	必填	說明
Authorization	✅	`Bearer {accessToken}`

Query Parameters

參數名	類型	必填	說明	範例
number	String	✅	要檢查的員工編號	`E0001`

Response

成功回應 (200 OK)

```
{
  "code": "SUCCESS",
  "message": "檢查完成",
  "data": {
    "number": "E0001",
    "available": false,
    "message": "員工編號已存在"
  }
}
```

4.11 檢查 Email 唯一性

基本資訊

項目	內容
端點	`GET /api/v1/employees/check-email`
Controller	`HR02EmployeeQryController`
Service	`CheckEmployeeEmailServiceImpl`
權限	`employee:read`
版本	v1

用途說明

在新增員工表單中即時檢查公司 Email 是否已存在。

Request

Headers

名稱	必填	說明
Authorization	✅	`Bearer {accessToken}`

Query Parameters

參數名	類型	必填	說明	範例
email	String	✅	要檢查的 Email	`zhang.san@company.com`

Response

成功回應 (200 OK)

```
{
  "code": "SUCCESS",
  "message": "檢查完成",
  "data": {
    "email": "zhang.san@company.com",
    "available": true,
    "message": "Email 可使用"
  }
}
```

4.12 檢查身分證號唯一性

基本資訊

項目	內容
端點	`GET /api/v1/employees/check-national-id`
Controller	`HR02EmployeeQryController`
Service	`CheckNationalIdServiceImpl`
權限	`employee:read`
版本	v1

用途說明

在新增員工表單中即時檢查身分證號是否已存在。

Request

Headers

名稱	必填	說明
Authorization	✅	`Bearer {accessToken}`

Query Parameters

參數名	類型	必填	說明	範例
nationalId	String	✅	要檢查的身分證號	`A123456789`

Response

成功回應 (200 OK)

```
{
  "code": "SUCCESS",
  "message": "檢查完成",
  "data": {
    "nationalId": "A12***789",
    "available": false,
    "message": "身分證號已存在"
  }
}
```

---

5. ESS 員工自助 API

5.1 查詢個人資料

基本資訊

項目	內容
端點	`GET /api/v1/employees/me`
Controller	`HR02EssQryController`
Service	`GetMyProfileServiceImpl`
權限	- (登入即可)
版本	v1

用途說明

員工查詢自己的個人資料，用於 ESS 我的資料頁面 (HR02-P08)。

業務邏輯

1. 從 JWT Token 取得當前登入者的 employeeId
2. 查詢該員工的完整資料
3. 敏感資料遮罩處理

Request

Headers

名稱	必填	說明
Authorization	✅	`Bearer {accessToken}`

Response

成功回應 (200 OK)

```
{
  "code": "SUCCESS",
  "message": "查詢成功",
  "data": {
    "employeeId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440003",
    "employeeNumber": "E0001",
    "fullName": "張三",
    "nationalId": "A12***789",
    "dateOfBirth": "1990-01-01",
    "gender": "MALE",
    "companyEmail": "zhang.san@company.com",
    "mobilePhone": "0912345678",
    "address": {
      "city": "台北市",
      "district": "信義區",
      "street": "信義路五段7號"
    },
    "department": {
      "departmentId": "dept-001",
      "departmentPath": "研發部 > 前端組"
    },
    "jobTitle": "前端工程師",
    "jobLevel": "P3",
    "hireDate": "2025-01-01",
    "bankAccount": {
      "bankName": "台北富邦銀行",
      "accountNumber": "***9012"
    }
  }
}
```

5.2 更新個人資料

基本資訊

項目	內容
端點	`PUT /api/v1/employees/me`
Controller	`HR02EssCmdController`
Service	`UpdateMyProfileServiceImpl`
權限	- (登入即可)
版本	v1

用途說明

員工自行更新允許變更的個人資料，如聯絡方式、地址、緊急聯絡人等。

業務邏輯

1. 從 JWT Token 取得當前登入者的 employeeId
2. 驗證可變更欄位（不可變更職務相關資訊）
3. 更新資料

可變更欄位限制：

- 可變更：mobilePhone、personalEmail、address、emergencyContact
- 不可變更：employeeNumber、nationalId、companyEmail、jobTitle、department 等

Request

Headers

名稱	必填	說明
Authorization	✅	`Bearer {accessToken}`
Content-Type	✅	`application/json`

Request Body

欄位	類型	必填	驗證規則	說明	範例
mobilePhone	String	⬚	電話格式	手機號碼	`"0912345679"`
personalEmail	String	⬚	Email 格式	個人 Email	`"new@gmail.com"`
address	Object	⬚	-	地址	-
emergencyContact	Object	⬚	-	緊急聯絡人	-

範例：

```
{
  "mobilePhone": "0912345679",
  "address": {
    "postalCode": "106",
    "city": "台北市",
    "district": "大安區",
    "street": "復興南路一段1號"
  },
  "emergencyContact": {
    "name": "張太太",
    "relationship": "配偶",
    "phoneNumber": "0987654322"
  }
}
```

Response

成功回應 (200 OK)

```
{
  "code": "SUCCESS",
  "message": "個人資料更新成功",
  "data": {
    "employeeId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440003",
    "updatedAt": "2025-12-29T10:30:00Z"
  }
}
```

錯誤碼

HTTP	錯誤碼	說明	處理建議
400	BUSINESS_CANNOT_CHANGE_RESTRICTED_FIELD	嘗試變更受限欄位	僅更新允許變更的欄位

5.3 申請證明文件

基本資訊

項目	內容
端點	`POST /api/v1/employees/me/certificate-requests`
Controller	`HR02EssCmdController`
Service	`CreateCertificateRequestServiceImpl`
權限	- (登入即可)
版本	v1

用途說明

員工自行申請在職證明、薪資證明等證明文件。

業務邏輯

1. 從 JWT Token 取得當前登入者的 employeeId
2. 驗證員工為在職狀態
3. 建立申請記錄（status = PENDING）
4. 發布事件通知 HR 處理

Request

Headers

名稱	必填	說明
Authorization	✅	`Bearer {accessToken}`
Content-Type	✅	`application/json`

Request Body

欄位	類型	必填	驗證規則	說明	範例
certificateType	Enum	✅	見下方列舉	證明文件類型	`"EMPLOYMENT_CERTIFICATE"`
purpose	String	⬚	最長500字元	申請用途	`"申請房貸"`
quantity	Integer	⬚	1-10，預設1	份數	`2`

證明文件類型列舉：

值	說明
EMPLOYMENT_CERTIFICATE	在職證明
SALARY_CERTIFICATE	薪資證明
TAX_WITHHOLDING	扣繳憑單

範例：

```
{
  "certificateType": "EMPLOYMENT_CERTIFICATE",
  "purpose": "申請房貸",
  "quantity": 2
}
```

Response

成功回應 (201 Created)

```
{
  "code": "SUCCESS",
  "message": "證明文件申請成功",
  "data": {
    "requestId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440010",
    "certificateType": "EMPLOYMENT_CERTIFICATE",
    "status": "PENDING",
    "requestDate": "2025-12-29T10:00:00Z",
    "estimatedCompletionDate": "2025-12-31T17:00:00Z"
  }
}
```

錯誤碼

HTTP	錯誤碼	說明	處理建議
400	BUSINESS_EMPLOYEE_NOT_ACTIVE	非在職員工無法申請	僅在職員工可申請

領域事件

事件名稱	Topic	說明
CertificateRequestedEvent	`organization.certificate.requested`	通知 HR 處理申請

5.4 查詢證明文件列表

基本資訊

項目	內容
端點	`GET /api/v1/employees/me/certificate-requests`
Controller	`HR02EssQryController`
Service	`GetMyCertificateRequestsServiceImpl`
權限	- (登入即可)
版本	v1

用途說明

員工查詢自己的證明文件申請記錄。

Request

Headers

名稱	必填	說明
Authorization	✅	`Bearer {accessToken}`

Query Parameters

參數名	類型	必填	預設值	說明	範例
status	Enum	⬚	-	狀態篩選	`PENDING`
page	Integer	⬚	1	頁碼	`1`
size	Integer	⬚	10	每頁筆數	`10`

Response

成功回應 (200 OK)

```json
{
  "code": "SUCCESS",
  "message": "查詢成功",
  "data": {
    "content": [
      {
        "requestId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440010",
        "certificateType": "EMPLOYMENT_CERTIFICATE",
        "certificateTypeName": "在職證明",
        "purpose": "申請房貸",
        "quantity": 2,
        "status": "COMPLETED",
        "requestDate": "2025-12-29T10:00:00Z",
        "processedAt": "2025-12-30T14:00:00Z",
        "documentUrl": "/documents/cert-001.pdf"
      },
      {
        "requestId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440011",
        "certificateType": "SALARY_CERTIFICATE",
        "certificateTypeName": "薪資證明",
        "purpose": "信用卡申請",
        "quantity": 1,
        "status": "PENDING",
        "requestDate": "2025-12-28T09:00:00Z",
        "processedAt": null,
        "documentUrl": null
      }
    ],
    "page": 1,
    "size": 10,
    "totalElements": 2,
    "totalPages": 1
  }
}
```

狀態列舉：

值	說明
PENDING	待處理
APPROVED	已核准（處理中）
REJECTED	已駁回
COMPLETED	已完成

6. 合約管理 API

6.1 建立合約

基本資訊

項目	內容
端點	`POST /api/v1/employees/{employeeId}/contracts`
Controller	`HR02ContractCmdController`
Service	`CreateContractServiceImpl`
權限	`contract:create`
版本	v1

用途說明

為員工建立勞動合約記錄，支援不定期契約與定期契約。

業務邏輯

1. **驗證請求資料**
   - 員工必須存在
   - contractNumber 必須唯一
   - 若為定期契約 (FIXED_TERM)，endDate 必須大於 startDate
2. **建立合約**
   - 產生 UUID 作為 contractId
   - 設定 status = ACTIVE
3. **合約到期提醒**
   - 若為定期契約，發布 ContractCreatedEvent 供後續排程監控到期

Request

Headers

名稱	必填	說明
Authorization	✅	`Bearer {accessToken}`
Content-Type	✅	`application/json`

Path Parameters

參數名	類型	必填	說明	範例
employeeId	UUID	✅	員工ID	`550e8400-e29b-41d4-a716-446655440003`

Request Body

欄位	類型	必填	驗證規則	說明	範例
contractType	Enum	✅	INDEFINITE/FIXED_TERM	合約類型	`"INDEFINITE"`
contractNumber	String	✅	唯一	合約編號	`"CON-2025-0001"`
startDate	Date	✅	-	合約開始日期	`"2025-01-01"`
endDate	Date	⬚	定期契約必填，須大於startDate	合約結束日期	`"2025-12-31"`
workingHours	Decimal	⬚	正數，預設40	每週工時	`40`
trialPeriodMonths	Integer	⬚	0-6，預設0	試用期月數	`3`
attachmentUrl	String	⬚	URL格式	合約附件網址	`"/docs/contract.pdf"`

範例：

```
{
  "contractType": "INDEFINITE",
  "contractNumber": "CON-2025-0001",
  "startDate": "2025-01-01",
  "workingHours": 40,
  "trialPeriodMonths": 3
}
```

Response

成功回應 (201 Created)

```json
{
  "code": "SUCCESS",
  "message": "合約建立成功",
  "data": {
    "contractId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440020",
    "employeeId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440003",
    "contractType": "INDEFINITE",
    "contractNumber": "CON-2025-0001",
    "startDate": "2025-01-01",
    "endDate": null,
    "status": "ACTIVE",
    "createdAt": "2025-12-29T10:00:00Z"
  }
}
```

錯誤碼

HTTP	錯誤碼	說明	處理建議
404	RESOURCE_EMPLOYEE_NOT_FOUND	員工不存在	確認員工ID正確性
409	RESOURCE_CONTRACT_NUMBER_EXISTS	合約編號已存在	使用其他編號
400	BUSINESS_FIXED_TERM_REQUIRES_END_DATE	定期契約需指定結束日期	提供 endDate
400	VALIDATION_END_DATE_BEFORE_START	結束日期早於開始日期	調整日期

6.2 查詢員工合約列表

基本資訊

項目	內容
端點	`GET /api/v1/employees/{employeeId}/contracts`
Controller	`HR02ContractQryController`
Service	`GetEmployeeContractsServiceImpl`
權限	`contract:read`
版本	v1

用途說明

查詢指定員工的所有合約記錄。

Request

Headers

名稱	必填	說明
Authorization	✅	`Bearer {accessToken}`

Path Parameters

參數名	類型	必填	說明	範例
employeeId	UUID	✅	員工ID	`550e8400-e29b-41d4-a716-446655440003`

Response

成功回應 (200 OK)

```
{
  "code": "SUCCESS",
  "message": "查詢成功",
  "data": {
    "content": [
      {
        "contractId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440020",
        "contractType": "INDEFINITE",
        "contractTypeName": "不定期契約",
        "contractNumber": "CON-2025-0001",
        "startDate": "2025-01-01",
        "endDate": null,
        "workingHours": 40,
        "status": "ACTIVE",
        "isExpiringSoon": false
      }
    ],
    "page": 1,
    "size": 10,
    "totalElements": 1,
    "totalPages": 1
  }
}
```

6.3 查詢合約詳情

基本資訊

項目	內容
端點	`GET /api/v1/contracts/{id}`
Controller	`HR02ContractQryController`
Service	`GetContractDetailServiceImpl`
權限	`contract:read`
版本	v1

用途說明

查詢單一合約的詳細資訊。

Request

Headers

名稱	必填	說明
Authorization	✅	`Bearer {accessToken}`

Path Parameters

參數名	類型	必填	說明	範例
id	UUID	✅	合約ID	`550e8400-e29b-41d4-a716-446655440020`

Response

成功回應 (200 OK)

```json
{
  "code": "SUCCESS",
  "message": "查詢成功",
  "data": {
    "contractId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440020",
    "employee": {
      "employeeId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440003",
      "employeeNumber": "E0001",
      "fullName": "張三"
    },
    "contractType": "INDEFINITE",
    "contractTypeName": "不定期契約",
    "contractNumber": "CON-2025-0001",
    "startDate": "2025-01-01",
    "endDate": null,
    "workingHours": 40,
    "trialPeriodMonths": 3,
    "attachmentUrl": "/docs/contract.pdf",
    "status": "ACTIVE",
    "createdAt": "2025-01-01T09:00:00Z",
    "updatedAt": "2025-01-01T09:00:00Z"
  }
}
```

6.4 更新合約

基本資訊

項目	內容
端點	`PUT /api/v1/contracts/{id}`
Controller	`HR02ContractCmdController`
Service	`UpdateContractServiceImpl`
權限	`contract:update`
版本	v1

用途說明

更新合約資訊，常用於合約續約（延長 endDate）或終止合約。

業務邏輯

1. **驗證請求資料**
    - 合約必須存在

- 若為不定期契約，不可設定 endDate

2. **更新合約**
   - 若續約（延長 endDate），發布 ContractRenewedEvent

Request

Headers

名稱	必填	說明
Authorization	✅	`Bearer {accessToken}`
Content-Type	✅	`application/json`

Path Parameters

參數名	類型	必填	說明	範例
id	UUID	✅	合約ID	`550e8400-e29b-41d4-a716-446655440020`

Request Body

欄位	類型	必填	驗證規則	說明	範例
endDate	Date	⬚	續約時須大於原 endDate	新結束日期	`"2026-12-31"`
workingHours	Decimal	⬚	正數	每週工時	`40`
attachmentUrl	String	⬚	URL格式	合約附件網址	`"/docs/contract-v2.pdf"`
status	Enum	⬚	ACTIVE/TERMINATED	合約狀態	`"TERMINATED"`

範例（續約）：

```
{
  "endDate": "2026-12-31",
  "attachmentUrl": "/docs/contract-renewal.pdf"
}
```

範例（終止）：

```
{
  "status": "TERMINATED"
}
```

Response

成功回應 (200 OK)

```
{
  "code": "SUCCESS",
  "message": "合約更新成功",
  "data": {
    "contractId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440020",
    "contractNumber": "CON-2025-0001",
    "endDate": "2026-12-31",
    "status": "ACTIVE",
    "updatedAt": "2025-12-29T10:30:00Z"
  }
}
```

錯誤碼

HTTP	錯誤碼	說明	處理建議
404	RESOURCE_CONTRACT_NOT_FOUND	合約不存在	確認合約ID正確性
400	BUSINESS_INDEFINITE_NO_END_DATE	不定期契約不可設定結束日期	移除 endDate 欄位
400	BUSINESS_RENEWAL_DATE_INVALID	續約日期需大於原結束日期	調整 endDate

領域事件

事件名稱	Topic	說明
ContractRenewedEvent	`organization.contract.renewed`	合約續約

---

7. 附錄：列舉值定義

7.1 組織類型 (OrganizationType)

值	說明
PARENT	母公司
SUBSIDIARY	子公司

7.2 組織狀態 (OrganizationStatus)

值	說明
ACTIVE	啟用
INACTIVE	停用

7.3 部門狀態 (DepartmentStatus)

值	說明
ACTIVE	啟用
INACTIVE	停用

7.4 性別 (Gender)

值	說明
MALE	男
FEMALE	女
OTHER	其他

7.5 婚姻狀況 (MaritalStatus)

值	說明
SINGLE	未婚
MARRIED	已婚
DIVORCED	離婚
WIDOWED	喪偶

7.6 雇用類型 (EmploymentType)

值	說明
FULL_TIME	正職
CONTRACT	約聘
PART_TIME	兼職
INTERN	實習

7.7 在職狀態 (EmploymentStatus)

值	說明
PROBATION	試用
ACTIVE	在職
PARENTAL_LEAVE	育嬰留停
UNPAID_LEAVE	留職停薪
TERMINATED	離職

7.8 合約類型 (ContractType)

值	說明
INDEFINITE	不定期契約
FIXED_TERM	定期契約

7.9 合約狀態 (ContractStatus)

值	說明
ACTIVE	有效
EXPIRED	已到期
TERMINATED	已終止

7.10 人事歷程事件類型 (HistoryEventType)

值	說明
ONBOARDING	到職
PROBATION_PASSED	試用期轉正
DEPARTMENT_TRANSFER	部門調動
JOB_CHANGE	職務異動
PROMOTION	升遷
SALARY_ADJUSTMENT	調薪
TERMINATION	離職
REHIRE	復職

7.11 證明文件類型 (CertificateType)

值	說明
EMPLOYMENT_CERTIFICATE	在職證明
SALARY_CERTIFICATE	薪資證明
TAX_WITHHOLDING	扣繳憑單

7.12 證明文件申請狀態 (CertificateRequestStatus)

值	說明
PENDING	待處理
APPROVED	已核准
REJECTED	已駁回
COMPLETED	已完成

文件建立日期: 2025-12-29 **版本:** 1.0 **API 總數:** 31 個端點