AlbaPay 급여 검증기 — 사용 매뉴얼

> ***버전**: v2.0*
> ***URL**: https://albapay-verify.web.app*
> ***대상**: 파트너 기업, 내부 감사팀, 노무사*
> ***최종 업데이트**: 2026-05-14*

---

1. 개요

AlbaPay 급여 검증기는 AlbaPay 앱의 급여 계산 엔진을 독립적으로 검증할 수 있는 웹 도구입니다.

핵심 특징

- 🔒 **접근코드 기반 보안** — 승인된 파트너만 접속 가능
- 📊 **4가지 검증 모드** — 시급제, 월급제, 퇴직금, 상세검증
- 📋 **엑셀 붙여넣기** — 실제 출퇴근 데이터로 정밀 검증
- 🎛️ **통상임금 구성 스위치** — 식대/고정OT/기타수당 개별 ON/OFF
- 📅 **스케줄 기반 자동 계산** — 출퇴근 기록 없이도 스케줄만으로 검증 가능
- 💾 **JSON 저장** — 검증 결과를 로컬 파일로 영구 보관
- 🚫 **서버 독립** — 별도 백엔드 서버 없이 운영 (Firebase Hosting + Firestore만 사용)

---

2. 접속 방법

접근코드 입력

1. https://albapay-verify.web.app 접속
2. 발급받은 **접근코드** 입력 (예: `TEST-001`)
3. `확인` 버튼 클릭 → 검증기 메인 화면 진입

접근코드 관리

- 관리자 페이지: `https://albapay-verify.web.app/#/admin`
- Firebase 콘솔에서 직접 관리: `Firestore → verify_access` 컬렉션

---

3. 화면 구성

```
┌──────────────────────────────────────────────────┐
│  AlbaPay 급여 검증기                              │
├──────────────────────────────────────────────────┤
│  업체명: [       ]  직원이름: [       ]  사원번호: [       ]  │  ← 공통 메타 입력
├────────┬────────┬────────┬──────────────────┤
│ 시급제 │ 월급제 │ 퇴직금 │ 상세검증          │  ← 4개 탭
├────────┴────────┴────────┴──────────────────┤
│  [입력 패널]          [결과 패널]              │
│                        + 검증 결과 JSON 저장    │
└──────────────────────────────────────────────────┘
```

공통 메타 입력 (상단 고정)

모든 탭에서 공유되는 정보:

필드	설명	예시
업체명	검증 대상 사업장명	노무법인 ABC
직원이름	검증 대상 근로자명	김영수
사원번호	근로자 관리 번호	EMP-2024-001

---

4. 탭별 상세 안내

4-1. 시급제 검증

용도: 시급 기반 근로자의 급여를 요약 입력으로 빠르게 검증

입력 항목

구분	항목	설명
기본 정보	시급	근로자 계약 시급 (원)
	주 소정근로시간	계약상 주간 근로시간 (예: 35h)
	휴게시간	교대당 휴게시간 (분)
	정산기간	시작일 ~ 종료일
	근무 요일	월~일 중 선택
근로시간 요약	총 순수근로시간	해당 정산기간 총 근로시간 (h)
	만근 주 수	주 소정근로를 채운 주 수
	연장/야간/휴일	각각의 가산 근로시간 (h)
	결근 주 수	주휴수당 미지급 주
옵션	5인 이상	5인 이상 사업장 여부 (가산수당 적용)
	유급 휴게	휴게시간 유급 여부
	수습기간	수습 여부 (최저임금 90%)

계산 결과

- 기본급 = 순수근로시간 × 시급
- 가산수당 = (연장+야간+휴일) × 시급 × 0.5 (5인 이상만)
- 주휴수당 = (주 소정/40 × 8h) × 시급 × 만근주수
- 근로자의 날 수당 (정산기간에 5/1 포함 시)
- 4대보험 공제 → 실지급액

예제 시나리오

코드	설명
A-1	주 35시간 · 주5일 기본 시급제
A-2	주 15시간 미만 · 주휴수당 비대상

A-3	야간+연장 가산수당 포함

4-2. 월급제 검증

용도: 월급 기반 근로자의 급여 구조와 최저임금 적법성 검증

입력 항목

구분	항목	ON/OFF 스위치	설명
월급 구성	통상임금 / 기본급	항상 ON	월 기본급 (예: 2,156,880원)
	식대	✅ 식대 포함	월 식대 (예: 200,000원)
	고정연장수당	✅ 고정OT 포함	포괄임금 고정OT (예: 140,000원)
	고정연장시간	(고정OT 연동)	약정 연장근로시간 (h)
기타 수당	기타(이외) 수당	✅ 포함	수당명 + 금액 직접 입력
일할 계산	입사일/퇴사일	—	중도 입퇴사 시 일할 계산 자동

> 💡 ***통상임금 구성 스위치**: 각 항목의 ON/OFF 스위치로 통상임금에 포함할 구성요소를 자유롭게 설정할 수 있습니다. 노무사가 상황에 따라 식대·고정OT·기타수당을 개별적으로 켜고 끌 수 있어, 다양한 급여 구조를 빠르게 검증할 수 있습니다.*

> 💡 ***Placeholder 방식**: 금액 입력 필드는 비어 있으며, 투명한 예시 텍스트(예: `예) 2,156,880`)가 표시됩니다. 입력 시 자동으로 사라집니다.*

핵심 검증 포인트

- **최저임금 Hard Block**: 기본급 ÷ S_Legal < 법정 최저임금 → 🚨 미달
- **최저임금 Warning**: (기본급+식대) ÷ S_Ref < 최저임금 → ⚠️ 주의
- **통상시급**: 기본급 ÷ S_Legal (보수적 기준)
- **참고시급**: (기본급+식대) ÷ S_Ref (총보상 참고)
- **일할 계산**: 중도 입퇴사 시 일수 비례 자동 적용

예제 시나리오

코드	설명
B-1	250만원 표준 월급제
B-2	중도 퇴사 일할 계산
B-3	최저임금 미달 사례

4-3. 퇴직금 정산

용도: 퇴직금 + 잔여 연차수당 + 일할급여 통합 정산

입력 항목

항목	설명
입사일 / 퇴사일	재직 기간 산정

시급	평균임금 계산 기준
주 소정근로시간	연차 및 퇴직금 산정 기준
사용 연차	이미 사용한 연차 일수
수동 연차 가감	사장님 수동 조정분
수동 평균임금	0이면 자동 계산, 직접 입력 가능
임금 유형	시급제 / 월급제 선택

월급제 선택 시 — 통상임금 구성 스위치

항목	ON/OFF 스위치	설명
통상임금 / 기본급	항상 ON	월 기본급 (예: 2,156,880원)
식대	✅ 포함	통상임금 포함 여부 선택
고정OT	✅ 포함	통상임금 포함 여부 선택
기타 수당	✅ 포함	기타 수당 포함 여부 + 금액 입력

> 💡 *스위치를 OFF하면 해당 금액이 **0원 처리**되며, 입력 필드가 **비활성(투명도 40%)** 상태로 변합니다.*

계산 결과

```
총 정산금액 = 잔여 연차수당 + 퇴직금 + 퇴사월 일할급여

퇴직금 = 1일 평균임금 × 30일 × (재직일수 / 365)
  └ 조건: 1년 이상 + 주 15시간 이상 근무

잔여 연차 = (발생 연차 − 사용 연차 ± 수동 가감) × 1일 통상임금

지급기한 = 퇴직일 + 14일
```

예제 시나리오

코드	설명
D-1	시급제 2년 근무 후 퇴직
D-2	월급제 1년 근무 후 퇴직
D-3	1년 미만 퇴직 (퇴직금 비대상)

4-4. 상세검증 (출퇴근 데이터 기반)

용도: 실제 출퇴근 기록 또는 스케줄 기반으로 PayrollCalculator 전체 엔진을 실행

> ⚡ *가장 정밀한 검증 모드 — 주휴, 연장, 야간, 휴일 모두 실제 기록 기반 산정*

근무 스케줄 입력

스케줄 초과 근무시간이 **연장근무(가산수당)**로 산정됩니다.

항목	기본값	설명
출근 시간	09:00	계약상 근무 시작 시간
퇴근 시간	18:00	계약상 근무 종료 시간

예) 스케줄 18:00, 실제 퇴근 20:00 → **2시간 연장근무**

수동 근로 데이터 입력

출퇴근 기록 없이 **스케줄만으로 계산**할 때 사용하는 보정 항목:

항목	단위	설명
연장근로	시간 (h)	총 연장근로 시간 → 근무일에 균등 분배
야간근로	시간 (h)	총 야간근로 시간 → 앞쪽 근무일부터 22:00 이후 배분
결근 주수	주	**만근 실패 주 수** → 해당 주에서 1일 제거 → 주휴수당 차감

> ⚠️ ***결근 주수**: "결근 일수"가 아닌 "결근 주수"입니다. 입력한 숫자만큼의 주에서 만근이 실패하여 해당 주의 **주휴수당이 차감**됩니다. (예: 2 입력 → 마지막 2주의 주휴수당 미발생)*

출퇴근 데이터 입력 형식

지원하는 구분자: 탭(⇆), 콤마(,), 공백 2칸 이상

```
날짜            출근     퇴근
2026-05-16    09:00   18:00
2026-05-19    09:00   20:00    ← 연장근무
2026-06-03    14:00   23:00    ← 야간근무
```

지원하는 날짜 형식:

형식	예시
yyyy-MM-dd	2026-05-16
yyyy/MM/dd	2026/05/16
yyyy.MM.dd	2026.05.16
yyyyMMdd	20260516

지원하는 시간 형식:

형식	예시
HH:mm	09:00, 18:00
H:mm	9:00
HHmm	0900

스케줄 기반 자동 계산 (출퇴근 기록 미입력 시)

출퇴근 데이터를 입력하지 않으면, 설정한 **근무 스케줄**을 기준으로 자동으로 출퇴근 기록을 생성합니다:

1. 정산기간 내 근무 요일에 해당하는 날짜마다 출근/퇴근 기록 자동 생성
2. 결근 주수만큼 해당 주에서 1일 제거 (주휴수당 차감)
3. 연장근로 시간을 근무일에 균등 분배 (퇴근시간 연장)
4. 야간근로 시간을 앞쪽 근무일에 22:00 이후로 배분

사용 방법

1. 엑셀/구글시트에서 날짜·출근·퇴근 3열을 선택 → 복사 (Ctrl+C)
2. 데이터 입력란에 붙여넣기 (Ctrl+V)
3. 자동 파싱 → 인식 결과 확인 (텍스트 변경 시 자동 트리거)
4. **"급여 계산"** 버튼 클릭 → 전체 엔진 실행

> 💡 *출퇴근 데이터 미입력 시, 스케줄 기반 자동 계산이 실행됩니다.*

예제 버튼

버튼	내용
🧪 만근 예제	주5일 09:00~18:00 × 21일 정상 만근
⏱ 연장+야간 예제	연장(~~20:00, ~21:00) + 야간(14:00~~23:00) 포함

참고사항

- 헤더 행(날짜, date 등)은 자동으로 건너뜀
- 퇴근 시간이 출근보다 이르면 **익일 퇴근**으로 자동 처리
- 최대 25건까지 미리보기 표시

---

5. 검증 결과 저장

JSON 저장

모든 탭에서 계산 완료 후 **"검증 결과 JSON 저장"** 버튼을 클릭하면 다운로드 폴더에 파일이 저장됩니다.

파일명 규칙

```
검증_{업체명}_{직원이름}_{검증유형}_{날짜}.json

예) 검증_노무법인ABC_김영수_시급제_2026-05-14.json
```

저장 데이터 구조

```
{
  "meta": {
    "firmName": "노무법인 ABC",
    "workerName": "김영수",
    "workerNumber": "EMP-001",
    "verifyType": "시급제",
    "createdAt": "2026-05-14T14:10:00.000",
    "appVersion": "AlbaPay Verify v2.0"
```

```
  },
  "input": {
    "hourlyWage": "10320",
    "weeklyHours": "35",
    "totalPureHours": "150.5",
    "..."
  },
  "result": {
    "basePay": 1553160,
    "weeklyHolidayPay": 289920,
    "totalPay": 1843080,
    "netPay": 1843080
  }
}
```

> 💡 *상세검증 탭에서는 출퇴근 기록 원본(`attendanceData`)도 함께 저장됩니다.*

---

6. 법적 근거 및 적용 법령

검증기에서 적용하는 주요 법령:

항목	법령
기본급	근로기준법 제2조 제1항 제5호
주휴수당	근로기준법 제55조
가산수당 (연장·야간·휴일)	근로기준법 제56조 (5인 이상)
최저임금	최저임금법 제6조
퇴직금	근로자퇴직급여보장법 제8조
연차유급휴가	근로기준법 제60조
평균임금	근로기준법 제2조 제1항 제6호
통상임금	근로기준법 시행령 제6조

---

7. 접근코드 관리 (관리자)

Firestore 구조

```
verify_access/{코드ID}
├── firmName: "노무법인 ABC"    (string)
├── enabled: true               (boolean)
├── createdAt: timestamp
└── lastAccessedAt: timestamp   (자동 갱신)
```

새 코드 발급 방법

방법 1: Firebase 콘솔

1. Firestore → `verify_access` 컬렉션
2. 문서 추가 → ID: `FIRM-001`
3. 필드: `firmName` = "노무법인 ABC", `enabled` = `true`

방법 2: 관리자 페이지

1. `https://albapay-verify.web.app/#/admin` 접속
2. Google 계정 로그인 (관리자 권한 필요)
3. 접근코드 생성/비활성화

코드 비활성화

- `enabled` → `false` 로 변경하면 즉시 접속 차단

---

8. 기술 사양

항목	내용
프레임워크	Flutter Web
호스팅	Firebase Hosting
인증	Firestore 접근코드 기반
계산 엔진	`shared_logic` 패키지 (앱과 동일)
보안 규칙	Firestore Rules (비로그인 읽기, 로그인 쓰기)
브라우저 지원	Chrome, Edge, Safari, Firefox
캐시 정책	index.html, main.dart.js, flutter_bootstrap.js → no-cache

프로젝트 경로

```
apps/verify_web/
├── lib/
│   ├── main.dart                    # 앱 진입점
│   ├── screens/
│   │   ├── access_gate_screen.dart  # 접근코드 게이트
│   │   ├── verify_home_screen.dart  # 메인 (4탭 구성)
│   │   ├── hourly_verify_screen.dart    # 시급제 검증
│   │   ├── monthly_verify_screen.dart   # 월급제 검증
│   │   ├── severance_verify_screen.dart # 퇴직금 정산
│   │   ├── detailed_verify_screen.dart  # 상세검증 (엑셀)
│   │   └── admin/admin_screen.dart      # 관리자
│   ├── widgets/
│   │   ├── result_card.dart         # 결과 카드
│   │   ├── comparison_table.dart    # 비교 테이블
│   │   ├── verify_meta_header.dart  # 업체명/직원명 입력
│   │   └── save_result_button.dart  # JSON 저장 버튼
│   ├── services/
│   │   └── verify_export_service.dart   # JSON 다운로드
│   ├── data/
│   │   └── preset_scenarios.dart    # 프리셋 시나리오
```

```
│   └── theme/
│       └── verify_theme.dart        # 다크 테마
└── build/web/                       # 빌드 출력
```

---

9. 빌드 및 배포

```
# 빌드
cd apps/verify_web
flutter build web --release

# 배포
cd ../..
firebase deploy --only hosting:albapay-verify
```

---

10. 변경 이력

버전	날짜	주요 변경
v2.0	2026-05-14	통상임금 구성 스위치 (식대/고정OT/기타수당 ON/OFF), 결근 주수 기반 주휴차감, 스케줄 기반 자동계산, placeholder UX
v1.0	2026-05-14	최초 릴리즈 — 4탭 구성, 엑셀 파싱, JSON 저장

---

11. FAQ

Q: 계산 결과가 앱과 다를 수 있나요?
A: 시급제/월급제 탭은 요약 입력 기반 직접 계산으로, 앱 엔진과 약간의 차이가 있을 수 있습니다. **상세검증 탭**은 앱과 동일한 `PayrollCalculator.calculate()` 엔진을 사용하므로 결과가 일치합니다.

Q: 월급제에서 식대/고정OT 스위치를 끄면 어떻게 되나요?
A: 해당 항목이 **0원 처리**되어 통상임금 산정에서 제외됩니다. 입력 필드도 비활성(투명도 40%)으로 변합니다. 노무사가 상황에 따라 통상임금 구성을 자유롭게 조절할 수 있습니다.

Q: 결근 주수와 결근 일수의 차이는?
A: **결근 주수**는 만근하지 못한 주의 수입니다. 각 결근 주에서 1일이 제거되어 해당 주의 주휴수당이 차감됩니다. (예: 결근 주수 2 → 2주의 주휴수당 미발생)

Q: 출퇴근 기록 없이도 검증 가능한가요?
A: 네. 상세검증 탭에서 출퇴근 데이터를 입력하지 않으면, 설정한 **근무 스케줄**을 기반으로 자동 계산됩니다. 연장/야간/결근은 수동 입력 필드로 보정할 수 있습니다.

Q: 저장한 JSON 파일을 다시 불러올 수 있나요?
A: 현재는 파일 저장만 지원합니다. 향후 드래그&드롭 불러오기 기능이 추가될 예정입니다.

Q: 접근코드를 분실했습니다.
A: 관리자에게 문의하여 새 접근코드를 발급받으세요. 기존 코드는 비활성화 처리됩니다.

Q: 인터넷 없이 사용 가능한가요?
A: 최초 접속 시 접근코드 확인을 위해 인터넷이 필요합니다. 이후 계산 자체는 브라우저에서 로컬로 실행됩니다.

Q: 배포 후 변경사항이 보이지 않습니다.
A: 브라우저 캐시 문제입니다. `Cmd + Shift + R` (강력 새로고침) 또는 시크릿 모드로 접속해보세요.

© 2026 AlbaPay. 본 문서는 대외비이며, 승인된 파트너에게만 공유됩니다.