



もふもふカルテ

体調記録レポート

ペット モカ(猫・ミックス) / 5歳3ヶ月
対象期間 2026/08/16 ~ 2026/09/02
作成日 2026/09/09

	2026/08/20	2026/08/21
0		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7	07:35  ガバペンチン・投薬済み	07:35  ガバペンチン・投薬済み
8	07:36  整腸剤・投薬済み	07:36  整腸剤・投薬済み
9	07:40  25% 朝ごはん（療法食ドライ）	07:40  75% 朝ごはん（療法食ドライ）
10	08:05  量：少ない	08:05  量：ふつう
11	09:15  15分	
12		
13	12:30  量：少ない	12:30  量：ふつう
14	13:10  スコア 4	13:10  スコア 3
15	15:20  食欲不振	
16	16:40  10分・440m	
17		
18		
19	19:35  50% 夜ごはん（療法食ウェット）	19:35  100% 夜ごはん（療法食ウェット）
20	20:10  ガバペンチン・投薬済み	20:10  ガバペンチン・投薬済み
21		
22		
23		
	食欲 38% / 飲水 少ない / 便 4: やや軟便 / 尿 少ない / 症状 食欲不振 / 投薬 3回	食欲 88% / 飲水 いつも通り / 便 3: 理想的 / 尿 いつも通り / 投薬 3回

	2026/08/22	2026/08/23
0		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7	07:35  ガバペンチン・投薬済み	07:35  ガバペンチン・投薬済み
8	07:36  整腸剤・投薬済み	07:36  整腸剤・投薬済み
9	07:40  100% 朝ごはん（療法食ドライ）	07:40  100% 朝ごはん（療法食ドライ）
10	08:05  量：ふつう	08:05  量：ふつう
11	09:15  10分	
12		
13	12:30  量：ふつう	12:30  量：ふつう
14	13:10  スコア 5	13:10  スコア 3
15	15:20  軟便	
16		
17		16:40  25分・350m
18		
19	19:35  100% 夜ごはん（療法食ウェット）	19:35  100% 夜ごはん（療法食ウェット）
20	20:10  ガバペンチン・投薬済み	20:10  ガバペンチン・投薬済み
21	21:00  4.11kg	
22	21:05  38.4℃	
23		
	体重 4.11kg / 食欲 100% / 飲水 いつも通り / 便 5: 軟便 / 尿 いつも通り / 症状 軟便 / CIBDAI 4点 (軽度) / 投薬 3回	食欲 100% / 飲水 いつも通り / 便 3: 理想的 / 尿 いつも通り / 投薬 3回

	2026/08/24	2026/08/25
0		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8	07:35  ガバペンチン・投薬済み	07:35  ガバペンチン・投薬済み
9	07:36  整腸剤・投薬済み	07:36  整腸剤・投薬済み
10	07:40  100% 朝ごはん（療法食ドライ）	07:40  75% 朝ごはん（療法食ドライ）
11	08:05  量：ふつう	08:05  量：多い
12	09:15  20分	
13		11:00  さくら動物病院
14	12:30  量：ふつう	12:30  量：多い
15	13:10  スコア 3	13:10  スコア 4
16		
17		15:20  嘔吐
18		
19	19:35  100% 夜ごはん（療法食ウェット）	19:35  100% 夜ごはん（療法食ウェット）
20	20:10  ガバペンチン・投薬済み	20:10  ガバペンチン・投薬済み
21		21:00  4.18kg
22		21:05  38.6℃
23		
	食欲 100% / 飲水 いつも通り / 便 3: 理想的 / 尿 いつも通り / 投薬 3回	体重 4.18kg / 食欲 88% / 飲水 多い / 便 4: やや軟便 / 尿 多い / 症状 嘔吐 / CIBDAI 1点 (臨床的寛解の目安) / 投薬 3回





2026/08/26		2026/08/27	
0			
1			
2			
3			
4			
5			
6	07:35  ガバペンチン・投薬済み	07:35  ガバペンチン・投薬済み	
7	07:36  整腸剤・投薬済み	07:36  整腸剤・投薬済み	
8	07:40  50% 朝ごはん（療法食ドライ）	07:40  100% 朝ごはん（療法食ドライ）	
9	08:05  量：ふつう	08:05  量：ふつう	
10	09:15  15分		
11	12:30  量：ふつう		
12	13:05  スコア 6		
13	13:10  スコア 3		
14	13:40  量：多い	12:30  量：ふつう	
15	14:15  スコア 6	13:10  スコア 3	
16	14:50  投薬用ちゅ〜る		
17	15:20  元気がない		
18	15:20  制吐剤（頓服）・投薬済み		
19	15:55  嘔吐・元気がない		
20	16:30  スコア 7		
21	16:40  20分・260m		
22	17:10  量：多い		
23	17:45  量：少ない		
24	18:20  スコア 6		
25	18:55  投薬用ちゅ〜る		
26	19:30  25% 夜ごはん（療法食ウェット）	19:35  100% 夜ごはん（療法食ウェット）	
27	19:35  75% 夜ごはん（療法食ウェット）	20:10  ガバペンチン・投薬済み	
28	20:10  ガバペンチン・投薬済み		
29	20:40  整腸剤（追加）・投薬済み		
30	21:00  39.8℃		
31	21:15  スコア 6		
32	22:00  軟便		
食欲 50% / 飲水 多い / 便 6: 泥状 / 尿 少ない / 症状 元気がない、嘔吐、軟便 / 投薬 5回		食欲 100% / 飲水 いつも通り / 便 3: 理想的 / 尿 いつも通り / 投薬 3回	

	2026/08/28	2026/08/29
0		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7	07:35  ガバペンチン・投薬済み	07:35  ガバペンチン・投薬済み
8	07:36  整腸剤・投薬済み	07:40  100% 朝ごはん（療法食ドライ）
9	07:40  100% 朝ごはん（療法食ドライ）	08:05  量：ふつう
10	08:05  量：ふつう	
11	09:15  10分	
12		
13	12:30  量：ふつう	12:30  量：ふつう
14	13:10  スコア 3	13:10  スコア 5
15		
16		15:20  軟便
17		16:40  15分・395m
18		
19	19:35  100% 夜ごはん（療法食ウェット）	19:35  100% 夜ごはん（療法食ウェット）
20	20:10  ガバペンチン・投薬済み	20:10  ガバペンチン・投薬済み
21	21:00  4.2kg	
22	21:05  38.4℃	
23		
	体重 4.2kg / 食欲 100% / 飲水 いつも通り / 便 3: 理想的 / 尿 いつも通り / CIBDAI 1点 (臨床的寛解の目安) / 投薬 3回	食欲 100% / 飲水 いつも通り / 便 5: 軟便 / 尿 いつも通り / 症状 軟便 / 投薬 2回

	2026/08/30	2026/08/31
0		
1		
2		
3		
4		
5	07:35  ガバペンチン・投薬済み	07:35  ガバペンチン・投薬済み
6	07:40  100% 朝ごはん（療法食ドライ）	07:40  100% 朝ごはん（療法食ドライ）
7	08:05  量：ふつう	08:05  量：ふつう
8	09:15  20分	
9		
10	12:30  量：ふつう	09:40  さくら動物病院
11	13:10  スコア 4	
12		
13		12:30  量：ふつう
14		13:10  スコア 3
15		
16	19:35  100% 夜ごはん（療法食ウェット）	
17	20:05  スコア 5	
18	20:10  ガバペンチン・投薬済み	
19	20:35  量：多い	
20	21:05  軟便・元気がない	19:35  100% 夜ごはん（療法食ウェット）
21	21:30  投薬用ちゅ〜る	20:10  ガバペンチン・投薬済み
22	21:55  制吐剤（マロピタント）皮下注射 体重換算1.0mg/kg 夜間救急にて実施…	21:00  4.27kg
23	22:20  スコア 6	
24	22:45  量：多い	
25	23:10  量：ふつう	
26	23:35  嘔吐	
27	23:50  夜間動物救急センター	
	食欲 100% / 飲水 多い / 便 6: 泥状 / 尿 いつも通り / 症状 軟便、元気がない、嘔吐 / 投薬 3回	体重 4.27kg / 食欲 100% / 飲水 いつも通り / 便 3: 理想的 / 尿 いつも通り / CIBDAI 1点 (臨床的寛解の目安) / 投薬 2回

	2026/09/01	2026/09/02
0		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7	07:35  ガバペンチン・投薬済み	07:35  ガバペンチン・投薬済み
8	07:40  100% 朝ごはん（療法食ドライ）	07:40  100% 朝ごはん（療法食ドライ）
9	08:05  量：ふつう	08:05  量：ふつう
10	09:15  15分	
11		
12	12:30  量：ふつう	12:30  量：ふつう
13	13:10  スコア 3	13:10  スコア 3
14		
15		
16	16:40  10分・305m	
17		
18		
19	19:35  100% 夜ごはん（療法食ウェット）	19:35  100% 夜ごはん（療法食ウェット）
20	20:10  ガバペンチン・投薬済み	20:10  ガバペンチン・投薬済み
21		21:00  4.21kg
22		
23		
	食欲 100% / 飲水 いつも通り / 便 3: 理想的 / 尿 いつも通り / 投薬 2回	体重 4.21kg / 食欲 100% / 飲水 いつも通り / 便 3: 理想的 / 尿 いつも通り / 投薬 2回

グラフ



症状が記録・判定された日数

同じ症状を1日に複数回記録しても1日として数えます。手入力と自動判定が重なった日も1日です。

- 嘔吐: 4日
- 軟便: 8日
- 下痢: 3日
- 食欲不振: 4日
- 発熱: 2日
- 元気がない: 2日

※ 便スコア(6・7→下痢／4・5→軟便)、ごはんの食べた量(50%以下→食欲不振)、体温(39.5℃以上→発熱)から自動判定した項目を含みます。

症状タイムライン

	08/16	08/17	08/18	08/19	08/20	08/21	08/22	08/23	08/24	08/25	08/26	08/27	08/28	08/29
嘔吐			●							●	●			
軟便			●	●	●		●			●	●			●
下痢			●								●			
食欲不振			●	●	●						●			
発熱				●							●			
元気がない											●			




	08/30	08/31	09/01	09/02
嘔吐	●			
軟便	●			
下痢	●			
食欲不振				
発熱				
元気がない	●			

※ 便スコア(6・7→下痢／4・5→軟便)、ごはんの食べた量(50%以下→食欲不振)、体温(39.5℃以上→発熱)から自動判定した項目を含みます。

日々の状態(飲水・便・尿)

	08/16	08/17	08/18	08/19	08/20	08/21	08/22	08/23	08/24	08/25	08/26	08/27	08/28	08/29
飲水														
便														
尿														

	08/30	08/31	09/01	09/02
飲水				
便				
尿				



登録しているごはん		
名前	内容	目安時刻
朝ごはん（療法食ドライ）	消化器サポート ドライ 20g	07:30
夜ごはん（療法食ウェット）	消化器サポート パウチ 1/2袋	19:30
投薬用おやつ	ちゅ〜る 1本（内服にかぶせる用）	-

受診歴	
-----	--

受診日	病院	主訴	診断名	治療内容	次回予定
2026/08/31	さくら動物病院	夜間救急からの申し送り受診	慢性腸症フレア後の経過観察	低脂肪療法食へ一時変更、ガバペンチン減量、整腸剤を再開、1週間後に体重再測定	2026/09/07
2026/08/30	夜間動物救急センター	夜間の反復嘔吐（4回）と元気消失	急性胃腸炎の増悪（慢性腸症のフレア）	皮下輸液、制吐剤（マロピタント）皮下注、絶食12時間の指示、翌日かかりつけ受診を指示	2026/08/31
2026/08/25	さくら動物病院	再診（嘔吐・軟便の経過）	慢性腸症（食事反応性腸症の可能性）	療法食継続、ガバペンチン継続、整腸剤は今週で終了予定	2026/09/08
2026/08/18	さくら動物病院	3日前からの嘔吐・軟便	慢性腸症の疑い（IBD/フードアレルギー鑑別中）	制吐剤・整腸剤処方、消化器サポート食へ変更、CIBDAI記録開始	2026/08/25

投薬状況

薬	用量	期間	処方元
整腸剤（プロバイオティクス）	1包	2026/08/15 ～ 2026/08/28	さくら動物病院
ガバペンチン	25mg 1回1カプセル	2026/08/10 ～ 継続中	さくら動物病院

予防接種・ノミダニ/フィラリア予防

種類	名称	実施日	次回予定	病院
ノミ・マダニ	スポットオン	2026/08/01	2026/09/01	さくら動物病院
フィラリア	通年予防（内服）	2026/08/01	2026/09/01	さくら動物病院
混合ワクチン	3種混合	2026/04/12	2027/04/12	さくら動物病院