

GIRO DI PASTA - App Architektur v1.2

Diese Version ersetzt die timerbasierte Beschreibung aus v1.1 und bildet den aktuellen Stand der Web-App ab.

Technische Basis

- Single-page Web-App mit HTML, CSS und Vanilla JavaScript.
- Zentrale UI-Dateien: index.html und app.js.
- Gespeicherte Spiele bleiben in localStorage; keine Serverpflicht fuer den normalen Spielbetrieb.
- manifest.json und service-worker.js bilden die PWA- und Offline-Basis.

Zentraler Spielzustand

- Jedes Spiel besitzt u. a. id, title, phase, gameMode, settings, rounds, players, gameIndex, activePlayerTurnIndex, scores, shoppingList und finished.
- gameMode ist ein First-class-State mit den Werten 'guessing' oder 'open'.
- Alte Savegames werden beim Laden normalisiert; entfernte Rezepte werden bereinigt und die Einkaufsliste neu berechnet.

Hauptfluss der App

- Landing / Spielverwaltung
- Konfiguration mit Spielerzahl, Rezepte pro Spiel, Spielmodus und Lebensmittel-Filtern
- Summary / Planung mit Einkaufsliste
- Spieler-Setup
- Game Screen mit reveal / recipe view je nach Modus
- Abschlusscreen mit Rangliste oder Rezeptuebersicht

Zwei sauber getrennte Spielmodi

- Mit Raten (empfohlen): Rezeptplan bleibt in der Summary verborgen, Reveal-Screen schuetzt vor Spoilern, Punkte und Rangliste sind aktiv.
- Ohne Raten: Rezeptplan ist in der Summary sichtbar und editierbar, Score-Logik bleibt komplett aus, das Spiel laeuft offen durch.
- Die Filterlogik fuer Fleisch, Fisch, tierische Produkte und Scharf gilt in beiden Modi identisch vor der Rezeptauswahl.

Rezept- und Planungslogik

- Aktiver Rezeptkatalog: 39 Saucen aus dem aktuellen V2.0-Stand; Joker-Runden werden separat erzeugt.
- Pro Spiel werden ca. 20 Prozent Joker-Runden eingestreut, der Rest kommt aus dem gefilterten Rezeptpool.
- Im offenen Modus koennen vorgeschlagene Rezepte entfernt und bis zu zwei weitere passende Rezepte aus dem verbleibenden Filterpool hinzugefuegt werden.
- Die Einkaufsliste aggregiert alle Nicht-Joker-Runden auf Basis von ca. 25 g Pasta pro Person pro Runde.

Score- und Reveal-Logik

- Punkte gelten nur im Modus Mit Raten.
- Erster richtiger Tipp: +2, jeder falsche Tipp: -1.
- Wenn niemand richtig liegt, bekommt der Koch +3; bei mindestens einem richtigen Tipp gibt es fuer den Koch 0 Punkte.
- Waehrend des Kochens bleiben Score-Anzeige und Score-Bedienung sichtbar.

Spectator, Export und PWA

- Spectator-Ansicht ist read-only und wird per QR-Link mit watch-Parameter geoeffnet.
- Mit Raten zeigt der Spectator Scores plus den gesamten verfuegbaren Rezeptkatalog; Ohne Raten zeigt er nur die wirklich gespielten Rezepte und markiert das aktuelle Rezept.
- Einkaufsliste kann per Clipboard, Apple-Erinnerungen-kompatiblem Text, WhatsApp-Deep-Link und Druck / PDF weitergegeben werden.
- Der Service Worker cached App Shell, Skripte, Manifest, Fonts und Bilder mit Network-first plus Cache-Fallback.

Rezeptbilder

- Der Bild-Slot sitzt unter dem Gerichtsnamen; aktuell liegen 16 PNG-Rezeptbilder im Projekt.
- Die eigentliche Bildgenerierung findet weiterhin extern statt; die App erwartet passende PNG-Dateinamen im Ordner assets/recipes.

Bewusst nicht im Scope

- Kein Timer, keine Countdown-Logik, keine Timer-Sounds und keine timergetriebene Haptik.
- Kein Framework, kein serverseitiger Pflicht-Backend-Flow und weiterhin keine IndexedDB-Migration.
- Keine native Web-Share-Integration; Sharing laeuft derzeit ueber Clipboard, WhatsApp-Link und Druck / PDF.

Aktive Rezeptanzahl ohne Joker: 39