

BUSINESS DESIGN / VERSION 2.0

avocadomini

事業設計書

2 Botで分ける。

顧客の仕事を、証拠付きで完了する。

OWNER CONTROL	CUSTOMER & REVENUE
@Rockstar_ibot	@avocadominibot
Kai専用 / 承認・監視・停止	顧客向け / 受付・納品・購入

2026.09.05 JST

k999ln/Mr. main@4240e036

FREE PILOT PRE-READY / PAID GO-LIVE NOT APPROVED

SECTION 00

この文書の結論

avocadominiは、AI機能を並べて売る事業ではない。小規模事業者が「これを売りたい」「この仕事を終わらせたい」と自然文で依頼すると、必要事項の確認、制作、検査、承認、納品、結果記録までを、証拠付きで閉じる実行サービスである。

事業を回す単位は会話量でも生成回数でもなく、合格条件を満たして納品できた1つの結果とする。初期は無料で1-3種類の道具を選ばせ、有料化は「1 outcome = 1商品」から始める。繰り返し利用が確認できてからpack、subscription、platform/APIへ広げる。

Telegramは2 Botを正とする。

Bot	利用者	役割	収益上の位置づけ
@Rockstar_ibot	Kaiのみ	運営、承認、監視、緊急停止、事業数字、Life OS	原則非販売。事業を安全に回すcontrol plane
@avocadominibot	顧客、pilot参加者	集客後の受付、道具選択、依頼、進捗、納品、再依頼、購入	売上を生むcustomer surface

2 Botは人格違いではなく、権限と利用者が異なる別システム境界である。token、webhook、deployment、command、queue、監査主体を分ける。現行Gitはbyob_single、つまり1 deploymentにつき1 Botを前提としているため、2 Botを同一processの環境変数へ詰め込んではいならない。初期実装は2つの独立serviceから同じCoreへ接続する。

SECTION 01

事業仮説

顧客が困っていること

初期顧客は、講座、教材、有料コミュニティ、小規模SaaS、デジタル成果物を売る個人または小規模事業者である。彼らはX、Telegram、メール、LP、決済、納品を手作業でつなぎ、次の負担を抱える。

- 何から着手すればよいかわからない。
- 依頼のたびに説明をやり直す。
- AIで案は出ても、公開、販売、納品まで終わらない。
- 誰が何を承認し、何が本当に届いたか確認できない。
- 売上、原価、返金、修正が別々で、利益が見えない。

顧客が買うもの

顧客が買うのは「AI」ではなく、次の状態変化である。

曖昧な相談

- > 必要入力が増った依頼
- > 検査可能な成果物
- > 本人承認
- > 実行または納品
- > provider readbackとreceipt
- > 次回に再利用できる事業知識

最初のJob To Be Doneは、たとえば「この講座を売れる状態にして」である。avocadominiは不足素材、価格、期限、顧客像を確認し、制作と外部操作を分離し、外部操作は本人承認後だけ行い、最後に何が完了したかを証拠で返す。

市場での位置


avocadominiの競争軸は、汎用性ではなく完了の再現性である。

競争軸	一般的なAI chat	単機能SaaS	avocadomini
自然文の相談	強い	弱い	強い
定型業務の再現性	中	強い	強くする
外部操作の安全性	製品ごと	製品ごと	approvalとcapabilityで統一
完了証拠	弱い	一部	receiptを完了条件にする
複数工程の連結	弱い	限定	CoreとCellで連結

防御力はmodelそのものではなく、依頼、判断、承認、実行、readback、結果の連鎖を安全に蓄積し、次の成功率と粗利を改善する運用データにある。

SECTION 02

2 Bot事業アーキテクチャ



@Rockstar_ibot - owner control plane

目的は、Kaiが事業と生活の両方を一か所から管理すること。公開集客には使わず、Kaiの確認済みTelegram user/chatだけをallowlistする。

主な機能:

- 全体状態、失敗Job、滞留、粗利、返金、support負荷の確認
- 外部公開、決済、返金、権限付与など高影響操作の承認
- pause、resume、kill switch、provider切替、incident確認

- 自分の予定、身体、心、お金、仕事を扱うLife OS
- Service Cellの追加候補、品質異常、採算悪化の運営通知

やってはいけないこと:

- 顧客向けにusernameを宣伝する
- customer onboardingや一般supportを受ける
- allowlist外から管理commandを実行する
- customer Botのtoken、webhook secret、顧客credentialを表示する

@avocadominibot - customer and revenue plane

目的は、顧客獲得後の価値提供と売上発生を一つの会話で完了すること。

主な機能:

- /startから仕事内容を聞き、1-3種類の道具を選ぶ
- /home、/tools、/jobs、/today、/helpから迷わず再開する
- 自然文の依頼を固定intakeへ変換する
- Job進捗、確認依頼、成果物、修正、完了receiptを返す
- 商品選択、購入、利用権付与、残数、次回提案を扱う

やってはいけないこと:

- owner-only commandやインフラ操作を公開する
- 他顧客のJob、素材、支払い、会話へ到達する
- receiptなしで「送った」「公開した」「支払った」と表示する
- 本人承認なしに公開、送信、決済、送金する

分離契約

境界	要件
Bot credential	tokenとwebhook secretを別々のsecret storeへ置く
Runtime	初期はBotごとに独立deploymentまたは独立process
Webhook	推測困難な別route、別secret、公式API readback
Identity	ownerはallowlist、customerはinstallation_id + chat_idでtenant binding
Commands	owner commandとcustomer commandを別registryにする
Queue	source Botとtenantをidempotency keyに含める
Database	共通Coreを使う場合もrole、RLS、capabilityを分離する
Audit	誰が、どちらのBotから、何を承認・実行したか残す
Emergency	customer Botだけを止めてもowner Botから状況確認できる

現状とのギャップ

項目	現在のGit/receipt	2 Bot正本で必要なこと
@avocadominibot	webhook、6 command、Railway Coreの確認記録あり	token rotation、実顧客message ID付きE2E
@Rockstar_ibot	Git履歴とowner判断では存在。現行台帳でlive接続未確認	Kai所有確認、getMe、webhook、allowlist、実送受信receipt
runtime	byob_single、1 deployment = 1 Bot	2つの独立serviceとして配備
current docs	1公開Bot内のprofile/workspaceとして説明	owner Botとcustomer Botを権限境界として更新

このため、2 Botは事業上の決定済み構成だが、本番配備完了とはまだ言えない。

SECTION 03

何を商品として回すか

10種類のService Cell

#	道具	顧客が渡すもの	納品物	初期販売
1	依頼整理	相談、素材、期限	合意済みbrief	pilot
2	講座・教材作成	テーマ、対象者、素材	構成、原稿、教材	pilot
3	内容・出典確認	原稿、主張、source	根拠表、修正案、判定	pilot
4	販売ページ・offer	商品、顧客、条件	LP文面、offer、CTA	次段階
5	SNS投稿・予約	素材、目的、媒体	投稿案、承認済み配信	次段階
6	見込み客・顧客連絡	audience、条件、文脈	返信案、承認済み送信	次段階
7	決済・失敗回復	SKU、価格、購入状態	決済結果、失敗回復記録	課金gate後
8	納品・利用権	購入receipt、成果物	access、delivery receipt	課金gate後
9	成果・売上分析	provider receipt	売上、原価、改善memo	データ蓄積後
10	収益分配	契約、確定売上	承認済み分配記録	最終段階

最初の10人には、外部副作用が小さく品質検査がしやすい1-3だけを出す。表示上10種類が存在しても、全provider操作が接続済みという意味にはしない。

最初の有料SKU候補

価格はまだ確定しない。先に成果物と合格条件を固定する。

SKU候補	1つの約束	合格条件
Brief Sprint	曖昧な相談を実行可能な1 briefにする	目的、対象、入力、出力、期限、禁止事項が確定

SKU候補	1つの約束	合格条件
Course Module	1 moduleを公開準備できる状態にする	構成、本文、演習、検査結果が揃う
Evidence Check	1成果物の主張と根拠を検査する	主張別source、信頼度、要修正箇所が見える

複数成果をまとめた「何でもやる月額」は初期には売らない。失敗理由と原価が見えなくなるためである。

SECTION 04

どう回して売上にするか

手動招待 / 紹介 / X / 無料PDF

- > 公開LP
- > 1-3道具を選択
- > @avocadominibotで初回価値
- > 1 outcomeを購入
- > intake
- > Cell実行
- > quality gate
- > 必要なら本人承認
- > 納品 + receipt
- > 修正 / 完了
- > 次のoutcome提案
- > pack
- > 反復が証明された顧客だけsubscription

日次運営

- 1 @avocadominibotが新規相談を受け、無料範囲か有料outcomeかを判定する。
- 2 CoreがJobを作り、tenant、入力、合格条件、予算、期限を固定する。
- 3 Service Cellが下書きまたは検査結果を作る。
- 4 quality gateが不足、危険、unsupported claimを止める。
- 5 顧客へ確認し、外部操作がある場合は操作単位で承認を取る。
- 6 納品後、message ID、provider ID、artifact hashなどをreceiptとして保存する。
- 7 @Rockstar_ibotが失敗、遅延、赤字、返金、承認待ちだけをKaiへ集約する。
- 8 完了Jobから次の最小outcomeを提案する。自動継続課金はしない。

週次運営

- Cell別に完了率、原価、修正、返金、support時間を確認する。
- 赤字または低品質Cellは範囲を狭める、価格を変える、停止する。
- 成功Jobのintakeと検査をtemplate化する。
- 未接続providerを増やすより、1つのCellの完了率を上げる。
- 顧客の同意範囲内で、再利用可能な事業知識を更新する。

SECTION 05

マネタイズ設計

収益階段

段階	商品	課金単位	開始条件
0. 無料入口	1-3道具の選択、sample、初回整理	無料	現在のpilot
1. Paid outcome	Brief、Module、Checkなど	1完了結果	SKU、合格条件、返金条件、receipt E2E
2. Pack	同一Cellの複数回または連続工程	回数・工程pack	repeatと原価が見えた後
3. Subscription	定期的に必要な運用	月次枠、超過は個別	4週retentionとsupport採算を確認後
4. Platform/API	他社Cell、partner販売、API実行	usage、売上手数料	tenant隔離、metering、partner審査後

Telegram内で完結するpilotではStarsを第一候補とする。ただし、価格、消費単位、返金、法務、会計、本人所有の受取先、provider readbackが揃うまで課金を有効化しない。過去資料の固定価格は承継せず、実測原価から決める。

粗利の見方

contribution margin
 = receiptで確認できた回収売上
 - model / tool / storage / payment cost
 - 人間support時間の原価
 - 返金 / 再実行 / 失敗回復

売上を増やしても、人間の手直しが増えるCellは拡大しない。初期の判断目標は次の通り。

指標	目標
Time to First Value	10分以内
自動完了率	80%以上
Cell contribution margin	70%以上
返金率	5%以下
4週継続率	30%以上
support負荷	active userあたり週15分以下
cross-tenant leak	0
receipt付き納品	100%

目標は承認済みSLAではなく、pilotで継続・停止を判断する基準である。

SECTION 06

顧客獲得

最初の10人

広告から始めず、対象が分かっている人へ手動招待する。

- デジタル商品をすでに持っている、または30日以内に売りたい人
- Telegramを使える人
- 1つの成果物へ範囲を絞れる人
- feedbackと結果測定に同意する人

最初のofferは「AIを試してください」ではなく、たとえば「販売したい講座の1 moduleを、根拠確認付きで公開準備まで整える」とする。

拡大経路

- 1 手動招待と紹介で10人
- 2 完了前後のcase studyで30人
- 3 X、無料PDF、partner経由で100人
- 4 勝ちCellを固定して300人
- 5 self-serve onboarding、support自動化、load test後にFirst 3000

公開case studyは本人許可、匿名化、事実確認を必須にする。架空の売上や未確認の成功談を使わない。

SECTION 07

データと防御力

蓄積する中心データは生会話ではなく、同意済みの実行連鎖である。

```
source materials
-> structured brief
-> proposal and artifact
-> user decision
-> approved action
-> provider receipt
-> business outcome
```

この連鎖から、どの入力が不足しやすいか、どの検査が失敗を防ぐか、どのCellが利益を残すかを学ぶ。学習利用、保存期間、export、deleteを明示し、顧客データを勝手に共有modelの学習へ流さない。

SECTION 08

安全とガバナンス

外部操作の原則

- 公開、第三者送信、決済、返金、送金、権限付与はdraftとexecuteを分ける。
- execute直前に、対象、内容、金額、送信先を本人へ表示する。
- provider資格情報がなければfail closedにする。
- API成功ではなくreadbackまで確認する。
- retryはidempotency keyで二重実行を防ぐ。
- receiptがなければcompletedにしない。

2 Bot固有のrelease gate

- @Rockstar_ibotはKaiのallowlist外から全commandを拒否する。
- customer Botからowner capabilityへ到達できないtestを通す。
- 片方のtokenを使って他方のwebhookを通過できないtestを通す。
- owner Bot停止時もcustomer Jobは安全側にpauseできる。
- customer Bot停止時もowner Botからincidentとqueueを確認できる。
- 両Botのsecret rotation、rollback、readback手順を別々に持つ。

SECTION 09

現在地

できている

- 公開Web Hubと1-3道具の選択導線
- @avocadominibotのWebhook、command同期、Railway Core
- Supabaseの永続queue
- Mac Codex bridge
- request、course、verification executor
- Jobの再開、修正、完了状態
- provider credentialがない場合のfail closed方針

まだできていない

- @Rockstar_ibotをowner-only control planeとして配備した公式receipt
- Web -> Telegram -> Codex -> Telegram実結果の顧客message ID付きE2E
- token rotation完了receipt

- Paid SKU、価格、Stars invoice、返金のend-to-end
- 10種類すべての外部provider実行
- 3,000人のload、privacy、support acceptance
- receiptに基づく実売上と粗利実績

したがって現段階は、無料pilotを実施して最初の完了データを取る直前であり、販売拡大や自律実行の段階ではない。

SECTION 10

90日計画

Day 0-14 - 2 Bot境界と無料E2E

- @Rockstar_ibotの所有、username、token保管、webhookを公式APIで確認する。
- owner allowlistとowner-only commandを実装する。
- 2つの独立deployment、別secret、別routeを用意する。
- customer Botで実ユーザー1人の結果message IDまで通す。
- cross-bot、cross-tenant、duplicate update testを通す。

Day 15-30 - 最初のoutcome

- 依頼整理、講座・教材、内容確認の3 Cellだけで10人を招待する。
- 7/10以上が人手の作り直しなしで合格条件へ到達することを目指す。
- 原価、修正回数、support分、完了時間をJob別に記録する。

Day 31-45 - 課金設計

- 最も再現性が高い1 CellをPaid SKUにする。
- price、消費単位、返金、利用権、receiptを固定する。
- Starsのtest invoice、失敗、重複、返金をE2Eで確認する。
- paid go-liveをKaiが明示承認する。

Day 46-60 - 小規模有料pilot

- 5-10件だけ販売する。
- 粗利70%、返金5%以下、receipt 100%を評価する。
- owner Botへ異常だけを集約し、support時間を測る。

Day 61-90 - 100人準備

- 勝ちSKUをpack化する。
- case studyと紹介導線を作る。
- onboarding、support、billing、delete/exportを自動化する。
- 100人loadとtenant isolationを確認してから募集を広げる。

SECTION 11

どこへ向かうか

Phase 1 Sales execution OS

3 pilot Cell -> 10道具 -> outcome課金

Phase 2 Service platform

勝ちCellのpack / subscription / partner Cell

Phase 3 Partner and API economy

外部開発者、metering、売上分配、marketplace

Phase 4 Personal Life OS

仕事で証明したCoreを、予定、身体、心、お金、生活へ拡張

Phase 5 Essentials Distribution

人間承認と検証済みvendorによる必要品・必要serviceの直接提供

短期のnorth starは登録者数でも会話数でもない。

1週間あたりの「receipt付きで完了し、粗利が残ったoutcome数」

長期では、ユーザーが考える、作る、育てる、売る、届ける、学ぶを一つのCoreで回し、自分専用の安全な実行OSを持てる状態を目指す。

SECTION 12

今決めること

すぐ必要な意思決定は次の5つである。

- 1 @Rockstar_ibotをKai専用・非公開のowner Botとして確定する。
- 2 最初の有料SKUをBrief、Course Module、Evidence Checkのどれにするか決める。
- 3 最初の10人の候補と、pilotで扱う実案件を決める。
- 4 Paid SKUの合格条件、修正上限、返金条件を決める。
- 5 2 Bot分離と顧客E2Eのreceiptが揃うまでpaid go-liveを保留する。

SECTION 13

事実・決定・提案の区分

区分	内容
Gitで確認済み	@avocadominibot、Railway Core、Supabase、Mac bridge、3 executor、byob_single
owner決定	Telegram Botは2つ。@Rockstar_ibotと@avocadominibot
この文書の設計判断	owner Botとcustomer Botを権限・deploymentで分離する

区分	内容
未確認	@Rockstar_ibotの現在のtoken、webhook、実送受信receipt
未承認	price、課金開始、subscription、外部への自律実行

SECTION 14

参照した正本

- project.md
- README.md
- config/owner-public.json
- docs/owner-account-registry.ja.md
- docs/avocadomini-release-gates.ja.md
- docs/avocadomini-telegram-rooms.ja.md
- Git履歴上のRockstar_ibot Telegram登録・統合記録

この文書は、現行Gitの内容とKaiの「Telegram Botは2つ」という訂正を統合した事業設計である。現在のproject.md等に残る1公開Bot前提は、実装変更と公式receiptを伴う別作業で同期する。