

|                 |                                   |
|-----------------|-----------------------------------|
| Comenzado el    | jueves, 8 de julio de 2021, 19:00 |
| Estado          | Finalizado                        |
| Finalizado en   | jueves, 8 de julio de 2021, 19:29 |
| Tiempo empleado | 29 minutos 11 segundos            |
| Calificación    | 95,50 de 100,00                   |

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 10,00 sobre 10,00

Seleccione la respuesta correcta

El algoritmo FIFO selecciona como víctima la página que estuvo más tiempo en memoria

- ☐ falso
- ☒ verdadero ✓

Puntúa 1,00 sobre 1,00

La respuesta correcta es: verdadero

La anomalía de Beladi se da en FIFO y con menor frecuencia en LRU

- ☒ falso ✓
- ☐ verdadero

Puntúa 1,00 sobre 1,00

La respuesta correcta es: falso

Un sistema operativo para poder implementar el algoritmo Óptimo requiere un hardware adicional

- ☒ falso ✓
- ☐ verdadero

Puntúa 1,00 sobre 1,00

La respuesta correcta es: falso

El algoritmo LRU se puede implementar con software o con hardware adicional

- ☐ falso
- ☒ verdadero ✓

Puntúa 1,00 sobre 1,00

La respuesta correcta es: verdadero

**Pregunta 2**

Parcialmente  
correcta

Puntúa 8,00 sobre  
10,00

Completar

Un archivo está formado por sus atributos  y su contenido

El directorio de un disco se genera en el momento de acceder al disco

☒ falso

☐ verdadero

Puntúa 1,00 sobre 1,00

La respuesta correcta es: falso

La información de un archivo se puede organizar como una secuencia de byte, una secuencia de registros o tambien como registros indexados

☐ falso

☒ verdadero

Puntúa 1,00 sobre 1,00

La respuesta correcta es: verdadero

En Linux se identifica el tipo de archivo por la extensión que es parte del nombre

☐ falso

☒ verdadero

Puntúa 0,00 sobre 1,00

La respuesta correcta es: falso

**Pregunta 3**

Correcta

Puntúa 10,00 sobre 10,00

Seleccione la respuesta correcta:

Utilizando paginación se puede generar fragmentación externa

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

Puntúa 1,00 sobre 1,00

La respuesta correcta es: Falso

Una dirección lógica de paginación simple está formada por

- ☒ NroPágina + Desplazamiento ✓
- ☐ NroSegmento + Desplazamiento
- ☐ NroPágina + NroPágina + Desplazamiento
- ☐ NroSegmento + NroPágina + Desplazamiento

Puntúa 1,00 sobre 1,00

La respuesta correcta es: NroPágina + Desplazamiento

La tabla de páginas de un proceso se almacena en el disco

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

Puntúa 1,00 sobre 1,00

La respuesta correcta es: Falso

Si no se esta trabajando con memoria virtual, es necesario que todos los frames de un proceso se caguen en la memoria

- ☒ Si ✓
- ☐ No

Puntúa 1,00 sobre 1,00

La respuesta correcta es: Si

**Pregunta 4**

Correcta

Puntúa 10,00 sobre 10,00

Responder

Un cluster es un conjunto de sectores creado para reducir las operaciones de lectura/escritura al disco

- ☐ falso
- ☒ verdadero ✓

Puntúa 1,00 sobre 1,00

La respuesta correcta es: verdadero

La asignación indexada de archivos produce fragmentación externa

- ☒ falso ✓
- ☐ verdadero

Puntúa 1,00 sobre 1,00

La respuesta correcta es: falso

En una entrada de directorio en la asignación enlazada simple necesita básicamente el nombre del archivo, el número de bloque inicial y el número de bloque final

- ☐ falso
- ☒ verdadero ✓

Puntúa 1,00 sobre 1,00

La respuesta correcta es: verdadero

En la asignación combinada tiene índices directos a bloques de datos e índices indirectos a otros bloques de índices

- ☐ falso
- ☒ verdadero ✓

Puntúa 1,00 sobre 1,00

La respuesta correcta es: verdadero

**Pregunta 5**

Correcta

Puntúa 10,00 sobre 10,00

Seleccione la respuesta correcta

Varios programas pueden compartir el mismo segmento

- ☐ falso
- ☒ verdadero ✓
- ☐ no aplicable en segmentación

Puntúa 1,00 sobre 1,00

La respuesta correcta es: verdadero

Los segmentos deben ser del mismo tamaño para poder administrarlos mejor

- ☒ falso ✓
- ☐ verdadero

Puntúa 1,00 sobre 1,00

La respuesta correcta es: falso

Para la ubicación de un segmento se utiliza el peor ajuste

- ☒ falso ✓
- ☐ verdadero

Puntúa 1,00 sobre 1,00

La respuesta correcta es: falso

Con el mecanismo de segmentación no se produce fragmentación externa

- ☒ falso ✓
- ☐ verdadero

Puntúa 1,00 sobre 1,00

La respuesta correcta es: falso

**Pregunta 6**

Parcialmente  
correcta

Puntúa 7,50 sobre  
10,00

Responder

El segundo sistema de archivos extendido (Ext2) que método de asignación utiliza

- ☒ **enlazado** ❌
- ☐ contiguo
- ☐ enlazado con FAT
- ☐ indexado
- ☐ indexado combinado
- ☐ indexado multinivel
- ☐ ninguno

Puntúa 0,00 sobre 1,00

La respuesta correcta es: indexado combinado

La información del supebloque es la misma en todos los grupos de bloques de un disco con Ext2

- ☐ falso
- ☒ **verdadero** ✔️

Puntúa 1,00 sobre 1,00

La respuesta correcta es: verdadero

El sector de booteo o de arranque de un disco con Ext2 contiene el programa que se ocupa de cargar el kernel en el arranque del sistema

- ☐ falso
- ☒ **verdadero** ✔️

Puntúa 1,00 sobre 1,00

La respuesta correcta es: verdadero

En un i-nodo se almacena la información correspondiente al nombre del archivo y su ubicación en el disco

- ☒ **falso** ✔️
- ☐ verdadero

Puntúa 1,00 sobre 1,00

La respuesta correcta es: falso

**Pregunta 7**

Correcta

Puntúa 10,00 sobre 10,00

Responder

Un problema de la asignación indexada es que se desperdician índices del bloque de índice

- ☐ falso
- ☒ verdadero ✓

Puntúa 1,00 sobre 1,00

La respuesta correcta es: verdadero

La asignación enlazada de archivos produce fragmentación externa

- ☒ falso ✓
- ☐ verdadero

Puntúa 1,00 sobre 1,00

La respuesta correcta es: falso

En una entrada de directorio en la asignación enlazada que utiliza FAT, los datos necesarios más relevantes son el nombre y el cluster de inicio

- ☐ falso
- ☒ verdadero ✓

Puntúa 1,00 sobre 1,00

La respuesta correcta es: verdadero

Para acelerar el acceso a disco la FAT se suele copiar a la memoria

- ☐ falso
- ☒ verdadero ✓

Puntúa 1,00 sobre 1,00

La respuesta correcta es: verdadero

**Pregunta 8**

Correcta

Puntúa 10,00 sobre 10,00

Responder

Una partición extendida puede ser de arranque?

- ☐ Si
- ☒ No ✓

Puntúa 1,00 sobre 1,00

La respuesta correcta es: No

Dentro de una partición extendida se pueden agregar hasta 4 unidades lógicas

- ☒ falso ✓ no hay límite
- ☐ verdadero

Puntúa 1,00 sobre 1,00

La respuesta correcta es: falso

Cada partición en un disco puede tener su propio sistema de archivos

- ☐ falso
- ☒ verdadero ✓

Puntúa 1,00 sobre 1,00

La respuesta correcta es: verdadero

En que sector del disco se encuentra el MBR?

0





**Pregunta 9**

Correcta

Puntúa 10,00 sobre 10,00

Indique si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas:

Las particiones fijas se van creando a medida que se necesitan

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

Puntúa 1,00 sobre 1,00

La respuesta correcta es: Falso

Quando se utiliza una parte de una partición fija, usando el mecanismo del peor ajuste, se puede aprovechar el hueco dejado para crear otra partición y así cargar un nuevo proceso

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

Puntúa 1,00 sobre 1,00

La respuesta correcta es: Falso

Las particiones fijas siempre deben tener el mismo tamaño

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

Puntúa 1,00 sobre 1,00

La respuesta correcta es: Falso

Con la multiprogramación es posible tener en memoria más procesos que particiones fijas

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

Puntúa 1,00 sobre 1,00

La respuesta correcta es: Falso

El problema de las particiones fijas es la fragmentación interna

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

Puntúa 1,00 sobre 1,00

La respuesta correcta es: Verdadero

**Pregunta 10**

Correcta

Puntúa 10,00 sobre 10,00

En la **asignación contigua con una sola partición**, como logra la protección de la memoria el SO?

Seleccione una:

- ☐ a. Con la TLB (Translation Lookaside Buffer)
- ☐ b. Tabla de segmentos
- ☒ c. Registro base y registro límite ✓
- ☐ d. Con una tabla hash
- ☐ e. Tabla de páginas
- ☐ f. No se puede proteger la memoria en este modo de trabajo

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Registro base y registro límite

