

2024년 상반기 K-디지털 트레이닝

서블릿 JDBC

[KB] IT's Your Life

Q1 - 서블릿 한글처리

- 프로젝트명: **web02**, 패키지명: **com.multi.mvc02**
- 입력화면: want.jsp, 서블릿: PlaceServlet.java(어노테이션으로 서블릿 등록)

가고 싶은 곳 입력

장소 1: 제주도

장소 2: 부산

장소 3: 울산

제출




입력한 가고 싶은 곳

장소 1: 제주도

장소 2: 부산


장소 3: 울산

- 프로젝트명: **web02**, 패키지명: **com.multi.mvc02**
- jsp에서 입력하여 다음과 같이 world db의 city테이블에 삽입되도록 처리하시오.
 - 입력화면 : city.jsp
 - 서블릿 파일: CityServlet3.java
 - DAO, VO파일: CityDAO.java, CityVO.java(lombok라이브러리 이용)



ID	Name	CountryCode	District	Population
4080	Ashgabat	TKM	Ahal	1000000
4081	Funafuti	TUV	Funafuti	6000
4082	GoodSite	PNG	National Capital	364125
4083	Dar es Salaam	TZA	Dar es Salaam	4364541
4084	Kathmandu	NPL	Bagmati	1000000

- 실행화면




도시 정보 입력

도시 이름:

국가 코드:

지역:

인구:



데이터 삽입 성공

삽입된 도시 정보:


도시 이름: WWW

국가 코드: KOR

지역: 서울

인구: 111111

- 프로젝트명: **web02**, 패키지명: **com.multi.mvc02**
- jsp에서 입력하여 다음과 같이 world db의 city테이블에서 전체 city목록이 검색되도록 처리하시오.
 - 입력화면 city.jsp에 전체목록을 검색하도록 링크를 추가하시오.
 - 서블릿 파일: CityListServlet.java
 - DAO, VO파일: CityDAO.java, CityVO.java(lombok라이브러리 이용)



```
1 • SELECT * FROM world.city;
```

ID	Name	CountryCode	District	Population
4080	Ashgabat	TKM	Ahal	1000000
4081	Funafuti	TUV	Funafuti	6000
4082	GoodSite	PNG	National Capital	364125
4083	Dar es Salaam	TZA	Dar es Salaam	4364541
4084	Kathmandu	NPL	Bagmati	1000000

- 실행화면

도시 정보 입력

도시 이름:

국가 코드:

지역:

인구:

[City 전체 목록 검색](#)

City 전체 목록

ID	도시 이름	국가 코드	지역	인구
4080	Ashgabat	TKM	Ahal	1000000
4081	Funafuti	TUV	Funafuti	6000
4082	GoodSite	PNG	National Capital	364125
4083	Dar es Salaam	TZA	Dar es Salaam	4364541
4084	Kathmandu	NPL	Bagmati	1000000
4085	Zurich	CHE	Zurich	402762
4086	Geneva	CHE	Geneva	201818
4087	Cairo	EGY	Cairo	9900000
4088	Banjul	GMB	Banjul	35701
4089	Muscat	OMN	Muscat	797000
4090	Antananarivo	MDG	Analamanga	1391433
4091	Win	OMN	Center	1000
4092	Cairo	EGY	Cairo Governorate	9500000
4093	Win	OMN	Center	1000
4095	WWW	KOR	서울	111111
4096	WWA	KOR	서울	111111

수고하셨습니다!

