

Info inutili

Il santo, chi festeggia, la giornata mondiale, e chi è nato o morto oggi

1. A cosa serve

A niente, ed è il punto. Tutti gli altri servizi rispondono a una domanda — che ore sono, che tempo fa, quando scade il bollo, quando passa la Stazione Spaziale. Questo fa compagnia, ed è probabilmente quello che sul pannello di una cucina verrà letto di più.

Compare **subito dopo il meteo**: appena la finestra del meteo si chiude, il pannello passa a lui senza intervallo.

2. Tre schermate, due per volta

oggi si festeggia	accadde oggi
24 SETTEMBRE San Pacifico Pacifico · Mercedes · Amata onomastico di Anna	ACCADDE OGGI La Guinea-Bissau 1973 dichiara l'indipendenza dal Portogallo
nati e morti	
NATI E MORTI * 1791 Michael Faraday + 1989 Irving Berlin	

La **prima** è tutta roba da calendario e sta dentro il programma: santo, nomi che festeggiano, giornata mondiale. Non chiede niente a nessuno, e funziona con il wifi staccato.

Le altre due arrivano da Wikipedia, e sono l'unica parte che dipende dalla rete. Sono anche le uniche che possono sparire senza fare danno: se non c'è niente da raccontare non si fanno, e il turno si accorcia. **Si accorcia, non si rompe** — è il motivo vero della divisione, l'estetica viene dopo.

Due schermate per volta, non tre. Il calendario c'è sempre, e dietro di lui si alternano i fatti storici e i personaggi: un passaggio l'uno, un passaggio l'altro. Tre di fila sarebbero oltre venti secondi di pannello per un servizio che non serve a niente, e due comparse di fila direbbero sempre la stessa cosa. Sei secondi per le schermate brevi e **dieci per i fatti storici**, che sono due righe da leggere: si regolano nella pagina Servizi.

Le righe lunghe scorrono

Due righe della prima schermata le scrive qualcun altro, e sono lunghe quanto vogliono: il **santo** — *San Basilio Magno e San Gregorio di Nazianzo* — e la **giornata mondiale**, dove *Giornata contro lo sfruttamento dell'ambiente in guerra* è un titolo vero, preso dal calendario delle Nazioni Unite.

Fino alla 15.1 finivano con i puntini, cioè mezza riga non si leggeva. Dalla 15.2 **scorrono**, e scorrono in un modo preciso:

1. restano ferme **un secondo**, il tempo di cominciare a leggere;
2. vanno verso sinistra a trenta pixel al secondo — velocità di lettura, non di corsa;
3. arrivate all'ultima parola **si fermano lì** e ci restano.

Niente giro infinito. Su una schermata che dura sei secondi un testo che riparte da capo

non si legge mai: ricomincia sempre e viene interrotto sempre a metà. Fermarsi alla fine vuol dire che l'ultima parola resta sotto gli occhi.

E la schermata **si allunga quanto serve** a vedere lo scorrimento intero: una riga che scorre per sei secondi dentro una schermata che dura sei secondi è ancora una riga tagliata, solo in un altro modo. Il tetto resta venti secondi, perché il servizio è quello che non serve a niente e non può tenersi il pannello più di così.

Il santo prova prima a rimpicciolirsi — se nel corpo medio ci sta, sta fermo — e scorre solo quando non basta.

Il fatto storico invece sale

L'«accadde oggi» non è una riga lunga: è un **paragrafo**. Una frase di Wikipedia va a capo da sola su quattro o cinque righe, e farla scorrere di lato vorrebbe dire cinque strisce che si muovono insieme — illeggibile. Fino alla 15.2 veniva impaginata su tre righe e il resto finiva con i puntini, e quelle tre righe erano decise dall'altezza del pannello, non dal fatto.

Dalla 15.3 il testo si impagina **quanto è lungo** e la colonna **sale**, come i titoli di coda. Chiesto così: *dovrebbe scorrere verso l'alto come la sigla di Guerre Stellari, e dovrebbe esserci qualche secondo di pausa alla fine, per permetterne la lettura.*

Due numeri diversi da quelli dello scorrimento di lato, e per forza:

- **dodici pixel al secondo** invece di trenta. Di lato si inseguono le lettere, in verticale si leggono righe intere: a questa velocità una riga alta quattordici pixel resta leggibile per più di un secondo mentre sale;
- **tre secondi di pausa in cima** invece di uno. Quando la salita si ferma, le ultime righe sono appena arrivate e sono proprio quelle che nessuno ha ancora letto.

Il titolo *ACCADDE OGGI* e l'anno grande a sinistra **non si muovono**: sono il punto fermo da cui si legge, e sale soltanto la colonna del testo. Un pannello in cui si muove tutto non si legge.

Si impaginano al massimo **dodici righe**. Non è un troncamento travestito — un fatto storico di dodici righe non esiste — è che una pagina di Wikipedia malformata non deve produrre una salita di tre minuti dentro un tetto di venti secondi, che sarebbe di nuovo un testo tagliato.

3. La riga che fa fare una telefonata

In fondo alla prima schermata, quando capita, c'è l'**onomastico dei tuoi**: i nomi del giorno confrontati con quelli della lista dei compleanni. Se oggi è l'onomastico di qualcuno che conosci, il pannello scrive *onomastico di Anna*, in verde, e quella riga prende il posto della giornata mondiale — chi conosci viene prima del mondo.

Il confronto è **locale**: legge `compleanni.csv`, non manda niente in giro, e funziona anche dentro una voce scritta come «Anna e Luca». Maiuscole e accenti non contano.

Quando in fondo non c'è niente — capita circa un giorno su due — la schermata respira: il santo e i nomi scendono al centro invece di lasciare mezzo pannello vuoto.

4. Da dove vengono i dati

Cosa	Dove sta	Rete
Santo del giorno	<code>santi.csv</code> , 366 giorni	no
Nomi che festeggiano	<code>santi.csv</code>	no
Giornata mondiale	<code>giornate.csv</code> , 390 voci in 360 giorni	no
Onomastico dei tuoi	<code>compleanni.csv</code>	no
Fatti storici di oggi	Wikipedia: <i>feed on this day</i> , o la pagina del giorno	sì
Nati e morti famosi	Wikipedia, <i>API on this day</i>	sì

I due CSV sono stati compilati dalle pagine giorno per giorno di [Cathopedia](#) per i santi, dagli elenchi degli onomastici per i nomi, e dal calendario delle Giornate internazionali delle Nazioni Unite per le giornate, con l'aggiunta delle ricorrenze civili italiane. Sono calendari: non cambiano, quindi stanno nel programma invece di essere chiesti a un servizio.

Quando un giorno ha **più** giornate mondiali — il 21 marzo ne ha cinque — il pannello mostra la più corta. Nella pratica è quasi sempre anche la più nota: *Giornata mondiale della poesia* contro *Giornata internazionale per l'eliminazione della discriminazione razziale*.

Perché la riga in fondo era quasi sempre vuota

Il calendario delle Nazioni Unite copre **179 giorni su 366**. Vuol dire che più di un giorno su due non aveva niente da dire lì in fondo, e a guardare il pannello sembrava un guasto: non lo era, era una tabella che finiva.

Dalla 12.3 ci sono anche le giornate **minori e goliardiche** — il gatto nero il 17 agosto, la Nutella il 5 febbraio, il parlare come un pirata il 19 settembre, Festivus il 23 dicembre — e i giorni coperti passano a **360**. Le sei date che restano vuote sono quelle in cui il santo dice già tutto: Natale, Santo Stefano, San Nicola, Santa Cecilia, San Silvestro; più il 9 luglio e il 7 agosto, dove davvero non risulta niente a data fissa.

Le goliardiche portano `pop` in terza colonna e valgono **solo dove non c'è niente di ufficiale**: il 21 marzo passa la poesia, non il panda. Vale anche la regola di prima — a parità, la più corta.

Sono tutte a **data fissa**. Quelle che si spostano — la giornata del sonno, il venerdì prima dell'equinozio; la giornata della neve, la terza domenica di gennaio — sono state scartate: qui si guarda il calendario, non il giorno della settimana.

Le tue giornate. Chi ne vuole aggiungere di sue — l'anniversario di qualcosa, la giornata di qualcuno — mette un `giornate.csv` nella cartella dati (`/var/lib/dmd`), con lo stesso formato `MM-GG;titolo`. Viene letto dopo quello del programma e si aggiunge, non lo sostituisce. Scritte in due colonne valgono **ufficiali**, quindi vincono sulle nostre goliardiche: è la stessa regola delle tabelle del radar, le tue prima.

5. I fatti storici

Vengono dalla stessa API, sezione *selected ed events*, **in italiano**: quella sezione su [it.wikipedia](#) esiste — è la stessa del riquadro «Accadde oggi» della pagina principale — al contrario di nati e morti, che lì sono vuoti.

Se il feed non rispondesse, si legge direttamente la **pagina del giorno** di Wikipedia — «24 settembre» — e se ne prende la sezione *Eventi*. Quella pagina c'è sempre, quindi i fatti arrivano in un modo o nell'altro. Il testo viene ripulito di template, note e collegamenti, e si tiene la prima frase: sul pannello la seconda non ci starebbe, e tagliata a metà farebbe peggio che non esserci.

Si tengono gli otto fatti più recenti — sono quelli che uno ha sentito nominare — e a ogni passaggio ne compare uno, a rotazione. L'anno sta grande a sinistra, il fatto a destra: se ci sta è fermo, se è più lungo **sale**, come spiegato nel capitolo 2.

6. I personaggi famosi

Vengono dall'API pubblica *on this day* di Wikipedia: gratuita, senza chiave, come Open-Meteo per il meteo e le ADS-B per gli aerei.

Il feed italiano non ha nati e morti. Risponde regolarmente, ma con una lista vuota, per tutti i giorni dell'anno: quelle due sezioni su [it.wikipedia](#) non esistono. È il motivo per cui nella 11.4 la seconda schermata non compariva mai — la chiamata riusciva, e non tornava niente. Dalla 11.6 si chiede prima all'italiano (se un giorno lo riempiranno, è suo) e poi all'inglese, e i nomi si **traducono**: i titoli inglesi passano da `langlinks`, che dà il titolo italiano quando la voce c'è anche da noi — *Charles the Bald* diventa *Carlo il Calvo* —

e le descrizioni brevi si prendono in italiano. In tutto sei richieste al giorno.

Si chiede **una volta al giorno** e si tiene in cache, quindi:

- se la rete cade dopo, il pannello continua a mostrare quelli di oggi;
- se la rete manca del tutto, la seconda schermata non compare e basta;
- se la rete torna, alla mezz'ora dopo c'è di nuovo tutto.

Si prendono i sei nati e i sei morti più recenti — sono quelli che uno riconosce — e a ogni passaggio ne compare uno per tipo, a rotazione: due passaggi di fila non dicono la stessa cosa.

I **morti** hanno la loro casella, e non è pro forma: su un pannello in cucina possono essere lugubri. Spenti, la seconda schermata mostra due nati e resta piena.

7. Nella pagina Servizi

Tre caselle e un numero:

Comando	Cosa fa
Santo, onomastici e giornata mondiale	la prima schermata
Fatti storici di oggi	la schermata «Accadde oggi»
Personaggi famosi nati e morti oggi	la seconda; è quella che vuole internet
Mostra anche i morti	dentro la seconda
Secondi per schermata	da 3 a 30, sei di serie
Secondi per i fatti storici	da 3 a 30, dieci di serie: sono due righe da leggere

E tre pulsanti di prova, uno per schermata, per vederle subito sul pannello.

8. In Home Assistant

Oltre all'interruttore del servizio (`switch.dmd_inutili`), sette sensori — dalla 15.1 esce **tutto** quello che il pannello sa di oggi, non più metà:

Entità	Contenuto
<code>sensor.dmd_inutili_santo</code>	il santo del giorno; negli attributi c'è tutto il resto
<code>sensor.dmd_inutili_onomastici</code>	i tuoi , se oggi ne festeggia uno; altrimenti i nomi del giorno
<code>sensor.dmd_inutili_tuoi</code>	solo i tuoi, su un sensore loro
<code>sensor.dmd_inutili_giornata</code>	la giornata mondiale, vuoto se non ce n'è
<code>sensor.dmd_inutili_giornate</code>	quante ne cadono oggi; l'elenco negli attributi
<code>sensor.dmd_inutili_accadde</code>	il primo «accadde oggi», già in forma di frase
<code>sensor.dmd_inutili_nati</code>	il primo nato di oggi; morti ed eventi negli attributi

`sensor.dmd_inutili_tuoi` è quello su cui vale la pena scrivere un'automazione che *fa* qualcosa: un promemoria per telefonare a chi festeggia. Gli altri servono all'annuncio della mattina.

Perché lo stato è corto e l'elenco sta negli attributi. Lo stato di un sensore di Home Assistant si ferma a 255 caratteri, e un «accadde oggi» di trecento non accorcia l'entità: la fa **sparire**. Quindi nello stato c'è la riga da leggere a voce, e in `attributes` ci sono eventi, nati, morti e giornate per intero.

9. Come è stato provato

`test_inutili.py`, 140 controlli. I cinque che contano davvero:

- **il calendario è completo:** 366 giorni, 29 febbraio compreso, nessun giorno senza nomi, nessun santo oltre i 48 caratteri e nessuna giornata oltre i 60 — il CSV resta ragionevole anche ora che le righe lunghe scorrono;
- **la riga che scorre si muove davvero:** non basta provare il calcolo dello scorrimento, si chiede al servizio due fotogrammi di seguito e si verifica che siano diversi. Il servizio disegna una volta per turno e di solito risponde *niente di nuovo*: con quel «niente di nuovo» la riga più bella del mondo resterebbe ferma sul vetro;
- **mentre il fatto storico sale, il titolo e l'anno non si muovono:** si confrontano i pixel del primo fotogramma con quelli dell'ultimo nella fascia del titolo e nella colonna dell'anno, e devono essere identici. È la differenza fra una colonna che scorre e un pannello che trema;
- **senza rete il servizio si accorcia:** con la cache vuota resta una sola schermata, e quello che era già stato scaricato non viene cancellato da un errore di rete;
- **il turno arriva attaccato al meteo:** appena la finestra del meteo si chiude, il pannello passa a Info inutili, e le due schermate si fanno una dopo l'altra. Con il servizio spento, il meteo chiude e basta.

Una schermata costa poco più di un millisecondo, e **si disegna una volta per turno**: non trenta volte al secondo come un gioco. Questo non è cambiato con lo scorrimento — il disegno resta uno, e quello che si ripete trenta volte al secondo è solo ricopiarlo e spostare la finestra della riga che scorre. Le schermate senza righe lunghe continuano a rispondere *niente di nuovo* e a non costare niente.