

Info inutili

Il santo, chi festeggia, la giornata mondiale, e chi è nato o morto oggi

1. A cosa serve

A niente, ed è il punto. Tutti gli altri servizi rispondono a una domanda — che ore sono, che tempo fa, quando scade il bollo, quando passa la Stazione Spaziale. Questo fa compagnia, ed è probabilmente quello che sul pannello di una cucina verrà letto di più.

Compare **subito dopo il meteo**: appena la finestra del meteo si chiude, il pannello passa a lui senza intervallo.

2. Tre schermate, due per volta

oggi si festeggia	accadde oggi
24 SETTEMBRE San Pacifico Pacifico · Mercedes · Amata onomastico di Anna	ACCADDE OGGI La Guinea-Bissau 1973 dichiara l'indipendenza dal Portogallo
nati e morti	
NATI E MORTI * 1791 Michael Faraday + 1989 Irving Berlin	

La **prima** è tutta roba da calendario e sta dentro il programma: santo, nomi che festeggiano, giornata mondiale. Non chiede niente a nessuno, e funziona con il wifi staccato.

Le altre due arrivano da Wikipedia, e sono l'unica parte che dipende dalla rete. Sono anche le uniche che possono sparire senza fare danno: se non c'è niente da raccontare non si fanno, e il turno si accorcia. **Si accorcia, non si rompe** — è il motivo vero della divisione, l'estetica viene dopo.

Due schermate per volta, non tre. Il calendario c'è sempre, e dietro di lui si alternano i fatti storici e i personaggi: un passaggio l'uno, un passaggio l'altro. Tre di fila sarebbero oltre venti secondi di pannello per un servizio che non serve a niente, e due comparse di fila direbbero sempre la stessa cosa. Sei secondi per le schermate brevi e **dieci per i fatti storici**, che sono due righe da leggere: si regolano nella pagina Servizi.

Le righe lunghe scorrono

Due righe della prima schermata le scrive qualcun altro, e sono lunghe quanto vogliono: il **santo** — *San Basilio Magno e San Gregorio di Nazianzo* — e la **giornata mondiale**, dove *Giornata contro lo sfruttamento dell'ambiente in guerra* è un titolo vero, preso dal calendario delle Nazioni Unite.

Fino alla 15.1 finivano con i puntini, cioè mezza riga non si leggeva. Dalla 15.2 **scorrono**, e scorrono in un modo preciso:

1. restano ferme **un secondo**, il tempo di cominciare a leggere;
2. vanno verso sinistra a trenta pixel al secondo — velocità di lettura, non di corsa;
3. arrivate all'ultima parola **si fermano lì** e ci restano.

Niente giro infinito. Su una schermata che dura sei secondi un testo che riparte da capo

non si legge mai: ricomincia sempre e viene interrotto sempre a metà. Fermarsi alla fine vuol dire che l'ultima parola resta sotto gli occhi.

E la schermata **si allunga quanto serve** a vedere lo scorrimento intero: una riga che scorre per sei secondi dentro una schermata che dura sei secondi è ancora una riga tagliata, solo in un altro modo. Il tetto resta venti secondi, perché il servizio è quello che non serve a niente e non può tenersi il pannello più di così.

Il santo prova prima a rimpicciolirsi — se nel corpo medio ci sta, sta fermo — e scorre solo quando non basta. Le altre due schermate non scorrono: i fatti storici vanno **a capo su tre righe**, che è il modo giusto per un testo lungo quando lo spazio in altezza c'è.

3. La riga che fa fare una telefonata

In fondo alla prima schermata, quando capita, c'è **l'onomastico dei tuoi**: i nomi del giorno confrontati con quelli della lista dei compleanni. Se oggi è l'onomastico di qualcuno che conosci, il pannello scrive *onomastico di Anna*, in verde, e quella riga prende il posto della giornata mondiale — chi conosci viene prima del mondo.

Il confronto è **locale**: legge `compleanni.csv`, non manda niente in giro, e funziona anche dentro una voce scritta come «Anna e Luca». Maiuscole e accenti non contano.

Quando in fondo non c'è niente — capita circa un giorno su due — la schermata respira: il santo e i nomi scendono al centro invece di lasciare mezzo pannello vuoto.

4. Da dove vengono i dati

Cosa	Dove sta	Rete
Santo del giorno	<code>santi.csv</code> , 366 giorni	no
Nomi che festeggiano	<code>santi.csv</code>	no
Giornata mondiale	<code>giornate.csv</code> , 390 voci in 360 giorni	no
Onomastico dei tuoi	<code>compleanni.csv</code>	no
Fatti storici di oggi	Wikipedia: feed <i>on this day</i> , o la pagina del giorno	sì
Nati e morti famosi	Wikipedia, API <i>on this day</i>	sì

I due CSV sono stati compilati dalle pagine giorno per giorno di [Cathopedia](#) per i santi, dagli elenchi degli onomastici per i nomi, e dal calendario delle Giornate internazionali delle Nazioni Unite per le giornate, con l'aggiunta delle ricorrenze civili italiane. Sono calendari: non cambiano, quindi stanno nel programma invece di essere chiesti a un servizio.

Quando un giorno ha **più** giornate mondiali — il 21 marzo ne ha cinque — il pannello mostra la più corta. Nella pratica è quasi sempre anche la più nota: *Giornata mondiale della poesia* contro *Giornata internazionale per l'eliminazione della discriminazione razziale*.

Perché la riga in fondo era quasi sempre vuota

Il calendario delle Nazioni Unite copre **179 giorni su 366**. Vuol dire che più di un giorno su due non aveva niente da dire lì in fondo, e a guardare il pannello sembrava un guasto: non lo era, era una tabella che finiva.

Dalla 12.3 ci sono anche le giornate **minori e goliardiche** — il gatto nero il 17 agosto, la Nutella il 5 febbraio, il parlare come un pirata il 19 settembre, Festivus il 23 dicembre — e i giorni coperti passano a **360**. Le sei date che restano vuote sono quelle in cui il santo dice già tutto: Natale, Santo Stefano, San Nicola, Santa Cecilia, San Silvestro; più il 9 luglio e il 7 agosto, dove davvero non risulta niente a data fissa.

Le goliardiche portano `pop` in terza colonna e valgono **solo dove non c'è niente di ufficiale**: il 21 marzo passa la poesia, non il panda. Vale anche la regola di prima — a parità, la più corta.

Sono tutte a **data fissa**. Quelle che si spostano — la giornata del sonno, il venerdì prima dell'equinozio; la giornata della neve, la terza domenica di gennaio — sono state scartate: qui si guarda il calendario, non il giorno della settimana.

Le tue giornate. Chi ne vuole aggiungere di sue — l'anniversario di qualcosa, la giornata di qualcuno — mette un `giornate.csv` nella cartella dati (`/var/lib/dmd`), con lo stesso formato `MM-GG;titolo`. Viene letto dopo quello del programma e si aggiunge, non lo sostituisce. Scritte in due colonne valgono **ufficiali**, quindi vincono sulle nostre goliardiche: è la stessa regola delle tabelle del radar, le tue prima.

5. I fatti storici

Vengono dalla stessa API, sezione *selected ed events*, **in italiano**: quella sezione su `it.wikipedia` esiste — è la stessa del riquadro «Accadde oggi» della pagina principale — al contrario di nati e morti, che lì sono vuoti.

Se il feed non rispondesse, si legge direttamente la **pagina del giorno** di Wikipedia — «24 settembre» — e se ne prende la sezione *Eventi*. Quella pagina c'è sempre, quindi i fatti arrivano in un modo o nell'altro. Il testo viene ripulito di template, note e collegamenti, e si tiene la prima frase: sul pannello la seconda non ci starebbe, e tagliata a metà farebbe peggio che non esserci.

Si tengono gli otto fatti più recenti — sono quelli che uno ha sentito nominare — e a ogni passaggio ne compare uno, a rotazione. L'anno sta grande a sinistra, il fatto a destra su due o tre righe.

6. I personaggi famosi

Vengono dall'API pubblica *on this day* di Wikipedia: gratuita, senza chiave, come Open-Meteo per il meteo e le ADS-B per gli aerei.

Il feed italiano non ha nati e morti. Risponde regolarmente, ma con una lista vuota, per tutti i giorni dell'anno: quelle due sezioni su `it.wikipedia` non esistono. È il motivo per cui nella 11.4 la seconda schermata non compariva mai — la chiamata riusciva, e non tornava niente. Dalla 11.6 si chiede prima all'italiano (se un giorno lo riempiranno, è suo) e poi all'inglese, e i nomi si **traducono**: i titoli inglesi passano da `langlinks`, che dà il titolo italiano quando la voce c'è anche da noi — *Charles the Bald* diventa *Carlo il Calvo* — e le descrizioni brevi si prendono in italiano. In tutto sei richieste al giorno.

Si chiede **una volta al giorno** e si tiene in cache, quindi:

- se la rete cade dopo, il pannello continua a mostrare quelli di oggi;
- se la rete manca del tutto, la seconda schermata non compare e basta;
- se la rete torna, alla mezz'ora dopo c'è di nuovo tutto.

Si prendono i sei nati e i sei morti più recenti — sono quelli che uno riconosce — e a ogni passaggio ne compare uno per tipo, a rotazione: due passaggi di fila non dicono la stessa cosa.

I **morti** hanno la loro casella, e non è pro forma: su un pannello in cucina possono essere lugubri. Spenti, la seconda schermata mostra due nati e resta piena.

7. Nella pagina Servizi

Tre caselle e un numero:

Comando	Cosa fa
Santo, onomastici e giornata mondiale	la prima schermata
Fatti storici di oggi	la schermata «Accadde oggi»
Personaggi famosi nati e morti oggi	la seconda; è quella che vuole internet
Mostra anche i morti	dentro la seconda
Secondi per schermata	da 3 a 30, sei di serie
Secondi per i fatti storici	da 3 a 30, dieci di serie: sono due righe da leggere

E tre pulsanti di prova, uno per schermata, per vederle subito sul pannello.

8. In Home Assistant

Oltre all'interruttore del servizio (`switch.dmd_inutili`), sette sensori — dalla 15.1 esce **tutto** quello che il pannello sa di oggi, non più metà:

Entità	Contenuto
<code>sensor.dmd_inutili_santo</code>	il santo del giorno; negli attributi c'è tutto il resto
<code>sensor.dmd_inutili_onomastici</code>	i tuoi , se oggi ne festeggia uno; altrimenti i nomi del giorno
<code>sensor.dmd_inutili_tuoi</code>	solo i tuoi, su un sensore loro
<code>sensor.dmd_inutili_giornata</code>	la giornata mondiale, vuoto se non ce n'è
<code>sensor.dmd_inutili_giornate</code>	quante ne cadono oggi; l'elenco negli attributi
<code>sensor.dmd_inutili_accadde</code>	il primo «accadde oggi», già in forma di frase
<code>sensor.dmd_inutili_nati</code>	il primo nato di oggi; morti ed eventi negli attributi

`sensor.dmd_inutili_tuoi` è quello su cui vale la pena scrivere un'automazione che *fa* qualcosa: un promemoria per telefonare a chi festeggia. Gli altri servono all'annuncio della mattina.

Perché lo stato è corto e l'elenco sta negli attributi. Lo stato di un sensore di Home Assistant si ferma a 255 caratteri, e un «accadde oggi» di trecento non accorcia l'entità: la fa **sparire**. Quindi nello stato c'è la riga da leggere a voce, e in `attributes` ci sono eventi, nati, morti e giornate per intero.

9. Come è stato provato

`test_inutili.py`, 127 controlli. I quattro che contano davvero:

- **il calendario è completo:** 366 giorni, 29 febbraio compreso, nessun giorno senza nomi, nessun santo oltre i 48 caratteri e nessuna giornata oltre i 60 — il CSV resta ragionevole anche ora che le righe lunghe scorrono;
- **la riga che scorre si muove davvero:** non basta provare il calcolo dello scorrimento, si chiede al servizio due fotogrammi di seguito e si verifica che siano diversi. Il servizio disegna una volta per turno e di solito risponde *niente di nuovo*: con quel «niente di nuovo» la riga più bella del mondo resterebbe ferma sul vetro;
- **senza rete il servizio si accorcia:** con la cache vuota resta una sola schermata, e quello che era già stato scaricato non viene cancellato da un errore di rete;
- **il turno arriva attaccato al meteo:** appena la finestra del meteo si chiude, il pannello passa a Info inutili, e le due schermate si fanno una dopo l'altra. Con il servizio spento, il meteo chiude e basta.

Una schermata costa poco più di un millisecondo, e **si disegna una volta per turno**:

non trenta volte al secondo come un gioco. Questo non è cambiato con lo scorrimento — il disegno resta uno, e quello che si ripete trenta volte al secondo è solo ricopiarlo e spostare la finestra della riga che scorre. Le schermate senza righe lunghe continuano a rispondere *niente di nuovo* e a non costare niente.