Chapter 5

Webアプリケーションプログラミング(2)

以下の指示に従って、クラス、オブジェクトを作成・実行せよ。「Web開発環境についての補足」を参照のこと。なお、先回の分が終わっていない学生は、先にそちらを終わらせてから今回の課題に取り組むこと。

5.1 Webプログラミング JSP連携

input2.html、SimpleServlet2.java、output.jspを参考に、次の仕様のWebアプリケーションプログラムを作成せよ。htmlファイル名はintXXXXX.html、サーブレットのクラス名は TriconXXXXX、JSPのファイル名はtriangleXXXXX.jspとする（XXXXX学籍番号の数字部分）。

- input.htmlを参考に、整数を入力するtextタイプのinputタグをひとつもつhtmlを作成せよ。ただし、送信はGETを使うこと。
- JSPは、htmlで入力された整数をサーブレット経由で受け、入力整数の段数を持つ三角形を表示する。たとえば 4が入力されたら、

  *
  **
  ***
  ****

  という図形をブラウザ上に表示する。

5.2 Webプログラミング JSP連携，エラー処理

演習4-2を参考に、２つのテキストフィールドの整数値を足し算して，計算結果のページを表示するWebアプリケーションプログラムをJSPを使って作成せよ。htmlファイル名はintmXXXXX.htmlとerror.html、サーブレットのクラス名は PlusconXXXXX、JSPのファイル名は plusXXXXX.jspとする（XXXXXはALを除いた学籍番号)。Eclipseプロジェクトは WebApplicationTestを仮定している。

- 整数を入力するtextタイプのinputタグを二つもつhtmlを作成せよ（inputXXXX.htmlの呼び出すサーブレットを変えるだけ)。
- サーブレットplusXXXX.javaを参考に、以下を作る
  - 入力された二つの整数の和をとり、画面に結果を表示するJSP (plusXXXX.jsp) を作成せよ。ただし、ブラウザでの表示は、タイトル「Calculation」、画面には「計算結果は、○○です。」（○○には和の値を入れる）と表示せよ。
  - 「いずれかの引数が整数でありません.」を出力するエラーページ (error.html)を作成せよ。
  - 入力された情報を設定し，２つの引数とも整数値なら上記JSP、そうでないなら上記error.htmlへ受け渡すサーブレットを作成せよ。IntegerParseInt の例外 NumberFormatException を Try/Catchして処理すること。
- htmlファイルとservletのクラスファイル、jspファイルを適切な場所に配置せよ。「Web開発環境についての補足」を参照のこと。