Bolsa anunciada contra o IVS: formas possíveis

Ciclo 1, chamada 1: 368 municípios do quadro de vagas. Nenhuma variante usa deslocamento aleatório. Em cada uma, o painel de cima usa o IVS 2010 oficial e o de baixo usa o arquivo antigo do repositório, com os mesmos municípios e a mesma bolsa anunciada: muda só a posição no eixo do IVS.

● faixa coerente com a regra (cortes 0,300 e 0,400) ● faixa que a regra não explica: o ponto está do lado errado do corte

Variante A — Pontos sobre o degrau, sem deslocamento

Cada município é um ponto no valor exato da bolsa. Onde há muitos municípios, a cor fica mais forte.

Com o IVS 2010 oficial (o que define a bolsa) — 0 de 368 fora da regra



Com o arquivo antigo do repositório (linha de subgrupo) — 101 de 368 fora da regra



Variante B — Pontos empilhados (dot plot)

Cada município é um ponto. Municípios com IVS no mesmo intervalo de 0,005 se empilham para cima, então a altura mostra quantos há ali, sem nenhuma aleatoriedade.

Com o IVS 2010 oficial (o que define a bolsa) — 0 de 368 fora da regra



Com o arquivo antigo do repositório (linha de subgrupo) — 101 de 368 fora da regra



Variante C — Histograma por faixa

Para cada valor de bolsa, a distribuição do IVS dos municípios que o recebem (barras de 0,01).

Com o IVS 2010 oficial (o que define a bolsa) — 0 de 368 fora da regra



Com o arquivo antigo do repositório (linha de subgrupo) — 101 de 368 fora da regra



Variante D — Código de barras por faixa

Uma fileira por valor de bolsa; cada município é um traço vertical na posição do seu IVS.

Com o IVS 2010 oficial (o que define a bolsa) — 0 de 368 fora da regra



Com o arquivo antigo do repositório (linha de subgrupo) — 101 de 368 fora da regra



Fontes: output/rdd_bolsa/matriz_municipio_escore_administrativo.csv; output/aquisicao/a08_ivs_2010_oficial_municipio.csv; data/ivs_ipea_2010_municipios.csv. Gerado por scripts/rdd_bolsa/10_galeria_figura_regra.py, commit 3aae3b5, 14/10/2026.