

Projeto Mais Médicos Especialistas · Banca 1


Galeria de componentes

Referência visual do tema PMME/Insper, para montar um deck novo

Projeto Mais Médicos Especialistas

Insper · 2026

Insper



Sumário

Capa, sumário, divisória
e o rodapé com a trilha

1

Molduras

O que entra no corpo de um frame


2

Componentes

1

Molduras

Capa, sumário, divisória e o rodapé com a trilha



A moldura: título, corpo, fontes e rodapé

Título de build, com linha métrica

o que a linha métrica faz aqui embaixo

A moldura não tem barra de navegação no topo. A trilha de seções mora no rodapé, onde não custa altura de corpo: são **0,60 cm** de página, perto de uma linha e meia de texto a 10 pt, que voltaram para o conteúdo. A seção corrente sai em negrito com o losango vermelho, seguida da subseção; as outras, em cinza.

Registre a trilha no preâmbulo, na ordem das seções, com os nomes curtos que o documento de conteúdo usa na linha de rastreio:

```
\pmmelecaoitem{Motivação e Pergunta}    \pmmelecaoitem{Literatura e Modelo}    \pmmelecaoitem{Hipótese e Viabilidade}
```

Sem nenhum item registrado, o rodapé cai no `\rastreio{...}` manual, como antes.


Depois de `\appendix`, `\pmmeapendice` troca a trilha pelo rótulo do apêndice e tira o contador, e o contador da parte principal para no total dela. A divisória aceita rótulo: `\pmmedivisoria[] {Perguntas}{...}` não põe número nenhum, `[A]` põe a letra.

Fontes: este é o bloco `\fonte{...}`, o único formato de fonte do deck.

2

Componentes

O que entra no corpo de um frame



Equação em cartão, com a referência na etiqueta

O componente

AUTOR ET AL. (2020), EQ. 1, P. 184

$$\arg \max_{m \in M} \left\{ \sum_t \delta^t \left[\frac{\mathbb{E}(w_{mt})}{p_{mt}} - c_{im} \right] \right\}$$

`\pmmeequacao[Autor et al. (2020), eq. 1, p. 184]{\arg\max ...}`

Sem o argumento opcional sai só o quadro. A largura padrão é **0,94** da largura de texto e muda com `\pmmeequacaolargura{...}`; o respiro interno, com `\pmmeequacaofolga{...}`. A etiqueta põe a referência onde o olho já está, em vez de mandá-la para a linha de fontes.

Fichas de termos, no lugar da tabela de glossário

O componente

$m \in M$ **municípios** candidatos

$\mathbb{E}(w_{mt})$ remuneração esperada em m , no ano t

p_{mt} nível de preços local, o deflator

c_{im} custo **não pecuniário** de viver ali

$\sum_t \delta^t$ a escolha é de **carreira**

$\bar{v}_i$ a melhor alternativa do médico

```
\pmmefichaaltura{2.4em}
```

```
\begin{pmmefichas}[3] \pmmeficha{\$m \in M\$}{municípios candidatos} ... \end{pmmefichas}
```

Duas ou três colunas. A altura fixa iguala os fundos quando as definições têm números de linhas diferentes; **Opt** volta à altura natural. Mesma informação que uma tabela de duas colunas, em menos altura.

Selos de sinal e caixa de saída

Selos

O selo dá o sinal sem obrigar a ler a expressão: **ELEVA** **REDUZ** **OBSTÁCULO**

```
\pmmeselov{eleva} \pmmeselor{reduz} \pmmeselo{obstáculo}
```

Caixa de saída

Gera i^* : a localidade que maximiza a renda real líquida esperada ao longo da carreira

```
\pmmesaida{Gera  $i^*$ :}{a localidade que ...}
```

A caixa de saída nomeia o que a equação ou o bloco acima produz. Distingue-se de *destaque*, que é a citação em destaque do documento de conteúdo, por ser alinhada à esquerda e trazer um rótulo.

Layouts em duas e em quatro partes

Duas partes

a linha métrica também serve aqui

`pmmeduas` põe duas partes lado a lado, com o título em Playfair e o traço vermelho. As partes alinham pelo topo e a largura é calculada a partir da largura de texto.

Implementação

texto de exemplo

Capacidade

texto de exemplo

Quatro partes

`pmmequatro` faz a grade 2×2 , com altura fixa de **0,36** da altura de texto e corpo em `\small`. Ambos aceitam `[altura]`.

Força de trabalho

texto de exemplo

Acesso

texto de exemplo

Véu com faixa: a conclusão nasce da evidência

A evidência

Este é o conteúdo do primeiro build. No segundo, ele continua na tela, desbotado, e a conclusão aparece numa faixa de sangria total por cima. É o recurso que o deck entregue na banca 1 usava para a pergunta e para a hipótese.

Um lado

Texto de exemplo, para haver o que desbotar quando a faixa entrar no segundo build.

O outro

Texto de exemplo, para haver o que desbotar quando a faixa entrar no segundo build.

`\only<2>{\pmmevey{6.5}\pmmeveu[0.93]{A pergunta ...}\pmmeveubloco[5.25]{...}}`

A frase que fecha o argumento, em faixa de sangria total

banca 1 usava para a pergunta e para a hipótese.

O que mais entra no segundo build vai em \pmmeveubloco, porque o fluxo normal do frame continuaria abaixo do conteúdo do primeiro.

Texto de exemplo, para haver o que desbotar quando a faixa entrar no segundo build.

O outro

Texto de exemplo, para haver o que desbotar quando a faixa entrar no segundo build.

```
\only<2>{\pmmeveuy{6.5}\pmmeveu{0.93}{A pergunta ...}\pmmeveubloco{5.25}{...}}
```

Imagem de fundo no frame

O componente

A macro antes do `\begin{frame}` cobre a página inteira com a imagem, recortada e centrada. Vale até `\pmmesemfundo` ou até o fim do grupo, como aqui.

```
{\pmmefundo[0.18]{caminho/da/imagem.png}  
  \begin{frame}{Título} ... \end{frame}}
```

A opacidade padrão é **0,18**, que é a desta página: calibrada para o texto continuar legível por cima. Com opacidade **1** e frame `[plain]`, é uma página de foto plena. A moldura fica sempre por cima do fundo.