Hipótese: a origem pesa mais que a bolsa na escolha

Hipótese	**médico escolhe perto de onde trabalha; bolsa muda qual vaga, mas pesa menos que a origem**
Motivação	no corte, preenchimento sem aumento detectado

Formulada após ver os dados.

Fontes: doc 07 da banca 2 (decisão do autor de 27/10/2026); doc 65, §4.6 a §4.8 (auditoria 50); docs 57n e 57w.

Dados: as variáveis e de onde vêm

Variável: principal · *secundária*	Fonte
1ª opção	editais SGTES/MS
Origem do médico	CNES
Vagas, bolsa	quadros SGTES/MS
IVS 2010	Ipea
Distância, UF	IBGE
Porte, capital	*IBGE*

Fontes: output/apresentacao_banca2/tabela_fontes.csv; portão G1; auditorias 16, 36 e 41.


Os três ciclos em números

	Ciclo 1	Ciclo 2	Ciclo 3
Células	1.295	1.547	2.293
Candidatos, 1ª opção	993	2.140	2.581
Com origem	915	2.032	2.474

Ciclo = edital: 2025, início e meio de 2026

Fontes: output/apresentacao_banca2/tabela_descritiva_ciclos.csv; cronologia_ciclos.csv; numeros_banca2.json (amostra P1).

A bolsa é função exata do IVS: a regra é sharp





Como ler: um ponto por município do ciclo 1; a bolsa salta nos cortes.

Ciclos 1 e 2: reproduz 368/368 e 454/454 municípios.

Fontes: output/rdd_bolsa/portao_r1_ivs_oficial.json; output/aquisicao/a08_ivs_2010_oficial_municipio.csv; auditoria 16.

Onde escolhem: perto de onde já trabalham





Como ler: 5.425 candidatos com 1ª opção e município de origem (onde trabalhavam antes, no CNES).

Fontes: G1_distancias_opcoes.parquet; G1_candidatos_origem.parquet. EMPIRICO · scripts/apresentacao/gerar_figuras_banca2.py

79% põem a 1ª opção na UF de origem; mediana: 51 km (descritivo).

Fontes: output/rdd_bolsa/G1_distancias_opcoes.parquet e G1_candidatos_origem.parquet (portão G1); output/apresentacao_banca2/exp_escolha_origem.png.

Metodologia: logit condicional da 1ª opção

chance da 1ª opção = bolsa + distância + origem (UF, região, município)

Comparação	o candidato consigo mesmo, entre vagas do seu curso
Teste	origem pesa mais que toda a bolsa

Fontes: protocolos 52 e 52b; adendos 52c e 52e (docs/06_execucao/); docs 57a, 57i, 57p e 57x.

Identificação: as premissas e o nosso caso


Premissa	Aderência
Bolsa por regra	sharp: 368/368, 454/454
Só a bolsa?	não: pacote
IIA	em parte; bolsa estável
Localização	par de UFs fixado
Origem	preferência revelada
Hipótese	pós-resultado

Fontes: auditorias 16, 18, 41 e 48; docs 57a (M9), 57i, 57p e 57x; output/rdd_bolsa/portao_r1_ivs_oficial.json; VC_estimativas.csv.

Teste central: a origem pesa mais que toda a bolsa

Insper

Razão de chances da 1ª opção: quanto cada coisa multiplica a chance



Como ler Mesmo modelo, mesmos candidatos (ciclos 1–3). Barra fina: IC 95%. A origem é preferência revelada, não causa.
Diferença em log-chance (origem − bolsa): 1,94 [1,48; 2,40].


Fontes: VC_estimativas.csv (adendo 52c; doc 57p; auditoria 41); P1h (doc 57i; auditoria 31). EMPIRICO · scripts/apresentacao/gerar_figuras_banca2.py

Origem − bolsa: 1,94 [1,48; 2,40] em log-chance; p < 0,001.

Origem é preferência revelada, não causa.

Fontes: output/rdd_bolsa/VC_estimativas.csv (adendo 52c; doc 57p; auditoria 41); P1h (protocolo 52b; doc 57i; auditoria 31); output/apresentacao_banca2/curto_origem_bolsa.png.

Dentro da mesma UF, a vaga de bolsa maior é preferida



Como ler acima de 1: a vaga de bolsa maior é mais escolhida como 1ª opção; barra = IC 95%; verde: exclui 1. Cinza: pré-registrado. Mesma UF (adendo pós-resultado): vagas da mesma UF, a de origem ou outra, vistas por médicos da mesma UF de origem.


Fontes: VL_estimativas.csv (adendo 52e; doc 57x; auditoria 48). EMPIRICO · scripts/apresentacao/gerar_figuras_banca2.py

+R$ 5 mil pesam como 75 km a menos de distância.

Adendo pós-resultado; pré-registrado, sem fixar a UF: p 0,072.

Fontes: output/rdd_bolsa/VL_estimativas.csv (adendo 52e; doc 57x; auditoria 48); output/apresentacao_banca2/curto_bolsa_mesma_uf.png.

Robustez: a origem pesa mais em todos os ciclos



Como ler 1ª linha: pré-registrado (ciclos 1–3); depois, por ciclo. Três últimas: adendo pós-resultado, mesma UF. Verde: IC 95% exclui o nulo. Cinza claro: ciclo 2 com o quadro de vagas refeito depois do resultado (versão antiga, só referência).

Fontes: VC_estimativas.csv (adendo 52c; doc 57p; auditoria 41); VL_estimativas.csv (adendo 52e; doc 57x; auditoria 48). EMPIRICO · scripts/apresentacao/gerar_figuras_banca2.py

Bolsa: forte só no ciclo 2; perto do corte, inconclusivo.

Pré-registrado: IC contém 1; variantes do adendo: mesma leitura.


Fontes: output/rdd_bolsa/VC_estimativas.csv (adendo 52c; doc 57p; auditoria 41); VL_estimativas.csv (adendo 52e; doc 57x; auditoria 48); doc 57v (adendo 52d; auditoria 46).

Discussão: um incentivo limitado

Teoria	aceita se a bolsa compensa o custo do lugar
Dados	a origem pesa mais que toda a bolsa
Leitura	os dados sugerem incentivo limitado (pacote do corte)

Fontes: modelo da banca 1; doc 07 da banca 2; docs 57i, 57p e 57x; auditorias 18 e 50.

Apêndice · O fato: sem aumento detectado no corte



Como ler ponto = lado de bolsa maior menos o de menor; barra = IC 95%. Barra que cruza o zero: não se detecta diferença.
UF e raio: UF e especialistas a 100 km; amostra menor (ao lado, sem controle nela). Em 0,300, com a UF ou pareando, o ponto fica positivo.

Fontes: HI_estimativas.csv (adendo 48b; doc 57n; auditoria 38); PL_estimativas.csv (adendo 48h; doc 57w; auditoria 47). EMPIRICO · scripts/apresentacao/gerar_figuras_banca2.py

O negativo em 0,300 nunca passou no Holm; anda junto com a UF.

Pacote do corte; só detectaria saltos grandes.

Fontes: output/rdd_bolsa/HI_estimativas.csv (adendo 48b; doc 57n; auditoria 38); PL_estimativas.csv (adendo 48h; doc 57w; auditoria 47); output/apresentacao_banca2/curto_fato.png.

O médico que chega cadastra +6,6 h/sem; metade já estava lá

Associação; vínculo cadastrado não é presença.

Fontes: S57_resumo.json (doc 57d); OC_estimativas.csv (protocolo 64; doc 57q; auditoria 39).