

AIR2 PHYSICAL DATA MODEL

User

admin_role
ar_id INT(11)
ar_code CHAR(1)
ar_name VARCHAR(128)
ar_status CHAR(1)
ar_cre_user INT(11)
ar_upd_user INT(11)
ar_cre_dtim DATETIME
ar_upd_dtim DATETIME
Indexes

user_email_address
uem_id INT(11)
uem_uuid CHAR(12)
uem_user_id INT(11)
uem_address VARCHAR(255)
uem_primary_flag TINYINT(1)
Indexes

password_reset
pwr_uuid CHAR(32)
pwr_expiration_dtim DATETIME
pwr_user_id INT(11)
Indexes

user_phone_number
uph_id INT(11)
uph_uuid CHAR(12)
uph_user_id INT(11)
uph_country CHAR(3)
uph_number VARCHAR(12)
uph_ext VARCHAR(12)
uph_primary_flag TINYINT(1)
Indexes

user_uri
uuri_id INT(11)
uuri_uuid CHAR(12)
uuri_user_id INT(11)
uuri_type CHAR(1)
uuri_value VARCHAR(255)
uuri_feed VARCHAR(255)
uuri_upd_int INT(11)
uuri_handle VARCHAR(128)
Indexes

user
user_id INT(11)
user_uuid CHAR(12)
user_username VARCHAR(255)
user_password CHAR(32)
user_pswd_dtim DATETIME
user_first_name VARCHAR(64)
user_last_name VARCHAR(64)
user_pref TEXT
user_type CHAR(1)
user_status CHAR(1)
user_cre_user INT(11)
user_upd_user INT(11)
user_cre_dtim DATETIME
user_upd_dtim DATETIME
Indexes

user_org
uo_id INT(11)
uo_org_id INT(11)
uo_user_id INT(11)
uo_ar_id INT(11)
uo_uuid CHAR(12)
uo_user_title VARCHAR(64)
uo_status CHAR(1)
uo_notify_flag TINYINT(1)
uo_home_flag TINYINT(1)
uo_cre_user INT(11)
uo_upd_user INT(11)
uo_cre_dtim DATETIME
uo_upd_dtim DATETIME
Indexes

trackback
tb_id INT(11)
tb_src_id INT(11)
tb_user_id INT(11)
tb_ip INT(10)
tb_dtim DATETIME
Indexes

Organization

org_sys_id
osid_id INT(11)
osid_org_id INT(11)
osid_type CHAR(1)
osid_xuuid VARCHAR(128)
osid_cre_user INT(11)
osid_upd_user INT(11)
osid_cre_dtim DATETIME
osid_upd_dtim DATETIME
Indexes

Source

src_org_email
soe_id INT(11)
soe_sem_id INT(11)
soe_org_id INT(11)
soe_status CHAR(1)
soe_status_dtim DATETIME
Indexes

src_uri
suri_id INT(11)
suri_src_id INT(11)
suri_primary_flag TINYINT(1)
suri_context CHAR(1)
suri_type CHAR(1)
suri_value VARCHAR(255)
suri_handle VARCHAR(128)
suri_feed VARCHAR(255)
suri_upd_int INT(11)
suri_status CHAR(1)
suri_cre_user INT(11)
suri_upd_user INT(11)
suri_cre_dtim DATETIME
suri_upd_dtim DATETIME
Indexes


src_org_cache
soc_src_id INT(11)
soc_org_id INT(11)
soc_status CHAR(1)
Indexes


src_pref_org
spo_id INT(11)
spo_src_id INT(11)
spo_org_id INT(11)
spo_effective DATETIME
spo_type CHAR(1)
spo_xid INT(11)
spo_lock_flag TINYINT(1)
spo_status CHAR(1)
spo_cre_user INT(11)
spo_upd_user INT(11)
spo_cre_dtim DATETIME
spo_upd_dtim DATETIME
Indexes


src_org
so_src_id INT(11)
so_org_id INT(11)
so_uuid CHAR(12)
so_effective_date DATE
so_home_flag TINYINT(1)
so_lock_flag TINYINT(1)
so_status CHAR(1)
so_cre_user INT(11)
so_upd_user INT(11)
so_cre_dtim DATETIME
so_upd_dtim DATETIME
Indexes




src_email
sem_id INT(11)
sem_uuid CHAR(12)
sem_src_id INT(11)
sem_primary_flag TINYINT(1)
sem_context CHAR(1)
sem_email VARCHAR(255)
sem_effective_date DATE
sem_expire_date DATE
sem_status CHAR(1)
sem_cre_user INT(11)
sem_upd_user INT(11)
sem_cre_dtim DATETIME
sem_upd_dtim DATETIME
Indexes




source
src_id INT(11)
src_uuid CHAR(12)
src_username VARCHAR(255)
src_first_name VARCHAR(64)
src_last_name VARCHAR(64)
src_middle_initial CHAR(1)
src_pre_name VARCHAR(64)
src_post_name VARCHAR(64)
src_status CHAR(1)
src_has_acct CHAR(1)
src_channel CHAR(1)
src_cre_user INT(11)
src_upd_user INT(11)
src_cre_dtim DATETIME
src_upd_dtim DATETIME
Indexes

























Table column index icons

-  - component of primary
-  - foreign key not null
-  - not null
-  - null allowed

Relationship notation

-  - one and only one
-  - one or more
-  - zero or more
-  - zero or one