

Danışan Adı Soyadı:

Belirtilmedi

Uygulayan Uzman:

Belirtilmedi

Rapor Tarihi:

18.09.2026

Yaş / Cinsiyet:

24 / Erkek

Meslek:

123

İzlem Durumu:

Ayaktan

Geçerlik Durumu:

GEÇERLİ

Test Süresi:

77 dk

Klinik Bağlam

Başvuru Nedeni

123

Kısa Öykü / Klinik Bağlam

123

MMPI Profil T-Skorları



Ölçek	Hs	D	Hy	Pd	Mf	Pa	Pt	Sc	Ma	Si
Ham Puan	11	20	13	24	28	23	32	51	35	41
K Ekleme	+4	—	—	+3	—	—	+8	+8	+2	—
T Skoru	54.4	48.7	36.6	60.7	46.8	79.5	69.2	82.2	88.7	71.5

HATHAWAY KODLAMASI

9860' 741-3 0:44:8

WELSH KODLAMASI

689"0'47-1/25:3# LF!!K#

Ölçek	Ham Puan	T Skoru	Seviye	Açıklama
Bir Şey Diyemem (?) (?)	0	30	Normal	Birey tüm soruları cevaplamıştır. Bu puan, çoğunlukla araştırma yapılan gruplardır...
Yalan (Lie) (L)	0	26.5	Çok Düşük	Tüm maddeler doğrudur denebilir. Bağımsız, kendine güvenen, ufak sosyal hataları...
Sıklık (Frequency) (F)	44	120	Çok Yüksek	F alt testi 90 T puanını aşarsa bu profil dikkatli değerlendirilmelidir. F alt t...
Savunma (Correction) (K)	8	37.1	Düşük	Düşük sosyo-ekonomik düzeyden gelen bireylerde gözlenebilir. Bu hastalar sınırlı...

Bütüncül Geçerlik Değerlendirmesi

Yorumlama sırasında geçerlik ölçeklerindeki (L, F, K) uyarılar dikkate alınmalıdır. Ancak, hiçbir uyarı tek başına profili "geçersiz" yapmaz. Tüm bulgular (SES, hastanın durumu, okuma becerisi) bütüncül değerlendirilmelidir.

TR ENDEKSİ

2

TR endeksinin 3 puan ya da daha az olması, yanıtların tutarlı olduğunu gösterir. Gravitz ve Gerton (1976), normal bireylerin tekrarlanan maddelerin sadece üç, dördüne değişik yanıtlar verdiklerini belirlemişlerdir. Bu seviyedeki düşük tutarsızlıklar genellikle dikkatsizlik nedeniyle ortaya çıkar.

DIKKATSİZLİK ENDEKSİ

4

Dikkatsizlik puanının 4 veya üzerinde olması, saptırılmış test davranışının ortaya çıkarılmasını mümkün kılar. Bu durum; hastaların testi tamamlamaya karşı isteksizliğini, beceri eksikliğini veya konfüzyon (zihinsel karışıklık) durumunu yansıtır olabilir. Greene (1980) 4 puanı kesim noktası olarak belirlemiştir. Bu seviyedeki bir puan, test bulgularının değerlendirilmesinde dikkatli olunması gerektiğini gösterir.

F-K İNDEKSİ

36

F-K endeksi 16'nın üzerindedir. Bu durum, test bulgularının değerlendirilmesinde son derece dikkatli olmayı gerektirir. Standart değerlendirme hastanın gerçek durumunu yansıtmayabilir. Bu veri için olası iki açıklama mevcuttur: - Hasta akut bir psikotik konfüzyon/bozukluk yaşamaktadır ve testi içinde bulunduğu kafa karışıklığına bağlı olarak sağlıklı tamamlamamıştır. Klinik düzelme gerçekleşikten sonra test yinelenmelidir. - Birey bilinçli olarak durumunu aşırı şekilde abartmaktadır (simülasyon).

Klinik Ölçek	Ham Puan	K-Düzeltilmeli	T Skoru	Seviye
Hipokondriazis (Hs)	11	15	54.4	Normal
Depresyon (D)	20	—	48.7	Normal
Histeri (Hy)	13	—	36.6	Düşük
Psikopatik Sapma (Pd)	24	27	60.7	Orta Yüksek
Kadınlık-Erkeklik (Mf)	28	—	46.8	Normal
Paranoya (Pa)	23	—	79.5	Yüksek
Psikasteni (Pt)	32	40	69.2	Orta Yüksek
Şizofreni (Sc)	51	59	82.2	Çok Yüksek
Hipomani (Ma)	35	37	88.7	Çok Yüksek
Sosyal İçedönüklük (Si)	41	—	71.5	Yüksek

Klinik Ölçek Yorumları (Yükselen Profiller)

Depresyon (D) — T Skoru: 48.7 (Normal)

Bu, bireyin yaşamında iyimserlik ve karamsarlık dengesini kurduğunun göstergesidir.

Psikopatik Sapma (Pd) — T Skoru: 60.7 (Orta Yüksek)

Risk alabilen, enerjik, sosyal, maceraperest ve atılgan olan bir bireyle bağlantılıdır. Ancak, bu bireyler engellendiklerinde bu özellikler huzursuzluk, saldırganlık ve sosyal olarak uyumlu olmayan davranış biçimine dönüşebilir.

Paranoya (Pa) — T Skoru: 79.5 (Yüksek)

Değerlerini suçlama ve hostilite temel özelliklerdir. Bu bireyler katı, inatçı ve aşırı duyarlıdır. Kişilerarası ilişkilerde aşırı savunucu tutumları nedeniyle yanlış anlaşılabilirler. Açık paranoid özellikler vardır.

Psikasteni (Pt) — T Skoru: 69.2 (Orta Yüksek)

Bu yükseltileler dürüst, mükemmeliyetçi, titiz ve kendini eleştiren bireyler olduklarına işaret etmektedir. Küçük sorunları bile kendilerine dert etme eğilimindedirler.

Şizofreni (Sc) — T Skoru: 82.2 (Çok Yüksek)

Yabancılaşma yaşayan ve doğru düşünemeyen bireyler tarafından verilir. Düşüncede ve hareketlerde sıradan değildirler, olasılıkla sosyal açıdan çekiniktirler ve derin kişilerarası ilişki kuramazlar. Kendilerinin kim olduğu ve bu dünyadaki yerlerinin ne olduğu konusunda oldukça bozuk düşünceleri vardır ve genellikle bu dünyaya ait olmadıklarını düşünürler. İletişim kurmada sorunlar temeldir, dezorganize düşünceleri vardır ve bunların açık ve mantıklı düşünmesini engeller. Bireylerin gerçek ile bağlantıları var gibi görüne de bu oldukça yüzeyseldir. Alt test 8'deki yüksek puanlar, gerçek psikotik düşünce bozukluğunu yansıtabilecek soğuk, apatik, yabancılaşma, düşünme, iletişim ve anlamada bozulma olması gibi özellikleri gösterebilir. Kişilerarası ilişkiler yerine hayalleri ve fantezileri yeğlerler. Aşagılık duyguları, kendinden hoşnutsuzluk ve yalnızlık duyguları içindedirler. T Puanı 80'e yaklaştığında, mantıkta ve düşünmede tuhaflik belirginleşir. Gerçek şizoid düşünce süreci gözlenebilir. Bunlara depresif özellikler ve psikomotor gerileme eşlik eder. Davranışlar ya şizofrenik bir sürecin ya da şizoid bir uyumun ya da uzun süreli ciddi bir stresin sonucu olabilir.

GOLDBERG AYRIM ENDEKSİ

82.39999999999998 (Psikotik Profil Eğilimi)

Psikotik profil örüntüsü göstergesi (Goldberg Endeksi > 45).

TAULBEE İNDEKSİ

0 (Nevrotik/Psikotik Ayrımı)

PETERSON İNDEKSİ

0 (Psikotik Yük Skoru)

Kişilik Bozukluğu Eğilimleri (DSM-III Ham Puan Seviyeleri)

Histrionik Kişilik Özellikleri

Puan: 3 (Normal Sınırlar)

Normal sınırlar.

Narsistik Kişilik Özellikleri

Puan: 14 (Belirgin Özellikler)

Belirgin Narsistik özellikler: Kendini aşırı önemseme, empati eksikliği, sınırsız başarı hayalleri ve başkalarını kullanma eğilimi.

Antisosyal Kişilik Özellikleri

Puan: 17 (Belirgin Özellikler)

Belirgin Antisosyal özellikler: Sosyal normlara uyumda güçlük, dürtüsellik, dürüst olmama, pişmanlık eksikliği ve saldırganlık eğilimi.

Sınır (Borderline) Kişilik Özellikleri

Puan: 16 (Belirgin Özellikler)

Belirgin Borderline (Sınır) özellikler: İlişkilerde ve duygularda dengesizlik, kimlik karmaşası, terk edilme korkusu ve dürtüsel davranışlar.

Bağımlı Kişilik Özellikleri

Puan: 5 (Normal Sınırlar)

Normal sınırlar.

Obsesif-Kompulsif Kişilik Özellikleri

Puan: 10 (Hafif Eğilimler)

Hafif Obsesif eğilimler: Titizlik, sorumluluk bilincinin yüksekliği.

Pasif-Agresif Kişilik Özellikleri

Puan: 9 (Normal Sınırlar)

Pasif-Agresif özellikler: Taleplere karşı dolaylı direnç gösterme, surat asma, erteleme ve inatçılık.

Paranoid Kişilik Özellikleri

Puan: 19 (Normal Sınırlar)

Paranoid özellikler: Başkalarına karşı aşırı güvensizlik, kuşkululuk, olayları kötü niyetli yorumlama ve kin tutma.

Madde Bağımlılığı ve Diğer Özel Ölçekler

MacAndrew Alkolizm Ölçeği (MAC)

Puan: 26

Belirgin Alkolizm Riski (Ham Puan $\geq$ 22): Türkiye normlarına göre (Ceyhan ve Palabıykoğlu, 1989) kesme puanının üzerindedir. Alkol kullanımı veya madde kötüye kullanımı potansiyeli açısından klinik değerlendirme yapılması önerilir. İmpulsif, dışadönük ve risk alma eğilimi eşlik edebilir.

ICAS Alkolizm Ölçeği

Puan: 4

Normal sınırlar.

Madde Kullanım Eğilimi Ölçeği (SAP)

Puan: 23

Madde Kullanım Eğilimi (Pozitif): Türkiye örnekleminde %84 doğruluk veren kesme puanının üzerindedir. Madde kullanma eğilimi, dürtüsellik ve risk alma davranışları açısından anlamlı risk taşır.

Aşırı Kontrol Edilmiş Düşmanlık (O-H)

Puan: 12

Normal sınırlar.

Barron Ego Gücü Ölçeği (Es)

Puan: 21

Düşük Ego Gücü: Psikolojik kaynakların yetersizliği, düşük özgüven ve duygusal zorluklarla başa çıkmada güçlük. Psikolojik uyum ciddi şekilde bozulmuştur ve sorunlar uzun süredir kronik olarak devam etmektedir. Danışanın sorunlarla başa çıkmada kullanabileceği kişisel kaynaklar son derece kısıtlıdır; psikoterapi prognozu zayıftır.

Welsh Anksiyete Ölçeği (A)

Puan: 19

Normal Anksiyete (T-Skoru: 45-59, T: 55): Davranışlarını, duygularını ve sorunlarını tartışmak için uygun düzeyde bir istek ve içgörü gösterir.

KLİNİK İZLENİMLER & BULGULAR

Kritik Madde Uyarısı: İntihar riski veya depresyon ile ilişkili kritik maddelerden biri veya ikisi birden (Madde 202 veya Madde 339) doğrulanmıştır. Klinik değerlendirme ve yakın takip önerilir.

Kritik Madde Uyarısı: Kendine veya başkasına zarar verme ile ilişkili kritik madde (Madde 139) doğrulanmıştır. Güvenlik önlemleri açısından klinik değerlendirme yapılması önerilir.

F Ölçeği Bulgusu (Ciddi Psikopatoloji): F ölçeğindeki belirgin yükselmeye (T >= 80) birlikte 6 (Pa) ve 8 (Sc) ölçeklerinin yükselmesi, bireyde düşünce bozukluğu, ego işlevselliğinde bozulma veya akut psikotik süreçlerin varlığına işaret edebilir.

Tedaviye Yanıt Notu (Reis, 1966): K ham puanının 15 ve altında olması, klinik olarak iyileşme oranının ve tedaviye/psikolojik müdahaleye olumlu yanıt verme olasılığının anlamlı derecede yüksek olduğuna işaret eder.

Kritik Patolojik Maddeler (33 Madde Tetiklendi)

No	Soru Metni	Cevap	Klinik Kategori
27		DOĞRU	Ruhsal/Bilişsel Karmaşa
33		DOĞRU	Sosyal Çekilme
44		DOĞRU	Bedensel/Organik Yakınma
48		DOĞRU	Ruhsal Kontrol Kaybı
66		DOĞRU	Gerçek Dışılık / Sanırsal Düşünce
69		DOĞRU	Sosyal/Ailevi Huzursuzluk
85		DOĞRU	Ruhsal Sıkıntı / Kaygı
114		DOĞRU	Bedensel/Organik Belirti

RAPORU ONAYLAYAN UZMAN

İmza / Kaşe