

أهم عناصر HTML

1. Headings – (<h1> إلى <h6>)

يستخدمون لكتابة العناوين بمستويات مختلفة

أقل مستوى "<h6>" - أعلى مستوى "<h1>" -

2. Paragraph (<p>)

يستخدمه لكتابة موضوع. فقرة في الصفحة Paragraph

3. Links – (<a>)

يستخدمه لعمل Hyperlinks لصفحات ويب أو Resources

4. Lists – (Unordered List())

لعمل قائمة غير مرتبة

Ordered List ()

لعمل قائمة مرتبة

List Item ()

بیمثل عنصر داخل. الـ List

5. Text Formatting –

 <i>

- "" و "" → Bold

- "" و "<i>" → Italic

6. Quotes

<blockquote> <q>

- "<blockquote>" → Longer Quotes.

- "<q>" → Short Inline Quotes.

7. Images –

 : يستخدمه لإضافة Images. للصفحة

8. Tables

يستخدم لإنشاء Tables وعرض البيانات في شكل جدول: <table>

9. Forms

يستخدم لإنشاء Form لإدخال بيانات المستخدم: <form>

: ومن أهم العناصر المستخدمة Forms مع الـ

Input :<input>

لإدخال البيانات Input Field لعمل

Label : <label>

. لعمل Label للعناصر

Select :<select>

. لعمل Dropdown List

لإدخال نص في أكثر من سطر <textarea>: Textarea

Datalist:<datalist>

لتحديد Predefined Options للـ Input

Button :<button>

Clickable Button. لعمل

Fieldset :<fieldset>

لتجميع مجموعة من العناصر مع بعض

Legend :<legend>

لكتابة اسم أو نوع المجموعة الموجودة داخل. ال-Fieldset

10. Meta:<meta>

يستخدم لتحديد Metadata يعني بيانات عن البيانات

"<meta>" سيكون داخل ال- "<head>":

مثال

- Character Set
 - Page Description
 - Keywords
 - Author
 - Viewport Settings
-

11. Line Break & Horizontal Line

Line Break: `<br>`

عمل Line Break.

Horizontal Line: `<hr>`

عمل Horizontal Line.

12. Structural Elements

Basic Webpage Structure دي عناصر بتحدد

أهم الأمثلة:

`<div>`

`<span>`

`<header>`

`<footer>`

`<nav>`

`<main>`

13. Semantic Elements

المحتوى، مش مجرد تنسيق Meaning دي عناصر بتدي

أهم الأمثلة:

<article>

<section>

<aside>

<figure>

14. Important Attributes

من أهم الـ Attributes التي اتأخذت

Value readonly

Placeholder autocomplete

accept

EX:

autocomplete="off"

accept="image/jpg /png "

15. Elements

<style> <script> <audio> <video> <iframe>.