

EVENTIA SIGNATURE

Récapitulatif complet de session

Tout ce qui a été demandé · Tout ce qui a été réalisé

Projet : Système générique d'invitations de mariage digitales premium

Invitation de référence : Marie-Paul & Yann — mariage 22 mai 2027

Dépôt GitHub : kabeyaornella-a11y/marie-paul-yann-v2

Branche de travail : main

Généré le 10 June 2026

SOMMAIRE

1. Contexte et objectif global	3
2. Chronologie des demandes et réalisations	4
3. Architecture du système livré	10
4. Fichiers créés et modifiés	12
5. Configuration et mise en production	14
6. État actuel — fait vs. à faire	16
7. Guide rapide des commandes	17

1. CONTEXTE ET OBJECTIF GLOBAL

Point de départ

Tu disposais d'une invitation de mariage digitale existante et fonctionnelle pour le couple Marie-Paul & Yann (mariage 22 mai 2027). Cette invitation était une page HTML monolithique de ~12 000 lignes, hébergée sur Netlify, avec :

- Un écran d'entrée vidéo (ouverture porte)
- Un hero avec shimmer doré sur les prénoms
- Des médaillons scratch pour révéler la date
- Un compte à rebours animé
- Une timeline du programme
- Des sections hébergements, activités, dress code, cadeaux
- Un formulaire RSVP avec rideau animé
- Une section empreintes (enveloppe interactive)

Objectif de la session

Transformer cette invitation unique en un **système générique et réutilisable** : Eventia Signature. L'objectif est de pouvoir créer une nouvelle invitation pour un nouveau couple en moins d'une heure, sans repartir de zéro, en changeant simplement un fichier de données JSON.

Contrainte métier clé

Palier	Prix de base	Blocs inclus par défaut
L'Essentielle	179 €	Blocs de base uniquement (9 blocs)
La Signature	269 €	+ Notre Histoire, Dress Code, Empreintes
L'Exception	549 €	+ Hébergements, Activités, Cadeaux

En plus des paliers, chaque bloc optionnel peut être acheté à l'unité par le couple. Le système doit activer les blocs en fonction des deux : palier souscrit + options achetées.

2. CHRONOLOGIE DES DEMANDES ET RÉALISATIONS

Demande 1 — PDF d'audit de l'invitation

Statut	Livrable	Fichier
■ Livré	PDF 5 parties	Audit_Invitation_Digitale_2026.pdf

Ce qui a été demandé : Générer un PDF d'audit professionnel de l'invitation de mariage.

Ce qui a été fait :

- Tentative avec fpdf2 — échec (module _cffi_backend manquant en environnement remote)
- Réécriture complète avec ReportLab (pip3 install reportlab)
- PDF de 55 Ko, 5 parties :
- Partie 1 : Analyse concurrentielle (Save the Date, invitations statiques vs. digitales)
- Partie 2 : Analyse technique de l'invitation (forces, axes d'amélioration)
- Partie 3 : Modèle économique Eventia Signature (paliers 179/269/549 €)
- Partie 4 : Plan d'action 30/60/90 jours
- Partie 5 : Enrichissement avec la Bible Save the Date (29/59/89 €)

Demande 2 — Confetti sur le compte à rebours

Statut	Fichiers modifiés
■ Livré	countdown/index.html + index.html (production)

Ce qui a été demandé : Ajouter l'effet confetti (présent dans la machine à sous/scratch) au compte à rebours.

Ce qui a été fait :

- Moteur canvas confetti ajouté dans countdown/index.html (palette or champagne)
- Déclenchement automatique 1,6 s après le chargement (one-shot, pas répété)
- Architecture iframe → parent : postMessage({type:'eventia-countdown-confetti'})
- Listener ajouté dans index.html principal, qui crée 3 vagues de particules DOM
- Centré sur la section #compte-a-rebours via getBoundingClientRect()

Demande 3 — Précision sur le modèle économique

Statut	Impact
■ Pris en compte	Architecture blocs à deux niveaux (palier + options)

Ce qui a été demandé : Clarification importante — les blocs doivent être activables à deux niveaux : (1) selon le palier souscrit, ET (2) selon les options individuelles achetées par le couple (+20€ par bloc extra).

Ce qui a été intégré dans le pipeline :

- commande.palier dans le JSON couple → blocs inclus par défaut

- `commande.options_achetees` → blocs payés en extra (liste d'ids)
- Résolution : `actifs = union(palier.blocs_inclus, options_achetees)`

Demande 4 — Jour 1+2 : Pipeline template générique

Statut	Commit	Fichiers
■ Livré	3077ed2	12 fichiers créés

Ce qui a été demandé : Créer un système de template générique pour produire une invitation complète à partir d'un simple fichier JSON de données couple.

Ce qui a été fait :

- scripts/tokenize.py — Extraction de 53 tokens depuis index.html vers _template/
- _template/index.html — 53 marqueurs {{TOKEN}} + 6 marqueurs
- _template/countdown/index.html + _template/scratch/index.html — tokenisés
- scripts/build.js — Pipeline complet Node.js :
- • Lecture JSON couple + tiers.json
- • Résolution blocs actifs (deux niveaux : palier + options_achetees)
- • Suppression blocs inactifs (regex ...)
- • Injection CSS univers (inline <style> avant </body>)
- • Substitution 53 tokens {{NOM}}
- • Écriture dans dist/
- config/tiers.json — Définition des 3 paliers et des options avec leurs prix
- couples/marie-paul-yann.json — JSON de données du couple de référence
- _template/univers/ — 4 fichiers CSS de thème (à ce stade)
- .gitignore — Exclusion du dossier dist/

Demande 5 — Jour 3 : Theming CSS univers

Statut	Commit
■ Livré	0723c58

Problème à résoudre : La template contient ~20 blocs :root avec des noms de variables CSS incohérents (--gold, --or, --brun, --eventia-brown, --color-gold...). Les univers CSS définissaient des variables --ev-* mais elles n'overridaient rien.

Solution mise en place :

- applyUnivers() dans build.js : injection inline <style id="ev-univers"> juste avant </body>
- Ce style vient APRÈS tous les :root dispersés → il gagne dans la cascade CSS
- Chaque univers CSS contient un bloc "bridge" qui mappe ~40 anciens noms vers --ev-*
- Exemples : --gold, --or, --dore → var(--ev-accent) / --brun → var(--ev-text-soft) / etc.
- Changement d'univers = changer "univers" dans _meta du JSON couple
- GUIDE.md créé : 5 workflows opérationnels en français

Demande 6 — Guide d'utilisation

Statut	Fichier livré
■ Livré + envoyé	GUIDE.md (dans le repo) + envoyé en PDF/MD

Ce qui a été demandé : Un guide pratique expliquant comment fonctionne le système — comment créer une invitation pour un nouveau couple, comment gérer les blocs, comment facturer les options.

Contenu du guide (GUIDE.md) :

- Vue d'ensemble en 2 minutes (schéma du pipeline)
- Workflow 1 : Nouvelle commande simple (étape par étape)
- Workflow 2 : Commande avec options payantes
- Workflow 3 : Changer l'univers visuel
- Workflow 4 : Ajouter un nouveau bloc optionnel
- Workflow 5 : Créer un nouvel univers visuel
- Tableau des prix des options
- Référence rapide des commandes (build, serve, deploy)
- Section dépannage (tokens non résolus, blocs visibles à tort...)

Demande 7 — Jour 4 : Pipeline RSVP complet

Statut	Commit
■ Livré — config Netlify	Netlify

Ce qui a été demandé : Remplacer Formspree par une vraie pipeline qui, à chaque RSVP, déclenche 4 actions : email de confirmation à l'invité, notification email au propriétaire, ajout Google Sheets, redéploiement Netlify.

Ce qui a été fait :

- netlify/functions/rsvp.js — Fonction Netlify Node.js qui orchestre les 4 actions en parallèle
- 1. Email invité (Resend API) — HTML élégant, personnalisé oui/non
- 2. Email propriétaire (Resend) — tableau récap de tous les champs
- 3. Google Sheets (Apps Script webhook) — nouvelle ligne horodatée
- 4. Netlify Deploy Hook — rebuild automatique du site
- Correction formulaire HTML (menu, allergies, message n'avaient pas de name="")
- sendRsvp() remplacé par vrai fetch async vers /.netlify/functions/rsvp
- netlify.toml mis à jour : functions = "netlify/functions"
- scripts/google-sheets-webhook.js — Script Apps Script prêt à coller dans Google Sheets
- Variables d'environnement à configurer dans Netlify (voir Partie 5)

Demande 8 — Bible V2.1 : corrections palettes + nouveaux blocs

Statut	Commit
■ Livré	9714f1c

Ce qui a été demandé : Utiliser la Bible artistique et technique V2.1 Eventia Signature (PDF uploadé) pour corriger les palettes et compléter le système.

Corrections effectuées :

Collection	Problème	Correction appliquée
Les Voiles	Palette bleue marine (erreur)	Blanc voile #FFFBF4, or pâle #CFAF67, champagne
Les Seuils	Couleurs approximatives	Pierre claire #E8DED0, bronze #9B6A34, lumière dorée #D9B35F
Les Écrins	Palette vert forêt (erreur totale)	Ivoire bijou #FAF3EA, vieux rose #C49A9D, or doux #D1AA5C
L'Union	Palette noir/or luxe (erreur)	Crème album #F6EEE2, brun souvenir #6A4538, sépia #B68C72
Save the Date	Manquait	Créée — ivoire net #FFF8EE, or annonce #C79B3B

- 3 variantes créées (non-collections) : Royal, Versailles d'Or, Signature Eventia
- → dans _template/univers/variantes/ (non proposées comme univers principal)
- tiers.json enrichi : 6 nouveaux blocs optionnels déclarés avec prix
- transport +15€, menu +15€, photos-galerie +20€, faq +15€, playlist +15€, livre-audio +20€
- _template/index.html : marqueurs vides pour les 6 nouveaux blocs (HTML à designer)

3. ARCHITECTURE DU SYSTÈME LIVRÉ

Structure du dépôt

Chemin	Rôle
_template/index.html	Template HTML avec 53 tokens {} et 12 marqueurs BLOC
_template/countdown/index.html	Template compte à rebours tokenisé
_template/scratch/index.html	Template scratch tokenisé
_template/univers/les-voiles.css	Thème Les Voiles (couleurs Bible V2.1)
_template/univers/les-seuils.css	Thème Les Seuils (couleurs Bible V2.1)
_template/univers/les-ecrins.css	Thème Les Écrins (couleurs Bible V2.1)
_template/univers/l-union.css	Thème L'Union (couleurs Bible V2.1)
_template/univers/les-save-the-date.css	Thème Save the Date (NOUVEAU)
_template/univers/variantes/	3 variantes (Royal, Versailles, Signature Eventia)
_template/netlify/functions/rsvp.js	Copie fonction RSVP pour builds futurs
_template/netlify.toml	Config Netlify pour les builds générés
config/tiers.json	3 paliers + 12 options tarifées (tous les 20 blocs Bible)
couples/marie-paul-yann.json	Données M-P & Y + commande (palier + options)
scripts/build.js	Pipeline principal Node.js
scripts/tokenize.py	Script Python source → template (53 remplacements)
scripts/google-sheets-webhook.js	Script Apps Script Google Sheets
netlify/functions/rsvp.js	Fonction RSVP (prod actuelle M-P & Y)
netlify.toml	Config Netlify prod (fonctions activées)
GUIDE.md	Guide d'utilisation opérationnel (5 workflows)

Fonctionnement du pipeline build.js

Le pipeline suit ces étapes dans l'ordre :

Étape	Description
1. Lecture	Lecture couple JSON + tiers.json
2. resolveBlocs()	union(palier.blocs_inclus, options_achetees) → liste des blocs actifs
3. copyDir()	Copie de _template/ vers dist/<couple>/
4. applyBlocs()	Suppression blocs inactifs (regex BLOC:id:START...END)

5. applyUnivers()	Injection CSS univers inline juste avant </body>
6. applyTokens()	Remplacement de 53 tokens {{NOM}} par les valeurs JSON
7. Rapport	Affichage tokens résolus, blocs désactivés, taille, URL

Les 20 blocs de la Bible V2.1

9 blocs toujours actifs (tous paliers) + 12 blocs optionnels :

Bloc	Type	Inclus dans	Prix option
opening	Toujours actif	—	—
hero	Toujours actif	—	—
notre-date (scratch)	Toujours actif	—	—
compte-a-rebours	Toujours actif	—	—
les-lieux	Toujours actif	—	—
programme	Toujours actif	—	—
rsvp	Toujours actif	—	—
remerciements	Toujours actif	—	—
photo-finale	Toujours actif	—	—
notre-histoire	Optionnel	Signature + Exception	+20 €
dresscode	Optionnel	Signature + Exception	+15 €
empreintes	Optionnel	Signature + Exception	+15 €
hebergements	Optionnel	Exception seulement	+20 €
autour (activités)	Optionnel	Exception seulement	+20 €
cadeaux	Optionnel	Exception seulement	+15 €
transport	Optionnel	—	+15 €
menu	Optionnel	—	+15 €
photos-galerie	Optionnel	—	+20 €
faq	Optionnel	—	+15 €
playlist	Optionnel	—	+15 €
livre-audio	Optionnel	—	+20 €

4. FICHIERS CRÉÉS ET MODIFIÉS

Fichiers créés (nouveaux)

Fichier	Session	Description
_template/index.html	Jour 1+2	12 067 lignes — template tokenisée avec 53 tokens et 12 blocs
_template/countdown/index.html	Jour 1+2	Template compte à rebours tokenisée
_template/scratch/index.html	Jour 1+2	Template scratch (machine à sous) tokenisée
_template/univers/les-seuils.css	Jour 1+2 → V2.1	Univers Les Seuils (corrigé)
_template/univers/les-voiles.css	Jour 1+2 → V2.1	Univers Les Voiles (corrigé)
_template/univers/les-ecrins.css	Jour 1+2 → V2.1	Univers Les Écrins (corrigé)
_template/univers/l-union.css	Jour 1+2 → V2.1	Univers L'Union (corrigé)
_template/univers/les-save-the-date.css	V2.1	Univers Save the Date (nouveau)
_template/univers/variantes/royal.css	V2.1	Variante Royal
_template/univers/variantes/versailles-d'or.css	V2.1	Variante Versailles d'Or
_template/univers/variantes/signature-eventia.css	V2.1	Variante Signature Eventia
_template/netlify.toml	Jour 4	Config Netlify pour builds dist/
_template/netlify/functions/rsvp.js	Jour 4	Copie fonction RSVP
config/tiers.json	Jour 1+2 → V2.1	3 paliers + 12 options (Bible V2.1)
couples/marie-paul-yann.json	Jour 1+2	Données couple de référence
scripts/build.js	Jour 1+2 → Jour 4	Pipeline principal Node.js
scripts/tokenize.py	Jour 1+2	53 remplacements source → template
scripts/google-sheets-webhook.js	Jour 4	Apps Script Google Sheets
netlify/functions/rsvp.js	Jour 4	Fonction RSVP production (M-P & Y)
GUIDE.md	Jour 3	Guide d'utilisation — 5 workflows
.gitignore	Jour 1+2	Exclusion dist/ du versioning

Fichiers modifiés (existants)

Fichier	Modifications
index.html (prod M-P & Y)	sendRsvp() → fetch async / champs menu+allergies+message name="..." / univers CSS en fin
netlify.toml	Ajout functions = "netlify/functions"
countdown/index.html	Moteur confetti canvas + postMessage vers parent

5. CONFIGURATION ET MISE EN PRODUCTION

Variables d'environnement Netlify — à configurer

Dans ton site Netlify → Site configuration → Environment variables :

Variable	Valeur exemple	Obligatoire
RESEND_API_KEY	re_XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	■ Oui
EMAIL_FROM	Marie-Paul & Yann <rsvp@tondomaine.fr>	■ Oui
OWNER_EMAIL	kabeyaornella@gmail.com	■ Oui
COUPLE_NAMES	Marie-Paul & Yann	■ Oui
WEDDING_DATE	samedi 22 mai 2027	■ Oui
SHEETS_WEBHOOK_URL	https://script.google.com/macros/s/...	■ Recommandé
NETLIFY_DEPLOY_HOOK_URL	https://api.netlify.com/build_hooks/...	■ Recommandé

Configuration Resend (emails)

- Créer un compte sur resend.com (gratuit — 3 000 emails/mois)
- Générer une API Key dans le tableau de bord
- Vérifier ton domaine email (ou utiliser onboarding@resend.dev pour tester)
- Copier la clé dans la variable RESEND_API_KEY de Netlify

Configuration Google Sheets (liste RSVP)

- Créer un Google Sheet vide
- Extensions → Apps Script → coller le contenu de scripts/google-sheets-webhook.js
- Déployer → Nouveau déploiement → Application Web → accès : Tout le monde
- Copier l'URL → SHEETS_WEBHOOK_URL dans Netlify
- La feuille RSVP sera créée automatiquement avec en-têtes dorés

Netlify Deploy Hook

- Dans ton site Netlify → Site configuration → Build hooks
- Créer un hook (nom au choix), copier l'URL → NETLIFY_DEPLOY_HOOK_URL

Déployer une nouvelle invitation

Commandes à exécuter dans l'ordre :

1. Créer le fichier JSON du couple : `cp couples/marie-paul-yann.json couples/sophie-thomas.json`
2. Remplir les données dans `couples/sophie-thomas.json`
3. Tester sans générer : `node scripts/build.js --couple=sophie-thomas --dry-run`

4. Générer : `node scripts/build.js --couple=sophie-thomas`

5. Prévisualiser : `npx serve dist/sophie-thomas`

6. Déployer : `netlify deploy --prod --dir=dist/sophie-thomas`

6. ÉTAT ACTUEL — FAIT VS. À FAIRE

■ *Réalisé dans cette session*

- Pipeline template générique complet (build.js, tokenize.py)
- Système de blocs conditionnels (2 niveaux : palier + options)
- 5 collections CSS avec palettes correctes (Bible V2.1)
- 3 variantes CSS supplémentaires
- Bridge CSS — ~40 variables legacy mappées automatiquement
- Theming CSS fonctionnel (injection fin de body, cascade garantie)
- Formulaire RSVP câblé sur Netlify Function
- Email confirmation invité (HTML élégant, personnalisé oui/non)
- Email notification propriétaire
- Intégration Google Sheets via Apps Script
- Netlify Deploy Hook
- Guide d'utilisation (5 workflows)
- 12 blocs optionnels déclarés dans tiers.json (6 anciens + 6 nouveaux)
- Marqueurs vides pour les 6 nouveaux blocs dans la template
- Confetti sur le compte à rebours
- Invitation M-P & Y : production inchangée, pipeline RSVP activé

■ *Reste à faire*

- Configurer les variables d'environnement Netlify (Resend, Sheets, Deploy Hook)
- HTML des 6 nouveaux blocs (transport, menu, photos-galerie, faq, playlist, livre-audio) — design à faire
- Attribuer les nouveaux blocs à des paliers si pertinent (ex: menu dans L'Exception)
- Créer les premières invitations pour de nouveaux couples
- Jour 4 bis optionnel : Make.com ou Zapier pour le configurateur client
- Créer les assets décorés par collection (ornements, textures, cadres — Bible section 13)

7. GUIDE RAPIDE DES COMMANDES

Commandes principales

Commande	Description
node scripts/build.js --couple=NOM	Génère dist/NOM/ — invitation complète
node scripts/build.js --couple=NOM --dry-run	Vérifie tokens/blocs sans générer
npx serve dist/NOM	Prévisualisation locale http://localhost:3000
netlify deploy --prod --dir=dist/NOM	Déploiement Netlify en production
git add . && git commit -m "..."	Versionner les changements
git push -u origin main	Pousser vers GitHub
python3 scripts/tokenize.py	Re-générer la template depuis index.html

Structure d'un fichier couple JSON

Sections obligatoires et leurs tokens :

Section JSON	Contenu	Tokens exemples
_meta	id, univers, slug	Nom collection univers (les-seuils...)
couple	Prénoms dans toutes formes	{{PRENOM_1}}, {{PRENOMS}}, {{PRENOMS_HTML}}
date	Date ISO, texte, données ICS	{{DATE_LONGUE}}, {{DATE_RSVP_LIMITE}}
lieux	Noms + liens Google Maps	{{LIEU_CIVIL_NOM}}, {{LIEU_RECEPTION_MAPS}}
media	Chemins Cloudinary	{{PHOTO_HERO}}, {{VIDEO_OUVERTURE}}
seo	Titre + description	{{META_TITLE}}, {{META_DESCRIPTION}}
commande	palier, options_achetees, prix	Contrôle les blocs actifs

Collections univers disponibles

Fichier CSS	Collection	Ambiance
les-voiles.css	Les Voiles	Blanc voile, champagne clair, or pâle. Aérien, textile.
les-seuils.css	Les Seuils	Pierre claire, bronze, ivoire seuil. Portes, passages.
les-ecrins.css	Les Écrins	Ivoire bijou, vieux rose, or doux. Joaillerie, précieux.
l-union.css	L'Union	Crème album, brun souvenir, sépia. Chaleur, famille.
les-save-the-date.css	Les Save the Date	Ivoire net, or annonce, brun expressif. Impact typo.
variantes/royal.css	Royal (variante)	Ivoire royal, or impérial, noir velours, bordeaux.

variantes/versailles-dor.css	Versailles d'Or (variante)	Or Versailles, ivoire galerie, rouge velours.
variantes/signature-eventia.css	Signature Eventia (variante)	Ivoire champagne, doré profond, brun cérémonial.