



# Abòrò Labs

Les réseaux prennent vie.



CHARTe GRAPHIQUE ET ÉDITORIALE

Version 1.0 · octobre 2026

Explore. Comprends. Expérimente. · **Abòrò, on explore ensemble !**

# Pourquoi cette charte

Cette charte rassemble les règles qui donnent à Abòrò Labs une voix et un visage reconnaissables, que l'on lise une leçon, un e-mail, une publication ou une affiche.

Elle s'adresse à toute personne qui crée un support pour la plateforme : contributeurs, partenaires, enseignants invités, graphistes ou imprimeurs. En cas de doute, la règle la plus simple s'applique : **clarté d'abord**, comme dans nos cours.

Tous les fichiers cités (logos SVG et PNG, icônes, visuels réseaux sociaux) sont livrés avec ce document dans le kit de marque.

---

03 Notre histoire et nos valeurs

---

04 Le logo et sa signification

---

05 Construction, zone de protection, tailles minimales

---

06 Déclinaisons du logo

---

07 Usages à éviter

---

08 Couleurs de la marque

---

09 Contrastes et accessibilité

---

10 Couleurs fonctionnelles

---

11 Typographie

---

12 Éléments graphiques

---

13 Ton et écriture

---

14 Applications

---

15 Fichiers et contacts

---

# Notre histoire et nos valeurs

## Mission

Rendre les réseaux informatiques accessibles grâce à des visualisations interactives, des explications progressives et des travaux pratiques virtuels.

## Vision

Que chaque apprenant puisse voir, pas seulement lire, comment circulent les données : de la requête DNS au paquet qui traverse un routeur.

## Promesse

« Avec Abòrò Labs, tu ne te contentes pas de lire comment fonctionne un réseau : tu le vois fonctionner. »

# Abòrò

Un mot qui évoque l'**amitié**, la **convivialité** et le plaisir d'**apprendre ensemble**. C'est ainsi que nous voulons apprendre les réseaux : entre amis, en explorant, en se trompant et en comprenant ensemble.

## Clarté

Expliquer simplement, sans jamais déformer la technique.

## Exactitude

Ports, champs et RFC vérifiés ; l'incertitude est signalée.


## Convivialité

Un ton chaleureux, le tutoiement, l'erreur comme étape.

## Exploration

Manipuler, observer, recommencer.

# Le logo et sa signification



Le symbole est un « A » dessiné comme un petit réseau. Il se lit d'un coup d'œil comme une lettre, et de plus près comme un schéma de topologie.

1. **Le nœud sommet** (turquoise plein) : le point de départ de l'exploration, la source d'une requête.
2. **La barre dorée et ses deux nœuds** : le lien qui unit, la communauté Abòrò. L'or solaire marque le moment où l'on comprend.
3. **Les nœuds en anneau** : les apprenants et les équipements, ouverts, prêts à se connecter.
4. **Le paquet** (point clair) : la donnée en mouvement. Les réseaux prennent vie.

Le mot-symbole est composé en Space Grotesk : « Abòrò » en gras, « Labs » en graisse moyenne et en turquoise. Les accents graves sur les deux « ò » font partie du nom et ne doivent jamais être retirés.

# Construction, zone de protection, tailles minimales

## Grille de construction

Le symbole est construit sur une grille de 48 × 48 unités : branches et barre de 3 unités d'épaisseur, nœud sommet de rayon 4,4, nœuds dorés de rayon 3,6, coins de la tuile arrondis à 13 unités. Ces proportions sont fixes : utilisez toujours les fichiers fournis.

## Zone de protection


Autour du logo, gardez un espace libre au moins égal à **x**, la hauteur du symbole divisée par quatre. Aucun texte, bord ni image ne doit y entrer.



## Tailles minimales

| ÉLÉMENT                  | ÉCRAN           | IMPRESSION     |
|--------------------------|-----------------|----------------|
| Symbole seul             | 16 px           | 6 mm           |
| Logo horizontal          | 120 px de large | 30 mm de large |
| Logo horizontal + slogan | 200 px de large | 45 mm de large |
| Logo vertical            | 96 px de large  | 25 mm de large |

En dessous de ces tailles, utilisez le symbole seul. Pour les favicons, le symbole sur tuile bleu nuit reste lisible dès 16 px.



# Déclinaisons du logo



## Abòrò Labs

Les réseaux prennent vie.

Horizontal avec slogan — fond sombre (version principale)



## Abòrò Labs

Les réseaux prennent vie.

Horizontal avec slogan — fond clair



## Abòrò Labs

Les réseaux prennent vie.

Vertical — fond sombre



## Abòrò Labs

Les réseaux prennent vie.

Vertical — fond clair



## Abòrò Labs

Monochrome bleu nuit (tampon, fax, gravure)



## Abòrò Labs

Monochrome blanc (sur photo sombre, textile)




Symbole sur tuile · symbole libre fond clair




Symbole libre fond sombre · monochrome blanc

Règle de choix : sur fond sombre, symbole libre turquoise et texte blanc brume ; sur fond clair, symbole sur tuile bleu nuit et « Labs » en turquoise profond. Les versions monochromes servent uniquement quand la couleur est impossible.


# Usages à éviter




Ne pas déformer




Ne pas changer les couleurs




Ne pas faire pivoter




Pas d'ombre ni d'effet




Pas sur un fond chargé



Pas de contraste insuffisant



Ne pas réécrire le nom



Ne pas réorganiser les éléments

Le logo est toujours utilisé à partir des fichiers fournis, sans retouche. Pour un besoin non prévu (broderie, signalétique, très grand format), contactez l'équipe avant production.

# Couleurs de la marque

Bleu nuit

#101D35

RVB 16 · 29 · 53

CMJN ≈ 70 · 45 · 0 · 79

Fond principal, textes sur fond clair. La profondeur, la nuit où circulent les données.

Turquoise réseau

#45D6C5

RVB 69 · 214 · 197

CMJN ≈ 68 · 0 · 8 · 16

Couleur signature : liens, nœuds, actions principales sur fond sombre.

Or solaire

#F3B75E

RVB 243 · 183 · 94

CMJN ≈ 0 · 25 · 61 · 5

Accent rare : points de décision, réussite, signature communautaire.

Blanc brume

#F4F7FB

RVB 244 · 247 · 251

CMJN ≈ 3 · 2 · 0 · 2

Fond clair, textes sur fond sombre.

Ardoise

#27364B

RVB 39 · 54 · 75

CMJN ≈ 48 · 28 · 0 · 71

Surfaces secondaires, cartes, séparateurs sur fond sombre.

## Variantes pour fond clair et textes secondaires

Turquoise profond

#0B7D71

RVB 11 · 125 · 113

CMJN ≈ 91 · 0 · 10 · 51

Or profond

#A86A0C

RVB 168 · 106 · 12

CMJN ≈ 0 · 37 · 93 · 34

Gris bleuté

#9DB0C8

RVB 157 · 176 · 200

CMJN ≈ 21 · 12 · 0 · 22

Gris ardoise

#56667D

RVB 86 · 102 · 125

CMJN ≈ 31 · 18 · 0 · 51

Bleu nuit 60 %

Blanc brume 22 %

Turquoise 10 %

5 %

Proportions indicatives d'une composition équilibrée : l'or solaire reste un accent rare. Les valeurs CMJN sont des conversions mathématiques approximatives : faites valider une épreuve par l'imprimeur (et, si besoin, la correspondance Pantone) avant toute impression.

# Contrastes et accessibilité

|                                                                                     | COMBINAISON                          | CONTRASTE | USAGE WCAG 2.2                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|--------------------------------|
|    | Blanc brume sur bleu nuit            | 15.6 : 1  | AAA                            |
|    | Turquoise sur bleu nuit              | 9.3 : 1   | AAA                            |
|    | Or solaire sur bleu nuit             | 9.4 : 1   | AAA                            |
|    | Gris bleuté sur bleu nuit            | 7.6 : 1   | AAA                            |
|    | Bleu nuit sur turquoise<br>(bouton)  | 9.3 : 1   | AAA                            |
|    | Bleu nuit sur blanc brume            | 15.6 : 1  | AAA                            |
|    | Turquoise profond sur blanc<br>brume | 4.7 : 1   | AA                             |
|   | Or profond sur blanc brume           | 4.1 : 1   | Grands textes et<br>graphismes |
|  | Turquoise sur blanc brume            | 1.7 : 1   | À éviter pour le texte         |
|  | Or solaire sur blanc brume           | 1.7 : 1   | À éviter pour le texte         |

## Une plateforme pour apprendre doit être lisible par tous.

- Texte courant : contraste d’au moins **4,5 : 1** (niveau AA).
- Grands titres, icônes et traits de schéma : au moins **3 : 1**.
- Sur fond clair, n’utilisez jamais le turquoise ou l’or d’origine pour du texte : prenez leurs variantes profondes.
- Ne transmettez jamais une information par la couleur seule : ajoutez une icône, un libellé ou un motif.
- Les graphiques utilisent une palette vérifiée pour les daltonismes (page 10).

Ratios calculés selon la formule de luminance relative du WCAG.

# Couleurs fonctionnelles

## Couches réseau

Chaque couche garde la même couleur dans toute la plateforme (schémas, en-têtes, encapsulation).

| COUCHE      | EXEMPLES             | THÈME SOMBRE                                                                                           | THÈME CLAIR                                                                                           |
|-------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Application | HTTP, DNS, DHCP      |  oklch(.76 .14 300)   |  oklch(.52 .18 300)  |
| Transport   | TCP, UDP, QUIC       |  oklch(.8 .13 175)    |  oklch(.52 .11 180)  |
| Réseau      | IPv4, IPv6, ICMP     |  oklch(.72 .16 255)   |  oklch(.5 .17 258)   |
| Liaison     | Ethernet, Wi-Fi, ARP |  oklch(.86 .14 95)    |  oklch(.56 .13 80)   |
| Physique    | Câble, fibre, radio  |  oklch(.72 .03 255) |  oklch(.5 .03 255) |

## États

Réussi

Attention

Erreur

Information

## Graphiques (palette vérifiée daltonisme)

Thème sombre

#20A89B

#8A63DE

#C38824

Thème clair

#008A7C

#6F41C1

#B17000

Ces couleurs servent à l'interface et aux données. Elles ne remplacent jamais les couleurs de marque dans un logo ou un visuel de communication.

# Typographie

Aa

**Space Grotesk**  
Titres, mot-symbole, chiffres clés. Graisses 500 à 700. Une géométrie technique mais chaleureuse.

**Comprends comment fonctionne Internet.**

Aa

**Inter**  
Textes courants, interface, légendes. Graisses 400 à 600. Excellente lisibilité à l'écran, accents français complets.  
Un paquet quitte l'ordinateur, traverse la box et Internet, puis la réponse revient.


{ }

**JetBrains Mono**  
Adresses, ports, champs d'en-tête, commandes, filtres Wireshark.  
tcp.port = 443 && ip.dst = 203.0.113.10

| NIVEAU           | POLICE             | TAILLE ÉCRAN | INTERLIGNAGE |
|------------------|--------------------|--------------|--------------|
| Titre principal  | Space Grotesk 700  | 40–60 px     | 1,05         |
| Titre de section | Space Grotesk 600  | 24–32 px     | 1,2          |
| Texte courant    | Inter 400          | 16–18 px     | 1,6          |
| Légende          | Inter 500          | 12–14 px     | 1,4          |
| Code             | JetBrains Mono 400 | 13–15 px     | 1,5          |


Les trois familles sont libres (licence SIL Open Font License) et disponibles sur Google Fonts. Police de secours : Segoe UI, puis Arial.

# Éléments graphiques




## Nœuds, liens et paquets

Le vocabulaire du symbole se prolonge dans les illustrations : nœuds en anneau, liens en pointillés qui « coulent », paquets dorés en mouvement.



## Grille de fond

Une grille fine, très discrète, évoque le laboratoire et le papier millimétré. Opacité de 4 à 8 %, jamais au premier plan.



## Formes et rayons

Angles toujours arrondis : 8 px pour les petits éléments, 16 à 20 px pour les cartes, 28 px pour les grands panneaux. Pastilles entièrement arrondies.

## Icônes

Pictogrammes au trait, épaisseur 2 px, coins arrondis (bibliothèque Lucide, licence ISC). Une icône accompagne toujours un libellé, sauf bouton universel (recherche, fermer).

## Illustrations techniques

Les schémas montrent de vrais équipements (ordinateur, box, routeur, serveur) avec des adresses de documentation (RFC 5737, RFC 7042) et l'indiquent. Jamais d'adresse réelle inventée.

# Ton et écriture

## Les trois signatures

|                                         |                                                                                            |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Les réseaux prennent vie.</b>        | Slogan officiel : logo, en-têtes, supports institutionnels.                                |
| <b>Explore. Comprends. Expérimente.</b> | Promesse pédagogique : page d'accueil, présentation, visuels.                              |
| <b>Abòrò, on explore ensemble !</b>     | Signature communautaire : réseaux sociaux, e-mails, fin de TP. À utiliser avec parcimonie. |

## Notre voix

- **Tutoiement** chaleureux et respectueux.
- **Phrases courtes**, un concept à la fois, le mot technique expliqué à sa première apparition.
- **Exactitude** avant tout : ports, champs et RFC vérifiés ; l'incertitude est dite.
- **L'erreur est une étape** : on encourage, on ne juge pas.

## À faire / à éviter

### OUI

« Ton navigateur demande d'abord l'adresse IP au serveur DNS. Regarde le paquet partir. »

### OUI

« Pas tout à fait : TCP attend un SYN-ACK avant d'envoyer les données. Réessaie ! »

### OUI

« Le contenu HTTPS est chiffré : la capture montre l'échange TLS, pas la page. »

### NON

« La résolution s'effectue via un mécanisme de requête récursive auprès du résolveur. »

### NON


« Faux. »

### NON

Promettre ce que la plateforme ne fait pas, ou exagérer (« le meilleur », « 100 % garanti »).

Écriture : nom toujours écrit « Abòrò Labs », avec ses accents. En majuscules : ABÒRÒ LABS.

# Applications



Site web : fond bleu nuit, un seul bouton turquoise par écran.



Image de partage (1200 × 630) : aperçu des liens sur WhatsApp, Facebook, LinkedIn.



Badge, carte de participant ou certificat d'atelier.



E-mails : fond clair, bouton turquoise profond, signature d'équipe.

# Fichiers et contacts

| DOSSIER DU KIT  | CONTENU                                                                                                                                   |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| logo/svg        | Logos vectoriels (texte vectorisé, aucune police requise) : horizontal, horizontal + slogan, vertical, symbole, mot-symbole, monochromes. |
| logo/png        | Les mêmes en PNG transparent : 600, 1200, 2400 px de large ; symboles de 64 à 1024 px.                                                    |
| icônes          | favicon.ico, favicons 16 à 256 px, icône Apple 180 px, icônes Android 192 / 512 px, icône adaptative 512 px.                              |
| reseaux-sociaux | Image de partage 1200 × 630, photo de profil 800 × 800, bannières X / LinkedIn / Facebook.                                                |
| couleurs        | Palette en CSS, JSON et tableau (HEX, RVB, CMJN approximatif).                                                                            |

## Une question, un support à valider, un usage non prévu ?

Écrivez à l'équipe Abòrò Labs à l'adresse de contact indiquée sur la plateforme (Administration → Paramètres → e-mail de contact).

Avant tout dépôt de marque ou impression à grande échelle : vérifier la disponibilité du nom et des domaines (OAPI, OMPI, aborolabs.com) et faire valider les couleurs d'impression par un professionnel.



**Abòrò Labs**

Les réseaux prennent vie.

**Abòrò, on explore ensemble !**