
HARDSET POWERBUILDING

Continuous Bench Priority

Wersja 1.1 · trzy treningi w tygodniu · fala czterotygodniowa



88–90
%
90–91%
91–93%
85–88%

ADRIAN DROŻDŻYŃSKI

HARDSET Powerbuilding. Continuous Bench Priority

Wersja 1.1 · Adrian Drożdżyński · 2026 · publikacja bezpłatna

To program specjalistyczny oparty na metodzie HARDSET v1.0, opisanej w książce *HARDSET. Controlled Brutality*. Nie zastępuje jej i niczego w niej nie zmienia. Odstępstwa od zasad metody są nazwane w tekście.

Wyciskanie leżąc w stylu zawodniczym wykonuje się w racku z ustawionymi zabezpieczeniami albo z asekuracją. Przed startem w zawodach sprawdź aktualny regulamin swojej federacji: komendy, pauzę i wymogi techniczne.

Limit 60 minut na trening to założenie programu, które nie zostało jeszcze sprawdzone na prawdziwej siłowni. Zmierz dwie lub trzy pierwsze sesje.

DO DECYZJI Fragmenty oznaczone w ten sposób czekają na rozstrzygnięcie autora przed wydaniem pełnej wersji.

Źródła sprawdzono 13 listopada 2026 roku.

Skąd pochodzą zasady tego programu

Program łączy dwa cele: wzrost maksymalnego wyniku w wyciskaniu leżąc i ciągły bodziec do rozbudowy górnej części ciała. Te cele mają różne reguły, więc każda decyzja w tej książce należy do jednej z trzech grup.

GRUPA	CO DO NIEJ NALEŻY
ZASADA HARDSET	Ćwiczenia uzupełniające: domyślnie dwie serie, pierwsza około 1 RIR, druga 0–1 RIR przy bezpiecznym stopie, progresja serii prowadzącej. Dwanaście obszarów jako narzędzie kontroli planu. Zakaz 0 RIR bez bezpiecznego stopu.
WYJĄTEK SIŁOWY	Wyciskanie zawodnicze przy RPE 6–8, czyli z zapasem 2–4 powtórzeń. Pojedyncze powtórzenie (singiel) w poniedziałek. Trzy ekspozycje wyciskania w tygodniu. Fala procentowa zamiast progresji serii prowadzącej. Lżejszy tydzień wyciskania co cztery tygodnie, z kalendarza, a nie z potrzeby.
HIPOTEZA PROGRAMU	Długość fali, konkretne zakresy procentowe, seria AMRAP przy 82,5% bazy jako punkt kontrolny, krok bazy o 2,5 kg, 35 serii w trzech treningach po 60 minut. To ustawienia do sprawdzenia w praktyce, a nie wyniki badań.

Wyjątki mają jedno uzasadnienie. Rozdział 08 metody HARDSET dopuszcza periodyzację, gdy celem jest siła maksymalna w konkretnym boju. Program korzysta z niej tylko w wyciskaniu, reszta treningu działa według zwykłych zasad.

BADANIE Programy z większymi obciążeniami, powyżej 80% ciężaru maksymalnego, dawały największe przyrosty siły, a przyrost masy był porównywalny w szerokim zakresie obciążeń [Currier 2023; R17]. To uzasadnia ciężkie wyciskanie, ale nie konkretną falę z tej książki.

Spis treści

01 Cel i granice programu

02 Sześć wzorców ruchu i ćwiczenia izolowane

03 Fala czterotygodniowa

04 AMRAP, e1RM i baza programowa

05 Gotowy tydzień: 3 × 60 minut

06 Opcjonalnie: test 1RM i przygotowanie do zawodów

07 Ograniczenia, bezpieczeństwo i kiedy program nie działa

– Bibliografia

03

Fala czterotygodniowa

Procent wyznacza punkt startowy. RPE wyznacza granicę.

Wyciskanie prowadzi powtarzalna fala czterotygodniowa. W pierwszym tygodniu jest więcej powtórzeń, w drugim rośnie ciężar, w trzecim wypada najcięższa ekspozycja i seria kontrolna, a czwarty jest lżejszy. Potem fala zaczyna się od nowa, z zaktualizowaną bazą programową.

Procenty liczysz od bazy programowej, w skrócie PB. To ostrożna liczba do planowania, a nie rekord życiowy i nie ostatni wynik z kalkulatora. Wynik mnożysz przez procent i zaokrąglasz do 2,5 kg. Gdy nie masz pewności, wybierasz niższą wartość z przedziału.

> **Do decyzji.** Skrót „PB” w trójboju powszechnie oznacza rekord życiowy (*personal best*). Przed wydaniem baza programowa dostanie nazwę, której nie da się z nim pomylić.

PONIEDZIAŁEK · PRZYKŁAD DLA BAZY 120 KG

TYDZ.	SINGIEL	% BAZY	KG	BACK-OFF	% BAZY	KG
T1	1×1 @7	88–90	105–107,5	2×5 @7	75–78	90–92,5
T2	1×1 @7,5	90–91	107,5–110	2×4 @7–8	78–81	92,5–97,5
T3	1×1 @8	91–93	110–112,5	2×3 @7–8	82–85	97,5–102,5
T4	1×1 @6–7	85–88	102,5–105	2×4 @6–7	73–77	87,5–92,5

@7 oznacza RPE 7, czyli około 3 powtórzeń w zapasie; @8 to około 2, @9 około 1.

ŚRODA, WYCISKANIE Z 2-SEKUNDOWĄ PAUZĄ · BAZA 120 KG

TYDZ.	SERIE	RPE	% BAZY	KG
T1	2×5	6–7	70–74	85–90
T2	2×4	6,5–7,5	73–77	87,5–92,5
T3	2×3	7–7,5	77–80	92,5–95
T4	2×4	6	68–73	82,5–87,5

PIĄTEK, OBJĘTOŚĆ ALBO SERIA KONTROLNA · BAZA 120 KG

TYDZ.	SERIE	RPE	% BAZY	KG
T1	2×6	7	73–76	87,5–90
T2	2×5	7–8	76–80	90–95
T3	1×AMRAP	9	82,5	100
	potem 1×4	6–7	72,5–75	87,5–90
T4	2×5	6–7	70–75	85–90

Gdy procent i RPE się nie zgadzają

Tabela i RPE nie zawsze mówią to samo. U jednej osoby 2×5 przy 78% wypadnie lżej niż @7, u innej wyraźnie ciężej. BADANIE Liczba powtórzeń możliwych przy tym samym procencie ciężaru maksymalnego różni się między ludźmi, a w wyciskaniu leżąc przeciętnie jest niższa niż na przykład na suwnicy [Nuzzo 2024].

Dlatego decyduje rzeczywista trudność i jakość techniki. Jeśli RPE przekracza cel o mniej więcej jeden stopień albo więcej, zdejmujesz 2,5–5% i zapisujesz to jako korektę, a nie porażkę.

> **Do decyzji.** Program nie mówi, co zrobić, gdy seria jest wyraźnie lżejsza niż cel. Przeliczenia wskazują, że przy seriach wielopowtórzeniowych to częsta sytuacja, zwłaszcza że baza jest z założenia ostrożna. Potrzebna jest reguła w drugą stronę albo jawna zgoda na lżejsze serie.

Seria kontrolna w tygodniu 3

W piątek trzeciego tygodnia pierwsza seria robocza to AMRAP przy około 82,5% bazy: tyle poprawnych powtórzeń, ile się da, ale z jednym powtórzeniem w zapasie (@9). Seria zastępuje cięższą serię objętościową. Nie jest dodatkowym testem ciężaru maksymalnego.

Technika	Ten sam chwyt i ustawienie co w zawodach, pauza na każdym powtórzeniu, bez odbicia.
Przygotowanie	Ta sama rozgrzewka co zwykle, 4–5 minut odpoczynku przed serią, żadnego ciężkiego singla tego dnia.
Koniec serii	Przy jednym poprawnym powtórzeniu w zapasie albo wcześniej, gdy siada technika lub kontrola. Bez celowej nieudanej próby.
Po serii	Jedna łatwa seria 1×4 i koniec wyciskania. Dobry wynik nie jest powodem do dokładania objętości.

Ciężar dobierasz tak, żeby wyszło mniej więcej 4–7 powtórzeń. Jeśli wychodzi więcej albo mniej, zmieniasz ciężar serii kontrolnej w następnej fali.

Szacowany ciężar maksymalny

```
e1RM = ciężar × (1 + (powtórzenia + RIR) / 30)
```

HEURYSTYKA To wzór Epleya z doliczonym zapasem powtórzeń. Służy do sterowania treningiem, a nie do ogłaszania rekordu. Inne wzory dają inne wyniki.

100 KG PRZY @9 (1 RIR)

POWTÓRZENIA	E1RM, KG
4	116,7
5	120,0
6	123,3
7	126,7

Jedno powtórzenie więcej to tutaj około 3,3 kg szacunku. To dużo, jeśli pamiętać, że sam RIR też jest szacunkiem.

BADANIE W badaniu 24 osób trenujących, wyciskających przy 75% ciężaru maksymalnego, przewidywania 1 i 3 powtórzeń w zapasie myliły się średnio o około 0,65 powtórzenia, z lekką skłonnością do zaniżania [Refalo 2024]. To dobra trafność, ale tego samego rzędu co różnica jednego powtórzenia w serii kontrolnej. Dlatego zmiana bazy wymaga potwierdzenia z innego treningu.

Kiedy zmienić bazę programową

Notujesz trzy osobne liczby i ich nie mieszasz:

1RM	Najlepszy zaliczony wynik w wyciskaniu zawodniczym, jeśli go znasz.
e1RM	Szacunek z serii kontrolnej, z zapisanym ciężarem i RIR.
Baza	Ostrożna liczba, od której liczysz procenty w następnej fali.

Bazę zmieniasz tylko na wejściu do nowej fali. Tydzień 4 robisz jeszcze na starej.

REGUŁY DECYZJI

SYTUACJA	DECYZJA
Seria kontrolna wyraźnie lepsza niż poprzednio i potwierdzona przez singiel lub serie robocze	Baza +2,5 kg
Zmiana niewielka	Baza bez zmian, obserwujesz kolejną falę
Seria kontrolna słabsza, singiel stabilny	Baza bez zmian, sprawdzasz zmęczenie i warunki
Seria kontrolna i singiel systematycznie słabsze	Najpierw regeneracja, akcesoria, jedzenie i technika, dopiero potem baza
Dane sprzeczne albo seria nieporównywalna	Baza bez zmian, zapis „nierozstrzygnięte”

Do decyzji. Specyfikacja podaje próg „około 2–3% lub więcej”. W przykładzie poniżej wzrost wynosi 2,78%, więc wynik zależy od tego, czy próg to 2, czy 3%. Przy 100 kg jedno powtórzenie to około 2,8% bazy 120 kg, więc reguła w praktyce brzmi: „jedno powtórzenie więcej przy tym samym ciężarze i RIR, potwierdzone singlem”. Taki zapis jest prostszy i proponuję go przyjąć.

Przykład dwóch fal

Fala A, baza 120 kg: seria kontrolna 100 × 5 przy @9, e1RM 120 kg. Baza zostaje bez zmian.

Fala B, baza 120 kg: seria kontrolna 100 × 6 przy @9, e1RM 123,3 kg. Jeśli poniedziałkowy singiel potwierdza wzrost, następna fala startuje z bazą 122,5 kg. Jeśli nie, baza zostaje i obserwujesz kolejną falę.

HIPOTEZA PROGRAMU Krok 2,5 kg to około 2% przy bazie 120 kg, ale tylko 1,25% przy 200 kg. Przy wyższym poziomie siły krok trzeba dopasować.

Bibliografia (fragment)

Pozycje R## pochodzą z bibliografii metody HARDSET v1.0. Pozostałe są specyficzne dla tego programu. Status sprawdzono 13 listopada 2026 roku.

– Currier B. S., McLeod J. C., Banfield L. i in. (2023). Resistance training prescription for muscle strength and hypertrophy in healthy adults: A systematic review and Bayesian network meta-analysis. *British Journal of Sports Medicine*, 57(18), 1211–1220. doi.org/10.1136/bjsports-2023-106807

– Nuzzo J. L., Pinto M. D., Nosaka K. i in. (2024). Maximal number of repetitions at percentages of the one repetition maximum: A meta-regression and moderator analysis of sex, age, training status, and exercise. *Sports Medicine*, 54(2), 303–321. doi.org/10.1007/s40279-023-01937-7

– Refalo M. C., Remmert J. F., Pelland J. C. i in. (2024). Accuracy of intraset repetitions-in-reserve predictions during the bench press exercise in resistance-trained male and female subjects. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 38(3), e78–e85. doi.org/10.1519/JSC.0000000000004653

R17 Schoenfeld B. J., Grgic J., Ogborn D. i in. (2017). Strength and hypertrophy adaptations between low- vs. high-load resistance training: A systematic review and meta-analysis. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 31(12), 3508–3523. doi.org/10.1519/JSC.0000000000002200

Nie cytujemy pracy Hughes, Peiffer i Scott o szacowaniu RIR (2020): wydawca ją wycofał.