

Number Match Party (Matching Party) — Dokumentacja Projektu

Spis treści

1. [Krótki opis gry](#)
 2. [Użyte narzędzia](#)
 3. [Mechanika gry](#)
 4. [Użyte assety](#)
 5. [Wykorzystanie sztucznej inteligencji \(AI\)](#)
 6. [Instrukcja uruchomienia gry](#)
 7. [Zrzuty ekranu \(Screenshots\)](#)
 8. [Bibliografia i źródła](#)
-

1. Krótki opis gry

Tytuł: Number Match Party (znana również jako *MatchParty*)

Koncepcja i cel gry:

Gra jest dwuwymiarową platformówką (2D platformer) z elementami gry pamięciowej (memory) oraz strategicznym zarządzaniem relacjami i cierpliwością postaci NPC. Zadaniem gracza jest przemieszczanie się po poziomach, rozmawianie z napotkanymi przyjaciółmi (NPC) i odkrywanie przypisanych im na początku poziomu, ukrytych liczb. Gracz może nakazać jednemu z przyjaciół podążanie za sobą, a następnie doprowadzić go do innej postaci z identycznym numerem, aby ich połączyć (sparować). Poziom zostaje ukończony sukcesem, kiedy wszystkie postacie zostaną pomyślnie dopasowane w pary przed wyczerpaniem się wskaźnika globalnej sympatii (Global Likeliness).

Inspiracje:

- **Inspiracje bezpośrednie:** Klasyczne, dwuwymiarowe platformówki zręcznościowe, takie jak *Super Mario Bros.* (stylizyka poziomów, ruch gracza, skakanie po platformach).
- **Inspiracje pośrednie:** Gry logiczne i pamięciowe (np. tradycyjna gra *Memory* polegająca na szukaniu par, gry karciane). Gra wymaga od gracza zapamiętywania wcześniej usłyszanych liczb, aby nie tracić cennego czasu i punktów cierpliwości NPC na ponowne pytania.

Cechy charakterystyczne i innowacje:

Większość platformówek skupia się na walce, unikaniu przeszkód lub zbieraniu przedmiotów. *Number Match Party* przenosi punkt ciężkości na interakcje społeczne i zarządzanie zasobami (cierpliwością postaci).

Kluczowymi innowacjami są:

1. Dynamiczne typy NPC:

- *Kujon (Nerd)* – nie zdradzi swojej liczby, dopóki gracz nie odpowie na jego zagadkę logiczną/matematyczną.
- *Błazen (Jester)* – wraz ze spadkiem jego cierpliwości rośnie prawdopodobieństwo, że zacznie kłamać i podawać złośliwie losowe liczby.
- *Teleporter* – dynamicznie zmienia swoją pozycję na mapie, zmuszając gracza do ponownego odszukania go.

2. Wielowymiarowy system cierpliwości: Cierpliwość NPC wyczerpuje się nie tylko przy zadawaniu

pytań, ale również podczas podążania za graczem (stres) oraz gdy postacie rozmawiają między sobą.

3. **Globalna sympatia (Global Likeliness):** Wyczerpanie cierpliwości pojedynczych NPC wpływa negatywnie na globalną atmosferę imprezy, co może prowadzić do przegranej.
-

2. Użyte narzędzia

- **Silnik gry:** Godot Engine 4 (skonfigurowany pod wersję 4.6+, wykorzystujący wydajny renderer *Forward Plus*).
 - **Język skryptowy logiki:** GDScript (użyty do oprogramowania ruchu postaci, fizyki, logiki poziomów, algorytmu parowania i zachowania NPC).
 - **Obsługa dialogów:** Plugin *Dialogue Manager* (język skryptowy `.dialogue`), umożliwiający tworzenie dynamicznych, rozgałęzionych dialogów z warunkami logicznymi i wywoływaniem metod silnika bezpośrednio z poziomu konwersacji.
 - **Formaty danych:** JSON (przechowywanie pytań, obelg oraz domyślnych dialogów).
 - **Platforma docelowa:** Komputery osobiste PC (Windows, macOS, Linux) oraz przeglądarki internetowe wspierające WebGL2/HTML5.
-

3. Mechanika gry

Opis świata:

Świat gry jest dwuwymiarowy (2D), ograniczony rozmiarem poszczególnych plansz. Składa się z wiszących platform, przeszkód terenowych oraz stabilnego podłoża, po których poruszają się gracz i postacie NPC.

Zachowanie kamery:

Kamera śledzi pozycję gracza w czasie rzeczywistym w osi X i Y, zaimplementowano płynne wygładzanie ruchu (Camera Smoothing), co zapobiega gwałtownym szarpnięciom obrazu podczas skoków i nagłych zmian kierunku.

Opis postaci i ich atrybutów:

1. Gracz (Player):

- Sterowanie: Ruch w lewo/prawo (Strzałki / klawisze ruchu) oraz skok (Spacja).
- Zaawansowane ulepszenia fizyki ruchu (Game Feel):
 - **Coyote Time (0.12s):** Czas po zejściu z krawędzi platformy, w którym gracz nadal może wykonać skok w powietrzu.
 - **Jump Buffer (0.12s):** Zapamiętywanie wciśnięcia przycisku skoku tuż przed wylądowaniem, co sprawia, że postać skacze natychmiast po dotknięciu ziemi.
 - **Zmienna wysokość skoku:** Zwolnienie przycisku skoku w locie zmniejsza prędkość wznoszenia o połowę, dając graczowi większą kontrolę.
- Zasięg interakcji: Promień interakcji wokół gracza (60 pikseli), pozwalający na aktywowanie rozmowy z NPC przyciskiem interakcji (E).

2. Przyjaciele (NPC):

- Każdy NPC dziedziczy z bazowej klasy NPC i posiada indywidualny pasek cierpliwości (ProgressBar) wyświetlany nad jego głową.
- **Cierpliwość (Patience):**
 - Maksymalna wartość: 5.0.

- Koszt zapytania o liczbę: 1.0.
 - Koszt podążania (Follow drain): 0.1 na sekundę (NPC denerwuje się i męczy ciągłym bieganiem za graczem).
 - Regeneracja cierpliwości: 0.04 na sekundę gdy postać stoi bezczynnie.
- W przypadku spadku cierpliwości do zera, NPC odmawia współpracy i wypowiada losowe kwestie frustracji (np. *"GO AWAY! I'm calling the pixel police!"*).
 - **Mechanika podążania:** NPC potrafią biegać za graczem, a także skakać na wyższe platformy, gdy gracz znajduje się odpowiednio wysoko (próg wysokości 60px). W danym momencie za graczem może podążać maksymalnie jeden NPC (włączenie podążania u innego automatycznie zatrzymuje poprzedniego).
 - **Mechanika parowania:** Gdy gracz prowadzi jednego NPC i wejdzie w interakcję z drugim, pojawia się opcja *Match!*. Gra sprawdza ukryte wartości obu postaci:
 - *Zgodność:* Obie postacie znikają z planszy (zostają pomyślnie dopasowane).
 - *Niezgodność:* Następuje kara – cierpliwość wszystkich NPC na poziomie zostaje obniżona o 1.0.

Typy NPC i ich zachowania:

- **Zwykły (BasicNPC):** Odpowiada na pytania wprost; jego cierpliwość spada standardowo.
- **Kujon (NerdNPC):** Przed ujawnieniem swojej liczby zadaje graczowi losowe pytanie testowe (matematyczne, geograficzne, historyczne lub ogólne). Jeśli gracz odpowie błędnie, Kujon rzuca obelgą (np. *"I've seen rocks with higher cognitive function than you."*) i nie ujawnia liczby, a kolejna próba zużywa cierpliwość. Rozwiązanie zagadki zapisuje stan `riddle_solved = true` na danym NPC, eliminując konieczność ponownego odpowiadania.
- **Błazen (JesterNPC):** Zachowuje się normalnie, gdy jego cierpliwość jest wysoka. Kiedy spadnie poniżej progu 40%, zaczyna kłamać – przy każdym zapytaniu generuje losową liczbę z przedziału 0-20, aby zmylić gracza.
- **Teleporter (TeleporterNPC):** Co losowy czas (25.0 do 40.0 sekund) teleportuje się w losowe miejsce na planszy oznaczone w grupie `teleport_points` (pod warunkiem, że punkt docelowy nie jest już zajęty przez innego NPC). Jeśli w trakcie teleportacji trwał dialog z graczem, zostaje on automatycznie przerwany.

System walki:

W grze nie występuje przemoc ani system walki. Konflikt opiera się na wyścigu z czasem (spadająca cierpliwość) oraz wyzwaniach intelektualnych (zagadki, zapamiętywanie).

Sugestie taktyczne dla gracza:

- **Pisz lub zapamiętuj:** Próba zapamiętania wszystkich liczb „w głowie” jest trudna na wyższych poziomach. Warto kojarzyć postaci (np. Pink Man, Ninja Frog) z ich liczbami.
- **Oszczędzaj pytania:** Nie pytaj tej samej postaci wielokrotnie. Każde pytanie kosztuje 1 punkt cierpliwości.
- **Zapobiegaj kłamstwom Błazna:** Błazna pytaj na samym początku, póki ma pełną cierpliwość. Gdy jego cierpliwość spadnie, jego informacje staną się bezużyteczne.
- **Szybkie parowanie:** Kiedy NPC zaczyna za Tobą podążać, biegnij prosto do jego pary. Czas spędzony na podążaniu stale obniża jego pasek cierpliwości.
- **Zwracaj uwagę na Kujona:** Zagadki Kujona nie mają limitu czasu – zastanów się dobrze przed wyborem odpowiedzi, pomyłka blokuje informację i marnuje cierpliwość.

Interfejs Użytkownika (UI):

- **Menu Główne:** Zrealizowane jako estetyczna karta menu z dynamicznymi mikroanimacjami. Tło

menu ozdobione jest unoszącymi się postaciami i owocami (efekt pływania/sinusoidy). Przyciski reagują na najechanie myszą płynnym powiększeniem skali (LERP) oraz zmianą przezroczystości.

- **Paski Cierpliwości:** Minimalistyczne, dopasowane kolorystycznie paski nad głowami postaci (zielone wypełnienie na ciemnoszarym tle), ułatwiające szybką ocenę stanu psychicznego NPC.
- **Dymki Dialogowe:** Estetyczne panele dialogowe wyświetlane na dole ekranu, obsługujące interaktywne opcje wyboru odpowiedzi (w tym wielokrotny wybór w zagadkach Kujona).

4. Użyte assety

Wszystkie assety graficzne użyte w projekcie są darmowymi zasobami i zostały zaimportowane z zewnętrznych źródeł:

- **Grafika 2D (Pixel Art):**
 - Pakiet "**Pixel Adventure 1**" oraz "**Pixel Adventure 2**" autorstwa **Pixel Frog**.
 - Licencja: CC0 (Public Domain / do użytku darmowego i komercyjnego).
 - Źródło: [Pixel Frog na itch.io \(https://pixelfrog-assets.itch.io/\)](https://pixelfrog-assets.itch.io/).
 - Zawartość: Animacje ruchu gracza i postaci NPC (Ninja Frog, Pink Man, Mask Dude, Virtual Guy), kafle ziemi, platformy, dekoracje (owoce, flagi) oraz tła poziomów.
- **Muzyka i Dźwięki:**
 - Gra w obecnej wersji prototypowej **nie posiada wdrożonej ścieżki dźwiękowej ani efektów dźwiękowych**. Planowane jest ich dodanie w kolejnych etapach projektu.

5. Wykorzystanie sztucznej inteligencji (AI)

Sztuczna inteligencja odegrała istotną rolę w procesie tworzenia gry na kilku płaszczyznach:

1. **Generowanie kodu źródłowego:**
 - Wykorzystano duże modele językowe (LLM) do optymalizacji skryptów fizyki ruchu gracza w GDScript (szczególnie wdrożenie responsywnego systemu Coyote Time i Jump Buffer) oraz implementacji algorytmu wyszukiwania wolnych punktów dla postaci typu Teleporter.
2. **Generowanie treści tekstowych:**
 - Baza pytań i odpowiedzi (zagadki logiczno-matematyczne w `riddles.json`), złośliwe obelgi Kujona (`insults.json`) oraz kwestie po utracie cierpliwości (`patience_responses.json`) zostały wygenerowane i sformatowane przy użyciu sztucznej inteligencji.

6. Uruchomienie gry

Gra dostarczana jest w formie gotowego pliku wykonywalnego (pliku `.exe` dla systemu Windows). Aby uruchomić grę lokalnie, wykonaj poniższe kroki:

Instrukcja uruchomienia:


1. Pobierz paczkę z gotową grą (archiwum zip/rar) zawierającą pliki gry.
 2. Rozpakuj zawartość archiwum w dowolnym folderze na swoim dysku.
 3. Uruchom grę, klikając dwukrotnie na plik wykonywalny `.exe` (np. `NumberMatchParty.exe`).
 4. Domyślnie gra otworzy się w oknie lub trybie pełnoekranowym, zaczynając od menu głównego.
-

7. Screenshots

Poniżej znajdują się zrzuty ekranu z rozgrywki:



Rysunek 1: Widok poziomy – ruch gracza i platformy z postaciami NPC.



Rysunek 2: System dialogów i interaktywne zagadki logiczne zadawane przez postać Kujona (Nerd).

8. Bibliografia

1. **Dokumentacja Godot Engine 4:** <https://docs.godotengine.org/> (<https://docs.godotengine.org/>) — materiały referencyjne dotyczące fizyki ciał fizycznych (CharacterBody2D) oraz systemu sygnałów.
2. **Plugin Dialogue Manager:** https://github.com/nathanhoad/godot_dialogue_manager (https://github.com/nathanhoad/godot_dialogue_manager) — repozytorium i dokumentacja systemu dialogowego autorstwa Nathana Hoad.
3. **Zasoby graficzne Pixel Frog:** <https://pixelfrog-assets.itch.io/> (<https://pixelfrog-assets.itch.io/>) — licencja i pobieranie paczek *Pixel Adventure*.
4. **Metodyka Game Feel (Coyote Time & Jump Buffer):** Luyren, *Platformer Physics in Godot* — internetowe opracowania optymalizacji sterowania w grach platformowych 2D.