Jegyzőkönyv Adatkezelés XML környezetben Féléves feladat


> Kádár Bálint OYDQP1

Bevezetés

Az alábbi adatbázis a Mikulás karácsonyi ajándékosztásának logisztikájának megértésére lett tervezve. Tartalmazza a központoknak a lényeges adatait, mint elhelyezkedés, tárolt szánkók maximális száma, illetve hogy éppen elérhető e, mivel előfordulhat, hogy hóvihar miatt éppen az adott központ kiesik. A kiszállítást végző járművekről is tárolja az adatbázis tervezésekor kívánt adatokat, mint például futásteljesítmény, évjárat, ezek az adatok fontosak a járműflotta karbantartása miatt. Illetve terhelhetőség, ami megint lényeges a manók számára, amikor az ajándékokat készítik össze. A járművek tábla még az üzemanyagszintet is tárolja, nehogy elfeledkezzen a tankolásról a nagy sietségben. Tartalmazza a címzetteket, azaz a gyerekeket, az ő fontos tulajdonságait, ami alapján kapják az ajándékot, ilyen például a GPS koordinátájuk, illetve a kívánságuk, a koruk, a nemük. Az ajándékokról is tárolunk minden releváns információt, köztük a súly, kategória, megnevezés. Lényeges elem a pilóta tábla, ahol a rénszarvasok (mert ők vezetik a szánkókat) adatait tároljuk, illetve az általuk repült órák számát, ami fontos számukra, hogy kikerülhessenek a Mikulás dicsőségfalára.

1.Feladat


1/a az ER Modell



Kozpont: A raktár, innen indulnak az ajándékokkal megrakott szánkókkal a pilóták a gyerekekhez. ● <u>ID</u>: A központ azonosítója (kulcs) ● <u>Lokacio</u>: Az adott központ elhelyezkedése. ● <u>Elerheto e</u>: Vis-Maior miatt nem-e esett ki. ● <u>Szankokszama</u>: Max hány darab szánkó fér be. **Jarmu:** A Különböző szállítóeszközök (szánkók) adatait reprezentálja. ● ID: <u>A jármű azonosítója (kulcs)</u> ● <u>PilotalD</u>: A járművet vezető pilóta ID je ● <u>KozpontID</u>: A jármű anyaközpontjának ID je ● <u>Terhelhetoseg:</u> Mennyi ajándékot lehet elvinni ● Evjarat: A jármű első használatbavételének dátuma ● Uzemanyagszint: 0-

100 egész szám, lineáris skála • <u>Tankolni kell</u>: Ha <u>uzemanyagszint</u> 40 alatt van, akkor igaz.(származtatott tul.) • <u>Futasteljesitmeny</u>: Lappföldi Mérföldben megadva <u>Pilota</u>: A szállítóeszközt vezető rénszarvast reprezentálja • <u>ID</u>:Azonsító(kulcs) • <u>Nev:A pilóta neve</u> • <u>Repultido</u>: Mennyit repült a szezonban <u>Ajandek</u>: A Játékokat reprezentálja. • <u>ID</u>: <u>Azonosító (kulcs)</u> • <u>KozpontID</u>: A központ ID je ahol az ajándék van • <u>Nev:</u> A játék megnevezése • <u>Kategoria</u>: A játék kategóriája. Pl: kisautó, baba • <u>Suly:</u> A játék tömege unciában megadva. **Gyermek:** A Gyerekeket reprezentálja • <u>ID</u>: Azonosító (kulcs) • <u>Nev:</u> A gyerek neve • <u>GPS:</u> Összetett tulajdonság, az északi és nyugati koordinátákból áll. • <u>North:</u> Északi koordináták • <u>West:</u> Nyugati koordináták • <u>Virgacs kell</u>: Rossz volt-e a gyerek. Alapértelmezett 0, tehát nem volt rossz. • Fiu_e: A gyerek nemét reprezentálja 1 ha fiú, 0 ha lány. • <u>Kor</u>:A gyerek életkora • <u>Kivansag</u>: A gyerek milyen kategóriájú játékokkal játszana szívesen, többértékű tulajdonság.

1/b Az adatbázis XDM modellé konvertálva:



1/c Az XDM modell alapján készített validált XML dokumentum:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<mikulaslogisztikaihivatal xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-</pre>
instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="XMLSchemaOydqp1.xsd">
<kozpontok>
    <kozpont id ="1111">
        <szankokszama>1</szankokszama>
        <lokacio>Rénszarvasistálló</lokacio>
         <elerheto_e>1</elerheto_e>
    </kozpont>
    <kozpont id = "1222">
        <szankokszama>3</szankokszama>
        <lokacio>Mézeskalácsudvar</lokacio>
         <elerheto_e>1</elerheto_e>
    </kozpont>
    <kozpont id ="1333">
        <szankokszama>4</szankokszama>
        <lokacio>Gumicukorműhely</lokacio>
         <elerheto_e>1</elerheto_e>
    </kozpont>
    <kozpont id ="1444">
        <szankokszama>2</szankokszama>
        <lokacio>Virgácsfa</lokacio>
         <elerheto_e>0</elerheto_e>
    </kozpont>
    <kozpont id ="1555">
        <szankokszama>1</szankokszama>
        <lokacio>Gyümölcsudvar</lokacio>
         <elerheto_e>1</elerheto_e>
    </kozpont>
</kozpontok>
<pilotak>
    <pilota id ="0">
        <nev>Télapó</nev>
        <repultido>302</repultido>
    </pilota>
     <pilota id ="1">
        <nev>Télapó</nev>
        <repultido>302</repultido>
     </pilota>
    <pilota id ="2">
        <nev>Télapó</nev>
        <repultido>302</repultido>
```

```
</pilota>
    <pilota id ="3">
        <nev>Télapó</nev>
         <repultido>302</repultido>
   </pilota>
   <pilota id ="4">
        <nev>Télapó</nev>
         <repultido>302</repultido>
   </pilota>
   <pilota id ="5">
        <nev>Télapó</nev>
         <repultido>302</repultido>
   </pilota>
</pilotak>
<jarmuvek>
    <jarmu id="3000" kozpontid="1111">
        <futasteljesitmeny>1128111</futasteljesitmeny>
        <uzemanyagszint>70</uzemanyagszint>
        <tankolni_kell> 1</tankolni_kell>
        <evjarat>1999</evjarat>
        <terhelhetoseg>1000</terhelhetoseg>
   </jarmu>
   <jarmu id="3001" kozpontid="1222">
        <futasteljesitmeny>345254</futasteljesitmeny>
        <uzemanyagszint>25</uzemanyagszint>
        <tankolni kell> 1</tankolni kell>
        <evjarat>1987</evjarat>
        <terhelhetoseg>1000</terhelhetoseg>
   </jarmu>
   <jarmu id="3002" kozpontid="1333">
        <futasteljesitmeny>634524</futasteljesitmeny>
        <uzemanyagszint>13</uzemanyagszint>
        <tankolni kell>1</tankolni kell>
        <evjarat>1968</evjarat>
        <terhelhetoseg>1000</terhelhetoseg>
   </jarmu>
    <jarmu id="3003" kozpontid="1444">
        <futasteljesitmeny>156158</futasteljesitmeny>
        <uzemanyagszint>100</uzemanyagszint>
        <tankolni kell> 1</tankolni kell>
```

```
<evjarat>1975</evjarat>
        <terhelhetoseg>1000</terhelhetoseg>
    </jarmu>
    <jarmu id="3004" kozpontid="1555">
        <futasteljesitmeny>784185</futasteljesitmeny>
        <uzemanyagszint>90 </uzemanyagszint>
        <tankolni_kell> 1</tankolni_kell>
        <evjarat>1981</evjarat>
        <terhelhetoseg>1000</terhelhetoseg>
    </jarmu>
</jarmuvek>
<ajandekok>
    <ajandek id="1345" kozpontid="1111">
        <nev>Lego Kastély</nev>
        <kategoria>Lego</kategoria>
        <suly>13</suly>
    </ajandek>
    <ajandek id="1365" kozpontid ="1111">
        <nev>Lego Barbie</nev>
        <kategoria>Lego</kategoria>
        <suly>18</suly>
    </ajandek>
    <ajandek id="1745" kozpontid = "1555">
        <nev>Baseball Ütő</nev>
        <kategoria>Sport</kategoria>
        <suly>83</suly>
    </ajandek>
    <ajandek id="1385" kozpontid="1555">
        <nev>Golfütő</nev>
        <kategoria>Sport</kategoria>
        <suly>90</suly>
    </ajandek>
    <ajandek id="3345" kozpontid ="1444">
        <nev>Xbox One</nev>
        <kategoria>Xbox</kategoria>
        <suly>30</suly>
    </ajandek>
</ajandekok>
<gyermekek>
    <gyermek id="9999">
        <nev>Kádár Bálint</nev>
        <koordinata>
            <north>9000</north>
```

```
<west>2300</west>
    </koordinata>
    <virgacs_kell>0</virgacs_kell>
    <fiu_e>1</fiu_e>
    <kor>21</kor>
</gyermek>
<gyermek id="9998">
    <nev>Kiss Balázs</nev>
    <koordinata>
        <north>8500</north>
        <west>2300</west>
    </koordinata>
    <virgacs_kell>1</virgacs_kell>
    <fiu_e>1</fiu_e>
    <kor>5</kor>
</gyermek>
<gyermek id="9997">
    <nev>Kovács Nóri</nev>
    <koordinata>
    <north>9000</north>
    <west>1600</west>
    </koordinata>
    <virgacs_kell>1</virgacs_kell>
    <fiu e>0</fiu e>
    <kor>28</kor>
</gyermek>
<gyermek id="9996">
    <nev>Tóth Anna</nev>
    <koordinata>
    <north>6300</north>
    <west>2800</west>
    </koordinata>
    <virgacs_kell>1</virgacs_kell>
    <fiu_e>0</fiu_e>
   <kor>26</kor>
</gyermek>
<gyermek id="9995">
    <nev>Lenkei Márk</nev>
    <koordinata>
    <north>9000</north>
    <west>2300</west>
   </koordinata>
```

```
<virgacs_kell>1</virgacs_kell>
        <fiu_e>1</fiu_e>
        <kor>21</kor>
    </gyermek>
</gyermekek>
<gyermekerdeklodesek>
    <gyermekerdeklodes id="00" gyermekid="9999">
        <kivansag>"Autók"</kivansag>
    </gyermekerdeklodes>
    <gyermekerdeklodes id="01" gyermekid ="9997">
        <kivansag>"Babák"</kivansag>
    </gyermekerdeklodes>
    <gyermekerdeklodes id="02" gyermekid="9999">
        <kivansag>"Lego"</kivansag>
    </gyermekerdeklodes>
    <gyermekerdeklodes id="03" gyermekid="9995">
        <kivansag>"Sport"</kivansag>
    </gyermekerdeklodes>
    <gyermekerdeklodes id="04" gyermekid ="9999">
        <kivansag>"Xbox"</kivansag>
    </gyermekerdeklodes>
</gyermekerdeklodesek>
<ajandek-gyermek_kapcsolo>
    <kapcsolo ajandekID="1345" gyermekID="9999" />
    <kapcsolo ajandekID="1385" gyermekID="9999" />
    <kapcsolo ajandekID="1745" gyermekID="9999" />
    <kapcsolo ajandekID="3345" gyermekID="9999" />
    <kapcsolo ajandekID="1365" gyermekID="9997" />
    <kapcsolo ajandekID="1365" gyermekID="9996" />
    <kapcsolo ajandekID="1385" gyermekID="9998" />
    <kapcsolo ajandekID="3345" gyermekID="9995" />
</ajandek-gyermek kapcsolo>
</mikulaslogisztikaihivatal>
```

1/d Az XML dokumentum alapján készített XML Schema:

```
<xs:sequence>
        <xs:element name="kozpontok">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="kozpont" type="kozpont" minOccurs="0" maxOccur</pre>
s="unbounded" />
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element name="pilotak">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="pilota" type="pilota" minOccurs="0" maxOccurs=</pre>
"unbounded" />
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        <xs:element name="jarmuvek">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="jarmu" type="jarmu" minOccurs="0" maxOccurs="u</pre>
nbounded" />
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element name="ajandekok">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="ajandek" type="ajandek" minOccurs="0" maxOccur</pre>
s="unbounded" />
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element name="gyermekek">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="gyermek" type="gyermek" minOccurs="0" maxOccur</pre>
s="unbounded" />
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element name="gyermekerdeklodesek">
          <xs:complexType>
```

```
<xs:element name="gyermekerdeklodes" type="gyermekerdeklodes" mi</pre>
nOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element name="ajandek-gyermek_kapcsolo">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="kapcsolo" type="ajandek-</pre>
gyermek" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
        <xs:key name="kozpontid">
            <xs:selector xpath=".//kozpont" />
            <xs:field xpath="@id" />
        </xs:key>
        <xs:keyref name="kozpontidref2" refer="kozpontid">
          <xs:selector xpath=".//ajandek"/>
          <xs:field xpath="@kozpontid"/>
        </xs:keyref>
        <xs:keyref name="kozpontidref3" refer="kozpontid">
          <xs:selector xpath=".//jarmu"/>
          <xs:field xpath="@kozpontid"/>
        </xs:keyref>
        <xs:key name="pilotaid">
            <xs:selector xpath=".//pilota" />
            <xs:field xpath="@id" />
        <xs:key name="jarmuid">
            <xs:selector xpath=".//jarmu" />
            <xs:field xpath="@id" />
        </xs:key>
        <xs:key name="ajandekid">
```

```
<xs:selector xpath=".//ajandek" />
            <xs:field xpath="@id" />
       </xs:key>
        <xs:keyref name="ajandekidref" refer="ajandekid">
       <xs:selector xpath=".//kapcsolo"/>
       <xs:field xpath="@ajandekID"/>
       </xs:keyref>
        <xs:key name="gyermekid">
            <xs:selector xpath=".//gyermek" />
            <xs:field xpath="@id" />
       </xs:key>
       <xs:keyref name="gyermekidref1" refer="gyermekid">
            <xs:selector xpath=".//kapcsolo" />
            <xs:field xpath="@gyermekID" />
       </xs:keyref>
        <xs:keyref name="gyermekidref2" refer="gyermekid">
            <xs:selector xpath=".//gyermekerdeklodes" />
            <xs:field xpath="@gyermekid" />
        </xs:keyref>
       <xs:key name="gyermekerdeklodesid">
            <xs:selector xpath=".//gyermekerdeklodes" />
            <xs:field xpath="@id" />
       </xs:key>
   </xs:element>
<xs:complexType name="kozpont">
   <xs:sequence>
     <xs:element name="szankokszama" type="xs:int" />
       <xs:element name="lokacio" type="xs:string" />
       <xs:element name="elerheto_e" type="xs:byte" />
   </xs:sequence>
   <xs:attribute name="id" type="xs:int" use="required" />
</xs:complexType>
<xs:complexType name="pilota">
   <xs:sequence>
       <xs:element name="nev" type="xs:string" />
       <xs:element name="repultido" type="xs:int" />
   </xs:sequence>
```

```
<xs:attribute name="id" type="xs:int" use="required" />
</xs:complexType>
<xs:complexType name="jarmu">
   <xs:sequence>
       <xs:element name="futasteljesitmeny" type="xs:int" />
       <xs:element name="uzemanyagszint" type="xs:int" />
       <xs:element name="tankolni_kell" type="xs:byte" />
       <xs:element name="evjarat" type="xs:int" />
       <xs:element name="terhelhetoseg" type="xs:int" />
   </xs:sequence>
   <xs:attribute name="id" type="xs:int" use="required" />
   <xs:attribute name="kozpontid" type="xs:int" use="required" />
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ajandek">
   <xs:sequence>
       <xs:element name="nev" type="xs:string" />
       <xs:element name="kategoria" type="xs:string" />
       <xs:element name="suly" type="xs:int" />
   </xs:sequence>
   <xs:attribute name="id" type="xs:int" use="required" />
   <xs:attribute name="kozpontid" type="xs:int" use="required" />
</xs:complexType>
<xs:complexType name="gyermek">
   <xs:sequence>
       <xs:element name="nev" type="xs:string" />
       <xs:element name="koordinata" type="koordinata" />
       <xs:element name="virgacs_kell" type="xs:byte" />
       <xs:element name="fiu_e" type="xs:byte" />
       <xs:element name="kor" type="xs:int" />
   </xs:sequence>
    <xs:attribute name="id" type="xs:int" use="required" />
</xs:complexType>
<xs:complexType name="gyermekerdeklodes">
   <xs:sequence>
        <xs:element name="kivansag" type="xs:string" />
   </xs:sequence>
   <xs:attribute name="id" type="xs:int" use="required" />
    <xs:attribute name="gyermekid" type="xs:int" use="required" />
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ajandek-gyermek">
   <xs:attribute name="ajandekID" type="xs:int" use="required" />
   <xs:attribute name="gyermekID" type="xs:int" use="required" />
```

```
</xs:complexType>
<xs:complexType name="koordinata">
 <xs:sequence>
      <xs:element name="north" >
      <xs:simpleType>
              <xs:restriction base="xs:int">
                  <xs:minInclusive value="0"></xs:minInclusive>
                  <xs:maxExclusive value="9999"></xs:maxExclusive>
              </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
       </xs:element>
      <xs:element name="west">
      <xs:simpleType>
              <xs:restriction base="xs:int">
                <xs:minInclusive value="0"></xs:minInclusive>
                <xs:maxExclusive value="9999"></xs:maxExclusive>
              </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
      </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:schema>
```

2.Feladat

2/a Adatolvasás DOM programmal:

```
package XmlFeladatOydqp1;
import java.io.*;
import javax.xml.parsers.*;
import org.w3c.dom.*;
import org.w3c.dom.traversal.*;
import org.xml.sax.*;

public class DOMReadOydqp1 {
    public static void main(String[] args) throws ParserConfigurationException, SAXException, IOException {
        // XML fájl betárolása.
        File xml = new File("XMLOYDQP1.xml");
```

```
//DOM készítése az XML ből.
        DocumentBuilderFactory factory = DocumentBuilderFactory.newInstance();
        DocumentBuilder builder = factory.newDocumentBuilder();
        Document document = builder.parse(xml);
        // DOM Traversal készítése a DOM Documentből
        DocumentTraversal traversal = (DocumentTraversal) document;
        // DOM TreeWalker inicializálása
        //az összes elem és szöveget tartalmazó csomópont bejárása
        TreeWalker walker = traversal.createTreeWalker(document.getDocumentEle
ment(),
                NodeFilter.SHOW_ELEMENT | NodeFilter.SHOW_TEXT, null, true);
        // a DOM bejárása és kiíratása rekurzívan
        DomTraverser.traverseLevel(walker, "");
    private static class DomTraverser {
        public static void traverseLevel(TreeWalker walker, String indent) {
            // aktuális csomópontot
            Node node = walker.getCurrentNode();
            if (node.getNodeType() == Node.ELEMENT_NODE) {
                printElementNode(node, indent);
            } else {
                printTextNode(node, indent);
```

```
// rekurzívan meghívjuk a bejárást a DOM fa eggyel mélyebben lévő
csomópontjára,
           // majd azok testvér csomópontjaira
           for (Node n = walker.firstChild(); n != null;
            n = walker.nextSibling()) {
                traverseLevel(walker, indent + "
                                                    ");
           walker.setCurrentNode(node);
        private static void printElementNode(Node node, String indent) {
            System.out.print(indent + node.getNodeName());
           printElementAttributes(node.getAttributes());
        private static void printElementAttributes(NamedNodeMap attributes) {
            int length = attributes.getLength();
           if (length > 0) {
                System.out.print(" [ ");
                for (int i = 0; i < length; i++) {</pre>
                    Node attribute = attributes.item(i);
                    System.out.printf("%s=%s%s", attribute.getNodeName(),
                        attribute.getNodeValue(),
                            i != length - 1 ? ", " : "");
                }
                System.out.println(" ]");
```

Kimenet:

```
mikulaslogisztikaihivatal [
xmlns:xsi=http://www.w3.o
rg/2001/XMLSchema-
instance,
xsi:noNamespaceSchemaLo
cation=XMLSchemaOydqp1.
xsd ]
  kozpontok
    kozpont [id=1111]
      szankokszama
        {1}
      lokacio
        { Rénszarvasistálló
      elerheto_e
        {1}
    kozpont [id=1222]
      szankokszama
```

```
{ 3 }

lokacio

{ Mézeskalácsudvar }

elerheto_e

{ 1 }

kozpont [ id=1333 ]

szankokszama

{ 4 }

lokacio

{
Gumicukorműhely }

elerheto_e

{ 1 }

kozpont [ id=1444 ]

szankokszama
```

```
{ 2 }

lokacio

{ Virgácsfa }

elerheto_e

{ 0 }

kozpont [ id=1555 ]

szankokszama

{ 1 }

lokacio

{ Gyümölcsudvar }

elerheto_e

{ 1 }

pilotak

pilota [ id=0 ]

nev
```

{ Télapó }	futasteljesitmeny	terhelhetoseg
repultido	{ 1128111 }	{ 1000 }
{ 302 }	uzemanyagszint	jarmu [id=3003,
pilota [id=1]	{ 70 }	kozpontid=1444]
nev	tankolni_kell	futasteljesitmeny
{ Télapó }	{1}	{ 156158 }
repultido	evjarat	uzemanyagszint
{ 302 }	{ 1999 }	{ 100 }
pilota [id=2]	terhelhetoseg	tankolni_kell
nev	{ 1000 }	{1}
{ Télapó }	jarmu [id=3001,	evjarat
repultido	kozpontid=1222]	{ 1975 }
{ 302 }	futasteljesitmeny	terhelhetoseg
pilota [id=3]	{ 345254 }	{ 1000 }
nev	uzemanyagszint	jarmu [id=3004, kozpontid=1555]
{ Télapó }	{ 25 }	futasteljesitmeny
repultido	tankolni_kell	{ 784185 }
{ 302 }	{1}	uzemanyagszint
pilota [id=4]	evjarat	{ 90 }
nev	{ 1987 }	
{ Télapó }	terhelhetoseg	tankolni_kell
repultido	{ 1000 }	{1}
{ 302 }	jarmu [id=3002, kozpontid=1333]	evjarat { 1981 }
pilota [id=5]		
nev	futasteljesitmeny	terhelhetoseg
{ Télapó }	{ 634524 }	{ 1000 }
repultido	uzemanyagszint	ajandekok
{ 302 }	{ 13 }	ajandek [id=1345, kozpontid=1111]
jarmuvek	tankolni_kell	nev
jarmu [id=3000,	{1}	{ Lego Kastély }
kozpontid=1111]	evjarat	kategoria
	{ 1968 }	

{ Lego }	{ Xbox }	{5}
suly	suly	gyermek [id=9997]
{ 13 }	{ 30 }	nev
ajandek [id=1365,	gyermekek	{ Kovács Nóri }
kozpontid=1111]	gyermek [id=9999]	koordinata
nev	nev	north
{ Lego Barbie }	{ Kádár Bálint }	{ 9000 }
kategoria	koordinata	west
{ Lego }	north	{ 1600 }
suly	{ 9000 }	virgacs_kell
{ 18 }	west	{1}
ajandek [id=1745, kozpontid=1555]	{ 2300 }	fiu_e
nev	virgacs_kell	{0}
{ Baseball Ütő }	{0}	kor
kategoria	fiu_e	{ 28 }
{ Sport }	{1}	gyermek [id=9996]
suly	kor	nev
{ 83 }	{ 21 }	{ Tóth Anna }
	gyermek [id=9998]	koordinata
ajandek [id=1385, kozpontid=1555]	nev	north
nev	{ Kiss Balázs }	{ 6300 }
{ Golfütő }	koordinata	west
kategoria	north	{ 2800 }
{ Sport }	{ 8500 }	virgacs_kell
suly	west	{1}
{ 90 }	{ 2300 }	fiu_e
ajandek [id=3345,	virgacs_kell	{0}
kozpontid=1444]	{1}	kor
nev	fiu_e	{ 26 }
{ Xbox One }	- {1}	gyermek [id=9995]
kategoria	kor	nev

```
{ Lenkei Márk }
      koordinata
        north
          { 9000 }
        west
          { 2300 }
      virgacs_kell
        {1}
      fiu e
        {1}
      kor
        { 21 }
  gyermekerdeklodesek
    gyermekerdeklodes [
gyermekid=9999, id=00 ]
      kivansag
        { "Autók" }
    gyermekerdeklodes [
gyermekid=9997, id=01 ]
```

```
kivansag
        { "Babák" }
    gyermekerdeklodes [
gyermekid=9999, id=02 ]
      kivansag
        { "Lego" }
    gyermekerdeklodes [
gyermekid=9995, id=03]
      kivansag
        { "Sport" }
    gyermekerdeklodes [
gyermekid=9999, id=04]
      kivansag
        { "Xbox" }
  ajandek-
gyermek_kapcsolo
    kapcsolo [
ajandekID=1345,
gyermekID=9999]
```

```
kapcsolo [
ajandekID=1385,
gyermekID=9999]
    kapcsolo [
ajandekID=1745,
gyermekID=9999]
    kapcsolo [
ajandekID=3345,
gyermekID=9999]
    kapcsolo [
ajandekID=1365,
gyermekID=9997]
    kapcsolo [
ajandekID=1365,
gyermekID=9996]
    kapcsolo [
ajandekID=1385,
gyermekID=9998]
    kapcsolo [
ajandekID=3345,
gyermekID=9995]
```

2/b Adatmódosítás DOM programmal:

A módosított rekordokat zölddel jelöltem az egyszerűség kedvéért a kimenetben.

```
File xml = new File("XMLOYDQP1.xml");
        // DOM doc készítése az xml ből
        DocumentBuilderFactory factory = DocumentBuilderFactory.newInstance();
        DocumentBuilder builder = factory.newDocumentBuilder();
        Document document = builder.parse(xml);
        // a DOM doc adatainak módosítása
        DomModifier.modifyDom(document);
        // DOM Traversal készítése a DOM Documentből
        DocumentTraversal traversal = (DocumentTraversal) document;
        // DOM TreeWalker inicializálása
        TreeWalker walker = traversal.createTreeWalker(document.getDocumentEle
ment(),
                NodeFilter.SHOW_ELEMENT | NodeFilter.SHOW_TEXT, null, true);
        // rekurzív DOM bejárás
        DomTraverser.traverseLevel(walker, "");
        //modositott XML létrehozása XMLOydqp1.updated.xml fájlként
        TransformerFactory transformerFactory =
        TransformerFactory.newInstance();
        Transformer transformer = transformerFactory.newTransformer();
        DOMSource source = new DOMSource(document);
        StreamResult result = new StreamResult
        (new File("XMLOydqp1.updated.xml"));
        transformer.transform(source, result);
    private static class DomModifier {
        public static void modifyDom(Document document) throws XPathExpression
Exception, DOMException, ParseException {
            XPathFactory factory = XPathFactory.newInstance();
            XPath xpath = factory.newXPath();
            // 1.)Kádár Bálint az utolsó napra hagyta a XML beadandó elkészíté
sét, ezért virgácsot kell kapnia.
            // XPath segítségével lekérdezzük a megfelelő elemet/csomópontot a
 DOM
            // documentból
            Node gyermek = (Node) xpath.evaluate("//gyermek[./nev='Kádár Bálin
t']/virgacs kell",
                    document, XPathConstants.NODE);
            gyermek.setTextContent("1");
```

```
// 2.) Mivel bevezettek egy új biztonsági előirást, ezért a legalá
bb
            //500.000-ret futott szánok teherbírását 20% -
kal csökkenteni kell.
            NodeList jarmuvek = (NodeList) xpath.evaluate("//jarmu[./futastelj
esitmeny>=500000]/terhelhetoseg", document,
                    XPathConstants.NODESET);
            for (int i = 0; i < jarmuvek.getLength(); i++) {</pre>
                Node jarmu = jarmuvek.item(i);
                String teherbiras = (jarmu.getTextContent());
                int teherbiras1 = Integer.parseInt(teherbiras);
                jarmu.setTextContent(Double.toString(teherbiras1 * 0.8));
    private static class DomTraverser {
        public static void traverseLevel(TreeWalker walker, String indent) {
            // aktuális csomópont
            Node node = walker.getCurrentNode();
            // kiíratás
            if (node.getNodeType() == Node.ELEMENT_NODE) {
                printElementNode(node, indent);
            } else {
                printTextNode(node, indent);
            // rekurzívan meghívjuk a bejárást a DOM fa eggyel mélyebben lévő
csomópontjára,
            // majd azok testvér csomópontjaira
            for (Node n = walker.firstChild(); n != null; n = walker.nextSibli
ng()) {
                traverseLevel(walker, indent + "
            walker.setCurrentNode(node);
        private static void printElementNode(Node node, String indent) {
            System.out.print(indent + node.getNodeName());
            printElementAttributes(node.getAttributes());
        private static void printElementAttributes(NamedNodeMap attributes) {
```

```
int length = attributes.getLength();
            if (length > 0) {
                System.out.print(" [ ");
                for (int i = 0; i < length; i++) {</pre>
                    Node attribute = attributes.item(i);
                    System.out.printf("%s=%s%s", attribute.getNodeName(), attr
ibute.getNodeValue(),
                            i != length - 1 ? ", " : "");
                System.out.println(" ]");
            } else {
                System.out.println();
        private static void printTextNode(Node node, String indent) {
            String content_trimmed = node.getTextContent().trim();
            if (content_trimmed.length() > 0) {
                System.out.print(indent);
                System.out.printf("{ %s }%n", content_trimmed);
    }
```

Kimenet:

```
mikulaslogisztikaihivatal [
xmlns:xsi=http://www.w3.o
rg/2001/XMLSchema-
instance,
xsi:noNamespaceSchemaLo
cation=XMLSchemaOydqp1.
xsd ]
kozpontok
kozpont [ id=1111 ]
szankokszama
{ 1 }
lokacio
{ Rénszarvasistálló }
```

```
elerheto_e
{1}
kozpont [id=1222]
szankokszama
{3}
lokacio
{Mézeskalácsudvar
elerheto_e
{1}
kozpont [id=1333]
szankokszama
```

```
{ 4 }
    lokacio
    {
    Gumicukorműhely }
    elerheto_e
    { 1 }
    kozpont [ id=1444 ]
    szankokszama
    { 2 }
    lokacio
    { Virgácsfa }
    elerheto_e
```

{ 0 }	{ Télapó }	{ 1000 }
kozpont [id=1555]	repultido	jarmu [id=3002,
szankokszama	{ 302 }	kozpontid=1333]
{1}	pilota [id=5]	futasteljesitmeny
lokacio	nev	{ 634524 }
{ Gyümölcsudvar }	{ Télapó }	uzemanyagszint
elerheto_e	repultido	{ 13 }
{1}	{ 302 }	tankolni_kell
pilotak	jarmuvek	{1}
pilota [id=0]	jarmu [id=3000,	evjarat
nev	kozpontid=1111]	{ 1968 }
{ Télapó }	futasteljesitmeny	terhelhetoseg
repultido	{ 1128111 }	{ 800.0 }
{ 302 }	uzemanyagszint	jarmu [id=3003,
pilota [id=1]	{ 70 }	kozpontid=1444]
nev	tankolni_kell	futasteljesitmeny
{ Télapó }	{1}	{ 156158 }
repultido	evjarat	uzemanyagszint
{ 302 }	{ 1999 }	{ 100 }
pilota [id=2]	terhelhetoseg	tankolni_kell
nev	{ 800.0 }	{1}
{ Télapó }	jarmu [id=3001,	evjarat
repultido	kozpontid=1222]	{ 1975 }
{ 302 }	futasteljesitmeny	terhelhetoseg
pilota [id=3]	{ 345254 }	{ 1000 }
nev	uzemanyagszint	jarmu [id=3004, kozpontid=1555]
{ Télapó }	{ 25 }	futasteljesitmeny
	tankolni_kell	{ 784185 }
repultido	{1}	uzemanyagszint
{ 302 }	evjarat	
pilota [id=4]	{ 1987 }	{ 90 }
nev	terhelhetoseg	tankolni_kell

{1}	{ Golfütő }	koordinata
evjarat	kategoria	north
{ 1981 }	{ Sport }	{ 8500 }
terhelhetoseg	suly	west
{ 800.0 }	{ 90 }	{ 2300 }
ajandekok	ajandek [id=3345,	virgacs_kell
ajandek [id=1345, kozpontid=1111]	kozpontid=1444] nev	{1}
	{ Xbox One }	fiu_e
nev		{1}
{ Lego Kastély }	kategoria	kor
kategoria	{ Xbox }	{5}
{ Lego }	suly	gyermek [id=9997]
suly	{ 30 }	nev
{ 13 }	gyermekek	{ Kovács Nóri }
ajandek [id=1365, kozpontid=1111]	gyermek [id=9999]	koordinata
nev	nev	north
{ Lego Barbie }	{ Kádár Bálint }	{ 9000 }
	koordinata	west
kategoria	north	{ 1600 }
{ Lego }	{ 9000 }	virgacs_kell
suly	west	{1}
{ 18 }	{ 2300 }	fiu_e
ajandek [id=1745, kozpontid=1555]	virgacs_kell	{0}
nev	{1}	kor
{ Baseball Ütő }	fiu_e	{ 28 }
kategoria	{1}	gyermek [id=9996]
{ Sport }	kor	nev
suly { 83 }	{ 21 }	{ Tóth Anna }
ajandek [id=1385,	gyermek [id=9998]	koordinata
kozpontid=1555]	nev	north
nev	{ Kiss Balázs }	{ 6300 }
		(0500 }

```
gyermekerdeklodes [
        west
                                  gyermekid=9999, id=02]
          { 2800 }
                                        kivansag
      virgacs_kell
                                          { "Lego" }
        {1}
                                      gyermekerdeklodes [
      fiu_e
                                  gyermekid=9995, id=03 ]
        {0}
                                        kivansag
      kor
                                          { "Sport" }
        { 26 }
                                      gyermekerdeklodes [
                                  gyermekid=9999, id=04]
    gyermek [ id=9995 ]
                                        kivansag
      nev
                                          { "Xbox" }
        { Lenkei Márk }
                                    ajandek-
      koordinata
                                  gyermek_kapcsolo
        north
                                      kapcsolo [
          { 9000 }
                                  ajandekID=1345,
                                  gyermekID=9999]
        west
                                      kapcsolo [
          { 2300 }
                                  ajandekID=1385,
      virgacs_kell
                                  gyermekID=9999]
        {1}
                                      kapcsolo [
                                  ajandekID=1745,
      fiu_e
                                  gyermekID=9999]
        {1}
                                      kapcsolo [
      kor
                                  ajandekID=3345,
                                  gyermekID=9999]
        { 21 }
                                      kapcsolo [
  gyermekerdeklodesek
                                  ajandekID=1365,
    gyermekerdeklodes [
                                  gyermekID=9997]
gyermekid=9999, id=00 ]
                                      kapcsolo [
      kivansag
                                  ajandekID=1365,
                                  gyermekID=9996]
        { "Autók" }
                                      kapcsolo [
    gyermekerdeklodes [
                                  ajandekID=1385,
gyermekid=9997, id=01 ]
                                  gyermekID=9998]
      kivansag
                                      kapcsolo [
                                  ajandekID=3345,
        { "Babák" }
                                 gyermekID=9995]
```