DIRECCIÓN CREATIVA · EXPERIENCIA · CONTENIDO

Brief visual y de contenido
Plataforma de conversación en inglés

Proyecto de Kadesh | Versión 1.1 | 11 de noviembre de 2026

Decisión creativa

Crear una experiencia editorial contemporánea con un estudio de conversación como centro del producto. La web debe transmitir claridad, confianza y energía. La identidad combina fondos cálidos, tipografía grande, verde profundo y una forma gráfica inspirada en la voz.

Nombre de trabajo: VERVO. Se utiliza para hacer coherentes las pantallas y los textos. Su disponibilidad comercial y de dominio deberá verificarse antes de adoptarlo.

Resultado que debe ofrecer

Ayudar a hispanohablantes que ya comprenden algo de inglés a desenvolverse al hablar. Cada sesión conecta una situación concreta con conversación, correcciones prioritarias y un nuevo intento. El usuario debe entender qué practicar y observar evidencia de su avance.

Alcance del documento

Especifica el sitio público y la aplicación: diseño, contenido, estados, adaptación y entrega. La versión 1.1 incorpora Claude Code, skills de diseño, Figma MCP, Playwright, GSAP ScrollTrigger, Lenis y el uso del .md de referencia. Es un brief para ejecución posterior; no incluye código.

Decisión	Especificación base
Público inicial	Hispanohablantes adultos con nivel orientativo A2 a B1; estudiantes y personas que trabajan.
Primer recorrido	Vida cotidiana; trabajo y viajes amplían la oferta después de validar el uso.
Conversión principal	Completar una primera práctica y recibir una corrección útil.
Modelo propuesto	Demostración gratuita y plan mensual con minutos definidos.
Prioridad	Una conversación fiable y un aprendizaje claro antes que efectos complejos.

Lectura recomendada: estrategia 1–2; sistema visual 3–4; pantallas 5–11; calidad y alcance 12–14; herramientas, guion de scroll, referencia .md y validación 15–18.

Arquitectura y recorridos

El sitio público explica el beneficio y permite probarlo. La aplicación conserva objetivos, sesiones, errores y progreso. Ambas superficies comparten identidad, pero la aplicación reduce la carga visual durante la práctica.

ID	Pantalla	Acción principal
P01	Inicio público	Probar una conversación
P02	Cómo funciona	Ver una sesión de ejemplo
P03	Planes	Comparar acceso y elegir plan
P04	Ayuda y preguntas	Resolver una duda o contactar soporte
A01	Acceso y recuperación	Entrar o crear cuenta
A02	Configuración inicial	Elegir meta y probar micrófono
A03	Diagnóstico	Obtener una recomendación inicial
A04	Hoy	Comenzar o continuar la sesión
A05	Conversaciones	Elegir una situación
A06	Sesión por voz	Completar el objetivo
A07	Revisión	Practicar una corrección
A08	Mi entrenamiento y cuaderno	Retomar la ruta y los repasos
A09	Mi progreso	Comparar prácticas
A10	Cuenta y suscripción	Gestionar preferencias y plan

Primer contacto

P01 → A01 → A02 → A03 → primera sesión A06 → revisión A07 → recomendación para mañana. Antes del registro, el visitante puede abrir una demostración opcional. Esta usa una grabación preparada, identificada como ejemplo, y nunca simula que está escuchando al visitante.

Regreso y compra

Usuario recurrente: A01 → A04 → práctica recomendada → revisión → repaso guardado. La invitación a suscribirse aparece después de entregar el resultado gratuito o al elegir una función de pago. Una sesión iniciada nunca se interrumpe para cobrar.

Navegación persistente

Escritorio: barra lateral con Hoy, Conversaciones, Mi entrenamiento, Mi cuaderno y Mi progreso; cuenta al pie. Móvil: Hoy, Conversaciones, Repasar y Progreso en barra inferior; ruta y cuaderno dentro de Repasar. La sesión sustituye esta navegación por controles de práctica y salida con confirmación.

Dirección de arte y color

Concepto visual

La voz toma forma. Una cinta acústica conecta conversación, corrección y repaso. En la portada cambia con el scroll como recurso editorial; dentro de la sesión responde exclusivamente al audio real. Se mantiene abstracta y discreta, sin representar a un tutor humano.

Composición editorial asimétrica, titulares amplios, mucho espacio entre bloques y capturas auténticas del producto. El contraste entre superficies claras y estudio oscuro marca el cambio entre explorar y practicar.

Rol	Color	Aplicación
Fondo cálido	#F6F7F2	Página pública y lienzo general de la aplicación.
Superficie	#FFFFFF	Formularios, tarjetas funcionales y paneles.
Texto principal	#15241F	Titulares y cuerpo sobre fondos claros.
Texto secundario	#52635B	Ayuda, metadatos y descripciones.
Verde de marca	#14634D	Botones principales, enlaces y selección.
Verde hover	#0F4F3D	Respuesta de interacción del botón principal.
Lima	#D7F57B	Acento dentro del estudio; texto oscuro encima.
Estudio	#0D211C	Fondo de conversación y un bloque público destacado.
Superficie oscura	#17382E	Paneles secundarios dentro del estudio.
Borde funcional	#7A8D83	Límites de campos y controles sobre fondo claro.
Borde decorativo	#D8E0D8	Separación visual que no identifica controles.
Alerta y error	#8A4B08 / #B42318	Avisos y errores con icono y texto, nunca solo color.

Reglas de uso

El verde de marca sobre blanco y el blanco sobre verde son combinaciones base. El lima se reserva para énfasis sobre fondo oscuro o con texto oscuro. Los textos del estudio serán #F6F7F2 y #C4D2CA. Verificar contraste de cada estado final; la paleta no sustituye una auditoría.

Usar profundidad mediante capas y sombras suaves. Reservar translucidez para el encabezado público, con fondo opaco alternativo. Evitar fondos de partículas, vidrio sobre párrafos, banderas como decoración, avatares fotorrealistas y cuadrículas de tarjetas repetidas en todas las secciones.

Tipografía y componentes

Familia propuesta: Manrope, pesos 400, 500, 600 y 700; fallback sans serif del sistema. Una sola familia mantiene continuidad. El texto del sitio debe permanecer seleccionable y adaptable; nunca convertir titulares en imágenes.

Uso	Escritorio	Móvil
Titular principal	80 px / 84 px; peso 600	44 px / 48 px; peso 600
Título de sección	48 / 54; peso 600	32 / 38; peso 600
Título de pantalla	32 / 40; peso 600	26 / 34; peso 600
Título de componente	20 / 28; peso 600	20 / 28; peso 600
Cuerpo	18 / 28 público; 16 / 24 app	16 / 24
Ayuda y etiqueta	14 / 20; peso 400 o 500	14 / 20
Botón	16 / 20; peso 600	16 / 20; peso 600

Retícula y ritmo

Contenedor público máximo de 1280 px. A 1440 px: 80 px de margen y 12 columnas con separación de 24 px. App: barra lateral de 240 px y contenido con 32 px de margen; formularios de hasta 560 px y lectura de hasta 720 px. Móvil: márgenes de 20 px y una columna.

Escala de espacio: 4, 8, 12, 16, 24, 32, 48, 64 y 96 px. Separación entre secciones públicas: 96 px en escritorio y 56 px en móvil. Radios: 12 px en campos, 16 px en botones y 24 px en paneles. Las cápsulas se usan para filtros y etiquetas.

Biblioteca mínima de componentes

Componente	Regla de diseño y estados
Botón principal	Altura 52 px público y 48 px app. Verde y texto blanco. Normal, hover, foco, pulsado, cargando y deshabilitado.
Campo y selector	Etiqueta persistente, ayuda y error debajo. Altura mínima 48 px. El placeholder solo aporta un ejemplo.
Tarjeta de situación	Categoría, título, dificultad, duración y acción. Selección visible con borde y texto. Sin controles anidados ambiguos.
Control de voz	Micrófono central de 72 px; etiqueta de estado y acción. Pausar y terminar como acciones distintas.
Aviso	Icono, mensaje y siguiente acción. Confirmación breve no invasiva; error relevante permanece visible.
Modal o panel	Título claro, cierre y foco inicial. Devolver el foco al activador al cerrar. Acciones principales visibles.

Iconos lineales de una sola familia, caja de 24 px y trazo visual uniforme. Etiquetar acciones poco evidentes; las herramientas esenciales no dependen de hover.

Inicio público y primera impresión

Encabezado P01

Altura 80 px en escritorio y 64 px en móvil. Marca a la izquierda; Cómo funciona, Situaciones y Planes al centro; Entrar y Probar gratis a la derecha. En móvil, marca, acceso al menú y CTA compacto. Al desplazarse, fondo sólido o vidrio muy sutil sin perder contraste.

Primer bloque

Distribución de 5 columnas de texto y 7 de producto. Altura natural de contenido, aproximadamente 720 px en escritorio, sin forzar pantalla completa en móvil. Sobre el fondo cálido, un panel oscuro muestra el estudio y parte de una conversación. La cinta acústica conecta visualmente texto y panel.

Antetítulo: INGLÉS QUE SE PRACTICA
Titular: Tu inglés.
En voz alta.
Descripción: Practica conversaciones reales, entiende qué mejorar y vuelve a intentarlo con un plan hecho para ti.
CTA principal: Probar una conversación
CTA secundario: Ver cómo funciona
Nota de apoyo: Empieza con una práctica breve. Sin tarjeta.

El CTA principal abre A01 para iniciar una práctica real; si ya inició sesión, abre A04. El secundario desplaza a la demostración y la explicación del método. La nota Sin tarjeta solo se publica si ese flujo existe exactamente así.

Demostración visible

Mostrar la etiqueta **Sesión de ejemplo** y el objetivo Presentarte a alguien. El personaje de voz pregunta: “What do you enjoy doing after work or school?” Un botón Escuchar ejemplo inicia audio con subtítulos; no hay reproducción automática. Al terminar se muestra una corrección preparada y el CTA Practicar con mi voz.

Situaciones que reconoces

Título: **Hay conversaciones que quieres poder tener.** Presentar tres composiciones amplias alternadas: contar tu fin de semana, resolver un problema durante un viaje y explicar una idea en el trabajo. Cada una contiene una frase de contexto, duración orientativa y Ver ejemplo. Marcar Trabajo y Viajes como Próximamente hasta que existan.

El método en una escena continua

Título: Practica. Entiende. Vuelve a intentarlo. Una escena continua muestra 1 Elige una situación; 2 Habla con ayuda; 3 Practica lo que hoy te costó. En escritorio usa GSAP ScrollTrigger; en móvil conserva los pasos en lectura vertical. Guion preciso en la página 16.

La experiencia visual se apoya en producto real y tipografía. No incluir cifras de usuarios, logotipos de instituciones, premios ni testimonios hasta disponer de evidencia y autorización.

Contenido público y conversión

Demostrar la corrección

Título: Una corrección que puedes usar. Es el segundo acto de la escena de la página 16: Dijiste “Yesterday I go to the cinema”; Puedes decir “Yesterday I went to the cinema”; explicación “Para hablar de ayer, aquí usamos went”. Acción: Volver a practicar. No duplicar la demostración; identificarla como ejemplo.

Demostrar el progreso

Título: **Escucha lo que estás logrando.** Dos reproductores con etiquetas Primera práctica y Práctica posterior, misma tarea y grabaciones de demostración identificadas como tales. Texto: “Compara tus intentos y observa cuánta ayuda necesitas”. No usar porcentajes de fluidez ni plazos garantizados.

Planes P03

Título: **Un plan para practicar con constancia.** Dos opciones: Empieza gratis y Práctica mensual. Tarjetas de igual altura, comparación legible y una sola acción por plan. El plan mensual puede destacarse como Para practicar cada semana; no usar Más popular sin datos.

La maqueta utilizará 299 MXN al mes y 180 minutos de conversación como propuesta de prueba. Estos valores no están aprobados comercialmente. Mostrar importe total, frecuencia de renovación, minutos incluidos y cancelación. En producción deben coincidir con la oferta y el cobro reales.

Preguntas frecuentes P04

Pregunta	Respuesta propuesta
¿Necesito saber inglés?	Está pensado para quienes ya entienden frases básicas y quieren practicar al hablar. La práctica inicial te orienta.
¿Estoy hablando con una persona?	Practicas con un tutor de inteligencia artificial. Las respuestas y correcciones pueden equivocarse.
¿Me corrige mientras hablo?	En conversación revisas las correcciones al terminar. En los ejercicios guiados recibes ayuda al momento.
¿Puedo usarlo en el celular?	Sí, desde un navegador compatible con micrófono. Antes de empezar puedes comprobar el audio.
¿Obtengo una certificación?	El progreso es orientativo. El servicio no emite una certificación oficial de nivel.
¿Puedo cancelar?	Puedes desactivar la renovación desde tu cuenta y conservar el acceso hasta el final del periodo pagado.

Cierre y descubrimiento

Cierre: **Tu próxima conversación empieza aquí.** CTA: Probar una conversación. Pie: método, ayuda, contacto, privacidad, términos y suscripción. Título SEO propuesto: Practica inglés conversando | VERVO. Descripción: Practica situaciones reales en inglés, recibe correcciones claras y sigue tu progreso con un plan adaptado a tus objetivos. Páginas de cuenta y sesiones fuera del índice público.

Registro y diagnóstico inicial

Acceso A01

Pantalla limpia con formulario centrado y una muestra discreta del producto. Ofrecer acceso por correo y contraseña, recuperación y enlace a registro. Mostrar requisitos antes del error. Confirmar operaciones con mensajes claros, sin revelar si una dirección ajena está registrada. Incorporar acceso social solo si se implementa realmente.

Configuración A02

Paso	Contenido	Comportamiento
1 Meta	¿Para qué quieres usar tu inglés? Vida cotidiana, Trabajo, Viajes.	Elegir una opción; Vida cotidiana es el recorrido disponible al inicio.
2 Confianza	¿Cómo te sientes al hablar? Me cuesta empezar / Puedo responder / Quiero expresarme mejor.	Orienta la entrada; no asigna una certificación.
3 Rutina	¿Cuánto quieres practicar? 5, 10 o 15 minutos.	Modificable después. Recordatorios opcionales y separados.
4 Audio	Vamos a comprobar tu micrófono.	Pedir permiso tras pulsar Probar micrófono. Medidor y reproducción de una frase breve.

Mostrar Paso 2 de 4 y Atrás. Guardar al avanzar. Permitir continuar más tarde. Si no puede usar voz, ofrecer Explorar ejemplos o práctica escrita, aclarando que no evalúa expresión oral.

Diagnóstico A03

Duración orientativa de 3 a 5 minutos, sin cuenta regresiva intimidante. Una pregunta de presentación, una actividad de comprensión y una situación breve con seguimiento. Las instrucciones y ayudas están en español; las intervenciones de práctica, en inglés.

Resultado: **Este es un buen punto para empezar.** Mostrar fortalezas observadas, una dificultad prioritaria y sesión sugerida. Si la muestra es insuficiente: “Necesitamos escucharte un poco más para recomendarte una dificultad”. No inventar precisión mediante puntuaciones.

Salida hacia el primer valor

CTA: **Comenzar mi primera práctica**. Antes de abrir el estudio, mostrar el objetivo y la duración. Explicar: “Puedes pedir una pista en cualquier momento”. El usuario debe llegar a una conversación funcional sin configurar un perfil largo.

Una sesión de texto y una sesión oral se registran por separado. Si el usuario omite el diagnóstico, se ofrece una dificultad provisional y una opción visible para cambiarla.

Inicio de la aplicación y situaciones

Hoy A04

Encabezado: **Hoy puedes dar el siguiente paso.** Debajo, una tarjeta protagonista con la práctica recomendada, objetivo, tiempo y CTA Comenzar práctica. Si existe una sesión incompleta, esa tarjeta pasa a Continuar práctica y muestra dónde quedó.

A la derecha en escritorio: meta semanal expresada como sesiones completadas y un repaso pendiente. Debajo: última corrección útil y siguiente hito. En móvil se conserva ese orden en una sola columna. Máximo una acción visualmente dominante por bloque.

Estado nuevo: “Tu primera conversación está lista”. Estado sin historial: “Aquí verás tus prácticas cuando completes una sesión”. Regreso tras una pausa: “Retomamos desde donde lo dejaste”. Evitar mensajes que culpen al usuario por romper una racha.

Conversaciones A05

Encabezado con búsqueda y filtros Meta, Dificultad y Duración. Escritorio: tres columnas de tarjetas amplias. Móvil: una columna y filtros en panel inferior. La cantidad de resultados aparece junto a los filtros; Limpiar filtros restaura la vista.

Campo de tarjeta	Ejemplo editorial
Categoría	Vida cotidiana
Título	Cuenta cómo estuvo tu fin de semana
Objetivo	Cuenta dos actividades y haz una pregunta de seguimiento.
Dificultad	Con apoyo / Con menos ayuda / Con imprevistos
Duración	Aproximadamente 10 minutos
Ayudas	Pistas y expresiones disponibles
Estado	Por empezar / En curso / Practicada
Acción	Ver situación; después, Comenzar

Detalle previo

Mostrar contexto, objetivo, expresiones de preparación y ayudas disponibles. El botón Comenzar abre el estudio con esa situación seleccionada. Una práctica completada sigue accesible para repetirla; Practicada no equivale a Dominada.

Mi entrenamiento A08

Ruta por semanas o habilidades en una lista vertical. Cada unidad agrupa preparación, conversación y repaso. El usuario puede cambiar su meta; antes de hacerlo se aclara que el historial se conserva y la recomendación futura cambia. Evitar rutas decorativas demasiado largas que escondan el siguiente paso.

Estudio de conversación

A06 es el centro del producto. Fondo #0D211C, texto claro, un objetivo visible y controles estables. La voz tiene protagonismo; los elementos decorativos quedan subordinados a la comprensión.

Composición

Escritorio: área principal de conversación de unos dos tercios y panel lateral de contexto y ayudas de un tercio. Arriba, nombre de la situación y Salir. En el centro, último turno del tutor, reproductor y transcripción opcional. Abajo, micrófono, estado, Pausar y Terminar. Las correcciones no ocupan el centro durante el diálogo.

Móvil: una columna, objetivo plegable y ayudas en panel inferior. El control de voz permanece por encima del área segura del dispositivo. La cinta acústica ocupa como máximo el 20 % de la pantalla y desaparece en pantallas de poca altura.

Interacción de la primera versión

Conversación por turnos: tocar Hablar para grabar y Enviar para cerrar el turno. Cancelar descarta la grabación actual. Mientras el tutor responde, se puede pausar su audio. La experiencia visual no promete interrupciones naturales o conversación simultánea si aún no están implementadas.

Estado	Texto visible	Acción o recuperación
Listo	Cuando quieras, empieza.	Hablar
Grabando	Te escucho.	Enviar o Cancelar; señal de grabación explícita
Procesando	Preparando una respuesta…	Conservar el turno; no mostrar barra de progreso falsa
Respondiendo	Escucha y responde a tu ritmo.	Pausar o Repetir
Pausado	Práctica en pausa.	Continuar o Terminar
No se entendió	No pude entender esa parte.	Escuchar tu grabación y Volver a intentar
Sin conexión	Se interrumpió la conexión.	Reintentar; indicar qué turnos ya se guardaron
Sin permiso	Activa el micrófono para practicar por voz.	Ver instrucciones o Explorar por escrito

Ayudas y salida

Pedir una pista revela primero intención, después vocabulario y finalmente una frase modelo. Escuchar otra vez y Mostrar traducción son acciones separadas. Terminar abre revisión; Salir permite guardar los turnos confirmados o descartar la sesión con una confirmación clara. El micrófono se detiene al pausar, salir o cambiar de pestaña.

Correcciones y evidencia de avance

Revisión A07

Título: **Esto ya lo pudiste expresar.** Primero mostrar un logro ligado al objetivo; después, hasta tres observaciones prioritarias. No corregir variantes válidas como si fueran errores. Diferenciar Error, Alternativa más natural y Sugerencia de estilo.

Cada observación contiene tu fragmento, versión sugerida, explicación breve y botón Practicar esta frase. La corrección de pronunciación requiere evidencia del audio. Si solo existe transcripción, limitar el resultado a aspectos que se puedan evaluar desde el texto.

Ejemplo de interfaz: Dijiste “Yesterday I go…”; Puedes decir “Yesterday I went…”; Motivo “Para contar algo de ayer, aquí necesitas el pasado”. Tras el ejercicio, plantear otra pregunta que requiera la misma habilidad. Acciones: Practicar ahora, Guardar para repasar y Señalar un problema con esta corrección.

Cuaderno A08

Dos vistas: Expresiones guardadas y En entrenamiento. Cada entrada conserva contexto, explicación y acceso al fragmento de audio si el usuario eligió guardarlo. Estados: Detectado, En práctica y Usado en otra situación. El usuario puede editar una nota, eliminarla o silenciar un recordatorio.

Progreso A09

Indicador	Cómo se presenta	Límite de interpretación
Práctica realizada	Sesiones y minutos propios de voz.	Mide actividad, no dominio.
Ayuda utilizada	Número de pistas en tareas comparables.	Comparar solo niveles y tareas equivalentes.
Objetivo comunicativo	Qué logró expresar o resolver.	Explicar el criterio con un ejemplo.
Aplicación posterior	Habilidad utilizada en una situación nueva.	Necesita evidencia; no basta repetir una frase.
Comparación de voz	Dos grabaciones con fecha y contexto.	Reproducción voluntaria; sin prometer certificación.

Vista inicial: “Completa algunas prácticas para empezar a comparar”. Con pocos datos, mostrar evidencia individual y evitar gráficos de tendencia. No representar el inglés como un porcentaje global. Presentar cualquier nivel estimado como orientativo.

Cierre de sesión

Texto: **La próxima vez practicaremos cómo hacer preguntas de seguimiento.** CTA principal: Terminar por hoy. Secundario: Seguir practicando. Mostrar una recomendación concreta y permitir descansar; no forzar otra sesión para conservar el avance.

Suscripción y cuenta

Oferta propuesta

Diseñar para un plan gratuito y un plan mensual. Precio de trabajo: **299 MXN al mes con 180 minutos de conversación**. Validar precio, minutos, impuestos incluidos y costos operativos antes de publicar. El precio visible final debe ser el total cobrado; no usar descuentos ficticios.

Acceso	Incluye	Regla de uso
Empieza gratis	Diagnóstico orientativo y dos prácticas guiadas de hasta 5 minutos, con revisión.	Sin tarjeta. Límite por cuenta, no una renovación mensual implícita.
Práctica mensual	Ruta inicial, biblioteca disponible, repasos, historial y 180 minutos por ciclo.	Minutos de audio del usuario y tutor; las pausas y el procesamiento no consumen saldo.
Al agotarse	Cuaderno, historial y ejercicios de texto disponibles.	No permitir iniciar una sesión que exceda el saldo; explicar el límite antes de empezar.

El diagnóstico y sus fallos técnicos no consumen saldo. Si un error impide utilizar un turno, devolver los minutos de ese turno. El primer lanzamiento no tendrá recargas ni plan anual. Los minutos sin usar no se acumulan; indicarlo junto al plan, no ocultarlo en el pie.

Compra y confirmación

Secuencia: elegir plan → revisar total y renovación → pagar → confirmar acceso. El resumen muestra plan, cantidad de minutos, periodo, próxima fecha de cobro y enlace a condiciones. Estados: procesando, pago confirmado, pago fallido y confirmación pendiente. Ante estado pendiente no pedir pagar de nuevo sin verificar.

Texto de compra: **Activar mi práctica mensual**. Confirmación: “Tu plan está activo. Ya puedes comenzar tu siguiente práctica”. Si falla: “No pudimos confirmar el pago. Revisa el estado antes de intentarlo de nuevo”.

Cuenta A10

Preferencias: meta, duración, velocidad de audio, subtítulos, recordatorios y accesibilidad. Suscripción: minutos disponibles, siguiente renovación, historial de cobros y Cancelar renovación. La cancelación permite conservar el acceso hasta la fecha pagada y muestra una confirmación inequívoca.

Grabaciones y confianza

Separar el procesamiento necesario para la sesión de guardar audio para comparaciones futuras. Pedir una elección clara antes de conservar grabaciones. Permitir borrarlas individualmente y desde la cuenta. Definir retención y proveedores antes del lanzamiento; no prometer “no guardamos nada” si existe almacenamiento transitorio.

Adaptación, movimiento y accesibilidad

Ancho de referencia	Comportamiento
320 a 767 px	Una columna, margen adaptable de 16 a 20 px, navegación inferior y paneles apilados. Sin desbordamiento horizontal.
768 a 1199 px	Margen de 32 px, tarjetas en dos columnas. Navegación compacta; ayudas de sesión en panel desplegable.
1200 px o más	Retícula de 12 columnas, navegación lateral completa, estudio con panel contextual. Máximo de contenido 1280 px.

Movimiento con propósito

Respuesta de botón: 120–180 ms. Panel: 220–300 ms. Entradas públicas: 400–500 ms y hasta 16 px. GSAP ScrollTrigger controla las escenas ligadas al desplazamiento y Lenis suaviza el scroll de escritorio en la portada. La app conserva scroll nativo; véanse páginas 16–17 para reglas, adaptación y movimiento reducido.

En una sesión, la cinta acústica reacciona únicamente a audio real; durante procesamiento muestra un estado textual distinto. En la portada es una ilustración ligada al scroll, marcada como demostración. Con movimiento reducido se sustituye por una forma estática. Nada parpadea ni finge escucha.

Accesibilidad como criterio de entrega

Objetivo: WCAG 2.2 AA, verificado mediante revisión manual y herramientas. Contraste de texto normal mínimo 4.5:1 y de texto grande 3:1. Controles e indicadores esenciales con contraste suficiente. Las áreas táctiles se diseñan a 48 × 48 px; este es un criterio de producto deliberadamente cómodo.

Toda acción funciona con teclado y foco visible; los modales gestionan y devuelven foco. Orden de lectura equivalente al visual. Mensajes de estado anunciables sin leer cada actualización del medidor. Formularios con etiquetas; errores asociados al campo. Subtítulos y transcripción disponibles, zoom al 200 % y prueba de reflujo.

El modo escrito mantiene acceso al aprendizaje cuando no se puede usar voz. Nunca se presenta como evaluación de pronunciación. Los audios de demostración requieren activación y ofrecen pausa. No depender exclusivamente de color, sonido, gesto o hover.

Calidad percibida y rendimiento

Objetivos web: LCP ≤ 2.5 s, INP ≤ 200 ms y CLS ≤ 0.1 al percentil 75, separados por móvil y escritorio. Son metas para medir, no resultados ya obtenidos. Cargar primero contenido y controles; reservar dimensiones de medios y cargar ejemplos bajo demanda.

Objetivo experimental de conversación: respuesta audible mediana inferior a 2 s tras enviar el turno. Medir también los casos lentos; después de una espera prolongada ofrecer recuperación. La latencia de voz se evalúa por separado de las métricas web.

Alcance y materiales de entrega

Primera versión

Público inicial adulto, interfaz en español, práctica en inglés y ruta de Vida cotidiana de cuatro semanas. Veinticuatro situaciones de aproximadamente 5 a 10 minutos, agrupadas en presentación, experiencias, opiniones y resolución de pequeños problemas. La ruta de cuatro semanas organiza la práctica; no promete alcanzar un nivel en ese plazo.

Prioridad	Contenido
P0 para lanzar	Página pública, acceso, configuración, diagnóstico orientativo, Hoy, biblioteca inicial, conversación por turnos, revisión, repaso, progreso básico, cuenta, ayuda y cobro.
P1 después de validar	Rutas de Trabajo y Viajes, situaciones personalizadas, comparaciones más detalladas, acceso social y recordatorios adicionales.
Fuera del lanzamiento	Avatares de video, llamadas entre usuarios, tutores humanos, múltiples idiomas, niveles completos A1 a C2, certificaciones y conversación simultánea.

Ficha editorial por situación

Cada situación necesita: ID, título, dificultad orientativa, objetivo observable, contexto, pregunta de apertura, preguntas de seguimiento, tres expresiones útiles, ayudas graduadas, errores que se trabajarán, criterio de cierre y dos variantes de repaso. Un profesor revisa contenido y criterios; la IA adapta dentro de ese marco.

Inventario visual y sonoro

Diseño entrega marca provisional en variantes clara y oscura, cinta acústica en reposo y activa, componentes con estados, iconos coherentes, pantallas maestras de 1440 y 390 px y adaptaciones intermedias. Incluir ocho capturas reales del producto para la página pública; mientras sean maquetas, identificarlas como ejemplos.

Contenido entrega las 24 fichas, instrucciones, correcciones de muestra, preguntas frecuentes y mensajes de error. Audio entrega ejemplos con derechos de uso claros, subtítulos y transcripciones. No se requiere fotografía de stock para la identidad inicial.

Prototipo que recibirá desarrollo

Prototipo navegable de inicio → registro → diagnóstico → sesión → corrección → repaso, con demostración opcional y compra y cancelación. Entregar estados vacío, carga, éxito, error y límite; reglas de foco y adaptación. Claude Code seguirá las herramientas y verificaciones de las páginas 15–18.

Decisiones pendientes de negocio: nombre definitivo, precio y minutos, método de cobro, calendario de rutas, política de grabaciones, responsables de soporte y revisión pedagógica. Estas decisiones no impiden diseñar las pantallas; sí condicionan el lanzamiento y sus promesas públicas.

Aceptación y validación

Condiciones para aceptar la implementación

Área	Comprobación verificable
Contenido	Todos los CTA llevan a la acción descrita. Los ejemplos están etiquetados. No hay cifras, certificaciones ni testimonios inventados.
Práctica	El usuario completa una sesión, recibe observaciones vinculadas a sus respuestas y practica al menos una corrección.
Continuidad	Al volver se conservan turnos confirmados, correcciones y siguiente paso. Una reconexión no duplica turnos ni consumo.
Audio	Permiso, grabación, reproducción, pausa, fallo y salida tienen estados distintos. El micrófono queda detenido al salir.
Cobro	Precio y saldo coinciden con la oferta. Compra fallida o pendiente no se muestra como activa. Cancelar renovación es accesible.
Presentación	Revisar 320, 390, 768, 1024 y 1440 px; texto largo, teclado móvil y zoom. Sin recortes, solapamientos ni scroll lateral.
Accesibilidad	Completar el recorrido con teclado; comprobar foco, etiquetas, contraste, transcripciones y movimiento reducido.

Validar utilidad antes de ampliar

Probar con 10–15 personas del público inicial. Observar si empiezan sin asistencia, terminan una práctica, entienden una corrección y vuelven a usarla en otra situación. Recoger también qué correcciones consideran incorrectas y por qué. Estos son criterios de prueba, no resultados alcanzados.

Medir inicio y finalización de sesión, revisión de correcciones, repaso, regreso a siete días, conversión y cancelación. Guardar eventos de uso sin incluir audio ni transcripciones en analítica general. Interpretar por separado actividad, aprendizaje y disposición a pagar.

Referencias para ejecutar y revisar

Las decisiones visuales y comerciales son propuestas del proyecto. Estas fuentes fundamentan accesibilidad, rendimiento y evaluación. Las herramientas de la revisión 1.1 se documentan en la página 18. Consulta: 11 de noviembre de 2026.

W3C · WCAG 2.2 y criterios de accesibilidad

W3C · Contraste mínimo de texto

web.dev · Web Vitals y umbrales de experiencia

Consejo de Europa · Competencia fonológica e inteligibilidad

Speak · Referencia competitiva de práctica y personalización

Google Fonts · Familia Manrope

Ejecución con Claude Code

Requisitos de trabajo. Claude Code ejecutará el proyecto usando este brief y el .md que entregará Kadesh. La estética debe explicar el producto: una voz que se convierte en una frase clara, una corrección útil y una nueva oportunidad de hablar. El recorrido funcional y la dirección de arte se revisan juntos.

Recurso requerido	Aplicación y evidencia esperada
Skills de Emil Kowalski	Fuente: emilkowalski/skills. Usar emil-design-eng para decisiones de interfaz; choreograph para coordinar escenas; review-animations y animation-performance para revisar movimiento. Registrar los ajustes aplicados.
Skills de Impeccable	Fuente: pbakaus/impeccable. Aplicar critique y audit para detectar problemas; después polish, adapt y optimize según los hallazgos. Documentar jerarquía, tipografía, adaptación y rendimiento. Verificar los nombres disponibles en la versión instalada.
Figma MCP	Conectar el servidor oficial al archivo de diseño. Consultar frames, capturas, variables y componentes; reutilizar sus decisiones. Relacionar cada pantalla del brief con su nodo de Figma y comparar la implementación con esa referencia.
GSAP ScrollTrigger	Implementar las escenas de la página 16 con progreso vinculado al scroll, fijación temporal del escenario y transiciones entre estados. No basta con entradas genéricas al aparecer.
Lenis	Suavizar el desplazamiento de la portada en escritorio y sincronizarlo con ScrollTrigger. Ajustar la sensación sobre una prueba real; conservar las excepciones de la página 17.
Playwright	Recorrer la aplicación y comprobar comportamiento, estados y adaptación en navegador. Generar capturas comparables y evidencias de las pruebas de la página 18.

Preparación y orden de trabajo

Primero leer el brief y el .md completo; comprobar las skills instaladas y la conexión de Figma. Registrar versiones y resolver diferencias de criterios. Preparar el sistema visual y los frames de Portada, Hoy, Sesión y Revisión a 1440 y 390 px. Después construir un recorrido completo de práctica, añadir las escenas y realizar la revisión visual y funcional.

Si falta el archivo de Figma, preparar las pantallas a partir del brief y la referencia y vincularlas al archivo cuando esté disponible. Identificar esa dependencia; no afirmar que se consultó Figma sin acceso. Utilizar las skills oficiales por su origen para distinguir comandos con el mismo nombre.

Resultado exigido: decisiones visuales justificadas, funciones comprobables y un registro breve de mejoras. Las herramientas deben influir en el resultado, no aparecer solo como una lista de dependencias.

Guion de animación de la portada

Dirección propuesta: **Del pensamiento a la voz.** La cinta acústica actúa como hilo visual. El visitante comprende cómo funciona el servicio mientras se desplaza. Los recorridos siguientes son parámetros iniciales de diseño; se afinan con las pruebas, conservando la lectura y el acceso inmediato al CTA.

01 La primera voz

El titular y el CTA están legibles desde la primera carga. Durante los primeros 400 px de scroll de escritorio, el panel de conversación pasa de escala 0.96 a 1 y se desplaza hasta 24 px; la cinta recorre un máximo de 40 px por detrás. El texto mantiene su posición. La escena no se fija ni retrasa la posibilidad de comenzar.

02 Situaciones que se abren

Las tres composiciones de situaciones entran por turnos al alcanzar el 85 % de la altura visible: opacidad y desplazamiento de 16 px durante 450 ms, con desfase máximo de 60 ms entre título y ejemplo. La cinta conecta los bloques sin cruzar texto. Trabajo y Viajes conservan su etiqueta Próximamente; no se presentan como funciones activas.

03 Una conversación se convierte en aprendizaje

Una única escena central con fondo oscuro integra el método y la corrección. En escritorio, cuando su parte superior alcanza el encabezado, el escenario permanece visible durante un recorrido equivalente a 180 % de la altura de la ventana. El progreso sigue al scroll (scrub), sin ajuste automático entre pasos. Tres actos ocupan ese recorrido:

Progreso	Composición y mensaje
0–33 %	Habla. Aparece una frase de ejemplo junto a la forma acústica: Yesterday I go to the cinema. Etiqueta persistente: Demostración.
34–66 %	Entiende. La palabra go se destaca y se muestra went como corrección, con una explicación breve. La frase completa sigue disponible; el color no es la única señal.
67–100 %	Vuelve a intentarlo. La corrección se convierte visualmente en un repaso guardado. Se muestra una nueva pregunta y el CTA Practicar con mi voz.

Cambios mediante opacidad, escala de 0.98 a 1 y desplazamientos de hasta 16 px. Al retroceder, el estado visual retrocede; no se guardan datos ni se reinicia audio. Ofrecer Ver los pasos sin animación y Saltar a planes. Los elementos invisibles no reciben foco.

04 Del ejemplo a la acción

La salida del estudio recupera el fondo cálido sin destellos ni transición de pantalla completa. Progreso, planes y preguntas frecuentes mantienen lectura directa. El cierre reutiliza una cinta estática y el CTA Probar una conversación. Sin contadores animados de resultados, reproducción automática ni esperas antes de comprar.

Movimiento y referencia de diseño

Integración de GSAP ScrollTrigger y Lenis

Una sola instancia de Lenis y un solo ciclo de actualización coordinan el scroll público. Sincronizar sus cambios con ScrollTrigger según la documentación oficial; evitar bucles duplicados. Recalcular posiciones tras cargar fuentes e imágenes o cambiar la composición. Limpiar animaciones y escuchas al cambiar de ruta. No combinar Lenis con otro suavizador.

La fijación se reserva para la escena 03 y solo se activa si cabe íntegra en la altura útil. Conservar barra de desplazamiento, enlaces internos, historial, teclado y desplazamiento directo a planes. El usuario puede invertir el sentido y salir en cualquier momento. Los diálogos y sus listas internas mantienen un desplazamiento independiente y correcto.

Adaptación del movimiento

Condición	Comportamiento requerido
Escritorio desde 1200 px	Lenis con inercia moderada, recorrido de hero y una escena fijada. Si el escenario no cabe en altura, pasar al diseño vertical.
Móvil y tableta	Scroll táctil nativo, sin fijación ni parallax del hero. Los tres actos se muestran como bloques verticales completos. Entradas opcionales de 200–250 ms y hasta 8 px.
Movimiento reducido	Desactivar Lenis, scrub, fijación y parallax. Presentar todos los actos en orden; cambios de estado inmediatos o fundidos breves. Atender también cambios de preferencia durante la visita.
Aplicación autenticada	Scroll nativo. La voz, el teclado y los controles responden inmediatamente. Microinteracciones breves y cancelables; sin escenas de scroll dentro de una práctica.

Priorizar transformaciones y opacidad. Mantener pocas capas simultáneas y reservar espacio para los medios. Cargar los efectos como mejora progresiva: la portada sigue siendo legible si no se inicializan. No ocultar contenido esencial esperando una animación ni desplazar el botón mientras se intenta pulsar.

Cómo incorporar el archivo de referencia

El .md que entregará Kadesh es un insumo obligatorio antes de cerrar la propuesta visual. Conservar su nombre original y leerlo completo. Extraer reglas de composición, color, tipografía, movimiento, ejemplos y restricciones en una matriz: referencia → decisión adoptada → pantalla afectada. Distinguir requisitos explícitos de inspiraciones.

Las instrucciones más recientes de Kadesh prevalecen. Este brief define los recorridos y criterios funcionales; el .md orienta la estética y precisa las referencias. Si hay una contradicción material, señalarla y resolverla antes de cerrar el diseño. Las skills ayudan a ejecutar esos criterios; no sustituyen la intención del proyecto.

Registrar las decisiones de producto en PRODUCT.md y el sistema visual consolidado en DESIGN.md. Ambos deben apuntar al .md original y a los nodos de Figma utilizados. Mientras no se reciba la referencia, el diseño derivado de ella permanece pendiente; no inventar su contenido.

Validación visual y entrega

Claude Code debe iterar con Playwright sobre la web ejecutándose: observar, detectar, corregir y volver a comprobar lo afectado. Capturar Portada, Hoy, Sesión y Revisión en 390 y 1440 px; revisar además 320, 768 y 1024 px. Probar Chromium, Firefox y WebKit en los recorridos esenciales.

Prueba	Criterio de aceptación
Recorrido completo	Registro, diagnóstico, práctica, corrección y repaso funcionan. El historial persiste al volver. Ningún CTA principal queda sin destino.
Scroll y navegación	La escena se ve al 0, 33, 66 y 100 %; funciona al avanzar y retroceder. Planes, anclas, Atrás y cambios de ruta no dejan huecos ni elementos fijados.
Estados reales	Comprobar micrófono denegado, carga, fallo de conexión, sesión vacía, límite de minutos y pago pendiente mediante datos de prueba controlados.
Teclado y adaptación	Orden de foco lógico; acciones visibles al enfocar; menú y diálogos operables. Sin recortes ni scroll horizontal. El teclado móvil no tapa controles.
Movimiento reducido	El recorrido completo funciona con la preferencia activada. Todos los actos siguen legibles; no queda scroll suavizado ni sección fijada.
Comparación visual	Capturas con fuentes cargadas y datos estables, en el mismo entorno. Comparar con Figma y revisar diferencias; las referencias iniciales se inspeccionan antes de aceptarlas.

Revisión del movimiento y cierre

Las capturas estáticas no validan la fluidez. Revisar además un video de la portada con movimiento normal, interacción rápida y retroceso. Comprobar audio y tacto en dispositivos reales; WebKit automatizado no sustituye una prueba en Safari de iPhone. Medir los objetivos de la página 12 y corregir los problemas observados.

Entregar el proyecto con un resumen de pruebas, capturas, recorrido grabado, vínculos a Figma y registro de decisiones de diseño. Distinguir qué se probó con servicios reales y qué usó simulaciones. Una demo de voz o cobro no acredita una integración de producción. El resultado final debe permitir practicar de principio a fin.

Fuentes oficiales para la ejecución

Consulta: 11 de noviembre de 2026. Los recorridos, proporciones y tiempos del guion son propuestas propias para VERVO. Verificar versiones y capacidades al iniciar el desarrollo.

Emil Kowalski · Colección oficial de skills

Impeccable · Documentación y comandos

Figma · Servidor MCP oficial

GSAP · ScrollTrigger

Lenis · Integración oficial con GSAP

Playwright · Comparaciones visuales