ADAPTÉRY
PRO NAKLADAČE



KATALOG ADAPTÉRŮ PRO NAKLADAČE

Lopaty, manipulace s balíky, siláž, stavební a lesní nářadí, redukční rámy a zvedací zařízení pro čelní nakladače, manipulátory a mininakladače.

adapterypronakladace.cz
+420 605 434 314 · info@agripol.cz

VYDÁNÍ 11/2026

OBSAH

LOPATY 27 produktů 3

MANIPULACE S BALÍKY 22 produktů 17

SILÁŽ, SENÁŽ A MRVA 20 produktů 28

STAVEBNÍ ADAPTÉRY 27 produktů 38

KRMNÉ LOPATY 13 produktů 52

LESNÍ NÁŘADÍ 11 produktů 59

REDUKČNÍ RÁMY 26 produktů 65

KOMUNÁLNÍ ADAPTÉRY 42 produktů 78


ZVEDACÍ ZAŘÍZENÍ 6 produktů 99

OSTATNÍ 5 produktů 102

JAK ČÍST KATALOG

- Ceny jsou uvedené **bez DPH** a jsou orientační — přesnou cenu, termín a dopravu potvrdíme v nabídce.
- Každý adaptér má **pevné uchycení** uvedené u produktu — nejčastěji EURO.
- Varianty jsou seřazené od nejmenší šířky, produkty v kategorii **od největšího po nejmenší**.

PŘÍKLAD UCHYCENÍ EURO



Nevíte, jaké uchycení máte? Pošlete nám fotku úchytu na stroji a do druhého dne poradíme.

Poptávka
+420 605 434 314 · info@agripol.cz
Luboš Ehrenberger · Telecí 106, 569 94 Telecí




VYSOKOVÝKLOPNÁ LOPATA XXL — SL49–SL50

Kód	Šířka	Objem	Hmotnost	Cena*
SL49	2,8 m	3,15 m³	1 460 kg	**173 500 Kč**
SL50	3,0 m	3,40 m³	1 550 kg	**180 500 Kč**

*Ceny bez DPH, platí s výbavou v ceně. Orientační, přesnou cenu potvrdíme v nabídce.

VÝBAVA V CENĚ
- Uchycení pro váš manipulátor (Manitou, Merlo, JCB, Kramer...)





LOPATA NA RECYKLACI — XLBGB180-G–XLBGB260-G

Kód	Šířka	Hmotnost	Objem	Cena*
XLBGB180-G	1,8 m	848 kg	1,42 m³	**na dotaz**
XLBGB200-G	2 m	902 kg	1,58 m³	**na dotaz**
XLBGB220-G	2,2 m	968 kg	1,74 m³	**na dotaz**
XLBGB240-G	2,4 m	1 002 kg	1,90 m³	**na dotaz**
XLBGB260-G	2,6 m	1 056 kg	2,05 m³	**na dotaz**

*Ceny bez DPH, platí s výbavou v ceně. Orientační, přesnou cenu potvrdíme v nabídce.

VÝBAVA V CENĚ
- Uchycení upřesníme podle stroje

DOPLŇKOVÁ VÝBAVA
- Pojistný tlakový ventil – VMP — na dotaz

PARAMETRY
- Plné boky
- Trubka na konci drapáku
- Přišroubovaná břit



LOPATA VELKOOBJEMOVÁ PRO MANIPULÁTORY XXL — SL23–SL25

Kód	Šířka	Objem	Hmotnost	Cena*
SL23	2,0 m	2,0 m³	845 kg	**75 000 Kč**
SL24	2,2 m	2,2 m³	890 kg	**79 000 Kč**
SL25	2,4 m	2,4 m³	935 kg	**84 000 Kč**

*Ceny bez DPH, platí s výbavou v ceně. Orientační, přesnou cenu potvrdíme v nabídce.

VÝBAVA V CENĚ

- Uchycení pro váš manipulátor (Manitou, Merlo, JCB, Kramer...)



PROSÉVACÍ / KATROVACÍ LOPATA HD — 2 ŠÍŘKY

Šířka	Hmotnost	Průměr kulatiny	Cena*
2,4 m	487 kg	40 mm	**47 000 Kč**
2,6 m	888 kg	45 mm	**69 000 Kč**

*Ceny bez DPH, platí s výbavou v ceně. Orientační, přesnou cenu potvrdíme v nabídce.


VÝBAVA V CENĚ

- Uchycení pro váš manipulátor (Manitou, Merlo, JCB, Kramer...)

PARAMETRY

- úchyt manipulátoru nebo kloubového nakladače
- Švédské výroby





HLADKÁ LOPATA NA OBILOVINY MAXI — XLLBC-D160–XLLBC-D260

Kód	Šířka	Hmotnost	Objem	Xllbcb-d	Cena*
XLLBC-D160	1,6 m	475 kg	1,47 m³	+ 0,29	**na dotaz**
XLLBC-D180	1,8 m	533 kg	1,66 m³	+ 0,33	**na dotaz**
XLLBC-D200	2 m	591 kg	1,84 m³	+ 0,37	**na dotaz**
XLLBC-D220	2,2 m	644 kg	2,02 m³	+ 0,4	**na dotaz**
XLLBC-D240	2,4 m	706 kg	2,21 m³	+ 0,44	**na dotaz**
XLLBC-D260	2,6 m	766 kg	2,39 m³	+ 0,48	**na dotaz**


*Ceny bez DPH, platí s výbavou v ceně. Orientační, přesnou cenu potvrdíme v nabídce.

VÝBAVA V CENĚ
- Uchycení upřesníme podle stroje

DOPLŇKOVÁ VÝBAVA
- Profilované bočnice pro zvýšení objemu — na dotaz
- Oboustranný vyměnitelný břit z oceli HB500 200×20mm — na dotaz

PARAMETRY
- Břit z oceli HB500 200×20 mm
- Zesílené bočnice
- Zesílení dna tl. 10 mm
- Výztuhy ve spojích boční a spodní části





HLADKÁ LOPATA NA OBILOVINY VOLUME — XLLBC-C160–XLLBC-C260

Kód	Šířka	Hmotnost	Objem	Xllbcb-c	Cena*
XLLBC-C160	1,6 m	416 kg	1,26 m³	+ 0,25	**na dotaz**
XLLBC-C180	1,8 m	467 kg	1,42 m³	+ 0,28	**na dotaz**
XLLBC-C200	2 m	515 kg	1,58 m³	+ 0,32	**na dotaz**
XLLBC-C220	2,2 m	561 kg	1,74 m³	+ 0,35	**na dotaz**
XLLBC-C240	2,4 m	608 kg	1,90 m³	+ 0,38	**na dotaz**
XLLBC-C260	2,6 m	655 kg	2,05 m³	+ 0,41	**na dotaz**


*Ceny bez DPH, platí s výbavou v ceně. Orientační, přesnou cenu potvrdíme v nabídce.

VÝBAVA V CENĚ
- Uchycení upřesníme podle stroje

DOPLŇKOVÁ VÝBAVA
- Profilované bočnice pro zvýšení objemu — na dotaz
- Oboustranný vyměnitelný břit z oceli HB500 200×20mm — na dotaz

PARAMETRY
- Břit z oceli HB500 200×20 mm
- Zesílené bočnice
- Zesílení dna tl. 10 mm
- Výztuhy ve spojích boční a spodní části





LOPATA SE ZVÝŠENÝM VÝSYPEM A DRAPÁKEM — MHTBG140–MHTBG240

Kód	Šířka	Hmotnost	Objem	Počet hrotů	Cena*
MHTBG140	1,4 m	484 kg	0,50 m³	6	**na dotaz**
MHTBG160	1,6 m	513 kg	0,58 m³	7	**na dotaz**
MHTBG180	1,8 m	542 kg	0,65 m³	8	**na dotaz**
MHTBG200	2 m	571 kg	0,72 m³	8	**na dotaz**
MHTBG220	2,2 m	600 kg	0,79 m³	10	**na dotaz**
MHTBG240	2,4 m	629 kg	0,86 m³	10	**na dotaz**

*Ceny bez DPH, platí s výbavou v ceně. Orientační, přesnou cenu potvrdíme v nabídce.

VÝBAVA V CENĚ
- Uchycení upřesníme podle stroje

DOPLŇKOVÁ VÝBAVA
- Elektrohydraulický rozvaděč (1 požadována hydraulická sekce) — na dotaz

PARAMETRY
- Břit z oceli HB500 110×16 mm
- Snadný přístup k mazacím bodům
- Hroty vyrobeny z kované ocel
- Jsou zapotřebí 2 hydraulické sekce




LOPATA VELKOOBJEMOVÁ PRO MANIPULÁTORY — SL20–SL22

Kód	Šířka	Objem	Hmotnost	Cena*
SL20	2,0 m	1,45 m³	550 kg	**54 000 Kč**
SL21	2,2 m	1,60 m³	580 kg	**57 000 Kč**
SL22	2,4 m	1,75 m³	600 kg	**60 500 Kč**

*Ceny bez DPH, platí s výbavou v ceně. Orientační, přesnou cenu potvrdíme v nabídce.

VÝBAVA V CENĚ
- Uchycení pro váš manipulátor (Manitou, Merlo, JCB, Kramer...)





LOPATA NA KAMENY S DRAPÁKEM MSBSG160-MSBSG240


Kód	Šířka	Hmotnost	Objem	Cena*
MSBSG160	1,6 m	460 kg	0,61 m³	**na dotaz**
MSBSG200	2 m	530 kg	0,77 m³	**na dotaz**
MSBSG240	2,4 m	600 kg	0,92 m³	**na dotaz**

*Ceny bez DPH, platí s výbavou v ceně. Orientační, přesnou cenu potvrdíme v nabídce.

VÝBAVA V CENĚ
- Uchycení upřesníme podle stroje

PARAMETRY
- Mezera mezi pruty 72 mm
- Zesílená konstrukce ze silnostěnných materiálů
- Profilovaná prutová konstrukce





LOPATA NA BRAMBORY AA160-AA260

Kód	Šířka	Hmotnost	Objem	Cena*
AA160	1,6 m	414 kg	1,20 m³	**na dotaz**
AA180	1,8 m	453 kg	1,35 m³	**na dotaz**
AA200	2 m	486 kg	1,50 m³	**na dotaz**
AA220	2,2 m	524 kg	1,65 m³	**na dotaz**
AA240	2,4 m	560 kg	1,80 m³	**na dotaz**
AA260	2,6 m	596 kg	1,95 m³	**na dotaz**

*Ceny bez DPH, platí s výbavou v ceně. Orientační, přesnou cenu potvrdíme v nabídce.

VÝBAVA V CENĚ
- Uchycení upřesníme podle stroje

PARAMETRY
- Rám zesílený trubkami Ø 60 mm
- Břit z oceli HB500 150×20 mm
- Minimalizovace poškození odebíraného materiálu



VYSOKOVÝKLOPNÁ LOPATA SL45-SL48

Kód	Šířka	Objem	Hmotnost	Cena*
SL45	1,6 m	0,60 m³	430 kg	**66 500 Kč**
SL46	1,8 m	0,70 m³	470 kg	**67 000 Kč**
SL47	2,0 m	0,80 m³	520 kg	**68 000 Kč**
SL48	2,2 m	0,90 m³	547 kg	**71 000 Kč**

*Ceny bez DPH, platí s výbavou v ceně. Orientační, přesnou cenu potvrdíme v nabídce.

VÝBAVA V CENĚ

- Uchycení EURO (SMS / ISO)

SKLADEM





LOPATA MAXI HYDRAMET 3 ŠÍŘKY

Šířka	Objem	Hmotnost	Cena*
2,0 m	1,06 m³	395 kg	**34 500 Kč**
2,2 m	1,16 m³	425 kg	**36 500 Kč**
2,4 m	1,27 m³	455 kg	**38 500 Kč**

*Ceny bez DPH, platí s výbavou v ceně. Orientační, přesnou cenu potvrdíme v nabídce.


VÝBAVA V CENĚ

- Uchycení EURO (SMS / ISO)

PARAMETRY

- Lopata Maxi od výrobce Hydramet
- hardox břit
- bez vnitřních žeber
- všechny šíře skladem s úchytem euro





HLADKÁ LOPATA NA OBILOVINY STANDARD — XLLBC-B140–XLLBC-B240

Kód	Šířka	Hmotnost	Objem	Xllbcb-b	Cena*
XLLBC-B140	1,4 m	245 kg	0,84 m³	+ 0,17	**na dotaz**
XLLBC-B160	1,6 m	287 kg	0,96 m³	+ 0,19	**na dotaz**
XLLBC-B180	1,8 m	322 kg	1,08 m³	+ 0,22	**na dotaz**
XLLBC-B200	2 m	364 kg	1,20 m³	+ 0,24	**na dotaz**
XLLBC-B220	2,2 m	403 kg	1,32 m³	+ 0,26	**na dotaz**
XLLBC-B240	2,4 m	441 kg	1,44 m³	+ 0,29	**na dotaz**


*Ceny bez DPH, platí s výbavou v ceně. Orientační, přesnou cenu potvrdíme v nabídce.

VÝBAVA V CENĚ
- Uchycení upřesníme podle stroje

DOPLŇKOVÁ VÝBAVA
- Profilované bočnice pro zvýšení objemu — na dotaz
- Oboustranný vyměnitelný břit z oceli HB500 150×20 mm — na dotaz

PARAMETRY
- Břit z oceli HB500 150×20 mm
- Zesílené bočnice
- Zesílení dna tl. 10 mm
- Výztuhy ve spojích boční a spodní části





HLADKÁ LOPATA NA OBILOVINY MINI — XLLBC-A140–XLLBC-A240

Kód	Šířka	Hmotnost	Objem	Xllbcb-a	Cena*
XLLBC-A140	1,4 m	239 kg	0,67 m³	+ 0,13	**na dotaz**
XLLBC-A160	1,6 m	257 kg	0,77 m³	+ 0,15	**na dotaz**
XLLBC-A180	1,8 m	306 kg	0,86 m³	+ 0,17	**na dotaz**
XLLBC-A200	2 m	340 kg	0,96 m³	+ 0,19	**na dotaz**
XLLBC-A220	2,2 m	380 kg	1,06 m³	+ 0,21	**na dotaz**
XLLBC-A240	2,4 m	412 kg	1,15 m³	+ 0,23	**na dotaz**


*Ceny bez DPH, platí s výbavou v ceně. Orientační, přesnou cenu potvrdíme v nabídce.

VÝBAVA V CENĚ
- Uchycení upřesníme podle stroje

DOPLŇKOVÁ VÝBAVA
- Profilované bočnice pro zvýšení objemu — na dotaz
- Oboustranný vyměnitelný břit z oceli HB500 150×16mm — na dotaz

PARAMETRY
- Břit z oceli HB500 150×16 mm
- Zesílené bočnice
- Zesílení dna tl. 10 mm
- Výztuhy ve spojích boční a spodní části





LOPATA NA KOŘENOVOU ZELENINU MAXI — MBBP160–MBBP260

Kód	Šířka	Hmotnost	Objem	Cena*
MBBP160	1,6 m	244 kg	0,78 m³	**na dotaz**
MBBP180	1,8 m	271 kg	0,88 m³	**na dotaz**
MBBP200	2 m	300 kg	0,98 m³	**na dotaz**
MBBP220	2,2 m	327 kg	1,08 m³	**na dotaz**
MBBP240	2,4 m	355 kg	1,18 m³	**na dotaz**
MBBP260	2,6 m	380 kg	1,27 m³	**na dotaz**

*Ceny bez DPH, platí s výbavou v ceně. Orientační, přesnou cenu potvrdíme v nabídce.

VÝBAVA V CENĚ
- Uchycení upřesníme podle stroje

DOPLŇKOVÁ VÝBAVA
- MBBPW – verze s podélnou výztuhou — na dotaz

PARAMETRY
- Mezera mezi pruty 40 mm
- Břit z oceli HB500 150×20 mm

SKLADEM




VELKOOBJEMOVÁ LOPATA INTER-TECH — SL11–SL14

Kód	Šířka	Objem	Hmotnost	Cena*
SL11	1,8 m	0,70 m³	269 kg	**27 800 Kč**
SL12	2,0 m	0,78 m³	295 kg	**30 000 Kč**
SL13	2,2 m	0,86 m³	321 kg	**34 500 Kč**
SL14	2,4 m	0,94 m³	358 kg	**35 500 Kč**

*Ceny bez DPH, platí s výbavou v ceně. Orientační, přesnou cenu potvrdíme v nabídce.

VÝBAVA V CENĚ
- Uchycení upřesníme podle stroje





LOPATA NA KOŘENOVOU ZELENINU STANDARD MPB140–MPB240


Kód	Šířka	Hmotnost	Objem	Cena*
MPB140	1,4 m	198 kg	0,57 m³	**na dotaz**
MPB160	1,6 m	220 kg	0,66 m³	**na dotaz**
MPB180	1,8 m	246 kg	0,74 m³	**na dotaz**
MPB200	2 m	255 kg	0,82 m³	**na dotaz**
MPB220	2,2 m	272 kg	0,90 m³	**na dotaz**
MPB240	2,4 m	311 kg	0,98 m³	**na dotaz**

*Ceny bez DPH, platí s výbavou v ceně. Orientační, přesnou cenu potvrdíme v nabídce.

VÝBAVA V CENĚ
- Uchycení upřesníme podle stroje

PARAMETRY
- Mezera mezi pruty 30 mm
- Břit z oceli HB500 150×20 mm





LOPATA NA OBILÍ MSBP140–MSBP240

Kód	Šířka	Hmotnost	Objem	Cena*
MSBP140	1,4 m	199 kg	0,57 m³	**na dotaz**
MSBP160	1,6 m	224 kg	0,66 m³	**na dotaz**
MSBP180	1,8 m	246 kg	0,74 m³	**na dotaz**
MSBP200	2 m	267 kg	0,82 m³	**na dotaz**
MSBP220	2,2 m	288 kg	0,90 m³	**na dotaz**
MSBP240	2,4 m	309 kg	0,98 m³	**na dotaz**

*Ceny bez DPH, platí s výbavou v ceně. Orientační, přesnou cenu potvrdíme v nabídce.

VÝBAVA V CENĚ
- Uchycení upřesníme podle stroje

PARAMETRY
- Břit z oceli HB500 150×16 mm
- Zesílený břit



LOPATA DVD INTER-TECH SL15-SL19

Kód	Šířka	Objem	Hmotnost	Cena*
SL15	1,6 m	0,62 m³	210 kg	**25 000 Kč**
SL16	1,8 m	0,70 m³	230 kg	**27 800 Kč**
SL17	2,0 m	0,78 m³	260 kg	**30 500 Kč**
SL18	2,2 m	0,85 m³	280 kg	**34 000 Kč**
SL19	2,4 m	0,93 m³	305 kg	**35 400 Kč**

*Ceny bez DPH, platí s výbavou v ceně. Orientační, přesnou cenu potvrdíme v nabídce.

VÝBAVA V CENĚ
- Uchycení EURO (SMS / ISO)





LOPATA NA KOŘENOVOU ZELENINU MINI SPB120-SPB220

Kód	Šířka	Hmotnost	Objem	Cena*
SPB120	1,2 m	161 kg	0,26 m³	**na dotaz**
SPB140	1,4 m	189 kg	0,31 m³	**na dotaz**
SPB160	1,6 m	214 kg	0,35 m³	**na dotaz**
SPB180	1,8 m	240 kg	0,40 m³	**na dotaz**
SPB200	2 m	267 kg	0,44 m³	**na dotaz**
SPB220	2,2 m	292 kg	0,48 m³	**na dotaz**

*Ceny bez DPH, platí s výbavou v ceně. Orientační, přesnou cenu potvrdíme v nabídce.

VÝBAVA V CENĚ
- Uchycení upřesníme podle stroje

DOPLŇKOVÁ VÝBAVA
- SPBW – verze s vnitřní pevnou vložkou — na dotaz

PARAMETRY
- Mezera mezi pruty 50 mm
- Břit z oceli HB500 150×20 mm
- Příprava pro pevnou vložku

SKLADEM





LOPATA UNIVERZÁLNÍ HD INTER-TECH SL06-SL10

Kód	Šířka	Objem	Hmotnost	Cena*
SL06	1,5 m	0,38 m³	175 kg	**16 500 Kč**
SL07	1,8 m	0,45 m³	200 kg	**17 500 Kč**
SL08	2,0 m	0,50 m³	220 kg	**19 000 Kč**
SL09	2,2 m	0,56 m³	235 kg	**21 000 Kč**
SL10	2,4 m	0,61 m³	255 kg	**23 000 Kč**

*Ceny bez DPH, platí s výbavou v ceně. Orientační, přesnou cenu potvrdíme v nabídce.

VÝBAVA V CENĚ
- Uchycení EURO (SMS / ISO)

SKLADEM



LOPATA MINI SL30-SL34

Kód	Šířka	Objem	Hmotnost	Cena*
SL30	0,9 m	0,35 m³	180 kg	**16 500 Kč**
SL31	1,0 m	0,40 m³	190 kg	**17 500 Kč**
SL32	1,2 m	0,50 m³	200 kg	**18 500 Kč**
SL33	1,3 m	0,54 m³	210 kg	**19 500 Kč**
SL34	1,4 m	0,59 m³	225 kg	**20 500 Kč**

*Ceny bez DPH, platí s výbavou v ceně. Orientační, přesnou cenu potvrdíme v nabídce.

VÝBAVA V CENĚ
- Uchycení upřesníme podle stroje

SKLADEM





LOPATA TRAPÉZOVÁ INTER-TECH SL00–SL05

Kód	Šířka	Objem	Hmotnost	Cena*
SL00	1,2 m	0,31 m³	130 kg	**14 500 Kč**
SL01	1,5 m	0,36 m³	149 kg	**15 500 Kč**
SL02	1,8 m	0,43 m³	167 kg	**16 500 Kč**
SL03	2,0 m	0,48 m³	179 kg	**17 500 Kč**
SL04	2,2 m	0,53 m³	198 kg	**18 500 Kč**
SL05	2,4 m	0,58 m³	220 kg	**19 500 Kč**

*Ceny bez DPH, platí s výbavou v ceně. Orientační, přesnou cenu potvrdíme v nabídce.

VÝBAVA V CENĚ
- Uchycení EURO (SMS / ISO)

SKLADEM



LOPATA LEHKÁ AV INTER-TECH SL26–SL29

Kód	Šířka	Objem	Hmotnost	Cena*
SL26	1,05 m	0,33 m³	110 kg	**16 500 Kč**
SL27	1,2 m	0,40 m³	130 kg	**17 500 Kč**
SL28	1,3 m	0,42 m³	140 kg	**18 500 Kč**
SL29	1,6 m	0,51 m³	170 kg	**20 500 Kč**

*Ceny bez DPH, platí s výbavou v ceně. Orientační, přesnou cenu potvrdíme v nabídce.

VÝBAVA V CENĚ
- Uchycení Avant

SKLADEM





LOPATA VELKOOBJEMOVÁ WAW-POL — 4 ŠÍŘKY

Šířka	Cena*
1,8 m	**22 000 Kč**
2,0 m	**24 000 Kč**
2,2 m	**26 000 Kč**
2,4 m	**28 000 Kč**

*Ceny bez DPH, platí s výbavou v ceně. Orientační, přesnou cenu potvrdíme v nabídce.

VÝBAVA V CENĚ
- Uchycení EURO (SMS / ISO)

PARAMETRY
- Lopata Velkoobjemová

SKLADEM





LOPATA UNIVERZÁLNÍ WAW-POL — 4 ŠÍŘKY

Šířka	Cena*
1,2 m	**9 000 Kč**
1,5 m	**11 000 Kč**
1,8 m	**13 000 Kč**
2,0 m	**15 000 Kč**

*Ceny bez DPH, platí s výbavou v ceně. Orientační, přesnou cenu potvrdíme v nabídce.

VÝBAVA V CENĚ
- Uchycení EURO (SMS / ISO)

PARAMETRY
- Lopata univerzální

SKLADEM





PROSÉVACÍ / KATROVACÍ LOPATA — 2 ŠÍŘKY

Šířka	Cena*
1,6 m	**34 000 Kč**
2,0 m	**39 000 Kč**

*Ceny bez DPH, platí s výbavou v ceně. Orientační, přesnou cenu potvrdíme v nabídce.


VÝBAVA V CENĚ
- Uchycení EURO (SMS / ISO)

PARAMETRY
- Švédské výroby
- průměr kulatiny 35mm


JINÁ ŠÍŘKA NEBO UCHYCENÍ?

Většinu adaptérů dodáme **v jiné šířce, zesílené nebo s uchycením pro váš stroj**. Pošlete nám typ stroje nebo fotku úchytu.

+420 605 434 314 · **info@agripol.cz**
adapterypronakladace.cz







ELEKTRICKÝ ROZVÍJEČ BALÍKŮ PLUS

Hmotnost	Motor	Cena*
590 kg	3 kW	**na dotaz**


*Ceny bez DPH, platí s výbavou v ceně. Orientační, přesnou cenu potvrdíme v nabídce.

VÝBAVA V CENĚ
- Uchycení upřesníme podle stroje

DOPLŇKOVÁ VÝBAVA
- Různé výšky opěrných nohou — na dotaz

PARAMETRY
- Rozdružování kulatých balíků sena, slámy a senáže
- Zastýlání krátkou i dlouhou slámou
- Možnost distribuce pravou nebo levou stranou
- Kvalitní dílenské zpracování





ROZVÍJEČ BALÍKŮ S ROZDRUŽOVAČEM

Hmotnost	Cena*
550 kg	**na dotaz**


*Ceny bez DPH, platí s výbavou v ceně. Orientační, přesnou cenu potvrdíme v nabídce.

VÝBAVA V CENĚ
- Uchycení upřesníme podle stroje

DOPLŇKOVÁ VÝBAVA
- Vírníkový rotor lze umístit na levou nebo pravou stranu — na dotaz

PARAMETRY
- Vybaven zastýlacím vírníkovým rotorem
- Rozdružování kulatých balíků sena, slámy a senáže
- Zastýlání krátkou i dlouhou slámou
- Regulace rychlosti odvíjení





ELEKTRICKÝ ROZVÍJEČ BALÍKŮ BASIC

Hmotnost	Motor	Cena*
520 kg	1,5 kW	**na dotaz**


*Ceny bez DPH, platí s výbavou v ceně. Orientační, přesnou cenu potvrdíme v nabídce.

VÝBAVA V CENĚ
- Uchycení upřesníme podle stroje

DOPLŇKOVÁ VÝBAVA
- Bezpečnostní lišta — na dotaz
- Úzné výšky opěrných nohou — na dotaz

PARAMETRY
- Rozdružování kulatých balíků sena, slámy a senáže
- Zastýlání krátkou i dlouhou slámou
- Možnost distribuce pravou nebo levou stranou
- Kvalitní dílenské zpracování





ROZVÍJEČ BALÍKŮ


Hmotnost	Cena*
485 kg	**na dotaz**

*Ceny bez DPH, platí s výbavou v ceně. Orientační, přesnou cenu potvrdíme v nabídce.

VÝBAVA V CENĚ
- Uchycení upřesníme podle stroje

PARAMETRY
- Rozdružování kulatých balíků sena, slámy, siláže, senáže
- Zastýlání krátkou i dlouhou slámou
- Regulace rychlosti odvíjení
- Možnost distribuce pravou nebo levou stranou





VERTIKÁLNÍ KLEŠTĚ NA BALÍKY MAXI

Průměr balíku	Zdvih	Hmotnost	Cena*
2,1 - 2,8 m	2100 kg	420 kg	**na dotaz**

*Ceny bez DPH, platí s výbavou v ceně. Orientační, přesnou cenu potvrdíme v nabídce.

VÝBAVA V CENĚ
- Uchycení upřesníme podle stroje

DOPLŇKOVÁ VÝBAVA
- Pojistný tlakový ventil – VMP — na dotaz
- Hydraulická pojistka – VBPDE — na dotaz
- Verze s pěti hroty v ramenech — na dotaz

PARAMETRY
- Modulární konstrukce
- 1 hydraulický válec na modul
- Vhodné také pro kulaté balíky
- Vyžaduje pouze 1 hydraulický okruh

SKLADEM





ZUBOVÉ KLEŠTĚ NA BALÍKY HD

Nosnost	Hmotnost	Cena*
1 800 kg	300 kg	**52 000 Kč**

*Ceny bez DPH, platí s výbavou v ceně. Orientační, přesnou cenu potvrdíme v nabídce.

VÝBAVA V CENĚ
- Uchycení EURO (SMS / ISO)

DOPLŇKOVÁ VÝBAVA
- Omezovač tlaku — 1 500 Kč
- Hydraulický zámek — 1 500 Kč

PARAMETRY
- Rozměry balíku - 120cm pro dva
- Počet zubů- 8/2
- Nosnost- 1800 kg
- Počet pístnic- 1



NOSIČ BALÍKŮ HYDRAULICKÝ PODVOJNÝ

Šířka	Nosnost	Hmotnost	Cena*
2,4 m	1 400 kg	280 kg	**48 000 Kč**


*Ceny bez DPH, platí s výbavou v ceně. Orientační, přesnou cenu potvrdíme v nabídce.

VÝBAVA V CENĚ
- Uchycení EURO (SMS / ISO)

DOPLŇKOVÁ VÝBAVA
- Omezovač tlaku — 1 500 Kč
- Hydraulický zámek — 1 500 Kč

PARAMETRY
- Šířka - 2,4m
- Délka ramen - 1,25m
- Nosnost - 1400kg
- Váha - 280kg

SKLADEM





KLEŠTĚ NA BALÍKY MAXI 2 VARIANTY

Provedení	Cena*
EURO úchyt	**24 500 Kč**
pro manipulátory	**29 000 Kč**

*Ceny bez DPH, platí s výbavou v ceně. Orientační, přesnou cenu potvrdíme v nabídce.

VÝBAVA V CENĚ
- Uchycení EURO (SMS / ISO)

DOPLŇKOVÁ VÝBAVA
- Omezovač tlaku — 1 500 Kč
- Hydraulický zámek — 1 500 Kč

PARAMETRY
- Rozměry balíku - 1200-1800mm
- Nosnost - 1000kg
- Počet pístnic - 1
- Váha - 256kg





KLEŠTĚ NA HRANATÉ BALÍKY

Nosnost	Hmotnost	Cena*
700 kg	250 kg	**40 000 Kč**

*Ceny bez DPH, platí s výbavou v ceně. Orientační, přesnou cenu potvrdíme v nabídce.

VÝBAVA V CENĚ
- Uchycení EURO (SMS / ISO)

DOPLŇKOVÁ VÝBAVA
- Omezovač tlaku — 1 500 Kč
- Hydraulický zámek — 1 500 Kč

PARAMETRY
- Rozměry balíku - 995-2000mm
- Nosnost - 700kg
- Váha - 250kg



ZUBOVÉ KLEŠTĚ NA BALÍKY

Nosnost	Hmotnost	Cena*
900 kg	240 kg	**35 000 Kč**


*Ceny bez DPH, platí s výbavou v ceně. Orientační, přesnou cenu potvrdíme v nabídce.

VÝBAVA V CENĚ
- Uchycení EURO (SMS / ISO)

DOPLŇKOVÁ VÝBAVA
- Omezovač tlaku — 1 500 Kč
- Hydraulický zámek — 1 500 Kč

PARAMETRY
- Rozměry balíku - 120cm pro jeden
- Počet zubů- 8
- Pístnice- 1
- Nosnost - 900kg

SKLADEM



KLEŠTĚ NA BALÍKY 1,2/1

Nosnost	Hmotnost	Cena*
700 kg	201 kg	**19 000 Kč**

*Ceny bez DPH, platí s výbavou v ceně. Orientační, přesnou cenu potvrdíme v nabídce.

VÝBAVA V CENĚ
- Uchycení EURO (SMS / ISO)

DOPLŇKOVÁ VÝBAVA
- Omezovač tlaku — 1 500 Kč
- Hydraulický zámek — 1 500 Kč

PARAMETRY
- Rozměry balíku - 1200mm
- Nosnost - 700kg
- Počet pístnic - 1
- Váha - 201kg

SKLADEM





KLEŠTĚ NA BALÍKY 1,2/3

Nosnost	Hmotnost	Cena*
700 kg	195 kg	**21 000 Kč**

*Ceny bez DPH, platí s výbavou v ceně. Orientační, přesnou cenu potvrdíme v nabídce.

VÝBAVA V CENĚ
- Uchycení EURO (SMS / ISO)

DOPLŇKOVÁ VÝBAVA
- Omezovač tlaku — 1 500 Kč
- Hydraulický zámek — 1 500 Kč

PARAMETRY
- Rozměry balíku - 1200-1500mm
- Nosnost - 700kg
- Počet pístnic - 1
- Váha - 195kg



NOSIČ BALÍKŮ HYDRAULICKÝ


Šířka	Nosnost	Hmotnost	Cena*
1,2 m	700 kg	185 kg	**35 000 Kč**


*Ceny bez DPH, platí s výbavou v ceně. Orientační, přesnou cenu potvrdíme v nabídce.

VÝBAVA V CENĚ
- Uchycení EURO (SMS / ISO)

DOPLŇKOVÁ VÝBAVA
- Omezovač tlaku — 1 500 Kč
- Hydraulický zámek — 1 500 Kč

PARAMETRY
- Šířka - 1,2m
- Délka ramen - 1,25m
- Nosnost - 700kg
- Váha - 185kg





VERTIKÁLNÍ KLEŠTĚ NA BALÍKY

Průměr balíku	Zdvih	Hmotnost	Cena*
2,1 - 2,8 m	1500 kg	185 kg	**na dotaz**


*Ceny bez DPH, platí s výbavou v ceně. Orientační, přesnou cenu potvrdíme v nabídce.

VÝBAVA V CENĚ
- Uchycení upřesníme podle stroje

DOPLŇKOVÁ VÝBAVA
- Pojistný tlakový ventil – VMP — na dotaz
- Hydraulická pojistka – VBPDE — na dotaz

PARAMETRY
- Modulární konstrukce
- 1 hydraulický válec na modul
- Vhodné také pro kulaté balíky
- Hrot L-485 M10





KLEŠTĚ NA BALÍKY HYDRAMET

Hmotnost	Rozpětí	Cena*
175 kg	1200–1800 mm	**21 000 Kč**

*Ceny bez DPH, platí s výbavou v ceně. Orientační, přesnou cenu potvrdíme v nabídce.

VÝBAVA V CENĚ
- Uchycení upřesníme podle stroje

PARAMETRY
- Kleště na na balíky Maxi
- rozpětí 1200-1800mm
- váha 175kg



NOSIČ BALÍKŮ MECHANICKÝ PODVOJNÝ


Šířka	Nosnost	Hmotnost	Cena*
2,1 m	1 400 kg	165 kg	**31 000 Kč**

*Ceny bez DPH, platí s výbavou v ceně. Orientační, přesnou cenu potvrdíme v nabídce.

VÝBAVA V CENĚ
- Uchycení EURO (SMS / ISO)

PARAMETRY
- Šířka - 2,1m
- Délka ramen - 1,25m
- Nosnost - 1400kg
- Váha - 165kg





VIDLE NA BALÍKY S HÁKEM NA BIG BAGY — UVF3-UVF5-B

Kód	Šířka	Možnosti	Cena*
UVF3	1200 mm	rozšířitelný profil s hroty	**na dotaz**
UVF5	1400 mm	rozšířitelný profil s hroty	**na dotaz**
UVF3-B	1200 mm	hák na BIG BAG	**na dotaz**
UVF5-B	1400 mm	hák na BIG BAG	**na dotaz**

*Ceny bez DPH, platí s výbavou v ceně. Orientační, přesnou cenu potvrdíme v nabídce.

VÝBAVA V CENĚ
- Uchycení upřesníme podle stroje

DOPLŇKOVÁ VÝBAVA
- Extra hrot L-1100 M22 — na dotaz
- Extra hrot L-632 — na dotaz

PARAMETRY
- Volitelné: vidle nebo hák na Big Bagy
- Všestranné použití
- Hroty vyztuženy kuželovými pouzdry
- Kované hroty



NOSIČ BALÍKŮ MECHANICKÝ

Šířka	Nosnost	Hmotnost	Cena*
1,1 m	700 kg	104 kg	**24 000 Kč**

*Ceny bez DPH, platí s výbavou v ceně. Orientační, přesnou cenu potvrdíme v nabídce.

VÝBAVA V CENĚ
- Uchycení EURO (SMS / ISO)

PARAMETRY
- Šířka - 1,1m
- Délka ramen - 1,25m
- Nosnost - 700kg
- Váha - 104kg

SKLADEM





TRANSPORTÉR BALÍKŮ ST01-ST04

Kód	Hmotnost	Nosnost	Počet hrotů	Cena*
ST01	40 kg	700 kg	2	**10 000 Kč**
ST02	40 kg	700 kg	3	**11 000 Kč**
ST03	55 kg	1 500 kg	4	**15 500 Kč**
ST04	55 kg	1 500 kg	6	**21 000 Kč**

*Ceny bez DPH, platí s výbavou v ceně. Orientační, přesnou cenu potvrdíme v nabídce.

VÝBAVA V CENĚ
- Uchycení EURO (SMS / ISO)

PARAMETRY
- skladem u úchytem euro, jcb q-fit, manitou



HROT PRO PALEŤÁK

Nosnost	Hmotnost	Cena*
350 kg	11 kg	**3 800 Kč**

*Ceny bez DPH, platí s výbavou v ceně. Orientační, přesnou cenu potvrdíme v nabídce.

VÝBAVA V CENĚ
- Uchycení upřesníme podle stroje

PARAMETRY
- Nosnost - 350kg
- Váha - 11kg

SKLADEM





TRANSPORTÉR BALÍKŮ SKLOPNÝ

Cena*

29 000 Kč

*Ceny bez DPH, platí s výbavou v ceně. Orientační, přesnou cenu potvrdíme v nabídce.

VÝBAVA V CENĚ

- Uchycení EURO (SMS / ISO)


DOPLŇKOVÁ VÝBAVA

- Hydraulické sklápění hrotů — 5 000 Kč

PARAMETRY

- Masivní transportér balíkůse sklápěnými hroty
- 4x kovaný hrot
- vhodný pro převoz 2-3 kulatých (hranatých balíků)





SAMONAKLÁDACÍ OVÍJEČKA BALÍKŮ

Cena*

na dotaz


*Ceny bez DPH, platí s výbavou v ceně. Orientační, přesnou cenu potvrdíme v nabídce.


VÝBAVA V CENĚ

- Uchycení upřesníme podle stroje

PARAMETRY

- Maximální průměr balíku 1800 mm
- Maximální šířka balíku 1350 mm
- Maximální hmotnost balíku 1150 kg
- Šířka fólie 750 mm





VIDLE NA SILÁŽ VARIO GOLIÁŠ XLMMFV435-XLMMFV535

Kód	Šířka	Hmotnost	Objem	Počet hrotů	Cena*
XLMMFV435	4,35 m	1 121 kg	5,45 m³	22	**na dotaz**
XLMMFV485	4,85 m	1 299 kg	6,07 m³	24	**na dotaz**
XLMMFV535	5,35 m	1 488 kg	6,70 m³	26	**na dotaz**

*Ceny bez DPH, platí s výbavou v ceně. Orientační, přesnou cenu potvrdíme v nabídce.

VÝBAVA V CENĚ
- Uchycení upřesníme podle stroje

DOPLŇKOVÁ VÝBAVA
- Extra hrot L-980 M28 — na dotaz
- Extra hrot L-1200 M28 — na dotaz

PARAMETRY
- Vyrobeno ze silnostěnných materiálů
- Hroty vyztuženy kuželovými pouzdry
- Vysoce kvalitní kované hroty
- Síťovaná zadní část zaručuje lepší viditelnost



LOPATA S PŘIDRŽOVAČEM KOVANÝ HROT PRO MANIPULÁTORY SLK14-SLK16

Kód	Šířka	Objem	Hmotnost	Cena*
SLK14	2,0 m	1,48 m³	810 kg	**76 000 Kč**
SLK15	2,2 m	1,63 m³	830 kg	**78 500 Kč**
SLK16	2,4 m	1,78 m³	845 kg	**88 000 Kč**

*Ceny bez DPH, platí s výbavou v ceně. Orientační, přesnou cenu potvrdíme v nabídce.

VÝBAVA V CENĚ
- Uchycení pro váš manipulátor (Manitou, Merlo, JCB, Kramer...)

DOPLŇKOVÁ VÝBAVA
- HARDOX břit — 10 000 Kč
- Omezovač tlaku — 1 500 Kč
- Hydraulický zámek — 1 500 Kč



LOPATA S PRIDRŽOVAČEM PRO MANIPULÁTOR MULTI-GRABIE SLK17-SLK19

Kód	Šířka	Objem	Hmotnost	Cena*
SLK17	2,0 m	1,05 m³	710 kg	**78 500 Kč**
SLK18	2,2 m	1,15 m³	750 kg	**83 000 Kč**
SLK19	2,4 m	1,26 m³	790 kg	**91 000 Kč**

*Ceny bez DPH, platí s výbavou v ceně. Orientační, přesnou cenu potvrdíme v nabídce.

VÝBAVA V CENĚ
- Uchycení pro váš manipulátor (Manitou, Merlo, JCB, Kramer...)

DOPLŇKOVÁ VÝBAVA
- HARDOX břit — 10 000 Kč
- Omezovač tlaku — 1 500 Kč
- Hydraulický zámek — 1 500 Kč



LOPATA S PŘIDRŽOVAČEM VYPÁLENÝ HROT PRO MANIPULÁTORY MULTI SLK20-SLK22

Kód	Šířka	Objem	Hmotnost	Cena*
SLK20	2,0 m	0,88 m³	680 kg	**79 000 Kč**
SLK21	2,2 m	0,92 m³	710 kg	**82 000 Kč**
SLK22	2,4 m	1,01 m³	740 kg	**86 000 Kč**

*Ceny bez DPH, platí s výbavou v ceně. Orientační, přesnou cenu potvrdíme v nabídce.

VÝBAVA V CENĚ
- Uchycení pro váš manipulátor (Manitou, Merlo, JCB, Kramer...)

DOPLŇKOVÁ VÝBAVA
- HARDOX břit — 10 000 Kč
- Omezovač tlaku — 1 500 Kč
- Hydraulický zámek — 1 500 Kč



VYKUSOVAČ SILÁŽE ALIGATOR SW01–SW02

Kód	Šířka	Objem	Hmotnost	Cena*
SW01	1,4 m	0,95 m³	630 kg	**89 500 Kč**
SW02	1,6 m	1,1 m³	700 kg	**95 500 Kč**

*Ceny bez DPH, platí s výbavou v ceně. Orientační, přesnou cenu potvrdíme v nabídce.

VÝBAVA V CENĚ
- Uchycení EURO (SMS / ISO)

DOPLŇKOVÁ VÝBAVA
- Omezovač tlaku — 1 500 Kč
- Hydraulický zámek — 1 500 Kč



DRAPÁKOVÉ VIDLE HD PRO MANIPULÁTORY SWK21–SWK23

Kód	Šířka	Objem	Hmotnost	Otevřená výška	Cena*
SWK21	2,0 m	1,2 m³	605 kg	116 cm	**93 500 Kč**
SWK22	2,2 m	1,4 m³	640 kg	116 cm	**98 000 Kč**
SWK23	2,4 m	1,6 m³	670 kg	116 cm	**103 500 Kč**

*Ceny bez DPH, platí s výbavou v ceně. Orientační, přesnou cenu potvrdíme v nabídce.

VÝBAVA V CENĚ
- Uchycení pro váš manipulátor (Manitou, Merlo, JCB, Kramer...)



VYKUSOVAČ SILÁŽE COMBI

Šířka	Hmotnost	Objem	Výška	Cena*
1,6 m	648 kg	1,05 m³	134 cm	**97 500 Kč**

*Ceny bez DPH, platí s výbavou v ceně. Orientační, přesnou cenu potvrdíme v nabídce.

VÝBAVA V CENĚ
- Uchycení EURO (SMS / ISO)

PARAMETRY
- Šířka -1,6m
- Objem - 1,05m3
- Otevřená výška - 134cm
- Váha - 648kg



LOPATA S PŘIDRŽOVAČEM VYPÁLENÝ HROT SLK06-SLK10

Kód	Šířka	Objem	Hmotnost	Cena*
SLK06	1,5 m	0,66 m³	391 kg	**49 000 Kč**
SLK07	1,8 m	0,78 m³	504 kg	**54 000 Kč**
SLK08	2,0 m	0,88 m³	550 kg	**59 000 Kč**
SLK09	2,2 m	0,97 m³	571 kg	**64 000 Kč**
SLK10	2,4 m	1,06 m³	596 kg	**68 000 Kč**

*Ceny bez DPH, platí s výbavou v ceně. Orientační, přesnou cenu potvrdíme v nabídce.

VÝBAVA V CENĚ
- Uchycení EURO (SMS / ISO)

DOPLŇKOVÁ VÝBAVA
- HARDOX břit — 10 000 Kč
- Omezovač tlaku — 1 500 Kč
- Hydraulický zámek — 1 500 Kč

SKLADEM



LOPATA S PŘIDRŽOVAČEM KOVANÉ HROTY SLK01-SLK05

Kód	Šířka	Objem	Hmotnost	Cena*
SLK01	1,5 m	0,75 m³	285 kg	**36 800 Kč**
SLK02	1,8 m	0,90 m³	381 kg	**39 000 Kč**
SLK03	2,0 m	1,0 m³	406 kg	**43 000 Kč**
SLK04	2,2 m	1,1 m³	430 kg	**46 000 Kč**
SLK05	2,4 m	1,2 m³	460 kg	**50 000 Kč**

*Ceny bez DPH, platí s výbavou v ceně. Orientační, přesnou cenu potvrdíme v nabídce.

VÝBAVA V CENĚ
- Uchycení EURO (SMS / ISO)

DOPLŇKOVÁ VÝBAVA
- HARDOX břit — 10 000 Kč
- Omezovač tlaku — 1 500 Kč
- Hydraulický zámek — 1 500 Kč

SKLADEM



DRAPÁKOVÉ VIDLE IT2 SWK01-SWK07

Kód	Šířka	Hmotnost	Nosnost	Cena*
SWK01	1,2 m	170 kg	500 kg	**31 900 Kč**
SWK02	1,3 m	200 kg	600 kg	**32 600 Kč**
SWK03	1,5 m	235 kg	700 kg	**33 500 Kč**
SWK04	1,8 m	285 kg	800 kg	**37 800 Kč**
SWK05	2,0 m	325 kg	900 kg	**42 200 Kč**
SWK06	2,2 m	365 kg	1 000 kg	**47 200 Kč**
SWK07	2,4 m	405 kg	1 100 kg	**51 600 Kč**

*Ceny bez DPH, platí s výbavou v ceně. Orientační, přesnou cenu potvrdíme v nabídce.

VÝBAVA V CENĚ
- Uchycení EURO (SMS / ISO)

PARAMETRY
- drapáky jsou určené k přepravě: hnoje, siláže nebo kukuřice.
- Zadní stěna zabraňuje vypadávání materiálu při přepravě.

SKLADEM



DRAPÁKOVÉ VIDLE IT2 HD — SWK08–SWK12

Kód	Šířka	Hmotnost	Nosnost	Cena*
SWK08	1,5 m	260 kg	700 kg	**35 500 Kč**
SWK09	1,8 m	290 kg	800 kg	**39 500 Kč**
SWK10	2,0 m	340 kg	900 kg	**43 500 Kč**
SWK11	2,2 m	370 kg	1 000 kg	**49 000 Kč**
SWK12	2,4 m	400 kg	1 100 kg	**53 500 Kč**

*Ceny bez DPH, platí s výbavou v ceně. Orientační, přesnou cenu potvrdíme v nabídce.

VÝBAVA V CENĚ
- Uchycení EURO (SMS / ISO)



DRAPÁK MINI 02 — SKW32–SKW34

Kód	Šířka	Objem	Hmotnost	Otevřená výška	Cena*
SKW32	1,1 m	0,35 m³	190 kg	84 cm	**28 500 Kč**
SKW33	1,3 m	0,40 m³	215 kg	84 cm	**32 500 Kč**
SKW34	1,5 m	0,45 m³	230 kg	84 cm	**35 800 Kč**

*Ceny bez DPH, platí s výbavou v ceně. Orientační, přesnou cenu potvrdíme v nabídce.

VÝBAVA V CENĚ
- Uchycení pro mininakladač



DRAPÁK MINI 01 SWK28–SWK31

Kód	Šířka	Objem	Hmotnost	Otevřená výška	Cena*
SWK28	0,9 m	0,30 m³	165 kg	107 cm	**22 800 Kč**
SWK29	1,0 m	0,35 m³	175 kg	107 cm	**25 500 Kč**
SWK30	1,2 m	0,42 m³	190 kg	107 cm	**27 500 Kč**
SWK31	1,4 m	0,50 m³	205 kg	107 cm	**30 800 Kč**

*Ceny bez DPH, platí s výbavou v ceně. Orientační, přesnou cenu potvrdíme v nabídce.

VÝBAVA V CENĚ
- Uchycení upřesníme podle stroje



LOPATA S PŘIDRŽOVAČEM PRO AVANT SLK11–SLK13

Kód	Šířka	Objem	Hmotnost	Cena*
SLK11	1,2 m	0,30 m³	160 kg	**27 800 Kč**
SLK12	1,3 m	0,33 m³	175 kg	**29 000 Kč**
SLK13	1,4 m	0,36 m³	185 kg	**31 000 Kč**

*Ceny bez DPH, platí s výbavou v ceně. Orientační, přesnou cenu potvrdíme v nabídce.

VÝBAVA V CENĚ
- Uchycení Avant



DRAPÁKOVÉ VIDLE MINI AV SWK24–SWK27

Kód	Šířka	Objem	Hmotnost	Otevřená výška	Cena*
SWK24	1,1 m	0,24 m³	150 kg	84 cm	**24 800 Kč**
SWK25	1,2 m	0,26 m³	160 kg	84 cm	**26 500 Kč**
SWK26	1,3 m	0,28 m³	175 kg	84 cm	**27 500 Kč**
SWK27	1,4 m	0,30 m³	185 kg	84 cm	**29 000 Kč**

*Ceny bez DPH, platí s výbavou v ceně. Orientační, přesnou cenu potvrdíme v nabídce.

VÝBAVA V CENĚ
- Uchycení Avant



VIDLE NA HNŮJ IT2 SWK17–SWK20

Kód	Šířka	Hmotnost	Nosnost	Cena*
SWK17	1,2 m	137 kg	600 kg	**17 500 Kč**
SWK18	1,5 m	152 kg	700 kg	**18 500 Kč**
SWK19	1,8 m	167 kg	800 kg	**19 500 Kč**
SWK20	2,0 m	182 kg	900 kg	**21 500 Kč**

*Ceny bez DPH, platí s výbavou v ceně. Orientační, přesnou cenu potvrdíme v nabídce.

VÝBAVA V CENĚ
- Uchycení EURO (SMS / ISO)



VIDLE NA HNŮJ IT1 SWK13-SWK16

Kód	Šířka	Hmotnost	Nosnost	Cena*
SWK13	1,2 m	125 kg	600 kg	**16 000 Kč**
SWK14	1,5 m	143 kg	700 kg	**17 600 Kč**
SWK15	1,8 m	158 kg	800 kg	**18 800 Kč**
SWK16	2,0 m	173 kg	900 kg	**19 800 Kč**

*Ceny bez DPH, platí s výbavou v ceně. Orientační, přesnou cenu potvrdíme v nabídce.

VÝBAVA V CENĚ
- Uchycení Smykový nakladač (skid-steer)



GUMOVÝ VYHRNOVAČ SI01-SI02

Kód	Šířka	Hmotnost	Výška	Cena*
SI01	2,6 m	120 kg	0,4 m	**26 000 Kč**
SI02	3,0 m	144 kg	0,4 m	**28 500 Kč**

*Ceny bez DPH, platí s výbavou v ceně. Orientační, přesnou cenu potvrdíme v nabídce.

VÝBAVA V CENĚ
- Uchycení EURO / TBZ





PŘEKUSOVAČ BALÍKŮ COMBI

Cena*
94 000 Kč

*Ceny bez DPH, platí s výbavou v ceně. Orientační, přesnou cenu potvrdíme v nabídce.

VÝBAVA V CENĚ
- Uchycení upřesníme podle stroje

SKLADEM





LOPATA S PŘIDRŽOVAČEM ROLL-STEEL 3 ŠÍŘKY

Šířka	Cena*
1,5 m	**25 000 Kč**
1,8 m	**28 000 Kč**
2,0 m	**31 000 Kč**

*Ceny bez DPH, platí s výbavou v ceně. Orientační, přesnou cenu potvrdíme v nabídce.

VÝBAVA V CENĚ
- Uchycení EURO (SMS / ISO)

PARAMETRY
- Lopata s přidržovačem kované hroty
- odnímatelné bočnice



MÍCHAČ BETONU S ELEKTRICKÝM MOTOREM 1200

Rychlost otáčení	Elektrický motor	Hmotnost	Cena*
32 ot/min	18,5 kW	1184 kg	**na dotaz**


*Ceny bez DPH, platí s výbavou v ceně. Orientační, přesnou cenu potvrdíme v nabídce.

VÝBAVA V CENĚ
- Uchycení Tříbodový závěs kat. II

DOPLŇKOVÁ VÝBAVA
- Motor SIEMENS 18,5 kW 1400 ot/min — na dotaz
- Frekvenční měnič — na dotaz
- Samonakládací lopata — na dotaz
- Směrový skluz — na dotaz

PARAMETRY
- Rychlost otáček 32 ot/min
- Tříbodový závěs kat. II
- Motor 18,5 kW 1.400 ot/min
- Otvory pro paletizační vidle





NÍZKÝ MÍCHAČ BETONU S ELEKTRICKÝM MOTOREM 1200

Rychlost otáčení	Elektrický motor	Hmotnost	Cena*
32 ot/min	18,5 kW	950 kg	**na dotaz**


*Ceny bez DPH, platí s výbavou v ceně. Orientační, přesnou cenu potvrdíme v nabídce.

VÝBAVA V CENĚ
- Uchycení Tříbodový závěs kat. II

DOPLŇKOVÁ VÝBAVA
- Motor SIEMENS 18,5 kW 1400 ot/min — na dotaz
- Frekvenční měnič — na dotaz
- Samonakládací lopata — na dotaz
- Směrový skluz — na dotaz

PARAMETRY
- Rychlost otáček 32 ot/min
- Tříbodový závěs kat. II
- Motor 18.5 kW 1400 ot/min
- Otvory pro paletizační vidle





MÍCHAČ BETONU S ELEKTRICKÝM MOTOREM 800

Rychlost otáčení	Elektrický motor	Hmotnost	Cena*
45 ot/min	15 kW	909 kg	**na dotaz**


*Ceny bez DPH, platí s výbavou v ceně. Orientační, přesnou cenu potvrdíme v nabídce.

VÝBAVA V CENĚ
- Uchycení Tříbodový závěs kat. II

DOPLŇKOVÁ VÝBAVA
- Motor SIEMENS 15 kW 1400 ot/min — na dotaz
- Frekvenční měnič — na dotaz
- Samonakládací lopata — na dotaz
- Směrový skluz — na dotaz

PARAMETRY
- Rychlost otáček 45 ot/min
- Tříbodový závěs kat. II
- Motor 15 kW 1400 ot/min
- Otvory pro paletizační vidle





MÍCHAČ BETONU KOMBI (PTO A HYDROMOTOR) 1200

Rychlost otáčení	Hydromotor	Hmotnost	Cena*
35 tr/min	912 Nm	876 kg	**na dotaz**


*Ceny bez DPH, platí s výbavou v ceně. Orientační, přesnou cenu potvrdíme v nabídce.

VÝBAVA V CENĚ
- Uchycení upřesníme podle stroje

DOPLŇKOVÁ VÝBAVA
- Autochargement — na dotaz
- Bec verseur supplémentaire — na dotaz

PARAMETRY
- Vitesse de rotation – 35 tr/min (50 tr/min PTO)
- Attelage trois-points cat. II
- Moteur ALSG6 400cc
- Poches à fourches à palettes





MÍCHAČ BETONU S POHONEM PTO 1200

Rychlost otáčení	Poměr	Hmotnost	Cena*
50 ot/min	10,8:1	830 kg	**na dotaz**


*Ceny bez DPH, platí s výbavou v ceně. Orientační, přesnou cenu potvrdíme v nabídce.

VÝBAVA V CENĚ
- Uchycení Tříbodový závěs kat. II

DOPLŇKOVÁ VÝBAVA
- Samonakládací lopata — na dotaz
- Směrový skluz — na dotaz

PARAMETRY
- Rychlost otáček 50 ot/min
- Tříbodový závěs kat. II
- Kvalitní převodovka s převodem 10.8:1
- Otvory pro paletizační vidle





MÍCHAČ BETONU S HYDROPOHONEM 1200

Rychlost otáčení	Hydromotor	Hmotnost	Cena*
35 tr/min	912 Nm	789 kg	**na dotaz**


*Ceny bez DPH, platí s výbavou v ceně. Orientační, přesnou cenu potvrdíme v nabídce.

VÝBAVA V CENĚ
- Uchycení Tříbodový závěs kat. II

DOPLŇKOVÁ VÝBAVA
- Samonakládací lopata — na dotaz
- Směrový skluz — na dotaz

PARAMETRY
- Rychlost otáček 35 ot/min
- Třbodový závěs kat. II
- Hydromotor ALSG6 400cc
- Otvory pro paletizační vidle





NÍZKÝ MÍCHAČ BETONU S ELEKTRICKÝM MOTOREM 800

Rychlost otáčení	Elektrický motor	Hmotnost	Cena*
45 ot/min	15 kW	743 kg	**na dotaz**


*Ceny bez DPH, platí s výbavou v ceně. Orientační, přesnou cenu potvrdíme v nabídce.

VÝBAVA V CENĚ
- Uchycení Tříbodový závěs kat. II

DOPLŇKOVÁ VÝBAVA
- Motor SIEMENS 15 kW 1400 ot/min — na dotaz
- Frekvenční měnič — na dotaz
- Samonakládací lopata — na dotaz
- Směrový skluz — na dotaz

PARAMETRY
- Rychlost otáček 45 ot/min
- Tříbodový závěs kat. II
- Motor 15 kW 1400 ot/min
- Otvory pro paletizační vidle





MÍCHAČ BETONU S ELEKTRICKÝM MOTOREM 600

Rychlost otáčení	Elektrický motor	Hmotnost	Cena*
31 ot/min	11 kW	740 kg	**na dotaz**


*Ceny bez DPH, platí s výbavou v ceně. Orientační, přesnou cenu potvrdíme v nabídce.

VÝBAVA V CENĚ
- Uchycení Tříbodový závěs kat. II

DOPLŇKOVÁ VÝBAVA
- Motor SIEMENS 11 kW 960 ot/min — na dotaz
- Frekvenční měnič — na dotaz
- Samonakládací lopata — na dotaz
- Směrový skluz — na dotaz

PARAMETRY
- Rychlost otáček 31 ot/min
- Tříbodový závěs kat. II
- Motor 11 kW 960 ot/min
- Otvory pro paletizační vidle





ROVNACÍ LOPATA MAXI GE240-GE260


Kód	Šířka	Hmotnost	Objem	Cena*
GE240	2,4 m	645 kg	1,69 m³	**na dotaz**
GE260	2,6 m	690 kg	1,78 m³	**na dotaz**

*Ceny bez DPH, platí s výbavou v ceně. Orientační, přesnou cenu potvrdíme v nabídce.

VÝBAVA V CENĚ
- Uchycení upřesníme podle stroje

PARAMETRY
- Břit z oceli HB500 300×30
- Plášť lžíce tl. 8 mm
- Zesílení dna tl. 10 mm





NÍZKÝ MÍCHAČ BETONU S ELEKTRICKÝM MOTOREM 600

Rychlost otáčení	Elektrický motor	Hmotnost	Cena*
31 ot/min	11 kW	590 kg	**na dotaz**


*Ceny bez DPH, platí s výbavou v ceně. Orientační, přesnou cenu potvrdíme v nabídce.

VÝBAVA V CENĚ
- Uchycení Tříbodový závěs kat. II

DOPLŇKOVÁ VÝBAVA
- Motor SIEMENS 11 kW 960 ot/min — na dotaz
- Frekvenční měnič — na dotaz
- Samonakládací lopata — na dotaz
- Směrový skluz — na dotaz

PARAMETRY
- Rychlost otáček 31 ot/min
- Tříbodový závěs kat. II
- Motor 11 kW 960 ot/min
- Otvory pro paletizační vidle





MÍCHAČ BETONU S HYDROPOHONEM 800

Rychlost otáčení	Hydromotor	Hmotnost	Cena*
35 ot/min	912 Nm	589 kg	**na dotaz**


*Ceny bez DPH, platí s výbavou v ceně. Orientační, přesnou cenu potvrdíme v nabídce.

VÝBAVA V CENĚ
- Uchycení Tříbodový závěs kat. II

DOPLŇKOVÁ VÝBAVA
- Samonakládací lopata — na dotaz
- Měrový skluz — na dotaz

PARAMETRY
- Rychlost otáček 35 öt/min
- Tříbodový závěs kat. II
- Hydromotor ALSG6 400cc
- Otvory pro paletizační vidle





MÍCHAČ BETONU KOMBI (PTO A HYDROMOTOR) 800

Rychlost otáčení	Hydromotor	Hmotnost	Cena*
35 ot/min	912 Nm	581 kg	**na dotaz**


*Ceny bez DPH, platí s výbavou v ceně. Orientační, přesnou cenu potvrdíme v nabídce.

VÝBAVA V CENĚ
- Uchycení Tříbodový závěs kat. II

DOPLŇKOVÁ VÝBAVA
- Samonakládací lopata — na dotaz
- Směrový skluz — na dotaz

PARAMETRY
- Rychlost otáček 35 ot/min (69 ot/min PTO)
- Tříbodový závěs kat. II
- Hydromotor ALSG6 400cc
- Otvory pro paletizační vidle





MÍCHAČ BETONU S POHONEM PTO 800

Rychlost otáčení	Poměr	Hmotnost	Cena*
69 tr/min	7,75:1	581 kg	**na dotaz**

*Ceny bez DPH, platí s výbavou v ceně. Orientační, přesnou cenu potvrdíme v nabídce.

VÝBAVA V CENĚ
- Uchycení Tříbodový závěs kat. II

DOPLŇKOVÁ VÝBAVA
- Samonakládací lopata — na dotaz
- Směrový skluz — na dotaz

PARAMETRY
- Rychlost otáček 69 ot/min
- Tříbodový závěs kat. II
- Kvalitní převodovka s převodem 7,75:1
- Otvory pro paletizační vidle




LOPATA 4V1 STAVEBNÍ SL40–SL44

Kód	Šířka	Objem	Hmotnost	Cena*
SL40	1,6 m	0,42 m³	355 kg	**48 000 Kč**
SL41	1,8 m	0,47 m³	405 kg	**50 500 Kč**
SL42	2,0 m	0,53 m³	450 kg	**54 500 Kč**
SL43	2,2 m	0,59 m³	500 kg	**60 000 Kč**
SL44	2,4 m	0,64 m³	540 kg	**64 500 Kč**

*Ceny bez DPH, platí s výbavou v ceně. Orientační, přesnou cenu potvrdíme v nabídce.

VÝBAVA V CENĚ
- Uchycení EURO (SMS / ISO)





MÍCHAČ BETONU S HYDROPOHONEM 600

Rychlost otáčení	Hydromotor	Hmotnost	Cena*
35 ot/min	912 Nm	511 kg	**na dotaz**


*Ceny bez DPH, platí s výbavou v ceně. Orientační, přesnou cenu potvrdíme v nabídce.

VÝBAVA V CENĚ
- Uchycení Tříbodový závěs kat. II

DOPLŇKOVÁ VÝBAVA
- Samonakládací lopata — na dotaz
- Směrový skluz — na dotaz

PARAMETRY
- Rychlost otáček 35 ot/min
- Tříbodový závěs kat. II
- Hydromotor ALSG6 400cc
- Otvory pro paletizační vidle





MÍCHAČ BETONU COMBI (PTO A HYDROMOTOR) 600

Rychlost otáčení	Hydromotor	Hmotnost	Cena*
35 ot/min	912 Nm	510 kg	**na dotaz**


*Ceny bez DPH, platí s výbavou v ceně. Orientační, přesnou cenu potvrdíme v nabídce.

VÝBAVA V CENĚ
- Uchycení Tříbodový závěs kat. II

DOPLŇKOVÁ VÝBAVA
- Samonakládací lopata — na dotaz
- Směrový skluz — na dotaz

PARAMETRY
- Rychlost otáček 35 ot/min (69 ot/min PTO)
- Tříbodový závěs kat. II
- Hydromotor ALSG6 400cc
- Otvory pro paletizační vidle





MÍCHAČ BETONU S POHONEM PTO 600

Rychlost otáčení	Poměr	Hmotnost	Cena*
69 ot/min	7,75:1	466 kg	**na dotaz**


*Ceny bez DPH, platí s výbavou v ceně. Orientační, přesnou cenu potvrdíme v nabídce.

VÝBAVA V CENĚ
- Uchycení Tříbodový závěs kat. II

DOPLŇKOVÁ VÝBAVA
- Samonakládací lopata — na dotaz
- Směrový skluz — na dotaz

PARAMETRY
- Rychlost otáček 69 ot/min
- Tříbodový závěs kat. II
- Kvalitní převodovka s převodem 7,75:1
- Otvory pro paletizační vidle





ROVNACÍ LOPATA STANDARD GD220–GD240

Kód	Šířka	Hmotnost	Objem	Cena*
GD220	2,2 m	339 kg	0,97 m³	**na dotaz**
GD240	2,4 m	365 kg	1,05 m³	**na dotaz**

*Ceny bez DPH, platí s výbavou v ceně. Orientační, přesnou cenu potvrdíme v nabídce.

VÝBAVA V CENĚ
- Uchycení upřesníme podle stroje

PARAMETRY
- Břit z oceli HB500 200×20
- Plášť lžíce tl. 6 mm
- Zesílení dna tl. 10 mm

Fotografii připravujeme

SAMONAKLÁDACÍ LOPATA 1200


Objem	Hmotnost	Cena*
0,32 m³	256 kg	**na dotaz**

*Ceny bez DPH, platí s výbavou v ceně. Orientační, přesnou cenu potvrdíme v nabídce.

VÝBAVA V CENĚ
- Uchycení upřesníme podle stroje

PARAMETRY
- Samonakládací funkce jako doplňková výbava pro všechny modely míchačů
- 2 hydraulické válce





LOPATA NA DLAŽBU STANDARD MPV160–MPV200

Kód	Šířka	Hmotnost	Objem	Cena*
MPV160	1,6 m	197 kg	0,49 m³	**na dotaz**
MPV180	1,8 m	221 kg	0,55 m³	**na dotaz**
MPV200	2 m	245 kg	0,61 m³	**na dotaz**

*Ceny bez DPH, platí s výbavou v ceně. Orientační, přesnou cenu potvrdíme v nabídce.

VÝBAVA V CENĚ
- Uchycení upřesníme podle stroje

PARAMETRY
- Mezera mezi pruty 55 mm
- Zesílená konstrukce ze silnostěnných materiálů
- Profilovaná prutová konstrukce

Fotografii připravujeme

SAMONAKLÁDACÍ LOPATA 800

Objem	Hmotnost	Cena*
0,29 m³	229 kg	**na dotaz**

*Ceny bez DPH, platí s výbavou v ceně. Orientační, přesnou cenu potvrdíme v nabídce.

VÝBAVA V CENĚ
- Uchycení upřesníme podle stroje

PARAMETRY
- Samonakládací funkce jako doplňková výbava pro všechny modely míchačů
- 2 hydraulické válce



LOPATA 4V1 AV MINI SL35–SL39

Kód	Šířka	Objem	Hmotnost	Cena*
SL35	1,1 m	0,15 m³	180 kg	**33 500 Kč**
SL36	1,2 m	0,17 m³	190 kg	**35 000 Kč**
SL37	1,3 m	0,18 m³	200 kg	**36 000 Kč**
SL38	1,4 m	0,20 m³	210 kg	**37 000 Kč**
SL39	1,6 m	0,24 m³	225 kg	**38 000 Kč**

*Ceny bez DPH, platí s výbavou v ceně. Orientační, přesnou cenu potvrdíme v nabídce.

VÝBAVA V CENĚ
- Uchycení Avant

Fotografii připravujeme

SAMONAKLÁDACÍ LOPATA 600


Objem	Hmotnost	Cena*
0,23 m³	219 kg	**na dotaz**

*Ceny bez DPH, platí s výbavou v ceně. Orientační, přesnou cenu potvrdíme v nabídce.

VÝBAVA V CENĚ
- Uchycení upřesníme podle stroje

PARAMETRY
- Samonakládací funkce jako doplňková výbava pro všechny modely míchačů
- 2 hydraulické válce





ROVNACÍ LOPATA MINI GB140-GB200


Kód	Šířka	Hmotnost	Objem	Cena*
GB140	1,4 m	155 kg	0,35 m³	**na dotaz**
GB160	1,6 m	175 kg	0,40 m³	**na dotaz**
GB180	1,8 m	195 kg	0,45 m³	**na dotaz**
GB200	2 m	215 kg	0,50 m³	**na dotaz**

*Ceny bez DPH, platí s výbavou v ceně. Orientační, přesnou cenu potvrdíme v nabídce.

VÝBAVA V CENĚ
- Uchycení upřesníme podle stroje

PARAMETRY
- Břit z oceli HB500 150×16
- Plášť lžíce tl. 5 mm
- Zesílení dna tl. 8 mm





LOPATA NA DLAŽBU MINI SPV140–SPV180

Kód	Šířka	Hmotnost	Objem	Cena*
SPV140	1,4 m	162 kg	0,31 m³	**na dotaz**
SPV160	1,6 m	181 kg	0,36 m³	**na dotaz**
SPV180	1,8 m	202 kg	0,41 m³	**na dotaz**

*Ceny bez DPH, platí s výbavou v ceně. Orientační, přesnou cenu potvrdíme v nabídce.

VÝBAVA V CENĚ
- Uchycení upřesníme podle stroje

PARAMETRY
- Mezera mezi pruty 44 mm
- Zesílená konstrukce ze silnostěnných materiálů
- Profilovaná prutová konstrukce



PODKOP SI04–SI05

Kód	Šířka lopaty	Hmotnost	Hloubka	Cena*
SI04	25 cm	110 kg	1,4 m	**35 500 Kč**
SI05	40 cm	120 kg	1,4 m	**39 500 Kč**

*Ceny bez DPH, platí s výbavou v ceně. Orientační, přesnou cenu potvrdíme v nabídce.

VÝBAVA V CENĚ
- Uchycení upřesníme podle stroje





MÍCHACÍ LOPATA NA BETON

Cena*
81 000 Kč

*Ceny bez DPH, platí s výbavou v ceně. Orientační, přesnou cenu potvrdíme v nabídce.


VÝBAVA V CENĚ

- Uchycení upřesníme podle stroje


JINÁ ŠÍŘKA NEBO UCHYCENÍ?

Většinu adaptérů dodáme **v jiné šířce, zesílené nebo s uchycením pro váš stroj**. Pošlete nám typ stroje nebo fotku úchytu.

+420 605 434 314 · **info@agripol.cz**
adapterypronakladace.cz







LOPATA S DRTIČEM FRSB180–FRSB240


Kód	Šířka	Hmotnost	Objem	Cena*
FRSB180	1,8 m	1 016 kg	1,53 m³	**na dotaz**
FRSB210	2,1 m	1 100 kg	1,79 m³	**na dotaz**
FRSB240	2,4 m	1 184 kg	2,05 m³	**na dotaz**

*Ceny bez DPH, platí s výbavou v ceně. Orientační, přesnou cenu potvrdíme v nabídce.

VÝBAVA V CENĚ
- Uchycení upřesníme podle stroje

PARAMETRY
- Mechanicky regulovaná velikost sekaného materiálu
- Centrální mazání
- Sekací zuby z oceli HB500
- Břit z oceli HB500 150×20 mm





OBJEMOVÁ KRMNÁ LOPATA S FRÉZOU FBHSV160–FBHSV220

Kód	Šířka	Hmotnost	Objem	Počet zubů	Cena*
FBHSV160	1,6 m	760 kg	1,46 m³	46	**na dotaz**
FBHSV180	1,8 m	825 kg	1,64 m³	53	**na dotaz**
FBHSV200	2 m	917 kg	1,82 m³	60	**na dotaz**
FBHSV220	2,2 m	1 020 kg	2,00 m³	66	**na dotaz**


*Ceny bez DPH, platí s výbavou v ceně. Orientační, přesnou cenu potvrdíme v nabídce.

VÝBAVA V CENĚ
- Uchycení upřesníme podle stroje

DOPLŇKOVÁ VÝBAVA
- Šroubované zuby — na dotaz
- Pojistný tlakový ventil – VMP — na dotaz
- Přídavný hydromotor — na dotaz
- Přídavné míchadlo — na dotaz

PARAMETRY
- Hydraulicky ovládaná fréza
- Vyžadován pouze 1 hydraulický okruh
- Břit z oceli HB500 150×16 mm
- Od šířky lopaty 1,6 m dva hydromotory





KRMNÁ LOPATA S FRÉZOU — FBHSS160-FBHSS220

Kód	Šířka	Hmotnost	Objem	Počet zubů	Cena*
FBHSS160	1,6 m	630 kg	1,14 m³	46	**na dotaz**
FBHSS180	1,8 m	720 kg	1,28 m³	53	**na dotaz**
FBHSS200	2 m	814 kg	1,42 m³	60	**na dotaz**
FBHSS220	2,2 m	920 kg	1,56 m³	66	**na dotaz**


*Ceny bez DPH, platí s výbavou v ceně. Orientační, přesnou cenu potvrdíme v nabídce.

VÝBAVA V CENĚ
- Uchycení upřesníme podle stroje

DOPLŇKOVÁ VÝBAVA
- Šroubované zuby — na dotaz
- Pojistný tlakový ventil – VMP — na dotaz
- Přídavný hydromotor — na dotaz

PARAMETRY
- Hydraulicky ovládaná fréza
- Vyžadován pouze 1 hydraulický okruh
- Břit z oceli HB500 150×16 mm
- Od šířky lopaty 1,8 m dva hydraulické motory





OBJEMOVÁ KRMNÁ LOPATA S DRTIČEM A DRAPÁKEM — FBWGV160-FBWGV220

Kód	Šířka	Hmotnost	Objem	Cena*
FBWGV160	1,6 m	715 kg	1,46 m³	**na dotaz**
FBWGV180	1,8 m	780 kg	1,64 m³	**na dotaz**
FBWGV200	2 m	845 kg	1,82 m³	**na dotaz**
FBWGV220	2,2 m	910 kg	2,00 m³	**na dotaz**


*Ceny bez DPH, platí s výbavou v ceně. Orientační, přesnou cenu potvrdíme v nabídce.

VÝBAVA V CENĚ
- Uchycení upřesníme podle stroje

DOPLŇKOVÁ VÝBAVA
- Pojistný tlakový ventil – VMP — na dotaz
- Přídavný hydromotor — na dotaz
- Přídavné míchadlo — na dotaz

PARAMETRY
- Přidržovací drapák pro sběr krmiva
- Vyžadován pouze 1 hydraulický okruh
- Břit z oceli HB500 150×16 mm
- 2 hydraulické válce od šířky 1,6 m





KRMNÁ LOPATA S DRTIČEM A DRAPÁKEM FBWGS160–FBWGS220

Kód	Šířka	Hmotnost	Objem	Cena*
FBWGS160	1,6 m	635 kg	1,14 m³	**na dotaz**
FBWGS180	1,8 m	698 kg	1,28 m³	**na dotaz**
FBWGS200	2 m	765 kg	1,42 m³	**na dotaz**
FBWGS220	2,2 m	819 kg	1,56 m³	**na dotaz**


*Ceny bez DPH, platí s výbavou v ceně. Orientační, přesnou cenu potvrdíme v nabídce.

VÝBAVA V CENĚ
- Uchycení upřesníme podle stroje

DOPLŇKOVÁ VÝBAVA
- Pojistný tlakový ventil – VMP — na dotaz
- Přídavný hydromotor — na dotaz
- Přídavné míchadlo — na dotaz

PARAMETRY
- Přidržovací drapák pro sběr krmiva
- Vyžadován pouze 1 hydraulický okruh
- Břit z oceli HB500 150×16 mm
- 2 hydraulické válce od šířky 1,8 m





OBJEMOVÁ KRMNÁ LOPATA S DRTIČEM FBSV120–FBSV240

Kód	Šířka	Hmotnost	Objem	Cena*
FBSV120	1,2 m	475 kg	1,09 m³	**na dotaz**
FBSV140	1,4 m	519 kg	1,27 m³	**na dotaz**
FBSV160	1,6 m	568 kg	1,46 m³	**na dotaz**
FBSV180	1,8 m	614 kg	1,64 m³	**na dotaz**
FBSV200	2 m	655 kg	1,82 m³	**na dotaz**
FBSV220	2,2 m	701 kg	2,00 m³	**na dotaz**
FBSV240	2,4 m	745 kg	2,18 m³	**na dotaz**


*Ceny bez DPH, platí s výbavou v ceně. Orientační, přesnou cenu potvrdíme v nabídce.

VÝBAVA V CENĚ
- Uchycení upřesníme podle stroje

DOPLŇKOVÁ VÝBAVA
- Pojistný tlakový ventil – VMP — na dotaz
- Přídavný hydromotor — na dotaz

PARAMETRY
- Možnost krmení z obou stran lopaty
- Rozdružovací míchadla
- Břit z oceli HB500 150×16 mm
- 2 hydraulické válce od šířky 1,6 m





LOPATA S FRÉZOU FBHSS160-J-FBHSV220-V

Kód	Šířka	Hmotnost	Objem	Počet zubů	Cena*
FBHSS160-J	1,6 m	441 kg	1,14 m³	44	**na dotaz**
FBHSS180-J	1,8 m	471 kg	1,28 m³	53	**na dotaz**
FBHSS200-J	2 m	503 kg	1,42 m³	60	**na dotaz**
FBHSS220-J	2,2 m	529 kg	1,56 m³	66	**na dotaz**
FBHSV160-V	1,6 m	552 kg	1,46 m³	44	**na dotaz**
FBHSV180-V	1,8 m	606 kg	1,64 m³	53	**na dotaz**
FBHSV200-V	2 m	653 kg	1,82 m³	60	**na dotaz**
FBHSV220-V	2,2 m	698 kg	2,00 m³	66	**na dotaz**

*Ceny bez DPH, platí s výbavou v ceně. Orientační, přesnou cenu potvrdíme v nabídce.

VÝBAVA V CENĚ
- Uchycení upřesníme podle stroje

PARAMETRY
- Hydraulicky ovládaná fréza
- Vyžadován pouze 1 hydraulický okruh
- Břit z oceli HB500 150×16 mm
- Doporučený průtok oleje 50 l/min





UNIVERZÁLNÍ ZASTÝLACÍ A KRMNÁ LŽÍCE BBUN120-BBUN220


Kód	Šířka	Hmotnost	Objem	Cena*
BBUN120	1,2 m	398 kg	1,33 m³	**na dotaz**
BBUN155	1,55 m	476 kg	1,72 m³	**na dotaz**
BBUN180	1,8 m	553 kg	2,00 m³	**na dotaz**
BBUN220	2,2 m	640 kg	2,15 m³	**na dotaz**

*Ceny bez DPH, platí s výbavou v ceně. Orientační, přesnou cenu potvrdíme v nabídce.

VÝBAVA V CENĚ
- Uchycení upřesníme podle stroje

PARAMETRY
- Regulace rychlosti pásu i řezacích válců
- Možnost krmení z obou stran lžíce
- Plášť lžíce tl. 4 mm
- Břit z oceli HB500 110×12 mm





KRMNÁ LOPATA S DRTIČEM FBSS120–FBSS240


Kód	Šířka	Hmotnost	Objem	Cena*
FBSS120	1,2 m	441 kg	0,85 m³	**na dotaz**
FBSS140	1,4 m	471 kg	0,99 m³	**na dotaz**
FBSS160	1,6 m	503 kg	1,14 m³	**na dotaz**
FBSS180	1,8 m	529 kg	1,28 m³	**na dotaz**
FBSS200	2 m	560 kg	1,42 m³	**na dotaz**
FBSS220	2,2 m	594 kg	1,56 m³	**na dotaz**
FBSS240	2,4 m	622 kg	1,70 m³	**na dotaz**


*Ceny bez DPH, platí s výbavou v ceně. Orientační, přesnou cenu potvrdíme v nabídce.

VÝBAVA V CENĚ
- Uchycení upřesníme podle stroje

DOPLŇKOVÁ VÝBAVA
- Pojistný tlakový ventil – VMP — na dotaz
- Přídavný hydromotor — na dotaz
- Přídavné míchadlo — na dotaz

PARAMETRY
- Možnost krmení z obou stran lopaty
- Rozdružovací míchadla
- Břit z oceli HB500 150×16 mm
- 2 hydraulické válce od šířky 1,8m





ZASTÝLACÍ A KRMNÁ LŽÍCE S HYDRAULICKÝM OTVÍRÁNÍM


Kód	Šířka	Hmotnost	Objem	Cena*
BBUN180F	1,8 m	565 kg	2,00 m³	**na dotaz**

*Ceny bez DPH, platí s výbavou v ceně. Orientační, přesnou cenu potvrdíme v nabídce.

VÝBAVA V CENĚ
- Uchycení upřesníme podle stroje

PARAMETRY
- Regulace rychlosti pásu i řezacích válců
- Možnost krmení z obou stran lžíce
- Plášť lžíce tl. 4 mm
- Břit z oceli HB500 110×12 mm





ZASTÝLACÍ A KRMNÁ LŽÍCE MINI BBMI120-BBMI155


Kód	Šířka	Hmotnost	Objem	Cena*
BBMI120	1,2 m	388 kg	1,04 m³	**na dotaz**
BBMI155	1,55 m	465 kg	1,35 m³	**na dotaz**

*Ceny bez DPH, platí s výbavou v ceně. Orientační, přesnou cenu potvrdíme v nabídce.

VÝBAVA V CENĚ
- Uchycení upřesníme podle stroje

PARAMETRY
- Regulace rychlosti pásu i řezacích válců
- Možnost krmení z obou stran lžíce
- Plášť lžíce tl. 4 mm
- Břit z oceli HB500 110×12 mm





ZASTÝLACÍ A KRMNÁ LŽÍCE MAXI POWER


Objem	Cena*
2,63 m³	**na dotaz**

*Ceny bez DPH, platí s výbavou v ceně. Orientační, přesnou cenu potvrdíme v nabídce.

VÝBAVA V CENĚ
- Uchycení upřesníme podle stroje

PARAMETRY
- Regulace rychlosti pásu i řezacích válců
- Možnost krmení z obou stran lžíce
- Plášť lžíce tl. 5 mm
- Břit z oceli HB500 110×12 mm





ZASTÝLACÍ A KRMNÁ LŽÍCE MAXI

Objem	Cena*
2,63 m³	**na dotaz**

*Ceny bez DPH, platí s výbavou v ceně. Orientační, přesnou cenu potvrdíme v nabídce.

VÝBAVA V CENĚ

- Uchycení upřesníme podle stroje


PARAMETRY

- Regulace rychlosti pásu i řezacích válců
- Možnost krmení z obou stran lžíce
- Plášť lžíce tl. 5 mm
- Břit z oceli HB500 110×12 mm


JINÁ ŠÍŘKA NEBO UCHYCENÍ?

Většinu adaptérů dodáme **v jiné šířce, zesílené nebo s uchycením pro váš stroj**. Pošlete nám typ stroje nebo fotku úchytu.

+420 605 434 314 · **info@agripol.cz**
adapterypronakladace.cz







LESNÍ PLUH

Hmotnost	Cena*
830 kg	**na dotaz**


*Ceny bez DPH, platí s výbavou v ceně. Orientační, přesnou cenu potvrdíme v nabídce.

VÝBAVA V CENĚ
- Uchycení upřesníme podle stroje

DOPLŇKOVÁ VÝBAVA
- Přídavná závaží — na dotaz

PARAMETRY
- Orná brázda do hloubky 450 mm
- Odpružení zadní brázdy
- Dláto na zahlazení dna brázdy
- Integrovaný hydraulický systém pohánění PTO





SHRNOVAČ KLESTU S DRAPÁKEM

Hmotnost	Cena*
803 kg	**na dotaz**


*Ceny bez DPH, platí s výbavou v ceně. Orientační, přesnou cenu potvrdíme v nabídce.

VÝBAVA V CENĚ
- Uchycení upřesníme podle stroje

DOPLŇKOVÁ VÝBAVA
- Volitelný počet shrnovacích drapáků — na dotaz
- Pojistný tlakový ventil – VMP — na dotaz

PARAMETRY
- Přidržovací rampa větví a zbytků po těžbě
- Konstrukce založená na 2 silnostěnných profilech
- Kopírovací shrnovací zesílené drapáky
- Vyměnitelné koncovky shrnovacích drapáků





SHRNOVAČ KLESTU

Hmotnost	Cena*
563 kg	**na dotaz**


*Ceny bez DPH, platí s výbavou v ceně. Orientační, přesnou cenu potvrdíme v nabídce.

VÝBAVA V CENĚ
- Uchycení upřesníme podle stroje

DOPLŇKOVÁ VÝBAVA
- Volitelný počet shrnovacích drapáků — na dotaz

PARAMETRY
- Konstrukce založená na 2 silnostěnných profilech
- Kopírovací shrnovací zesílené drapáky
- Vyměnitelné koncovky shrnovacích drapáků
- Odstavná noha





SHRNOVAČ KLESTU S PROFILOVANÝM RÁMEM

Hmotnost	Cena*
560 kg	**na dotaz**


*Ceny bez DPH, platí s výbavou v ceně. Orientační, přesnou cenu potvrdíme v nabídce.

VÝBAVA V CENĚ
- Uchycení upřesníme podle stroje

DOPLŇKOVÁ VÝBAVA
- Volitelný počet shrnovacích drapáků — na dotaz

PARAMETRY
- Profilované konce přítlačné rampy klestu
- Konstrukce založená na 2 silnostěnných profilech
- Kopírovací shrnovací zesílené drapáky
- Vyměnitelné koncovky shrnovacích drapáků





KOŘENOVÝ VYTRHÁVAČ

Hmotnost	Cena*
470 kg	**na dotaz**

*Ceny bez DPH, platí s výbavou v ceně. Orientační, přesnou cenu potvrdíme v nabídce.

VÝBAVA V CENĚ
- Uchycení upřesníme podle stroje

DOPLŇKOVÁ VÝBAVA
- Pojistný tlakový ventil – VMP — na dotaz

PARAMETRY
- Vroubkované zuby proti lepší přilnavost
- 2 zesílené přítlačné zuby
- 2 hydraulické válce



KLEŠTĚ NA KLÁDY INTER-TECH

Nosnost	Hmotnost	Výška	Cena*
700 kg	300 kg	82 cm	**34 000 Kč**

*Ceny bez DPH, platí s výbavou v ceně. Orientační, přesnou cenu potvrdíme v nabídce.

VÝBAVA V CENĚ
- Uchycení EURO (SMS / ISO)

DOPLŇKOVÁ VÝBAVA
- Omezovač tlaku — 1 500 Kč
- Hydraulický zámek — 1 500 Kč

PARAMETRY
- Otevřená výška - 82cm
- Nosnost - 700kg
- Váha - 300 kg

SKLADEM





RAMPOVAČ NA KLÁDY S PRODLOUŽENÝM PRSTEM

Hmotnost	Cena*
260 kg	**36 000 Kč**

*Ceny bez DPH, platí s výbavou v ceně. Orientační, přesnou cenu potvrdíme v nabídce.

VÝBAVA V CENĚ
- Uchycení EURO (SMS / ISO)

PARAMETRY
- šíře 1,5m
- váha 260 kg
- prodloužený hydraulický prst

SKLADEM





RAMPOVAČ NA KLÁDY


Hmotnost	Cena*
250 kg	**34 000 Kč**

*Ceny bez DPH, platí s výbavou v ceně. Orientační, přesnou cenu potvrdíme v nabídce.

VÝBAVA V CENĚ
- Uchycení EURO (SMS / ISO)

PARAMETRY
- šíře 1,5m
- váha 250 kg
- 2x hydraulický prst

SKLADEM





KLEŠTĚ NA KLÁDY SPAW-MET

Hmotnost	Cena*
167 kg	**34 000 Kč**

*Ceny bez DPH, platí s výbavou v ceně. Orientační, přesnou cenu potvrdíme v nabídce.

VÝBAVA V CENĚ

- Uchycení EURO (SMS / ISO)

PARAMETRY

- manipulační kleště na kulatinu s dvěmi nezávislými přidržovači
- váha . 167 kg
- velmi tuhá konstrukce i při své nízké váze
- ideální pro traktory zetor a podobné váhové kategorie

SKLADEM





PŘIDRŽOVACÍ RAMENO NA KULATINU SPAW-MET

Hmotnost	Cena*
90 kg	**16 000 Kč**

*Ceny bez DPH, platí s výbavou v ceně. Orientační, přesnou cenu potvrdíme v nabídce.

VÝBAVA V CENĚ

- Uchycení upřesníme podle stroje

PARAMETRY

- výška rozevření - 986mm
- minimální průměr kulatiny - 269mm
- Váha - 90kg

SKLADEM





RAMPOVAČ NA KLÁDY S BOČNÍMI PLECHY

Cena*
40 000 Kč

*Ceny bez DPH, platí s výbavou v ceně. Orientační, přesnou cenu potvrdíme v nabídce.


— VÝBAVA V CENĚ

- Uchycení upřesníme podle stroje

JINÁ ŠÍŘKA NEBO UCHYCENÍ?

Většinu adaptérů dodáme **v jiné šířce, zesílené nebo s uchycením pro váš stroj**. Pošlete nám typ stroje nebo fotku úchytu.

+420 605 434 314 · **info@agripol.cz**
adapterypronakladace.cz



SKLADEM





REDUKČNÍ RÁM

Cena*

18 000 Kč

*Ceny bez DPH, platí s výbavou v ceně. Orientační, přesnou cenu potvrdíme v nabídce.

VÝBAVA V CENĚ

- Redukční rám Manipulátor / EURO

PARAMETRY

- Jcb/Euro
- Manitou/Euro
- Kramer/Euro
- Merlo/Euro

SKLADEM





REDUKČNÍ RÁM JCB/EURO

Cena*

18 000 Kč

*Ceny bez DPH, platí s výbavou v ceně. Orientační, přesnou cenu potvrdíme v nabídce.

VÝBAVA V CENĚ

- Redukční rám JCB / EURO

PARAMETRY

- skladem ve žluté a černé barvě

SKLADEM





REDUKČNÍ RÁM KRAMER 276/ EURO

Cena*
18 000 Kč

*Ceny bez DPH, platí s výbavou v ceně. Orientační, přesnou cenu potvrdíme v nabídce.

— VÝBAVA V CENĚ

- Redukční rám Kramer 276 / EURO

SKLADEM





REDUKČNÍ RÁM KRAMER 457/EURO

Cena*
18 000 Kč

*Ceny bez DPH, platí s výbavou v ceně. Orientační, přesnou cenu potvrdíme v nabídce.

— VÝBAVA V CENĚ

- Redukční rám Kramer 457 / EURO

SKLADEM





REDUKČNÍ RÁM MANITOU/EURO

Cena*

18 000 Kč

*Ceny bez DPH, platí s výbavou v ceně. Orientační, přesnou cenu potvrdíme v nabídce.

— VÝBAVA V CENĚ

- Redukční rám Manitou / EURO

SKLADEM





REDUKČNÍ RÁM MERLO/EURO

Cena*


18 000 Kč

*Ceny bez DPH, platí s výbavou v ceně. Orientační, přesnou cenu potvrdíme v nabídce.

— VÝBAVA V CENĚ

- Redukční rám Merlo / EURO





ADAPTÉR AVANT

Zdvih	Min hmotnost	Max hmotnost	Cena*
1250 kg	30 kg	80 kg	**na dotaz**

*Ceny bez DPH, platí s výbavou v ceně. Orientační, přesnou cenu potvrdíme v nabídce.


VÝBAVA V CENĚ

- Redukční rám Avant

PARAMETRY

- Mechanická verze
- Zdvih: 1250 kg
- Hmotnost: 30 – 80 kg (v závislosti na typu závěsu)





ADAPTÉR CLAAS SCORPION

Zdvih	Min hmotnost	Max hmotnost	Cena*
3500 kg	105 kg	155 kg	**na dotaz**

*Ceny bez DPH, platí s výbavou v ceně. Orientační, přesnou cenu potvrdíme v nabídce.


VÝBAVA V CENĚ

- Redukční rám Claas Scorpion

PARAMETRY

- Mechanická verze
- Zdvih: 3500 kg
- Hmotnost: 105 – 155 kg (v závislosti na typu závěsu)





ADAPTÉR FAUCHEUX GRIS MX

Zdvih	Min hmotnost	Max hmotnost	Cena*
2500 kg	60 kg	110 kg	**na dotaz**

*Ceny bez DPH, platí s výbavou v ceně. Orientační, přesnou cenu potvrdíme v nabídce.


VÝBAVA V CENĚ

- Redukční rám Faucheux Gris MX

PARAMETRY

- Mechanická verze
- Zdvih: 2500 kg
- Hmotnost: 60 – 110 kg (v závislosti na typu závěsu)





ADAPTÉR FEM III & TUZ KAT. I-III

Zdvih	Min hmotnost	Max hmotnost	Cena*
2500 kg	80 kg	160 kg	**na dotaz**

*Ceny bez DPH, platí s výbavou v ceně. Orientační, přesnou cenu potvrdíme v nabídce.


VÝBAVA V CENĚ

- Redukční rám FEM III / tříbodový závěs kat. I–III

PARAMETRY

- Mechanická verze
- Zdvih: 2500 kg
- Hmotnost: 80-160 kg (v závislosti na typu závěsu)





ADAPTÉR GIANT


Zdvih	Min hmotnost	Max hmotnost	Cena*
2000 kg	80 kg	120 kg	**na dotaz**

*Ceny bez DPH, platí s výbavou v ceně. Orientační, přesnou cenu potvrdíme v nabídce.

VÝBAVA V CENĚ
- Redukční rám Giant

PARAMETRY
- Mechanická verze
- Zdvih: 2000 kg
- Hmotnost: 80-120 kg (v závislosti na typu závěsu)





ADAPTÉR MAILLEUX MX


Zdvih	Min hmotnost	Max hmotnost	Cena*
2300 kg	50 kg	130 kg	**na dotaz**

*Ceny bez DPH, platí s výbavou v ceně. Orientační, přesnou cenu potvrdíme v nabídce.

VÝBAVA V CENĚ
- Redukční rám Mailleux MX

PARAMETRY
- Mechanická verze
- Zdvih: 2.300 kg
- Hmotnost: 50-130 kg (v závislosti na typu závěsu)





ADAPTÉR MATBRO


Zdvih	Min hmotnost	Max hmotnost	Cena*
2500 kg	90 kg	150 kg	**na dotaz**

*Ceny bez DPH, platí s výbavou v ceně. Orientační, přesnou cenu potvrdíme v nabídce.

VÝBAVA V CENĚ
- Redukční rám Matbro

PARAMETRY
- Mechanická verze
- Zdvih: 2500 kg
- Hmotnost: 90-150 kg (v závislosti na typu závěsu)





ADAPTÉR SKID STEER (BOBCAT)


Zdvih	Min hmotnost	Max hmotnost	Cena*
2000 kg	75 kg	160 kg	**na dotaz**

*Ceny bez DPH, platí s výbavou v ceně. Orientační, přesnou cenu potvrdíme v nabídce.

VÝBAVA V CENĚ
- Redukční rám Skid Steer (Bobcat)

PARAMETRY
- Mechanická verze
- Zdvih: 2000 kg
- Hmotnost: 75-160 kg (v závislosti na typu závěsu)





ADAPTÉR SMS

Zdvih	Min hmotnost	Max hmotnost	Cena*
2300 kg	50 kg	100 kg	**na dotaz**

*Ceny bez DPH, platí s výbavou v ceně. Orientační, přesnou cenu potvrdíme v nabídce.


VÝBAVA V CENĚ

- Redukční rám SMS

PARAMETRY

- Mechanická verze
- Zdvih: 2300 kg
- Hmotnost: 50 – 100 kg (v závislosti na typu závěsu)





ADAPTÉR TŘÍBODOVÉHO ZÁVĚSU KAT. II

Zdvih	Min hmotnost	Max hmotnost	Cena*
2500 kg	70 kg	150 kg	**na dotaz**

*Ceny bez DPH, platí s výbavou v ceně. Orientační, přesnou cenu potvrdíme v nabídce.


VÝBAVA V CENĚ

- Redukční rám Tříbodový závěs kat. II

PARAMETRY

- Tříbodový závěs kategorie II
- Mechanická verze
- Zdvih: 2500 kg
- Hmotnost: 70-150 kg (v závislosti na typu závěsu)





ADAPTÉR VOLVO L30 / LIEBHERR

Zdvih	Min hmotnost	Max hmotnost	Cena*
2500 kg	85 kg	135 kg	**na dotaz**

*Ceny bez DPH, platí s výbavou v ceně. Orientační, přesnou cenu potvrdíme v nabídce.


VÝBAVA V CENĚ

- Redukční rám Volvo L30 / Liebherr

PARAMETRY

- Mechanická verze
- Zdvih: 2500 kg
- Hmotnost: 85 – 135 kg (v závislosti na typu závěsu)





ADAPTÉR VOLVO L70

Zdvih	Min hmotnost	Max hmotnost	Cena*
2500 kg	128 kg	200 kg	**na dotaz**

*Ceny bez DPH, platí s výbavou v ceně. Orientační, přesnou cenu potvrdíme v nabídce.


VÝBAVA V CENĚ

- Redukční rám Volvo L70

PARAMETRY

- Mechanická verze
- Zdvih: 2500 kg
- Hmotnost: 128-200 kg (v závislosti na typu závěsu)





ADAPTÉR WEIDEMANN

Zdvih	Min hmotnost	Max hmotnost	Cena*
2500 kg	50 kg	130 kg	**na dotaz**

*Ceny bez DPH, platí s výbavou v ceně. Orientační, přesnou cenu potvrdíme v nabídce.


VÝBAVA V CENĚ

- Redukční rám Weidemann

PARAMETRY

- Mechanická verze
- Zdvih: 2500 kg
- Hmotnost: 50-130 kg (v závislosti na typu závěsu)





LEHKÝ EURO ADAPTÉR

Zdvih	Min hmotnost	Max hmotnost	Cena*
1500 kg	50 kg	130 kg	**na dotaz**

*Ceny bez DPH, platí s výbavou v ceně. Orientační, přesnou cenu potvrdíme v nabídce.


VÝBAVA V CENĚ

- Redukční rám EURO

PARAMETRY

- Mechanická verze
- Zdvih: 1.500 kg
- Hmotnost závěsu: 50-130 kg (v závislosti na typu závěsu)





TĚŽKÝ EURO ADAPTÉR HYDRAULICKÁ

Zdvih	Min hmotnost	Max hmotnost	Cena*
3000 kg	75 kg	160 kg	**na dotaz**

*Ceny bez DPH, platí s výbavou v ceně. Orientační, přesnou cenu potvrdíme v nabídce.


VÝBAVA V CENĚ

- Redukční rám EURO

PARAMETRY

- Těžký EURO adaptér
- Hydraulická verze
- Zdvih: 3.000 kg
- Hmotnost: 75-160 kg (v závislosti na typu závěsu)“





TĚŽKÝ EURO ADAPTÉR

Zdvih	Min hmotnost	Max hmotnost	Cena*
3000 kg	75 kg	160 kg	**na dotaz**

*Ceny bez DPH, platí s výbavou v ceně. Orientační, přesnou cenu potvrdíme v nabídce.


VÝBAVA V CENĚ

- Redukční rám EURO

PARAMETRY

- Mechanická
- Zdvih: 3000 kg
- Hmotnost: 75-160 kg (v závislosti na typu závěsu)





TŘÍBODOVÝ TRAKTOROVÝ ZÁVĚS I, II, III

Cena*

na dotaz


*Ceny bez DPH, platí s výbavou v ceně. Orientační, přesnou cenu potvrdíme v nabídce.


VÝBAVA V CENĚ

- Redukční rám Tříbodový závěs kat. I, II, III

PARAMETRY

- Tříbodový závěs





TŘÍBODOVÝ TRAKTOROVÝ ZÁVĚS KAT. 0

Cena*

na dotaz

*Ceny bez DPH, platí s výbavou v ceně. Orientační, přesnou cenu potvrdíme v nabídce.


VÝBAVA V CENĚ

- Redukční rám Tříbodový závěs kat. 0

PARAMETRY

- Tříbodový závěs traktoru
- Tříbodový závěs kategorie 0





TŘÍBODOVÝ TRAKTOROVÝ ZÁVĚS KAT. I

Cena*

na dotaz

*Ceny bez DPH, platí s výbavou v ceně. Orientační, přesnou cenu potvrdíme v nabídce.


VÝBAVA V CENĚ

- Redukční rám Tříbodový závěs kat. I

PARAMETRY

- Tříbodový závěs traktoru
- Tříbodový závěs kategorie I





TŘÍBODOVÝ TRAKTOROVÝ ZÁVĚS KAT. II

Cena*

na dotaz

*Ceny bez DPH, platí s výbavou v ceně. Orientační, přesnou cenu potvrdíme v nabídce.


VÝBAVA V CENĚ

- Redukční rám Tříbodový závěs kat. II

PARAMETRY

- Tříbodový závěs traktoru
- Tříbodový závěs kategorie II





SYPAČ PÍSKU SAND MASTER SSM160–SSM240


Kód	Bočnice	Hmotnost	Objem	Pracovní záběr	Cena*
SSM160	184 cm	568 kg	1,20 m³	1,6 m	**na dotaz**
SSM180	204 cm	610 kg	1,35 m³	1,8 m	**na dotaz**
SSM200	224 cm	658 kg	1,50 m³	2 m	**na dotaz**
SSM220	244 cm	718 kg	1,65 m³	2,2 m	**na dotaz**
SSM240	264 cm	758 kg	1,80 m³	2,4 m	**na dotaz**

*Ceny bez DPH, platí s výbavou v ceně. Orientační, přesnou cenu potvrdíme v nabídce.

VÝBAVA V CENĚ
- Uchycení Tříbodový závěs kat. II a III

PARAMETRY
- Standardní uchycení pro tříbodový závěs TUZ kat. II a III
- Samonakládací systém ovládaný z kabiny
- Přesné dávkování na pevnou šířku
- Nastavitelné dávkování





SNĚŽNÝ PLUH FALCON PH30–PH38

Kód	Šířka	Hmotnost	Pracovní záběr	Cena*
PH30	3 m	600 kg	243 - 300	**na dotaz**
PH33	3,3 m	624 kg	263 - 330	**na dotaz**
PH35	3,5 m	660 kg	293 - 350	**na dotaz**
PH38	3,8 m	696 kg	323 - 380	**na dotaz**


*Ceny bez DPH, platí s výbavou v ceně. Orientační, přesnou cenu potvrdíme v nabídce.

VÝBAVA V CENĚ
- Uchycení Upínací deska UNIMOG

DOPLŇKOVÁ VÝBAVA
- LED silniční světlomety — na dotaz

PARAMETRY
- Hydraulický systém s olejovým čerpadlem
- Systém odpružení
- Upínací deska ve standardu UNIMOG
- Úhel natočení 33,5°





ZAMETAČ MAXI TANK BRUSH HYDRO


Kód	Šířka	Hmotnost	Pracovní záběr	Cena*
CY280-A	3,46 m	690 kg	2,8 m	**na dotaz**

*Ceny bez DPH, platí s výbavou v ceně. Orientační, přesnou cenu potvrdíme v nabídce.

VÝBAVA V CENĚ
- Uchycení upřesníme podle stroje

PARAMETRY
- Kopírování terénu
- 4 opěrná kola Ø 200
- Kapsy na paletizační vidle s aretací
- Nastavení pracovního úhlu





ZADNÍ HYDRAULICKÝ PLUH TĚŽKÝ POLOHOVACÍ — CZTCW180-CZTCW300


Kód	Šířka	Hmotnost	Cena*
CZTCW180	1,8 m	590 kg	**na dotaz**
CZTCW240	2,4 m	630 kg	**na dotaz**
CZTCW270	2,7 m	656 kg	**na dotaz**
CZTCW300	3 m	681 kg	**na dotaz**


*Ceny bez DPH, platí s výbavou v ceně. Orientační, přesnou cenu potvrdíme v nabídce.

VÝBAVA V CENĚ
- Uchycení Tříbodový závěs kat. II

DOPLŇKOVÁ VÝBAVA
- Mechanická verze — na dotaz
- Hydraulický akumulátor tlaku — na dotaz

PARAMETRY
- Nastavení úhlu vpravo – vlevo
- Nastavení výšky kol
- Tříbodový závěs kat. II
- Břit z oceli HB500





ZADNÍ HYDRAULICKÝ PLUH TĚŽKÝ — CZTCH240-CZTCH300

Kód	Šířka	Hmotnost	Cena*
CZTCH240	2,4 m	600 kg	**na dotaz**
CZTCH270	2,7 m	630 kg	**na dotaz**
CZTCH300	3 m	665 kg	**na dotaz**


*Ceny bez DPH, platí s výbavou v ceně. Orientační, přesnou cenu potvrdíme v nabídce.

VÝBAVA V CENĚ
- Uchycení Tříbodový závěs kat. II

DOPLŇKOVÁ VÝBAVA
- Mechanická verze — na dotaz

PARAMETRY
- Nastavení úhlu vpravo – vlevo
- Nastavení výšky kol
- Tříbodový závěs kategorie II
- Břit z oceli HB500





ZAMETAČ MAXI TANK BRUSH

Kód	Šířka	Hmotnost	Pracovní záběr	Cena*
CY280-B	3,46 m	645 kg	2,8 m	**na dotaz**

*Ceny bez DPH, platí s výbavou v ceně. Orientační, přesnou cenu potvrdíme v nabídce.

VÝBAVA V CENĚ
- Uchycení upřesníme podle stroje

PARAMETRY
- Kopírování terénu
- 4 opěrná kola Ø 200
- Kapsy na paletizační vidle s aretací
- Nastavení pracovního úhlu





SNĚŽNÝ PLUH X-WING PJ29-PJ35

Kód	Šířka	Hmotnost	Pracovní záběr	Cena*
PJ29	2,9 m	575 kg	252 - 290	**na dotaz**
PJ33	3,3 m	615 kg	292 - 330	**na dotaz**
PJ35	3,5 m	640 kg	312 - 350	**na dotaz**


*Ceny bez DPH, platí s výbavou v ceně. Orientační, přesnou cenu potvrdíme v nabídce.

VÝBAVA V CENĚ
- Uchycení Upínací deska UNIMOG

DOPLŇKOVÁ VÝBAVA
- LED silniční světlomety — na dotaz

PARAMETRY
- Hydraulický systém s olejovým čerpadlem
- Systém odpružení
- Upínací deska ve standardu UNIMOG
- Úhel natočení 28,5°





ZAMETAČ MAXI TANK


Kód	Šířka	Hmotnost	Pracovní záběr	Cena*
CY280-J	3,19 m	595 kg	2,8 m	**na dotaz**

*Ceny bez DPH, platí s výbavou v ceně. Orientační, přesnou cenu potvrdíme v nabídce.

VÝBAVA V CENĚ
- Uchycení upřesníme podle stroje

PARAMETRY
- Kopírování terénu
- 4 opěrná kola Ø 200 mm
- Kapsy na paletizační vidle s aretací
- Nastavení pracovního úhlu





TĚŽKÝ SNĚŽNÝ PLUH ROVNÝ — CPCH260-CPCH330

Kód	Šířka	Hmotnost	Pracovní záběr	Cena*
CPCH260	2,6 m	479 kg	2,27 m	**na dotaz**
CPCH290	2,9 m	510 kg	2,75 m	**na dotaz**
CPCH330	3,3 m	544 kg	2,9 m	**na dotaz**


*Ceny bez DPH, platí s výbavou v ceně. Orientační, přesnou cenu potvrdíme v nabídce.

VÝBAVA V CENĚ
- Uchycení upřesníme podle stroje

DOPLŇKOVÁ VÝBAVA
- LED osvětlení — na dotaz
- Opěrná kola — na dotaz
- Splazy — na dotaz

PARAMETRY
- Profilovaná odhrnovací deska
- Hydraulické nastavení pluhu
- Protinárazová pojistka – sklopný břit
- Kopírování terénu





ZAMETAČ TANK BRUSH HYDRO — CY180-A-CY230-A


Kód	Šířka	Hmotnost	Pracovní záběr	Cena*
CY180-A	2,56 m	487 kg	1,8 m	**na dotaz**
CY230-A	3,06 m	532 kg	2,3 m	**na dotaz**

*Ceny bez DPH, platí s výbavou v ceně. Orientační, přesnou cenu potvrdíme v nabídce.

VÝBAVA V CENĚ
- Uchycení upřesníme podle stroje

PARAMETRY
- Kopírování terénu
- 3 opěrná kola Ø 200
- Kapsy na paletizační vidle s aretací
- Nastavení pracovního úhlu





TĚŽKÝ SNĚŽNÝ PLUH ŠÍPOVÝ VARIO — CPCV260-CPCV330

Kód	Šířka	Hmotnost	Pracovní záběr	Cena*
CPCV260	2,6 m	453 kg	2,28 m	**na dotaz**
CPCV290	2,9 m	474 kg	2,54 m	**na dotaz**
CPCV330	3,3 m	515 kg	2,91 m	**na dotaz**


*Ceny bez DPH, platí s výbavou v ceně. Orientační, přesnou cenu potvrdíme v nabídce.

VÝBAVA V CENĚ
- Uchycení upřesníme podle stroje

DOPLŇKOVÁ VÝBAVA
- LED osvětlení — na dotaz
- Opěrná kola — na dotaz
- Splazy — na dotaz

PARAMETRY
- Hydraulické nastavení křídel pluhu
- Protinárazová pojistka – sklopný břit
- Kopírování terénu
- Úhel natočení vpravo a vlevo 30°





ZAMETAČ TANK BRUSH — CY180-B-CY230-B


Kód	Šířka	Hmotnost	Pracovní záběr	Cena*
CY180-B	2,56 m	446 kg	1,8 m	**na dotaz**
CY230-B	3,06 m	500 kg	2,3 m	**na dotaz**

*Ceny bez DPH, platí s výbavou v ceně. Orientační, přesnou cenu potvrdíme v nabídce.

VÝBAVA V CENĚ
- Uchycení upřesníme podle stroje

PARAMETRY
- Kopírování terénu
- 3 opěrná kola Ø 200
- Kapsy na paletizační vidle s aretací
- Nastavení pracovního úhlu





ZAMETAČ TANK CY180-J-CY230-J


Kód	Šířka	Hmotnost	Pracovní záběr	Cena*
CY180-J	2,31 m	415 kg	1,8 m	**na dotaz**
CY230-J	2,95 m	470 kg	2,3 m	**na dotaz**

*Ceny bez DPH, platí s výbavou v ceně. Orientační, přesnou cenu potvrdíme v nabídce.

VÝBAVA V CENĚ
- Uchycení upřesníme podle stroje

PARAMETRY
- Kopírování terénu
- 3 opěrná kola Ø 200
- Kapsy na paletizační vidle s aretací
- Nastavení pracovního úhlu





ZAMETAČ MINI TANK BRUSH HYDRO CY120-A-CY150-A


Kód	Šířka	Hmotnost	Pracovní záběr	Cena*
CY120-A	1,96 m	436 kg	1,2 m	**na dotaz**
CY150-A	2,26 m	461 kg	1,5 m	**na dotaz**

*Ceny bez DPH, platí s výbavou v ceně. Orientační, přesnou cenu potvrdíme v nabídce.

VÝBAVA V CENĚ
- Uchycení upřesníme podle stroje

PARAMETRY
- Kopírování terénu
- 3 opěrná kola Ø 200
- Kapsy na paletizační vidle s aretací
- Nastavení pracovního úhlu





ZAMETAČ MINI TANK BRUSH — CY120-B–CY150-B


Kód	Šířka	Hmotnost	Pracovní záběr	Cena*
CY120-B	1,96 m	390 kg	1,2 m	**na dotaz**
CY150-B	2,26 m	405 kg	1,5 m	**na dotaz**

*Ceny bez DPH, platí s výbavou v ceně. Orientační, přesnou cenu potvrdíme v nabídce.

VÝBAVA V CENĚ
- Uchycení upřesníme podle stroje

PARAMETRY
- Kopírování terénu
- 3 opěrná kola Ø 200
- Kapsy na paletizační vidle s aretací
- Nastavení pracovního úhlu





SNĚŽNÝ PLUH STANDARDNÍ ŠÍPOVÝ VARIO — CPSV200–CPSV290

Kód	Šířka	Hmotnost	Pracovní záběr	Cena*
CPSV200	2 m	318 kg	1,86 m	**na dotaz**
CPSV220	2,2 m	326 kg	1,97 m	**na dotaz**
CPSV260	2,6 m	371 kg	2,38 m	**na dotaz**
CPSV290	2,9 m	401 kg	2,52 m	**na dotaz**


*Ceny bez DPH, platí s výbavou v ceně. Orientační, přesnou cenu potvrdíme v nabídce.

VÝBAVA V CENĚ
- Uchycení upřesníme podle stroje

DOPLŇKOVÁ VÝBAVA
- LED osvětlení — na dotaz
- Opěrná kola — na dotaz
- Splazy — na dotaz

PARAMETRY
- Hydraulické ovládání pluhu
- Protinárazová pojistka – sklopný břit
- Kopírování terénu
- Úhel natočení vpravo a vlevo 26°





ZAMETAČ MAXI BASIC


Kód	Šířka	Hmotnost	Pracovní záběr	Cena*
CY280-K	3,17 m	395 kg	2,8 m	**na dotaz**

*Ceny bez DPH, platí s výbavou v ceně. Orientační, přesnou cenu potvrdíme v nabídce.

VÝBAVA V CENĚ
- Uchycení upřesníme podle stroje

PARAMETRY
- Kopírování terénu
- 4 opěrná kola Ø 200
- Kapsy na paletizační vidle s aretací
- Nastavení pracovního úhlu





ZAMETAČ MINI TANK CY120-J-CY150-J


Kód	Šířka	Hmotnost	Pracovní záběr	Cena*
CY120-J	1,71 m	360 kg	1,2 m	**na dotaz**
CY150-J	2,01 m	375 kg	1,5 m	**na dotaz**

*Ceny bez DPH, platí s výbavou v ceně. Orientační, přesnou cenu potvrdíme v nabídce.

VÝBAVA V CENĚ
- Uchycení upřesníme podle stroje

PARAMETRY
- Kopírování terénu
- 3 opěrná kola Ø 200
- Kapsy na paletizační vidle s aretací
- Nastavení pracovního úhlu





SNĚŽNÝ PLUH STANDARDNÍ ROVNÝ — CPSH200-CPSH290

Kód	Šířka	Hmotnost	Pracovní záběr	Cena*
CPSH200	2 m	284 kg	1,77 m	**na dotaz**
CPSH220	2,2 m	311 kg	1,94 m	**na dotaz**
CPSH260	2,6 m	337 kg	2,24 m	**na dotaz**
CPSH290	2,9 m	370 kg	2,58 m	**na dotaz**


*Ceny bez DPH, platí s výbavou v ceně. Orientační, přesnou cenu potvrdíme v nabídce.

VÝBAVA V CENĚ
- Uchycení upřesníme podle stroje

DOPLŇKOVÁ VÝBAVA
- LED osvětlení — na dotaz
- Opěrná kola — na dotaz
- Splazy — na dotaz

PARAMETRY
- Profilovaná odhrnovací deska
- Hydraulické ovládání pluhu
- Protinárazová pojistka – sklopný břit
- Kopírování terénu





ZAMETAČ BASIC — CY180-K-CY230-K


Kód	Šířka	Hmotnost	Pracovní záběr	Cena*
CY180-K	2,16 m	321 kg	1,8 m	**na dotaz**
CY230-K	2,66 m	368 kg	2,3 m	**na dotaz**

*Ceny bez DPH, platí s výbavou v ceně. Orientační, přesnou cenu potvrdíme v nabídce.

VÝBAVA V CENĚ
- Uchycení upřesníme podle stroje

PARAMETRY
- Kopírování terénu
- 3 opěrná kola Ø 200
- Kapsy na paletizační vidle s aretací
- Nastavení pracovního úhlu





ZADNÍ HYDRAULICKÝ PLUH LEHKÝ — CZTLH180-CZTLH270

Kód	Šířka	Hmotnost	Cena*
CZTLH180	1,8 m	303 kg	**na dotaz**
CZTLH210	2,1 m	336 kg	**na dotaz**
CZTLH240	2,4 m	347 kg	**na dotaz**
CZTLH270	2,7 m	351 kg	**na dotaz**


*Ceny bez DPH, platí s výbavou v ceně. Orientační, přesnou cenu potvrdíme v nabídce.

VÝBAVA V CENĚ
- Uchycení Tříbodový závěs kat. II

DOPLŇKOVÁ VÝBAVA
- Mechanická verze — na dotaz

PARAMETRY
- Nastavení úhlu vpravo – vlevo
- Nastavení výšky kol
- Tříbodový závěs kategorie II
- Břit z oceli HB500





ZAMETAČ MINI BASIC — CY120-K-CY150-K


Kód	Šířka	Hmotnost	Pracovní záběr	Cena*
CY120-K	1,56 m	266 kg	1,2 m	**na dotaz**
CY150-K	1,86 m	280 kg	1,5 m	**na dotaz**

*Ceny bez DPH, platí s výbavou v ceně. Orientační, přesnou cenu potvrdíme v nabídce.

VÝBAVA V CENĚ
- Uchycení upřesníme podle stroje

PARAMETRY
- Kopieren des Geländes
- 3 Stützräder fi 200
- Palettengabeltaschen
- Arbeitswinkeleinstellung





SYPAČ PÍSKU SAND PADAWAN SSP120–SSP160

Kód	Bočnice	Hmotnost	Objem	Pracovní záběr	Cena*
SSP120	135 cm	210 kg	0,22 m³	123	**na dotaz**
SSP140	155 cm	230 kg	0,27 m³	143	**na dotaz**
SSP160	175 cm	250 kg	0,31 m³	163	**na dotaz**


*Ceny bez DPH, platí s výbavou v ceně. Orientační, přesnou cenu potvrdíme v nabídce.

VÝBAVA V CENĚ
- Uchycení Tříbodový závěs kat. 0 a I

DOPLŇKOVÁ VÝBAVA
- LED osvětlení — na dotaz

PARAMETRY
- Standardní uchycení pro tříbodový závěs TUZ kat. 0 i I
- Samonakládací systém ovládaný z kabiny
- Přesné dávkování na pevnou šířku
- Nastavitelné dávkování





LEHKÝ SNĚŽNÝ PLUH ROVNÝ CPLH130–CPLH200

Kód	Šířka	Hmotnost	Pracovní záběr	Cena*
CPLH130	1,3 m	125 kg	1,17 m	**na dotaz**
CPLH150	1,5 m	143 kg	1,32 m	**na dotaz**
CPLH180	1,8 m	163 kg	1,61 m	**na dotaz**
CPLH200	2 m	192 kg	1,76 m	**na dotaz**


*Ceny bez DPH, platí s výbavou v ceně. Orientační, přesnou cenu potvrdíme v nabídce.

VÝBAVA V CENĚ
- Uchycení upřesníme podle stroje

DOPLŇKOVÁ VÝBAVA
- LED osvětlení — na dotaz
- Nastavitelná opěrná kola od šířky 1,8 m — na dotaz
- Splazy od šířky 1,8 m — na dotaz

PARAMETRY
- Profilovaná odhrnovací deska
- Hydraulické ovládání pluhu
- Protinárazová pojistka – sklopný břit
- Kopírování terénu





LEHKÝ SNĚŽNÝ PLUH ŠÍPOVÝ VARIO CPLV150-CPLV200

Kód	Šířka	Hmotnost	Pracovní záběr	Cena*
CPLV150	1,5 m	141 kg	1,33 m	**na dotaz**
CPLV180	1,8 m	173 kg	1,56 m	**na dotaz**
CPLV200	2 m	180 kg	1,73 m	**na dotaz**


*Ceny bez DPH, platí s výbavou v ceně. Orientační, přesnou cenu potvrdíme v nabídce.

VÝBAVA V CENĚ
- Uchycení upřesníme podle stroje

DOPLŇKOVÁ VÝBAVA
- LED osvětlení — na dotaz
- Nastavitelná opěrná kola od šířky 1,8 m — na dotaz
- Splazy od šířky 1,8 m — na dotaz

PARAMETRY
- Hydraulické nastavení křídel pluhu
- Protinárazová pojistka – sklopný břit
- Kopírování terénu
- Úhel natočení vpravo a vlevo 30°





KOMUNÁLNÍ SNĚŽNÝ PLUH ŠÍPOVÝ VARIO CPKV130-CPKV200

Kód	Šířka	Hmotnost	Pracovní záběr	Cena*
CPKV130	1,3 m	120 kg	1,14 m	**na dotaz**
CPKV150	1,5 m	129 kg	1,34 m	**na dotaz**
CPKV180	1,8 m	149 kg	1,64 m	**na dotaz**
CPKV200	2 m	159 kg	1,84 m	**na dotaz**


*Ceny bez DPH, platí s výbavou v ceně. Orientační, přesnou cenu potvrdíme v nabídce.

VÝBAVA V CENĚ
- Uchycení upřesníme podle stroje

DOPLŇKOVÁ VÝBAVA
- LED osvětlení — na dotaz
- Nastavitelná opěrná kola od šířky 1,8 m — na dotaz
- Splazy od šířky 1,8 m — na dotaz

PARAMETRY
- Hydraulické nastavení křídel pluhu
- Protinárazová pojistka – sklopný břit
- Kopírování terénu
- Úhel natočení vpravo a vlevo 30°





KOMUNÁLNÍ SNĚŽNÝ PLUH ROVNÝ CPK120-CPK180

Kód	Šířka	Hmotnost	Pracovní záběr	Cena*
CPK120	1,2 m	103 kg	1,07 m	**na dotaz**
CPK150	1,5 m	114 kg	1,35 m	**na dotaz**
CPK180	1,8 m	123 kg	1,63 m	**na dotaz**


*Ceny bez DPH, platí s výbavou v ceně. Orientační, přesnou cenu potvrdíme v nabídce.

VÝBAVA V CENĚ
- Uchycení upřesníme podle stroje

DOPLŇKOVÁ VÝBAVA
- LED osvětlení — na dotaz

PARAMETRY
- Profilovaná odhrnovací deska
- Hydraulické nastavení pluhu
- Protinárazová pružina odklápění pluhu
- Kopírování terénu





DRŽÁK PRO RŮZNÉ MONTÁŽNÍ PRVKY


Cena*
na dotaz

*Ceny bez DPH, platí s výbavou v ceně. Orientační, přesnou cenu potvrdíme v nabídce.

VÝBAVA V CENĚ
- Uchycení upřesníme podle stroje

PARAMETRY
- Horizontální a vertikální kopírování terénu





DRŽÁK S OTVORY PRO ŠROUBOVÁNÍ V UPÍNACÍM RÁMU

Cena*

na dotaz


*Ceny bez DPH, platí s výbavou v ceně. Orientační, přesnou cenu potvrdíme v nabídce.


VÝBAVA V CENĚ

- Uchycení upřesníme podle stroje

PARAMETRY

- Horizontální a vertikální kopírování terénu





OPĚRNÁ KOLA 160/50

Cena*

na dotaz


*Ceny bez DPH, platí s výbavou v ceně. Orientační, přesnou cenu potvrdíme v nabídce.


VÝBAVA V CENĚ

- Uchycení upřesníme podle stroje

PARAMETRY

- Užití pro modely CPK, CPKV, CPLH, CPLV
- Průměr kola 160 mm
- Šířka kola 50 mm
- Rozsah nastavení 145 mm





OPĚRNÁ KOLA 200/40

Cena*

na dotaz


*Ceny bez DPH, platí s výbavou v ceně. Orientační, přesnou cenu potvrdíme v nabídce.


VÝBAVA V CENĚ

- Uchycení upřesníme podle stroje

PARAMETRY

- Užití pro modely CPSH, CPSV
- Průměr kola 200 mm
- Šířka kola 40 mm
- Rozsah nastavení 130 mm





OPĚRNÁ KOLA 200/60

Cena*

na dotaz


*Ceny bez DPH, platí s výbavou v ceně. Orientační, přesnou cenu potvrdíme v nabídce.


VÝBAVA V CENĚ

- Uchycení upřesníme podle stroje

PARAMETRY

- Užití pro modely CPCH, CPCV
- Průměr kola 200 mm
- Šířka kola 60 mm
- Rozsah nastavení 130 mm





RÁMY COMBI TUZ KAT. I I II, EURO

Cena*
na dotaz

*Ceny bez DPH, platí s výbavou v ceně. Orientační, přesnou cenu potvrdíme v nabídce.


— VÝBAVA V CENĚ

- Uchycení Tříbodový závěs kat. I a II / EURO

— PARAMETRY

- Horizontální a vertikální kopírování terénu





RÁMY EURO

Cena*
na dotaz

*Ceny bez DPH, platí s výbavou v ceně. Orientační, přesnou cenu potvrdíme v nabídce.


— VÝBAVA V CENĚ

- Uchycení EURO (SMS / ISO)

— PARAMETRY

- EURO
- Horizontální a vertikální kopírování terénu





RÁMY TUZ KAT. II


Cena*
na dotaz

*Ceny bez DPH, platí s výbavou v ceně. Orientační, přesnou cenu potvrdíme v nabídce.

VÝBAVA V CENĚ
- Uchycení Tříbodový závěs kat. II

PARAMETRY
- TUZ kat. II
- Suivi de terrain horizontal et vertical





SPLAZ


Cena*
na dotaz

*Ceny bez DPH, platí s výbavou v ceně. Orientační, přesnou cenu potvrdíme v nabídce.

VÝBAVA V CENĚ
- Uchycení upřesníme podle stroje

PARAMETRY
- Splaz sněžného pluhu





SYSTÉMY ZVEDÁNÍ LEHKÉ SNĚŽNÉ PLUHY


Cena*
na dotaz

*Ceny bez DPH, platí s výbavou v ceně. Orientační, přesnou cenu potvrdíme v nabídce.

VÝBAVA V CENĚ
- Uchycení upřesníme podle stroje

PARAMETRY
- Hydraulické zvedání
- Rozsah zdvihu 396 mm





SYSTÉMY ZVEDÁNÍ SNĚŽNÉ PLUHY STANDARDNÍ


Cena*
na dotaz

*Ceny bez DPH, platí s výbavou v ceně. Orientační, přesnou cenu potvrdíme v nabídce.

VÝBAVA V CENĚ
- Uchycení upřesníme podle stroje

PARAMETRY
- Hydraulické zvedání
- Rozsah zdvihu 500 mm





SYSTÉMY ZVEDÁNÍ TĚŽKÉ SNĚŽNÉ PLUHY

Cena*

na dotaz


*Ceny bez DPH, platí s výbavou v ceně. Orientační, přesnou cenu potvrdíme v nabídce.


VÝBAVA V CENĚ

- Uchycení upřesníme podle stroje

PARAMETRY

- Hydraulické zvedání
- Rozsah zdvihu 538mm





TYPY BŘITŮ PRO SNĚŽNÉ PLUHY

Cena*

na dotaz

*Ceny bez DPH, platí s výbavou v ceně. Orientační, přesnou cenu potvrdíme v nabídce.


VÝBAVA V CENĚ

- Uchycení upřesníme podle stroje

PARAMETRY

- Gumový břit 150×30, 175×30 mm led osvětlení
- Polyuretanový břit 150×30 mm
- Ocelový břit z oceli HB500 150×12, 175×16, 175×18 mm





UNIVERZÁLNÍ SPLAZ


Cena*
na dotaz

*Ceny bez DPH, platí s výbavou v ceně. Orientační, přesnou cenu potvrdíme v nabídce.

VÝBAVA V CENĚ
- Uchycení upřesníme podle stroje

PARAMETRY
- Užití pro lehké, standardní a těžké pluhy





ZADNÍ MECHANICKÝ PLUH LEHKÝ

Hřebenový profil	Plášť	Břit	Cena*
tl. 6 mm	tl. 5 mm	100×12	**na dotaz**

*Ceny bez DPH, platí s výbavou v ceně. Orientační, přesnou cenu potvrdíme v nabídce.

VÝBAVA V CENĚ
- Uchycení Tříbodový závěs kat. I, 0

PARAMETRY
- Nastavení úhlu vpravo – vlevo
- Nastavení výšky kol
- Tříbodový závěs kat. I, 0
- Břit z oceli HB500

SKLADEM



NOSIČ BIG BAG VAKŮ INTER-TECH

Hmotnost	Cena*
1 100 kg	**16 200 Kč**

*Ceny bez DPH, platí s výbavou v ceně. Orientační, přesnou cenu potvrdíme v nabídce.

VÝBAVA V CENĚ
- Uchycení EURO (SMS / ISO)

PARAMETRY
- Zvedací váha - 1100kg
- Váha - 105kg

SKLADEM



PALETIZAČNÍ VIDLE STANDARD 3,0T

Nosnost	Hmotnost	Cena*
3 t	145 kg	**od 27 000 Kč**

*Ceny bez DPH, platí s výbavou v ceně. Orientační, přesnou cenu potvrdíme v nabídce.

VÝBAVA V CENĚ
- Uchycení EURO (SMS / ISO)

DOPLŇKOVÁ VÝBAVA
- Pouzdra pro hroty — 1 000 Kč
- Kovaný hrot L-1100 — 800 Kč / ks
- Ochranný rám — 2 500 Kč
- Přidržovací palec na kulatinu — 21 000 Kč

PARAMETRY
- Paletizační vidle STANDARD 3,0t
- vidle: 100/45/1200mm | nosnost: 3t | váha 145kg
- euro úchyt/ nebo jiný pro manipulátory atd.

SKLADEM





PALETIZAČNÍ VIDLE HD S POUZDRY PRO HROT 2,5T

Nosnost	Hmotnost	Cena*
2,5 t	120 kg	**20 000 Kč**

*Ceny bez DPH, platí s výbavou v ceně. Orientační, přesnou cenu potvrdíme v nabídce.

VÝBAVA V CENĚ
- Uchycení EURO (SMS / ISO)

DOPLŇKOVÁ VÝBAVA
- Kovaný hrot L-1100 — 800 Kč / ks
- Přidržovací palec na kulatinu — 16 000 Kč

PARAMETRY
- vidle: 100/40/1200mm | nosnost: 2,5t | váha 120kg
- 4x pouzdro pro kovaný hrot pro převoz balíků
- vyrobeno z plného materiálu

SKLADEM



PALETIZAČNÍ VIDLE STANDARD S POUZDRY PRO HROT 2,0T

Nosnost	Hmotnost	Cena*
2 t	120 kg	**od 15 500 Kč**

*Ceny bez DPH, platí s výbavou v ceně. Orientační, přesnou cenu potvrdíme v nabídce.

VÝBAVA V CENĚ
- Uchycení EURO (SMS / ISO)

DOPLŇKOVÁ VÝBAVA
- Kovaný hrot L-1100 — 800 Kč / ks
- Ochranný rám — 2 000 Kč
- Přidržovací palec na kulatinu — 16 000 Kč
- Širší vidle 100/40/1200mm — 3 000 Kč

PARAMETRY
- vidle: 80/40/1200mm | nosnost: 2t | váha 120kg
- 2x pouzdro pro kovaný hrot pro převoz balíků

SKLADEM





PALETIZAČNÍ VIDLE S OTOČÍ

Cena*
36 000 Kč

*Ceny bez DPH, platí s výbavou v ceně. Orientační, přesnou cenu potvrdíme v nabídce.

VÝBAVA V CENĚ

- Uchycení upřesníme podle stroje

SKLADEM



PALETIZAČNÍ VIDLE S HYDR. POZICIONÉREM 2,5T

Nosnost	Cena*
2,5 t	**35 000 Kč**

*Ceny bez DPH, platí s výbavou v ceně. Orientační, přesnou cenu potvrdíme v nabídce.

VÝBAVA V CENĚ

- Uchycení EURO (SMS / ISO)

PARAMETRY

- nosnost 2,5t
- vidle: 100/40/1200mm





TRAKTOROVÝ NÁRAZNÍK AGRIBUMPER

Hmotnost	Cena*
700 kg	**75 000 Kč**

*Ceny bez DPH, platí s výbavou v ceně. Orientační, přesnou cenu potvrdíme v nabídce.

VÝBAVA V CENĚ
- Uchycení TBZ (tříbodový závěs)

PARAMETRY
- Traktorový nárazník slouží jako přední závaží traktoru
- váha 700kg
- systém zapojení TBZ, kat 2
- úložný box

SKLADEM



NAKLÁDACÍ PLOŠINA HYDRAULICKÁ TĚŽKÁ SS09-SS13

Kód	Šířka	Objem	Hmotnost	Cena*
SS09	1,6 m	1 m³	480 kg	**59 000 Kč**
SS10	1,8 m	1,15 m³	500 kg	**60 500 Kč**
SS11	2,0 m	1,25 m³	520 kg	**62 000 Kč**
SS12	2,2 m	1,35 m³	540 kg	**64 000 Kč**
SS13	2,4 m	1,50 m³	560 kg	**66 000 Kč**

*Ceny bez DPH, platí s výbavou v ceně. Orientační, přesnou cenu potvrdíme v nabídce.

VÝBAVA V CENĚ
- Uchycení TBZ / EURO

PARAMETRY
- Počet pístů je u každého dva.



NAKLÁDACÍ PLOŠINA HYDRAULICKÁ LEHKÁ — SS06–SS08

Kód	Šířka	Objem	Hmotnost	Cena*
SS06	1,6 m	0,95 m³	345 kg	**43 000 Kč**
SS07	1,8 m	1,05 m³	360 kg	**44 500 Kč**
SS08	2,0 m	1,15 m³	375 kg	**46 000 Kč**

*Ceny bez DPH, platí s výbavou v ceně. Orientační, přesnou cenu potvrdíme v nabídce.

VÝBAVA V CENĚ
- Uchycení TBZ (tříbodový závěs)

DOPLŇKOVÁ VÝBAVA
- Kombinovaný úchyt Euro/TBZ — 3 500 Kč

PARAMETRY
- SS06 a SS07 má jednu pístnici. Jen SS08 má dvě.



NAKLÁDACÍ PLOŠINA MECHANICKÁ

Cena*
od 29 000 Kč

*Ceny bez DPH, platí s výbavou v ceně. Orientační, přesnou cenu potvrdíme v nabídce.

VÝBAVA V CENĚ
- Uchycení upřesníme podle stroje





MANIPULAČNÍ PLOŠINA METALPLAST

2 VARIANTY

Rozměr	Cena*
1800 × 1250 × 1100 mm	**29 000 Kč**
2400 × 1250 × 1100 mm	**36 000 Kč**

*Ceny bez DPH, platí s výbavou v ceně. Orientační, přesnou cenu potvrdíme v nabídce.

VÝBAVA V CENĚ

- Nasazení na paletizační vidle


PARAMETRY

- Manipulační plošina MetalPlast

JINÁ ŠÍŘKA NEBO UCHYCENÍ?

Většinu adaptérů dodáme **v jiné šířce, zesílené nebo s uchycením pro váš stroj**. Pošlete nám typ stroje nebo fotku úchytu.

+420 605 434 314 · **info@agripol.cz**
adapterypronakladace.cz



ADAPTÉRY PRO NAKLADAČE

PORADÍME S VÝBĚREM

+420 605 434 314 · **info@agripol.cz**

Luboš Ehrenberger · IČO 87841461

Telecí 106, 569 94 Telecí · Po–Pá 7:00–16:00

www.adapterypronakladace.cz