Шифр табличной маршрутной перестановки 1.0

Создано системой Doxygen 1.8.17

1 Иерархический список классов	1
1.1 Иерархия классов	1
2 Алфавитный указатель классов	1
2.1 Классы	1
3 Список файлов	2
3.1 Файлы	2
4 Классы	2
4.1 Класс ехс	2
4.1.1 Подробное описание	3
4.2 Класс Shifr	3
4.2.1 Подробное описание	3
4.2.2 Конструктор(ы)	3
4.2.3 Методы	4
5 Φ айлы	5
5.1 Файл exception.h	5
5.1.1 Подробное описание	5
5.1.1 Подробное описание	6
5.2.1 Подробное описание	6
Предметный указатель	7
1 Иерархический список классов	
1.1 Иерархия классов	
Иерархия классов.	
$invalid_argument$	
exc	2
Shifr	3
2 Алфавитный указатель классов	
2.1 Классы	
Классы с их кратким описанием.	
ехс Класс для обработки ошибок, которые могут возникнуть при взаимодействии с про- граммой	2

Shifr

Класс для шифрования и расшифрования шифра табличной маршрутной перестановки

3 Список файлов

3.1 Файлы

Полный список документированных файлов.

exception.h

Описание класса ехс 5

Shifr.h


Описание класса Shifr

4 Классы


4.1 Класс ехс

Класс для обработки ошибок, которые могут возникнуть при взаимодействии с программой #include <exception.h>

Граф наследования: ехс:



Граф связей класса ехс:



4.2 Kлаcc Shifr

Открытые члены

• exc (const string &error)

Открытые статические члены

- static int pr kl (const wstring &data, const string str key)
- static int pr_st (const string data)

4.1.1 Подробное описание

Класс для обработки ошибок, которые могут возникнуть при взаимодействии с программой

Класс наследует существующий класс обработки исключений с именем "invalid_argument" из библиотеки "

Объявления и описания членов классов находятся в файлах:

- exception.h
- exception.cpp

4.2 Класс Shifr

Класс для шифрования и расшифрования шифра табличной маршрутной перестановки #include < Shifr.h>

Открытые члены

- Shifr ()=delete
 - Запрещающий конструктор без параметров
- Shifr (int a)

Конструктор для ключа

- wstring enshift (Shift key, wstring &data)
 - Метод, предназначенный для шифрования шифром табличной маршрутной перестановки
- wstring decshifr (Shifr key, wstring &data)

Метод, предназначенный для расшифрования шифра табличной маршрутной перестановки

Закрытые данные

• int key

атрибут, хранящий ключ для шифрования или расшифрования

4.2.1 Подробное описание

Класс для шифрования и расшифрования шифра табличной маршрутной перестановки

4.2.2 Конструктор(ы)

```
4.2.2.1 Shifr() Shifr::Shifr ( int a )
```

Конструктор для ключа

Аргументы

целочисленное	число ключ

4.2.3 Методы

```
\begin{array}{ccc} 4.2.3.1 & \operatorname{decshifr}() & \operatorname{wstring Shifr::decshifr} (\\ & & \operatorname{Shifr key}, \\ & & \operatorname{wstring \& data}) \end{array}
```

Метод , предназначенный для расшифрования шифра табличной маршрутной перестановки

Аргументы

экземляр	класса "Shifr", в котором установился ключ
std::wstring	- строка, которую нужно расшифровать

Возвращает

расшифрованная строка типа "wstring"

```
4.2.3.2 enshifr() wstring Shifr::enshifr (
Shifr key,
wstring & data)
```

Метод , предназначенный для шифрования шифром табличной маршрутной перестановки

Аргументы

экземляр	класса "Shifr", в котором установился ключ
std::wstring	- строка, которую нужно зашифровать

Возвращает

зашифрованная строка типа "wstring"

Объявления и описания членов классов находятся в файлах:

- Shifr.h
- Shifr.cpp

5 Файлы


5 Файлы

5.1 Файл exception.h

Описание класса ехс.

```
#include <stdexcept>
#include <string>
```

Граф включаемых заголовочных файлов для exception.h:



Классы

• class exc

Класс для обработки ошибок, которые могут возникнуть при взаимодействии с программой

5.1.1 Подробное описание

Описание класса ехс.

Автор

Кадомцев И.Д.

Версия

1.0

Дата

27.04.2022


Авторство

ивст пгу

5.2 Файл Shifr.h

Описание класса Shifr.

```
#include <string>
#include <vector>
#include <iostream>
Граф включаемых заголовочных файлов для Shifr.h:
```



Классы

• class Shifr

Класс для шифрования и расшифрования шифра табличной маршрутной перестановки

5.2.1 Подробное описание

Описание класса Shifr.

Автор

Кадомцев И.Д.

Версия

1.0

Дата

27.04.2022

Авторство

ивст пгу

Предметный указатель

```
decshifr
Shifr, 4
enshifr
Shifr, 4
exc, 2
exception.h, 5
Shifr, 3
decshifr, 4
enshifr, 4
Shifr, 3
Shifr, 3
```