

คู่มือการใช้งานโปรแกรมรวมยอดสรุปข้อมูล

- 1. ความต้องการขั้นพื้นฐาน
 - 1.1 โปรแกรม Visual Studio Code
 - 1.2 โปรแกรม Notepad++
 - 1.3 Python version 3.12 ขึ้นไป
 - 1.4 ติดตั้ง Extention ใน Visual Studio Code
 - Jupyter




- 1.5 ติดตั้ง Library
 - Pandas ด้วยคำสั่ง py -m pip install pandas




2. การเตรียมข้อมูล

- 2.1 ไฟล์ NT2_23.TXT
 - เปิดไฟล์ NT2 23.TXT ด้วยโปรแกรม Notepad++
 - ที่ menu bar เลือก Encoding > Character sets > Thai > TIS-620



- จากนั้นเลือก Encoding > Convert to UTF-8




- Save ไฟล์ไว้ใน Folder เดี่ยวกับ asset group.ipynb
- ชื่อ Column ที่โปรแกรมจะต้องใช้ได้แก่
 - a. "ACCOUNTING NUMBER"
 - b. "ACQUISITION VALUE"
 - c. "ACCUMULATED DEPRECIATION"
 - d. "IMPAIRMENT OF ASSET"
 - e. "BOOK_VALUE"
 - f. "DEPRECIATION OF MONTH"


- g. "DEPRECIATION YEAREND"
- 2.2 ไฟล์ชื่อ-รหัสบัญชี BU_ASSET_GROUP_ADD_INTANGIBLT_NT2_.csv
 - ชื่อ Column ที่โปรแกรมจะต้องใช้ได้แก่
 - a. "BU_ASSET_GROUP"
 - b. "ACCOUNTING NUMBER"
 - c. "ACCOUNTING NAME"
- 3. การใช้งานโปรแกรม asset_group.ipynb

หลังจากจัดเตรียมไฟล์ทั้งหมดแล้วผู้ใช้สามารถเข้าใช้โปรแกรมได้ผ่าน Visual Studio Code ตามขั้นตอน ดังนี้


- 3.1 เปิดโปรแกรม Visual Studio Code
- 3.2 ที่ menu bar เลือก File > Open Folder




3.3 เลือก Folder "asset_group" แล้วกด Select Folder




3.4 เลือกไฟล์ asset_group.ipynb แล้วกดปุ่ม Run All



3.5 หากเปิดโปรแกรมครั้งแรก Visual Studio Code จะแสดง Dialog ให้เลือก Kernel ตามภาพ



3.6 รอจนกว่าโปรแกรมจะทำงานเสร็จ ใช้เวลาประมาณ 2 นาที ผลลัพธ์ทั้งหมดจะอยู่ใน Folder "result"



4. ภาคผนวก

Source asset group.ipynb

github.com/kaebmoo/student/blob/main/Peace/asset_group/asset_group.zip

```
ดึง " ที่เหลืออย่ออก
โชว์ข้อมูลที่ผิดพลาด
นำออกไฟล์ที่แก้ไขข้อผิดพลาดแล้ว
ยอดรวมทรัพย์สิน
รวมยอดทรัพย์สินทั้งหมด
                 Intangible = asset_group.loc(asset_group('BU_ASSET_GROUP').str.contains('âuwYmd'luif#Vomu')]
Intangible = Intangible('ACCOUNTING_NUMBER')
                  construction = asset_group.loc[asset_group['ACCOUNTING_NAME'].str.contains('สัมทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง')]
construction = construction['ACCOUNTING_NUMBER']
                 df_land = pd_merge(df, land, howe'right', one'ACCONTING_NRMER')
sum_df.at{0, 'quarinrsluin'} = df_land('ACQUISITION_QALE')_sum()
sum_df.at{0, 'quarinrsluin'} = df_land('ACQUISITION_QALE')_sum()
sum_df.at{0, 'quarinrsluin'} = df_land('ACQUISITION_QALE')_sum()
sum_df.at{0, 'quarinrsluin'} = df_land('DMPAIRMERLOF_ASSET')_sum()
sum_df.at{0, 'quarinrsluin'} = df_land('DMPAIRMERLOF_ASSET')_sum()
sum_df.at{0, 'quarinrsluin'} = df_land('DMPAIRMERLOF_ASSET')_sum()
sum_df.at{0, 'quarinrsluin'} = df_land('DMPAIRMERLOF_QALE')_sum()
                  df_intangible = pd.merge(df, Intangible, how='right', on='ACCOUNTING_NUMBER')
sum_df_at[1, 'suminvislain'] = df_intangible['ACQUISITION_VALUE'].sum()
sum_df_at[1, 'sudanrawann'] = df_intangible['ACQUISITION_VALUE'].sum()
sum_df_at[1, 'sudanrawann'] = df_intangible['ACQUIATED_DEPRECIATION'].sum()
sum_df_at[1, 'suninvanigh'] = df_intangible['GDOK_VALUE'].sum()
sum_df_at[1, 'sudanrawn'] = df_intangible['OPPRECIATION_COUNTING].sum()
sum_df_at[1, 'sudanrawn'] = df_intangible['OPPRECIATION_CARRON'].sum()
                   df_realty = pd.merge(df, realty, how='right', on='ACCOUNTING_REMBER')
sum_df.at(2, 'san'nnvldin') = df_realty['ACQUISTION_VAUE'].sum()
sum_df.at(2, 'san'nnvldin') = df_realty['ACCUPLATED_DEPRECIATON'].sum()
sum_df.at(2, 'san'nnvldin') = df_realty['RECOUNTED_DEPRECIATON'].sum()
sum_df.at(2, 'san'nnvlding') = df_realty['RECOUNTED_L'].sum()
sum_df.at(2, 'san'nnvlding') = df_realty['RECECTATION_CPUNTH'].sum()
sum_df.at(2, 'san'nnvldin') = df_realty['RECECTATION_CPUNTH'].sum()
                   \begin{aligned} & \text{df construction} = pd.merge(df, construction, how='right', on='ACCONTING_INRUER') \\ & \text{sum}_df. at[4,'sun'nnr\fun'] = df_construction['ACQUISTITOR_VAUE'], sum() \\ & \text{sum}_df. at[4,'s'nidarnr\fun'] = df_construction['ACQUINATEO_DEPRECIATION'].sum() \\ & \text{sum}_df. at[4,'s'nidarnr\fun'] = df_construction['PMPAIRUM']_df_ASSET'].sum() \\ & \text{sum}_df. at[4,'s'nidard\fun'] = df_construction['BOOX_VAUE'].sum() \\ & \text{sum}_df. at[4,'s'nidard\fun'] = df_construction['DEPRECIATION_YEAREND'].sum() \end{aligned} 
                   sum_df.at[5, 'spainrolfor'] = df['ACQUISTEROLYALUE'].sum()
sum_df.at[5, 'swidarrolaterol'] = df['ACQUISTEROLYALUE'].sum()
sum_df.at[5, 'swidarrolaterol'] = df['ACQUISTEROLYATED_DEPRECIATION'].sum()
sum_df.at[5, 'swidarrolaterol'] = df['DEPRECIATION_O'_NORTH'].sum()
sum_df.at[5, 'swidarrolaterol'] = df['DEPRECIATION_O'_NORTH'].sum()
sum_df.at[5, 'swidarrolated'] = df['DEPRECIATION_O'_NORTH'].sum()
                 sum_df['ค่าเลื่อมเดือน'] = sum_df['ค่าเลื่อมเดือน'].map(lambda x: -x)
sum_df['ค่าเลื่อมราคาในปี'] = sum_df['ค่าเลื่อมราคาในปี'].map(lambda x: -x)
```